

Taxatierapport voor *Maatschap plas-kerperien*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

## Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 134143

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 9132

## Locatie schade

Datum incident Wed May 08 2024 om 04:00:00

Datum taxatie aanvraag Wed May 08 2024 om 11:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam Maatschap plas-kerperien

Adres holstraat 44

Postcode 7814 PD

Plaats emmen

Land NL

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Mobiel nummer contactpersoon +316

Emailadres contactpersoon plaskerperien@gmail.com

Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)

256918.000

Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)

538987.000

Typering Locatie

Open weiland

Toelichting over de locatie

## Incident

Geschat moment predatie

Wed May 08 2024 om 07:30:00

Dagdeel

Ochtend

Toelichting

Wandelaar heeft de aanval dood een wolf gezien. Locatie; Schapendrift Emmen

Medeбенutting geconstateerd

Nee

## Grondgebruiker

Contact veehouder

Meegegaan

Bedrijfsmatig/hobbymating

Bedrijfsmatig

## Afrastering

Type Afrastering Schriklint (kunststof)

Hoogte 120,00 cm

Aantal draden 6

Draad-afstand 20,00 cm

Voltage 6.200,00 volt

Wolfwerend Ja

Toelichting Raster voldoet aan alle normen van BIJ12. Getuige heeft gezien dat de wolf het perceel heeft verlaten door tussen de draden door te lopen. (waarschijnlijk tussen de 2e en 3e draad (vanaf de grond) door)

## Omgeving

Krabsporen

Nee

Sleepspoor

Nee

Versleepte lichaamsdelen

Nee

Toegangsweg

onder afrastering doorgekropen

Locatieaanduiding

achterzijde

Omgevingssporen

Vraatbeelden

keelbeet , buikholte geopend

## Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

Wed May 08 2024 om 10:30:00

DNA monsters opgestuurd op

Mon May 13 2024 om 17:00:00

Afstand hoektanden

Niet te meten

Pootafdruk lengte

cm

Waarschijnlijke predator code

1: Wolf

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijk

Toelichting

Gehoord verklaring getuige van de aanval die heeft gezien dat een wolf het lam in de bek had en gezien keelbeet en opengereten buikholte.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Swifter	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 150,00
stamboek		€ 25,00
zwoegervrij		€ 25,00
dubbel ARR		€ 25,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 225,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100121342438	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 225,00</u>
<b>Totale schade</b>		<b>€ 225,00</b>
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 225,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 30,45	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0,00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten	Rendac, 1 stop, 1 schaap	
Totale kosten	€ 255,45	
Totale kosten incl. BTW	€ 282,09	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan		
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Na een aanval op 3 Mei zijn in het raster 2 plekken gevonden die niet aan de norm voldeden. Deze onvolkomenheden zijn opgelost, Het raster voldoet nu aan alle normen die BIJ12 aan een wolfwerend raster stelt. Een getuige van de aanval heeft gezien dat een wolf het perceel heeft verlaten door tussen de draden van de afrastering door te lopen.	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie		





## Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient gecontroleerd te worden.

Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?  
*(controleer de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee palen)*

Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?  
*(controleer de stroom in ieder geval tussen elke twee palen)*

Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: \_\_\_\_\_  
*Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsenergie? Kruis aan indien dit het geval is.*

het  
n.v.  
h.v.

Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of

Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan

De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

De overige (stroom)draden op:

40 centimeter? *bij vaste afrastering met gaas is een (stroom)draad op één van deze hoogtes*

60 centimeter? *afdoende*

90 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*

120 centimeter?

n.v.t.

Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?

Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

NEE

Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?  
*(alles binnen twee meter van het raster meenemen)*

Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: \_\_\_\_\_

n.v.t.

*Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)*

Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?

n.v.t.

*Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)*

Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

n.v.t.

*Bij verplaatsbare afrastering (flexinet/gaas)*

Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

*Bij aanwezige toegangspoorten*

Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Taxatierapport voor *Schapenhandel Pijl V.O.F.*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

## Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 133976

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8723

## Locatie schade

Datum incident	Mon Apr 29 2024 om 04:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	228090.000
Datum taxatie aanvraag	Mon Apr 29 2024 om 16:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	541476.000
Veehouder/bedrijfsnaam	Schapenhandel Pijl V.O.F.	Typering Locatie	Open weiland
Adres	Beilerstraat 3	Toelichting over de locatie	
Postcode	9415 TB		
Plaats	Hijken		
Land	NL		
Naam contactpersoon			
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	+316		
Emailadres contactpersoon	@gmail.com		

## Incident

Geschat moment predatie	Mon Apr 29 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Bijlervaat 83 Beilen
Medebenutting geconstateerd	Ja
Medebenutters	Kraaiachtigen

## Grondgebruiker

Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

## Afrastering

## Omgeving

Type Afrastering	Schriklint (kunststof)	Krabsporen	Nee
Hoogte	120,00 cm	Sleepspoor	Nee
Aantal draden	6	Versleepte lichaamsdelen	Onbekend
Draad-afstand	20,00 cm	Toegangsweg	onbekend
Voltage	7.000,00 volt	Locatieaanduiding	
Checklist ingevuld	Nee	Omgevingssporen	
Toelichting	Eigenaar en zijn medewerkers doen veel moeite om wolfwerende rasters te zetten. Raster is niet wolfwerend omdat op enkele plaatsen de afstand tussen de bodem en de onderste draad groter is dan 25 cm. en de afstand tussen de palen soms meer dan 10 meter	Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , verspreide bijtewonden , grote vleeswond , gescheurde huid

## Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Mon Apr 29 2024 om 13:30:00
DNA monsters opgestuurd op	Mon Apr 29 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	5,5 cm
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien duidelijke keelbeet en groot aantal slachtoffers met keelbeet en open gereten buikholte

Prooidieren		
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 200,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 200,00
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100120718911,DE010381359556	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€ 400,00
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 200,00
Dracht		€ 40,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 240,00
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100112065670,100115646818	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100229793471,100131464005	
<i>Subtotaal</i>		€ 960,00
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 150,00
Dracht		€ 30,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 180,00
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100108979930	
<i>Subtotaal</i>		€ 180,00
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 105,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 105,00
Aantal dieren dood	8	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		

Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€ 840,00
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Basisprijs		€ 120,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 120,00
Aantal dieren dood	8	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€ 960,00
<b>Totale schade</b>		<b>€ 3.340,00</b>

<b>Kosten</b>	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 3.340,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 94,31
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 272,27
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 272,27
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	Rendac, 2 stop, 23 schapen. Dierenarts, Euthanasie schapen en lammeren.
Totale kosten	€ 3.706,58
Totale kosten incl. BTW	€ 4.084,16
<b>Laatste Toelichting</b>	
Toelichting oormerken	De lammeren hebben nog geen oornummer.
Verklaring van de veehouder over het bezoek	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	1 mei WApp en telefonisch, er is nog 1 dood schaap en 3 dode lammeren gevonden. Nu t otaal 23 dood
<b>Tijdens de aftaxatie</b>	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	





db

... gislaas maatregelen

Deze checklist gebruikt als de aangevuldde preventieve maatregelen volgens de norm geïmplementeerd zijn.  
Noot: De gislaas afsluiting dient geïmplementeerd te worden.

- Is de hoogte op alle punten ten minste 1,20 meter hoog?  
Luchtmassabestemming moet in alle gevallen ook hoog zijn.
- Is de afstand op alle punten ten minste 4,50m?  
Luchtmassabestemming moet in alle gevallen ook hoog zijn.
- Wanneer het merk en type schriftelijk vermeld zijn: \_\_\_\_\_
- Wanneer afkomst of type schriftelijk vermeld zijn: \_\_\_\_\_
- Zijn er minstens drie afsluitingsdelen (waars afsluiting met gas)?
- Zijn er minstens vijf afsluitingsdelen (waars afsluiting met gas)? Wanneer
  - De centrale afsluiting op alle punten maximaal 20 centimeter hoog is?
  - De volgende afsluitingdelen zijn:
    - 40 centimeter?  Bij welke afsluiting met gas is een afsluiting op alle punten hoog?
    - 60 centimeter?  afwezig
    - 80 centimeter?  Niet van toepassing bij welke afsluiting met gas?
    - 120 centimeter?

- Zijn de afsluitingsdelen van de buitenzijde van het water gesloten?
- Is de afsluiting van de afsluitingsdelen niet meer dan 5 centimeter?
- Is de centrale afsluiting niet van steenkool? Deze heeft een begrenzing tegen de afsluiting.
- Is er een aansluitingspunt buiten het water?  
Het kanaal kan niet van het water worden gesloten.  
Zijn er, indien er een aansluitingspunt is, de hoogte van deze aansluitingspunt op tenminste welke afstand van het water: \_\_\_\_\_

- Bij welke afsluiting (alleen afsluitingsdelen, zonder gas)?  
Is over het geheel water de maximale afstand van de pylon tussen de 8 meter en 10 meter?
- Bij welke afsluiting (gas met afsluitingsdelen)?  
Is over het geheel water de maximale afstand van de pylon tussen de 4 meter en 6 meter?
- Bij welke afsluiting (geen gas)?  
Is over het geheel water de maximale afstand tussen de pylon 4 meter?

- Bij welke aansluitingspunten?  
Zijn bij de aansluitingspunten de afsluiting, zoals bevestigd, bevestigd, van toepassing?
- Is het geheel water van buiten? Is er een regeling (dicht van buitenkant van de afsluiting) van opening?

Indien er sprake is van afsluiting dienen deze zichtbaar aanwezig te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het toelichtingsformulier over het water dient ook altijd aanwezig te zijn in het toelichtingsformulier en indien mogelijk te zijn met foto's.

Taxatierapport voor *MTS Koeling*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting	
Toelichting BIJ12	
Toelichting grondgebruiker	Dwars door de aa heen gegaan en ligt aan de andere kant aan het fietspad. Graag spoed ivm klachten van fietsers

ZAAKNUMMER: 133613	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7432	Locatie schade	
Datum incident	Thu Apr 11 2024 om 04:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	211010.000
Datum taxatie aanvraag	Thu Apr 11 2024 om 11:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	540471.000
Veehouder/bedrijfsnaam	MTS Koeling	Typering Locatie	Open weiland
Adres	Armweide 15	Toelichting over de locatie	
Postcode	7963 RS		
Plaats	Ruinen		
Land	NL		
Naam contactpersoon	Mts Koeling		
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	+316 [redacted]		
Emailadres contactpersoon	[redacted]@gmail.com		
		Incident	
		Geschat moment predatie	Thu Apr 11 2024 om 05:00:00
		Dagdeel	Nacht
		Toelichting	Locatie Vledderlanden Vledder
		Medebenefutting geconstateerd	Ja
		Medebenefutters	Kraaiachtigen

Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymatig	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Schriklint (kunststof)	Krabsporen	Nee
Hoogte	120,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden	6	Sleepspoor lengte	ja, tot 20 m.
Draad-afstand	20,00 cm	Versleepte lichaamsdelen	Ja
Voltage	6.000,00 volt	Toegangsweg	onbekend
Wolfwerend	Ja	Locatieaanduiding	
Toelichting	2 dagen voor deze aanval is het raster door taxateur gecontroleerd, dit ivm een aanval op die dag. Toen waren er geen gebreken. Ten tijde van het veldbezoek was het raster beschadigd. Schapen zijn vermoedelijk door predator(en), door het raster heen gejaagd.	Omgevingssporen	
		Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept , gescheurde huid

Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Thu Apr 11 2024 om 13:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Mon Apr 15 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien sleepspoor en vraatbeeld.

Prooidieren		
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Drents Heideschaap	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 175,00
Dracht		€ 35,00
<i>Prijs per dier</i>		<u>€ 210,00</u>
Aantal dieren dood	4	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100225485385,100225785216,100225885439,100097883692	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100225185447,100224761954	
<i>Subtotaal</i>		<u>€ 1.260,00</u>
Prooidierencode	<b>243: Schaap</b>	<b>Prijs</b>
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 200,00
Dracht		€ 40,00
<i>Prijs per dier</i>		<u>€ 240,00</u>
Aantal dieren dood	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100224761992,100225285033,100188084225	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100188584655,100188884656,100188484300	
<i>Subtotaal</i>		<u>€ 1.440,00</u>
<b>Totale schade</b>		<b>€ 2.700,00</b>

Kosten	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 2.700,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 47,95
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 128,06
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 128,06
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	1 Stop 12 dier(en) Dierenarts, Euthanasie 5 schapen
Totale kosten	€ 2.876,01
Totale kosten incl. BTW	€ 3.155,97

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Raster 6 draden, de paalafstanden, hoogte en draadafstanden overal binnen de normen. De 5e draad is aarddraad. Voltage het verst van het schrikapparaat (speedrite 3000) tussen 6.2 en 5KV. Voltage dicht bij apparaat 7KV. Gras dat tegen de onderste draad groeit is bruin geschroeid. 1 Opstapmogelijkheid binnen 2 meter buiten raster. NIET gebruikt door predator om door het raster te komen.
Bijzonderheden rond DNA-afname	

Bijzonderheden rond BVK aanname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	25 mei, Factuur ontvangen.
<b>Tijdens de aftaxatie</b>	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	





Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afstering dient gecontroleerd te worden.

- Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?  
*(controleer de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?  
*(controleer de stroom in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: \_\_\_\_\_
- Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsenegte? *Kruis aan indien dit het geval is*
- Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afstering met gaas) of
- Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afsteringen)? Waarvan
- De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?
- De overige (stroom)draden op:
- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 40 centimeter?  | bij vaste afstering met gaas is een (stroom)draad op één van deze hoogtes |
| <input checked="" type="checkbox"/> 60 centimeter?  | afdoende  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 90 centimeter?  | (niet van toepassing bij vaste afstering met gaas)                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 120 centimeter? |   |
- Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?
- Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?
- Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.
- Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?  
*(alleen binnen twee meter van het raster nemen)*
- Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: keuken  
dat besloeg met een opstapmogelijkheid op de gele gebreken  
gaas 5 paalen wald
- Bij vaste afstering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)
- Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?
- Bij vaste afstering (gaas met (stroom)draden)
- Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?
- Bij verplaatsbare afstering (flexibel/gaas)
- Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?
- Bij aanwezige toegangspoorten
- Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?
- Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Taxatierapport voor *MTS Koeling*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BU12

Toelichting	
Toelichting BU12	
Toelichting grondgebruiker	6de keer
ZAAKNUMMER: 133804	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7432
Datum incident	Sun Apr 21 2024 om 04:00:00
Datum taxatie aanvraag	Sun Apr 21 2024 om 13:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	MTS Koeling
Adres	Armweide 15
Postcode	7963 RS
Plaats	Ruinen
Land	NL
Naam contactpersoon	Mts Koeling
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	+316 [redacted]
Emailadres contactpersoon	[redacted]@gmail.com
Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymatig	Bedrijfsmatig
Locatie schade	
Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	211012.000
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	540477.000
Typering Locatie	Open weiland
Toelichting over de locatie	
Incident	
Geschat moment predatie	Sun Apr 21 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Vledderlanden Vledder
Medebenutting geconstateerd	Ja
Medebenutters	Kraaiachtigen
Afrastering	
Type Afrastering	Schriklint (kunststof)
Hoogte	120 cm
Aantal draden	6
Draad-afstand	20 cm
Voltage	7.000 cm
Wolfwerend	Ja
Toelichting	Raster wolfwerend 1 aanmerking. Binnen 2 meter vanaf het raster hebben dassen zand uit hun burcht opgeworpen tot 40 cm hoog. Vanwege bosschages niet aannemelijk dat dit een opstap kan zijn. Er zijn geen prenten van wolven zichtbaar. De afstand tussen de draden vanaf de grond tot 60 cm en vanaf 60 cm tot de bovenste draad op 120 cm. overal binnen de norm. Voltage dicht bij schrikapparaat 7.8KV. Verst van schrikapparaat 6.2 KV.
Omgeving	
Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 20 m.
Verslepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	onbekend
Locatieaanduiding	
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , gescheurde huid
Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Sun Apr 21 2024 om 13:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Mon Apr 22 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien sleepspoor, keelbeet en vraatbeeld.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Drents Heideschaap	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 175
Dracht		€ 35
<i>Prijs per dier</i>		<b>€ 210</b>
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100091481045 ,100188084559	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		<b>€ 630</b>
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 200
Dracht		€ 40
<i>Prijs per dier</i>		<b>€ 240</b>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100224061955	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		<b>€ 480</b>
<b>Totale schade</b>		<b>€ 1.110</b>
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 1.110	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 33,6	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0,00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten	Rendac, 1 stop, 3 schaap. Geen kosten dierenarts	
Totale kosten	€ 1.143,6	
Totale kosten incl. BTW	€ 1.250,56	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken	Van de vermiste dieren is geen oornummer bekend.	
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan		
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Raster wolfwerend 1 aanmerking. Binnen 2 meter vanaf het raster hebben dassen zand uit hun burcht opgeworpen tot 40 cm hoog. Vanwege bosschages niet aanmerkelijk dat dit een opstap kan zijn. Er zijn geen prenten van wolven zichtbaar. De afstand tussen de draden vanaf de grond tot 60 cm en vanaf 60 cm tot de bovenste draad op 120 cm, overall binnen de norm. Voltage dicht bij schrikapparaat 7.8KV. Verst van schrikapparaat 6.2 KV.	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie		





7.2 kW

0 A

◀ MULTI-FUNCTION ▶

ECTOR



Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient gecontroleerd te worden.

- Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?  
*(controleer de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?  
*(controleer de stroom in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: \_\_\_\_\_
- Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsenergie? *Kruis aan indien dit het geval is.*
- Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of
- Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan
- De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?
- De overige (stroom)draden op:
- 40 centimeter? *bij vaste afrastering met gaas is een (stroom)draad op één van deze hoogtes*
- 60 centimeter? *afdoende*
- 90 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*
- 120 centimeter?
- Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?
- Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?
- Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.
- Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?  
*(alles binnen twee meter van het raster meenemen)*
- Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: 20 cm  
dat besloegs niet waarschijnlijk als opstap te gebruiken  
gaas 5 paalen walf
- Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)
- Is over het gehele raster de maximale afstand van de paalen tussen de 8 meter en 10 meter?
- Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)*
- Is over het gehele raster de maximale afstand van de paalen tussen de 4 meter en 6 meter?
- Bij verplaatsbare afrastering (flexinet/gaas)*
- Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de paalen 4 meter?
- Bij aanwezige toegangspoorten*
- Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?
- Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Taxatierapport voor *Schapenhandel Pijl V.O.F.*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting	
Toelichting BIJ12	
Toelichting grondgebruiker	
<b>ZAAKNUMMER: 133890</b>	<b>GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8723</b>
Datum incident	Thu Apr 25 2024 om 04:00:00
Datum taxatie aanvraag	Thu Apr 25 2024 om 12:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	Schapenhandel Pijl V.O.F.
Adres	Beilerstraat 3
Postcode	9415 TB
Plaats	Hijken
Land	NL
Naam contactpersoon	L. Pijl
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	+316 [redacted]
Emailadres contactpersoon	[redacted]@gmail.com
Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymatig	Bedrijfsmatig
Locatie schade	
Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	233642.000
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	551477.000
Typering Locatie	Open natuurterrein
Toelichting over de locatie	
Incident	
Geschat moment predatie	Thu Apr 25 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Geelbroekweg Hooghalen
Medebenutting geconstateerd	Ja
Medebenutters	Vos
Afrastering	
Type Afrastering	Schriklint (kunststof)
Hoogte	120 cm
Aantal draden	6
Draad-afstand	20 cm
Voltage	5.700 cm
Wolfwerend	Nee
Toelichting	Op enkele plaatsen voldoet de afstand tussen de draden en de hoogte van het raster niet aan de Normen van BIJ12
Omgeving	
Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Nee
Versleepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	onbekend
Locatieaanduiding	
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept , grote vleeswond , gescheurde huid
Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Thu Apr 25 2024 om 13:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu Apr 25 2024 om 16:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien vraatbeeld, Pijlbeenderen doorgebeten. Keelbeet is niet zichtbaar door mogelijk medebenutting VOS

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Basisprijs		€ 200
<u>Prijs per dier</u>		€ 200
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100239348258	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 200
<b>Totale schade</b>		<b>€ 200</b>
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 200	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 30,46	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten	Rendac 1 stop 1 schaap	
Totale kosten	€ 230,46	
Totale kosten incl. BTW	€ 254,86	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek	De prijs die in de taxatie staat is te laag. Deze categorie rammen brengt op de markt gemakkelijk €250,- op. Ik ben ook helemaal klaar met het keuren van het raster, mijn medewerker doet zijn best om er een wolfwerend raster neer te zetten en om een paar cm keuren jullie het af.	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan		
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster		
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie		



38 V

0.

MULTI-FUNCTION



52 V

0 A

MULTI-FUNCTION

ELECTRIC







Checklist preventieve maatregelen.

Naam	Datum 25-4-24	Tijd 12.00	Dossier 133090
Telefoon	Locatie Gaubroekweg Hangeveen		

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De gehele afzastering dient gecontroleerd te worden. Invullen met J of N

Algemeen

- J  N Is de stroom bij het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- J  N Is de stroom het verst vanaf het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- J  N Is de hoogte van het raster op elk punt ten minste 120 centimeter hoog? (afwijking van 3 cm toegestaan)
- J  N Zijn de draden en of het gaas van het raster strak gespannen? (Gaas en of draden hangen niet door)
- J  N Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Toegangspoorten

- J  N voldoen de toegangspoorten aan de algemene eisen wolfwerendheid.

Vaste afzastering met gaas.

- J  N Is er een stroomdraad buiten het raster maximaal 20 cm vanaf de bodem? (afwijking van 3 cm toegestaan)
- J  N Is de afstand tussen het gaas en de draden daarboven maximaal 30 cm.
- J  N Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 5 meter?

Verplaatsbaar gaas

- J  N Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

Overige rasters

- J  N Zijn er minstens vijf (stroom)draden
- J  N Is de afstand tussen de draden en de grond en tussen de draden tot 60 cm vanaf de grond 20 cm. (afwijking van 3 cm toegestaan)
- J  N Is de afstand tussen de draden 60 cm vanaf de grond en de hoogste draad maximaal 30 cm. (afwijking van 3 cm toegestaan)
- J  N Is er buiten het raster binnen 2 meter een opstapmogelijkheid. De hoogte van deze opstapmogelijkheid is .....
- J  N Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 10 meter?

Wolfwerend  Ja  Nee

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

Taxatierapport voor *Schapenhandel Pijl V.O.F.*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BU12

Toelichting	
Toelichting BU12	
Toelichting grondgebruiker	1 dood
<b>ZAAKNUMMER: 133961</b>	<b>GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8723</b>
Datum incident	Mon Apr 29 2024 om 04:00:00
Datum taxatie aanvraag	Mon Apr 29 2024 om 12:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	Schapenhandel Pijl V.O.F.
Adres	Beilerstraat 3
Postcode	9415 TB
Plaats	Hijken
Land	NL
Naam contactpersoon	
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	+31 6
Emailadres contactpersoon	@gmail.com
Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymatig	Bedrijfsmatig
Locatie schade	
Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	233672.000
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	551543.000
Typering Locatie	Open natuurterrein
Toelichting over de locatie	
Incident	
Geschat moment predatie	Mon Apr 29 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Geelbroek Hooghalen
Medeбенutting geconstateerd	Ja
Medeбенutters	Kraaiachtigen
Afrastering	
Type Afrastering	Schriklint (kunststof)
Hoogte	120 cm
Aantal draden	6
Draad-afstand	20 cm
Voltage	7.000 cm
Wolfwerend	Nee
Toelichting	Op enkele plaatsen is de afstand tussen de palen meer dan 10 meter en de afstand bodem / onderste draad meer dan 25 cm.
Omgeving	
Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 30 m.
Versleepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	onbekend
Locatieaanduiding	
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept , gescheurde huid
Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Mon Apr 29 2024 om 11:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Mon Apr 29 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien sleepspoor, keelbeet en vraatbeeld

Prooidieren		
Prooidierencode	252: Geit	Prijs
Ras	Landgeit	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 50
Dracht		€
<i>Prijs per dier</i>		€ 50
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100239048303	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€ 50
<b>Totale schade</b>		<b>€ 50</b>
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 50	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 31,11	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0,00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten	Rendac, 1 stop, 1 geit	
Totale kosten	€ 81,11	
Totale kosten incl. BTW	€ 92,14	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan		
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster		
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie		





Checklist preventieve maatregelen.

Naam		Datum	25-4-24	Tijd	12:01	Dossier	133090
Telefoon		Locatie	Gaabroekweg Hangeveen				

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De gehele afzastering dient gecontroleerd te worden. Invullen met J of N

Algemeen

- J 0 Is de stroom bij het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- 0 Is de stroom het verst vanaf het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- J 0 Is de hoogte van het raster op elk punt ten minste 120 centimeter hoog? (afwijking van 1 cm toegestaan)
- J 0 Zijn de draden en of het gaas van het raster strak gespannen? (Gaas en of draden hangen niet door)
- J 0 Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Toegangspoorten

- J 0 Voldoen de toegangspoorten aan de algemene eisen wolfwerendheid.

Vaste afzastering met gaas.

- 0 Is er een stroomdraad buiten het raster maximaal 20 cm vanaf de bodem? (afwijking van 1 cm toegestaan)
- 0 Is de afstand tussen het gaas en de en de draden daarboven maximaal 30 cm.
- 0 Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 6 meter?

Verplaatsbaar gaas

- 0 Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

Overige rasters

- J 0 Zijn er minstens vijf (stroom)draden
- N 0 Is de afstand tussen de draden en de grond en tussen de draden tot 60 cm vanaf de grond 20 cm. (afwijking van 1 cm toegestaan)
- J 0 Is de afstand tussen de draden 60 cm vanaf de grond en de hoogste draad maximaal 30 cm. (afwijking van 1 cm toegestaan)
- N 0 Is er buiten het raster binnen 2 meter een opstapmogelijkheid. De hoogte van deze opstapmogelijkheid is \_\_\_\_\_
- N 0 Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 10 meter?

Wolfwerend  Nee

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.



Taxatierapport voor *Pijl*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting	
Toelichting BIJ12	
Toelichting grondgebruiker	Vanmorgen een schaap gevonden
ZAAKNUMMER: 134033	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 9123
Datum incident	Wed May 01 2024 om 04:00:00
Datum taxatie aanvraag	Wed May 01 2024 om 21:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	Pijl
Adres	Beilerstraat 3
Postcode	9415 TB
Plaats	Hijken
Land	NL
Naam contactpersoon	
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	+316
Emailadres contactpersoon	@hotmail.com
Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymatig	Bedrijfsmatig
Locatie schade	
Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	233662.000
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	551546.000
Typering Locatie	Open natuurterrein
Toelichting over de locatie	
Incident	
Geschat moment predatie	Wed May 01 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Geelbroek Hooghalen
Medebenuiting geconstateerd	Ja
Medebenuiters	Kraaiachtigen
Afrastering	
Type Afrastering	Schapengas met stroomdraden
Hoogte	120 cm
Aantal draden	6
Draad-afstand	20 cm
Voltage	7.000 cm
Wolfwerend	Nee
Toelichting	Pijl en medewerkers doen veel moeite om raster wolfwerend neer te zetten maar op enkele plaatsen is de afstand tussen de bodem en de onderste draad en afstand tussen de palen groter dan de norm.
Omgeving	
Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 20 m.
Versleepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	onbekend
Locatieaanduiding	
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept , gescheurde huid
Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Wed May 01 2024 om 09:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu May 02 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien sleepspoor, keelbeet en vraatbeeld.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Basisprijs		€ 200
<i>Prijs per dier</i>		<i>€ 200</i>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100229583896	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		<i>€ 200</i>
<b>Totale schade</b>		<b>€ 200</b>
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 200	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 32,05	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0,00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten	Rendac 1 stop 1 schaap	
Totale kosten	€ 232,05	
Totale kosten incl. BTW	€ 256,78	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Schapen Engels met texelaar gekruist.	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Leeftijd en leeftijd in I&R komen niet overeen.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Derde aanval binnen het zelfde perceel in 6 dagen. Zaterdag gaat Pijl en medewerkers samen met het raster verbeteren	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden	@gmail.com	
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie		

# Bijlagen



20240425\_125055.jpg



20240425\_125546.jpg



20240425\_130904.jpg

Checklist preventieve maatregelen.

Naam	Datum 20-4-24	Tijd 12:00	Dossier 133090
Telefoon	Locatie Gabelbroek weg Hangeveaan		

Deze checklist gebruiken als de aanwezig preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De gehele afrastering dient gecontroleerd te worden. Invullen met J of N

**Algemeen**

- J  N Is de stroom bij het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- J  N Is de stroom het verst vanaf het schrik apparaat ten minste 4,5 kV?
- J  N Is de hoogte van het raster op elk punt ten minste 120 centimeter hoog? (afrastering met 1 en 2 draaden)
- J  N Zijn de draden en of het gaas van het raster strak gespannen? (Gaas en of draden hangen niet door)
- J  N Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

**Toegangspoorten**

- J  N Voldoen de toegangspoorten aan de algemene eisen wolfwerendheid.

**Vaste afrastering met gaas.**

- J  N Is er een stroomdraad buiten het raster maximaal 20 cm vanaf de bodem? (afrastering met 1 en 2 draaden)
- J  N Is de afstand tussen het gaas en de en de draden daarboven maximaal 30 cm.
- J  N Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 6 meter?

**Verplaatsbaar gaas**

- J  N Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

**Overige rasters**

- J  N Zijn er minstens vijf (stroom)draden
- J  N Is de afstand tussen de draden en de grond en tussen de draden tot 60 cm vanaf de grond 20 cm. (afrastering met 1 en 2 draaden)
- J  N Is de afstand tussen de draden 60 cm vanaf de grond en de hoogste draad maximaal 30 cm. (afrastering met 1 en 2 draaden)
- N  J Is er buiten het raster binnen 2 meter een opstapmogelijkheid. De hoogte van deze opstapmogelijkheid is .....
- N  J Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen 10 meter?

**Wolfwerend**  Ja  Nee

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

20240426\_145139.jpg

Taxatierapport voor *Schapenhandel Pijl V.O.F.*

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

## Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 134049

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8723

## Locatie schade

Datum incident	Thu May 02 2024 om 04:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	233700.000
Datum taxatie aanvraag	Thu May 02 2024 om 13:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	551619.000
Veehouder/bedrijfsnaam	Schapenhandel Pijl V.O.F.	Typering Locatie	Open natuurterrein
Adres	Beilerstraat 3	Toelichting over de locatie	
Postcode	9415 TB		
Plaats	Hijken		
Land	NL		
Naam contactpersoon			
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	+316		
Emailadres contactpersoon	@gmail.com		

## Incident

Geschat moment predatie	Thu May 02 2024 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Locatie Geelbroek Hooghalen
Medebenutting geconstateerd	Onbekend

## Grondgebruiker

Contact veehouder	Afstemming per telefoon
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

## Afrastering

Type Afrastering	Schriklint (kunststof)
Hoogte	120,00 cm
Aantal draden	6
Draad-afstand	20,00 cm
Voltage	7.000,00 volt
Checklist ingevuld	Nee
Toelichting	Raster is wolfwerend aangelegd maar de afstand tussen de bodem en de onderste draad, de afstand tussen de palen en de hoogte vol doet op enkele plekken niet aan de norm

## Omgeving

Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 30 m.
Versleepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	onbekend
Locatieaanduiding	
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept , gescheurde huid

## Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Thu May 02 2024 om 15:30:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu May 02 2024 om 17:00:00
Afstand hoektanden	5 cm
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijk
Toelichting	Gezien sleepspoor, keelbeet en vraatbeeld

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Basisprijs		€ 300,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 300,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100239243357	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 300,00</u>
<b>Totale schade</b>		<b>€ 300,00</b>

Kosten	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 300,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 30,46
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 330,46
Totale kosten incl. BTW	€ 363,86

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	We gaan nog 1 keer proberen het raster te verbeteren, maar we denken er over na om het emaal met de schapen te stoppen. Zo is het niet vol te houden! Schaap is engels gekruist met texelaar
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	
Bijzonderheden rond DNA-afname	Dierhouder had het schaap al meegenomen naar zijn bedrijfslocatie.
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	





# Bijlagen

---



20240425\_130904.jpg