






2002



2013/2014



Bedekking van Pijpenstrootje in het Fochteloërveen

-  5-25% bedekking
-  25-75% bedekking
-  >75% bedekking



1:45.000

0 0,5 1 km



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_024a/09032015/sa
topografie: Kadaster

2002






2013/2014






Bedekking van Pitrus in het Fochteloërveen

2002

-  1-10% bedekking
-  10-50% bedekking
-  >50% bedekking

2013/2014

-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking




1:45.000

0 0,5 1 km




A&W-rapport 2089
teknr. 2189_025a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002



2013/2014



Totale veenmosbedekking in het Fochteloërveen

-  <5% bedekking
-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking




1:45.000

0 0,5 1km




A&W-rapport 2089
teknr. 2189_027a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002



2013/2014




Bedekking van slenkveenmossen in het Fochteloërveen

-  <5% bedekking
-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking



1:45.000

0 0,5 1km



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_028a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002



2013/2014




Bedekking van bultvormende veenmossen in het Fochteloërveen

-  <5% bedekking
-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking



1:45.000

0 0,5 1km




A&W-rapport 2089
teknr. 2189_029a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002




2013/2014




Bedekking van minerotrafente veenmossen in het Fochteloërveen

-  <5% bedekking
-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_030a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002




2013/2014



Bedekking van natte heideveenmossen in het Fochteloërveen

-  <5% bedekking
-  5-20% bedekking
-  20-50% bedekking
-  >50% bedekking



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_031a/09032015/sa
topografie: Kadaster





2002



2013/2014




Kleinschalige bult- en slenkpatronen in het Fochteloërveen

-  1-10% bedekking
-  10-50% bedekking
-  50-80% bedekking
-  >80% bedekking



1:45.000

0 0,5 1km



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_032a/09032015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Opslag van bomen en struiken in het Fochteloërveen

2002

- 5-25% bedekking
- 25-50% bedekking


2013/2014

- 5-20% bedekking
- 20-50% bedekking
- >50% bedekking



1:45.000

0 0,5 1 km



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_026a/09032015/sa
topografie: Kadaster