
Omgevingsvisie Drenthe

provincie Drenthe



Versie 02-07-2014

Inhoudsopgave

Afkortingen ***6***

Essentie van de visie ***8***

H 1 Drenthe nu ***11***

H 2 Missie, ambities en belangen ***13***

2.1 Aard van de Omgevingsvisie ***13***

2.2 Missie ***15***

2.3 Ambities en belangen ***15***

2.3.1 Ruimtelijke kwaliteit ***16***

2.3.2 Bruisend Drenthe ***16***

H 3 Strategie, rol en instrumenten ***20***

3.1 Ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid ***20***

3.2 Robuuste systemen en multifunctionele gebieden ***26***

3.3 Rol en sturing ***27***

3.4 Instrumenten ***28***

3.5 Omgevingswet ***33***

H 4 Uitwerking ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid ***36***

4.1 Uitwerking kernwaarde bedrijvigheid ***36***

4.2 Uitwerking kernkwaliteiten ***37***

4.2.1 Kernkwaliteit Landschap ***37***

4.2.2 Kernkwaliteit Natuur ***46***

4.2.3 Kernkwaliteit Cultuurhistorie ***48***

4.2.4 Kernkwaliteit Archeologie ***54***

4.2.5 Kernkwaliteit Aardkundige waarden ***58***

4.2.6 Kernkwaliteit Rust ***60***

4.3 Zorgvuldig ruimtegebruik ***62***

4.4 Milieu en leefomgevingskwaliteit ***63***

H 5 Uitwerking robuust sociaaleconomisch systeem *70*

5.1 Robuust sociaaleconomisch systeem ***70***

5.1.1 Robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden ***70***

5.1.2 Vitaal Platteland ***75***

5.1.3 Vrijetijdseconomie ***76***

5.1.4 Vestigingsklimaat ***79***

5.1.5 Wonen ***86***

5.1.6 Mobiliteit ***89***

5.1.7 Voorzieningen ***91***

5.2 Duurzame energievoorziening en CO2-reductie ***92***

5.2.1 Doelstellingen en provinciale inzet ***92***

5.2.2 Bodem, Wind- en Zonne-energie ***93***

5.3 Ontgrondingen ***97***

5.4 Cultuur en sport ***98***

5.4.1 Cultuur ***98***

5.4.2 Sport ***100***

H 6 Uitwerking robuust landbouwsysteem *101*

6.1 Robuuste landbouw ***101***

6.1.1 Landbouwgebied ***101***

6.1.2 Landbouwgebied plus ***101***

6.1.3 Grondgebonden en intensieve niet-grondgebonden landbouwbedrijven ***105***

6.1.4 Glastuinbouw ***103***

6.1.5 Proefgebied landbouw ***104***

6.1.6 Agroparken ***104***

6.2 Biobased economy ***104***

6.3 Duurzame landbouw ***105***

6.4 Ammoniakbeleid ***105***

H 7 Uitwerking robuust natuursysteem *107*

7.1 Natuurbeleid van Rijk naar provincies ***107***

7.2 Robuuste natuur en natuurnetwerk ***107***

7.2.1 Natuurnetwerk: EHS en Natura 2000 ***108***

7.2.2 Natuurnetwerk buiten EHS ***108***

7.3 Robuuste natuur en biodiversiteit ***109***

7.4 Realisatiestrategie natuurnetwerk ***109***

7.4.1 Realisatiestrategie EHS en Natura 2000 ***110***

7.4.2 Realisatiestrategie ecologische verbindingen ***110***

7.4.3 Realisatiestrategie: gebruik maken van beekdalen ***110***

7.4.4 Ecologisch / multifunctionele verbindingen: extra versterking in het netwerk ***111***

7.4.5 Natuur in combinatie met andere functies ***111***
7.4.6 Bosclustering ***111***
7.4.7 Verantwoordelijkheid voor natuurwaarden ***112***
7.4.8 Planning ***112***
7. 5 Milieucondities natuurontwikkeling ***112***
7.5.1 Verdrogingbestrijding ***112***
7.5.2 Stikstofbeleid: Programmatische Aanpak Stikstof ***113***
7.6 Belang van actuele natuurinformatie ***113***

H 8 Uitwerking robuust en klimaatbestendig watersysteem *114*
8.1 Inleiding ***114***
8.1.1 Provinciaal belang water ***114***
8.1.2 Uitvoering door en samenwerking met onze waterpartners ***114***
8.2 Robuuste watersystemen ***115***
8.2.1 Hoofdlijn van het beleid ***115***
8.2.2 Functioneel waterbeheer ***115***
8.2.3 De beekdalen ***118***
8.2.4 Inrichting en –beheer ***120***
8.3 Oppervlaktewaterkwantiteit ***121***
8.3.1 Hoofdlijn van het beleid ***121***
8.3.2 Wateroverlast door extreme weersomstandigheden ***121***
8.3.3 Watertekort ***124***
8.4 Oppervlaktewaterkwaliteit ***126***
8.4.1 Hoofdlijn van het beleid ***126***
8.4.2 KRW-Oppervlaktewaterlichamen ***127***
8.4.3 Zwemwaterkwaliteit ***128***
8.5 Grondwater ***128***
8.5.1 Hoofdlijnen van het beleid ***128***
8.5.2 Grondwaterlichamen (KRW) ***130***
8.5.3 TOP-gebieden verdroging ***131***
8.5.4 Diffuse bronnen ***132***
8.5.5 Grondwaterbescherming en grondwaterbeschermingsgebieden ***132***
8.5.6 Grondwateronttrekkingen ***135***
8.6 Stad en keten ***137***
8.6.1 Stedelijk water ***137***
8.6.2 Waterketen ***139***
8.7 Monitoring, onderzoeksprogramma en gegevensbeheer ***140***

H 9 Uitwerking multifunctionele gebieden *141*

H 10 Bijsturen *142*
10.1 Monitoring ***142***
10.2 Handhaving ***143***
10.3 Compensatiebeginsel ***144***

11 Verwijzingen *145*

Bijlagen *151 e.v.*
Bijlage 1 Methodiek Kwantitatieve Vraagraming Bedrijventerreinen Drenthe
Bijlage 2 Besluit vaststelling doelen en maatregelen oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen in Drenthe op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water
Bijlage 3 Kaders Grondwaterbeheer
Bijlage 4 Handreiking toepassen 'Ladder Duurzame Verstedelijking'

Kaarten
Kaart 1 Visiekaart 2020
Kaart 2a Kernkwaliteit Natuur
Kaart 2b Kernkwaliteit Landschap
Kaart 2c Kernkwaliteit Rust
Kaart 2d Kernkwaliteit Aardkundige waarden
Kaart 2e Kernkwaliteit Archeologie
Kaart 2f Kernkwaliteit Cultuurhistorie
Kaart 3 Milieu- en leefomgevingskwaliteit
Kaart 4 Robuust sociaaleconomisch systeem
Kaart 5 Robuust natuursysteem
Kaart 6 Robuust landbouwsysteem
Kaart 7 Zoekgebied grootschalige windenergie
Kaart 8 Oppervlaktewater
Kaart 9 Kaderrichtlijn water
Kaart 10 Grondwater

Afkortingen

AFLO	Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving
AMK	Archeologische Monumentenkaart
ASTRON	Netherlands Institute for Radio Astronomy
BBE	Biobased Economy
CHK	Cultuurhistorisch Kompas Drenthe
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
ETP	Energietransitiepark
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime
GLB	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GS	Gedeputeerde Staten
HOV	Hoogwaardig openbaar vervoer
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IGS	Intergemeentelijke structuurvisie
I&M	Ministerie van Infrastructuur & Milieu
ILG	Investeringsbudget Landelijk Gebied
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KEI	Kader voor Economische Investeringen
KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KRW	Kaderrichtlijn Water
LAW	Lange-afstandswandelpaden
LAF	Lange-afstandsfietspaden
LOFAR	Low-Frequency Array (‘lage-frequentie telescoop’)
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
m.e.r.	Milieueffectrapportage
MIPWA	Methodiek ontwikkeling Interactieve Planvorming ten behoeve van het Waterbeheer
MKB	Midden- en kleinbedrijf
Natura 2000	Europees beschermd natuurgebied
OV	Openbaar vervoer
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
PBL	Planbureau voor de Leefomgeving
PHP	Provinciaal Herstructureringsprogramma
pMJP	provinciaal Meerjarenprogramma
POP3	Plattelandsontwikkelingsprogramma 3
POV	Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
PS	Provinciale Staten
PVVP	Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan
Recron	Recreatie-ondernemers Nederland

RGA	Regio Groningen-Assen
RSP	Regionaal Specifiek Pakket
SER	Sociaal-Economische Raad
SLD	Stichting Landschapsbeheer Drenthe
SNN	Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SVNL	Subsidieverordening Natuur – en Landschapsbeheer
VAB	Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wav	Wet ammoniak en veehouderij
WBB	Wet bodembescherming
WKO	Warmte-koude-opslag
Wm	Wet milieubeheer
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (tot 2008)
Wro	Wet ruimtelijke ordening (vanaf 2008)

Essentie van de visie

Drenthe bruist. Drenthe wordt geroemd om haar prachtige landschap met esdorpen en heide, bossen en tal van tastbare sporen van de rijke geschiedenis die het gebied kent, zoals de hunebedden. En om de rust die je er nog kunt vinden. Maar Drenthe is zo veel meer. Te midden van al het schoon vind je de ASTRON in Dwingeloo, de dierentuin in Emmen, het TT-circuit in Assen, een ruim recreatief aanbod en een ijzersterke agrarische sector. De wisselwerking tussen landschappelijke kwaliteiten en economische initiatieven schept een typisch Drentse dynamiek.

Grotere ‘spelers’ bepalen veelal het beeld. Voor de werkgelegenheid speelt juist het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven behoort tot het MKB. Het ondernemende deel van Drenthe willen wij volop de ruimte bieden binnen de kaders van ons beleid. De missie voor onze Omgevingsvisie Drenthe luidt dan ook:

Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is.


Deze ambitie vormt het hart van ons beleid. We willen ‘ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit’, mede vanuit de wetenschap dat landschapskwaliteit een belangrijke vestigingsfactor is.

Het streven naar een zorgvuldige afweging tussen ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit geldt in het bijzonder wanneer sprake is van ontwikkelingen met positieve aspecten voor de werkgelegenheid en als sprake is van de vestiging van bedrijven. Deze aspecten benoemen wij daarom als een kernwaarde: de kernwaarde bedrijvigheid. Aspecten van de kernwaarde bedrijvigheid vinden we vooral terug in het sociaaleconomische systeem en in het landbouwsysteem, maar ook bij natuur als het om de vrijetijdseconomie gaat.

De kernwaarde bedrijvigheid is een middel om kernkwaliteiten en ontwikkelingen met bedrijfseconomische aspecten in een zorgvuldig afwegingsproces te brengen. Met een beroep op de kernwaarde bedrijvigheid kan niet worden afgeweken van thematisch beleid, zoals voor regionale afstemming van woningbouw of ten aanzien vestigingsbeleid voor bedrijven.

In ons beleid benoemen we zes verschillende kernkwaliteiten die de ruimtelijke kwaliteit inhoud geven. Het gaat om landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur. Zorgvuldig ruimtegebruik en milieu en leefomgevingskwaliteit vormen de andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit.

Het schema ‘Structuur Omgevingsvisie’ verbeeldt de opbouw die past bij onze missie.



Structuur Omgevingsvisie

Kernkwaliteiten en kernwaarde wegen als uitgangspunt even zwaar. Op voorhand is niet te zeggen hoe een afweging in een praktijksituatie uitpakt. De ene ontwikkeling heeft immers meer gewicht dan de andere en het beschermingsniveau voor een kernkwaliteit kan verschillen naar locatie en aspect. Kortom: maatwerk.

We streven naar een robuuste ontwikkeling van onze ruimtelijke dragers: de sociaal economische structuur, het landbouwsysteem, het watersysteem en het natuursysteem. Een systeem is robuust als het weinig gevoelig is voor verstoringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Waar geen dominant systeem aanwijsbaar is, spreken we over 'multifunctionele gebieden'. Op de robuuste systemen is thematisch beleid van toepassing.

Kortom, wij streven ernaar dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de robuustheid van benoemde systemen, passen binnen het thematische beleid en worden ingepast met ruimtelijke kwaliteit.

Onze maatschappij verandert snel, zodat ook onze visie in zijn beleidsmatige uitwerkingen aan veranderingen onderhevig is. Het is een levend document.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 gaan wij in op onze missie en benoemen wij provinciale belangen. In hoofdstuk 3 behandelen we onze strategie voor de ruimtelijke kwaliteit en de wijze waarop de kernwaarde bedrijvigheid daarbij past. De strategie voor robuuste systemen introduceren wij daarna. Hoofdstuk 3 handelt ook over het instrumentarium dat wij hanteren om ons beleid te verwezenlijken. De uitwerking van provinciale belangen en het beleid voor ruimtelijke kwaliteit (hoofdstuk 4) en Bruisend Drenthe (hoofdstukken 5 tot en met 9) werken we vervolgens uit. Hoofdstuk 10 handelt in hoofdzaak over monitoring en handhaving.

Hoofdstuk 1	Hoofdstuk 2	Hoofdstuk 3	Hoofdstukken 4 – 9	Hoofdstuk 10
Algemene inleiding. →	Wat willen we en welke belangen passen daar bij.→	Uitleg over hoe we onze visie gaan realiseren en we ke instrumenten we daarvoor inzetten. →	Uitwerking van provinciale belangen en van het beleid dat bij de verwoorde visie past. →	Hoe volgen we de voortgang van de realisatie en hoe passen we deze aan als dat nodig is?
		Kaart 1 Visiekaart; Kaart 2 Signalerings-kaart Kernkwaliteiten.	*H4: Kaarten 2a – 2f, informatiekaarten cultuurhistorie en archeologie, kaart 3; H5 – 9: Kaarten 4 – 10.*	

Indeling van de Omgevingsvisie

Voor meer informatie over de Omgevingsvisie, zie ook: www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie.

1. Drenthe nu

Drenthe; een provincie waar in 2014 bijna 490.000 mensen op een prettige manier samenleven. De inwoners waarderen het leven en wonen in hun provincie[1] met een acht. De meeste mensen wonen in een van de kernen in het landelijk gebied. Vier op de tien wonen in Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel of Coevorden.

Drenthe; een provincie met een landschap dat in de loop van de tijd wel is veranderd, maar nooit zijn aantrekkelijkheid heeft verloren. Water, bodem en lucht zijn relatief schoon en cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke en sociale kwaliteiten zijn nog beleefbaar. Landbouw en natuur bepalen het beeld van het landelijk gebied. Veel bezoekers komen af op het ruime aanbod van dag- en verblijfsrecreatie en (inter)nationale trekkers, zoals het TT-circuit Assen en Dierenpark Emmen.

Drenthe; een provincie met, als onderdeel van Noord-Nederland, een interessante positie als schakel tussen de Randstad en Noordoost-Europa. De interne infrastructuur is grofmazig. Bereikbaarheidsproblemen beperken zich nog tot de ontsluitende wegen van steden en de hoofdinfrastructuur in en naar de provincie.

Drenthe; een provincie waarin de bevolking in sommige gebieden afneemt. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Vergrijzing en ontgroening hebben consequenties voor onder andere het aanbod van voorzieningen.

Drenthe, een provincie met – zeker in tijden van crisis – een stevige inzet op het behoud en het creëren van werkgelegenheid. Een provincie ook die, onder invloed van verdergaande internationalisering, geleidelijk de overstap maakt naar een kennis- en netwerkeconomie. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de economie. De werkgelegenheid wordt bepaald door de industrie, (groot)handel en gezondheidszorg. In vergelijking met andere delen van het land, is het beschikbare arbeidspotentieel relatief laaggeschoold en de arbeidsparticipatie relatief laag.

Drenthe; een provincie waar de klimaatverandering effect heeft op de waterhuishouding, de biodiversiteit en de landbouw. Het vervangen van schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen door duurzamer oplossingen heeft sociaal-economische en ruimtelijke gevolgen.

Drenthe; een provincie die samen met haar buurprovincies Groningen en Fryslân een visie op de ontwikkeling van Noord-Nederland heeft geschetst. Een provincie die zijn Omgevingsvisie invult door zijn eigen perspectieven en belangen te benoemen. Drenthe doet dit vanuit een basishouding 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De provincie Drenthe wil actief met haar belangen aan de slag. De provincie doet dit op basis van gelijkwaardigheid met en vertrouwen in haar partners, waaronder de twaalf Drentse gemeenten.

[1] *Het gemiddelde waarderingscijfer in Nederland is een 6,5 (Sociaal Rapport Drenthe, 2008).*

Drenthe; een provincie waar inwoners overheden en maatschappelijke partners kernkwaliteiten en een bruisend Drenthe als cruciale aspecten hebben benoemd voor de toekomst.

De kernkwaliteiten van Drenthe moeten we koesteren. Daarnaast moeten we, passend bij deze kernkwaliteiten, de provincie verder ontwikkelen tot een bruisend Drenthe[2].

[2] *Discussienota 'Invulling Gezicht van Drenthe', resultaat van fase 1 nieuw omgevingsbeleid'.*

2. Missie, ambities en belangen

2.1 Aard van de Omgevingsvisie

Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met bestaande programma's en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau (zoals de Noordervisie, de Gebiedsagenda Noord-Nederland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)-agenda), op regionaal niveau (Regiovisie Groningen-Assen) en op provinciaal niveau (de Regionale Agenda's, het Regionaal Specifiek Pakket (RSP) en uitwerkingen van het collegeprogramma van gedeputeerde staten (GS) (bijvoorbeeld programma Klimaat en Energie). Deze programma's en plannen zijn medebepalend geweest bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoering ervan. Bestaande bestuurlijke afspraken zijn gerespecteerd.

In deze Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:
• de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
• het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
• het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
• het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. Als in de tekst wordt gesproken over 'lange termijn', betreft het de periode ná 2020.

De Omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van onze taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkingen van de Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast.

Besluiten over de uitwerkingen en eventuele afwijkingen van de Omgevingsvisie worden genomen door Provinciale Staten. Voorafgaand aan de besluitvorming moet de Provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid worden gehoord. Uitwerkingsplannen moeten worden voorbereid in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hebben dezelfde juridische betekenis als de Omgevingsvisie.

commissie voor de Leefomgeving (cieL)

De commissie voor de Leefomgeving legt vooral aan de voorkant van het proces ideeën uit de Drentse samenleving voor aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. De cieL ontwikkelt haar adviezen en beleidsimpulsen op een slimme en creatieve manier, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en symposia. De voorzitter en de vijf leden nemen ten behoeve van de adviezen elk hun netwerk en een kennisdomein mee.

Totstandkoming van de visie

De Omgevingsvisie Drenthe 2010 is in een interactief proces tot stand gekomen. Zowel bij de voorbereiding als bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn onze partners, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Drenthe nauw betrokken. Ook is een m.e.r.-procedure doorlopen.

Voor de beperkte actualisatie van 2013 borduurden we voort op het document van 2010. De teksten zijn (beperkt) aangepast vanwege voortschrijdend inzicht, of waar dit de werkbaarheid van het document ten goede komt, of waar verdieping wenselijk is. Voorafgaand aan de formele Awb-procedure is met kernpartners overleg gevoerd.

Noordervisie 2040

In het najaar van 2013 hebben de drie noordelijke provincies een streefbeeld voor Drenthe, Fryslân en Groningen in 2040 vastgesteld: Noordervisie 2040. Deze ruimtelijk-economische visie op de toekomst van Noord-Nederland is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties. De drie provincies willen de komende jaren aan de slag met onder andere de thema's water en energie en belangrijke opgaven zoals krimp en werk. De Noordervisie 2040 laat ook de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De provinciale rol ontwikkelt zich van regisseur naar speler in een netwerk van medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Bij het maken van de stap van visie naar uitvoering, zullen de provincies actief de samenwerking opzoeken, ruimte bieden aan initiatieven en waar nodig richting geven en ondersteunen.

De inbreng van de provincie Drenthe bij deze Noordervisie is in belangrijke mate gebaseerd op de Omgevingsvisie Drenthe. Omgekeerd zal bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie de Noordervisie medebepalend zijn.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

> *Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is.*

Deze missie is ingegeven door wat bewoners, medeoverheden en maatschappelijke partners belangrijk vinden voor de toekomst van Drenthe. De kernkwaliteiten hebben we samen met onze partners en de inwoners van Drenthe benoemd: rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, noaberschap, menselijke maat en veiligheid.

Onder een 'bruisend Drenthe' verstaan we een provincie waarin het goed wonen en werken is en waar voor jong en oud veel te beleven valt. Een provincie ook waar ondernemerschap, cultuur en sport floreren. Onze missie laat zien dat we streven naar ruimtelijke kwaliteit door nieuwe ontwikkelingen en bestaande kwaliteiten in samenhang te bezien.

2.3 Ambities en belangen

We zien vijf belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen:

- de demografische ontwikkeling;
- de klimaatverandering;
- de afname van de biodiversiteit;
- de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;
- de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Onze belangrijkste opdracht tot 2020 is het vinden van een antwoord op de vraag hoe we met deze ontwikkelingen moeten omgaan. Daarnaast heeft de Provincie Drenthe diverse ambities en daarmee ook belangen. De basis hiervoor zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn aangevuld met een selectie onderwerpen die in onze ogen het meest effectief te beïnvloeden zijn op provinciaal niveau. Onze ambities en de daaruit voortvloeiende provinciale belangen zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven. In de volgende hoofdstukken lichten we deze nader toe.

2.3.1 Ruimtelijke kwaliteit

Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners hebben we de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd[3]:

- rust, ruimte, natuur en landschap;
- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);

[3] *Discussienota 'Invulling Gezicht van Drenthe, resultaat van fase 1 nieuw omgevingsbeleid'.*

• noaberschap;
• menselijke maat;
• veiligheid;
• kleinschaligheid (Drentse schaal).
Het provinciaal belang ligt in het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten. In hoofdstuk 3 vindt u voor de alle kernkwaliteiten een uitwerking naar meer concrete indicatoren.

Zorgvuldig Ruimtegebruik

In Drenthe kunnen mensen nog ruimte beleven. Dat willen we bewaken, ook wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zorgvuldig ruimtegebruik is van provinciaal belang.

Milieu- en leefomgevingskwaliteit

Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Het beschermen van de kwaliteit van milieu en leefomgeving is veelal op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en verantwoordelijkheden bij de provincies neergelegd. Deze taken, gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang.

2.3.2 Bruisend Drenthe

Kernwaarde bedrijvigheid

Naast de kernkwaliteiten van Drenthe is er de dynamiek van de bedrijvigheid. Bedrijvigheid in Drenthe is van grote maatschappelijke en economische betekenis vanwege de werkgelegenheid en de vitaliteit van het platteland en de steden. Wij achten bedrijvigheid van provinciaal belang en benoemen dit tot een kernwaarde.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren, streven wij naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale vestigingsmogelijkheden op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke werklocaties.

In het landelijk gebied willen we voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor landbouw, recreatie en toerisme en andere niet-agrarische bedrijvigheid. Het regionale economische vestigingsklimaat is voor ons van provinciaal belang.

Van provinciaal belang is ook een goed gespreid en gevarieerd aanbod van regionale werklocaties, zowel kwantitatief als kwalitatief, aansluitend bij de vraag van ondernemingen. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn. Daarnaast wijzen we locaties aan voor milieuhinderlijke bedrijvigheid.
De landbouw moet in de provincie voldoende mogelijkheden hebben voor schaalvergroting en voor de productie van energie. Ook dit is een provinciaal belang.

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische pijler voor Drenthe. Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

De landbouw en de vrijetijdseconomie vallen onder de kernwaarde bedrijvigheid en spelen tevens een belangrijke rol bij het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten.

De ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe en het voorkomen van verstoring van activiteiten die daarmee samenhangen, is voor ons van provinciaal belang. Bij ontwikkelingen binnen de verstoringgevoelige zones is voor ons het waarborgen van een goede, storingsvrije ontvangst van signalen uit het heelal leidend.

Demografische ontwikkeling

Structurele bevolkingsdaling is voor de provincie een relatief nieuw fenomeen. Dalende bevolkingsaantallen kunnen leiden tot ongewenste concurrentie om bewoners en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe, bovenlokale visies op de ruimtelijke inrichting. Wij zien het als een bestuurlijke uitdaging om de demografische ontwikkeling samen met de gemeenten in goede banen te leiden. Het is dus een provinciaal belang om een adequate strategie te ontwikkelen voor krimpgebieden, met aandacht voor wonen, leefbaarheid, bereikbaarheid en arbeid.

Wonen

Wij streven naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus uit in de gemeentelijke structuurvisies of woonplannen. Zij houden daarbij rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan verschillende woonmilieus.

Steden en stedelijke netwerken

De stedelijke centra maken Drenthe voor haar inwoners en voor bezoekers extra aantrekkelijk. Wij streven naar steden met een onderscheidende identiteit, gebaseerd op historische kenmerken of gebiedskenmerken. Deze differentiatie is van provinciaal belang. Dat geldt ook voor ontwikkelingen die bijdragen aan het bruisende karakter van de steden.

Van provinciaal belang is dat de stedelijke netwerken ‘robuust’ zijn. We streven naar netwerken van steden die samenhangen, samenwerken en complementair zijn. Dit is nodig voor een toekomstbestendige ontwikkeling van mobiliteit, woon- en werklocaties, werkgelegenheid en voorzieningen.

Klimaatverandering

Wij streven naar een leefomgeving die de langetermijnveranderingen in het klimaat en weersextremen kan opvangen. Hiervoor is een klimaatbestendig watersysteem cruciaal. De beleidsverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van (grond)water ligt bij de provincie en is daarmee van provinciaal belang.

Duurzame energievoorziening en gebruik van de ondergrond

Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening met een beperkte uitstoot van broeikasgassen. We streven naar een duurzame energiehuishouding in 2050. Dit vraagt om een overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Van provinciaal belang is het benutten van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en -distributie, onder andere door het bieden van voldoende mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ook het besparen van energie, het zorgvuldige gebruik van de ondergrond voor de energiewinning, de opslag van CO2, groen gas, aardgas en de energie-infrastructuur zijn van provinciaal belang. De provincie stelt kaders en voert zo nodig de regie over de ruimtelijke ontwikkeling, zoals in het winddossier gebeurt.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Voor onze ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren moet onze provincie veilig en goed te bereiken zijn, ook internationaal. Wij willen voorwaarden creëren voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de mobiliteit. De samenhang en de betrouwbaarheid van (inter)regionale netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen over weg, spoor en water zijn van provinciaal belang, evenals de verknoping met de (inter)nationale netwerken. Daarnaast is een hoogwaardige digitale bereikbaarheid van groot belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van Drenthe.

Natuur

Natuur neemt in deze Omgevingsvisie een dubbelrol in. Natuur betreft zowel een aanwezige *kwaliteit* – af te meten aan de biodiversiteit – als een te ontwikkelen *functie* (natuurontwikkeling). r We streven naar beleefbare natuur én naar natuur met een economische waarde en naar variatie in en tussen levensgemeenschappen en de voor Drenthe kenmerkende natuur. Natuur binnen de begrensde EHS beschouwen wij als kernkwaliteit. De samenhang tussenbiodiversiteit en natuurwaarden (binnen en buiten de EHS) is groot. In de Natuurvisie 2014-2040 wordt uitgewerkt hoe we deze samenhang kunnen versterken en welk belang wij hebben in natuurwaarden buiten de begrensde EHS.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de veelheid aan planten en dieren in samenhang met elkaar en de omgeving, met variaties in genen, soorten en gemeenschappen. De biodiversiteit van het bodemleven is essentieel voor een goed functionerende en gezonde bodem. Schoon water en schone lucht zijn randvoorwaarden voor biodiversiteit. Het behouden en versterken van de biodiversiteit in Drenthe is van provinciaal belang en werkt door in meerdere beleidsvelden.

Landschap

De verschillende Drentse landschapstypen en de diversiteit in landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. De provincie richt zich op het in stand houden van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. Onze ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend manifesteert. De verschillende landschapstypen en de diversiteit in landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken.

Multifunctionaliteit

Op veel plekken in de provincie komen verschillende gebruiksfuncties samen. Een goede verweving van deze functies is van provinciaal belang. Het gaat ons hierbij om het verbinden van stad en land, het verweven van landbouw, natuur en water in het landelijk gebied en het benutten van de kernkwaliteiten voor de plattelandseconomie.

Cultuur en sport

We streven naar een bruisende provincie die uitdaagt tot bewegen en inspireert met culturele activiteiten. Sport- en cultuurparticipatie en de continuïteit in het voorzieningenniveau die hiervoor nodig is, zijn van provinciaal belang.

3. Strategie, rol en instrumenten

3.1 Ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid

Wij willen de ruimtelijke identiteit van Drenthe versterken en ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. De hiermee samenhangende begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘kernwaarde bedrijvigheid’ werken we hierna uit.

Ruimtelijke kwaliteit

Het begrip ruimtelijke kwaliteit kent geen scherpe definitie. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de kwaliteit van de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Het is de optelsom van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Wij vinden dat een omgeving een goede ruimtelijke kwaliteit heeft wanneer deze geschikt is voor mens, plant en dier. We bedoelen een omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan worden beleefd, waar lucht, bodem en water schoon zijn en waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek kennen. Kortom: een omgeving die mede door deze kenmerken aantrekkelijk is voor vestiging en verblijf.

De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe is hoog. Het tot dusver gevoerde ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat ontwikkelingen altijd in samenhang met de ondergrond en met besef van de cultuurhistorie hebben plaatsgevonden. Er is evenwicht tussen stad en platteland, tussen rust en dynamiek, tussen historie en het heden. Ons landschap is rijk aan herinneringen aan vroegere bewoning, kent karakteristieke bebouwingspatronen en heeft hoge natuurwaarden. In Drenthe kan nog steeds openheid, rust, ruimte en duisternis worden ervaren. En het verschil tussen stad en land is duidelijk. Deze aspecten worden in de rest van het land steeds zeldzamer en worden door onze samenleving steeds meer gewaardeerd.

Ruimtelijke kwaliteit zit voor ons in het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten, in het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte en in het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Om zorgvuldig ruimtegebruik in Drenthe te stimuleren, streven we naar het bundelen van wonen en werken. We laten verdichting vóór uitbreiding gaan. Extra ruimte voor wonen en werken is er in of aansluitend op het bestaande bebouwde gebied en gebundeld rond de regionale voorzieningen voor infrastructuur en openbaar vervoer. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit streven ten koste gaat van cultuurhistorisch waardevolle dorpskernen. In zulke situaties zoeken we met de betrokken partijen naar een maatwerkoplossing.

Kernwaarde bedrijvigheid

Ontwikkelingen die positief zijn voor de werkgelegenheid en behoud / vestiging van bedrijven en instellingen achten wij voor Drenthe van bijzonder belang. Daarom benoemen we bedrijvigheid als een kernwaarde. Daarbij gaat het zowel om bedrijvigheid in de dorpen, de steden en op bedrijventerreinen als om bedrijvigheid in de landbouw, in de vrijetijdssector en gekoppeld aan natuur(beleving). Voor de

provincie is bedrijvigheid een kernwaarde. Het invulling geven aan deze kernwaarde is vooral een gezamenlijke opgave van gemeenten.

Kernwaarde	Indicatoren
Bedrijvigheid	Werkgelegenheid Vestiging van bedrijven Ontwikkeling van bestaande bedrijvigheid

De kernwaarde bedrijvigheid vinden we vooral terug in het sociaal-economische systeem en in de landbouw, maar ook bij natuur, bijvoorbeeld als het om de vrijetijdseconomie gaat.

Wijze van afwegen kernwaarde bedrijvigheid

De kernwaarde bedrijvigheid is een middel om ontwikkelingen met bedrijfseconomische aspecten zorgvuldig te kunnen afwegen met de kernkwaliteiten. Met de kernwaarde bedrijvigheid kan niet worden afgeweken van thematisch beleid, zoals dat bijvoorbeeld geld voor bedrijvigheid in het buitengebied of voor regionale afstemming woningbouw. De kernwaarde richt zich vooral op de (bedrijfs)economische meerwaarde[4] en de kwaliteitsimpuls die een ontwikkeling oplevert. Daarnaast wordt bezien in hoeverre de ontwikkeling bijdraagt aan de doelstellingen van het Kader voor Economische Investeringen (KEI, zie ook paragraaf 4.1).

Kernkwaliteiten

Omdat niet alle kernkwaliteiten goed te duiden zijn in het fysiek-ruimtelijk domein, hebben wij ze vertaald naar indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. De graadmeter voor natuur is de biodiversiteit. Landschap is vertaald naar diversiteit en gaafheid van landschapstypen. Oorspronkelijkheid hebben we concreet gemaakt in de kernkwaliteiten cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid. De kernkwaliteiten noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid’ en ‘passend bij Drenthe’. Onder natuur verstaan we de biodiversiteit in onze provincie. Biodiversiteit is echter veelomvattend. Onze inzet op het behouden en het versterken van de biodiversiteit richt zich primair op het soortenbeleid en op het realiseren van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Deze EHS vormt de ruggengraat van de biodiversiteit in onze provincie.

[4] *Bijvoorbeeld: werkgelegenheid, innovatief, onderscheidend, levensvatbaar, verdiencapaciteit en aantrekkingskracht.*

Kernkwaliteiten	Indicatoren
Rust	Stilte Duisternis
Ruimte	Openheid van het landschap
Natuur	Biodiversiteit
Landschap	Diversiteit Gaafheid van landschappen
Oorspronkelijkheid	Cultuurhistorische waarden Archeologische waarden Aardkundige waarden
Veiligheid	Sociale veiligheid Externe veiligheid Verkeersveiligheid
Noaberschap, Menselijke maat, Kleinschaligheid (Drentse schaal)	Leefbaarheid Passend bij Drenthe

Drenthe is buitengewoon rijk aan kernkwaliteiten; ze zijn vrijwel overal aanwezig. Het koesteren van de kernkwaliteiten zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, bedrijfsleven en particulier initiatief. Met een deel van de kernkwaliteiten heeft de provincie speciale ambities. Hierop concentreren wij onze middelen en stuurkracht.

Voor het behouden en versterken van kernkwaliteiten is samenwerking met onze partners van essentieel belang. Als hulpmiddel voor de omgang met kernkwaliteiten ontwikkelen we samen met hen de digitale Handreiking Kernkwaliteiten (www.kernkwaliteitendrenthe.nl). De Handreiking Kernkwaliteiten biedt voor geheel Drenthe feitelijke informatie over de kernkwaliteiten en een gemakkelijke toegang tot het actuele provinciale beleid voor kernkwaliteiten, door meerdere zoekmogelijkheden, gekoppeld aan de provinciale website en waar mogelijk aan gemeentelijke initiatieven.

Wijze van afwegen kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten die van provinciaal belang zijn, worden verbeeld op de kaarten 2a tot en met 2f. De Signaleringskaart kernkwaliteiten, zoals hierna opgenomen, laat goed zien waar veel kernkwaliteiten samenkomen. Uit de kaart valt niet af te leiden waar hoge beschermingsniveaus vanuit kernkwaliteiten gelden. Zo is te zien dat in de Veenkoloniën veel kernkwaliteiten aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat ontwikkelingen hier zijn uitgesloten. De bescherming in dit gebied geldt vooral voor de karakteristieke Veenkoloniale structuren. De Signaleringskaart vraagt, kortom, om interpretatie.

Onze inzet is de kernkwaliteiten te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen. In deze Omgevingsvisie zijn verschillende ambities over (delen van) Drenthe opgenomen die elkaar in de concrete uitwerking

soms versterken, maar soms ook strijdig zijn. Onze missie – het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij de kernkwaliteiten die Drenthe rijk is – vraagt om een heldere systematiek van belangenafweging. Bij het werken met uitnodigings- of ontwikkelingsplanologie is het essentieel dat vroeg in de planprocessen of bij de start van nieuwe economische ontwikkelingen, álle belangen in beeld zijn. Dit doen wij door in concrete opgaven de belangen en de betekenis van de kernkwaliteiten duidelijk te benoemen, naast de andere belangen, en op grond hiervan een heldere afweging te maken. We sturen daarbij op locatiekeuzes en ontwikkelen waar mogelijk nieuwe concepten. Zo kan Drenthe zich ontwikkelen op een wijze die de waarde van de kernkwaliteiten niet tot remmende factor voor ontwikkelingen maakt, maar juist als uitgangspunt heeft.

In een aantal gebieden komen veel verschillende kernkwaliteiten samen, zoals Drentsche Aa, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, Hondsrug, Holtingerveld, de Onlanden en het Reestgebied. Voor deze gebieden geldt:


- De focus van de provincie ligt op de samenhang van de kernkwaliteiten – dit laat onverlet dat de afzonderlijke kernkwaliteiten in deze gebieden ook van provinciaal belang zijn;
- Prioriteit heeft een integrale provinciale advisering voor de gebieden;
- Prioriteit heeft de inzet van provinciale middelen (waaronder subsidies) voor het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten in deze gebieden.

Voor een aantal gebieden zijn plannen en perspectieven opgesteld. We gaan ons beleid voor de andere gebieden in de komende periode nader uitwerken.

De uitwerkingen van ons beleid per kernkwaliteit is in hoofdstuk 4 van de visie opgenomen.

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het koesteren en ontwikkelen van kernkwaliteiten die niet op de kaarten 2a tot en met 2f staan aangegeven, zien wij als een verantwoordelijkheid voor andere partijen, zoals gemeenten en waterschappen. Onze rol hierbij is faciliterend en stimulerend. Wij kiezen er bewust voor om gemeenten en andere partners beleidsruimte te geven. Het onderscheid in kernkwaliteiten naar provinciaal en gemeentelijk belang is voor ons geen onderscheid in eerste en tweede garnituur. Het onderscheid is gemaakt vanwege de verdeling van de verantwoordelijkheid voor het behouden en ontwikkelingen van de kernkwaliteiten.

Ook de verantwoordelijkheid voor de kernkwaliteiten binnen het bestaand stedelijk gebied ligt bij de desbetreffende gemeente. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor archeologie (kaart 2e) en in specifieke gevallen voor cultuurhistorie. Binnen bestaand stedelijk gebied geldt het provinciaal belang alleen als er een kern is opgenomen op de kaart cultuurhistorie (kaart 2f).



Kaart 2. Signaleringskaart kernkwaliteiten

Bij kernkwaliteiten die niet zijn opgenomen op de kaarten, zien wij onze rol als volgt:

- Inspireren: wij willen bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten door inspirerende voorbeelden en informatie binnen en buiten Drenthe uit te dragen naar gemeenten. Verder zijn wij bereid om gemeenten op verzoek te faciliteren in het opstellen van gemeentelijke plannen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld met de inzet van een kwaliteitsteam.
- Kennis delen: wij stimuleren de ontwikkeling van eigen gemeentelijke of lokale verbijzondering en detaillering van kernkwaliteiten. Onze kennis over kernkwaliteiten maken wij algemeen raadpleegbaar, bijvoorbeeld in de vorm van onze Handreiking Kernkwaliteiten, die digitaal beschikbaar is: www.kernkwaliteitendrenthe.nl. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken bij hun afwegingen en bij de doorvertaling in ruimtelijke plannen.

- Subsidie verlenen: in de periode van verschuiving van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeente kunnen wij besluiten tot het instellen van een co-financieringsregeling voor het behouden en ontwikkelen van kernkwaliteiten.

Bij de belangenafweging in gebieden met kernkwaliteiten (kaarten 2a – 2f) zien wij een nadrukkelijke rol voor onszelf in het planproces. Wij zien hierin drie hoofdsporen:

- Kader stellen: voor de verschillende kernkwaliteiten hebben wij randvoorwaarden benoemd die ingaan op de kenmerken (zoals karakteristiekbeschrijvingen en typologieën), samenhang en niveaus van sturing. Deze criteria gebruiken we in de advisering over ontwikkelingen.
- Behouden: wij sturen op het vastleggen van kernkwaliteiten in de structuurvisies en bestemmingsplannen van gemeenten en in de beheersplannen van waterschappen en terreinbeherende organisaties.
- Ontwikkelen: wij sturen op onze betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van ruimtelijke plannen, dus de visievorming of ontwerpfase. In dit stadium denken wij actief mee over de gewenste integrale samenhang van kernkwaliteiten en functies. In onze advisering kan de ene kernkwaliteit prevaleren boven de andere. Dit is afhankelijk van het type ontwikkeling en het gespecificeerde niveau van sturing (zie ook kader stellen).

Wijze van afwegen kernkwaliteiten en kernwaarde bedrijvigheid

Bij nieuwe ontwikkelingen worden economische belangen in samenhang bezien met de kernkwaliteiten, met zorgvuldig ruimtegebruik en met de milieu- en leefomgevingkwaliteit. Omdat economie en werkgelegenheid van buitengewoon belang zijn voor onze provincie, is de kernwaarde bedrijvigheid voor ons gelijkwaardig aan de kernkwaliteiten. De kernwaarde bedrijvigheid en de kernkwaliteiten beoordelen we altijd in samenhang, op ruimtelijke kwaliteit en op de economische of maatschappelijke meerwaarde. Bij de beoordeling vindt een integrale afweging plaats tussen alle belangen (kernwaarde bedrijvigheid, kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik, milieu- en leefomgevingkwaliteit en overig sectoraal beleid). Hierbij gaat het om het geheel en niet om een enkel aspect. Het accent ligt op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden.

Op voorhand is niet te zeggen hoe een afweging tussen de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid in een praktijksituatie uitvalt. De ene ontwikkeling heeft immers meer gewicht dan de andere en per locatie en per aspect kan het beschermingsniveau voor een kernkwaliteit verschillen. Kortom: dit is maatwerk. Hierboven (onder de kopjes ‘Kernkwaliteiten’ en ‘Kernwaarde bedrijvigheid’ hebben we meer verteld over de specifieke afwegingen.

Overige ruimtelijke dragers

Bij het beoordelen van ontwikkelingen kijken we niet alleen naar de bovengrond, maar houden we ook rekening met de eigenschappen en functies van de ondergrond. Onze ondergrond kent een lange ontstaansgeschiedenis en is kwetsbaar voor veranderingen. Het is daarom noodzakelijk dat we hier zorgvuldig mee omgaan. De ondergrond is mede structurerend voor de bovengrondse ontwikkelingen: dit is het ‘3D denken’.

Bij ontwikkelingen maken we daarnaast gebruik van de structurerende werking van:

- de energie-infrastructuur en de energiepotentie van de ondergrond (voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening);
- de waterinfrastructuur (voor landbouw, natuur en landschap);
- de verkeers- en vervoersinfrastructuur (voor de stedelijke ontwikkeling, de ontsluiting van het platteland, logistieke ontwikkelingen/achterlandverbindingen en recreatie en toerisme).

3.2 Robuuste systemen en multifunctionele gebieden

Robuuste systemen

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, maken we een onderscheid tussen ‘robuuste systemen’ en ‘multifunctionele gebieden’. Er zijn vier ‘systemen’ die in onze ogen de dragers zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe[5]:

- het sociaal-economische systeem;
- het landbouwsysteem;
- het natuursysteem;
- het watersysteem.

Voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe moeten deze vier systemen ‘robuust’ zijn. Een systeem is robuust als een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren ervan. Aspecten van de kernwaarde bedrijvigheid vinden we vooral terug in het sociaal-economische systeem (hoofdstuk 5) en in het landbouwsysteem (hoofdstuk 6), maar ook bij natuur als het om de vrijetijdseconomie gaat. Natuur als te ontwikkelen robuust systeem beschrijven we in hoofdstuk 7. Water wordt beschreven in hoofdstuk 8.


Binnen de robuuste systemen staat de ontwikkeling van de desbetreffende hoofdfunctie (wonen, werken, water, natuur of landbouw) voorop. Dit betekent dat de ontwikkeling van andere functies geen significante negatieve invloed mag hebben op het functioneren van de hoofdfunctie. We streven er naar dat voor alle ontwikkelingen, dus ook die van de hoofdfunctie, geldt dat die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In sommige situaties komen twee robuuste systemen samen, met mogelijk conflicterende belangen. In die gevallen is het van belang maatwerk te leveren met betrekking tot de gewenste ontwikkeling. Het robuuste watersysteem staat niet op zichzelf, maar valt samen met de andere systemen. Water leidt tot een verbijzondering van het natuur- en landbouwsysteem (zie hoofdstukken 6 en 8). De meest in het oog springende provinciale ambities komen samen op kaart 1 (Visiekaart) van deze Omgevingsvisie. Elk robuust systeem wordt in een of meerdere deelkaarten nader uitgewerkt. Op kaart 1 (Visiekaart) is de ontwikkeling voor de robuuste systemen vastgelegd. Voor plantoetsing, regelgeving en subsidieverstrekking kan de visiekaart niet gebruikt worden. Daarvoor vormt de EHS kaart uit de POV de leidraad. De spelregels en regelgeving rond natuur zijn gekoppeld aan de

[5] *’Drenthe kiest, richtinggevende beleidskeuzes voor het nieuwe omgevingsbeleid Drenthe’.*

vastgestelde EHS kaart.

Multifunctionele gebieden

Naast de robuuste systemen kent Drenthe gebieden waar verschillende functies en ambities samenkomen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van landbouw, natuur, recreatie en landschappelijke waarden. Wij noemen deze gebieden multifunctionele gebieden. Kenmerkend hiervoor is dat er – in tegenstelling tot de robuuste systemen – geen sprake is van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. Deze gebieden hebben in onze visie eigen beleid gekregen (zie hoofdstuk 9) en zijn tevens op kaart 1 Visiekaart aangeduid.



Kaart 1. Visiekaart 2020

3.3 Rol en sturing

De Wro, andere ontwikkelingen in het binnenlandse bestuur en de veranderende financiële situatie, leiden tot een veranderende rol van overheden. De provincie richt zich meer op haar kerntaken zoals overeengekomen in het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeente. Dit heeft tot gevolg dat wij voor sommige onderwerpen niet langer (alleen) de verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt

bijvoorbeeld voor taken binnen het sociale domein. Wij hebben het provinciaal belang in deze omgevingsvisie afgestemd op onze kerntaken.

Op hoofdlijnen hanteren wij onderstaande sturingsprincipes:

- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn zodanig verdeeld over gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, dat iedere bestuurslaag optimaal de haar toevertrouwde belangen kan behartigen. Het principe hierbij: decentraal wat kan, centraal wat moet.
- Onze verantwoordelijkheid wordt bepaald door het schaalniveau van het onderwerp. Het principe hierbij is: bij bovenlokale belangen is een provinciale rol weggelegd.
- De provinciale belangen en kaders voor uitvoering zijn verwoord in deze Omgevingsvisie. Voor de verdere uitwerking zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met partners.
- De samenwerking heeft tot doel een verbinding te maken tussen de provinciale doelen en de doelen van partners. Ook willen we tot afspraken over de uitvoering komen.
- Binnen de samenwerking doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de partners.
- De doelrealisatie moet ontwikkelingsgericht, daadkrachtig en resultaatgericht zijn, binnen de financiële kaders van verantwoordelijk bestuur.
- Inwoners en belangengroepen worden betrokken bij de planvorming en uitvoering, en nadrukkelijk uitgenodigd om zelf initiatieven aan te dragen.

Door scherp te benoemen wat van provinciaal belang is, ontstaat een verschuiving in beleidsverantwoordelijkheid. Onderwerpen die wij loslaten, moeten door andere partijen (in de meeste gevallen: een gemeente) worden ingevuld. Bijvoorbeeld: waar de provincie in het verleden verantwoordelijk was voor de kwaliteit van alle natuurwaarden in Drenthe, kiezen we er nu voor een deel van de verantwoordelijkheid bij de gemeenten te leggen. Hierbij willen wij voorkomen dat onderwerpen ‘over de schutting worden gegooid’. Daarom investeren we in kennisoverdracht, samenwerking en ontwikkelkracht. Een belangrijke voorwaarde voor ons voor effectieve samenwerking is een gedragen en eenduidige afbakening van wederzijdse ambities en verantwoordelijkheid. Onze uitgangspunten hierbij zijn ‘vertrouwen’ en ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Drenthe’.

Vertrouwen komt tot uitdrukking in de instrumenten die we kiezen om onze ambities te realiseren. Door in een vroeg stadium het overleg te zoeken, vertrouwen wij erop dat er voldoende draagvlak is voor een gezamenlijk gedragen standpunt.

3.4 Instrumenten

Er staan ons grofweg vier soorten instrumenten beschikbaar bij het uitvoeren van de Omgevingsvisie.

1. Instrumenten gericht op samenwerking.
2. Instrumenten gericht op informatieoverdracht.
3. Instrumenten gericht op financiële ondersteuning en/of investeringen.
4. Instrumenten gericht op regelgeving (inclusief de uitvoering en handhaving).

Deze instrumenten verschillen qua sturingsfilosofie (van zelfsturing tot hiërarchisch), relatievorm (van overlaten tot opleggen), uitvoeringstactiek (van ondersteunen tot normeren) en typering (van communicatief tot juridisch).
Voor sturing op natuur zijn de omstandigheden door het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact 2013 veranderd. Hiermee wordt de uitvoering van het natuurbeleid gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Wij zijn nu verantwoordelijk voor het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000, PAS en KRW zijn daar van invloed op. Op het realiseren van natuur- en landschapsdoelen buiten de EHS sturen we onder andere via agrarisch natuurbeheer. De participatie van collectieven wordt hierbij steeds belangrijker. Het behalen van biodiversiteitdoelen, in de vorm van soortenrijkdom, in agrarische gebieden wordt uitgewerkt in het actuele plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
De wijze waarop we met sturing en instrumenten omgaan, lichten we hierna verder toe.

Samenwerking

Wij willen onze Omgevingsvisie ontwikkelingsgericht uitvoeren. Met een actieve provinciale inzet willen wij gewenste ontwikkelingen van de grond tillen. Dit betekent dat het accent ligt op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Daarbij past de inzet van instrumenten die gericht zijn op samenwerking tussen partijen, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Voor de Omgevingsvisie van bijzonder belang is de afweging tussen de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid (zie eerder dit hoofdstuk). Voor de sturing hanteren we een multidisciplinaire aanpak, vanuit een daartoe ingericht flexibel team. Dit team werkt – afhankelijk van de opgave – samen met gemeenten of andere partijen.

We blijven terughoudend omgaan met de inzet van de juridische instrumenten van de Wro (verordening) voor ruimtelijke plannen/ontwikkelingen. Het formele instrumentarium leidt in onze ogen tot een hiërarchische relatie tussen provincie en partners en staat daarmee een aanpak op basis van gelijkwaardigheid in de weg. Wij gaan ervan uit dat onze partners ons beleid respecteren en deze laten doorwerken in hun visie en beleid. In principe kiezen we alleen voor de inzet van meer dwingende instrumenten wanneer blijkt dat samenwerking tot onvoldoende resultaat leidt.

Relatiebeheer

Om onze sturingsfilosofie ten uitvoer te kunnen brengen, is een nauwe samenwerkingsrelatie tussen provincie, gemeente en waterschappen gewenst. Daarom zijn we in 2010 gestart met relatiebeheer dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid tussen gemeente en provincie. Het relatiebeheer met de waterschappen is apart geregeld. Het centrale doel van dit relatiebeheer is om in een goede samenwerking met de Drentse gemeenten de (inter)provinciale en gemeentelijke beleidsdoelen in een vroeg stadium van de ruimtelijk-economische planontwikkeling met elkaar te laten matchen. Dit vroegtijdig overleg verrijkt het planproces en voorkomt problemen achteraf. Positief is ook dat het wederzijds begrip en vertrouwen wordt vergroot en dat misverstanden weggenomen worden.

Het relatiebeheer richt zich primair op thema's van strategisch niveau, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het relatiebeheer wordt ook ingezet bij overleg tussen gemeente en provincie over de wijze waarop een plan het beste kan worden ontwikkeld. Anders gezegd: relatiebeheer voorkomt en helpt bij conflicten. De relatiebeheerders hebben geen eigen bevoegdheid, maar proberen gespreksruimte te creëren waarbinnen goed zaken gedaan kan worden.

Het relatiebeheer zorgt voor een productieve en zakelijke verhouding tussen provincie en gemeente. De invulling van het relatiebeheer verschilt per gemeente, vooral tussen stedelijke en plattelandsgemeenten. De contacten met de plattelandsgemeenten zijn over het algemeen intensiever omdat plannen in het landelijk gebied sneller onze belangen raken dan plannen in het stedelijk gebied.

Het relatiebeheer heeft de afgelopen jaren een zichtbare bijdrage geleverd aan het borgen en bereiken van provinciale belangen. De relatiebeheerders bouwen aan duurzame relaties met gemeenten, waardoor informatie sneller richting de provincie komt (en vice versa) en er beter op kan worden geanticipeerd. Hierdoor wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk het wederzijds begrip en vertrouwen vergroot en daardoor neemt de kans op de inzet van een formele procedure (zienswijze) af. Vanwege deze positieve ervaringen gaan we door met zaken doen via deze directe overlegvorm.

De uitwerking van de gebiedsopgaven is in de afgelopen periode overgegaan in de Regionale agenda's. Deze Regionale agenda's zijn daarmee een instrument geworden om de opgaven te realiseren. De uitwerking van de gebiedsgerichte opgaven vindt u in hoofdstuk 5.

Regionale agenda's
Vanwege de economische crisis en de daaropvolgende bezuinigingen bij de overheid en bij marktpartijen kunnen diverse opgaven niet snel worden gerealiseerd. Wij hebben samen met onze partners Regionale Agenda's opgesteld, in Zuidwest-Drenthe de Samenwerkingsagenda genoemd. Deze voorzien in de behoefte aan een gedeelde gebiedsstrategie met een flexibele agenda, die ruimte biedt aan innovatie uit de samenleving. In deze Regionale agenda's worden opgaven in een gebied slim met elkaar verbonden. De agenda dient primair als een netwerk- en lobbyagenda om te komen tot een meer integrale uitvoering van (al bestaande) projecten.

Om geen nieuwe structuren te creëren, worden de opgaven van de Regionale agenda's zo veel mogelijk binnen al bestaande en lopende projecten en programma's gerealiseerd, zoals de Regio Groningen Assen (RGA), Agenda voor de Veenkoloniën, het Investeringsprogramma Verkeer & Vervoer en het Kader voor Economische Investeringen (KEI).

De opgaven voor Noord-Drenthe zijn grotendeels te realiseren binnen de herijkte Regiovisie Groningen-Assen. Voor de uitwerking van de Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe kan aangehaakt worden bij de herinrichting van de Nationale Parken (NP), de stedelijke ontwikkeling en

het investeringskader Vitaal Platteland. De opgaven voor Zuidoost-Drenthe kunnen gekoppeld worden aan de Krimpagenda en deels het investeringskader Vitaal Platteland.

Informatieoverdracht

Drenthe werkt actief aan kennisoverdracht. Op het gebied van kernkwaliteiten krijgt dit al vorm. Kennis wordt niet alleen digitaal gedeeld, maar ook door een netwerk te vormen. Met de Handreiking Kernkwaliteiten werken we bijvoorbeeld aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en partners voor het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van Drenthe.

Financiële instrumenten

Grondbeleid

Wij hebben een terughoudend beleid gevoerd om grondposities in te nemen. Dit beleid heeft tot dusver geleid tot voldoende mogelijkheden om provinciale gebiedsdoelen te realiseren met daarbij een goede beheersing van de risico's. Momenteel wordt gewerkt aan een nota grondbeleid, waarmee we onder andere meer duidelijkheid willen scheppen over grondtransacties bij de start van gebiedsprojecten. In de nota komen verder aan de orde:

- ruimtelijk beleid;
- voor - en nadelen van actief en facilitair grondbeleid;
- samenwerkingsvormen bij actief grondbeleid en vormen van facilitair grondbeleid;
- instrumenten voor het verwerven van gronden.

Natuur

Wij krijgen vanaf 2013 via het Provinciefonds geld voor het beheer van natuur binnen de EHS en voor agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS. Ook de ontwikkeling van nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden, de PAS en Natura-2000 maatregelen worden zo gefinancierd.

Subsidies

Onder de financiële instrumenten vallen ook subsidies. Drenthe beschikt over een algemene subsidieverordening voor thema's als cultuur, duurzaamheid, Vitaal Platteland en sport. Voor verdere informatie richten wij een digitaal subsidieloket in: www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket.

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

De uitvoeringsinstrumenten van de Omgevingsvisie Drenthe zijn samengevoegd in één verordening: de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe (POV). Met de vaststelling van de POV is een verdere concentratie van wetgeving bereikt die tevens heeft geleid tot een betere bereikbaarheid van deze uitvoeringsinstrumenten. Zowel bij het opstellen van de eerste versie van deze POV als bij de latere wijzigingen hebben we als uitgangspunt genomen dat we zo weinig mogelijk regels opleggen. Om dit te bereiken, werken wij met duidelijke criteria waaraan de regelingen worden getoetst, zoals:

- duidelijkheid/leesbaarheid;
- bestuurslast;

- effect (toegevoegde waarde van de regeling om het gewenst effect te bereiken);
- motivatie (noodzaak provinciale regeling);
- handhaafbaarheid (maatschappelijk draagvlak, objectieve en werkbare regels);
- doeltreffende vertaling van het provinciale omgevingsbeleid in formele bepalingen.

De POV bestaat op dit moment uit zeven delen: Algemeen, Ruimtelijke ordening, Milieu, Natuur en landschap, Water, Wegen en Overige bepalingen.

Beschermingsgebieden openbare drinkvoorziening

In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor de openbare drinkwatervoorziening. Rondom deze winlocaties hebben we beschermingsgebieden aangewezen in de Provinciale Omgevingsverordening (zie ook kaart 10 Grondwater: waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied). Daarbij maken we een onderscheid tussen kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden (zie tabel 8.4 in paragraaf 8.5.5).

De meest kwetsbare gebieden hebben de meeste bescherming gekregen, qua omvang en maatregelen. De bescherming richt zich op het weren van activiteiten en stoffen die de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden.

Een beschermingsgebied is opgebouwd uit één of meerdere van onderstaande zones. Dit zijn:

- waterwingebieden;
- grondwaterbeschermingsgebieden;
- verbodzones diepe boringen (zie kaart 10 Grondwater);
- grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa.

Ruimtelijke verordening

Het zwaarste generieke Wro-instrument is de ruimtelijke verordening. In hoofdstuk 3 van onze verordening leggen wij als provincie regels op aan de gemeenten. Zij moeten deze binnen een bepaalde periode vertalen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Doen zij dat niet, dan gelden deze regels zelfstandig voor de burgers. We zetten de verordening in:

- wanneer hogere regelgeving (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) dit vereist;
- wanneer beleidskeuzes ‘hard’ (definitief) zijn (bijvoorbeeld het weren van nieuwe intensieve veehouderij in de provincie);
- om de zorgvuldigheid van besluitvorming te borgen (bijvoorbeeld het borgen van de woningbouwafspraken die in regionaal verband tot stand komen).

Deze onderwerpen horen in ieder geval in de verordening thuis:

- ruimtelijke kernkwaliteit (kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik en milieu- en leefomgevingskwaliteit);
- Ecologische Hoofdstructuur;
- regionale afstemming van woningbouw

- elementen van de kernwaarde bedrijvigheid oftewel ‘Bruisend Drenthe’, waarbij regels worden gesteld aan de regionale afstemming van bedrijventerreinen, grondgebonden en intensieve veehouderij, windmolens en vrijetijdseconomie.

Ecologische Hoofdstructuur

Binnen de begrensde EHS sturen wij – zoals met het Rijk overeengekomen – met regelgeving en met scherp omschreven doelen, vastgelegd in de beheer- en ontwikkelopgave. Het inkrimpen van de middelen heeft geleid tot een herijkte EHS. De begrenzing van de EHS is gekoppeld aan de POV.

Verder ruimtelijk juridisch instrumentarium

Niet alle provinciale belangen zijn dus in het ruimtelijke hoofdstuk van de verordening opgenomen. Hierin moeten wij een meerwaarde zien die tot een van de hiervoor genoemde de criteria. Het is ook niet nodig elk provinciaal belang via de verordening te borgen, omdat wij over meer juridische instrumenten beschikken. Hieronder gaan we in op de wijze waarop we die instrumenten willen gebruiken.

Inpassingplan

Met een inpassingplan kunnen wij direct en juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied vastleggen. Daarmee kunnen wij provinciale belangen vastleggen, waarbij we de bevoegdheid van de gemeenteraad uitsluiten. Wij passen het instrument inpassingplan alleen in uitzonderlijke gevallen toe, na raadpleging van de betreffende gemeente(n).

Overige Wro-instrumenten

De gemeenteraad kan via een provinciale proactieve aanwijzing worden verplicht om binnen een bepaalde termijn een bestemmingsplan vast te stellen. We kunnen dit instrument inzetten als provinciale belangen dat voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Ook hebben we de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat het bestemmingsplan of projectbesluit geen conflict oplevert met de provinciale belangen. Via een reactieve provinciale aanwijzing kunnen we ervoor zorgen dat een bepaald onderdeel van een gemeentelijk bestemmingsplan of projectbesluit niet in werking treedt.

Wij zullen deze instrumenten alleen inzetten als overleg en samenwerking met de gemeenten onvoldoende soelaas bieden en wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

3.5 Omgevingswet

Het stelsel van het omgevingsrecht gaat op de schop. Een flink aantal losse wetten (waaronder Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Crisis- en herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet) worden geïntegreerd in één nieuwe wet: de Omgevingswet (Ow). Het motto hierbij is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit’.

De wet moet leiden tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, een betere bruikbaarheid en substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Meer dan nu zal worden gewerkt met algemene regels in plaats van vergunningplicht. De gebruiker staat centraal. De wet formuleert de doelen van het nieuwe omgevingsrecht als volgt:

- het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
- het op doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

De omzettingstabel hierna geeft een overzicht van de instrumenten die, op basis van de stand van zaken begin 2014, een nieuw jasje krijgen.

Huidig begrip	Ow-begrip	Toelichting
Proactieve aanwijzing	Instructiebesluit	Instrument voor proactieve sturing richting gemeenten of waterschappen. Nooit direct bindend voor burgers of bedrijven. Kan betrekking hebben op alle bevoegdheden op grond van de Omgevingswet.
Reactieve aanwijzing	Corrigerend instructiebesluit	Nagenoeg identiek aan de reactieve aanwijzing. Bevat de (extra) mogelijkheid om het bestemmingsplan direct op het betreffende onderdeel te wijzigen.
Inpassingsplan	Projectbesluit	Hiermee kan direct en juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied worden vastgelegd, met uitsluiting van de gemeenteraad.
(Ruimtelijke) verordening	Instructieregels	Kunnen worden opgenomen in de provinciale verordening. Gaan over de inhoud, toelichting of motivatie van een bevoegdheid uit de Omgevingswet. Kunnen alleen worden gesteld als er sprake is van een gemeenteoverstijgend of regio-overstijgend belang. Kunnen ook worden aangewezen vanuit overwegingen van doelmatigheid of een internationale verplichting.
Grenswaarden	Omgevingswaarden	Waarden voor de staat of de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit begrip vervangt bestaande begrippen als grenswaarden,

		streefwaarden en richtwaarden.
--	Plan of programma	Bevat concrete maatregelen voor het beschermen, beheren, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving. Kan ook beleidsvoornemens en maatregelen bevatten die dienen om omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te bereiken of daaraan te blijven voldoen. Soms is het maken van een plan of programma verplicht.
Provinciaal belang	Gemeenteoverstijgend belang of regio-overstijgend belang	Geen inhoudelijke wijziging.

Tabel 3.1. Omzettingstabel

De precieze impact van de Omgevingswet voor de provincie is niet definitief te bepalen, omdat het wetgevingstraject de komende jaren volop doorloopt. De inzet van het Rijk is dat de Omgevingswet medio 2018 in werking treedt.

4. Uitwerking ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid

4.1 Uitwerking kernwaarde bedrijvigheid

Definitie bedrijvigheid

De economische dynamiek binnen of in de directe omgeving van het plangebied, voor zover deze zich vertaalt in een bijdrage aan de (bedrijfs)economische vitaliteit, waaronder mede begrepen de werkgelegenheid en bedrijfseconomische omzet.

Werk en werkgelegenheid zijn van buitengewoon belang voor onze provincie. Bedrijvigheid komt in heel Drenthe voor in zowel stedelijk gebied, agrarisch gebied als natuurgebied. Het betreft hier vooral ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven, inclusief zzp'ers, behoort tot het mkb. Het mkb is daarmee de motor van de Drentse economie. In 2012 bevond 17% van alle bedrijven en 12% van de werkgelegenheid zich in het buitengebied. De sectoren landbouw, energie en vrije tijd zijn in het buitengebied relatief sterk vertegenwoordigd qua bedrijven, werkgelegenheid en ruimtebeslag. Ook in de Noordervisie 2040 vervult het mkb een belangrijke werkgelegenheidsrol.

Ons economisch beleid is verwoord in het KEI en daarnaast in andere beleidsdocumenten, zoals de AgroAgenda en het Innovatieprogramma Veenkoloniën. De centrale inzet hierbij is het scheppen en behouden van werkgelegenheid, door het ontwikkelen van een duurzame en robuuste economische structuur van Drenthe. Het KEI richt zich op vijf thema's:

1. Versterken regionale innovatiekracht;
2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt;
3. Optimaliseren vestigingsklimaat;
4. Vergroten economische rendement in de vrijetijdseconomie;
5. Versterken van de agribusiness.

In het KEI nemen de activiteiten die we voor het stuwende[6] mkb willen oppakken, een belangrijke plaats in. Op basis van het KEI maken we elk jaar een uitvoeringsprogramma. De jaarprogramma's zijn dynamische werkprogramma's, die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de samenwerking met onze partners.

Naast het KEI hebben we vanwege de crisis het Mkb-actieprogramma opgesteld. Met dit programma richten we ons op sectoren die voor Drenthe belangrijk zijn. We kijken naar de knelpunten en koppelen dit aan zaken waar we als provincie een rol in kunnen vervullen. Het gaat hierbij niet alleen om stuwende sectoren, maar ook om sectoren die meer dan andere sectoren bijdragen aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid of export (bijvoorbeeld zorg, detailhandel en landbouw). Ook hierbij maken we afspraken met intermediaire organisaties die een deel van het Mkb-actieprogramma voor ons uitvoeren.

[6] *Bij stuwende bedrijven gaat het om bedrijven die omzet genereren van buiten de regio en daardoor vaak arbeidsplaatsen scheppen. Bijvoorbeeld industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en toerisme.*

De afwegingsystematiek rond de kernwaarde bedrijvigheid en de kernkwaliteiten behandelden we in hoofdstuk 3. Het beleid voor de diverse elementen die behoren tot de kernwaarde bedrijvigheid staat beschreven in de volgende hoofdstukken, vooral in hoofdstuk 5.

4.2 Uitwerking kernkwaliteiten

In deze paragraaf verwoorden we het beleid voor de afzonderlijke kernkwaliteiten. De komende periode geven wij dit beleid samen met onze partners verder vorm. In de digitale Handreiking Kernkwaliteiten, te vinden op www.kernkwaliteitendrenthe.nl, vindt u waardevrije en feitelijke informatie over de kernkwaliteiten en een gemakkelijke toegang tot het actuele provinciale beleid voor kernkwaliteiten. De Handreiking wordt in samenwerking met onze partners steeds verder ontwikkeld en uitgebreid.

4.2.1 Kernkwaliteit Landschap

Definitie Landschap

Landschap is dat wat we om ons heen zien; het waarneembare deel van de aarde. Het landschap wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de levenloze natuur (klimaat, reliëf, water, bodem), de levende natuur (plant en dier) en de mens. Uit deze opvatting blijkt duidelijk dat het landschap wordt bepaald door natuur en cultuur. Het landschap vertegenwoordigt een intrinsieke waarde. Het draagt bij aan onze beleving van de ruimte. Het landschap geeft inzicht hoe onze voorouders met hun ruimte omgingen en heeft daarmee historische waarde. In algemene zin wordt het landschap van onze jeugd gekoesterd. Landschap roept herinneringen op. Mede de kwaliteit van het landschap draagt bij aan het welbevinden van de mens. Het landschap is bovendien geen statisch gegeven, want natuur en cultuur zijn voortdurend in beweging. Alleen al het feit dat het landschap voor een groot deel uit levend materiaal bestaat, maakt dat het landschap van seizoen tot seizoen en van jaar tot jaar verandert. Bovendien zijn veranderingen in onze cultuur – de manier waarop wij onze ruimte gebruiken – in het landschap terug te vinden. Oude elementen vormen samen met moderne elementen (antennemasten, windmolens, pijpleidingen, hoogspanningsmasten) het landschap. Deze spanning tussen oud en nieuw, tussen natuur en cultuur en tussen ecologie en economie, maakt het landschap boeiend.


De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. Onze ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend manifesteert.

Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Vanuit

dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken. Binnen Drenthe zijn zes landschapstypen te onderscheiden:

1. Esdorpenlandschap;
2. Esgehuchtenlandschap;
3. Wegdorpenlandschap van de randveenontginning;
4. Wegdorpenlandschap van de laagveenontginning;
5. Landschap van de Veenkoloniën;
6. Landschap van de Koloniën van Weldadigheid.

Op kaart 2b Kernkwaliteiten Landschap hebben we aangegeven welke landschappelijke kenmerken en structuren van provinciaal belang zijn.



Kaart 2b. Kernkwaliteit Landschap

Het doel is de zes landschapstypen van Drenthe herkenbaar, beleefbaar en leesbaar te houden. Verderop in deze paragraaf zijn de verschillende landschapstypen nader omschreven.


Onze doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn:

- het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van landschapstypen;
- het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapstypen:
  - in het esdorpen-/ esgehuchtenlandschap: de (eenmans)essen en beekdalen;
  - in het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning: de openheid;

- in het wegdorpenlandschap van de veenrandontginning: de kavelstructuur en de openheid;
- in het landschap van de Veenkoloniën: de wijkenstructuur en de openheid;
- in de Koloniën van Weldadigheid (UNESCO): bijzondere elementen.

- het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënten van het Drents Plateau in relatie tot de aangrenzende en lager liggende veengebieden;
- het behouden en ontwikkelen van het Nationaal Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

1. Het esdorpenlandschap



Kenmerken van het landschapstype

Het Drents plateau bestaat voornamelijk uit esdorpenlandschap. Dit landschapstype bevat enkele telkens terugkerende onderdelen, namelijk het dorp, de es, het beekdal en de velden/bossen/heide. Het esdorpenlandschap is een agrarisch cultuurlandschap ten voeten uit. Elk onderdeel van het landschap komt voort uit het agrarisch gebruik en is gerelateerd aan het functioneren van de lokale agrarische dorpsgemeenschap, met de boermarken als het oorspronkelijke gezag. De esdorpen vormen vanouds de ontginningsbasis van het landschap. Ze liggen veelal op landschappelijke overgangen van nat (beekdal) naar droog (es/heide/bos).

Rond de dorpen liggen de landschapsonderdelen die vanouds in het landbouwsysteem elk hun eigen functie hadden. Direct aan de rand van het dorp lagen de 'goorns': kleinschalige, verkavelde gebieden met hagen en singels, waar onder andere groenten voormenselijke consumptie werden verbouwd. Op de hoger gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen heen de essen, omzoomd door bosjes, strubben of soms een ringwal. In het lager gelegen beekdal lagende graslanden, tot aan het begin van de vorige eeuw onverdeeld, de zogenaamde madelanden. Later zijn de beekdalen sterk verkaveld en hebben ze door de aanleg van houtwallen een kleinschalig, besloten karakter gekregen. Buiten de gecultiveerde wereld lag de grote 'woestenij': het veld, de heide. Dit is een vaak enorm grote ruimte die gebruikt werd om de schapen te weiden. Door ontginning en bebossing (tot ver in onze eeuw) zijn de meeste van deze heidevelden verdwenen.

Kenmerken van de nederzetting



Het landelijke gebied dringt tot diep in de dorpsstructuur door. De brink vormt nu vaak het centrum van het dorp. De brinken waren (zijn) beplant met opgaande bomen, veelal eiken. Rond de brink werden de boerderijen gegroepeerd. Brinken lagen van oorsprong aan de rand van het dorp. De open ruimten worden gevormd door één of meer brinken, erven, kleine akkers en weilanden tussen de bebouwing. Van oudsher is er een functionele samenhang tussen deze ruimten en de bebouwing. Het wegenpatroon is een vervlechting van bochtige wegen,

bestaande uit één of enkele doorgaande wegen en enkele minder belangrijke wegen die daarop aansluiten. De nu nog zichtbare klinkerbestrating is hiervoor kenmerkend. Waar het nog gaaf is, maakt het dorpssilhouet de indruk van een hoogstaand bos met daartussen en aan de randen lage dorpsbebouwing. De bebouwing is landelijk van karakter en bestaat vooral uit typische boerderijen die schijnbaar willekeurig geplaatst zijn. Soms steekt een kerktoren of molen boven het silhouet uit.

Provinciaal belang:

Van provinciaal belang zijn:

- de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met esrandbeplanting.
- de beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingstructuren en beekdal(rand)beplanting.


Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op:


- behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;
- behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristieke beekdal(rand)beplanting.

2. Het esgehuchtenlandschap

Kenmerken van het landschapstype



Het Reestdal en omgeving is alom erkend als een bijzonder gaaf deel van het esgehuchten- of hoevenlandschap op de grens van Drenthe en Overijssel. Het kleinschalige gebied langs de Reest wordt gekenmerkt door een aantal kleine nederzettingen (gehuchten), ontstaan op de flanken van het beekdal. Op zandruggen en koppen liggen hier de boerderijen bij kleine (eenmans)essen. Op een aantal plaatsen gaat het beekdal via hei en bos prachtig over in het veld; zeer fraaie en waardevolle plekken. Vooral het westelijk deel van het gebied heeft door de aanwezige havezaten en voorname boerderijen met de erbij horende bossen en lanen een uitstraling van allure.



Kenmerken van de nederzetting

Het esgehuchtenlandschap heeft veel overeenkomsten met het esdorpenlandschap. Het esgehuchtenlandschap is echter kleinschaliger en meer uitgesproken qua hoogteverschillen en steilranden. Het ‘dorp’ bestaat uit één of enkele verspreid liggen de boerderijen.

Provinciaal belang:

Van provinciaal belang zijn:

- de eenmansessen: kleine, kenmerkende open ruimten, omgeven met esrandbeplanting;
- de beekdalen: onbebouwd gebied met haaks liggende, kleinschalige beplantingstructuren en/of beekdal(rand)beplanting.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op:


- behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;
- behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristieke beekdal(rand)beplanting.

3. Wegdorpenlandschap van de randveenontginning



Kenmerken van het landschapstype

De randveenontginningen vormen binnen Drenthe een bijzonder landschapstype. Ze liggen langs de randen van de Veenkoloniën en zijn ontstaan door het ontginnen van de randen van het toenmalige immense hoogveenpakket. Het kleinschalige, meer onregelmatige beeld van dit landschapstype wordt bepaald door de dorpen: langgerekte bebouwingslinten met dwars daarop een smalle, onregelmatig opstrekkende verkaveling.



Kenmerken van de nederzetting

Het omringende landelijke gebied dringt door in het wegdorp. Vanaf de hoofdweg is tussen de bebouwing door het landelijke gebied waarneembaar. Het dorpssilhouet is een langgerekte, smalle, slingerende strook, waarvan de massa wordt gevormd door een onregelmatige aaneenschakeling van forse boerderijen, kleinere boerderijen en woningen met erfbeplantingen. Dominerend is de beplanting van opgaande bomen langs de weg, in een overigens open landschap. Typisch is de ligging op de lichtglooiende rand van een hoogveenontginning en veelal een stroomdal.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang is de typische langgerekte en slingerende ontsluitingsstructuur. Veelal is deze aan weerszijden beplant. Het is de hierop dwarsliggende, onregelmatige verkavelingsstructuur die de maat en schaal van de omliggende openheid bepaalt.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van de kavelstructuur met de omringende kenmerkende open ruimtes en de ontsluitingsstructuur. Dit gebeurt mede door het behouden van de wegbeplanting langs de hoofdontsluiting.

4. Wegdorpenlandschap van de laagveenontginning



Kenmerken van het landschapstype

Het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning, ook wel het 'slagenlandschap', ligt op de laagst gelegen plekken in de provincie Drenthe, waar in de benedenlopen van de beekdalen veen is ontstaan. Kenmerkend zijn de ontginningsassen, de langgerekte lintdorpen (waarvan het karakter en de sfeer grotendeels bepaald worden door bebouwing en wegbeplanting) en de grote, open weidegebieden (met de smalle, langgerekte verkaveling en het slotenpatroon haaks op de ontginningsas). Sommige delen hebben door de kavelgrensbeplanting een min of meer besloten karakter.



Kenmerken van de nederzetting

Het omringende landelijke gebied dringt door in het wegdorp, dat ook wel streekdorp wordt genoemd. Vanaf de hoofdweg is tussen de bebouwing door het landelijk gebied steeds waarneembaar. Het silhouet van het dorp is een langgerekte strook, waarvan de massa wordt gevormd door een aaneenschakeling van forse boerderijen met erfbeplantingen en de dominerende beplanting langs de weg. De beplanting bestaat uit opgaande bomen in een overigens vrij open landschap.


Provinciaal belang

Van provinciaal belang is het open weidegebied en de smalle verkaveling met het fijnmazige slotenpatroon.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van het open karakter en de smalle verkavelingsstructuur.

5. Landschap van de Veenkoloniën



Kenmerken van het landschap

Het meest voorkomende landschapstype in de provincie is het hoogveenontginningslandschap. Dit landschapstype beslaat in totaal ongeveer een kwart van het gehele grondgebied van de provincie. Tot dit landschapstype behoren behalve de Drents-Groningse Veenkoloniën ook het Odoornerveen, Hoogeveen-Hollandscheveld, Smilde en enkele kleinere gebieden bij Dalen en Roden. De meeste veenontginningen in Drenthe zijn onderling verbonden doorkanalenstelsels.

Kenmerkend voor deze hoogveengebieden is de strakke verkaveling, de bebouwingslinten langs kanalen en monden en de grote, weidse ruimtes met wijken. Elke ontginning heeft bovendien zijn eigen specifieke kenmerken, waaraan de tijd en de manier van ontginning is af te lezen. Zo heeft het gebied rond Hollandscheveld een kleinschalig, besloten karakter met veel verspreid voorkomende bebouwing en bosstroken. In Smilde vormt de Drentse Hoofdvaart de ruggengraat van de ontginning en zijn de Oude Veenkoloniën kleinschaliger dan de Veenkoloniën in de omgeving van Emmen.



Kenmerken van de nederzetting

Afhankelijk van het type dorp (enkellint of dubbellint) en de dichtheid van de bebouwing dringt het landelijk gebied diep of minder diep door in het dorp. Vanaf de hoofdontsluiting is het landelijk gebied in veel gevallen waarneembaar. Kenmerkend is de regelmaat. Het dorpssilhouet is een langgerekte strook waarvan de massa wordt gevormd door een aaneenschakeling van grote boerderijen en woningen met erfbeplantingen. Dominerend is de laanbeplanting in een open vlak landschap.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang is de samenhang tussen het systematische ontginningspatroon van grootschalige openheid met kenmerkende wijkenstructuur en de bebouwingslinten met daaruit opgaande percelen.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van de samenhang en de openheid met de wijken.

Landschap van de Koloniën van Weldadigheid



Kenmerken van het landschap

De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek voor Nederland en verdienen bijzondere aandacht. Hoewel elk van de gebieden zijn eigen karakter en sfeer heeft, hebben de koloniën ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De hoofdstructuur wordt bepaald door orthogonale ('haakse') lijnen. De (hoofd)ontsluitingswegen worden begeleid door beplanting (lanen) en soms door kanalen of waterlossingen. Langs deze wegen bevindt zich karakteristieke bebouwing, in een ijle of dichtere concentratie.

De orthogonale structuur resulteert in karakteristieke boscomplexen en open ruimten met bijbehorend een grootschalige of kleinschalige (veelal blokachtige) verkaveling.



Kenmerken van de nederzetting

Het landelijke gebied dringt door in de nederzetting. Vanaf de hoofdontsluitingen is het landelijk gebied waarneembaar. Het karakter is blokvormig en regelmatig. Vanwege het parkachtige karakter is er geen sprake van een uitgesproken dorpssilhouet. De dorpsstructuur kenmerkt zich door het wegen- en kanalenpatroon. De oorspronkelijke bebouwing is uniek en typisch. Ze staat in één rooilijn en is afgestemd op de functie. Dominerend is de laanbeplanting.

Provinciaal belang:

Van provinciaal belang is:

- de rechtlijnige, structuurbepalende (hoofd)ontsluitingswegen, met daarlangs laanbeplanting;
- het orthogonale ingenieurslandschap met een blokachtige verkavelingsstructuur waarin bos en open ruimten elkaar afwisselen;
- de structuur van lintbebouwing en de hiërarchie in de architectuur van de aanliggende bebouwing (veelal haaks op de ontginningsas), met een regelmatige onderlinge afstand.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van:

- de laanbeplanting langs de hoofdontsluiting;
- de ontginningsstructuur en de afwisseling tussen massa en ruimte;
- de kenmerkende bebouwingslinten en de onderlinge afstanden.

Wegpanorama

Als gevolg van de explosieve groei van bedrijfs- en kantoorlocaties langs snelwegen in de jaren negentig, verdween langs de snelweg de afwisseling tussen bebouwde en onbebouwde stukken. Dit was aanleiding voor het Rijk om nationale snelwegpanorama's te introduceren. Ook Drenthe kent een aantal locaties langs (snel)wegen waar dorpen en steden zijn uitgebreid met bedrijfslocaties, waardoor de ruimtelijke context is vervaagd. In vergelijking met de rest van Nederland komt dit weinig voor. Voor Drenthe werd het tracé van de A28 bij de Drentsche Aa als nationale snelwegpanorama aangewezen.

Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor nationale snelwegpanorama's losgelaten en bij de provincies neergelegd. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de hoofdinfrastructuur en willen we de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. Het gaat ons daarbij nadrukkelijk niet om gefixeerde fotomomenten die luttele seconden een blik op het landschap werpen. De essentie van het begrip wegpanorama's zit voor ons in het beleefbaar houden van de afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Voor de eenduidigheid maken wij geen onderscheid tussen snelweg- en wegpanorama's en hanteren wij enkel het begrip wegpanorama. Deze komen voor langs de doorgaande Rijks- en provinciale wegen. Hieronder vallen de A28, de N33, de N34, de N48, de N381 en de N391. De wegpanorama's zijn op kaart 2b Kernkwaliteit Landschap verbeeld als kernkwaliteit landschap met een gekleurde baan van twee kilometer aan weerszijden van de weg.

Stads- en dorpsranden

Steden en dorpen ontwikkelen zich en groeien. Zo zijn in de loop der tijd nieuwe dorps- en stadsranden ontstaan. Tot voor kort stond 'ontwikkelen' gelijk aan groeien. Omdat het anno nu niet meer vanzelfsprekend is dat dorpen en steden alleen maar groeien, ontstaat een nieuwe context.

Stads- en dorpsranden zijn het visitekaartje van de stad, het dorp en het landschap. Het zijn gradiënten (geleidelijke overgangen) in het landschap, die toeristische aantrekkelijke verbindingen tussen onze steden/dorpen en ons landschap vormen. Illustratief zijn de Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel). Deze stadsranden worden begrensd door de landschappelijke waarde die ze vertegenwoordigen en worden om die reden gekoesterd. Maar er zijn ook stads- en dorpsranden waar de relatie met het omringende landschap is vervaagd of verdwenen. Hier bestaat het risico dat er zich ontwikkelingen voordoen die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gebied als 'verrommeld' wordt beleefd. De huidige situatie vraagt om het denken in ruimtelijk-economische oplossingen. Leegstand, verpaupering, versnippering en onaantrekkelijke entrees willen we voorkomen door gezamenlijk met gemeenten deze opgaven integraal te benaderen.

Atelier mooi Drenthe heeft het concept 'duurzaam DNA Drenthe' ontwikkeld, dat uitgaat van de cultuurhistorische en landschappelijke karakteristiek van de plek. Dit gedachtegoed inspireert ons om met gemeenten gezamenlijk invulling te geven aan stads- en dorpseigen overgangen tussen stad en

platteland. We willen daarbij zowel van binnen naar buiten kijken (van stad naar land), als van buiten naar binnen (van land naar stad). Hierbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- het versterken van de ruimtelijke kwaliteit (hoe takt de stad of het dorp aan op het buitengebied);
- het stimuleren van de mogelijkheden van recreatieve uitloop en medegebruik, in aansluiting op de routestructuren in de omgeving;
- het realiseren van een natuurlijke verbinding tussen stad en omgeving.

Harde grens stad/land

Op kaart 2b Landschap is bij de stadsranden van Assen, Hoogeveen en Meppel een harde grens tussen stad en land getrokken. Daar grenzen de steden aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel) zijn iconisch voor de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Deze waarden willen we behouden en versterken. Uitbreiding van de aangrenzende steden achten wij hier onwenselijk.

Hoogbouw

Hoogbouw is een term die gebruikt wordt voor hoge gebouwen en bouwwerken. Hoogbouw kan een stedenbouwkundige oplossing zijn om zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan. Ook kan hoogbouw bepaalde plekken accentueren. Omdat hoogbouw stedelijkheid uitstraalt en het bestaande dorps- en stadssilhouet transformeert, vinden wij dat hoogbouw geen inbreuk mag maken op de beleving van het landschap. Daar ligt het provinciale belang. Bij plannen ten aanzien van hoogbouw kijken wij daarom niet alleen naar de betekenis daarvan binnen een bepaalde stedenbouwkundige structuur, maar ook naar de impact van de hoogbouw op de beleving van de horizon vanuit nabijgelegen (binnen 10 km) cultuurhistorische dorpenensembles. Daarom willen wij dat aan plannen voor hoogbouwontwikkelingen een landschapsplan wordt gekoppeld. Het inzetten van 3D-visualisaties kan helpen om de mate van de impact te bepalen. In de komende periode willen wij hierover met de gemeenten van gedachten wisselen, om hierop gezamenlijk beleid te voeren. Voor gemeenten die al een hoogbouwvisie hebben vastgesteld, vormt deze de basis voor het gezamenlijk te ontwikkelen gedachtegoed.

4.2.2 Kernkwaliteit Natuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De Ecologische Hoofdstructuur vormt de ruggengraat van het Drentse natuurnetwerk en waarborgt biodiversiteit en duurzame natuur. De op perceelsniveau begrensde EHS vormt het kader voor regelgeving en subsidies[7].

[7] *Zie ook: http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/ehs2013.html.*

Definitie Natuur en Biodiversiteit

Natuur is een samenhangend geheel van planten, dieren, levensgemeenschappen, bodem- en grondsoorten, water en klimaat. Natuur is een verzamelbegrip. Het varieert van abstract (‘natuur is het kapitaal van Drenthe’) tot meer concreet (‘dat wat je ziet in het Dwingelderveld’). Het varieert van sterk door de mens beïnvloed (tuinnatuur), tot weinig door de mens beïnvloed (regenwoud, Waddenzee) en van weinig complex (zoals een akker) tot erg complex (zoals een levend hoogveen).

De soort natuur die op een plaats ontstaat of ontwikkeld kan worden, hangt samen met het klimaat, de waterhuishouding en de bodem- en grondsoorten (abiotische factoren). Planten- en dierensoorten (biotische factoren) beïnvloeden elkaar onderling en kunnen op hun beurt de abiotische factoren beïnvloeden. Het wijzigen van een enkele abiotische of biotische factor kan een reeks gebeurtenissen in gang zetten die kunnen leiden tot veranderingen in een levensgemeenschap of zelfs in klimaat.

Duurzame levensgemeenschappen (ecosystemen) zijn bestand tegen het wegvallen of het wijzigen van een enkele factor. Voor dergelijke systemen wordt ook wel de term ‘robuust’ gebruikt.


Biodiversiteit betreft de verscheidenheid aan soorten en genen en is een indicatie voor de gezondheid van een ecosysteem. Hoe groter de diversiteit binnen een systeem, hoe beter het systeem zich kan aanpassen aan klimaatverandering..

Een weinig complex systeem kan relatief eenvoudig hersteld worden. Akkerkruiden die in een graanveld thuishoren, kunnen bij een gericht beheer elk jaar opnieuw ontkiemen. Herstel van een complex systeem als een levend hoogveen is niet of nauwelijks mogelijk. Factoren als een geschikte waterhuishouding en het terugdringen van stikstofbelasting zijn moeilijker te sturen.

In Drenthe is alle natuur – ook de natuur in reservaten en in Natura 2000-gebieden – beïnvloed door de mens en het resultaat van een meestal langdurige benutting (gebruik, beheer) door de mens. Het eindresultaat blijft alleen in stand door permanente inspanning van de mens. Dat kan bestaan uit plaggen of maaien, maar ook zorgen voor een goede waterstand of luchtkwaliteit.

In het onlangs afgesloten Natuurpact is vastgelegd dat de focus gericht zal worden op het Natuurnetwerk Nederland. Dit Natuurnetwerk is breder dan de begrensde EHS. Tegelijkertijd hebben wij als provincie de verantwoordelijkheid gekregen voor het soortenbeleid. De begrensde EHS zien we onverminderd als het belangrijkste instrument voor het behouden en versterken van de biodiversiteit. Omdat de rol van provincies binnen het natuurbeleid is veranderd als gevolg van het deelakkoord Natuur en omdat er minder middelenaanwezig zijn om beleid te realiseren, ontwikkelen we een Natuurvisie. Deze visie – waarvan de oplevering is gepland medio 2014 – wordt leidend voor de keuzes bij het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen.

De provincie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de natuur binnen de EHS. Gemeenten en waterschappen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor natuur buiten de EHS. In de Natuurvisie wordt uitgewerkt welke rol de provincie heeft in natuurwaarden buiten de begrensde EHS. Onze ambitie ten aanzien van natuur*ontwikkeling* of het ontwikkelen van een robuuste EHS, is verwoord in hoofdstuk 7.



Kaart 2a. Kernkwaliteit Natuur

4.2.3 Kernkwaliteit Cultuurhistorie


Drenthe kent een voor Nederland uniek cultuurhistorisch landschap en telt veel archeologische en aardkundige waarden. De historische en prehistorische waarden van onze provincie zijn zeer bepalend voor de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Wij beschouwen ze daarom ook van grote betekenis als ‘drager’ voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door objecten en structuren boven- en ondergronds in samenhang te bekijken, winnen ze aan betekenis voor onze woon-, werk- en leefomgeving. Beleidsmatig maken wij een onderscheid in Cultuurhistorie en Archeologie: dit omdat de bescherming en omgang met deze twee beleidsvelden elk een andere aanpak vraagt.

Wij hebben het provinciaal belang voor aardkundige, archeologische en cultuurhistorie waarden gedefinieerd, en vastgelegd op respectievelijk kaart 2d, kaart 2e en kaart 2f.

Definitie Cultuurhistorie

Cultuurhistorie is het totaal aan sporen van menselijke activiteiten in de stad en op het platteland, in de bebouwde en de onbebouwde omgeving. Deze sporen leveren ons niet alleen informatie op over het leven en werken van de mens in vroeger tijden (de bewoningsgeschiedenis), maar verklaren ook voor een belangrijk deel waarom onze omgeving er nu uitziet zoals ze eruitziet. De cultuurhistorie in Drenthe omvat dus zowel het historisch (steden)bouwkundig erfgoed als het historisch landschappelijke erfgoed.

Ons beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. Twee doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste willen we de cultuurhistorie herkenbaar houden. Het provinciaal belang Cultuurhistorie is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur ((zie kaart 2f. Informatiekaart Cultuurhistorie).



Kaart 2f. Informatiekaart Cultuurhistorie

Ten tweede willen we de ruimtelijke identiteit versterken. We doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte voor inspiratie en eigen afwegingen van onze partners.

Het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd het bieden van ruimte voor ontwikkelingen, vraagt om een heldere wijze van sturing. Wij maken onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen.


De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de beleidskaart in het CHK.

1. Respecteren: we richten ons op het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten. Wij beoordelen de plannen en initiatieven daarop.
2. Voorwaarden stellen: we stellen de cultuurhistorische samenhang als randvoorwaarde. De initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken hoe ze de cultuurhistorische samenhang als een van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Wij zijn beschikbaar voor (het regelen van) begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.
3. Eisen stellen: wij sturen de ontwikkelingen in de (vanuit de cultuurhistorie bezien) gewenste richting. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen op deze samenhang voort. Vanaf het begin bedingen we hiervoor een plek in het planvormingsproces.

De gebieden waarop we ons concentreren zijn:

- het esdorpenlandschap rond Norg;
- de Drentsche Hoofdvaart;
- de Havelterberg;
- het esdorpenlandschap rond Mars- en Westerstroom;
- de Reest;
- het Amsterdamscheveld;
- de Kop van Drenthe;
- de Drentsche Aa;
- de Maatschappij van Weldadigheid;
- de Hondsrug;
- de Monden.

Voor de richtinggevende ambities, karakteristiekbeschrijvingen en achtergronden voor deze gebieden, verwijzen wij naar het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. Deze is via internet te raadplegen: http://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/68908/cultuurhistorisch_kompas_drenthe.pdf.
Een samenvatting van de ambities voor de gebieden in de categorie ‘voorwaarden stellen’ en ‘eisen stellen’ treft u hierna aan. De sturingsniveaus vindt u weergegeven op kaart 2f Cultuurhistorie.



Kaart 2f. Kernkwaliteit Cultuurhistorie

Samenvatting ambities cultuurhistorie

<u>Categorie 'Voorwaarden stellen'</u>

1. Het esdorpenlandschap rond Norg

Ambitie:

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen, esrandbosjes en middeleeuwse gebruiksbossen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields.
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.
- Het behouden van de openheid van de brede beekdalen als contrast met hun scherpe begrenzingen in de vorm van houtwallen en bossen.

2. Drentse Hoofdvaart

Ambitie:

- Het versterken van het karakter als beelddrager van een ensemble van kanaal, sluis- en brugcomplexen en gerelateerde bebouwing.

3. Havelterberg

Ambitie:

- Het beter beleefbaar maken van de lange geschiedenis van de Havelterberg door de vele historische sporen vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog te benadrukken.

4. Esdorpenlandschap rond Mars- en Westerstroom (Oosterhesselen/Dalen/Sleen)

Ambitie:

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes.
- Het vasthouden en doorzetten van de ruimtelijke, meer langgerekte opzet van de esdorpen door zorgvuldig om te gaan met de vrije ordening van bebouwing en boerderijen, de afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.
- Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de beekdalen door het grillige verloop en de kleinschaligheid te benadrukken.

5. De Reest

Ambitie:

- Het veiligstellen van het esgehuchtenlandschap van het Reestdal door het benadrukken van de samenhang tussen de erven, essen en groenlanden en de karakteristieke erf- en esbeplanting, die de erven en essen markeert in het verder open beekdal van de Reest.

6. Het Amsterdamscheveld

Ambitie:

- Het zichtbaar houden van de machinale veenwinning en veenverwerking op het Amsterdamscheveld en het Bargerveen, zowel in het landschap als in de bebouwing.

<u>Categorie ‘eisen stellen’</u>

7. De kop van Drenthe

Ambitie:

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen, esrandbosjes en middeleeuwse gebruiksbossen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit

zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields. Dit wordt in het bijzonder op het Noordscheveld weerspiegeld.
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.
- Het behouden van de openheid van de brede beekdalen als contrast met hun scherpe begrenzingen, in de vorm van houtwallen en bossen.
- Het veiligstellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het behouden van licht slingerende wegdorpen en het verder versterken van de houtwalpatronen en de opstrekkende verkaveling in het buitengebied.
- Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de reeks van landgoederen rond Eelde en Paterswolde. Deze reeks wordt gekenmerkt door een karakteristieke tuin- en parkaanleg, ingebed in landschappelijke structuren, met een variatie in maat en schaal en een doorlopende afwisseling van open en besloten ruimtes.

8. Drentsche Aa

Ambitie:
- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields.
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.
- Het behouden en herstellen van de oorspronkelijke beekloop in de beekdalen met hieraan gekoppeld de historische percelering, de houtwallen en houtsingels en de reliëfranden.
- Het zichtbaar houden en beter beleefbaar maken van de historische en prehistorische route, waar karresporen, voorden, grafheuvels en andere prehistorische relicten een unieke verzameling archeologische sporen vormen, in het bijzonder op het Balloërveld.

9. Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

Ambitie:
- Het handhaven en verder versterken van de hiërarchische en orthogonale opbouw van de gebieden, zoals die te zien is in vaarten, wegen, beplanting en de bebouwing, variërend van dienstwoningen tot directeurswoning.
- Het behouden van de afwisseling tussen open gebieden en boscomplexen.

10. De Hondsrug

Ambitie:

- Het behouden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp en es, waarbij de esdorpen en essen als een keten op de Hondsrug liggen, afgewisseld met scherp begrensde boswachterijen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields.
- Het benadrukken van het lineair patroon van hunebedden, grafheuvels en andere zichtbare en onzichtbare prehistorische relicten die getuigen van de prehistorische route over de Hondsrug.
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.

11. De Monden

Ambitie:


- Het zichtbaar houden van de ordening en samenhang tussen de ontginningsassen, die tot uitdrukking komen in enkele en dubbele lintdorpen en bebouwde en onbebouwde ontginningsassen.
- Het herkenbaar houden van de ordening en samenhang binnen een lintdorp, zoals de situatie waarbij slechts aan één zijde van het kanaalboerderijen en woningen staan.

4.2.4 Kernkwaliteit Archeologie

Definitie Archeologie

Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van oude culturen door middel van het bestuderen van materiële overblijfselen hiervan. Daarbij gaat het om alles wat de mens ooit heeft achtergelaten, bijvoorbeeld restanten van huizen, begraafplaatsen, wapens, sieraden, huisraad, afval en voedselresten. Deze overblijfselen kunnen duizenden jaren oud zijn of ‘slechts’ een paar honderd jaar. Tegenwoordig wordt er ook archeologisch onderzoek gedaan naar overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog.

Het archeologisch erfgoed is onze enige bron van informatie over de bewoningsgeschiedenis van onze provincie van de steentijd tot de middeleeuwen. Het merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor zeer kwetsbaar bij ruimtelijke ontwikkelingen die om bodemingrepen vragen. Archeologische waarden zijn onvervangbaar en niet te compenseren. Daarom geven wij het archeologisch erfgoed een duidelijke plaats in ons ruimtelijk beleid.



Kaart 2e. Informatiekaart archeologie

De inhoudelijke kaart Archeologie (zie Kaart 2e. Informatiekaart Archeologie) geeft een overzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die wij van provinciaal belang achten. Deze waarden en verwachtingen zijn volgens ons essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties. De provincie Drenthe wil ook speciale aandacht schenken aan het jongste en het oudste erfgoed van de provincie. Onder het oudste erfgoed verstaan we de resten die met de bewoning uit de tijd van de Neanderthalers samenhangen. Deze resten worden tot het Midden-Paleolithicum gerekend (300.000 – 30.000 jaar geleden). Het onderzoek naar in-situ-vindplaatsen staat echter nog in de kinderschoenen. Het is vaak arbeidsintensief, multidisciplinair en het verdient stimulering om deze belangrijke periode volwaardig op de Drentse kaart te krijgen. Bij het jongste erfgoed gaat het om de archeologische sporen van modern oorlogserfgoed, waaronder sporen van de Tweede Wereldoorlog. Deze oudste en jongste geschiedenis vindt u niet op de Kaart 2e. Informatiekaart Archeologie terug.

Het beschermingsbeleid dat wij aan Kaart 2e. Informatiekaart Archeologie koppelen, staat op de bijbehorende Kaart 2e. Kernkwaliteit Archeologie. De archeologische waarden of verwachtingen van provinciaal belang die samenhangen met de cultuurhistorische waarden of die ruimtelijk zichtbaar zijn, zijn ook terug te vinden op de kaart Cultuurhistorie uit het CHK.

Onze doelstellingen voor archeologie zijn:

- het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol Drents archeologische erfgoed of – als dat niet mogelijk is – het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ‘ex situ’) van het erfgoed in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis;
- het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen;
- het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed;
- het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’.

In de praktijk zijn we vooral verantwoordelijk voor het inbrengen van het aspect archeologie bij ontgrondingen, saneringen, m.e.r.-procedures en bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkelingen, waterberging, infrastructuur en natuurontwikkeling. De Wet archeologische monumentenzorg/Monumentenwet (1988) regelt daarnaast dat alle vondsten en de opgravingdocumentatie uit archeologisch onderzoek in Drenthe, eigendom zijn van de provincie. Daartoe houden wij, samen met de provincies Groningen en Fryslân, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis in stand. Hier wordt het archeologisch erfgoed ex situ op verantwoorde wijze beheerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Wij staan voor een ruimhartig uitleenbeleid.

Niet voor alle bodemingrepen is archeologisch onderzoek vereist. Dit hangt af van de omvang en aard van de ingreep, de waarde/verwachting van de locatie en het vrijstellingenbeleid zoals dat is uitgewerkt in de gemeentelijke archeologiekaarten van de Culturele Alliantie 2009 – 2012/2013. Voor de omgang met het provinciaal belang archeologie is de versie van de gemeentelijke kaarten leidend.

Op hoofdlijnen betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een archeologische verwachting die van provinciaal belang archeologie is, een onderzoeksvrijstelling tot maximaal 1000 m2 mogelijk is. Voor bekende archeologische terreinen van provinciaal belang (waarden) geldt geen onderzoeksvrijstelling (0 m2). Over de gemiddelde dikte van de bouwvoor zijn afspraken gemaakt met de gemeenten en LTO Noord. De bovenste 30 cm plus 10 cm voor niet-kerend woelen zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek.

Beschermingsniveaus

Bij onze sturing op het provinciaal belang archeologie hanteren wij vier beschermingsniveaus:

1. Generiek

Ons uitgangspunt is dat alle behoudenswaardige vindplaatsen die op de Archeologische Monumentenkaart van Drenthe (AMK) staan en de nieuw ontdekte behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen.

2. Behoud in situ (in de bodem)

Van een selectie van bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen (waarden) vinden wij dat ze ‘in situ’ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen alle hunebedden, een cluster veenterpen in de kop van Drenthe, een


aantal grafheuvelcomplexen, nederzettingsterreinen, offerveentjes, veenwegen en schansen, alle zekere Celtic fields, het Spaans kerkhof en gebieden met karrensporen.

3. Behoud ex situ (buiten de bodem) indien behoud in situ niet mogelijk is

De historische kernen van Coevorden en Meppel zijn weliswaar van grote archeologische waarde, maar vanwege de ruimtelijke dynamiek is behoud 'in situ' hier meestal niet realiseerbaar. Wij sturen hier op de uitvoering van archeologisch onderzoek conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Een direct gevolg van deze sturingsrichting is dat wij vroegtijdig in het planvormingsproces met de initiatiefnemer(s) en/of de gemeente het archeologisch onderzoek willen afstemmen.

4. Verwachting toetsen door onderzoek

In gebieden of terreinen met een archeologische verwachting op de archeologiekaarten, sturen we op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de beroepsgroep geldende kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Hieronder vallen alle essen en beekdalen, de Havelterberg en het Drentsche Aa-gebied, verwachte Celtic fields, offerveentjes, een burcht bij Zuidlaren en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Als archeologische waarden worden aangetroffen, verwachten wij dat deze door hun ruimtelijke spreiding, samenhang, zeldzaamheid, tijdsdiepte en/of goede fysieke kwaliteit van provinciaal belang zullen zijn. Een direct gevolg van deze sturingsrichting is dat wij vroegtijdig in het planproces met initiatiefnemer(s) en/of gemeente het archeologisch onderzoek willen afstemmen.



Kaart 2e. Kernkwaliteit Archeologie


4.2.5 Kernkwaliteit Aardkundige waarden

Definitie Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water gebeuren. Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen en (micro en macro)reliëf.

Drenthe heeft een eigen karakter, een eigen (ruimtelijke) identiteit, die door inwoners en bezoekers hoog gewaardeerd wordt. Het aardkundige landschap van Drenthe is hiervoor in belangrijke mate bepalend. Ons aardkundig erfgoed is de enige informatiebron over de *natuurlijke* ontstaansgeschiedenis van Drenthe. Net als archeologische waarden zijn aardkundige waarden voor het merendeel onzichtbaar, onvervangbaar. Ze zijn kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan.

Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter willen wij behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus die verschillen in de mate van inzet van de provincie. De hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang en aangegeven op kaart 2d en hierna toegelicht.



Kaart 2d. Kernkwaliteit Aardkundige waarden

1. Hoog beschermingsniveau: beschermen & eisen stellen
In deze gebieden staan wij ontwikkelingen alleen toe als aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de aardkundige waarden vormt ons vertrekpunt in het planvormingsproces. Binnen de gebieden met een hoog beschermingsniveau onderscheiden we stergebieden. Hier zijn ontwikkelingen met ingrepen in de bodem niet toegestaan.

2. Gemiddeld beschermingsniveau: regisseren en voorwaarden stellen
Bij ontwikkelingen in deze gebieden vormen de aardkundige kenmerken een randvoorwaarde. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige kwaliteiten als (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plannen worden benut. Wij zijn beschikbaar voor (het regelen van) begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de aardkundige samenhang uitgangspunt zijn.

3: Generiek beschermingsniveau: respecteren
In deze gebieden willen wij de lokale aardkundige kenmerken voor de toekomst bewaren. Wij verwachten van gemeenten dat zij in deze gebieden nagaan welke kenmerkende aardkundige waarden aanwezig zijn en dat zij hieraan bescherming geven via het gemeentelijk bestemmingsplan, en plannen en initiatieven daarop beoordelen.

Om bij ontwikkelingen het belang van de aardkundige waarden volwaardig mee te kunnen wegen, is goede informatie over en kennis van aardkundige waarden belangrijk. Deze informatie is beschikbaar via de provinciale website. Wij werken verder aan het goed ontsluiten van beschikbare kennis.

Daarnaast willen we dat een breder publiek en vooral beleidsmakers, planontwikkelaars, landbouwers, terreinbeheerders en waterschappen een groter besef krijgen van de aanwezigheid en het belang van aardkundige waarden. Als onderdeel van dit bewustwordingsproces organiseren we studiedagen en workshops en onthullen we jaarlijks minimaal één aardkundig monument. Onze steun aan het Geopark de Hondsrug past in een strategie van bewustwording, kennisverbreding en benutten en behouden van kernkwaliteiten. De Hondsrug is als European and Global Geopark erkend. Deze erkenning betekent dat de Hondsrug een uniek aardkundig fenomeen in de wereld is en dat het Geopark deze aardkundige waarden op een goede manier benut voor een duurzame ontwikkeling.

Geopark de Hondsrug
De Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend. De bijzondere geologie van de Hondsrug is de inspiratie geweest voor het ontwikkelen van een geopark.


Een geopark is een gebied met bijzondere geologische kwaliteiten en daarmee samenhangende cultuurhistorische en ecologische waarden. Die gebiedskwaliteiten worden ingezet voor een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.

Via educatie en recreatieve mogelijkheden wordt de kennis over en de waardering voor deze bijzondere kwaliteiten versterkt. Geopark de Hondsrug is als eerste geopark in Nederland erkend als European and Global geopark, onder auspiciën van UNESCO. Gezamenlijk gaan we invulling geven aan de aanbeveling van het European Geopark Network en UNESCO om voor het Hondsrug-gebied een masterplan te ontwikkelen.

4.2.6 Kernkwaliteit Rust

Definitie Rust

Bij de kernkwaliteit Rust zijn ‘stilte’ en ‘duisternis’ als indicatoren benoemd. Bij elk gebied past een bepaalde hoeveelheid geluid en licht, van natuurlijke of menselijke oorsprong. Mensen verwachten dat in dit gebied deze hoeveelheid licht en geluid aanwezig is. Zij ervaren het gebied als rustig. Als de menselijke zintuigen geprikkeld worden door onverwacht meer kunstmatig licht of geluid, ervaren we het gebied als onrustig. De Kernkwaliteit Rust is daarnaast ondersteunend aan de Kernkwaliteit Natuur waar het gaat om Flora en Fauna.



Kaart 2c. Kernkwaliteit Rust

Stilte

In onze provincie kan nog rust worden ervaren. Op veel plekken is het stil. In Drenthe zijn 12 gebieden aangewezen als stiltegebied. Het gebied Oosterzand nabij Uffelte zal in de toekomst stiltegebied worden. In de stiltegebieden geldt voor niet-natuurlijke geluidsbronnen een richtwaarde van 35 dB(A) voor het Leq en 40 dB(A) voor het Lmax, alsmede een streefwaarde van 30 dB(A) voor het Leq en 35 dB(A) voor het Lmax. De stilte in deze gebieden is van provinciaal belang. Ons doel is om de stilte in deze gebieden te behouden, door geen ontwikkelingen toe te staan die de rust verstoren. Deze gebieden worden zo goed mogelijk beschermd tegen verstoring. De POV geeft de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor evenementen. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen het evenement en de kwaliteit van het gebied.

Duisternis

In de Natura 2000-gebieden en in de nationale parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa zetten we in op het behouden van duisternis. Deze gebieden willen wij de hoogste bescherming bieden. De stilte- en duisternisgebieden zijn aangegeven op kaart 2 Kernkwaliteiten. De belangrijkste bronnen van lichthinder vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten. Te denken valt aan openbare verlichting, glastuinbouw, open melkstallen, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en reclameverlichting.

Wij onderzoeken samen met de Drentse gemeenten welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. Dit draagt ook bij aan energiebesparing. Ons streven om minder openbare verlichting langs de provinciale wegen te gebruiken, is vastgelegd in de nota ‘Openbare verlichting, provinciale wegen Drenthe’. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet letten wij nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van lichthinder.

4.3 Zorgvuldig ruimtegebruik

Wij willen zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in onze provincie. Grootschalige bouwplannen en uitbreidingen in het landelijk gebied, los van bestaande bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat gemeenten bij nieuwbouwplannen een werkwijze moeten hanteren die leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik.

Sociaal-Economische Raad (SER-)ladder en bundelingsbeleid

De SER-ladder (1999) is het afgelopen decennium in veel beleidsstukken aangehaald en in de praktijk ingezet om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen en verrommeling tegen te gaan. Deze methode, geïntroduceerd door de SER, helpt een goede afweging te maken bij het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. Inmiddels is de SER-ladder deel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bekrachtigd, waardoor gemeenten en provincies verplicht zijn de ‘redeneerlijn’ consequent toe te passen. De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte verwijst naar de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’, gebaseerd op de

SER-ladder, en wil deze ladder toepassen op alle vormen van ruimtelijke ontwikkeling. Het biedt een redeneerlijn voor het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik.

De treden van de ladder zijn als volgt:

- Is er een regionale behoefte?
- Zo ja: is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied?
- Zo nee: zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden gemaakt voor de (resterende) regionale behoefte met een goede landschappelijke inpassing.

De ladder dient in de toelichting van ruimtelijke plannen te worden opgenomen en krijgt zo een doorwerking in het besluitvormingsproces rond ruimtelijke ontwikkelingen. Toepassing van de ladder is juridisch bindend voor ruimtelijke ontwikkelingen van alle decentrale overheden: provincies, regio's en gemeenten. Toetsing gebeurt primair door decentrale overheden. Echter, iedereen kan een zienswijze indienen tegen een besluit dat gemotiveerd wordt door onder andere de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, gevolgd door bezwaar en beroep.

Samen met een aantal Drentse gemeenten ontwikkelen wij een handreiking over hoe deze treden goed doorlopen kunnen worden voor de functies: bedrijventerreinen, kantoren, verblijfsrecreatie, wonen en detailhandel. De handreiking is opgesteld als hulpmiddel en inspiratiebron, voor zowel provincie als gemeenten, hoe de ladder toegepast kan worden in de Drentse praktijk. De handreiking geeft concrete handvatten hoe de ladder kan werken in Drenthe met voorbeelden en tips: wat werkt goed en wat minder? Welke ervaringen hebben regio's en gemeenten elders al opgedaan? De Handreiking is in bijlage 4 bij deze visie opgenomen.

Het toepassen van de ladder vergt een andere manier van denken en handelen en andere financiële modellen. Het betreft nieuwe vormen van planvorming en ruimtelijk ontwikkeling: adaptief, regionaal, dichter op de marktvraag, met kwalitatieve insteek en bovenal maatwerk. De handreiking geeft hiervoor handvatten. Het traditionele verdienmodel in de ruimtelijke ontwikkeling geënt op groei, grondverkoop en nieuwbouw voldoet immers niet meer. Er blijft wel nieuwbouw nodig, maar het gaat om: lange termijn, kwaliteit toevoegen en het onderscheidende vermogen.

Leegstand

De zorgen om de groeiende leegstand en de ruimtelijke en sociaaleconomische gevolgen hiervan nemen toe. Landelijk en lokaal is een daling van de vraag naar vastgoed zichtbaar door ontwikkelingen als de economische crisis, demografische krimp, schaalvergroting en digitalisering. Zo neemt de situatie rondom de kantoren-, bedrijfsruimte en winkelmarkt problematische vormen aan en is de leegstand hier steeds meer structureel van aard.

In 2013 heeft de provincie onderzoek verricht naar kantorenleegstand in de vier belangrijkste kantorengemeenten in Drenthe: Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. Hieruit blijkt dat 18.3% van

de kantoren in Drenthe leeg staan[8]. Drenthe zit daarmee 2.3% boven het landelijke gemiddelde. Een ‘gezonde’ frictieleegstand ligt rond de 6%. Belangrijke nuancering is wel dat er in Drenthe enkele ‘grote’ kantoorgebouwen met veel kantooroppervlak leegstaan, die sterke invloed hebben op het leegstandspercentage. Van alle kantoren in Drenthe die leegstaan, staat momenteel 28% structureel leeg (langer dan drie jaar). Het betreft hier in totaal 31 kantoorpanden. Om vinger aan de pols te houden zullen wij deze leegstand jaarlijks in kaart brengen. Ook voor winkelleegstand zullen wij monitoren wat de stand van zaken is. Voor nieuwe plannen dient de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te worden toegepast.

Het is van maatschappelijk belang dat leegstand en verpaupering wordt voorkomen. De aanpak van leegstand is in eerste instantie een gemeentelijk belang. We zetten ons in voor de aanpak van leegstand en overcapaciteit, zonder de verantwoordelijkheid daarvoor weg te nemen bij vastgoedeigenaren en gemeenten. Onze rol zien wij vooral als faciliterend c.q. het bij elkaar brengen van partijen. Een voorbeeld hiervan vormt de drieluik economie-lezingen die in 2014 door ons worden georganiseerd over leegstand.

4.4 Milieu- en leefomgevingskwaliteit


De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed en dat willen we graag zo houden. De provincie Drenthe spant zich samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen in voor het behouden en waar nodig verder verbeteren van het milieu en de leefomgevingskwaliteit. Wij willen dat in Drenthe minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan.

De uitvoering van het milieubeleid in Drenthe wordt sterk gestuurd door Europese en landelijke wet- en regelgeving. Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen, het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven en het verlenen van subsidies. We lichten het beleid per onderdeel hierna toe.

Voor zover mogelijk zijn aspecten van de provinciale verantwoordelijkheid voor milieu en leefomgevingskwaliteit in Drenthe ook op kaart 3 bij de Omgevingsvisie verbeeld. Enkele aspecten van het provinciaal belang, zoals externe veiligheid, zijn minder goed naar een kaartbeeld te vertalen en daarom niet opgenomen op de kaart.

Aan kaart 3 valt verder op het ontbreken van bijvoorbeeld contouren rond Rijksweg A28 en vliegveld Eelde. Reden is dat het hier verantwoordelijkheden van het Rijk betreft, waarin de provincie formeel geen rol heeft. Voor de gemeente Emmen zijn geen spoedlocaties voor bodemsanering opgenomen. Emmen is hiervoor zelf verantwoordelijk. Zo laat de kaart de grenzen van het provinciaal belang zien.

[8] *Gemeten als percentage van de totale m2 kantooroppervlakte.*



Kaart 3. Milieu- en leefomgevingskwaliteit

Leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening

De sleutel voor het behouden en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit ligt in een goede samenwerking met de gemeenten. Het is een gemeentelijke taak om bij het ontwerpen en inrichten van de fysieke leefomgeving rekening te houden met milieuaspecten als biodiversiteit, water, bodem en luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder en externe veiligheid.

Van provinciaal belang zijn milieueffecten en externe veiligheidseffecten die de gemeentegrenzen overschrijden of samenhangen met provinciale verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de leefomgeving is een structureel onderwerp van overleg tussen provincie en gemeenten. Hierdoor kunnen we gezamenlijk in een vroegtijdig stadium kansen signaleren voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en mogelijke knelpunten voorkomen en aanpakken, al dan niet gebiedsgericht. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een gewenste ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk is als de grenswaarden voor een goede milieukwaliteit worden overschreden, zelfs na het treffen van overlast beperkende maatregelen. Voor dit soort gevallen wordt de ‘stad en milieu-benadering’ toegepast (een integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening in de ruimtelijke planvorming). Het uitgangspunt daarbij is dat de betrokken partijen al het redelijke moeten doen om overschrijding van de grenswaarden te voorkomen.

Milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving

De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houdt de provincie toezicht op de naleving

hiervan. Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en het toepassen van de best beschikbare technieken. Daarnaast zoekt de provincie samen met bedrijven naar mogelijkheden voor ketenvorming en/of het bundelen van productieprocessen.

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt geregeld dat een initiatiefnemer kan volstaan met één vergunningaanvraag voor verschillende activiteiten. Voor het verlenen en handhaven van deze omgevingsvergunningen wordt de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) opgericht. In deze dienst worden verschillende provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken ondergebracht. De uitvoeringsdienst is per 1 januari 2014 operationeel.

Vestiging van milieuhinderlijke bedrijven

De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Wij verwachten van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-systematiek ‘Bedrijven en Milieuzonering’ wordt toegepast. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in de milieucategorieën 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte regionale werklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygiënische ruimte op het Bargermeer in Emmen, het Energie Transitie Park in Wijster, Oevers D in Meppel, Europark, Buitenhaven e.o., Oude Vaart in Meppel, Buitenvaart I, De Wieken, Noord B in Hoogeveen en Leeuwerikenveld II in Coevorden en Werklandschap Assen-Zuid in Assen. Voor deze laatste twee terreinen geldt alleen categorie 4.

Voor nieuwe bedrijven in milieucategorie 4 volgens de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering kan na zorgvuldige afweging ook vestiging buiten regionale werklocaties mogelijk worden gemaakt.

Bij de regionale afstemming over regionale werklocaties (zie paragraaf 5.1) besteden we zowel aandacht aan het inpassen van milieuhinderlijke bedrijven als aan de vestigingsmogelijkheden in relatie tot de vraag vanuit de markt.

Luchtkwaliteit en geurhinder

Momenteel worden nergens in de provincie de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit (fijn stof en stikstofdioxide) overschreden. We willen de huidige luchtkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarvoor wordt in de komende jaren voornamelijk ingezet op het monitoren van de luchtkwaliteit. Door de goede luchtkwaliteit in Drenthe hoeft de provincie niet te rapporteren aan het Rijk in het kader van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

De belangrijkste veroorzakers van geurhinder zijn de landbouw en de industrie. Het beheersen van de geurhinder van de landbouw is geregeld in de Wet geurhinder en veehouderij, en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De geuroverlast van bedrijven wordt gereguleerd met de omgevingsvergunning.

Bodemkwaliteit en bodemsanering

Wij willen de bodemkwaliteit in onze provincie bewaken en waar mogelijk verbeteren, en streven naar een duurzaam beheer en gebruik van de bodem. In onze bodemvisie ‘Bodem, de grond van ons bestaan’ is ons bodembeleid op hoofdlijnen beschreven. Daarin zijn specifieke doelen geformuleerd voor de onderdelen bodemgezondheid, bodemarchief, bodemvoorraad en bodemkennis. De bodemvisie wordt in deelnota’s verder uitgewerkt (bodemsanering, aardkundige waarden, archeologie, ontgrondingen, diepe ondergrond en grondwater). Ook is nader uitgewerkt hoe de functies landbouw en natuur kunnen bijdragen aan een duurzamer beheer en gebruik van de bodem.

Het doel voor het thema ‘bodemgezondheid’ is dat eigenaren en gebruikers de bodem in 2020 op een duurzame wijze beheren en gebruiken, zodat deze ook voor toekomstige generaties optimaal kan worden benut. Hierbij leggen we de verantwoordelijkheden neer bij de gebruikers. De grootste grondgebruiker van de bodem in onze provincie is de landbouw. De grootste grondgebruiker van de bodem in onze provincie is de landbouw. De sector heeft al flinke stappen gezet op het gebied van duurzaam bodemgebruik. Ons doel is dat de landbouw de bodem nog efficiënter en duurzamer gaat gebruiken. Dit draagt bij aan een blijvend kwalitatief goed productiemiddel voor de landbouw en aan diverse maatschappelijke doelen.
In de nota ‘Werk maken van eigen bodem’ zijn de beleidsregels vastgelegd die de provincie hanteert bij het uitvoeren van bodemsaneringen. Deze nota vormt de beleidsbasis voor de aanpak en verbetering van de bodemkwaliteit. Nadere regels zijn vastgelegd in de POV.

Voor het thema ‘bodemarchief’ is het doel dat in 2020 ook onze partners de aardkundige en archeologische waarden in Drenthe als waardevol erfgoed zien. Deze waarden vormen de basis voor het Drentse landschap. In de beleidsnotitie aardkundige waarden ‘Waardevol Drenthe’ is omschreven hoe we dit met onze partners in het veld willen gaan bereiken (zie ook 4.2.5).

De doelstelling van het thema ‘bodemvoorraad’ is een optimale afstemming tussen de Drentse bodemvoorraad en de ruimtelijk-economische, provinciale belangen. Kansen en mogelijkheden die zich voordoen in de bodem, willen we benutten, mits andere (bodem)functies niet negatief worden beïnvloed. In de Structuurvisie voor de ondergrond 2.0 is beleid opgenomen voor de winning van conventionele, onconventionele en duurzame energie, tijdelijke opslag van aardgas en (duurzame) energiedragers en permanente opslag van stoffen. We streven er naar om in 2020 voor alle relevante bodemfuncties beleid te hebben geformuleerd.

De invloed van zandwinplassen op de omgeving, de hydrologie en de omgeving is groot, waardoor provinciale sturing nodig is. Uitwerking van het ontgrondingenbeleid is opgenomen in de Ontgrondingennota en in paragraaf 5.3.

We hebben veel kennis van en over de Drentse bodem. Deze kennis stellen we beschikbaar om de bewustwording van en het algemene kennisniveau over de Drentse bodem te vergroten en te

verbreden. Onder het thema ‘bodemkennis’ streven wij naar een goed en actueel kennisnetwerk in 2020. Door de aanwezige bodeminformatie duidelijk en via veel verschillende kanalen en netwerken te ontsluiten, kunnen belanghebbende partijen relevante bodeminformatie gebruiken bij het ontwikkelen van plannen.

Verkeerslawaai

Wij streven ernaar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. In ons ‘Actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai’ hebben wij voor de provinciale wegen met een verkeersintensiteit van meer dan zes miljoen verkeersbewegingen per jaar een ‘plandrempelambitie’ vastgesteld van 63 dB. Bij regulier onderhoud van de provinciale wegen wordt naar kosteneffectieve maatregelen gezocht om de geluidsbelasting op woningen onder deze plandrempel te krijgen. Voor de provinciale wegen met jaarlijks ten minste drie miljoen verkeersbewegingen gaan we op basis van de EU-richtlijn Omgevingslawaai nog een actieplan vaststellen. Op termijn zal ook het nieuwe Rijksbeleid (SWUNG-2 Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) een plek krijgen in ons beleid.

De Regeling Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBML) geeft ons bevoegdheden over alle luchtvaartactiviteiten en luchthavens (inclusief helikopterlandingsplaatsen), met uitzondering van Groningen Airport Eelde. Eventuele verzoeken voor nieuwe luchtvaartactiviteiten toetsen we aan de wettelijke normen en aan ons beleid zoals vastgelegd in de ‘Beleidsnota Luchtvaart Drenthe’ (2010). Ook houden we rekening met de regelgeving over Natura 2000- en stiltegebieden.

Om er voor te zorgen dat Groningen Airport Eelde ook op langere termijn bedrijfsmatig en operationeel duurzaam kan blijven functioneren, hebben de rijksontwikkelingen rondom deze luchthaven onze blijvende aandacht (zie 5.1.1.). Groningen Airport Eelde accommodeert medische vluchten en huisvest een belangrijk opleidingscentrum voor verkeersvliegers en vervult daarmee een duidelijke maatschappelijke functie. Wij vinden dat de traumahelikopter van het UMCG daar een goede plek heeft.

Industrielawaai (gezoneerde bedrijventerreinen)

De provincie is op grond van de Wet geluidhinder en op basis van afspraken met betrokken gemeenten beheerder van de geluidszone van gezoneerde bedrijventerreinen, geluidssportcentra en motorcrossterreinen. Dit betekent dat de provincie erop toeziet dat binnen de geluidzone niet meer geluid wordt geproduceerd dan is toegestaan. Geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, moeten bovendien op voldoende afstand van de gezoneerde terreinen blijven. Het provinciaal beleid is erop gericht geluid te concentreren. Conform de geldende wet- en regelgeving dient geluidproducerende industrie zich te vestigen op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Het provinciale beleid zal te zijner tijd worden aangepast aan nieuw Rijksbeleid SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Geluidssportcentra

Geluidssport (bijvoorbeeld motorsport) mag in principe alleen worden bedreven op de bestaande geluidssportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen. Daarnaast heeft Drenthe twee lokale motorsportterreinen, in Zuidwolde en Westerbork. Wij werken niet mee aan het ontwikkelen van nieuwe geluidssportcentra of permanente motorcrossterreinen. Ook de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de motorcrossterreinen in Emmen, Nieuw-Roden, Zuidwolde en Westerbork staan wij in principe niet toe, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting en de afspraken in de huidige vergunning. Dit betekent dat de toegestane hoeveelheid uren of dagen per week niet kan worden uitgebreid. Wel bestaat de mogelijkheid om de activiteiten uit te breiden, mits de geluidproductie gelijk blijft en de extra activiteiten passen binnen de toegestane uren of dagen. Wanneer op de bestaande centra en terreinen de behoefte ontstaat om uit te breiden, starten we een traject op waarin mogelijkheden voor groei worden bekeken in relatie tot de wensen van de omgeving.

Bij het verlenen van vergunningen voor geluidssport zijn wij zeer terughoudend met het toestaan van activiteiten in de nacht. Het beleid voor permanente geluidssportcentra (zoals omschreven in de Wabo) staat los van de vraag of het mogelijk is om incidentele, kortdurende evenementen te organiseren. Bepalend hiervoor zijn het bestemmingsplan, eventueel een gemeentelijke verordening en onder bepaalde omstandigheden het ‘Besluit geluidsproductie sportmotoren’. In voorkomende gevallen beslissen GS of zij ontheffing zullen verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 2 van dit Besluit.

Voor het TT-circuit in Assen geldt de ‘12-dagenregeling’. Met deze regeling geven Provinciale Staten aan het circuit toestemming om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid te veroorzaken dan volgens de reguliere vergunning is toegestaan.

Voor wat betreft andere activiteiten die het meeste geluid produceren, is het beleid dat aanvullend op de vastgestelde maximale toegestane geluidniveaus en de geluidszone, de activiteiten qua aantal en geluidsbelasting beperkt moeten blijven tot 27 van deze zogenaamde type 2-dagen. Eventuele herijking van dit beleid vindt plaats op basis van de uitkomsten van een visietraject.

Externe veiligheid

Wij streven naar een samenleving waarin de risico’s op zware ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperkt zijn. Hoewel de kans op ongevallen met dergelijke stoffen klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Voor een verantwoord en doelmatig vestigingsbeleid worden risicovolle bedrijven zoveel mogelijk geconcentreerd op daartoe geschikte bedrijventerreinen.
De provincie heeft een regierol voor de externe veiligheid voor de periode 2011-2014, zoals afgesproken in het bestuursakkoord met het Rijk. Eind 2013 heeft het Rijk aangegeven dat het haar intentie is om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018, dat in de eerste helft van 2014 uitgewerkt gaat worden. Mede afhankelijk van de financiële middelen besluiten wij of een provinciaal meerjarenuitvoeringsprogramma opnieuw nodig is. In dat geval streven wij

ernaar om samen met de gemeenten, de Veiligheidsregio én de RUD Drenthe aan dit onderwerp te werken.

De ‘Structuurvisie externe veiligheid’ (2007), waarin ons externe veiligheidsbeleid nader is uitgewerkt, is niet meer actueel en wordt ingetrokken. We verkennen of het wenselijk is een regionale beleidsvisie te ontwikkelen, mede vanwege de gevormde Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe.

Op basis van het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) moet bij ruimtelijke plannen en het verlenen van milieuvergunningen niet alleen rekening worden gehouden met de al genoemde risicovolle bedrijven, maar ook met de externe veiligheid nabij nationale transportroutes (weg, spoor en water) waarover gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd, het zogenaamde Basisnet. Het Basisnet biedt voor de lange termijn (2020, met een uitloop naar 2040) aan de gemeenten duidelijkheid over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen veroorzaakt. Door het Basisnet weten de gemeenten waar gebouwd kan worden. Er ontstaan geen veiligheidsproblemen als het transport van gevaarlijke stoffen toeneemt.

Om het Basisnet wettelijk te verankeren, is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) aangepast. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening is de AmvB ‘Besluit transportroutes externe veiligheid’ (Btev) ontwikkeld. Deze treden beide in 2014 in werking en vervangen de circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (cRNVGS).

Voor de grotere, ondergrondse buisleidingen (voor hogedruk aardgas) geldt het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb). Gemeenten moeten hierdoor de grotere buisleidingen in hun bestemmingsplannen opnemen.

De risicosituatie in Drenthe is weergegeven op de Risicokaart (www.risicokaart.nl).

5. Uitwerking robuust sociaaleconomisch systeem

5.1 Robuust sociaaleconomisch systeem

Het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in Drenthe. Dit is echter één kant van de medaille. Even belangrijk is een gezond economisch klimaat, met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid, en een gezond sociaal klimaat, met voldoende variatie in het aanbod van woonmilieus en voorzieningen met een hoge leefbaarheid. Wij willen met ons beleid voorwaarden creëren voor het ontwikkelen van een robuuste sociaaleconomische structuur van Drenthe. Daarbij houden wij rekening met de economische en demografische ontwikkeling. Centraal in ons beleid staat het onderscheid tussen stad en land en het complementaire karakter van deze gebieden.

Bevolkingsontwikkeling

In de stedelijke gebieden zal de bevolking in de periode tot 2032 doorgroeien. De steden moeten een adequate strategie hebben om zorgvuldig met de ruimtevraag om te gaan, variatie in woonmilieus te bieden, bereikbaarheid duurzaam te organiseren en het voorzieningenniveau op peil te houden.

Economische ontwikkeling

Doordat de Noordelijke economie relatief ijl is, is het van belang om economische ontwikkelingen te concentreren. Wij willen dit doen binnen de stedelijke netwerken Groningen-Assen en Zuid-Drenthe. Dit vraagt om een adequate strategie voor netwerkvorming van de steden, (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, een aantrekkelijk aanbod in woon- en werkmilieus en voorzieningen.

In Drenthe zijn op verschillende niveaus ‘vrijetijdslandschappen’ te onderscheiden, die enerzijds een samenhangend aanbod bieden aan vrijetijdsbesteding voor de inwoners en bezoekers van Drenthe en anderzijds werkgelegenheid, bestedingen en economische ontwikkeling. Deze ‘landschappen’ bestaan uit mogelijkheden voor het deelnemen aan of beleven van natuur, cultuur, cultuurhistorie, sport, dagrecreatie, steden en toeristisch verblijf. Vrijetijdseconomie is hierbinnen een belangrijke economische pijler en ook medevormgever aan het landschap.

Op het platteland blijft de landbouw een belangrijke economische drager. Daarnaast wordt de economische ontwikkeling van het landelijk gebied voor een belangrijk deel bepaald door activiteiten die complementair zijn aan die in de stedelijke gebieden. Dit vraagt om een adequate strategie voor de ontwikkeling van het mkb, voor het zoeken naar ruimte voor economische activiteiten en voor de verbinding met de steden. Hier ligt een koppeling met de kernwaarde bedrijvigheid.

5.1.1 Robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden

Stedelijke netwerken hebben een eigen identiteit, gebaseerd op de geografische ligging en een gedeelde economische structuur. In Drenthe onderscheiden wij twee stedelijke netwerken waarbinnen

economische activiteiten zijn geconcentreerd, namelijk de Regio Groningen-Assen en Zuid-Drenthe (met de steden Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel).

De steden zijn vanwege de concentratie aan werkgelegenheid en onderwijsinstellingen de economische motoren van de stedelijke netwerken. Door hun maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen zijn de steden van grote betekenis voor het leefklimaat in Drenthe. Door de steden in het netwerk te verbinden, maken we de weg vrij voor het uitwisselen van kennis en het vormen van netwerken. Binnen deze netwerken is het landelijk gebied complementair aan het stedelijk gebied. Ook in het landelijk gebied is ruimte voor economische ontwikkelingen en, op beperkte schaal, voor unieke woonmilieus.

Wij willen dat de Drentse steden zich verder ontwikkelen als schakels in het (inter)nationale economisch netwerk. Een hoogwaardige bereikbaarheid van de steden, zowel voor personen als goederen, is hiervoor belangrijk. In het licht van de demografische ontwikkelingen willen we daarnaast dat de steden de ruggengraat van Drenthe vormen voor wonen, werken en voorzieningen. De (binnen)steden moeten zich blijven ontwikkelen als bruisende centra voor het omliggende landelijk gebied. Daarnaast willen we de schakelpositie van Drenthe in het (inter)nationale netwerk benutten door passanten te verleiden hier te blijven wonen of werken of te verblijven voor recreatie en toerisme.

Om tot robuuste stedelijke netwerken te komen, richten wij ons op:
• een goede bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer;
• aantrekkelijke woon- en werkmilieus;
• een goede bereikbaarheid van het aanbod van voorzieningen;
• het ontwikkelen van innovatieve en klimaatneutrale strategieën.
Wij streven naar het concentreren van bedrijvigheid in de Drentse steden, als schakels binnen de stedelijke netwerken. Op deze wijze profiteren bedrijven van elkaars nabijheid (agglomeratie- en netwerkeffecten). Wij vinden het van belang dat de steden binnen het netwerk een sterke aantrekkingskracht hebben. Daarom ondersteunen wij ontwikkelingen die bijdragen aan mooie, cultureel aantrekkelijke en bruisende binnensteden. Wij denken verder dat een onderscheidend profiel de aantrekkingskracht van de steden kan versterken.

Wij beschouwen het doorgaan met het bundelen en intensiveren van verstedelijking in de stedelijke netwerken als een noodzakelijke voorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Drenthe. Bij Assen, Meppel en Hoogeveen achten wij uitbreiding van de stad in sommige richtingen onwenselijk. Daar hebben wij een harde grens getrokken (zie kaart 2b Kernkwaliteit Landschap). Met de gemeenten willen we aandacht besteden aan de kwaliteit van de stads- en dorpsranden (zie 4.2.1).


In het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen en Zuid-Drenthe liggen veel opgaven en kansen. Vandaar dat wij ons samen met de betrokken gemeenten inzetten om deze verschillende opgaven integraal op te pakken.

Regio Groningen-Assen

De hoofdopgave voor de Regio Groningen-Assen is in onze ogen het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei met een adequaat verkeer- en vervoerssysteem. Dit systeem moet de bereikbaarheid garanderen van de binnensteden van Groningen en Assen en van de belangrijke woon- en werkgebieden in de regio. Daarnaast moet het de groeiende vervoersvraag opvangen. Het is hierbij onze ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer maximaal te stimuleren. Op 9 september 2013 is de actualisatie Regiovisie Groningen Assen 'veranderende context, blijvend perspectief' 2013 vastgesteld. Deze actualisatie brengt in de agenda scherpte aan op de rol van het samenwerkingsverband en de relevantie van acties en projecten en bijbehorende uitvoeringsorganisatie.

Regio Specifiek Pakket Assen

Wij vinden het van belang voor Drenthe om Assen te positioneren binnen het nationaal stedelijk netwerk. Assen moet zich complementair aan Groningen kunnen ontwikkelen. Wij onderschrijven de keuze voor verdichting van de stad, die in het kader van de gebiedsontwikkeling FlorijnAs is gemaakt. De uitvoering van de FlorijnAs valt binnen het Regio Specifiek Pakket (RSP) Assen. Het complementaire karakter van Assen kan verder worden versterkt door het ontwikkelen van unieke en afwisselende woonmilieus. Belangrijk hierbij is de herontwikkeling van een deel van het Stadsbedrijvenpark tot woongebied in het Havenkwartier, waarmee aan de noordzijde van het stadscentrum een belangrijk ontwikkelgebied ontstaat.



Kaart 4. Robuust sociaaleconomisch systeem

TT-circuit

Het TT-circuit in Assen is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken, alsmede recreatieve voorzieningen als bijvoorbeeld campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie in nauwe samenwerking met de gemeente Assen samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT-circuit en zijn omgeving. De kern van het convenant bestaat uit drie onderdelen.

- De ondernemingen die in het plangebied aanwezig zijn (Verkeerspark, TT-World, TT-hal als onderdeel van TT-World, Witterzomer en het TT-circuit) moeten zich – ook uit exploitatieoverwegingen – voldoende kunnen ontwikkelen. Daar kan een groei van activiteiten bij horen.
- De geluidhinder die in het plangebied wordt ervaren, moet afnemen.
- Het plangebied krijgt een kwaliteitsimpuls.

IGS Leek-Roden

Sinds de vaststelling van de omgevingsvisie is de woningbouwopgave voor Roden-Leek naar beneden bijgesteld en wordt IGS Samenwerking Leek Roden genoemd. Voor de ontwikkeling van Leek Roden zijn we een investeringspakket van maatregelen Bereikbaarheid en Landschap overeengekomen..

Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

In de Luchtvaartnota van het Rijk (2009) is Groningen Airport Eelde aangewezen als luchthaven van nationale betekenis. Dit biedt de luchthaven de ruimte zich verder te ontwikkelen als luchthaven die bijdraagt aan de internationale bereikbaarheid van vooral Noord-Nederland.

Wij zien de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde als een belangrijke bijdrage aan het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Een sterke luchthaven verbindt de regio beter met internationale en intercontinentale netwerken. Bovendien draagt de luchthaven bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De verlenging van de start- en landingsbaan zal er toe leiden dat de positie van de luchthaven verder wordt versterkt.

Wij vinden het van belang dat de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde gepaard gaat met zo minmogelijk overlast en milieuschade. Wij ondersteunen dan ook de ambitie van Groningen Airport Eelde om zich te ontwikkelen tot duurzame, groene luchthaven en voorloper te worden bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties in de luchtvaart.

Wij vinden verder dat de ontwikkeling van de luchthaven ruimtelijk goed moet worden ingepast, waarbij het gehele gebied duurzaam en kwalitatief hoogwaardig wordt ingericht. Voor dit gebied ontwikkelen we in samenwerking met de luchthaven en andere belanghebbenden een integrale en samenhangende ontwikkelingsvisie.

Zuid-Drenthe

Zuid-Drenthe is strategisch gunstig gelegen als onderdeel van een internationale transportverbinding die loopt vanaf de Randstad, via Zwolle, richting Duitsland en Noordoost-Europa. Dit biedt de nodige ontwikkelingskansen voor de regio. De vier stedelijke kernen in Zuid-Drenthe kennen een vergelijkbare economische structuur, met industrie en logistiek als belangrijke economische ontwikkelingssectoren. Wij vinden het van belang om Zuid-Drenthe te positioneren als industriële en logistieke regio. De regio moet een logische plaats gaan innemen binnen het nationale en trans-Europese vervoersnetwerk.

We vinden het bovendien van belang dat de economische structuur van de regio duurzaam wordt versterkt. Het is daarbij onder meer nodig om goede sociaaleconomische relaties en netwerken te vormen met omliggende regio's als Zwolle-Kampen, Twente en de Duitse Ems-as. Bovendien zien wij volop mogelijkheden voor initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze initiatieven kunnen zowel bijdragen aan de concurrentiepositie als aan het imago van de regio.
We stimuleren de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk Zuid-Drenthe via de volgende drie lijnen:

- vraaggericht beleid, waarbij we door het inspelen op marktkansen inzetten op het ontwikkelen en faciliteren van bestaande clusters en bedrijven;
- organische regiovorming, waarbij op basis van een clustergerichte aanpak wordt samengewerkt in wisselende coalities die de regio Zuid-Drenthe kunnen overstijgen;
- een combinatie van gebiedsgericht en sectoraal beleid.

Terminal: Blueport

Meppel beschikt over de grootste binnenvaartcontainerterminal van Noord-Nederland. In samenwerking met Meppel willen we via het project Blueport de functie van Meppel als multimodaal knooppunt voor de overslag van containers en bulkgoederen verder versterken. Het accent ligt daarbij op water en weg. Hierbij dient opgemerkt te worden dat watergebonden bedrijvigheid niet zomaar uitwisselbaar is met kavels op droge bedrijventerrein.

Terminal: Dryport

Wij maken ons sterk voor een verbeterde aansluiting op het Duitse hoofdwegennet en de mogelijkheid voor personen- en goederenvervoer per spoor. Daarmee benadrukken wij de positie van Emmen-Coevorden als logistieke draaischijf. Samen met de gemeenten Emmen en Coevorden en het bedrijfsleven werken we via het project Dryport samen om meerwaarde te creëren uit het transport van goederen langs, van en naar de regio. Het doel is te komen tot een concentratie van logistieke bedrijven, diensten en infrastructuur. Daarmee bieden we oplossingen aan de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens, waar de ruimte schaars is en de afvoerwegen dichtslibben.

Regio Specifiek Pakket Emmen en Coevorden

Zuidoost-Drenthe staat dankzij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn aan de vooravond van een

duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur en een betere bereikbaarheid. Er komen middelen vrij voor de centrumontwikkeling van Emmen en Coevorden, het verplaatsen van het Dierenpark Emmen en het ontwikkelen van de spoorverbinding met Zwolle en Twente. In Coevorden wordt, behalve aan het stadscentrum, ook gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Als het rangeeremplacement wordt verplaatst, ontstaat ruimte om de omgeving van het station als een tweede 'pool' te ontwikkelen.

Emmen creëert met de verplaatsing van het Dierenpark Emmen ruimte om de (functionele) samenhang in het centrum te versterken en de Hoofdstraat te herontwikkelen. Het stadscentrum wordt met een nieuw plein verbonden met het Dierenpark en het nieuwe theater. De locatie Hoofdstraat (de oostzijde van het centrum) krijgt een passende invulling. De uitgangspunten hierbij zijn om het groen en openbare karakter te handhaven. Hierdoor ontwikkelt deze zijde van het stadscentrum een geheel nieuwe identiteit, die zeer attractief is.

5.1.2 Vitaal Platteland

In het verleden had het platteland vooral een productiefunctie voor voedsel. Tegenwoordig krijgt het steeds meer andere economische functies. Hoewel de landbouw nog steeds een belangrijke pijler van de plattelandseconomie is, wordt het 'medegebruik' van het platteland door de gehele samenleving groter. Voorbeelden zijn vrijetijdseconomie, educatie, genieten van natuur, ruimte en stilte en authentieke voedingsproducten. Op deze manier wordt het platteland als het ware een producent van belevenissen. Ten slotte heeft het platteland zich in de loop der jaren ook bewezen als (innovatieve) kraamkamer voor het midden- en kleinbedrijf en kunst en cultuur.

Om het platteland vitaal te houden, blijven we de focus houden op een robuuste landbouw, maar zetten we daarnaast in op het versterken en verbreden van niet-agrarische economische activiteiten. Het groene karakter van Drenthe met haar natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke diversiteit biedt immers uitstekende potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en activiteiten in de sfeer van gezondheid, wellness en leisure. Daarnaast bieden wij ruimte aan kleinschalige en lokaal georiënteerde activiteiten op het gebied van nijverheid en dienstverlening.

Daarnaast houden we het platteland vitaal door de leefbaarheid te versterken. Dit doen wij binnen de kaders die zijn vastgelegd in het beleidskader 'Vitaal Platteland' en het 'Beleidsadvies Bevolkingsdaling'. Wij zien dat de samenstelling van de bevolking, als gevolg van demografische veranderingen, en de samenleving in dorpen en buurtschappen verandert. De werkgemeenschappen van vroeger transformeren zich tot woongemeenschappen. Lokale saamhorigheid en noaberschap, vroeger noodzakelijk als garantie voor een zeker bestaan, veranderen in meer vrijblijvende relaties. Betrokkenheid en samenleven vindt nu meer en meer plaats op basis van persoonlijke keuzes, afhankelijk van iemands leefstijl.

Een andere manier om in te zetten op het versterken van de leefbaarheid is door de inzet van breedband en diensten via breedband. Dit onderwerp staat op dit moment breed in de belangstelling om leefbaarheid te versterken en de concurrentiekracht op een hoog niveau te houden. Hiertegenover staat dat kleine dorpen worden ervaren en gezien als prettige en mooie woonomgevingen. Er is vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd ook veiligheid en geborgenheid door sociale omgangsvormen. Deze kwaliteiten zorgen samen met factoren als de dorpscultuur, de geschiedenis, het landschap en dorpstrots voor binding met de omgeving.

Krimp als kans

De krimp van de bevolking is als eerste voelbaar op het platteland, in het bijzonder in Oost-Drenthe. Gemeenten krijgen te maken met kernen waar het draagvlak voor bepaalde voorzieningen afneemt. Het is dan niet meer mogelijk om alle voorzieningen te behouden. In die situatie moeten er keuzes worden gemaakt (zie ook 5.1.4.).De demografische krimp heeft ook gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeenten. Geld verdienen door woningen te bouwen, wordt steeds minder gangbaar. We moeten dus op zoek naar nieuwe verdienmodellen en waardecreaties. Mogelijkheden liggen er wellicht in de transities in duurzame energievoorzieningen (zie paragraaf 5.2).

5.1.3 Vrijetijdseconomie

De vrijetijdssector vervult een belangrijke economische functie voor Drenthe. Nu al komt ongeveer 1 op de 10 banen in Drenthe voort uit de toeristisch-recreatieve bestedingen. In 2012 hebben Nederlanders 1,8 miljoen toeristische vakanties in Drenthe doorgebracht; een stijging van 30% binnenlandse vakanties ten opzichte van 2003.Gelet op het economisch belang van de vrijetijdssector voor Drenthe willen we deze economische kansen optimaal benutten. Drenthe moet hiervoor in haar diversiteit een totaalproduct aanbieden dat onderscheidend en van hoogwaardig niveau is. Dit is mede afhankelijk van investeringen van andere partijen. Het is een gezamenlijk belang om het bestaande aanbod van verblijfs-en dagrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve infrastructuur kwalitatief te verbeteren en te vernieuwen.

In dat toeristische totaalproduct Drenthe moet geïnvesteerd worden. Het bestaande aanbod van verblijfs-en dagrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve infrastructuur moet kwalitatief verbeterd en vernieuwd worden. De focus moet komen te liggen op de diversiteit en de kwaliteit van het toeristische product. Niet méér van hetzelfde, maar juist het creëren van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande toeristische product is het doel.

Daarnaast willen we ruimte bieden aan enkele grootschalige voorzieningen zien we kansen voor grootschalige (meerdaagse) evenementen. Verder gaat het om het benutten en vermarkten van ‘unique selling propositions’ als de TT-Assen, Frederiksoord en Veenhuizen (UNESCO), Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Geopark De Hondsrug en samenhangende Nationale Parken Zuidwest en Nationaal landschap Drentsche Aa.

Dierenpark Emmen

Emmen beschikt met het Dierenpark over een nationale recreatieve publiekstrekker. De verplaatsing van het Dierenpark biedt kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van het centrum van Emmen. We zien graag dat bij de ontwikkeling van het nieuwe Dierenpark de verbinding met het centrum van Emmen gewaarborgd blijft. Er moet een impuls ontstaan voor de (kwalitatieve) ontwikkeling van verdere (verblijfs)recreatie in het gebied.

Hondsrug

Wij vinden de identiteit van de Hondsrug waardevol en willen deze versterken. Daartoe willen we samen met de betreffende gemeenten en andere organisaties met verantwoordelijkheden in het gebied een integraal gebiedsperspectief voor de Hondsrug ontwikkelen. Het belangrijkste doel is een zorgvuldige profilering en ontwikkeling van de Hondsrug, waarbij de bijzondere kwaliteiten drager zijn voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling.

Geopark De Hondsrug

De Hondsrug is onder auspiciën van de UNESCO aangewezen als eerste European Geopark van Nederland. Deze status biedt kansen voor het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerkvorming. Voorbeelden in het buitenland laten zien dat een Geopark een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en profilering van de regio. Daarom is een project opgezet dat de vele verhalen die in de Hondsrug besloten liggen, in samenhang ontsluit voor Drenten en toeristen. Hiermee wordt op creatieve wijze de cultuurhistorische en geologische waarde van de Hondsrug geprofileerd. Belangrijke ankerpunten zoals publiekstrekkers, musea, geologische objecten, artefacten en monumenten worden opgenomen in thematische routes die de historische rijkdom van het gebied laten zien. Het project is een voorbeeld van een regionaal beeldverhaal.

Verblijfsrecreatie

De kwaliteit van de verblijfsaccommodaties in Drenthe staat onder druk. Wij willen de bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving versterken en vernieuwen. Daarbij zoeken wij naar alternatieve instrumenten (bijvoorbeeld uitfaseren) om vitalisering van verblijfsrecreatie te stimuleren. Dat geeft een kwaliteitsimpuls en biedt mogelijk oplossingen voor bedrijven zonder toekomstperspectief. Bij nieuwvestiging moet de systematiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking worden toegepast (zie paragraaf 4.3). Dit betekent dat eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden van de bestaande verblijfsrecreatie, voordat nieuwe ontwikkelingen in beeld komen. Samen met Recron en gemeenten gaan we onderzoek doen naar de camping- en bungalowsector. Bekeken wordt in hoeverre er aansluiting is bij de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en waar de knelpunten en kansen liggen. De aanpak van het project ‘Natuurlijke recreatie Drenthe’ zetten wij voort. De komende periode gaan we onderzoeken of aanvullende initiatieven nodig zijn om de kwaliteit verder te verbeteren.

In ‘de Koningsas’ (tussen Assen en Groningen) en in Zuid-Drenthe zien we mogelijkheden voor specifieke vormen van verblijfsrecreatie die gerelateerd zijn aan de stedelijk netwerken. Te denken valt aan hotels, conferentieoorden en wellness-concepten.

Voor Veenhuizen zien we kansen voor specifieke nieuwe vormen van verblijfsrecreatie die de unieke betekenis van het dorp versterken (zie ook tekstkader Koloniën van Weldadigheid).

Dagrecreatie
Wij streven naar het versterken van het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen, vooral kwalitatief. Nieuwvestiging van grootschalige dagrecreatie wordt in belangrijke mate bepaald en gestuurd door de potentie van de locatie en haar omgeving. Ook hier zien wij een koppeling met de kernwaarde bedrijvigheid. Wij zien onder meer potentie in Zuidoost-Drenthe. In Zuidwest-Drenthe zou een ‘elk weer’-voorziening een goede aanvulling zijn.

Bij de nadere invulling van de stadsrandzones door gemeenten, willen we graag toeristisch-recreatieve en culturele onderdelen inbrengen die de betekenis van de stad en de stadsrandzone kunnen versterken. Daarnaast zien we specifieke toeristische aanknopingspunten bij de gebieden Holtingerveld, de Hondsrug, Frederiksoord en Veenhuizen. Hierbij gaat het vooral om het benutten van de cultuurhistorische betekenis van deze gebieden.

De Koloniën van Weldadigheid
Frederiksoord, Wilhelminaoord en het uitgestrekte bosgebied van Boschoord hebben samen met Veenhuizen als ‘Koloniën van Weldadigheid’ een unieke historie binnen de Nederlandse geschiedenis. In 1818 werd een bijzonder project opgestart door generaal Johannes van den Bosch om de schrijnende armoede in de Nederlandse steden te bestrijden. Geselecteerde ‘paupers‘ vertrokken richting Drenthe om een nieuw bestaan op te bouwen. Er werd voorzien in werk, huisvesting, zorg en scholing. Daarmee kunnen de koloniën worden gezien als het begin van de Westerse verzorgingsstaat. Het is onze ambitie om deze voormalige koloniën, en de koloniën in Overijssel (Ommerschans) en België (Wortel en Merksplan) op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst te krijgen.

We willen het zeer bijzondere karakter van de koloniën in Frederiksoord en Veenhuizen in stand houden en ontsluiten. Hiervoor willen we investeren in de culturele en ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze gebieden. Het verleden is hierbij de inspiratiebron voor de toekomst. Voor de periode tot 2016 heeft de provincie haar doelen vastgelegd in het Programma Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 2012-2016.

Veenhuizen is een voormalig gevangenisdorp met een zeer bijzondere historie. We streven ernaar om naast het behoud van de penitentiaire inrichtingen te zorgen voor nieuwe, passende economische

ontwikkelingen. Naast cultuur en toerisme richten we ons op zorg, landbouw, onderwijs, kennis ambachtelijke bedrijvigheid en creatieve industrie. Voor deze functies zijn er vestigingsmogelijkheden in bestaande gebouwen/complexen, ook wordt er in het gebied ruimte gegeven aan nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kolonienvanweldadigheid.eu.

Recreatieve infrastructuur

Drenthe heeft een zeer fijnmazig netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden, waaronder een aantal doorgaande landelijke routes. Voor de recreatietoervaart zijn er doorgaande en rondgaande vaarroutes. Met de aanleg van het Koning Willem-Alexander kanaal is een internationale verbinding naar Duitsland ontstaan. De nieuwe vaarverbinding biedt kansen voor verdere gebiedsontwikkeling.

Het in stand houden en toegankelijk maken van natuur en landschap (fietsen, wandelen, vaarrecreatie) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de provincie. Dit pakken wij gezamenlijk op met gemeenten, Recron, Recreatieschap en andere partijen.

Wij investeren in het in stand houden en verbeteren van de provinciale infrastructuur voor recreatie en toerisme. Daarbij intensiveren wij onze inzet op het toeristisch-recreatieve fietsnetwerk. We willen meewerken aan uitbreiding van de infrastructuur als er sprake is van een knelpunt dan wel een ontbrekende schakel, of als onderdeel van een gebiedsontwikkeling. De Drentse trajecten van de landelijke routestructuren (LAW en LAF) worden door ons samen met gemeenten in stand gehouden.

De rol van het openbaar vervoer voor recreatie en toerisme willen we versterken. Assen en Beilen zijn voor ons speerpunten. Zo zien we kansen om Beilen te ontwikkelen tot OV-entree voor het hart van Drenthe (kaart 1, Visie 2020). Het dorp heeft een prominente ligging in het hart van Drenthe, tussen beide stedelijke netwerken in, op het kruispunt van het internationale en regionale wegennet en het spoor. Met deze entree willen we het toeristisch interessante achterland nog beter toegankelijk maken en de toeristische betekenis ervan versterken. Voor Assen geldt dezelfde benadering, maar dan vanuit het gegeven dat het station Assen Centrum de poort tot het Drentsche Aa gebied vormt.

5.1.4 Vestigingsklimaat

Wij stimuleren de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie. Daarbij richten we ons op voldoende en gevarieerde vestigingsmogelijkheden voor het mkb en kennisintensieve (maak)industrie. Het vestigingsklimaat wordt beïnvloed door factoren op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau. Op provinciaal niveau gaat het vooral om ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, regionale bereikbaarheid en het scheppen van voorwaarden voor kennisontwikkeling en innovatie.

Om werkgelegenheid te behouden en te creëren, streven wij naar een regionaal evenwichtige, duurzame economische groei. We zetten in op een overgang naar een dynamische kennis- en netwerkeconomie en op het verstevigen van de economische structuur. We willen de (inter)nationale en regionale concurrentiekracht van Drenthe versterken door:

- grensoverschrijdende en interregionale samenwerking;
- inzet op kennisontwikkeling, innovatie, mkb en het ontwikkelen van clusters en speerpuntsectoren;
- regionale afstemming over werklocaties in stedelijke netwerken;
- herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen;
- het versterken van de sociaaleconomische vitaliteit van de plattelandseconomie.

Hieronder gaan we dieper op deze zes doelstellingen in.

Grensoverschrijdende en interregionale samenwerking

Door interregionaal samen te werken, maakt Drenthe gebruik van de kennis en kunde van andere regio's in Europa om haar concurrentiepositie te verbeteren. In het bijzonder Noord-Duitsland is van groot belang voor de ontwikkeling van de Drentse economie, als afzetmarkt en als bron van kennis op terreinen als energie, agribusiness en gezondheidszorg. Drenthe zoekt daarom actief samenwerking met Duitse overheden, kennisinstellingen en bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de Metropoolregio Bremen-Oldenburg. De Duitsland Agenda, die wij samen met Groningen en Fryslân en de grotere Noordelijke steden hebben opgesteld, dient als kader voor onze gezamenlijke politieke, culturele en economische ambities. De stedelijke netwerken fungeren daarbij als schakels in de internationale verbinding met Europa.

Europark

Samen met de Duitse gemeente Emlichheim ontwikkelt de gemeente Coevorden een uniek grensoverschrijdend, industrieel en logistiek bedrijvenpark met een oppervlakte van circa 350 ha: het Europark. Het ligt deels in de gemeente Coevorden en deels in de gemeente Emlichheim. Via de hier gevestigde Euroterminal Coevorden (ETC) worden goederen uitgewisseld tussen vervoersmodaliteiten over de weg en per spoor. Met twee spoorterminals (een derde is in ontwikkeling) worden onder meer containers verladen via de Bentheimer Eisenbahn.

Het belang van het grensoverschrijdende spoor en de A37/E233 zien wij als kans om een waardevolle transportlogistieke regio op het grensvlak met Duitsland tot ontwikkeling te brengen.

In de ruimere context van het Noordzeegebied werken wij samen met talrijke regio's die Drenthe op terreinen als ruimte, milieu en mobiliteit veel te bieden hebben. Zowel in de samenwerking met Noord-Duitsland als met de regio's rondom de Noordzee, beschikken wij over de ondersteunende faciliteiten van het Europese programma INTERREG.

Kennisontwikkeling, innovatie, mkb en ontwikkeling van clusters en speerpuntsectoren

Wij stimuleren de omvorming naar een meer kennisintensieve regionale economie en een arbeidsmarkt met voldoende en goed gekwalificeerde werknemers. Vanuit de sterke punten van de regio streven we naar:

- een verbeterde samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen;
- het wegnemen van belemmeringen;
- ruimte voor vernieuwende initiatieven van de (potentieel) stuwende bedrijvigheid in het mkb.

Onze inspanningen richten zich vooral op kennis verspreiding, innovatie, kennisvalorisatie (kennis omzetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten), exportbevordering, investeringsbevordering, ondernemerschap, het aantrekken en behouden van kenniswerkers, scholing, talentontwikkeling en het bouwen van kennisclusters. Hiertoe werken we samen met onder andere ondernemers(organisaties), onderwijs- en kennisinstellingen en andere overheden.

Daarnaast ondersteunen we sectoren die kansrijk zijn, de ‘speerpuntsectoren’. Met de Europese ambitie en doelstellingen, slim, duurzaam en inclusief, voor ogen heeft Noord-Nederland een Research and Innovation Strategy voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Noord-Nederland, hier bestaande uit bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, heeft in haar RIS3 gekozen voor vier maatschappelijke opgaven:

- Gezondheid, demografie en welzijn,
- Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie,
- Zeker, schone en efficiënte energie,
- Schone, veilige watervoorziening.

De maatschappelijke opgaven worden realistisch en haalbaar geacht vanwege de sterke noordelijke clusters (Energie, Water en High Tech Sensor Systems, Life Science en Healthy Ageing en Agribusiness incl. glastuinbouw), het (toepassingsgerichte) MKB en de in de regio aanwezige kennisinstellingen. Daarnaast sluit de RIS3 andere (cluster-)ontwikkelingen niet uit, maar juist in. Dit geldt dus ook voor cross-over ontwikkelingen en ontwikkelingen rond Bioabased Economy, Chemie (Centre for Open Chemical Innovation (COCI) in Emmen en High Tech Systems en Materialen (HTSM o.m in Hoogeveen). Ook de transitie naar een moderne maakindustrie past daarbinnen. Verder bevorderen we in Zuid-Drenthe inclusief Hoogeveen in combinatie met de kennisintensieve (maak)industrie de sector Transport & Logistiek. Ten slotte omarmt Drenthe innovatieve ontwikkelingen binnen het thema Recreatie &Toerisme.

Radioastronomie (ASTRON)

Het Nederlands Instituut voor de Radio Astronomie, ASTRON, heeft vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw een plaats binnen de sociaaleconomische en ruimtelijke context van Drenthe. ASTRON heeft drie grote vestigingen in Drenthe en manifesteert zich ruimtelijk bij Lhee, Dwingeloo (met het researchcomplex, inclusief radiotelescoop, en hoofdkantoor), Hooghalen (de Westerbork Synthese Radiotelescoop (WSRT)), Exloo en Buinen (centrumgebied van LOFAR). Verder zijn er verspreid over de provincie kleine LOFAR-buitenstations voor wetenschappelijk onderzoek naar zowel astronomie, geofysica als infrageluid.

Wij willen ruimte bieden aan de verdere ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe, die we willen stimuleren vanuit economisch perspectief. Het streven is om verstoring van activiteiten te voorkomen. Wij ondersteunen de ontwikkelingen rondom ASTRON en LOFAR ook met het oog op de ontwikkeling van slimme sensorsystemen in combinatie met het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data. Deze slimme sensorsystemen blijken van groot belang te zijn bij innovaties in tal van bedrijven in Drenthe en daarbuiten.

Radiotelescopen Dwingeloo en Hooghalen

In de bossen van Dwingeloo en Hooghalen staan radiotelescopen opgesteld voor waarnemingen aan het zonnestelsel. Rond elk van deze waarnemingsposten zijn op kaart 4 (Robuust sociaaleconomisch systeem)de zones aangegeven voor de toelating van gemotoriseerd verkeer en de oprichting van nieuwe bebouwing. Binnen zone I (behalve de verharde wegen Eursinge – Lhee en Hooghalen – Amen) zijn alleen inuitzonderingsgevallengemotoriseerd verkeer en activiteiten waarbij elektromagnetische straling wordt opgewekt, toegelaten. Noodzakelijk landbouwverkeer wordt tot deze uitzonderingen gerekend. Binnen zone II worden storingen voorkomen door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van bedrijfsvestigingen en –uitbreidingen, intensivering van verkeer en dergelijke activiteiten.

LOFAR

De afgelopen jaren heeft ASTRON een nieuwe radiotelescoop gebouwd: LOFAR (Low Frequency Array). LOFAR bestaat uit enkele duizenden kleine antennes die geclusterd zijn geplaatst in het centrale LOFAR-gebied bij Exloo en Buinen en in buitenstations in zowel Drenthe, Groningen, Fryslân als Overijssel. De locatiekeuze voor de antennestations is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeenten, provincies en ASTRON. Als belangrijke criteria golden daarbij steeds de beschikbaarheid van de fysieke ruimte en een relatief laag storingsniveau door elektromagnetische straling.

Wij vinden het van belang dat de LOFAR-stations in Drenthe optimaal kunnen blijven functioneren in een omgeving met een zo laag mogelijk storingsniveau. De storingsvrije zone I (samenvallend met het centrale LOFAR-gebied) en de zogenaamde overlegzone II zijn aangegeven op kaart 4 (Robuust sociaaleconomisch systeem). Voor deze zones geldt hetzelfde beschermingsbeleid als bij de beschreven zones bij de radiotelescopen in Dwingeloo en Hooghalen.

LOFAR-buitenstations

Wij verwachten van gemeenten dat ze binnen een straal van twee kilometer rond een LOFAR-buitenstation storing voorkomen, door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van mogelijke storingsbronnen (zenders, zendmasten, hoogspanningsmasten, windmolens, motoren en andere mechanische of elektrotechnische installaties)en van meer autoverkeer.

Detailhandel

Wij streven naar een concentratie van de detailhandel in de binnenstedelijke gebieden, waarbij de bestaande detailhandelsstructuur centraal staat. Tegelijkertijd zijn er activiteiten die om uiteenlopende redenen minder goed passen in de stedelijke centra, bijvoorbeeld vanwege de omvang, brandgevaar of bevoorrading. Voor deze activiteiten is vestiging op een locatie voor perifere detailhandel een betere optie. In 2006 hebben de provincies gezamenlijk besloten dat bestaande winkelgebieden worden beschermd en dat vestiging van grootschalige winkels buiten het stedelijk gebied ('weidewinkels') wordt tegengehouden. Dit beleid blijft de komende jaren onverminderd van kracht.

De detailhandelssector heeft te maken met een aantal ingrijpende veranderingen, zoals de toenemende rol van internet als oriëntatie- en aankoopkanaal, veranderende wensen van consumenten en nieuwe winkelconcepten. Dit zal leiden tot een afname van het totale winkeloppervlak. Nu al is er sprake van een groeiende structurele leegstand aan winkelruimte. Nieuwe trends laten zien dat winkels zich vooral concentreren in binnensteden en thematische winkelcentra aan de rand van de steden. Uitzondering hierop zijn winkels die zich richten op de dagelijkse boodschappen. Deze vestigen zich meer op goed bereikbare (perifere) locaties. Door deze ontwikkelingen komen vooral centra van kleine en middelgrote gemeenten en kleinere wijkcentra onder druk te staan. Door de ontwikkeling van nieuw winkelvloeroppervlak te beperken en de bestaande (kansrijke) centra te versterken, blijft de markt voor detailhandelsvoorzieningen gezond en toekomstgericht. Hier gaan wij graag over in gesprek met de gemeenten.

Om voldoende ruimte te bieden aan de veranderende wensen van consumenten en het bedrijfsleven, zetten wij in op de binnenstedelijke vernieuwing en vragen we bij gemeenten aandacht voor revitalisering van verouderde winkelcentra. Bij ruimtelijke plannen voor nieuwe grootschalige detailhandelsontwikkelingen vragen wij gemeenten aandacht te geven aan regionale afstemming. Van de gemeenten verwachten we bovendien dat ze de behoefte aan de nieuwe ontwikkeling overtuigend aantonen in een detailhandelsvisie (conform de Ladder voor Duurzame Verstedelijking). In het buitengebied vinden wij vooral verkoop van eigen producten als nevenfunctie op een agrarisch bedrijf passend. . Naar de ruimtelijke gevolgen van internetdetailhandel (zoals de locaties van afhaalpunten) gaan we onderzoek doen. De resultaten hiervan worden indien relevant opgenomen in de actualisering van de Omgevingsverordening.

Regionale afstemming over werklocaties in stedelijke netwerken

Bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Voor nieuwe en bestaande regionale werklocaties streven we naar kwaliteit die past bij het gewenste ruimtelijk-economisch profiel van de werklocatie. Om te voorzien in de ruimtevraag, zetten we in op het herstructureren en intensiveren van bestaande terreinen en op regionale afstemming van het aanbod aan nieuwe regionale werklocaties (zie kader). Voor bedrijven die milieuhinder veroorzaken, voeren we een apart vestigingsbeleid.

Regionale werklocaties

Een regionale werklocatie (bedrijventerrein of kantorenlocatie):

- biedt overwegend plaats aan bedrijven met een bovenlokale oriëntatie op de arbeidsmarkt en op toeleveranciers en afnemers;
- ligt binnen een van de twee stedelijke netwerken (met uitzondering van het VAM/MERA-terrein in Wijster).

Regionale afstemming over regionale werklocaties is van belang om onderlinge concurrentie tussen gemeenten en overaanbod te voorkomen. We onderscheiden twee afstemmingsregio's: Groningen-Assen en Zuid-Drenthe. Ons primaire doel hierbij is om met gemeenten afspraken te maken over de kwantitatieve en kwalitatieve verdeling. Dit is ook vooral een gezamenlijke opgave van gemeenten. De afspraken die in regionaal verband, in afstemming met ons, zijn gemaakt worden ofwel vertaald in gemeentelijke werklocatievisies ofwel in een regionale werklocatievisie. Hierbij sluiten we aan op de regionale afspraken die reeds zijn gemaakt over bedrijventerreinen binnen de samenwerking van de regio Groningen-Assen. Vertrekpunt hierbij is de implementatie van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (zie hoofdstuk 4) en de geactualiseerde analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtevraag voor de periode tot 2020 en 2030. Uit deze analyse blijkt voor beide perioden een overaanbod aan bedrijventerreinen (zie bijlage 1).

We constateren dat ook de gemeenten die aan Drenthe grenzen, deel uitmaken van de regionale 'bedrijventerreinenmarkt'. Daarnaast worden niet alle Drentse gemeenten gedekt door beide stedelijke regio's. Dit kan aanleiding zijn om aanvullende afstemmingsvormen te organiseren.

Herstructurering van het bestaande aanbod stellen we in principe boven nieuwe uitleg. Wij vragen gemeenten om in hun werklocatievisie op te nemen welk deel van de vraag wordt ingevuld met herstructurering en welk deel met nieuwe locaties. Het principe van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking vormt hier het uitgangspunt.

Herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen

In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) zijn vier verouderde bedrijventerreinen in de provincie geselecteerd: Stadsbedrijvenpark in Assen, De Tweeling in Emmen, De Holwert in Coevorden en Bitseveld in Noordenveld. Met behulp van provinciale PHP-gelden zal op deze terreinen de kwaliteit worden verbeterd. Daarnaast willen we met gemeenten en andere relevante partners afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties. Dit past bij ons streven naar ruimtelijke kwaliteit (zie hoofdstuk 4). Afstemming hierover vindt onder meer plaats in het platform Drentse parkmanagementorganisaties.

Bij herstructurering en nieuwe aanleg moet een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarin in ieder geval de volgende aspecten worden uitgewerkt:

• terreinindeling (verhouding openbare en private ruimte);

• inrichting van de openbare ruimte;

• kavelinrichting (inclusief erfafscheidingen);
• aanpak leegstand (bij herstructurering);
• kwaliteit van de bebouwing;
• omgang met reclame-uitingen;
• landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing.

Versterken van de sociaal-economische vitaliteit van de plattelandseconomie

De aanwezigheid van mkb op het platteland en in de (kleine) kernen levert een belangrijke bijdrage aan de sociaaleconomische vitaliteit. Hoewel ons streven is om bedrijvigheid te concentreren in de steden, willen we daarom ook hiervoor ruimte bieden, met name in de kleine kernen op het platteland. In elk geval voor aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid en op basis van het VAB beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) zien wij kansen.Kleinschalige bedrijvigheid draagt bovendien bij aan het in stand houden van een leefbaar platteland. Bij nieuwe ontwikkelingen wegen we de kernwaarde bedrijvigheid af tegen de kernkwaliteiten (zie paragraaf 4.1).

Veel bedrijvigheid op het platteland vestigt zich in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voorheen was het provinciaal beleid ten aanzien van het gebruiken of het herinrichten hiervan nogal restrictief. Nu willen we dat gemeenten in principe zelf gaan bepalen welke activiteiten zij willen toestaan in de VAB. Wij stellen wel de volgende randvoorwaarden.

- De invulling van de VAB maakt geen inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit (zie paragraaf 4.2).
- De nieuwe bedrijfsactiviteit heeft geen negatieve gevolgen voor de hoofdfunctie van het gebied.
- De nieuwe bedrijfsactiviteit is kleinschalig van aard.
- De woonfunctie van de VAB blijft gehandhaafd.

Aanleg van nieuwe lokale werklocaties in het landelijke gebied (zie kader) staan wij in principe niet toe. Onder bepaalde voorwaarden is uitbreiding van bestaande locaties wel mogelijk. Deze voorwaarden zijn:

- De Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt toegepast (zie paragraaf 4.3).
- Uitbreiding wordt ruimtelijk goed ingepast, omschreven in een beeldkwaliteitsplan.
- De locatie wordt bestemd voor kleinschalige en lokaal georiënteerde bedrijvigheid.

Hier en daar zijn in de provincie nog regionaal georiënteerde bedrijven (niet behorend tot de categorieën Landbouw of Vrijetijdseconomie) die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid, maar die solitair gevestigd zijn in het buitengebied. Als een dergelijk bedrijf zich wil uitbreiden, koersen wij in eerste instantie aan op verplaatsing naar een bedrijventerrein. Mocht dit vanwege zwaarwegende argumenten niet mogelijk of wenselijk zijn, dan bekijken we in overleg met het bedrijf en de gemeente of we uitbreiding op de bestaande locatie kunnen toestaan, en onder welke voorwaarden.

Lokale werklocaties (bedrijventerreinen)

Een lokale werklocatie:

- biedt overwegend plaats aan bedrijven die vanwege een sociale binding aan de kern (veelal doordat de eigenaar daar in de buurt woonachtig is) lokaal georiënteerd zijn, zowel wat betreft de arbeidsmarkt als de toeleveranciers en de afnemers;
- huisvest bedrijven die overwegend kleinschalig zijn;
- kent een kwaliteit van de bedrijfsbebouwing, een volume en een kavelgrootte die aansluiten bij de kwaliteit van de directe omgeving (de structuur van de nabijgelegen kern);
- kent geen significant milieubelastende activiteiten (maximaal categorie 3);
- huisvest bedrijven die geen grootschalige vervoersstromen met zich meebrengen;
- mag woon-werkfuncties bevatten.

5.1.5 Wonen

Wij willen investeren in de aantrekkelijkheid van Drenthe als woonprovincie. Drenthe kent karakteristieke woonmilieus die voorzien in de vraag naar landelijk en groen wonen. Bovenlokale afstemming is nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te houden en om de herstructurering en verduurzaming van de woningvoorraad te bevorderen. Het is belangrijk om de woningvraag en het investeringspotentieel te benutten voor het herontwikkelen en transformeren van de bestaande woongebieden in de steden en dorpen. Daarmee geeft de provincie actief invulling aan de SER-Ladder voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Demografische ontwikkeling

De bevolking van Drenthe blijft doorgroeien, van bijna 490.000 inwoners in 2013 tot 493.000 inwoners in 2020. Na 2020 zal het inwonertal afnemen, tot 473.200 inwoners in 2040. Ook de leeftijdsopbouw verschuift de komende jaren.

Het aantal huishoudens in Drenthe blijft tot 2030 doorgroeien tot 224.500.Dat is in vergelijking met nu een toename van ongeveer 13.200 huishoudens. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal inwoners, omdat het gemiddelde aantal personen per huishouden afneemt. De woningbehoefte blijft de komende periode dus licht groeien. Vanaf 2030 neemt de groei van het aantal huishoudens af, en daalt het aantal tot bijna 220.000 in 2040. Op basis van de behoefteberekening is voor de periode 2010-2019 nog een netto toevoeging van circa 13.000 woningennodig. Hierbij is uitgegaan van een positief migratiesaldo. Jaarlijks komt dit neer op een netto toename van de woningvoorraad met circa 1.300 woningen. De werkelijke woningbouwproductie zal hoger moeten liggen, doordat er ook woningen worden afgebroken.

Regionale afstemming

De kwaliteit van de inrichting van de woonomgeving is in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als provincie richten wij ons op het regionale niveau.

Voor drie zogeheten woonregio's in Drenthe (Noord, Zuidwest en Zuidoost) hebben de betreffende gemeenten een visie opgesteld op het wonen. De gemeenten geven hierin ook aan hoe de woonopgave aan de steden en dorpen wordt toegedeeld. Wij verwachten dat de gemeenten in de regionale woonvisies hun woningbouwontwikkelingen op elkaar afstemmen, voor zover die van invloed zijn op de regio. In de regionale afstemming komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

- demografische ontwikkelingen;
- ontwikkelingen op de woningmarkt;
- invulling van de ruimtevraag;
- doelgroepenbenadering (kwalitatieve afstemming);
- monitoring (uitvoering).

Door de crisis is het landschap van de woningmarkt gewijzigd. Daarnaast verandert de vraag door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo blijken ouderen minder vaak te verhuizen. Jongeren krijgen meer te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarnaast neemt het aandeel gezinnen af en het aantal kleinere huishoudens juist toe. Binnen de woningmarkt en de zorg spelen vraagstukken rond de betaalbaarheid en bereikbaarheid. Deze zijn van grote invloed op de dynamiek in de woningmarkt. Het aantal verhuisbewegingen van voor de economische recessie wordt (naar verwachting) niet meer gehaald.

Door deze factoren neemt het belang van de bestaande woningvoorraad alleen maar verder toe. Gemeenten moeten hun planontwikkeling van de afgelopen decennia hierop bijsturen, in samenspraak met ontwikkelende partijen. Herstructurering van de bestaande woningvoorraad blijft de belangrijkste opgave. Nieuwbouw is hierop aanvullend.

De ontwikkeling en voortgang van vraag en aanbod op de woningmarkt wordt jaarlijks gemonitord en besproken in regionaal verband, mede op basis van de regionale woonvisies en de bevolkings- en huishoudensontwikkeling.

Zorgvuldig ruimtegebruik en kernenstructuur

De steden en grotere dorpen vullen een belangrijk deel van de woningopgave in, vanuit hun wens om een goed voorzieningenniveau in stand te houden.

De gelaagde kernenstructuur van de regio is de basis voor het invullen van de woningbehoefte. Vanuit de doelstelling om zorgvuldig en doelmatig om te gaan met de ruimte, hanteren wij het uitgangspunt ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’ (zie ook paragraaf 4.2).Dit houdt in dat we prioriteit geven aan herstructurering (inclusief verduurzaming) van de woningvoorraad en aan het herontwikkelen en herbestemmen van gronden en panden. Daarnaast ligt er een beperkte opgave om de woningvoorraad uit te breiden. De huidige plancapaciteiten in de gemeenten zijn voldoende om aan de woningvraag tot 2020 te voldoen.

Wij vinden het van belang dat, waar mogelijk, de woonopgave wordt benut om de dorpsranden ‘af te hechten.’ Dit verbetert de ruimtelijke kwaliteit.

Duurzaamheid
Om de energiedoelstellingen te halen, willen wij de energetische prestatie van de bestaande woningvoorraad helpen verbeteren (voor onze energiedoelstellingen: zie ook paragraaf 5.2).

Ontwikkelen van bijzondere woonmilieus
Om Drenthe meer te profileren als woonprovincie, willen we gezamenlijk met gemeenten en partners aantrekkelijke nieuwe woonconcepten ontwikkelen met meer ruimte voor experimentele architectuur. We willen nieuwe, kleinschalige woonmilieus laten ontwikkelen die passen bij de kwaliteiten en behoeften in een bepaald gebied. Daarmee komen we tegemoet aan de woonwensen en de leefstijlen van kleine specifieke doelgroepen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze woonmilieus is een landschappelijk kader dat aansluit bij de kernkwaliteiten van het gebied. Het woonmilieu kan alleen worden ontwikkeld samen met het verbeteren van andere functies, zoals het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van voorzieningen, het realiseren van de water- en natuuropgave en het versterken van de recreatie. Zo kunnen meerdere doelstellingen worden gerealiseerd, wat maatschappelijke meerwaarde oplevert. Wij geven daarbij de voorkeur aan het opknappen van bestaande locaties waar een kwaliteitsimpuls gewenst is (bijvoorbeeld een vervallen bedrijfsbestemming) of waar een impuls wordt gegeven aan het cultuurhistorische karakter.

Drenthe kent een regeling om de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren (de ‘ruimte-voor-ruimte-regeling’). Landschap ontsierende, (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing wordt dan gesloopt en vervangen door een of meer compensatiewoningen, afhankelijk van de oppervlakte. In bijzondere situaties kan licht worden afgeweken van de oppervlaktenormen voor sloop, namelijk wanneer de ruimtelijke kwaliteit substantieel verbetert. We werken de regeling uit in de POV.

We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe landgoederen als vorm van kleinschalige, nieuwe woonmilieus. Ze vormen een hedendaagse toevoeging aan het landschap en mogen gezien worden als cultuurdaad van deze tijd. Landgoed en huis dienen als een eenheid ontwikkeld te worden. Het huis mag één wooneenheid tellen, met eventueel ondergeschikte functies. Het huis dient allure en uitstraling te krijgen en moet onder architectuur worden ontworpen.

Voor nieuwe landgoederen hanteren wij de volgende voorwaarden:

- Het landgoed past in het bosclusteringsbeleid. Dit houdt in dat het nieuwe landgoed grenst aan een groot bos, natuurgebied, dorps- of stadsrand.
- Het landgoed bestaat minimaal uit 5 hectare bos. De ervaring leert dat een kwalitatief landgoed over het algemeen minimaal 10 tot 15 hectare groot is.
- Het landgoed is in principe openbaar toegankelijk.
- Het landgoed vormt een ecologische, economische en esthetische eenheid.
- Het landgoed past in het aanwezige landschap en houdt rekening met de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid.

Permanente bewoning recreatieverblijven

Wij zijn in beginsel tegen permanente bewoning van recreatieverblijven, omdat dit leidt tot ‘verstening’ van het landelijk gebied. Ook gaat het ten koste van de capaciteit van recreatieverblijven, waardoor elders in het landelijk gebied een nieuwe vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Wij verlenen daarom in principe geen medewerking aan het legaliseren van permanente bewoning door gemeenten, waarbij de bestemming verblijfsrecreatie wordt omgezet in de bestemming wonen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zijn we bereid deze medewerking te verlenen. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden die de VROM-Inspectie stelt in de brochure ‘Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen; handreiking voor gemeenten’. Verdere voorwaarden zijn:

- De legalisatie heeft alleen betrekking op recreatiecomplexen en niet op losse recreatieverblijven.
- Het recreatiecomplex sluit aan op een kernbebouwing.
- De legalisatie past binnen het integrale woonbeleid van de betreffende gemeente.
- De noodzakelijke integratie met de naastgelegen kern levert een duurzame ruimtelijke kwaliteitsslag op.

5.1.6 Mobiliteit

Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe is het van belang vestigingsvoorwaarden te creëren waarmee Drenthe kan concurreren met andere regio’s. Dit vraagt allereerst om een goede bereikbaarheid, voor zowel het (zakelijk) personenverkeer als het goederentransport. Mobiliteit heeft ook een belangrijke economische en sociale functie: een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve voorzieningen draagt bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van de inwoners van Drenthe.

Voor Drenthe streven wij naar een optimale en veilige bereikbaarheid. In ons verkeers- en vervoersbeleid hebben wij normen voor reistijd en veiligheid opgenomen voor de verschillende schaalniveaus van infrastructuur (internationaal, regionaal en lokaal). Het beleid zoals vastgelegd in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan blijft onveranderd van kracht.
Wij voeren de regie op de duurzame verbetering van de regionale mobiliteit door met de partners afspraken te maken over investeringen. We geven prioriteit aan:

- het verbeteren van verbindingen, locaties of voorzieningen in het regionale netwerk (weg, spoor en

water) die niet voldoen aan de normen voor bereikbaarheid en/of veiligheid;
- het verbeteren van het openbaar vervoer per spoor en/of over de weg;
- het vervolmaken van het fietsnetwerk voor woon-werkverkeer.

Met het Rijk proberen we tot afspraken te komen over maatregelen voor het (inter)nationale netwerk (weg, spoor en water). Met de gemeenten willen we komen tot een samenhangend pakket van maatregelen om de bereikbaarheid voor auto, openbaar vervoer en fiets te verbeteren. Ook stimuleren we de gemeenten om de infrastructuur veiliger te maken en het verkeersgedrag te verbeteren.

Stedelijke bereikbaarheid

In stedelijke gebieden zien wij voldoende mogelijkheden om de infrastructuur en voorzieningen voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets te optimaliseren. Daarmee kan de groei in mobiliteit worden opgevangen. Vanuit het principe van de leefbare stad geven we de voorkeur aan een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en per fiets. Dit kan alleen als wonen en werken wordt geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Samen met de gemeenten kijken wij naar de mogelijkheden om het autoverkeer in stedelijke gebieden te reguleren, bijvoorbeeld via parkeermanagement, stadsrandtransferia en informatietechnologie.

Binnen de Regio Groningen-Assen zetten we in op het versterken van de P+R-functie en het optimaliseren van (hoogwaardig) openbaar vervoer. Hierbij hoort een goede ontsluiting van de economische toplocatie Groningen Airport Eelde. Het alternatief voor de afgeblazen regiotram wordt gevonden in een regionaal netwerk van multimodale knooppunten, zogenaamde transferia. Dit biedt reizigers keuzemogelijkheden in de vervoerswijze, vooral op drukke trajecten.

Transferium De Punt

Dagelijks rijden veel bussen over de A28 en N34 van en naar Groningen. In de directe omgeving van afslag 37 van de A28 (bij De Punt) willen we deze bussen slim verknopen, zodat verschillende bestemmingen in de regio rechtstreeks te bereiken zijn. Daarmee ontstaat tevens een interessante locatie om de P+R-functie te versterken.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Het openbaar vervoer tussen Groningen en Leek/ Roden en Zuidlaren/Annen is nog aantrekkelijker gemaakt door de HOV-lijnen te versterken: frequenter, groter en nieuwe kwalitatief hoogwaardige bussen naar diverse eindbestemmingen in de stad Groningen. Op deze manier ontstaat een netwerk dat flexibel gebruikt kan worden, al naar gelang de vraag naar openbaar vervoer. Voor de steden in Zuid-Drenthe geven we prioriteit aan een betere bereikbaarheid over het spoor voor zowel personen als goederen. Voor Emmen en Coevorden gaat het om de spoorverbinding met Zwolle, Twente en Duitsland. Voor Meppel gaat het om de spoorverbinding met Zwolle.

Bereikbaarheid landelijk gebied

Ons uitgangspunt is dat het landelijk gebied hoofdzakelijk aangewezen blijft op de auto. Door de geringe groei van de woonkernen in het landelijk gebied hoeft dat geen problemen voor de bereikbaarheid op te leveren. Het openbaar vervoer zal meer kleinschalig en als 'vervoer op maat' worden uitgevoerd. Vanwege de langere reisafstanden en de minder hoogwaardig uitgeruste wegen blijft de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Het toeristisch-recreatieve netwerk willen wij vervolmaken door de recreatieve 'hotspots' beter onderling te verbeteren. Om de recreatieve bereikbaarheid te verbeteren, gaan we sterker inzetten op kleinschalig openbaar vervoer en de fiets, voor het verkeer van en naar centrale ontmoetings- en informatieplaatsen.

Duurzame mobiliteit

We streven naar een meer duurzaam karakter van de mobiliteit in Drenthe. Daarom willen we binnen de Drentse mobiliteit het aandeel van het openbaar vervoer en van de fiets vergroten. Binnen onze verantwoordelijkheid stimuleren we een grotere toepassing van milieuvriendelijke vervoerswijzen en technologieën. We zien hiertoe mogelijkheden in de infrastructuur (bijvoorbeeld vulpunten voor biogas of elektriciteit) en materieel (bijvoorbeeld 'groene' bussen).

5.1.7 Voorzieningen

Drenthe is na Flevoland en Zeeland de dunstbevolkte provincie van Nederland. Als gevolg van deze lagere bevolkingsdichtheid moeten we extra aandacht geven aan aspecten die grotendeels afhankelijk zijn van een hogere bevolkingsdichtheid, zoals werk, openbaar vervoer, het cultuuraanbod, voorzieningen en winkels. Dit geldt nog sterker bij demografische veranderingen. In een aantal delen van Drenthe speelt deze ontwikkeling in hoge mate: de lokale economie is veelal niet sterk, voorzieningen worden gecentraliseerd in grotere plaatsen, het buitengebied is relatief groot en het aantal kernen verspreid.

In de nabije toekomst wordt voor Drenthe een bevolkingsafname verwacht. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid, zoals leegstand, sociale tweedeling, waardedaling van de woningen en een afnemende bereikbaarheid van het buitengebied. Om de noodzakelijke voorzieningen bereikbaar te houden, is een goede ontsluiting van de steden en dorpen in het buitengebied van groot belang. Door de ontgroening en vergrijzing is bereikbaarheid van zorg op het platteland een aandachtspunt.

De leefkwaliteit in onze provincie willen we op hoog niveau houden, zowel op het platteland als in de kernen. Het behoud van de leefkwaliteit is voor ons een majeure opgave in sociaal, ruimtelijk en economisch opzicht. Deze ambitie gaan wij samen met gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke instellingen en niet in de laatste plaats de bewoners van Drenthe waarmaken. De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om een integrale provinciale visie. We vinden het

noodzakelijk dat het beleid voor de fysieke leefomgeving in dit omgevingsbeleid wordt gekoppeld aan ons sociaal beleid. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de instrumenten die binnen het ‘tijdenbeleid’ zijn ontwikkeld. Binnen het tijdenbeleid denken wij niet enkel vanuit een ruimtelijk perspectief (‘waar plaats je welke voorziening?’), maar ook vanuit de tijd (‘welke voorzieningen zijn waar nodig én hoe maken we deze beschikbaar en bereikbaar?’). Hierbij betrekken wij zowel commerciële voorzieningen als voorzieningen voor onder andere welzijn, sport, onderwijs en cultuur. Ook de digitale bereikbaarheid hoort hierbij.

Gemeenten die te maken hebben met een veranderende bevolkingssamenstelling, krijgen te maken met vragen op het gebied van wonen en leefbaarheid. Het is belangrijk dat de antwoorden op deze vragen samen met onder andere woningcorporaties en de bevolking worden uitgewerkt. Wij zien het als onze rol om de ontwikkeling van een gemeentelijke visie, alsmede de regionale afstemming van woon- en leefbaarheidsvragen, met kennis en informatie te ondersteunen.

5.2 Duurzame energievoorziening en CO2-reductie

5.2.1 Doelstellingen en provinciale inzet

Mede ingegeven door veranderingen in het klimaat en het schaarser worden van fossiele brandstoffen, willen we in Drenthe de overgang maken naar een duurzame-energiehuishouding. Wij willen een energiehuishouding die betrouwbaar is, een minimum aan broeikasgassen uitstoot en betaalbaar is. Onze doelen en de wijze waarop wij die denken te bereiken, zijn beschreven in onze Energiestrategie. Wij streven naar een reductie van 20% van de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Het aandeel hernieuwbare energieopwekkingmoet in 2020 zijn gestegen naar 14% en in 2023 naar 16%. Wij zetten in op energiebesparing in de bestaande bebouwde omgeving en we stimuleren de productie van hernieuwbare energie.
De aanpak van het energievraagstuk vraagt, net als de aanpak van het klimaatvraagstuk, om een integrale benadering. Onze inspanning betreft enerzijds het beïnvloeden van Noordelijk, landelijk en Europees beleid, het delen van kennis, het stimuleren van betrokkenheid en inzet tussen inwoners en uitvoeringspartners en het bij elkaar brengen van partijen en kennis. Anderzijds geven wij via ons beleidsinstrumentarium ruimte aan ontwikkelingen, en stellen daarbij de nodige randvoorwaarden.

Via de Drentse Energie Organisatie stimuleren wij omvangrijke projecten die financieel een zetje in de rug nodig hebben. Dat betreft vooral de productie van hernieuwbare energie en systemen zoals warmtenetten. We geven via ons energieprogramma, bijvoorbeeld op basis van Green Deals, bijdragen om projecten te stimuleren die bijdragen aan onze doelen. De samenwerkingsorganisatie Energy Valley bundelt de inspanningen van de provincie en andere publieke en private partijen die gericht zijn op het creëren van een duurzame-energie-economie.

‘Grounds for Change-filosofie’

Wij handelen vanuit de ‘Grounds for Change-filosofie’. Omdat duurzame-energiesystemen om meer ruimte vragen en meer zichtbaar zijn in het landschap, is een nieuwe kijk nodig op de toepassing ervan. In de ‘Grounds for Change-filosofie’ staat het besef centraal dat onze samenleving moet wennen aan moderne energielandschappen (die ontstaan door het toepassen van bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie) en aan een intensiever gebruik van de ondergrond. Dit gewenningsproces gaat gepaard met de nodige weerstand in de samenleving.

Wij zorgen daarom voor een dialoog met belanghebbenden over het maatschappelijk belang van de energietransitie, voor heldere communicatie en informatieverstrekking over projecten, voor transparante besluitvorming en voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie is het bereiken van de energiedoelstellingen een van de leidende principes. Vooral als het gaat om bedrijventerreinen en woningbouw. In de regionale afstemming over bedrijventerreinen wordt het thema integraal meegenomen.

Het toepassen van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie binnen de bebouwde kom, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Toepassing van kleinschalige installaties daarbuiten is toegestaan, voor zover installaties passen in het landschap. Voor de ontwikkeling van kleinschalige mestvergistingsinstallaties bij veehouderijbedrijven hanteren wij het ‘Beleidskader co-vergisting’.

Energietransitiepark (ETP)

Grootschalige energiesystemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Attero in Wijster. Op deze terreinen zien we ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid (kaart 1, Visie 2020).

5.2.2 Bodem, Wind- en Zonne-energie


Gezien de impact van bodem-, wind- en zonne-energie op ons landschap, is voor deze vormen van energie ruimtelijk beleid uitgewerkt.

Bodemenergie

De Drentse ondergrond biedt veel potentie voor het leveren van aardwarmte en voor warmte-koude-opslag (WKO). Daarnaast kan in de diepe ondergrond energie worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de vorm van aardgas of perslucht. Wij hebben de gebruikspotentie van de Drentse diepe ondergrond en de geschiktheid van de ondergrond voor de toepassing van WKO in kaart gebracht (zie figuur ‘Mogelijkheden benutten ondergrond’).

De verwachting is dat het gebruik van de ondergrond voor allerlei energietoepassingen in de nabije toekomst substantieel zal toenemen. Dit vraagt om meer afstemming van marktpartijen en overheden.

Om te voorkomen dat functies elkaar in de weg gaan zitten en er geen goede afstemming is tussen enerzijds het gebruik van de ondergrond en anderzijds het beschermen van de aanwezige kwaliteiten onder- en bovengronds, is er een provinciale structuurvisie voor de ondergrond opgesteld. Hierin zijn de keuzes over het gebruik van de ondergrond, alsmede de mogelijkheden voor de opslag van CO2 nader uitgewerkt. De opslag van CO2 is alleen bespreekbaar onder strikte voorwaarden ten aanzien van onder andere veiligheid en nut en noodzaak. Opslag van radioactief afval in de ondergrond sluiten wij uit.




Figuur 5.1. Mogelijkheden benutten ondergrond

Windenergie

Wij vinden dat de maat en de schaal van het landschap van een groot deel van de gemeenten Emmen en Coevorden, en van het oostelijke veenkoloniale gebied, zich het beste leent voor de realisatie van de provinciale doelstelling voor windenergie van 285,5 MW in 2020 (zie kaart 7. Zoekgebied grootschalige Windenergie). Deze provinciale doelstelling maakt onderdeel uit van de afspraken die de twaalf provincies begin 2013 met de rijksoverheid hebben gemaakt over de verdeling van de rijksdoelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020. Ons beleid sluit ook aan op de in maart 2014 door het Kabinet vastgestelde Structuurvisie Wind Op Land (SvWOL). Hierin is het oostelijke veenkoloniale gebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn aangewezen als één van de elf gebieden in Nederland die zich lenen voor ontwikkeling van grootschalige windenergie (>100 MW).

Voor de ontwikkeling van windparken streven wij naar logische locaties met herkenbare opstellingen. Buiten het aangegeven gebied (kaart 7 Zoekgebied grootschalige windenergie) sluiten wij de toepassing van windenergie na 2020 niet helemaal uit. Wel dienen ook deze plannen te voldoen aan de randvoorwaarden zoals die hieronder zijn verwoord met betrekking tot het Zoekgebied grootschalige windenergie. Een uitzondering hierop vormt de opstelling van kleine windenergie-installaties binnen het bebouwde gebied (niet zijnde buitengebied), passend bij de bestaande bebouwings- of beplantingshoogte. Dergelijke kleine installaties achten wij van gemeentelijk belang.



Kaart 7. Zoekgebied grootschalige windenergie

Aan de toepassing van windenergie geven wij de volgende randvoorwaarden en criteria mee:

- Het vermogen van een windmolen dient ten minste 3 MW te bedragen.
- Solitaire windmolens zijn niet toegestaan. Molens dienen ten minste in een cluster van vijf te worden gerealiseerd.
- Windmolens worden in LOFAR-zone 1 uitgesloten en mogen in LOFAR-zone 2 het LOFAR-project niet hinderen.
- Er moet rekening worden gehouden met laagvliegroutes.
- Er moet voldaan worden aan de natuur- en milieuwetgeving en de wettelijk eisen op het gebied van gezondheid (o.a. Natura 2000, rode-lijstsoorten, geluid, veiligheid).
- De kernkwaliteiten dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven.

Wij vragen initiatiefnemers om de gebiedsbewonersactief en vroegtijdig bij het project te betrekken en daarbij ruimte te bieden voor participatie en de oprichting en financiering van Parkfondsen Met de investeringen van de initiatiefnemers en mogelijk ook overheden en andere partijen in de Parkfondsen zien wij mogelijkheden om in de gebieden andere opgaven op het vlak van economie, duurzaamheid en leefbaarheid te stimuleren. Voorts zien wij de ontwikkeling van windenergieprojecten zien we als een kansrijke tweede tak voor de landbouwsector.

Als verfijning van het zoekgebied is, in samenwerking met de colleges van B&W van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, de ‘Gebiedsvisie windenergie Drenthe’ opgesteld. Deze is op 23 juni 2013 vastgesteld door Provinciale Staten.

Zonne-energie

Onderdeel van de gewenste energietransitie is het stimuleren van een hogere productie van zonnestroom (zonnepanelen) en zonnewarmte (zonnecollectoren). Concreet streven wij naar een uitbreiding van zonnewarmte in 2020 tot 125TJ. Voor zonnestroom is de doelstelling 151TJ in 2020 (ruim 60MW). Ten opzichte van de productie in 2010, betekent dit een forse toename, zowel voor zonnewarmte (+85K) als voor zonnestroom (+143TJ). Om bij deze ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit te borgen, hanteren wij een ruimtelijk kader voor de toepassing van zonne-energie. Het kader handelt alleen over de meer grootschalige ontwikkelingen en heeft dus geen betrekking op de inpassing van kleinschalige, losse zonnepanelen.

Het ruimtelijk kader werken we nog verder uit, onder andere op de aspecten kernkwaliteiten, zorgvuldige ruimtelijke inpassing en milieu- en leefomgevingkwaliteit. Dit kader wordt gehanteerd bij alle plan- en subsidieaanvragen voor toepassing van zonne-energie. Bij grondgebonden installaties moet de aanvrager gemotiveerd aangeven waarom gebouwgebonden toepassing niet mogelijk is.

Zonneladder

1. Gebouwgebonden; zon op daken

De productie van zonne-energie wordt zo mogelijk gerealiseerd met behulp van gebouwgebonden installaties. Bij de toepassing op beschikbare en geschikt dakoppervlak streven wij naar een architectonisch rustig en evenwichtig beeld. Zonne-energie mag veelal ook worden toegepast in gebieden met cultuurhistorische of archeologische kernkwaliteiten (kaart 2e en 2f).

2. Grondgebonden; zon op maaiveld

De aanleg van grondgebonden zonne-installaties op maaiveld staan wij toe in bestaand stedelijk gebied. Gedacht kan worden aan bedrijventerreinen en woningbouwlocaties die op korte tot middellange termijn geen invulling zullen krijgen. Er gelden daarbij voorwaarden die zorgen voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing.

3. Initiatieven met maatschappelijk draagvlak

Grondgebonden zonne-installaties buiten bestaand stedelijk gebied kunnen alleen dan op een positieve houding rekenen wanneer de initiatieven voorzien zijn van een breed maatschappelijk draagvlak en wanneer ze kunnen rekenen op betrokkenheid vanuit de directe omgeving.
Bij maatschappelijke initiatieven die inhaken op noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid – bijvoorbeeld in de vorm van lokale energiecoöperaties – gaan we in samenspraak met de initiatiefnemers verkennen onder welke voorwaarden toepassing mogelijk is.

5.3 Ontgrondingen

Op basis van de Ontgrondingenwet is het provinciaal bestuur het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor zowel diepe zandwinningen als functionele ontgrondingen. Bij het verlenen van de vergunningen, hanteren we de integrale doelstellingen van het omgevingsbeleid. In de POV hebben wij een aantal vrijstellingen benoemd. Voor alle vrijgestelde ontgrondingen waarbij minimaal 10.000 m3 of meer bodemmateriaal wordt afgevoerd of in depot wordt gezet, geldt een meldingsplicht.

Zandwinning

Er blijft een continue vraag naar zand in Drenthe. De winning van zand heeft echter geleid tot een versnipperd ruimtebeslag van vele honderden hectares. Om de eigen Drentse behoefte in bouwgrondstoffen veilig te stellen, maar ook om het landschap zo veel mogelijk te ontzien, is regie op zandwinning nodig. Wij willen de winningen beperken tot wat noodzakelijk is.

Zandwinning willen we uitsluitend mogelijk maken om te voorzien in de feitelijke behoefte aan beton- en metselzand en ophoogzand. De zandwinning willen we zo veel mogelijk concentreren in een beperkt aantal zandwinplaatsen, verspreid over de provincie. Daarbij geven wij de voorkeur aan het uitbreiden van de bestaande centrale zandwinplaatsen boven het ontwikkelen van nieuwe winplaatsen. Wij werken alleen mee aan nieuwe zandwinningen wanneer die multifunctioneel zijn en ruimtelijke kwaliteit hebben. In de EHS is geen plaats voor nieuwe of voor uitbreiding van bestaande zandwinningen. Lopende vergunningen blijven geldig, maar er worden geen nieuwe meer verstrekt of verlengd.

Bij het verlenen van vergunningen, stellen wij eisen aan de afwerking van de zandwinplaats. Bij ontgrondingen, waarbij een plas ontstaat, gaan de eisen onder andere over de oeverbelijning, de steilte van de oever en de diepte. Bij zandwinningen moet van tevoren het toekomstige gebruik of de bestemming worden aangegeven. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, zoals bij zeer langdurige zandwinningen van enkele tientallen jaren. In dat geval moet de afwerking mogelijkheden bieden om de zandwinplaats in een later stadium een nuttige functie te geven.

Vrijkomende teelaarde die niet kan worden gebruikt voor andere doeleinden, kan onder voorwaarden in oude ontgrondingsputten of ontgrondingsplassen worden gebracht. Uitgesloten hiervan zijn ontgrondingsplassen in een grondwaterbeschermingsgebied, in een reservegebied voor de drinkwaterwinning of bovenstrooms in een natuurgebied dat grondwaterafhankelijk is. De kwaliteit van de teelaarde moet voldoen aan de eisen van het ‘Besluit Bodemkwaliteit’. De waarde voor arseen mag niet uitkomen boven de achtergrondwaarde. Verder mag de teelaarde de grenswaarde van fosfaatverzadiging én de waarde van 4 mg N/kg droge stof voor het in water oplosbare stikstof, niet overschrijden. De kwaliteit van het water in de ontgrondingsplas mag niet significant verslechteren door het storten van de teelaarde. De waterkwaliteit moet aan de geldende kwaliteitsnormen blijven voldoen (zie hoofdstuk 8).

Ophoogzand

Voor grootschalige werken, waarmee grote hoeveelheden zand zijn gemoeid, kunnen specifieke oplossingen worden gevonden. Hierbij kan ‘werk met werk’ worden gemaakt. Als dit niet mogelijk is, moet de zandvoorziening deel uitmaken van de besluitvorming over het zandvragende project.

Beton- en metselzand

Met het verlenen van een ontgrondingsvergunning in 2006 voor de locatie Traandijk in Echten is de provinciale doelstelling gehaald om één toekomstige zandwinning voor beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe mogelijk te maken. We werken niet mee aan een tweede ontgronding voor het winnen van beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe. Om de continuïteit in de grondstoffenvoorziening veilig te stellen, werd een uitbreiding van de bestaande winput bij Gasselte mogelijk gemaakt tot 1 januari 2013. Sindsdien is de winning van beton- en metselzand geconcentreerd in de winplaats Traandijk in Echten en in Ellertshaar.

Zand voor de kalkzandsteenindustrie

Voor de winplaats bij Hoogersmilde, waar zand wordt gewonnen voor de kalksteenindustrie, zijn nog slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De natuurgebieden Alenburg, het Blauwe Meer en het Leggelderveld vormen de definitieve begrenzing van deze zandwinning. Voor de toekomst zoeken wij naar een andere voorziening.

Functionele ontgrondingen

Ontgrondingen in onze provincie betreffen vaak landbouwverbetering, natuurontwikkeling, verveningen en ontgrondingen in het kader van gemeentelijke uitbreidingsplannen. Vergunningen worden verleend op basis van het algemene beleidskader van deze Omgevingsvisie, waaronder het ontgrondingenbeleid.

5.4 Cultuur en sport

5.4.1 Cultuur

Cultuur is een kerntaak van de provincie, gebaseerd op wettelijke taken en passend binnen het ruimtelijk-economisch domein. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de Cultuurnota 2013-2016, die nadrukkelijk ingaat op de relatie van cultuur met ruimte en economie. Cultuur zien wij als een belangrijke bouwsteen voor een aantrekkelijke provincie: het draagt bij aan de leefbaarheid, het imago, de ruimtelijke kwaliteit, het vestigingsklimaat en aan een bloeiende vrijetijdseconomie. Binnen ons cultuurbeleid maken we onderscheid tussen enerzijds wettelijke taken en taken op basis van bestuurlijke afspraken tussen de drie overheidslagen, en anderzijds autonoom beleid.

Ons cultuurbeleid kent de volgende doelstellingen voor de periode 2013-2016:

1. versterken van de herkenbare en onderscheidende culturele identiteit, door het behouden en ontwikkelen van het materiële en immateriële erfgoed.
2. versterken van de ruimtelijke kwaliteit, door cultuurhistorie, archeologie en artistieke visie een plaats te geven in de ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling.
3. versterken van de onderscheidende kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod, door cultuur voor een breed en divers publiek toegankelijk te maken en deelname hieraan te bevorderen.
4. versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie, door de inzet van kunst en cultuur.

Een hoogwaardige culturele infrastructuur en deelname aan kunst en culturele activiteiten dragen in onze ogen bij aan cultuurtoerisme. Ook zorgt dit voor een gunstig klimaat voor sociale cohesie en voor de vestiging van inwoners en bedrijven. Dit is van belang voor de plattelandsgebieden, maar ook voor stedelijke gebieden.

Wij ondersteunen ontwikkelingen die bijdragen aan mooie, cultureel aantrekkelijke en ‘bruisende’ binnensteden. Daarbij gaat het ons om musea, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, theaters, bibliotheken en archieven, festivals, culturele broedplaatsen, professionele podiumkunsten en aantrekkelijke architectuur en vormgeving van de openbare ruimte.

Zowel in de steden, als in de dorpen en op het platteland ondersteunen wij de ontsluiting en presentatie van cultuurhistorische gebouwen en monumenten. Dat geldt ook voor bijzondere festivals, evenementen en tentoonstellingen met een bovenlokale uitstraling. Voor het platteland geldt bovendien het belang van voorzieningen als bibliotheken en kleine podia.

Herbestemming en monumenten

Verpaupering en leegstand van monumentale en karakteristieke panden is te voorkomen met herbestemming. Hiervoor zijn gezonde economische dragers nodig. Naast het behouden en doorontwikkelen van cultureel erfgoed, heeft herbestemming gunstige effecten op de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de grond- en vastgoedprijzen.

Ons doel is om minder nieuwbouwplannen te maken en meer te investeren in restauraties. Daarvoor komt het programma ‘Herbestemming Karakteristiek Bezit’ tot stand, dat onderdeel is van bredere gebiedsontwikkelingen. Dit programma richt zich zowel op het in stand houden van monumenten en beeldbepalende panden in de krimpregio in Zuidoost-Drenthe, als op monumentale ‘highlights’ in de gebieden van de cultuurhistorische hoofdstructuur, zoals Veenhuizen en Frederiksoord, Hondsrug en de Koningsas. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe erfgoedstrategieën voor krimpregio’s (in relatie tot de Agenda Veenkoloniën, het krimpbeleid en het EO Wijers project). De panden in de gebieden van kaart 2f, Kernkwaliteit cultuurhistorie, krijgen voorrang.

5.4.2 Sport


Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de gezondheid, sociale cohesie en economie van Drenthe. Ze dragen bij in ons streven naar een ‘bruisend’ Drenthe. Samen met gemeenten en maatschappelijke partners werken we hieraan via het masterprogramma ‘Drenthe beweegt!’. Sport is daarbij het toegankelijke middel, in verschillende verschijningsvormen. Door sport te verbinden aan welzijn- en buurtwerk, zorgnetwerken, scholen en de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt ook de vitaliteit en leefbaarheid van Drenthe vergroot.

Drenthe is zeer geschikt voor sport, vooral voor buitensporten die om ruimte vragen. Hierbij sluiten we aan bij de trend van beweging, gezondheid en de wens om natuur en landschap actief te beleven. Het is bovendien een manier om duurzaam economisch gebruik te maken van onze mooie natuur en het prachtige landschap. Een uitgestrekt netwerk van fiets-, ruiter- en wandelpaden, met een logische verknoping daarvan, is een voorwaarde om Drenthe als beweeg- en beleefprovincie daadwerkelijk te kunnen ervaren. Mede op basis hiervan kunnen we diverse stakeholders invulling laten geven aan Drenthe als de grootste buitensportaccommodatie van Nederland en deze te vermarkten.

6. Uitwerking robuust landbouwsysteem

6.1 Robuuste landbouw

De Drentse agribusiness stellen we in staat haar positie op de Europese en wereldmarkt te versterken. Ook voor de landbouw streven we om die reden naar een robuust systeem. Dit doen we onder andere door gebieden aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, door innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te leggen. Hoe wij ons een Robuust landbouwsysteem voorstellen, is weergegeven op kaart 6.



Kaart 6. Robuust landbouwsysteem

6.1.1 Landbouwgebied

De landbouw bieden wij maximale speelruimte in de gebieden die op kaart 6. Robuust Landbouwsysteem als landbouwgebied zijn aangeduid. Bij de te nemen inrichtingsmaatregelen voor de landbouw wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de kernkwaliteiten (kaart 2a t/m 2f, Kernkwaliteiten). Ontwikkelingen in deze gebieden mogen daarom geen negatief effect hebben op de landbouw. In deze gebieden streven we naar een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op de functie Landbouw (zie paragraaf 8.2.2.).

6.1.2 Landbouwgebied-plus

Binnen het landbouwgebied zijn zogenoemde ‘plus-gebieden’ aangegeven (kaart 6, Robuust

Landbouwsysteem: landbouwgebied-plus). In deze gebieden heeft de landbouw nog verdere mogelijkheden, zoals schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en het inplaatsen van agrarische bedrijven. De kernkwaliteiten (kaart 2a t/m 2f, Kernkwaliteiten) spelen in deze gebieden een ondergeschikte rol. Dit betekent dat bij de belangenafweging het belang van de landbouw zwaarder weegt dan dat van de kernkwaliteiten. Er vindt wel een afweging tussen beiden plaats. Wanneer de gewenste ontwikkeling niet kan samengaan met de aanwezige kernkwaliteiten, verwachten wij dat de gemeente dat zorgvuldig onderbouwt. In deze gebieden is geen ruimte voor andere grootschalige functies, zoals nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie, natuur en vestiging van landgoederen en woonmilieus.

6.1.3 Grondgebonden en intensieve niet-grondgebonden landbouwbedrijven

Voor bepaling van de omvang en type van land- en tuinbouwbedrijven gaat onze provincie uit van de landelijk gangbare normering. De Nederlandse Grootte Eenheid (nge) vormde hiervoor tientallen jaren de economisch norm. Sinds 2010 is de Standaardopbrengst (SO) de norm, ook voor ons.

Grondgebonden agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Uitbreiding van het bouwvlak moet ruimtelijk worden ingepast. Hierbij moeten de kernkwaliteiten (kaarten 2a t/m 2f) in acht worden genomen.

Voor de gebieden met de aanduiding ‘landbouwgebied’ (kaart 6, Robuust landbouwsysteem) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het vaststellen van de maximale oppervlaktemaat. Voor de multifunctionele gebieden is de maximale grootte van het bouwblok 1,5 hectare. Onder voorwaarde van ruimtelijke inpassing is een verdere vergroting mogelijk.

Wanneer aantoonbaar andere provinciale doelen worden gehaald (bijvoorbeeld uitplaatsing uit de EHS), hoeft de grootte van een agrarisch bouwvlak onze medewerking niet in de weg te staan. We streven in die gevallen samen met de betrokken partijen naar een oplossing op maat.

Benaderen met ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit vergt ruimte. Daarmee bedoelen we niet méér oppervlakte voor bebouwing, maar een benadering waarbij de gebouwen en de sleuf- en mestsilo’s goed ten opzichte van elkaar worden gesitueerd en waarbij de erfbeplanting voor landschappelijke inpassing optimaal wordt aangelegd.

Een benadering die hieraan voldoet, staat beschreven in de brochures 'Boerderijen om trots op te zijn' (december 2011) en 'Boerderijen om trots op te zijn: deel 2' (februari 2014), die tot stand zijn gekomen tussen Natuur en Milieufederatie Drenthe en de LTO Noord. Centrale elementen van deze benadering vormen een gemeentelijke regierol (waarbij de gemeente wordt betrokken vanaf het eerste moment tot de planvorming), keukentafelgesprekken en het uitgaan van een agrarische bouwkavel in plaats van een bebouwingsvlak.

Deze aanpak beoogt Drentse gemeenten te stimuleren om het vraagstuk van schaalvergroting van de grondgebonden landbouw te koppelen aan een benadering met ruimtelijke kwaliteit. Dit moet leiden tot meer ruimtelijke kwaliteit en snellere processen. De uitvoering en de implementatie van de vernieuwende aanpak liggen in principe op het werkterrein van de gemeenten. Wij gaan hen uitdagen om hiermee aan de slag te gaan en samen met LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe drie pilots te begeleiden en te beschrijven.

Intensieve niet-grondgebonden veehouderij

Een te sterke groei van de intensieve veehouderij zet de milieuruimte voor de landbouw als geheel onder druk. Om deze reden willen wij de niet-grondgebonden landbouw beperkt laten groeien. Het betreft de hokdierbedrijven (CBS/LEI) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.

Nieuwe vestigingen en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden bedrijven sluiten wij uit. Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen en een neventak intensieve veehouderij bij bestaande grondgebonden bedrijven staan wij wel toe.

Het bouwvlak bij uitbreiding bedraagt 1,5 hectare. Bij winst voor milieu of dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare. Als eis geldt één bouwlaag. Verplaatsing van Drentse landbouwbedrijven naar de Drentse robuuste landbouwgebieden is mogelijk bij sanering, samenvoeging of het oplossen van een knelpunt (bijvoorbeeld naburige woningen, EHS).

Ook bij verplaatsing bedraagt het bouwvlak 1,5 hectare. Bij maatwerk en een goede landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare. Ook hier geldt als eis één bouwlaag. Bij verplaatsing gaat de voorkeur uit naar de Veenkoloniën, vanwege de plaatsingsruimte voor veehouderijen en het bestaande mesttekort.

In overleg met LTO en NMF Drenthe gaan wij bekijken in hoeverre de voor grondgebonden agrarische bedrijvigheid verwoorde aanpak voor ruimtelijke inpassing ook kan worden gehanteerd voor de ruimtelijke inpassing van intensieve veehouderij (zie hierboven het kopje 'Benaderen met ruimtelijke kwaliteit'). Dit leidt niet tot meer of minder bouwrechten.

6.1.4 Glastuinbouw

Het Drentse tuinbouwcluster is onderdeel van Greenport Holland. Vanuit economische overwegingen is het onze ambitie om bij te dragen aan het verhogen van de toegevoegde waarde, zowel binnen de Drentse tuinbouwketen als daarbuiten. Dit kan bijvoorbeeld door het transformeren van een onderdeel van het tuinbouwcluster in Biobased Economy (BBE). Wij initiëren ontwikkelingen en stimuleren bedrijven en kennisinstellingen om de cross-overs met andere ketens aan te gaan. Zo is de verbinding farmacie-tuinbouw en chemie-tuinbouw een kansrijke route, waarbij ook (inter)nationale netwerken worden ontwikkeld en gestimuleerd. Daarnaast stimuleren we binnen het agrocluster Drenthe de verbinding met andere agrosectoren, zoals akkerbouw, en met kennisinstellingen.

Onze ambitie is de glastuinbouw te bundelen op de glastuinbouwlocaties in de gemeente Emmen (Klazienaveen, Het Rundedal en Erica). Daarbij gaan we ook de mogelijkheden onderzoeken voor het toepassen van aardwarmte. Tot 2020 is er 500 hectare ruimte voor glastuinbouwbedrijvigheid. Nieuwvestiging buiten deze locaties wordt uitgesloten.

6.1.5 Proefgebied landbouw

De Veenkoloniën zijn aangewezen als proefgebied voor de landbouw (kaart 1, Visie 2020). Nieuwe ontwikkelingen op landbouwgebied kunnen als eerste hier worden geïntroduceerd. Dit willen wij actief ondersteunen. Het kan hierbij gaan om innovaties op het gebied van huisvesting, nieuwe teelten, efficiënt watergebruik, verduurzaming en duurzame energie. Het initiëren van deze nieuwe mogelijkheden loopt via de 'Agenda voor de Veenkoloniën' (een gezamenlijke gebiedsopgave van gemeenten en provincies in Groningen en Drenthe).

6.1.6 Agroparken

Wij gaan onderzoeken waar clustering van verschillende agroproductieketens mogelijk is. Het doel is om grootschalige industriële ontwikkelingen te concentreren op locaties waar dit kan. In deze afweging spelen vooral de impact op het landschap en op het verkeers- en vervoersnetwerk een rol. Op diverse locaties zijn al initiatieven met verschillende schaalgroottes gestart (bijvoorbeeld in Schoonebeek en Nieuw-Buinen). Ook zijn er plannen om functies te koppelen en kringlopen te sluiten. Wij zoeken aansluiting bij deze initiatieven en kijken welke aanvullende mogelijkheden er (nodig) zijn.

6.2 Biobased economy

Het sluiten van kringlopen past in ons streven naar een 'biobased economy'. Hierbij wordt biomassa uit landbouw(rest)producten onder meer gebruikt voor het produceren van energie. De biobased economy brengt ruimtelijke consequenties met zich mee. Ten eerste natuurlijk het belang van de landbouw als producent van de biomassa en het daarbij behorende landbouwareaal. Daarnaast zijn er ruimtelijke gevolgen voor de producerende bedrijvigheid en de logistieke sector. Zo verandert op langere termijn het ruimtelijk patroon van de chemische industrie. Losgekoppeld van de vertrouwde grote installaties hoeft de industrie niet meer geconcentreerd te zijn op grote industrieterreinen.

In het huidige omgevingsbeleid komt het thema biobased economy nog nauwelijks aan bod, omdat het onderwerp toentertijd nog nauwelijks op de agenda stond. Wel kennen we al diverse onderdelen van de biobased economy, zoals agroparken. Binnen de biobased economy leven wensen voor biomassa-werven of biomassa-hubs: één of meerdere fysieke locaties binnen Drenthe waarin biomassa wordt verzameld, bewerkt en vervolgens via logistieke middelen wordt weggezet. Feitelijk zijn dit specifieke vormen van agroparken. Het fysiek clusteren van de bewerking (eventueel inclusief de toepassende bedrijvigheid) kan aantrekkelijk zijn. De vraag waar dit ruimtelijk past, is niet eenvoudig te beantwoorden. Wel zijn er op voorhand locaties te benoemen die (om uiteenlopende redenen) een streepje voor hebben. Denk aan Tweesporenland/MERA in Wijster, Europark Coevorden, nabij het chemiecomplex in Emmen (Rundedal), en in de nabijheid van Avebe in Gasselternijeveen.

Naast deze grootschalige bewerkingsprocessen van biomassa, is ook kleinschalige bewerking mogelijk. Boeren zullen al op hun erf zelf al de eerste bewerkingen gaan uitvoeren op de door hen geproduceerde biomassa. De vraag is of dit leidt tot milieuhinder. Dit verdient de aandacht.

Weer een ander element van de biobased economy zijn de grotere biovergisters. Zij brengen milieuhinder met zich mee, zeker nu schaalvergroting op komst is. Ook dit aspect verdient aandacht.

Biobased economy is kortom een belangrijke ontwikkeling voor Drenthe, met een specifieke, ruimtelijke neerslag. Het thema biobased economy is uitgewerkt in het vastgestelde actieprogramma BBE.

6.3 Duurzame landbouw

Wij streven naar een meer duurzame Drentse landbouw. Daaronder verstaan we een landbouw waarbij de economische duurzaamheid wordt gecombineerd met een schonere en ecologisch beter functionerende omgeving en met begrip en waardering vanuit de maatschappij.

In de ontwikkeling naar duurzame landbouw richten we ons op zowel de fysieke, de economische als de sociale omgeving. Er is alleen sprake van een duurzame ontwikkeling als op alle drie onderdelen vooruitgang wordt geboekt. Zo wordt voorkomen dat economisch gewin ten koste gaat van de omgevingskwaliteit, of sociale winst ten koste van het economisch gewin. Afwenteling moet worden voorkomen. Daarbij stellen we als randvoorwaarde dat duurzaamheid gericht moet zijn op continuïteit en bestendigheid, zowel in ruimte als in de tijd. Er mogen geen beperkingen ontstaan voor komende generaties. Het is een zoektocht naar een balans tussen de drie P's: people, planet en profit. Niet altijd streven naar meer, maar soms ook genoegen kunnen nemen met minder. Als de totale opbrengsten maar positief zijn.

Alle relaties die de landbouw onderhoudt met haar omgeving en omgekeerd kunnen op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouwketen en daarmee aan de totale maatschappelijke verduurzaming. Deze denklijn vormt het uitgangspunt voor de beleidsnotitie waar onze partners nauw bij betrokken zijn. Deze beleidsnotitie, 'Boeren op goede gronden, Wegwijzer voor de Drentse landbouw' wordt in de eerste helft van 2014 afgerond.

6.4 Ammoniakbeleid

De huidige depositie (neerslag) van ammoniak staat het bereiken van de natuurdoelstellingen in de weg. De ammoniak is deels afkomstig van buiten Drenthe, een deel komt van de Drentse landbouw. We zetten ons in om de ammoniak van buiten Drenthe sterk te laten verminderen, via Europees en landelijk beleid. Daarnaast vragen we van Drentse boeren om daar waar mogelijk ammoniakreducerende maatregelen te treffen. Het stikstofbeleid, waaronder ook dit ammoniakbeleid valt, komt in paragraaf 7.5.2 aan de orde.

Landelijk is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) van kracht. Op grond van deze wet moet de provincie in kaart brengen welke gebieden voor ammoniak zeer kwetsbaar zijn. Deze kaart is een voor gemeenten verplicht toetsingsinstrument bij het beoordelen van vergunningaanvragen van veehouderijbedrijven. Veebedrijven in de directe omgeving van de kwetsbare gebieden op de Wav-kaart krijgen te maken met beperkingen. Deze beperkingen worden niet door de provincie opgelegd, maar maken integraal onderdeel uit van de Wav. De Wav-kaart voor Drenthe is op onze provinciale website te vinden[9].

[9] *http://www.provincie.drenthe.nl/loket/kaartmateriaal/@76428/wet-ammoniak/.*

7. Uitwerking robuust natuursysteem 2040

7.1 Natuurbeleid van Rijk naar provincies

Kort na de vaststelling van de Omgevingsvisie 2010 is het natuurbeleid flink in beweging gekomen. Na het aantreden van het kabinet-Rutte I zijn er diverse bestuursakkoorden over natuur afgesloten, samen het ‘Bestuursakkoord Natuur’ genoemd. Onlangs is daar het ‘Natuurpact 2013’ bijgekomen. De stappen die wij sinds 2010 hebben gezet, zijn onder andere het herijken van de EHS, het opzetten van het project Kijkrichtingen en het opstellen van een Natuurvisie. Dit alles in breed overleg met de partners in het veld.

Door het overleg van de afgelopen jaren is een gedeeld besef ontstaan dat natuur en biodiversiteit breder zijn dan alleen ‘puur natuur’ en over de begrenzing van de EHS heengaan. En dat het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (Natuurpact) samen met alle partners gemaakt moet worden. Het besef dat er minder geld voor is, leidt tot de lijn om meer gezamenlijk te doen. Kortom: natuur komt terug in het hart van de maatschappij.

De natuurvisie Drenthe 2014-2040 zal aan deze gedachten verder vorm en inhoud geven. De rijkstaken die aan ons zijn overgedragen (zoals het soortenbeleid) worden hierin verder uitgewerkt. Het verschuivend perspectief voor natuurbeleid is nu al in de tekst van deze geactualiseerde Omgevingsvisie opgenomen.


7.2 Robuuste natuur en natuurnetwerk

De belangrijkste natuurgebieden in Drenthe zijn de bossen, heidevelden, vennen en hoogvenen op de plateaus en de beekdalen en laagveengebieden aan de randen van de plateaus. Vooral de hoogvenen, de natte heide en de bossen op de droge zandgronden zijn gevoelig voor verdroging en een warmer klimaat. De beken ontspringen op de voedselarme, hogere gronden en stromen door een geleidelijk voedselrijker wordende bodem af naar de lage randen. Deze natuurgebieden en de tussenliggende verbindingen samen vormen de basis van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Drenthe, de ruggengraat voor het Natuurnetwerk Nederland in Drenthe. Om de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit duurzaam te verbeteren, streven we naar een robuust natuurnetwerk. Voor een stevig natuurnetwerk zetten wij in op:

- vergroten van natuurgebieden;
- verbinden van natuurgebieden;
- verbeteren van de milieucondities.

We versterken de samenhang tussen de gebieden door waar mogelijk gebruik te maken van bestaande landschapsstructuren en de beekdalen. We focussen ons bij het beschermen van natuur en het inzetten van middelen op de EHS. Hoe we in het ondersteunend netwerk de natuurwaarden beschermen en middelen inzetten, wordt uitgewerkt in de Natuurvisie.

Ons streven is dat het robuuste natuurnetwerk in staat is om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Kaart 5 geeft een globaal beeld van het Robuust Natuursysteem in 2040.



Kaart 5. Robuust natuursysteem

7.2.1 Natuurnetwerk: EHS en Natura 2000

Binnen het natuurnetwerk zijn de Natura 2000-gebieden van internationaal belang. Hierop is Europese regelgeving van toepassing. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld voor het behouden en ontwikkelen van de natuurwaarden. Het gedeelte van het natuurnetwerk waar wij voor verantwoordelijk zijn, is de begrensde EHS. Hier sturen wij direct door de inzet van middelen en door regelgeving.

7.2.2 Natuurnetwerk buiten EHS

De natuur buiten de EHS levert een belangrijke bijdrage aan de algemene biodiversiteit, is van invloed op de kwaliteit van de natuur binnen de EHS en maakt onderdeel uit van het duurzaam functionerend, landelijk natuurnetwerk. Veel landschapstypen buiten de EHS huisvesten specifieke planten- en diergroepen. Zo is het veenkoloniale landschap van groot belang voor ganzen en akkervogels, de natte graslanden voor weidevogels en de kleinschalige landschappen voor vogels van bossen en struwelen. Daarnaast komen in diverse landschappen veel kleinere natuurgebieden met specifieke waarden voor, zoals de poelen en dobben met hun levensgemeenschappen met reptielen en amfibieën.

De Drentse natuur levert een belangrijke bijdrage aan de landelijke biodiversiteit. Een kenmerk van biodiversiteit is de grote verscheidenheid van soorten en duurzame populaties. Binnenkort komt het

Rijk met kaders voor de verdeling van de verantwoordelijkheid voor het behouden van de soorten die van internationaal belang zijn. De uiteindelijke verdeling van die verantwoordelijkheid en om welke soorten het gaat, wordt vastgelegd in het provinciale Flora en Fauna Beleidsplan. In dit plan geven wij ook aan hoe wij omgaan met de soorten die voor Drenthe van belang zijn.

Het natuurnetwerk buiten de EHS wordt mede behouden en versterkt via de doelstellingen van andere beleidsterreinen zoals landbouw (GLB) en water (KRW) en via gericht onderhoud en beheer van landschapselementen als houtsingels en wegbermen. Waterschappen, gemeenten, agrarische natuurverenigingen en particulieren spelen daarbij een belangrijke rol.

7.3 Robuuste natuur en biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid in genen, soorten en leefgemeenschappen. Daarmee is biodiversiteit een indicatie voor de rijkdom en de gezondheid van een ecosysteem. Hoe groter de diversiteit binnen een systeem, hoe veerkrachtiger het is tegen externe invloeden, zoals klimaatverandering.

Doordat leefgebieden worden aangetast en door het veranderde klimaat neemt de biodiversiteit af. Wereldwijd gaat de verscheidenheid van de in het wild levende dier- en plantensoorten sterk achteruit. Om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te herstellen, zijn er wereldwijd afspraken gemaakt.

Ook wij, als provincie, zijn medeverantwoordelijk voor biodiversiteit. De begrensde EHS zien wij als ruggengraat hiervan. In Nederland worden gebieden met een bijzondere natuurkwaliteit beschermd en onderling verbonden tot Natuurnetwerk Nederland. Dit is een samenhangend netwerk van gebieden, dat voldoende robuust is voor het in stand houden en duurzaam verbeteren van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van het Natuurnetwerk, door gebieden aan te wijzen en door zorg te dragen voor de kwaliteit van deze gebieden.

In de Natuurvisie werken we uit hoe zorg wordt gedragen voor gebieden buiten de begrensde EHS.

7.4 Realisatiestrategie natuurnetwerk

De bestuursovereenkomst over het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) is met het regeerakkoord van Rutte I (2010) komen te vervallen. Over de verdeling van de resterende rijksmiddelen zijn in het IPO nieuwe afspraken gemaakt. (Natuurpact, september 2013). Afgesproken is dat de begrensde EHS in 2027 gereed is. Dit is ook de einddatum voor de KRW-doelstellingen.

De realisering van het Natuurnetwerk, inclusief de EHS, is volledig gedecentraliseerd naar de provincies. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de natuurdoelen, het wijzigen van functies, inrichting en beheer van natuurgebieden. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het subsidiestelsel en voor het verdelen van de middelen.

Wij hebben de EHS in 2013 herijkt, waardoor de begrenzing in overeenstemming is gekomen met de afspraken over het inzetten van de beschikbare rijksmiddelen. De EHS is gekoppeld aan het subsidiestelsel SVNL en de POV.

7.4.1 Realisatiestrategie EHS en Natura 2000

We zetten ons beleid voort voor het Nationaal Park Dwingelderveld en het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Onze ambities en uitvoeringsprogramma's daarvoor zijn vastgelegd in beheer- en inrichtingsplannen.
Wij zijn verantwoordelijk voor de Drentse Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden zijn en worden beheerplannen opgesteld. In deze gebieden geven we voorrang aan:

- het bereiken van de doelstellingen van Natura 2000;
- het verminderen van de belasting door licht, geluid en gemotoriseerd verkeer;
- het herstel van de hydrologische situatie, gericht op de instandhoudingsdoelstellingen.

7.4.2 Realisatiestrategie ecologische verbindingen

We continueren onze inzet om de kerngebieden met elkaar te verbinden. De verbindingen zijn aangegeven als 'Ecologische verbindingen' op kaart 1 en kaart 5.

Een ecologische verbinding kan tot stand worden gebracht met een speciaal aangelegde 'natuurweg' of door het versterken van bestaande landschapspatronen die een functie vervullen in het verplaatsen van soorten. Het gaat zowel om droge structuren (houtsingels, wegbermen) als om natte structuren (waterlopen, oevers, greppels). Dergelijke verbindingen vergroten de 'doorlaatbaarheid van natuur' tussen natuurgebieden die verspreid gelegen zijn. De hoofdfunctie van deze doorlaatbare gebieden blijft gehandhaafd: multifunctioneel of landbouw. In nauwe samenwerking met eigenaren, beheerders en gebruikers is het noodzakelijk om de verbindende functie duurzaam te maken en op een of andere wijze te borgen.

7.4.3 Realisatiestrategie: gebruik maken van beekdalen

De beekdalen vormen belangrijke verbindingen voor de realisatie van de EHS. In enkele beekdalsystemen is in een langjarig proces een omslag gemaakt van landbouw naar natuur, of zijn landbouw en natuur verweven. In veel beekdalen is landbouw de primaire functie, zoals in de Oude Vaart, het Schoonebeekerdiep en de benedenstroomse delen van Loo- en Drostendiep, Sleenerstroom en Wold Aa. De kansen voor een versterkte inzet op natuur binnen de beekdalen willen we benutten. In de komende periode gaan we in samenhang met de Beekdalenvisie 2020-2040 (zie 8.2.3 Beekdalen) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor het 'Hart van Drenthe', waar verschillende bovenlopen van beken samenkomen (globaal het gebied Elp-Grolloo-Borger).

7.4.4 Ecologisch / multifunctionele verbindingen: extra versterking in het netwerk

Enkele verbindingen gaan we versterken, door ze op te nemen in een gebiedsontwikkeling of door ze te verbinden aan een (economisch-sociale) ontwikkelopgave. Deze verbindingen zijn als 'ecologisch/multifunctionele verbindingen' aangegeven op kaart 1 en kaart 5. Zo willen we op langere termijn (2040) het Dwingelderveld via Havelte en het Drents-Friese Wold verbinden met de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo. Ook willen we de bestaande verbinding tussen het Dwingelderveld en de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo via het Scharreveld versterken. Hiervoor is over de A28 al een ecoduct aangelegd. Naar het zuiden toe worden de bestaande en gedeeltelijk gerealiseerde ecologische verbindingen tussen Dwingelderveld, de natuurgebieden rond Zuidwolde en het Reestdal versterkt. De barrièrewerking van de N48 is al verminderd door de aanleg van twee ecoducten. In overleg en samenwerking met de provincie Fryslân zetten we in op het doortrekken van de bestaande verbinding tussen het Drents-Friese Wold en de Weerribben in noordelijke richting, naar het Fochteloërveen.

De "Robuuste verbindingen" zijn in 2010 voor een groot deel al gerealiseerd. Ze blijven van belang voor de samenhang van de EHS. Deze verbindingen willen we completeren als ecologisch/multifunctionele verbindingen. Dit willen we doen met minder middelen, zo veel mogelijk in samenhang met andere opgaven in het gebied. De ecologische functionaliteit staat daarbij centraal.

7.4.5 Natuur in combinatie met andere functies

De uitkomsten van het project 'Kijkrichtingen' geven aan dat er meer mogelijkheden zijn om natuur op innovatieve wijze met andere maatschappelijke doelen te verbinden. De conclusies staan in het PBL rapport "De Drentse natuur in 2040. Vier kijkrichtingen voor de toekomst"[10]. De mogelijkheden om de beleving van natuur te vergroten, vormen daarbij een belangrijke factor. Hoe en onder welke voorwaarden economische en maatschappelijke activiteiten in en rond de EHS kunnen samengaan met natuurdoelstellingen, werken we uit in onze Natuurvisie 2014-2040.

7.4.6 Bosclustering

Het bosclusteringsbeleid zetten we gericht in op het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en verbindingszones. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand bos dat groter is dan 50 hectare, of aan een kleinere waardevolle bosgemeenschap.
- De bosuitbreiding grenst aan een natuurgebied dat groter is dan 50 hectare, en versterkt de ontwikkeling van de natuurwaarden.
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recreatiegebied, dat groter is dan 10 hectare.
- De bosuitbreiding grenst aan een woonkern (vastgestelde bebouwde kom), en het bos kan een recreatieve functie krijgen, waarbij bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en

[10] *Zie: http://www.pbl.nl/publicaties/de-drentse-natuur-in-2040-vier-kijkrichtingen-voor-de-toekomst.*

natuurwaarden niet worden aangetast.

- De bosuitbreiding die de realisatie van de EHS doelen ondersteunt, heeft prioriteit in de stimuleringsregeling.

7.4.7 Verantwoordelijkheid voor natuurwaarden

Wij zijn primair verantwoordelijk voor het realiseren van de EHS en het in stand houden van de natuurwaarden in de EHS. Daarom concentreren we hier onze middelen en onze sturing. Hoe wij omgaan met (internationaal) beschermde soorten en met hindersoorten, wordt vastgelegd in het Flora en Faunabeleidsplan.

In het behouden en ontwikkelen van overige natuurwaarden hebben gemeenten en waterschappen een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij kunnen dit invulling geven door middel van actief beheer en planologie. Wij zullen hen hierin blijven ondersteunen. De (digitale) Handreiking Kernkwaliteiten en het netwerk daaromheen kunnen een rol spelen in het delen en overdragen van kennis. Wij dragen hier verder aan bij door regelingen in te zetten voor agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer.

Hoe wij onze verantwoordelijkheid voor biodiversiteit buiten de EHS oppakken, samen met anderen, werken we uit in Natuurvisie 2014-2040.

7.4.8 Planning

Tot en met 2027 leggen we het accent op de kwantitatieve en kwalitatieve afronding van de begrensde EHS en het nakomen van onze (inter)nationale verplichtingen. Dat betekent dat we door gerichte functiewijzigingen en door het inrichten van gronden inzetten op het realiseren van die delen van de EHS-gebieden en ecologische verbindingen die van groot belang zijn voor het versterken van het natuurnetwerk en die kansrijk zijn om te kunnen worden afgerond vóór 2027. In onze realisatiestrategie gaan we aangeven hoe en wanneer we de gestelde doelen bereiken. De Natuurvisie 2014-2040 zal hieraan richting geven. Ook in de periode 2027-2040 blijven wij ons richten op gebiedsontwikkelingen die kansen bieden voor het versterken van een samenhangend robuust natuursysteem rond de EHS, zoals aangegeven op kaart 5.

7.5 Milieucondities natuurontwikkeling

De kwaliteit van de natuur wordt sterk bepaald door de milieucondities van de omgeving. We geven bijzondere aandacht aan het tegengaan van verdroging in kwetsbare gebieden en aan de invloed van stikstof.

7.5.1 Verdrogingbestrijding

Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste knelpunten bij het behalen van de natuurdoelen. We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare). In paragraaf 8.5.3 lichten we de verdrogingdoelstelling voor de meest kwetsbare gebieden (TOP-gebieden) nader toe.

7.5.2 Stikstofbeleid: Programmatische Aanpak Stikstof

Op landelijk niveau wordt via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een instrumentarium ontwikkeld voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De PAS voorziet in generieke reductiemaatregelen voor veehouderijen en in herstelmaatregelen voor de door stikstof overbelaste habitattypes en beschermde soorten. Verder biedt de PAS ontwikkelingsruimte voor de stikstofuitstotende sectoren (landbouw, verkeer en industrie). Medio 2014 treedt de PAS in werking. Vanaf dat moment is de PAS tevens het vergunningenkader voor de Natuurbeschermingswet.

7.6 Belang van actuele natuurinformatie

Basis voor ons beleid en voor een goede samenwerking met partners is een actueel natuurinformatiebestand en het delen van kennis over beleid en beheer. Met deze informatie en kennis kunnen we natuurdoelen binnen en buiten de EHS bereiken en de voortgang in de gaten houden. Binnen de EHS is informatie over de natuurwaarden onderdeel van het SVNL en de PAS.

Informatie uitwisselen speelt ook een rol in de samenwerking met vrijwilligers en natuurorganisaties en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak. Ook het soortenbeleid kunnen wij met een actief onderhouden natuurinformatiebestand samen met de gemeenten en waterschappen uitvoeren. Het soortenbeleid in een leefgebiedenbenadering is een nationale en internationale verplichting.

8. Uitwerking robuust en klimaatbestendig watersysteem

8.1 Inleiding

8.1.1 Provinciaal belang water

In deze Omgevingsvisie formuleren we onze strategische doelen voor het regionale waterbeleid. Ook geven we in dit plan de ruimtelijke vertaling van deze doelen. We gaan in op de functies van de regionale wateren en de bescherming daarvan, de gewenste ontwikkelingen en de inzet van instrumenten. Dit hoofdstuk vormt ook het kader voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Het provinciaal waterbeleid geeft een regionale invulling van Europese en nationale programma's zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-actueel, 2008) en het Bestuursakkoord Water (2011)[11].

Van provinciaal belang zijn:

- een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen;
- een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de KRW. Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater;
- een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur;
- een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater;
- de waterbergingsgebieden zoals deze zijn aangeduid op kaart 8 (Oppervlaktewater).

8.1.2 Uitvoering door en samenwerking met onze waterpartners

Belangrijke partners voor de uitvoering van het waterbeleid zijn de waterschappen, gemeenten en waterleidingbedrijven. Wij hechten sterk aan een goede samenwerking met deze waterpartners.

De waterschappen geven in de waterbeheerplannen aan hoe zij de doelen uit het regionaal waterplan willen realiseren. Zij rapporteren via de jaarlijkse bestuursrapportages over de voortgang van de uitvoering. Het overleg tussen provincie en waterschappen over deze rapportages kan leiden tot tussentijdse evaluatie.

[11] *Bestuursakkoord Water,IPO, UvW, IenM, VNG, en Vewin, april 2011: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/07/bestuursakkoord-water.html.*

De waterleidingbedrijven zijn in eerste instantie de grootste belanghebbenden bij een goede grondwaterkwaliteit. Zij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van het grondwater. Vandaar dat wij bij de uitvoering van het beleid nadrukkelijk samenwerken met de waterleidingbedrijven. Wij doen een beroep op de waterleidingbedrijven om een deel van de uitvoering te financieren.

De gemeenten leggen hun waterbeleid vast in de gemeentelijke water- en rioleringsplannen. Met het oog op de waterwinning vragen wij de gemeenten met ons samen te werken aan het uitvoeren van gebiedsgericht beleid om het grondwater te beschermen. Daarvoor willen wij samen met de gemeenten gebiedsdossiers opstellen en uitvoeren. Bij samenwerking in de waterketen zijn wij als aanjager gericht op innovatieve oplossingen.

Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe de watertoets moet worden toegepast, is vastgelegd in het ‘Besluit ruimtelijke ordening’. Hierin zijn afspraken opgenomen over de betrokkenheid van de waterbeheerder, meestal het waterschap. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Wij dringen er bij de waterschappen op aan om in de watertoets ook oog te hebben voor grondwaterbescherming bij het winnen van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Bij ruimtelijke plannen zien wij erop toe dat de provinciale belangen voldoende aandacht krijgen.

8.2 Robuuste watersystemen

8.2.1 Hoofdlijn van het beleid

Alle Drentse watersystemen vinden hun oorsprong in Drenthe. Dit geeft unieke mogelijkheden om de potenties van de watersystemen optimaal te benutten. De watersysteembenadering is daarom een van de ordenende principes in ons waterbeleid. Dat wil zeggen: in de fysieke omgeving gaan we bij de functietoekenning, de inrichting, het beheer en het gebruik uit van de eigenschappen en potenties van het watersysteem. Daarbij handhaven of herstellen we de natuurlijke veerkracht van het watersysteem om extreme omstandigheden op te vangen. Daarvoor heeft het watersysteem meer ruimte nodig dan nu. De beekdalen spelen hierin een belangrijke rol. Water verzamelt zich van nature in de beekdalen. Omdat we niet langer dit water overal zo snel mogelijk kunnen en willen afvoeren, zullen de beekdalen in 2030 regelmatig kunnen overstromen en hiermee helpen om wateroverlast elders te voorkomen. Hierdoor zal de dynamiek (hoge en lage waterstanden) in de beekdalen kunnen toenemen.

8.2.2 Functioneel waterbeheer

Onze provincie is, met uitzondering van het bebouwde gebied, ingedeeld in gebieden met als hoofdfunctie natuur, landbouw of multifunctioneel (zie kaart 1 Visiekaart). Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies. Hieronder wordt per type gebied aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten van belang zijn.

Gebieden met hoofdfunctie landbouw

Binnen de gebieden met hoofdfunctie landbouw staat de uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Dit betekent voor het watersysteem het volgende:

- De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw.
- Het hierbij behorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort. Afhankelijk van het grondgebruik realiseert het waterschap per peilvak het gewenste grondwaterregime.
- Het streven naar robuuste beekdalen (om extreme regenval te kunnen verwerken) brengt met zich mee dat in sommige gebieden de waterhuishouding minder gereguleerd kan zijn dan nu het geval is. De beekdalen zijn als een aparte aanduiding op de kaart aangegeven. De mate waarin een robuust beekdal kan worden gerealiseerd, wordt uitgewerkt in de pilots voor de beekdalen (zie par. 8.2.3).
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken, is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering).
- De aanvoer van en beregening met oppervlaktewater is toegestaan. Voorwaarde is dat dit technisch mogelijk is en dat het past binnen de huidige aanvoercapaciteit van de provincie.
- Voor de oppervlaktewaterlichamen is de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit vastgelegd onder de uitwerking van de Europese KRW (zie paragraaf 8.4).

Multifunctionele gebieden

In de multifunctionele gebieden (hoofdstuk 9) zijn meerdere functies van belang, zoals landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie. De onderlinge verhouding verschilt per gebied. Het waterbeleid richt zich op het versterken van de samenhang tussen de functies landbouw en natuur.

- De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw, met instandhouding van de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag.
- Het streven naar robuuste beekdalen (om extreme regenval te kunnen verwerken) brengt met zich mee dat in sommige gebieden de waterhuishouding minder gereguleerd kan zijn dan nu het geval is. De beekdalen zijn als een aparte aanduiding op de kaart aangegeven. De mate waarin een robuust beekdal kan worden gerealiseerd, wordt uitgewerkt in de pilots voor de beekdalen (zie par. 8.2.3).
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken, is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering).
- De aanvoer van en de beregening met oppervlaktewater blijft beperkt tot de huidige mogelijkheden van het gebied.
- Voor de oppervlaktewaterlichamen is de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit vastgelegd onder de uitwerking van de Europese KRW (zie paragraaf 8.4).

Gebieden met hoofdfunctie natuur

Binnen de gebieden met als hoofdfunctie natuur gaat het om het behouden, herstellen of ontwikkelen van natuurwaarden. Daarbij zijn ook aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang.

- De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. Daarnaast is er een samenhang met de natuurlijke omstandigheden ter plaatse.
- De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de 'natuurlijke' waterhuishouding. Daar waar de aanduiding 'beekdal' over een natuurfunctie ligt, streven we naar het combineren van de groene opgave en de wateropgave. Bij beekdalherstel creëren we extra capaciteit om water vast te houden in perioden met veel neerslag. Daarmee geven we invulling aan de wateropgave.
- Bij herstelmaatregelen in en rond natuurgebieden bepalen we in hoeverre hier extra water vastgehouden kan worden. De mogelijkheden hiervoor zijn onder andere afhankelijk van de vastgestelde natuurdoelen en de wateropgave in het watersysteem. Het vasthouden van water wordt als medegebruik vastgelegd in het bestemmingsplan.
- Voor de Natura2000-gebieden wordt de gewenste waterhuishoudkundige situatie vastgelegd in het beheerplan, samen met een advies over de hydrologische herstelmaatregelen en de externe werking voor beregening uit grondwater en drainage. De hydrologische herstelmaatregelen worden tevens benut voor de herstelstrategie PAS.
- De wateraanvoer wordt beperkt tot de huidige mogelijkheden en zo mogelijk verminderd.
- Voor de oppervlaktewaterlichamen is de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit vastgelegd onder de uitwerking van de Europese KRW (zie paragraaf 8.4).

Vaarwegen van provinciaal belang


Vaarwegen kunnen onder normale omstandigheden veilig en zonder problemen bevaren worden door de schepen waarvoor ze zijn aangewezen. In het 'Beheerplan voor de scheepvaartkanalen' is de klassenindeling van de kanalen en de daarbij gewenste inrichting aangegeven.

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater

Deze functie is toegekend aan de Drentsche Aa bij het innamepunt van het Waterbedrijf Groningen, nabij Glimmen. Dit betekent dat het water hier moet voldoen aan de normen die voor deze functie zijn vastgelegd in de stroomgebiedsbeheerplannen voor de KRW[12].

[12] *Stroomgebiedsbeheerplan Rijn 2009-2015 (NL), Bijlage I Milieukwaliteitseisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.*

8.2.3 De beekdalen



Kaart 8. Oppervlaktewater

Streefbeeld voor een robuust beekdal

Wij streven naar robuuste beeksystemen in 2030. Robuuste beeksystemen zijn beken met een grotere dynamiek door een meer natuurlijk peilbeheer (hoog in de winter en laag in de zomer) en die voor vissen te passeren zijn. Bij veel neerslag is er kans op water op het maaiveld. De waterkwaliteit is zodanig dat de planten en dieren die hier van nature voorkomen, er goed kunnen leven. In de beekdalen met overwegende en natuurfunctie bepalen natuurlijke processen en de cultuurhistorie het landschap. De overige beekdalen zijn herkenbaar als onderdeel van het Drentse landschap. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze toenemende dynamiek, maar kunnen wel blijven functioneren.

Robuuste beekdalen hebben de volgende kenmerken:

- De beekdalen zijn bestand tegen de klimatologische veranderingen die zich de komende jaren aandienen.
- De beekdalen functioneren efficiënt en effectief, zonder dat het waterprobleem wordt afgewenteld op een ander gebied of verschoven wordt naar de toekomst.
- De beekdalen dragen bij aan het goed functioneren van de grondwaterhuishouding in het hele stroomgebied.
- De waterkwaliteit voldoet aan de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
- De beekdalen leveren een zo groot mogelijke bijdrage aan de biodiversiteit en ecologische

verbindingen.

- De beekdalen dragen bij aan het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van karakteristieke kenmerken van het Drentse landschap.
- De beekdalen zijn beleefbaar.
- Het archeologische en aardkundig erfgoed wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

Het streven is om kunstwerken en ingrepen te minimaliseren. Toch zullen deze altijd nodig blijven voor het beperken van schade door wateroverlast en watertekort aan bestaande functies, bebouwing en infrastructuur. Per gebied zal dit bepaald moeten worden.

Enkele beekdalen zijn hoofdzakelijk ingericht voor de landbouw. In veel beekdalen komen de functies natuur en landbouw naast elkaar voor. We verwachten de komende jaren geen grootschalige functieveranderingen meer in de beekdalen, afgezien van de realisatie van de EHS. De huidige functies blijven bestaan. Daarom moeten we zoeken naar mogelijkheden om deze functies goed met de robuuste beekdalen te combineren.

Pilots

Een beekdal wordt gedefinieerd als ‘beek met de aangrenzende, vaak lager gelegen beekdalgronden’. De beekdalenkaart is een globale begrenzing die pragmatisch wordt gehanteerd (zie kaart 8 Oppervlaktewater).

De Drentse beekdalen verschillen sterk van elkaar. Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen veen- en zandbeken. Maar ook binnen één beekdal zijn er verschillen, bijvoorbeeld tussen boven-, midden- en benedenloop. Er zijn beekdalen waar al veel ruimte voor water bestaat en waar de waterkwaliteit goed is. Daar is de afstand tussen het streefbeeld en de huidige situatie niet zo groot. Er zijn echter ook beekdalen met een grote afvoercapaciteit, waar het realiseren van een robuust systeem ingewikkeld is en veel gevolgen kan hebben.

Voor lang niet alle beekdalen is nauwkeurig in beeld gebracht welke omvang de gevolgen van klimaatveranderingen heeft. Daarom en vanwege de grote verschillen per beekdal, zal de uitvoering van het beekdalbeleid plaatsvinden via gebiedsprocessen. Wij nemen het initiatief om te starten met twee pilots: Oude Vaart (Dwingeloo – Lheebroek) en Achterste Diep (bij Borger). Wij hechten er aan om dit samen met gebiedspartners vorm te geven. Hoe we dat gaan doen, spreken we per project af. De pilots moeten inzicht geven in wat er in het pilotgebied moet gebeuren om het streefbeeld te kunnen realiseren, en op welke manier. Het gaat dan om de aanpak, de benodigde instrumenten, de maatregelen en de middelen. De pilots moeten resulteren in een plan van aanpak voor de uitvoering van de plannen, inclusief een financiële paragraaf.

Indien het streefbeeld op langere termijn niet haalbaar blijkt, is een voorstel tot aanpassing van het streefbeeld op basis van de uitkomst van de pilots een optie.

‘Nee-tenzij beleid’ beekdalen

In perioden van intensieve neerslag kan over de gehele lengte van een beekdal wateroverlast worden verwacht. Om de ruimte in het beekdal te behouden, hanteren we het ‘Nee-tenzij beleid’. Dit beleid geldt in alle beekdalen en gebieden die zijn aangeduid als ‘beekdal’ op kaart 8 (Oppervlaktewater).

Het ‘Nee-tenzij beleid’ houdt in dat in beekdalen ‘kapitaalintensieve functies’ zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het om woon- en werkgebieden en kapitaalintensieve vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, intensieve veehouderijen en kwekerijen. Nieuwe kapitaalintensieve functies in beekdalen zijn alleen toegestaan als aan vier voorwaarden is voldaan:

1. Er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang.
2. Er zijn geen alternatieven.
3. De functie vormt op de locatie geen feitelijke belemmering om in de toekomst de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten.
4. Het negatieve effect op het watersysteem wordt in het plan gecompenseerd.

In de beekdalen worden geen beperkingen opgelegd aan bestaande bedrijfsgebouwen van een grondgebonden landbouwbedrijf zonder kapitaalintensieve tweede tak. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met mogelijke wateroverlast. De gebouwen van nieuwe grondgebonden landbouwbedrijven vallen wel onder het "Nee, tenzij" beleid.

8.2.4 Inrichting en beheer

De waterschappen stemmen als waterbeheerder de waterhuishouding af op de functies van een gebied en leggen dit vast in het waterbeheerplan. Wanneer de waterhuishouding niet in overeenstemming is met de functie, geeft het waterschap aan wanneer en op welke wijze de waterhuishouding wordt aangepast. Bij het uitwerken van het maatregelenpakket of inrichtingsplan wordt het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregiem (GGOR) ingezet.
Maatregelen buiten de EHS mogen niet zodanig worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in de EHS negatief worden beïnvloed. Natuurgebieden mogen dus niet worden beïnvloed door landbouwkundige ontwatering. Het omgekeerde geldt ook: natuurherstel mag niet leiden tot vernatting van landbouwgebieden. Wanneer bij herstelprojecten ongewenste vernatting dreigt op te treden, zijn de volgende oplossingen mogelijk:

- voorkomen door technische maatregelen;
- ondervangen met behulp van kavelruil, aankoop van natuurontwikkelingsgebieden of bosuitbreiding;
- compenseren met geld en/of grond;
- heroverwegen van hersteltempo, herstelwijze, natuurambitie of functies van het gebied (indien schadecompensatie niet mogelijk is, of te duur blijkt te zijn, en indien dit past binnen de wettelijke mogelijkheden).

De waterschappen nemen in de keur een vergunningstelsel op voor de aanleg van drainage om significante negatieve effecten in de EHS te voorkomen op grond van de keur kan het waterschap vergunningaanvragen voor lozing uit drainage beoordelen op niet alleen de onttrekkingen uit het grond- en oppervlaktewater, maar ook op het effect op de grondwaterstand. Daarnaast kan het waterschap aan een vergunning voorschriften verbinden om de waterhuishouding te beschermen.

Veenoxidatie kan leiden tot het dalen van het maaiveld, waardoor de waterhuishoudkundige condities ongeschikt worden voor de aanwezige functies. Daarnaast komt bij veenoxidatie een aanzienlijke hoeveelheid CO2 en nitraat vrij. Deze planperiode gaan wij onderzoeken in welke gebieden de problematiek van veenoxidatie speelt en in hoeverre er mogelijkheden zijn om dit te beperken of te voorkomen.

8.3 Oppervlaktewaterkwantiteit

8.3.1 Hoofdlijn van het beleid

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Onze doelen:

- Het gehele watersysteem voldoet vanaf 2015 aan de normen voor regionale wateroverlast. Deze normen zijn op voorstel van de waterschappen opgesteld om de kans op overstromingen te beperken tot een aanvaardbaar risico.
- De huidige wateraanvoer blijft behouden in droge perioden. Om langere perioden van droogte als gevolg van klimaatverandering te overbruggen, stimuleren we een grotere zelfvoorzienendheid. Het grondwater vormt een belangrijke strategische voorraad die hiervoor benut kan worden.

8.3.2 Wateroverlast door extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden is het dagelijkse waterbeheer niet toereikend om wateroverlast te voorkomen. Daarom zijn extra maatregelen nodig om de kans op inundatie tot een aanvaardbaar risico te beperken. We hanteren de volgende strategie:

1. De regionale waterkeringen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm voorwaterstanden die eens in de honderd of tweehonderd jaar voorkomen.
2. Water wordt zo veel mogelijk vastgehouden in de bestaande natuurgebieden. Waar mogelijk wordt de wateropgave gecombineerd met de groene opgave.
3. De beekdalen worden ingericht voor het vasthouden van water, in combinatie met beekherstel (zie paragraaf 8.2.3).
4. Als bovenstaande onvoldoende resultaat oplevert, worden waterbergingsgebieden ingericht.

Regionale Wateroverlast

In de ‘Actualisatie Nationaal bestuursakkoord water’ (2008) zijn referentienormen opgenomen voor regionale wateroverlast. Daarbij is de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype aangegeven. Deze normen nemen wij over. Voor beekdalen(zie paragraaf 8.2.3) is geen norm voorgesteld. Ons uitgangspunt is een robuuste inrichting van het beekdal. Als streefwaarde geldt voor landbouwbeekdalen de norm van een inundatiekans van één keer per 10 jaar (1:10). In het gebiedsproces bepalen we nader welke norm hier het beste past. In tabel 8.1 is per type grondgebruik de norm voor wateroverlast aangegeven, uitgedrukt in de toelaatbare kans op inundatie.

Functie	**Grondgebruik**	**Toelaatbare inundatiekans *)**
Landbouw en multifunctioneel	Grasland	1 keer per 10 jaar
	Akkerbouw	1 keer per 25 jaar
	Hoogwaardige land- en tuinbouw	1 keer per 50 jaar
	Glastuinbouw	1 keer per 50 jaar
Stedelijk	Bebouwd gebied	1 keer per 100 jaar
Natuur	Natuur	Geen norm
Beekdalen	Landbouw	Vast te stellen na gebiedsproces
	Natuur	Geen norm

Tabel 8.1 Normen regionale wateroverlast.

*) Bij de inundatiekans geldt een maaiveldcriterium. Bij grasland hoeft 5% van de oppervlakte niet te voldoen aan de norm. B j akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw 1%. Voor bebouwd gebied is het maaiveldcriterium 0%.

Deze normering is bedoeld als een garantieniveau waaraan het watersysteem moet voldoen. Het waterschap kan op deze garantie worden aangesproken. De normen voor regionale wateroverlast zijn met de bijbehorende kaart vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening. In de verordening is naast de procedure voor het vaststellen van de normen ook een procedure voor het eventueel wijzigen van deze norm opgenomen.

De waterschappen maken, op basis van een gebiedsproces, voorstellen voor de normering en voor bijbehorende maatregelen. Deze leggen ze voor aan Gedeputeerde Staten, die ze beoordeelt op:

- het voorkomen van afwenteling van wateroverlast op benedenstroomse gebieden;
- het voorkomen van het inrichten van nieuwe waterbergingsgebieden;
- de gevolgen voor huidige functies;
- de kosten.

De normen worden door de provincie vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening.

In veel gebieden is anno 2013 de werkelijke afvoercapaciteit zo groot, dat de werkelijke kans op wateroverlast kleiner is dan de norm. Dit betekent dat wateroverlast hier feitelijk toch wordt

afgewenteld op de benedenstroomse gebieden. Hier is dus geen sprake van een robuust watersysteem. Daarom wordt in een gebiedsproces bepaald welke maatregelen nodig zijn om afwenteling van wateroverlast te voorkomen en hoe het watersysteem robuust kan worden. In het gebiedsproces kan ook besloten worden tot het vaker laten overstromen van de beekdalgronden, als dat efficiënt en effectief is. Tot die tijd wordt de waterhuishouding niet veranderd. De mate waarin een robuust beekdal kan worden gerealiseerd wordt uitgewerkt in de pilots voor de beekdalen (zie par. 8.2.3).

Hertoetsing normen

De waterschappen in Nederland toetsen periodiek de normen voor wateroverlast. De waterschappen in Drenthe voeren deze hertoetsing op gelijke wijze uit[13], Ook in de tussenliggende jaren kan een herziening van de normen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege gebiedsontwikkelingen.

Waterbergingsgebieden

Waterberging is het tijdelijk opslaan van grote hoeveelheden water. Deze maatregel wordt ingezet als wateroverlast voorkomen moet worden en alle andere maatregelen tekortschieten. Er zijn drie soorten waterbergingsgebieden:

- gebieden die rechtstreeks aan het hoofdsysteem zijn gekoppeld en meebewegen met het oppervlaktewaterpeil;
- gebieden die als ‘noodoplossingen’ worden ingezet in het hoofdsysteem wanneer andere maatregelen niet meer toereikend zijn;
- gebieden die worden ingericht voor het oplossen van wateroverlast in lokale systemen.

De waterbergingsgebieden die gekoppeld zijn aan het hoofdsysteem zijn aangegeven op kaart 8 (Oppervlaktewater). Deze gebieden zijn van provinciaal belang. De gebieden Tusschenwater en Onlanden zijn geheel of gedeeltelijk ‘meebewegende’ bergingsgebieden.
Wij streven ernaar dat de hoofdfunctie in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft. Daarom worden de inrichtingsmaatregelen op de aanwezige hoofdfunctie afgestemd. De gemeenten nemen de waterbergingsgebieden op in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Waterberging wordt daarbij opgenomen als dubbelbestemming, naast de hoofdfunctie.

Uffelte-Ruinen

Waar mogelijk streven we ernaar om bovenstrooms zo veel mogelijk water vast te houden in natuurgebieden. Gebieden die daarvoor zijn ingericht, zoals het Dwingelderveld, worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving in het bestemmingsplan. Samen met waterschap Reest & Wieden en de gemeenten De Wolden en Westerveld zoeken we in het gebied tussen Uffelte en Ruinen naar ruimte om in extreme situaties tijdelijk overtollig water uit de Oude Vaart en de Wold Aa te parkeren.

[13] *Stowa-rapport 2011-31, Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor Regionale Wateroverlast, (www.stowa.nl).*

Regionale waterkeringen

Regionale waterkeringen moeten grote schade of maatschappelijke ontwrichting voorkomen bij extreme waterstanden. De regionale waterkeringen en de veiligheidsnormen hiervoor zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening. Voor alle regionale waterkeringen hebben GS maatgevende hoogwaterstanden vastgesteld. Deze worden indien nodig om de zes jaar aangepast.
De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen worden getoetst conform de richtlijnen die in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen, onder leiding van het Stowa, zijn opgesteld[14]. Vanaf 2015 moeten de keringen voldoen aan de veiligheidsnorm. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld doordat de opgave te groot is of omdat het efficiënter is de uitvoering te koppelen aan andere werkzaamheden, moet in 2015 een plan van aanpak voor de uitvoering gereed zijn. De waterschappen brengen jaarlijks via de bestuursrapportage verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de voortgang. De overige waterkeringen (de niet-regionale) worden door de waterschappen genormeerd en beheerd. Voor deze keringen geldt geen rapportageplicht.
De komende periode werken we mee aan een risicobeheersplan op grond van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's. Het risicobeheersplan wordt per stroomgebied door het Rijk opgesteld. Voor de langere termijn wordt in het project 'Droge voeten 2050' van de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar de maatregelen voor de waterveiligheid.

8.3.3 Watertekort

In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Belangrijk daarbij is dat de voorraad grondwater die, mits zorgvuldig beheerd, meer benut kan worden. Bij dat zorgvuldig beheer gaat het zowel om de hoeveelheid grondwater als de kwaliteit ervan. Onze aanpak past in de landelijke beleidstrits 'sparen, aanvoeren, accepteren'.
Voor het anti-verdrogingsbeleid voor natuurgebieden verwijzen we naar paragraaf 8.5.2.

Wateraanvoer

Als in onze provincie niet genoeg water aanwezig is voor de verschillende functies, laten we water aanvoeren vanuit de Vecht en het IJsselmeer. Voor deze aanvoer hebben we twee waterakkoorden afgesloten met het Rijk, andere provincies en waterschappen (Waterakkoord IJsselmeer en Waterakkoord Twente kanalen/Overijsselse Vecht). In deze waterakkoorden zijn op basis van de 'Nationale Verdringingsreeks' afspraken gemaakt over de verdeling van het water.

[14] *Genoemde richtlijnen zijn de downloaden op: www.stowa.nl (zoekterm "Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen").*

Figuur 8.2 Verdringingsreeks Nationaal Waterplan

Binnen de categorieën 3 (kleinschalig hoogwaardig gebruik) en 4 (overige belangen) is ruimte voor een regionale prioritering van de waterverdeling, gericht op het minimaliseren van de economische en maatschappelijke schade. In Noord-Nederland hebben is afgesproken om de prioritering op elkaar af te stemmen. De regionale prioritering (zie tabel 8.2) is opgenomen in de POV.

Categorie 3 Kleinschalig hoogwaardig gebruik	Categorie 4 Overige belangen
1. onttrekking voor proces- en gietwater; 2. doorspoeling ter bestrijding van verzilting of verontreiniging van oppervlaktewater waaruit proces- of gietwater onttrokken wordt; 3. beregening van akker- en tuinbouwgewassen, waarvoor in het tweede lid, onder b, een uitzondering wordt gemaakt.	1. doorspoeling van stedelijk en landelijk gebied ter voorkoming van botulisme en blauwalgen, wanneer er een risico is voor de volksgezondheid; 2. beregening van akker- en tuinbouwgewassen, sportvelden en greens; 3. doorspoeling tegen verzilting en verontreiniging ten behoeve van beregening akker- en tuinbouw; 4. peilhandhaving klei- en zandgebieden; 5. peilhandhaving en doorspoeling van niet-kwetsbare natuur; 6. beregening gras/mais; 7. afvoer voor visintrek; 8. doorspoeling tegen botulisme en blauwalgen voor zover de volksgezondheid niet in het geding is; 9. het onnodig verlies van water tijdens het schutten van schepen.

Tabel 8.2 Regionale verdringingsreeks (prioriteit verdeling water)

8.4 Oppervlaktewaterkwaliteit

8.4.1 Hoofdlijn van het beleid

Het beleid voor de oppervlaktewaterkwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moeten de watersystemen in de provincie Drenthe die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen. De KRW-waterlichamen zijn opgenomen op kaart 9 (Kaderrichtlijn water). De waterkwaliteitsdoelen zijn onderverdeeld in ecologische en chemische doelstellingen. De ecologische doelstellingen (de GEP's) per KRW-waterlichaam zijn vastgelegd in bijlage 2. De chemische doelstellingen zijn vastgelegd in de 'AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water'.

In de huidige, eerste planperiode (2009-2015) geven de partners gezamenlijk uitvoering aan het KRW-maatregelenpakket. Dit pakket bestaat uit maatregelen als afkoppelen, het herinrichten van watersystemen en het verminderen van emissies.

Kaart 9. Kaderrichtlijn water

In sommige gebieden is de actuele chemische en ecologische waterkwaliteit nog ver verwijderd van de gewenste kwaliteit. De provincie handhaaft de bestaande ambitie voor waterkwaliteitsdoelstellingen in de aanloop naar de tweede planperiode voor de KRW (2016-2021). In 2013 en 2014 wordt op gebiedsniveau gewerkt aan het samenstellen van het maatregelpakket voor die planperiode.

8.4.2 KRW-Oppervlaktewaterlichamen

Per waterlichaam zijn maatregelen geformuleerd, op basis van de status van het waterlichaam, de koppeling met lopende projecten en de technische en financiële haalbaarheid. Hieronder staan op hoofdlijnen de maatregelen die hierbij in beeld zijn:

Voor de beken:

- een inrichting die beter gericht is op de stromingsprocessen;
- een meer natuurlijke inrichting van de oevers;
- het opheffen van knelpunten voor migratie van vissen;
- de mogelijkheid voor beken om te kunnen overstromen;
- een natuurlijk peilbeheer.

Voor de meren:

- een natuurlijker peilbeheer;
- meer natuurlijke oevers met overstromingsvlaktes;
- helder, plantenrijk water met voldoende paai- en opgroeiplaatsen voor vis.

Voor de kanalen:

- een natuurvriendelijker inrichting;
- betere mogelijkheden voor vismigratie.

Het bereiken van de ecologische doelen (het zogenaamde ‘Goed Ecologisch Potentieel’) mag door ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe functies niet onmogelijk worden gemaakt. Ook mag de aanwezige situatie niet zodanig verslechteren dat het water in een lagere beoordelingsklasse terechtkomt (stand-still-vereiste). Voor de beken onderzoeken we in pilots samen met het gebied welke maatregelen mogelijk zijn, waarbij de bestaande functies kunnen blijven functioneren.

Het water moet minimaal voldoen aan de normen van het ‘Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Wij zijn eindverantwoordelijk voor de KRW-doelstellingen. De waterschappen zijn, in samenwerking met partners, verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.’

Overige waardevolle wateren

Naast de oppervlaktewaterlichamen kent de provincie nog een aantal bijzonder waardevolle wateren. We hechten eraan dat ook voor deze wateren een ecologisch doel wordt afgeleid, zeker voor de wateren die binnen de Natura 2000-gebieden belangrijke habitattypen herbergen of ondersteunen. Voorbeelden van dergelijke wateren zijn de Elperstroom en, als onderdeel van het Fochteloërveen, het Esmeer. In overleg met de waterschappen gaan we inventariseren om welke wateren het gaat. Het streven is om uiterlijk in 2016 de ecologische doelen daarvan vast te leggen.

8.4.3 Zwemwaterkwaliteit

De provincie wijst op grond van de ‘Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ de locaties voor zwemwater aan (zie kaart 9 Kaderrichtlijn water). De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Hierin zijn onder meer beschreven de toestand van het water, de mogelijke vervuilingsbronnen en de benodigde maatregelen (zowel gericht op kwaliteit als veiligheid). Ook verwachten wij dat de KRW-maatregelen voor zwemwaterlocaties die in verbinding staan met het oppervlaktewater, bijdragen aan de zwemwaterkwaliteit.

De waterschappen controleren in het badseizoen tweewekelijks de kwaliteit van het zwemwater. Wij inspecteren de zwemwateren op hygiëne en veiligheid. De resultaten van deze metingen gebruiken we om indien nodig een negatief zwemadvies of zwemverbod af te geven.

8.5 Grondwater

Kaart 10. Grondwater

8.5.1 Hoofdlijnen van het beleid

De Drentse grondwatervoorraad vertegenwoordigt een grote waarde en wordt daarom ook wel aangeduid als ‘het blauwe goud’. Tot enkele jaren geleden lag de nadruk op het goed beheren en het goed verdelen van het water. Nu staat het benutten van kansen centraal, bijvoorbeeld voor drinkwater, natuur, waterregulatie en het leveren van koude en warmte. Uitgangspunt daarbij is dat de

grondwatervoorraad duurzaam wordt benut, dat wil zeggen dat het gebruik later en door anderen mogelijk blijft. Ook is grondwater beschikbaar voor hoogwaardige toepassing in de industrie, waarbij water meervoudig wordt gebruikt, de zogenaamde cascadering.

De doelen voor de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit voor de grondwaterlichamen moeten in 2027 behaald zijn. Deze doelen zijn vastgesteld op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. De aanpak in de topgebieden verdroging wordt afgestemd op hydrologische herstelmaatregelen in Natura2000-gebieden.

Grondwatervoorraad

Drents Plateau

Op het Drents Plateau houden we zo veel mogelijk water vast, waardoor functies gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn en de grondwatervoorraad waar mogelijk wordt verhoogd. Het benutten van de grondwatervoorraad is samen met de wateraanvoer kenmerkend voor de Drentse aanpak om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deze aanpak past goed in de beleidstrits ‘sparen, aanvoeren, accepteren’, die momenteel in het Deltaprogramma wordt uitgewerkt.

We streven naar het volledig stoppen van de afvoer uit detailontwatering in natuurgebieden. Naaldhout moet worden vervangen door loofhout of korte vegetaties. In de landbouwgebieden stimuleren we een optimaal bodembeheer. De bedrijfsvoering in de landbouw moet gericht zijn op het zuinig omgaan met water. Dat kan op verschillende manieren zoals:

- een beter bodembeheer (met een dikkere zone waarin gewassen zich kunnen wortelen), een goede structuur en meer organische stof;
- het efficiënter van water voorzien van gewassen (beregening, sensoren)
- collectieve initiatieven gericht op het vasthouden van water om in droge perioden te voorzien in de waterbehoefte;
- het telen van minder droogtegevoelige gewassen.

Beregening uit grondwater is toegestaan, onder de voorwaarde dat er geen effect is op de EHS- en de Natura 2000-gebieden én het grondwater in de winter weer wordt aangevuld.

Wateroogstgebied Hunze

In het benedenstroomse gedeelte van het Hunzedal wordt op meerdere locaties grondwater gewonnen voor drinkwater. Onderzoek in het project Tusschenwater heeft aangetoond dat er meer grondwater kan worden gewonnen als het gebied wordt ingericht als moerasgebied.
Ons beleid is erop gericht dat in het stroomgebied van de Hunze zoveel mogelijk water wordt vastgehouden. Grondwaterwinningen in de benedenloop worden gecompenseerd door infiltratie van oppervlaktewater. Onderzoek moet aantonen hoeveel extra water gewonnen kan worden als het water optimaal wordt vastgehouden.

8.5.2. Grondwaterlichamen (KRW)

In bijlage 2 zijn op grond van de Europese KRW de doelen en maatregelen voor de grondwaterlichamen vastgelegd. De grondwaterlichamen zijn weergegeven op kaart 9. Kaderrichtlijn water.

De toestand van de grondwaterlichamen is beoordeeld aan de hand van zes testen. Drie testen hebben een algemeen karakter en worden uitgevoerd op het niveau van het gehele grondwaterlichaam. Daarbij wordt de hoeveelheid water, de kwaliteit ervan en de eventuele zoutintrusie beoordeeld. De overige drie testen hebben een lokaal karakter. Deze testen moeten uitwijzen of het grondwater in een dusdanige toestand verkeert dat:

- de oppervlaktewaterdoelen kunnen worden gerealiseerd;
- de grondwaterafhankelijke ecosystemen voldoende ondersteund worden;
- het onttrokken grondwater voor menselijke consumptie kwalitatief in orde is, met een minimale zuivering.

Voor de oppervlaktewaterdoelen is vooral de beïnvloeding met nutriënten (voedingsstoffen) via het grondwater relevant. Vooral ondiep, afstromend grondwater kan lokaal tot te hoge stikstof- en fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater leiden. Daarnaast kan een gebrek aan grondwaterafvoer resulteren in te lage stroming in de beken. Een veranderend klimaat kan de problematiek nog vergroten.

De KRW richt zich ook op gebieden waarin het grondwater zo laag staat dat de ecologie er schade van ondervindt. Daarbij wordt gekeken naar de Natura 2000-gebieden, waarvan Drenthe er veertien telt. Acht van deze veertien gebieden zijn grondwaterafhankelijk. In een deel van deze gebieden zijn de afgelopen jaren al maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. De toestand van een aantal gebieden is daardoor aanzienlijk verbeterd, waaronder het Dwingelderveld en het Fochteloërveen. In samenhang met de uitwerking van de beheerplannen wordt bekeken welke maatregelen de komende planperiode noodzakelijk zijn. Het gaat om de volgende gebieden: Drentsche Aa, Fochteloërveen, Witterveld, Elperstroom, Drents Friese Wold, Bargerveen en Drouwenerzand.

De grondwaterlichamen waaruit water wordt gewonnen voor drinkwater, zijn opgenomen in het landelijk register voor beschermde gebieden. Voor Drenthe betreft dit alle vier grondwaterlichamen waar Drenthe deel van uit maakt. De grondwaterkwaliteit hier mag niet verslechteren, zodat op termijn minder zuivering nodig is.

Om de toestand van grondwaterlichamen te kunnen beoordelen, is een KRW-meetnet ingericht. Elke zes jaar moet de huidige toestand én de trend op basis van de meetgegevens worden beschreven.

Om de KRW-doelen haalbaar en betaalbaar te houden, worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd tot 2027. Het gaat deels om generieke maatregelen (vooral gericht op mest en

gewasbeschermingsmiddelen) en deels om aanvullende regionale maatregelen. De regionale maatregelen omvatten:

- het bestrijden van verdroging in Natura 2000-gebieden;
- gebiedsgerichte pilots voor diffuse belasting;
- beschermingsmaatregelen voor grondwaterbeschermingsgebieden;
- maatregelen gericht op de gewenste relatie tussen grondwater en oppervlaktewater.

Bij de laatstgenoemde maatregelen kan het gaan om kwaliteitsmaatregelen die gericht zijn op het verminderen van de diffuse belasting of om maatregelen gericht op een grotere grondwateraanvoer naar het oppervlaktewater. Bij dit laatste kan gedacht worden aan maatregelen in het diepe grondwater die gericht zijn op het reguleren van het gebruik (eventueel in combinatie met verdrogingsbestrijding) of aan maatregelen in het oppervlaktewaterbeheer, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

8.5.3 TOP-gebieden verdroging

De verdroging van natuurgebieden is een belangrijk knelpunt voor het behalen van de natuurdoelen. We streven naar het volledige herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare). Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden (kaart 10 Grondwater). In tabel 8.3 is per gebied de doelstelling geformuleerd. We streven bij de aanpak van de verdroging naar synergie door WB21- en KRW-doelen mee te nemen.

Verdroogd gebied	**Doelstelling 2015**
Fochteloërveen	Geen verdroging
Drentsche Aa	Geen verdroging
Elperstroom	Matig verdroogd
Drents Friese Wold en Leggelderveld	Matig verdroogd
Dwingelderveld	Matig verdroogd
Bargerveen	Matig verdroogd
Peizerdiep	Geen verdroging
Reest	Matig verdroogd

Tabel 8.3 Doelstellingen TOP-gebieden

Vanaf 2015 integreren we de aanpak van de verdroging met de hydrologische herstelmaatregelen in de Natura2000-gebieden en de (resterende) ontwikkelopgave in de EHS. In overleg met onze gebiedspartners komen we in 2015 tot een nieuwe prioritering in de aanpak van de verdroging.

Het uitvoeren van het bestrijden van de verdroging is een gedeelde verantwoordelijkheid van de terreinbeheerders, de waterschappen en de provincie. De terreinbeheerders zorgen vooral voor interne maatregelen in de natuurgebieden. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het

afstemmen van de waterhuishoudkundige inrichting op de functie natuur. De provincie bepaalt de natuurdoelen, stelt de prioriteiten vast en draagt de algemene verantwoordelijkheid, vanuit de KRW en als beheerder van het diepe grondwater. Bovendien is de provincie verantwoordelijk voor de functiewijziging (verwerving of particulier beheer) binnen de EHS (zie par. 7.4).

8.5.4 Diffuse bronnen

Grondwater en oppervlaktewater kunnen vervuild raken door stoffen uit uiteenlopende bronnen. De aanpak van deze ‘diffuse bronnen’ is voornamelijk een taak van het Rijk. Tot de aan te pakken stoffen behoren onder andere nutriënten, emissies van metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, gewasbeschermings- en biocidenmiddelen en (dier)geneesmiddelen. De aanpak hiervan is vastgelegd in het vijfde actieprogramma op basis van de nitraatrichtlijn en de Tweede Nota gewasbeschermingsmiddelen.

In aanvulling op het nationale beleid bekijken we in overleg met de waterleidingbedrijven, de waterschappen en de landbouwsector welke aanvullende maatregelen regionaal ingezet kunnen worden om de belasting te verminderen. Deze maatregelen richten zich voornamelijk op nutriënten en gewasbeschermings- en biocidenmiddelen. Het sluiten van de mineralenbalans bij de landbouw, door middel van projecten als ‘Duurzaam boer blijven in Drenthe’ en ‘Stichting veldleeuwerik’, is daarbinnen een belangrijk speerpunt. Verder ondersteunen we gebiedsgerichte pilots die gericht zijn op het terugdringen van diffuse belasting van zowel grond- als oppervlaktewater.

8.5.5 Grondwaterbescherming en grondwaterbeschermingsgebieden

Vanwege de drinkwaterwinning zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater. Daarom hebben we, bovenop het generieke beleid voor de bescherming van het grondwater, aanvullend provinciaal beleid geformuleerd. De drie belangrijkste grondslagen daarvoor zijn:

- Provinciale Omgevingsverordening
  Deze verordening kan worden gezien als de basis van ons grondwaterbeschermingsbeleid. In de verordening staat welke activiteiten niet zijn toegestaan in de grondwaterbeschermingsgebieden en de voorwaarden voor overige activiteiten.
- Ruimtelijke bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden
  De voorkeur gaat uit naar functies die bijdragen aan de grondwaterkwaliteit. We zetten instrumenten in om deze functies te bevorderen.
- Maatwerk en maatregelen per grondwaterbeschermingsgebied in de vorm van gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s
  De gebiedsdossiers geven de mogelijkheid om bestaande risico’s voor de grondwaterkwaliteit te minimaliseren met een maatregelenpakket. Of deze dossiers kunnen dienen als toetsingskader voor nieuwe functies en activiteiten, moet in afwachting van landelijke ontwikkelingen nog blijken.

Ruimtelijke bescherming

Het is cruciaal dat het grondwater binnen de grondwaterbeschermingsgebieden niet verontreinigd raakt. Via het beleid voor de ruimtelijke ordening kan het risico op verontreiniging door grondwaterbelastende functies worden verkleind. Het ruimtelijke-ordeningsbeleid moet:

1. ruimtelijke functies bevorderen die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater;
2. voorwaarden stellen aan ruimtelijke functies om het risico op grondwaterverontreiniging te verkleinen;
3. functies weren die een risico op grondwaterverontreiniging met zich meebrengen. Deze functies mogen alleen worden toegelaten als alternatieven ontbreken en als er zwaarwegende maatschappelijke argumenten voor zijn (‘nee-tenzij beleid’). Het gaat daarbij in elk geval om de volgende functies:
    - nieuwe infrastructurele werken;
    - woningbouwontwikkelingen;
    - grootschalige recreatieve ontwikkelingen;
4. functies verbieden die een te groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater:
    - industriële ontwikkelingen of nieuwe bedrijventerreinen;
    - nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing van as plaatsvindt;
    - WKO-installaties.

Wij zien toe op het verankeren van grondwaterbeschermingsgebieden in ruimtelijke plannen. Grondwaterbeschermingsgebieden worden daarom bij ruimtelijke ontwikkelingen aangemerkt als een provinciaal belang.

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV)

De POV wordt toegelicht in paragraaf 3.4.

Gebiedsdossiers

Voor de grondwaterbeschermingsgebieden gaan we uit van een risicogerichte benadering. Dit betekent dat het beschermingsniveau wordt bepaald door de kwetsbaarheid van het gebied en de aard en omvang van de activiteiten en functies. Uit een risico-inventarisatie in onze grondwaterbeschermingsgebieden bleek dat het goed mogelijk is om per gebied een inschatting te maken van de feitelijke risico’s. Deze risicoanalyse kan als basis dienen om per gebied de bestaande risico’s te verminderen. Dit betekent dus maatwerk per gebied. Voor alle achttien gebieden zijn gebiedsdossiers opgesteld. Hierin is informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit op de plaats van de winning. Op basis hiervan zijn effectieve maatregelen ontwikkeld die gericht zijn op preventie en risicobeheersing. Deze maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Hiermee vult het gebiedsdossier het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid aan en geeft het invulling aan de KRW-doelstelling voor drinkwater. Tabel 8.4 toont de grondwaterbeschermingsgebieden in onze provincie.

Grondwaterlichaam	Naam	Indeling gebied	Kwetsbaarheid
Zand Rijn-Oost	Holtien	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Zuidwolde	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Hoogeveen	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Ruinerwold	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	minder kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Kruidhaars	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en verbodzone diepe boringen (3m)	minder kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Havelterberg	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Beilen	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Dalen	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Leggeloo	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Valtherbos	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Noordbargeres	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Noord	Nietap	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en verbodzone diepe boringen (15m)	minder kwetsbaar
Zand Eems	Assen	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (15m)	niet kwetsbaar
Zand Eems	Annen / Breevenen	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (3m)	niet kwetsbaar
Zand Eems	De Groeve	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	minder kwetsbaar
Zand Eems	Gasselte	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Eems	Onnen / De Punt	Waterwingebied (in provincie Groningen), grondwaterbeschermingsgebied (gedeeltelijk in Drenthe)	minder kwetsbaar
R5 Beek op zand	Drentsche Aa	Grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa, oppervlaktewaterwinning	kwetsbaar

Tabel 8.4 Indeling grondwaterbeschermingsgebieden

8.5.6 Grondwateronttrekkingen

Grondwater voor de bereiding van drinkwater

Als provincie dragen wij zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening (zie kaart 10 Grondwater). Wij stellen deze bronnen ook beschikbaar voor drinkwaterwinning. Aan alle locaties van bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening hebben we de functie ‘grondwater voor de bereiding van drinkwater’ toegekend. Dit geldt ook voor een aantal gebieden met potentie voor toekomstige drinkwaterwinning (zie kaart 10 Grondwater: potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater).

Voor de drinkwatervoorziening wordt grondwater gebruikt, omdat grondwater de beste grondstof is en tegen relatief lage kosten geschikt kan worden gemaakt voor drinkwater. Bij de inrichting van een grondwaterwinning staat de duurzaamheid van de winning voorop. We geven hierbij de voorkeur aan een integrale benadering. Daarbij moeten de effecten op de omgeving geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door het oppervlaktewaterbeheer aan te passen.

Strategische grondwaterwinning

In de gebieden die we globaal hebben aangeduid als ‘strategische grondwaterwinning’ (kaart 10 Grondwater) kan een vergunning worden aangevraagd voor een strategische reservering voor een drinkwatervoorziening. De reservering is bedoeld voor het geval er zich een calamiteit voordoet bij een van de bestaande grondwaterwinningen.

Industriewater

We stellen ook grondwater beschikbaar voor hoogwaardig gebruik in de industrie. De grondwateronttrekking op een bedrijventerrein mag echter geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. Wij stimuleren ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot het hergebruiken van onttrokken water. Zowel binnen een bedrijf als tussen bedrijven onderling.

Bronbemalingen, proefbemalingen en grondsaneringen

Bronbemalingen, proefbemalingen en grondsaneringen zijn tijdelijke onttrekkingen van grondwater. Deze zijn bedoeld voor het drooghouden van bouwputten, voor (water)bouwkundige of civieltechnische werken, voor onderzoek of voor het weghalen van verontreinigingen in bodem en grondwater. Deze tijdelijke onttrekkingen kunnen negatieve effecten hebben, zoals zettingen en verdroging. Om de negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen, moeten de hoeveelheden netto te onttrekken grondwater zo veel mogelijk worden beperkt. Het waterschap is hiervoor het bevoegd gezag.

Kleine onttrekkingen

Enkele recreatiebedrijven hebben een eigen grondwateronttrekking. Het water dat hiermee wordt gewonnen, kan, eventueel na behandeling, als drinkwater beschikbaar worden gesteld aan derden. Onze voorkeur gaat uit naar het aansluiten van deze onttrekkingen op de waterleiding. Waar dat niet

mogelijk is, zullen wij samen met de vergunninghouder zoeken naar mogelijkheden om de grondwaterwinning te beschermen volgens de vereisten van de KRW. Eigen winningen staan onder direct toezicht van de VROM-Inspectie.

Industriële onttrekkingen ten behoeve van menselijke consumptie

Ook water uit industriële onttrekkingen kan ingezet worden voor menselijke consumptie. Het gaat dan om grondwater dat wordt ingezet in het productieproces voor directe menselijke consumptie, bijvoorbeeld bij de productie van bier, frisdrank en groenteconserven. Op dit moment komt een dergelijk gebruik in Drenthe niet voor. Deze winningen staan onder toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Beregening voor land- en tuinbouw

Bij grondwateronttrekking voor beregening hanteren wij als uitgangspunt dat een negatief effect op de EHS, en in het bijzonder op de Natura 2000-gebieden, moet worden voorkomen. Bovendien moet over een geheel jaar gerekend de onttrekking weer aangevuld worden. Daarbij is het van belang om nu al rekening te houden met klimaatscenario's waarbij de watervraag in toekomst toeneemt en de beschikbaarheid van water afneemt. De waterschappen zijn het bevoegd gezag voor onttrekkingen voor de land- en tuinbouw.

Warmte- en koudeopslag (WKO)

De toename van het aantal WKO-installaties vraagt om een goede onderlinge afstemming. WKO-installaties kunnen elkaar, maar ook bestaande grondwaterwinningen, beïnvloeden. Wij staan geen WKO-installaties toe in de intrekgebieden van de grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening. Het beleid voor WKO is verder uitgewerkt in paragraaf 5.2.2.

Kaders voor de vergunningverlening

De provincie is bevoegd gezag voor de grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening, voor industriële onttrekking met een vergunning van meer dan 150.000 m3/jaar en voor warmte- en koudeopslag (open systemen). Het kader voor de vergunningverlening is opgenomen in bijlage 3.

Wanneer de provincie niet het bevoegde gezag is voor het verlenen van de vergunning (bij drinkwateronttrekkingen van minder dan 150.000 m3/jaar), is het gewenst dat de provincie een adviserende rol heeft met het oog op de bescherming. Vanwege deze aspecten streven wij ernaar dat de waterschappen alle onttrekkingen voor menselijk consumptie, ongeacht de capaciteit, vergunningsplichtig stelt.

In de Provinciale Omgevingsverordening zijn nadere regels opgenomen voor de registratie van grondwateronttrekking en voor grondwateronttrekkingen die onder provinciale bevoegdheid vallen (artikel 6.4 van de Waterwet).

8.6 Stad en keten

8.6.1 Stedelijk water

Stedelijk gebied

Voor bedrijventerreinen zetten we in op het benutten van grondwater voor economische activiteiten. Ons streven is dat 20% van het grondwater van de bestaande grondwaterwinningen en 50% van het grondwater van de nieuwe grondwaterwinningen wordt hergebruikt. Dit meervoudig gebruik van grondwater wordt ook wel aangeduid met de term ‘cascadering’.

Het principe van cascadering is het zoeken van wegen waarbij het water er zo lang mogelijk over doet om van 'de bron' terecht te komen in 'de put' (afvalwater). We hebben het dan over serieschakeling van twee of meer waterfuncties en over het zo veel mogelijk sluiten, of op elkaar aansluiten, van watercycli. Cascadering betekent in de praktijk dat we vaststellen of water na een bepaald gebruik nog een restwaarde heeft. Die restwaarde proberen we vervolgens te benutten. Zo is koelwater na gebruik nog uitstekend geschikt voor functies waarbij hygiënische betrouwbaarheid en temperatuur geen rol spelen, zoals het doorspoelen van toiletten.

Om de restwaarde van water optimaal te benutten, moeten we de (volgorde van) gebruiksfuncties goed op elkaar afstemmen. Het gaat hierbij om het waar mogelijk onderscheiden van ketens van functies, waarbij water dat een bepaalde functie heeft gehad, vervolgens gebruikt wordt voor een andere (vaak laagwaardiger) functie. Zo vervalt de waarde in kleine stapjes, in plaats van in één grote stap.

Cascadering heeft ruimtelijke consequenties. De uitdaging is bijvoorbeeld om op bedrijventerreinen te zoeken naar combinaties van bedrijven of activiteiten die het gebruik van de 'restwaarde' van water mogelijk maken.

Geen afwenteling van wateroverlast

Voor het stedelijk waterbeheer geldt dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op andere gebieden. Afvoerpieken moeten binnen het stedelijk gebied worden opgevangen. Dit kan door bergingscapaciteit aan te leggen in stedelijk water of door neerslag te laten infiltreren in de bodem. Met de verwachte klimaatsverandering wordt dit nog belangrijker. Voor de meer extreme afvoerpieken kan het stedelijk water de nevenfunctie waterberging krijgen.

Afvoernormen nieuw stedelijk gebied

Stadsuitbreiding heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Voor nieuw stedelijk gebied hanteren de waterschappen normen voor hoeveel water maximaal mag worden afgevoerd. Gangbaar uitgangspunt daarbij is dat deze afvoer zeker niet hoger is dan 1,2 liter per seconde per hectare. Dit is gebaseerd op het huidige landbouwkundige gebruik. Ook bij extreme neerslag (neerslag die één keer in de honderd jaar kan voorkomen), mag de afvoer niet groter zijn dan de huidige afvoer.

De gemeenten staan ook voor de opgave om eventuele afvoerproblemen in bestaand stedelijk gebied, op te lossen in het nieuwe stedelijk gebied. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in een nieuwe woonwijk extra waterberging moet worden gerealiseerd. In uitzonderlijke gevallen, waarbij het niet mogelijk is om de noodzakelijke bergingsruimte binnen het stedelijk gebied te vinden, kan in overleg met het waterschap een oplossing buiten het stedelijk gebied worden gezocht.

Bij het toepassen van de watertoets zien de waterschappen erop toe dat wateroverlast niet wordt afgewenteld.

Inrichting en vormgeving

Het succes van stedelijk waterbeheer is mede afhankelijk van het gedrag van de burger. Dit gedrag kan het beste worden beïnvloed als de burger zich bewust is van het belang van water in zijn leefomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat water in de openbare ruimte zichtbaar blijft of wordt. Een zichtbaar afwateringsstelsel heeft dan ook de voorkeur boven een onzichtbaar hemelwaterriool. Verder zijn communicatie en educatie belangrijk bij het vergroten van het waterbewustzijn.

De gemeenten bepalen, sinds het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken (2008), tot hoever de plicht reikt om het hemelwater op eigen perceel op te vangen. Belangrijk is in ieder geval dat huiseigenaren, bedrijven en instellingen terughoudend zijn met het aanleggen van meer verhard oppervlak. Ook het aanleggen van vegetatiedaken en het opvangen en hergebruiken van regenwater kunnen bijdragen aan de stedelijke wateropgave.

Nevenfuncties

Water in de stad heeft een aantal belangrijke nevenfuncties. Zo kan het bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en biedt het mogelijkheden tot recreatie. Wanneer vroeg in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de wateropgaven, biedt dit kansen voor deze nevenfuncties.

De verschillende overheden onderkennen het belang van water voor de ruimtelijke kwaliteit. Voor het inrichten van stedelijk water gelden echter duidelijke randvoorwaarden. Zo staat de noodzakelijke opvang van afvoerpieken centraal. Ook veiligheid en volksgezondheid stellen randvoorwaarden aan de inrichting en de kwaliteit van het stedelijk water. Dit betekent onder andere dat in stedelijk water geen verontreinigd water mag worden geloosd. Ook moet voldoende doorstroming verzekerd zijn. Verder moet bij de inrichting rekening worden gehouden met het voorkomen van ophoping van zwerfvuil en met verdrinkingsgevaar.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het gebiedsgericht grondwaterbeheer is er op gericht om diverse grondwateraspecten in stedelijk gebied goed op elkaar af te stemmen. De aanleiding is vaak een grondwaterverontreiniging. Door de ondergrond slim te gebruiken, kan een dergelijk probleem worden opgelost of geïsoleerd. De gemeente of de provincie is initiatiefnemer. Het beleid van de provincie is erop gericht dat het grondwater in

stedelijk gebied kan worden benut voor hoogwaardig gebruik. Onze inzet is daarbij een meervoudig gebruik van grondwaterwater, oftewel cascadering. Het ligt voor de hand dat de provincie hiervoor het initiatief neemt als er een relatie is met het beschermen van drinkwaterbronnen.

Gemeentelijke waterplannen

Wij hechten veel waarde aan gemeentelijke waterplannen. Het waterplan is namelijk een bruikbaar instrument bij de samenwerking tussen waterschap en gemeente. We geven er de voorkeur aan dat de gemeenten hun visie op het watersysteem opnemen in de gemeentelijke structuurvisie. De gemeente kan zo de bestaande beleidskaders voor stedelijk water actualiseren aan de hand van bijvoorbeeld nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook kan ze deze integreren met gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Vanuit de thema's energie, klimaat en adaptatie verwachten we van de gemeenten dat zij anticiperen op klimaatverandering. Ook moeten ze oog blijven houden voor de waterkwaliteit. Wanneer nieuwe technieken voldoende zijn doorontwikkeld in pilotprojecten, zien we graag dat ze worden ingezet voor grootschalige toepassingen.

8.6.2 Waterketen

Riolering

Voor de overstort van rioolwater volgen wij het landelijk beleid. In de rapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer staat dat de vuiluitworp van een rioolstelsel niet meer mag bedragen dan de vuiluitworp van een 'referentiestelsel'. Voor de verschillende soorten rioolstelsels gelden verschillende referentiestelsels.

Het waterschap stelt nadere eisen aan de lokale waterkwaliteit. Dit kan leiden tot maatregelen gericht op het verminderen van emissies in het watersysteem. Het beleid voor het overstorten van vuil rioolwater moet in 2015 gereed zijn.

Samenwerken in de waterketen

In het 'Bestuursakkoord Water' (2011) wordt geconstateerd dat de afgelopen jaren, mede op basis van het 'Bestuursakkoord Waterketen' (2007), al goede resultaten zijn bereikt in de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. De doelmatigheid in de waterketen kunnen we nog aanzienlijk vergroten door het beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te bundelen. Centraal in het akkoord staat een regionale aanpak, een sterkere focus op kennis en innovatie en het verbeteren van de feitelijke werkprocessen. Er worden resultaten verwacht van kosten effectievere investeringsbeslissingen en het systematischer en efficiënter uitvoeren van operationele taken.

Wij faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de waterketenpartijen in Drenthe. Dat betekent het voortzetten en waar nodig het intensiveren van de lopende projecten op het gebied van

benchmarking, het meten en monitoren in de afvalwaterketen, het stimuleren van innovaties en het vergroten van het waterbewustzijn. De ketenpartners voeren de deelprojecten uit vanuit de bestaande organisaties. Daarmee ontwikkelen zij nieuwe kennis- en beheernetwerken.

8.7 Monitoring, onderzoeksprogramma en gegevensbeheer

Kennis over water is onmisbaar bij de afwegingen die op lokaal en regionaal niveau gemaakt moeten worden. Zonder informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van de ondergrond kan niets gezegd worden over de effectiviteit van beleid en het effect van ingrepen.

De geohydrologische gegevens van de ondergrond zijn opgeslagen in de landelijke database Regis. De toestand van het grondwatersysteem, zowel kwantitatief als kwalitatief, meten we in het primaire grondwatermeetnet en het grondwaterkwaliteitsmeetnet. De toestand van de Natura 2000-gebieden wordt specifiek gemonitord met het verdrogingsmeetnet. Hiermee kunnen we bepalen of de aanpak van de verdroging effectief is. De hydrologische condities zijn van essentieel belang voor de doelen van Natura 2000-gebieden. De waterschappen verzamelen hiervoor de benodigde gegevens over het oppervlaktewater (WB21 en KRW).

Voor kennis over het functioneren van het grondwatersysteem wordt het Noord-Nederlandse grondwatermodel MIPWA ingezet. Het model wordt gebruikt bij de beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld de strategische grondwaterwinningen, Natura 2000 en de waterbalansstudie). De waterschappen gebruiken hetzelfde model in het GGOR-proces.

We delen onze kennis door samen te werken in onderzoeken en het gebruik van modellen. Wij ontsluiten onze kennis via internet, organiseren bijeenkomsten en publiceren in tijdschriften.

9. Uitwerking Multifunctionele gebieden

De afgelopen decennia hebben veel gebieden in Drenthe een ontwikkeling doorgemaakt die gericht was op één bepaalde functie. Hierdoor zijn op veel plaatsen scherpe landschappelijke overgangen ontstaan, bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw of tussen stad en land. Dit beleid zetten we door voor de robuuste gebieden voor landbouw, natuur en stedelijk netwerken (zie hoofdstukken 5 t/m 7).

De resterende gebieden kenmerken zich door het naast elkaar voorkomen van meerdere functies. In één gebied kan bijvoorbeeld zowel landbouw, natuur, recreatie als wonen voorkomen, zonder dat een van deze functies als dominant is aan te wijzen. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. We noemen dit de multifunctionele gebieden. Op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) zijn de multifunctionele gebieden aangegeven. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie.

In deze gebieden is er geen duidelijke samenhang tussen de genoemde functies en de aanwezige kernkwaliteiten (kaarten 2a t/m 2f) en de kernwaarde bedrijvigheid. Het behouden en ontwikkelen van functies en kernkwaliteiten gebeurt hier gebiedsgericht en waar nodig met maatwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de van oudsher bestaande en/of dominante functie zo min mogelijk negatieve gevolgen mag ondervinden van de ontwikkeling van nieuwe of andere functies.

In multifunctionele gebieden zijn voor specifieke aspecten soms verbijzonderde voorwaarden vanuit onze Omgevingsvisie van belang. Een voorbeeld is de bouwvlakbenadering in hoofdstuk 6 (Uitwerking robuust landbouwsysteem).

10. Bijsturen

10.1 Monitoring

Jaarlijks monitoren wij de voortgang van de doelstellingen die in deze Omgevingsvisie zijn aangegeven. Per sector brengen we de prestaties en de doorwerking in beeld. De monitoring heeft zowel betrekking op het behalen van doelen als op omgevingsfactoren. Speciale aandacht daarbij krijgt de monitoring en evaluatie van de Duurzaamheidbeoordeling (plan-MER). We voeren de monitoring integraal uit op basis van een op te stellen monitoringsprogramma.

Voor de website Drenthe in cijfers wordt statistische informatie over de provincie Drenthe bijgehouden. De volgende versie van deze website zal een duidelijke rol in de beleidsevaluatie spelen. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Monitoring bedrijvigheid

Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen bestaat een landelijke monitoringssystematiek: IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem). Het instrument wordt tot nu beheerd door het Rijk. Vanaf volgend jaar ligt het beheer in handen van de provincies. Ook op het gebied van winkel- en kantorenleegstand gaat de provincie monitoren (zie paragraaf 4.3). Voor het thema Wonen vindt eveneens monitoring plaats.

Plan-MER

Voor de besluitvorming over de Omgevingsvisie Drenthe is in 2010 een plan-m.e.r.-procedure doorlopen en is een Duurzaamheidsbeoordeling (plan-MER) opgesteld. De conclusie van deze Duurzaamheidbeoordeling was dat de ‘persistente problemen’ voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe waarschijnlijk opgelost kunnen worden met het voorgestelde beleid. Deze conclusie kan echter pas echt getrokken worden bij verdere uitwerking van het beleid, wanneer een meer concrete probleemanalyse naar de aard en de schaal wordt uitgevoerd. In het uitvoerings- en monitoringsprogramma wordt daarom aandacht besteed aan m.e.r.-plichtige vervolgbesluitvorming, monitoring en evaluatie van biodiversiteit en de EHS en monitoring van klimaatverandering en duurzaamheiddoelen.

M.e.r.-plichtige vervolgbesluitvorming

Vervolgbesluitvorming kan opnieuw m.e.r-plichtig zijn. Bijvoorbeeld de verbetering van de OV-bereikbaarheid van Groningen-Assen (zoals Transferium de Punt), de toepassing van duurzame energiesystemen (zoals de ontwikkeling van windenergieparken) en natuurontwikkeling. Daarbij is het wenselijk nader te analyseren in hoeverre een ontwikkeling bijdraagt aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Dit geeft meer inzicht in nut en noodzaak van de ontwikkeling. Ook moeten er studies naar alternatieven worden gedaan, inclusief onderzoek naar de milieueffecten.

Bij natuurontwikkeling moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de samenhang tussen klimaatverandering, water en biodiversiteit. De Duurzaamheidbeoordeling kan daarbij als een eerste verkenning worden gebruikt.

Bij het gebruik van de (diepe) ondergrond moet de structuurvisie voor de (diepe) ondergrond en de bijbehorende plan-MER als basis worden gebruikt.

Monitoring en Evaluatie van biodiversiteit

Met de monitoring beoordelen we of de biodiversiteit zich in de gewenste richting ontwikkelt.

- We gaan criteria ontwikkelen voor een goed ontwikkelde biodiversiteit in Drenthe. We beschrijven hoe nadelige ontwikkelingen voor de biodiversiteit doorwerken in ecosystemen en populaties.
- We bepalen voor welke ecosystemen en soorten biodiversiteit er sprake is van een afname, en voor welke soorten de klimaatverandering gevolgen heeft.
- We bepalen welke ruimtelijke- en inrichtingskeuzen gemaakt moeten worden om deze nadelige ontwikkelingen te keren.

In het Natuurpact 2013 is de afspraak opgenomen dat het behalen van natuurdoelen eens in de drie jaar wordt geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. Details over deze evaluatie worden nog uitgewerkt.

Monitoring en evaluatie EHS

In heel Nederland worden jaarlijks de oppervlakten van verworven en ingerichte EHS gemeten. Voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) wordt ook volgens landelijke afspraken gemonitord. Hiermee kan de kwaliteit van de natuurgebieden binnen de EHS en van agrarisch beheerde gebieden worden beoordeeld.

Monitoring klimaatverandering en duurzaamheidsdoelen

In de Duurzaamheidbeoordeling is geconstateerd dat er de nodige leemten in kennis zijn over klimaatverandering. Het uitvoeringsprogramma en het monitoringprogramma moeten gericht zijn op het invullen van kennisachterstand in de komende planperiode. Voor het monitoren van de duurzame energiedoelstellingen wordt een monitoringssysteem opgezet, gebaseerd op geverifieerde kengetallen.

De evaluatie van de Duurzaamheidbeoordeling wordt ingevoerd bij de herziening van de Omgevingsvisie. Voor deze herziening hanteren we de wettelijke termijnen voor de onderliggende planonderdelen. Dit betekent dat het plan binnen zes jaar wordt herzien.

10.2 Handhaving

Ons handhavingsbeleid heeft tot doel dat burgers, organisaties en bedrijven in Drenthe hun naleefgedrag vergroten. Voor toezicht en handhaving werken we samen met een groot aantal andere

toezichthoudende instanties, zoals het Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, waterschappen, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport en particuliere organisatie zoals terreinbeheerders. Deze samenwerking heeft tot doel om tot een eenduidig en integraal toezicht te komen. Ook de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is belangrijk bij het uitvoeren van handhavingstaken op het gebied van milieu.

10.3 Compensatiebeginsel

Ons beleid is gericht op het behouden van de kernkwaliteiten. Bij uitzondering staan wij ontwikkelingen toe die hierop inbreuk maken. Er moet dan sprake zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang en onderzoek moet hebben aangetoond dat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn. In die gevallen eisen we naast een goede landschappelijke inpassing ook een compensatie van het verlies van kernkwaliteiten, vermeerderd met een kwaliteitstoeslag. Uitgangspunt hierbij is dat er geen ‘nettoverlies’ van kernkwaliteiten optreedt.

Voor de natuur hebben we in 2002 in samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten een modelverordening voor compensatie uitgewerkt. In 2007 hebben het Rijk en de provincies een gezamenlijk beleidskader gepubliceerd voor het compensatiebeginsel, de EHS-saldo benadering en de herbegrenzing EHS, onder de naam ‘Spelregels EHS’. In onze Natuurvisie 2014-2040 gaan we de wijze van compensatie uitwerken in relatie tot de actuele natuurwaarden en de beoogde doelen in de EHS.

Om te komen tot een oplossing voor de uitvoeringsproblemen die ondernemers uit vooral de toeristische en landbouw sectoren ondervinden bij het toepassen van het compensatiebeginsel, werken wij samen met betrokken partijen aan de instelling van een (financieel) compensatiefonds dan wel een natuurgrondbank.

11. Verwijzingen

Disclaimer

- *De verwijzingen naar websites zijn gebaseerd op de situatie van december 2013. Het adres van websites kan wijzigen.*
- *De verwijzingen naar beleid zijn gebaseerd op de situatie van december 2013. Het beleid waarnaar wordt verwezen, kan wijzigen. Onder andere via de provinciale website (http://www.provincie.drenthe.nl/) zijn actuele provinciale beleidsontwikkelingen te volgen.*

Essentie van de visie

Informatie over de Omgevingsvisie:
www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie**.**

Hoofdstuk 2 Missie en belangen

2.1.1 Noordervisie 2040, 'Een co-creatieve ontdekking van de toekomst van Noord-Nederland', provincies Groningen, Friesland, Drenthe (2013).
Zie: www.noordervisie2040.nl.

Hoofdstuk 3 Strategie, rol en instrumenten

3.1 Handreiking Kernkwaliteiten.
Zie: www.kernkwaliteitendrenthe.nl. *De website is medio februari 2014 nog niet in de lucht.*

3.1 Kader voor Economische Investeringen (Gedeputeerde Staten, 28 september 2010).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ondernemen/kader-economische/.

3.3 Nota Grondbeleid (verwacht 2014).

3.3 Subsidieloket Drenthe.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/.

3.3 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Provinciale Staten, laatst gewijzigd 2013).
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

Hoofdstuk 4 Uitwerking ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid

4.1 Kader voor Economische Investeringen.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ondernemen/kader-economische/.

4.1 MKB Actieprogramma (Gedeputeerde Staten, maart 2013).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ondernemen/mkb-actieprogramma/.

4.2 Handreiking Kernkwaliteiten.
Zie: www.kernkwaliteitendrenthe.nl. *De website is medio februari 2014 nog niet in de lucht.*

4.2.1 Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Zie: http://www.drentscheaa.nl/documents/home.xml?lang=nl.

4.2.2 Natura 2000.

Zie: www.natura2000.nl en http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/natuur/natura-2000/.

4.2.2 Natuurpact Rijk / IPO 17 september 2013.
Zie: http://www.ipo.nl/publicaties/toelichting-op-natuurpact.

4.2.3 Cultuurhistorisch Kompas (Gedeputeerde Staten, juni 2009).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/

4.2.4 Archeologische Monumentenkaart van Drenthe.
Zie: http://www.drenthe.info/kaarten/website/geoportaal/index.php?e=@GBI&p=DATASETLIST.

4.2.6 Nota Openbare Verlichting, provinciale wegen Drenthe.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/openbare-verlichting/.

4.2.6 Nationaal Landschap Drentsche Aa en Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.
Zie: http://www.drentscheaa.nl/documents/home.xml?lang=nl, http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/documents/home.xml?lang=nl en http://www.np-drentsfriesewold.nl/documents/home.xml?lang=nl.

4.3 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012).
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html.

4.3 Ladder voor Duurzame Verstedelijking (Ministerie Infrastructuur en Milieu, Den Haag, 2012).
Zie: http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder.

4.3 Handreiking Toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking.
Bijlage 4.

4.4 'Bedrijven en milieuzonering', VNG.
Zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externe-veiligheid/bedrijven-en-milieuzonering.

4.4 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit.html.

4.4 Bodemvisie 'Bodem, de grond van ons bestaan' (Provinciale Staten, 6 juni 2012).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/losse-pagina'/nieuwe-bodemvisie/.

4.4 Nota 'Werk maken van eigen bodem' (Gedeputeerde Staten, augustus 2008).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/bodem/.

4.4 Beleidsnotitie aardkundige waarden 'Waardevol Drenthe' (Gedeputeerde Staten, december 2010).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/bodem/aardkundige-waarden.

4.4 Structuurvisie voor de Ondergrond 2.0 (Provinciale Staten, 16 november 2013).
Zie: http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2013/statenstuk_2013-586_Vastst__Structuurvisie_Ondergrond_2_0_COMPL.pdf.

4.4 Ontgrondingennota.
Zie: http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/conversie/01102.00/31539009.pdf.

4.4 SWUNG-2.

Zie: http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/geluidswetgeving-swung.

4.4 Actieplan EU-Richtlijn Omgevingslawaai.

4.4 Beleidsnota ‘Luchtvaart Drenthe’ (Provinciale Staten, 10 november 2010).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/luchtvaart/.

4.4 Externe veiligheid.
Zie: www.risicokaart.nl en http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/rechtspraak/externe-veiligheid/.

Hoofdstuk 5 Uitwerking robuust sociaaleconomisch systeem

5.1.1 TT Visie, ‘Toekomstvisie TT Circuit Assen en omgeving; belevingsplan voor een uitgebalanceerde gebiedsontwikkeling’ (provincie Drenthe, gemeente Assen, 15 februari 2011).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/milieu/tt-circuit/toekomstvisie/.

5.1.1 Convenant TT Circuit Assen en omgeving. ‘Ontwikkelingsgericht samenwerken: het geheel is meer dan de som der delen’ (Gedeputeerde Staten van Drenthe, college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Verkeerspark Assen, B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Amusementspark TT-Assen, TT Hall, TT Circuit, Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving, Bewonersoverleg Assen-West, Vereniging voor dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Vrienden TT Circuit Assen (Assen, 16 februari 2011).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/milieu/tt-circuit/toekomstvisie/.

5.1.2 Beleidskader Vitaal Platteland.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@95031/beleidskader-vitaal/

5.1.2 Beleidsadvies Bevolkingsdaling (Provinciale Staten, 2011).
Zie: http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2010/Statenstuk_463_DEF.13.jan.2011.pdf.

5.1.3 Nationaal Landschap Drentsche Aa en Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.
Zie: http://www.drentscheaa.nl/documents/home.xml?lang=nl, http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/documents/home.xml?lang=nl en http://www.np-drentsfriesewold.nl/documents/home.xml?lang=nl.

5.1.3 Programma Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 2012-2016.

5.1.3 Koloniën van Weldadigheid.
Zie: www.kolonienvanweldadigheid.eu.

5.1.4 Ladder voor Duurzame Verstedelijking.
Zie: http://ladderverstedelijking.minienm.nl/.

5.1.4 Provinciaal Herstructureringsprogramma.

5.1.5 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

5.1.5 VROM Inspectie, ‘Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen; handreiking voor gemeenten’ (2007).
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/06/01/onrechtmatige-bewoning-van-recreatiewoningen-handreiking-voor-geemeenten.html.

5.1.6 Provinciaal Verkeer en Vervoerplan Drenthe 2007 – 2020 (Gedeputeerde Staten, 2007).

5.1.6 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

5.2.1 Energiestrategie (Gedeputeerde Staten, 17 september 2013).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/klimaat-energie/energiestrategie/.

5.2.1 Beleidskader Co-Vergisting (Gedeputeerde Staten, oktober 2006).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/beleidsregel_beleidskader_covergisting/

5.2.2 Gebiedsvisie Windenergie Drenthe (Provinciale Staten, mei 2013).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/windenergie/.

5.4.1 Cultuurnota 2013-2016 (Provinciale Staten, juli 2012).
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/cultuurbeleid/cultuurnota-2013/.

5.4.1 Agenda Veenkoloniën.
Zie: http://www.veenkolonien.nl/.

5.4.1 EO-Wijers Project.
Zie: http://www.veenkolonien.nl/83-eo-wijers.html.

Hoofdstuk 6 Uitwerking robuust landbouwsysteem

6.1.3 ‘Boerderijen om trots op te zijn’ en ‘Boerderijen om trots op te zijn: deel 2’ (brochure Natuur en Milieufederatie Drenthe, LTO Noord), december 2011, respectievelijk februari 2014).
Zie: http://www.nmfdrenthe.nl/beweegt/mooi-drenthe/landschap/project-boerderijen-trots/.

6.1.5 Agenda voor de Veenkoloniën.
Zie: http://www.veenkolonien.nl/.

6.3 ‘Boeren op goede gronden, Wegwijzer voor de Drentse landbouw’.
(beleidsnotitie, verwacht eerste helft van 2014).

6.4 WAV-kaart.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/loket/kaartmateriaal/@76428/wet-ammoniak/.

Hoofdstuk 7 Uitwerking robuust natuursysteem

7.1 Natuurpact Rijk / IPO 17 september 2013.
Zie: http://www.ipo.nl/publicaties/toelichting-op-natuurpact.

7.1 De Drentse natuur in 2040. Vier kijkrichtingen voor de toekomst 10 september 2013.
Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg, Rikke Arnouts, Ed Dammers, Petra van Egmond en Sandy van Tol. PBL Rapportnummer 1025 ISBN 978-94-91506-42-0. 70 Pg.
Zie: http://www.pbl.nl/publicaties/de-drentse-natuur-in-2040-vier-kijkrichtingen-voor-de-toekomst.

7.1 Natuurvisie Drenthe 2014-2040 (verwacht 2014).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/.

7.2.1 Natura 2000.
Zie: www.natura2000.nl en http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/natuur/natura-2000/.

7.2.2 Flora en Fauna Beleidsplan (verwacht 2014).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/natuur/faunabeheer/.

7.4 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

7.4.1 Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.
Zie: http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/documents/home.xml?lang=nl en http://www.np-drentsfriesewold.nl/documents/home.xml?lang=nl.

7.4.3 Beekdalenvisie 2030 (Gedeputeerde Staten, 3 september 2013).
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/actueel/@106671/nieuwe/.

7.4.7 Handreiking Kernkwaliteiten.
Zie: www.kernkwaliteitendrenthe.nl. *De website is medio februari 2014 nog niet in de lucht.*

7.5.2 Programmatische Aanpak Stikstof.
Zie: http://pas.natura2000.nl/.

Hoofdstuk 8 Uitwerking robuust en klimaatbestendig watersysteem

8 Innovatieve Grondwatervisie.
Zie: http://iprox4.acc.drenthe.asp4all.nl/actueel/gs-besluiten/@27393/innovatieve/.

8.1.1 Kaderrichtlijnwater voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/.

8.1.1 Waterbeheer 21ste eeuw (Unie van Waterschappen, 2002)).
Zie: http://www.uvw.nl/producten-wb21-normering.html.

8.1.1 Nationaal Bestuursakkoord Water.
Zie: http://www.helpdeskwater.nl/?ActItmIdt=1280.

8.1.1 Bestuursakkoord Water 2011.
Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/.

8.2.3 Beekdalenvisie 2030.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/actueel/@106671/nieuwe/.

8.3 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

8.5.4 Duurzaam boer blijven in Drenthe.
Zie: http://www.duurzaamboerblijven.nl/category/drenthe/.

8.5.4 Stichting Veldleeuwerik.
Zie: http://www.veldleeuwerik.nl/.

8.5.5 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/provinciale_omgevingsverordening_drenthe.

Hoofdstuk 10 Bijsturen

10.1 Feiten en cijfers.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/feitencijfers/.

10.3 Natuurvisie 2014 – 2040.
Zie: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/.

Provincie Drenthe
Mw. Klip-Martin

Contactpersoon

Doorkiesnummer
0592-

Kenmerk

Onderwerp
Werkbezoek Waterschap Velt en Vecht 26 augustus

Datum
24 augustus 2009

Geachte mevrouw Klip-Martin,

Hierbij ontvangt u de agenda voor ons overleg komende woensdag.

Hoogachtend,

Wim Wolthuis

Burgemeester Feithsingel 2 Postbus 330 7740 AH Coevorden Telefoon (0524) 592222 Fax (0524) 592200 E-mail: info@veltenvecht.nl

Agenda werkbezoek Tanja Klip aan het waterschap Velt en Vecht

Datum en tijdstip: 26 augustus om 9.00 uur tot 11.30
Plaats: Waterschapshuis te Coevorden (Burgemeester Feithsingel 2)

Deelnemers
Provincie Drenthe:
Tanja Klip-Martin
Charles Hussels
[redacted]

Waterschap Velt en Vecht:
Wim Wolthuis
[redacted]

Agenda

1. Opening en mededelingen
   - Stand van zaken omgevingsplan provincie

2. Samenwerken in de beleidscyclus water
   - Zie de bijgevoegde notitie van de provincie en daarin opgenomen voorstellen

3. Wateropgave Drenthe
   - Stand van zaken Velt en Vecht (toelichting Velt en Vecht)
   - Klimaat en energieprogramma (onderzoeksvoorstel provincie)
   - Aanpak verdroging (provincie)

4. Informatie-uitwisseling
   - Omgevingsdienst - stand van zaken
   - Beheer scheepvaartkanalen
   - Samenwerking WMD

6. Vervolgafspraken

Provincie Drenthe
Postbus 122
9400AC Assen
T.a.v. gedeputeerde Klip
(contactpersoon [redacted])

Contactpersoon
[redacted]

Doorkiesnummer
0524-[redacted]

Kenmerk

Onderwerp
werkbezoek aan waterschap Velt en Vecht

Datum
3 juni 2010

Geachte mevrouw Klip,

Namens ons bestuur nodig ik u van harte uit voor een overleg op dinsdag 8 juni 2010. Bijgevoegd vindt u de gezamenlijk opgestelde agenda.

Hoogachtend,

ing. W. Wolthuis, dijkgraaf

Burgemeester Feithsingel 2 Postbus 330 7740 AH Coevorden Telefoon (0524) 592222 Fax (0524) 592200 E-mail: info@veltenvecht.nl

AGENDA

Werkbezoek gedeputeerde Klip aan Waterschap Velt en Vecht

Dinsdag 8 juni 2010 vanaf 17.00 uur.
Locatie: gasterij Zuidbarge, Zuidbargerstraat 108 te Emmen
Deelnemers:

Tanja Klip (gedeputeerde)
Charles Hussels (afdeling Duurzame Ontwikkeling)
Wim Wolthuis (dijkgraaf)
Jan Bosman (lid dagelijks bestuur)
Roel van der Veen (lid dagelijks bestuur)
Roelof Schuiling (secretaris-directeur)

1) **Opening en mededelingen**

2) **Verslag vorige bijeenkomst**

3) **Bestemmingsplanwijziging in relatie tot waterberging (POP)**

4) **Toezichthoudersrol provincie**

5) **Toekomst provincie - waterschap**

6) **Overname provinciale scheepvaartkanalen**

7) **Muskusrattenbestrijding**

8) **Diversen**
   - Omgevingsbeleid
   - GGOR en Natura 2000

9) **Sluiting**

GEANNOTEERDE AGENDA

1) Opening en mededelingen

2) Verslag vorige bijeenkomst
Zie bijlage 1.

3) Bestemmingsplanwijziging in relatie tot waterberging (POP)
In het POP zijn waterbergingsgebieden aangewezen. Het waterschap is bezig met de realisatie van deze gebieden. Onderdeel hiervan is het veranderen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het waterschap vraagt hiervoor aandacht bij de provincie.

4) Toezichthoudersrol provincie
De toezichthoudersrol van de provincie wordt mede ingevuld middels de Voortgangsrapportage Water Beheer Plan (WBP, zie bijlage 2).

Een eerste proeve van de bestuursrapportage is gezamenlijk ambtelijk voorbereid. De bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van provinciale doelen uit het Omgevingsplan voor zover de uitvoering daarvan op het bordje van het waterschap ligt.

Met deze bestuursrapportage geven we invulling aan de afspraak uit het werkbezoek van vorig jaar. Bovendien wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het interbestuurlijk toezicht. De bestuursrapportage is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast wordt door de provincie Overijssel een pilot uitgevoerd op het vlak van financieel toezicht. De provincie Drenthe sluit hierbij aan.

De conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn:
- de meeste onderwerpen lopen redelijk tot goed volgens planning
- er zijn vrij veel zaken die op stapel staan
- hieraan is vaak een lange termijn planning aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor de KRW

Dit maakt dat er wel een vinger aan de pols moet worden gehouden op basis van afzonderlijke projecten. Daarmee is beter inzichtelijk te maken hoe het verloop is.

5) Toekomst provincie - waterschap

Momenteel is er discussie over de toekomst van het 'middenbestuur' in Nederland. De waterschappen hebben met 'actie Storm' stappen gezet en ook de gemeenten, provincies en hun koepelorganisaties zitten niet stil. Uitwisseling van toekomstvisies en het (mogelijke) effect op de relatie Drenthe- Velt en Vecht.

6) Overname provinciale scheepvaartkanalen door V&V

Afgesproken is, dat de provincie in deze discussie het voortouw neemt. Mede gezien de takendiscussie bij de provincie. Wat is de huidige stand van zaken en zijn er vervolgacties?

7) Muskusrattenbestrijding

Onderdeel van de 'actie Storm' is de overdracht van de financiering van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Momenteel ligt dit voor 3/4 bij de provincie. Concrete vraag: wanneer stopt de financiële bijdrage van de provincie?

8) Diversen

- **Omgevingsbeleid.** Toelichting provincie.

Omgevingsvisie is gereed. Dank voor de inbreng vanuit het waterschap.. Zaak is nu de uitvoering gezamenlijk op te pakken. Een van de punten is de uitwerking van de grondwatervisie. De eerste afspraak om hiervoor te praten is gemaakt. Het gaat dan om verkennen van de vragen en te kijken of een deel opgepakt kan worden in projecten van het waterschap. Daarmee wordt mogelijk inzicht verkregen in de realiseerbaarheid van doelen en de mogelijke effecten.

- **GGOR en Natura 2000. Toelichting provincie.**

In 2010 worden door de provincie Drenthe de eerste ontwerp beheerplannen Natura2000 vastgesteld. In de concept beheerplannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt ontbreken nog enkele onderdelen die betrekking hebben op het beleidsveld water.

1. onderbouwing noodzakelijke watermaatregelen (GGOR)
2. externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

Met de waterschappen is ambtelijk overleg gevoerd over de wijze waarop de openstaande onderdelen beantwoord kunnen worden.

Er is een brief verstuurd naar de waterschappen met de vraag wanneer zij de GGOR's voor de Natura2000 gebieden gaan opstellen. Het "wateradvies" is het achtergronddocument water waar een vergelijking wordt gemaakts tussen de actuele situatie en de optimale situatie en wat de mogelijke maatregelen zijn om het verschil te overbruggen. Het gaat

dan vooral om maatregelen die in de planperiode van het beheerplan Natura2000 uitgevoerd kunnen worden en wat realistisch is in de periode daarna. Dit vormt uiteindelijk de basis voor het GGOR.
Het waterschap Velt en Vecht heeft reeds het GGOR vastgesteld voor het Bargerveen, in samenspraak met partijen. Hiermee is het eerste punt op hoofdlijnen afgehandeld. Bij het opstellen van het beheerplan Natura2000 zal nog nader gekeken worden naar de natuurdoelen van het gebied en de maatregelen die daar voor nodig zijn. Dit verandert in principe niets aan de afspraken uit het GGOR. Wel kan het leiden tot nadere detaillering. Voor Natura2000 beheerplannen is ook nodig om zicht te hebben op de externe werking in relatie tot grondwateronttrekkingen en drainage. Het waterschap zal samen met de provincie hier uitwerking aan geven. Hiervoor wordt gezamenlijk onderzoek uitbesteedt en de voortgang besproken. Het Bargerveen is niet een van de gebieden die als eerste worden onderzocht. Echter de externe werking is wel van groot belang.

De planning voor het Natura2000 beheerplan en het wateradvies voor het Bargerveen is als volgt

Gebied	Opsteller beheerplan	Beheerplan N2000 gereed	"Wateradvies" gereed
Bargerveen	LNV	Concept najaar 2011. Definitief 2012	Voorjaar 2011

9) Sluiting.
Vervolgafspraken

BIJLAGE 1

Werkbezoek Klip aan waterschap Velt en Vecht
26 augustus 2009 om 9.00 uur

Aanwezig:

Provincie Drenthe
- T. Klip-Martin
- C. Hussels
- [redacted] (verslag)

Waterschap
- W. Wolthuis
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

1. Opening en mededelingen

De stand van zaken Omgevingsbeleid provincie Drenthe wordt kort toegelicht.

2. Samenwerken in de beleidscyclus water

De beslispunten zijn akkoord. Wel is de wens van het waterschap om wat betreft de jaarlijkse bestuursrapportage gelijk op met Overijssel te lopen. Tevens moet er ook in RBO - Rijn Oost verband gerapporteerd worden in het voorjaar. Daarom wordt besloten om zoveel mogelijk in samenhang te rapporteren en dit te gebruiken bij het volgend bestuurlijk overleg in het voorjaar. Er zal contact opgenomen worden met de buurprovincies om zo veel mogelijk afstemming te krijgen. Aan het bestuurlijk overleg wordt tevens een veldbezoek gekoppeld.

De provincie is gaan werken met contactpersonen per waterschap. Het waterschap heeft besloten om ook van hun kant een contactpersoon aan te wijzen. Zodra deze bekend is wordt er contact opgenomen.

3. Wateropgave Drenthe

- Stand van zaken bij Velt en Vecht

[redacted] geeft een toelichting op het overzicht van projecten die op het ogenblik lopen of gaan lopen. Onder andere Schoonebeekerdiep, Weijerswold (innovatief aanbesteden), Ossehaar en Loodiep.

- Klimaat en Energie programma

Na de toelichting dat van de waterschappen gevraagd wordt om vooral inzet van kennis en bepalen van vraagstukken is het akkoord. Het is de bedoeling om in het najaar gestart wordt met veenoxidatie.

- Aanpak verdroging

Stand van zaken Bargerveen: de verschillende onderdelen lopen wel, maar grondverwerving gaat nog niet echt vlot.

4. Informatie uitwisseling

- Omgevingsdienst

Per 1 december moet de structuur vorm gegeven worden met takenpakket. In 2012 moet het operationeel zijn. Er mogen meer taken komen te liggen dan wettelijk is bepaald. Vandaar dat de naam soms ook varieert tussen Regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst.

Gesproken wordt over vorm en inhoud en de huidige relaties van het waterschap met gemeenten en WMD, onder andere in Nieuwwater BV. Nu wordt de kennis uit diverse organisaties bij elkaar gebracht. Door dat op te schalen naar de totale regio komt er mogelijk een soort Ingenieursdienst.

- Scheepvaartkanalen

Afgesproken wordt dat er zo spoedig mogelijk (december) duidelijkheid komt over de toekomstige beheerssituatie. Provincie zorgt voor een notitie op basis waarvan er verder overleg kan plaatsvinden.

- Internationale projecten

Er wordt stil gestaan bij de internationale projecten die bij het waterschap draaien. Er wordt vooral kennis ingebracht op een beperkt aantal projecten.

5. Vervolgafspraken

- Afgestemde bestuursrapportage in het voorjaar
- Akkoord voorstel opzetten onderzoeksagenda Klimaat & Energie

BIJLAGE 2: Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2009
Waterschap: Velt en Vecht
Opgesteld:

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2009 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Strikt formeel is dit niet juist, omdat de waterbeheerplannen nog zijn afgestemd op POP II, maar gezien het feit dat zowel de beheerplannen als het Regionaal waterplan zijn gebaseerd op gezamenlijke beleidsprocessen zoals die voor de KRW, is toch uitgegaan van de meest recente beleidsdoelstellingen.

Voortgang
Onder de beleidsthema's zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel geeft de voortgang van de beleidsindicatoren die de provincie van provinciaal belang vindt. Van provinciaal belang is:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Daaronder is een tabel opgenomen met concrete maatregelen en acties.

In de tabel is met een kleur een Voortgang gegeven over de stand van zaken per 31 december 2009. De kleuren hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Veiligheid

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Km's regionale waterkering dat voldoet aan de norm	32	32 (2013)	0	0	
Actualisatie van calamiteitenplannen (aantal)	Zie toelichting				

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Toetsing regionale keringen (km)	32	Eind 2010		Loopt, ing.bureau is bezig
Calamiteitenplannen	1	2011		Herziening 1x per 4 jaar
Bestrijdingsplannen jaarlijks herzien	aantal	2009		Allemaal herzien

Regionale keringen
De toetsing wordt in 2010 afgerond. Daarna weten we waar de knelpunten liggen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.*Actualisatie calamiteitenplannen*: In 2004 zijn de calamiteiten(bestrijdings)plannen opgesteld. In 2007 zijn de plannen herzien. In 2011 willen we de algemene calamiteitenplan actualiseren. De bestrijdingsplannen worden jaarlijks actueel gehouden.

Waterkwaliteit
In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch)	0 10	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers	58,5 km	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.	9 33	2015 2027	4	4	Zie toelichting

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Kanalen / RWZI Schoonoord	Zie onder	2015		Verminderen belasting
Schoonebeekerdiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Loodiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Zie onder	2015		

Waterlichaam	Maatregelen voor 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Overige maatregelen	Maatregelen na 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Natuurvriendelijk omderhoud	Toelichting
Kanalen	Ja			-	1)	Ja	10			10	Verminderen belasting vanuit RWZI
Schoonebeekerdiep	Ja	7,5	2	-		Ja	7,5	2		15	In samenhang met waterkwantiteit
Nieuw Drostendiep	Nee			-		Ja	5	4		5	
Holslootdiep	Nee			-		> 2021	4,5	3		4,5	
Sleenerstroom	Nee			-		> 2021	4	4		4	
Bumawijk	Nee			-		> 2021	4			4	
Loodiep	Ja	2	2	-		Ja	6	3		8	In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Ja	2	1	-		Ja		1		2	
Braambergersloot	Nee			-		> 2021	2,5			2,5	
Dommerswijk	Nee			-		> 2021	3,5			3,5	
TOTAAL		**11,5**	**5**	**0**			**47**	**17**	**0**	**58,5**	

1) Vermindering van de belasting RWZI Schoonoord op kanaal

Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch): Alle waterlichamen zitten in de planvormingsfase. Het ene plan is verder (zoals Schoonebeekerdiep) dan het andere (zoals Loodiep).
Uitvoeren KRW-maatregelen lengte hermeandering: in de provincie Drenthe zullen geen KRW-maatregelen in het kader van de hermeandering plaatsvinden. Zie tabel hierboven / Waterbeheerplan 2010-2015 (pag. 73).
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers: we hebben geen onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers M-type en R-type. We hebben tot nu toe in de provincie Drenthe nog geen oevers voor de KRW afgerond. We zijn wel bezig met de planvorming voor verscheidene projecten, zoals Schoonebeekerdiep, Loodiep en Oude Drostendiep.

Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.: Reeds uitgevoerd voor 2009 zijn twee in Aalderstroom en ~~,~~ 2 in Geeserstroom. In 2009 zijn we bezig geweest met meerdere vispassages ~~. M~~met de ~~bouw/dan wel met de~~ voorbereiding (ontwerp) ervan, die in 2010 in uitvoering komen. Bij deze werkzaamheden zijn we afhankelijk van partners in de omgeving en cofinanciering.

Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld	1	1	0	1	
N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd	1	In 2015	0	0	
Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld	100%	100%	0%	100%	
Aantal knelpuntgebieden waar GGOR nog niet is gerealiseerd	0	2030	20	20	
Gebied (aantal) dat niet voldoet aan normering wateroverlast	0	2015	7	7	Zie toelichting
Water vasthouden (m3)	1.550.000 4.650.000	2015 2027	1.150.000	1.150.000	
Realiseren waterbergingsgebieden (m3)	3.730.000	2015	0	0	

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Bargerveen - N2000 - TOP				
Herinrichting Schoonebeek waterbeheersingsplan	1	2013		Plan ook voor bufferzone

N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd en *TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)*: dit is voor ons hetzelfde. Wij hebben hiervoor 1 project. Dat is het project Bargerveen.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
GGOR – Regionale wateroverlast				
Plan van aanpak GGOR voor 20 gebieden	1	2010		
Aanpak …..		2030		GGOR vastgesteld en uitgevoerd
Plan van aanpak regionale wateroverlast voor 7 gebieden	1	2010		

Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld: De GGOR is in 2009 vastgesteld, maar de knelpunten (in totaal 20 in Drenthe) moeten nog weggewerkt worden. Waterschap Velt en Vecht kijkt na de vaststelling van de GGOR niet naar het aantal ha waarvoor maatregelen uitgevoerd moeten worden, maar naar het aantal knelpunten die opgepakt moeten worden. In ons geval zijn dat er 25 in totaal. Dit zien wij als de 2e fase GGOR. In 2009 is

hiervoor nog niks gedaan. In 2010 komt een plan van aanpak voor de 25 knelpunten. Op basis hiervan kunnen we ons doel voor 2015 formuleren.
Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast (ha): net als bij de GGOR kijkt Velt en Vecht niet naar het aantal ha voor de normering van wateroverlast maar naar het aantal knelpunten. Voor Drenthe is dat in totaal 7. De planning is dat in 2010 hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Vasthouden (m3)				
Geeserstroom	700.000	2006		Gereed
Steigerswijk	450.000	2008		Gereed
Schoonebeekerdiep	800.000	2009-2017		50% voor 2015
Loodiep	400.000	2012-2020		Gestart met planvorming
Sleenerstroom / Holslootdiep	1.000.000	2015-2021		Volgende planperiode
Westerstroom en Nieuwe Drostendiep	1.300.000	2012-2020		Nog niet gestart
som	4.650.000			
Waterberging (m3)				
Weijerswold	500.000	2009-2010		Planvorming loopt
Ossenstede	430.000	2009-2010		Bestemmingsplan procedure loopt
Oosterhesselerlanden	2.800.000	2009-2015		
som	3.730.000			

Voor het Schoonebeekerdiep 1e fase wordt de subsidie uit de 100 miljoen pot misgelopen door vertragingen in het project. Aanvullende financiering wordt hiervoor gezocht.

Conclusie

Het algemene beeld is dat de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid redelijk conform planning verloopt. Bepaalde punten vragen nu en in de toekomst wel aandacht. Deze zitten voornamelijk in de uitvoering (zie KRW-maatregelen, GGOR en waterbergingsgebieden). Een aantal trajecten lopen ook over vele jaren. Zodra er tussenprojecten met concrete data zijn, is de voortgang beter in te schatten.

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : Poho → 21 november
Van : [redacted] (toestelnummer: [redacted]
Datum : 17 november 2011
Onderwerp : Annotatie Bestuurlijk Overleg met waterschap Velt en Vecht,
d.d. 21 november 17.30 – 19.00 te Coevorden (kasteel)

Hierbij de annotatie bij de agenda. De agenda is toegestuurd door het waterschap. Hierin zijn al een aantal bijlagen opgenomen. Van een aantal bijlagen zijn nieuwere versies gemaakt nav jouw opmerkingen en intern overleg. De wijzigingen maken het vooral duidelijker, de strekking van het geheel wijzigt niet. Deze worden ook gebruikt bij de overige bestuurlijke overleggen.
NIEUW zijn bijlage 2 en bijlage 3 en deze zijn apart bijgevoegd.

Bij de agendapunten is een korte toelichting en wordt verwezen naar diverse bijlagen die toegevoegd zijn aan de agenda of die extra zijn (extra bijlage 6 e.v.).

Het is de laatste keer dat er bestuurlijk overleg is met Wim Wolthuis.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Bestuursrapportage 2010 (bijlage 1)
   Doel: informeren
3. Financiering wateropgave in samenhang met natuurakkoord (bijlage 2)
   Doel: verkennen consequenties Natuurakkoord voor wateropgaven (op hooflijnen).
4. Gemeenschappelijk landbouwbeleid (bijlage 3).
   Doel: uitwisselen inzichten.
5. Bestuursakkoord Water (bijlagen 4 en 5)
   Doel: uitwisselen van ideeën betreffen de consequenties van het bestuurakkoord
6. Overdracht scheepvaartkanalen (Extra bijlage 6)
   Doel: Informeren van bestuurlijk uitgangspunt overdracht peilbeheer
7. Regionale UitvoeringsDiensten (Extra bijlage 7)
   Doel: stand van zaken uitwisselen
8. Rondvraag
9. Sluiting

2 Bestuursrapportage 2010 (bijlage 1)

Doel: informeren

Algemeen

De bestuursrapportage 2010 vormt de basis voor het overleg De laatste jaren wordt in toenemende mate aangestuurd op een zakelijke relatie en samenwerking tussen waterschappen en provincies. Provincies stellen daarbij de doelen vast en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor de maatregelen en de uitvoering daarvan. Vanuit de toezichthoudende taak past daarin een zakelijke (bestuurs)rapportage van de voortgang van de maatregelen. Samen met de provincies Overijssel en Groningen is hiervoor een format opgesteld.
Deze rapportage dient alleen ter informatie van het bestuurlijke overleg tussen Provincie en Waterschap. Deze rapportage zal niet worden doorgestuurd naar GS of PS.

In het Bestuursakkoord water is vastgelegd dat de provincies van 2012 de beheerplannen van de waterschappen niet meer goedkeuren. Daarvoor in de plaats wordt de voortgang middels bestuursrapportages vastgelegd. De provincie wil begin 2012 de werkwijze rond de bestuurrapportage mede op basis van de IPO-Unie handrijking “Samenwerken met vertrouwen” formaliseren.

Financieel toezicht

In 2010 zijn de provincie Overijssel en Drenthe gestart met een pilot financieel toezicht op de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden. Het financieel toezicht is een taak van de provincie op basis van de Waterwet. De taak omvat de beoordeling van de mate waarin het waterschap financieel ‘in control’ is. Hierbij past een toetsing op hoofdlijnen, waarbij de provincie niet op de stoel van het Algemeen Bestuur gaat zitten. Uit de beoordeling van de financiële stukken blijkt dat de waterschappen financieel gezond zijn. De bevindingen zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de AB’s van beide waterschappen

Op basis van het ambtelijk vooroverleg over de bestuurrapportage zijn een aantal algemene agendapunten (3, 4 en 5) naar voren gekomen.

Inhoudelijk

De rapportage over 2010 geeft een beeld dat het waterschap Velt en Vecht goed op weg is. De zorg zit meer in de (nabije) toekomst. Agendapunt 3 gaat daarover.

3 Financiering wateropgave in samenhang met natuurakkoord (bijlage 2).

Doel: verkennen consequenties Natuurakkoord voor wateropgaven (op hooflijnen).
De waterschappen hebben een grote zorg op het gebied van de financiering van de wateropgave (WB21, KRW). In Drenthe hebben we de wateropgave vaak gekoppeld aan de inrichting van de EHS (slim koppelen van middelen). Nu de middelen voor de EHS komen te vervallen komt ook het realiseren van de wateropgave in gevaar. Het gaat hierbij zowel om het verwerven van grond als de inrichting van gronden. In de bijlage is een overzicht gegeven van de WB21. Doel van het overleg is vaststellen dat los van enkele uitzonderingen de traditionele manier van financieren niet meer van toepassing is.

Vraag:

Gezamenlijk zoeken naar nieuwe vormen van financiering. Dat betekent projecten vereenvoudigen en andere combinaties zoeken (bijvoorbeeld recreatie en landbouw). Daarnaast zullen de waterschappen

ook bereid moeten zijn een groter deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Zijn ze daartoe bereid?

Inleiding
De financiële consequenties van het concept-akkoord zijn nog niet bekend, maar zoveel is al wel duidelijk dat de middelen zeer beperkt of zelfs afwezig zijn. De provincie stapt niet in het gat dat het Rijk achterlaat, het “Nee, tenzij” principe. In de bijlage Hieronder een snelle analyse van de consequenties voor de wateropgave.

4 Gemeenschappelijk landbouwbeleid (bijlage 3).

Doel:
- Uitwisselen inzichten
- Informeren waterschapsbesturen over beleidslijn provincie
- Schetsen samenhang met verwachte Europese ontwikkelingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Vraag:
- Zien de waterschappen voor zichzelf een rol bij het uitwerken / tot stand brengen van de vergroening/verduurzaming via de kringloopgedachte.
- Zijn er wederzijdse belangen en verbindingen te maken.

De provincie Drenthe zet in op vergroening en verduurzaming van het boerenbedrijf (zie ook informatie in de bijlage). Met deze inzet wordt beoogd om vanuit het agrarisch perspectief de invloed op het milieu te verminderen. Door slimmer om te gaan met de mineralen kan zo een verbetering worden gerealiseerd van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit passend binnen de bedrijfsvoering van de boer. Verwachting is dat dit goed is voor het kunnen halen van de KRW doelen en dat dit beleid aansluit bij de wensen vanuit Europa over het nieuwe Europese landbouw beleid.

5 Bestuursakkoord Water (bijlage 4 en 5)

Doel uitwisselen van ideeën betreffen de consequenties van het bestuurakkoord voor onze samenwerking
Inmiddels is versie 2.0 beschikbaar van de IPO-Unie handrijking “Samenwerken met vertrouwen” (bijlage 5). Hierin is uitgewerkt hoe de formele kant van onze samenwerking kan worden vormgegeven. Voor de provincie is van belang dat wij heldere kaders formuleren. Waterschappen en provincies maken nadere afspraken over de doorwerking hiervan in het beheerprogramma van het waterschap en de wijze waarop de waterschappen hierover rapporteren.

Bij interprovinciale waterschappen wordt voorgesteld dat beide provincies gezamenlijk het toezichtgesprek houden. In het memo van het waterschap Velt en Vecht (bijalge 4) wordt gesuggereerd dat er een afspraak wordt gemaakt tussen de provincie, waarbij het toezicht op Velt en Vecht door de provincie Overijssel en Reest en Wieden door Drenthe wordt gedaan. Hieruit blijkt de wens dat de begrenzing van het waterschap leidend zou moeten zijn bij de kaderstelling. Dat vinden wij niet op voorhand een logische benadering. De provincie stelt de kaders op basis van samenhang met het ruimtelijk-economisch beleid. Het waterschap voert uit. Dat betekent dat het waterschap om zal kunnen gaan met verschillende kaders in verschillende provincies. Het lijkt me ook dat een toezichtgesprek (cq. werkbezoek) per provincie komt.

Financieel toezicht
Ten aanzien financieel toezicht geeft de handreiking geen nadere invulling. Het betreft een wettelijke taak van de provincie op basis van de Waterwet en de Wet Fido en gaat vooral om een technisch-financiële toetsing of door het waterschap aan de wettelijke eisen is voldaan. Dit lijkt haast nog een

beperktere invulling dan waar we tot nu toe vanuit gingen, namelijk een toetsing of het waterschap financieel “in control” is
Op basis van het Bestuursakkoord Water, de IPO notitie en de ervaringen met de pilot financieel toezicht en bestuursrapportages wordt begin 2012 een notitie betreffende samenwerking met de waterschappen aan het college voorgelegd. De organisatie van het toezicht op de vier waterschappen is hier een onderdeel van. Voorstel is om op basis van overleg een vorm te vinden die zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van partijen.

6 Overdracht peilbeheer van scheepvaartkanalen (Extra bijlage 6)

Doel:

- Informeren van bestuurlijk uitgangspunt overdracht peilbeheer naar waterschappen
- In principe streven we naar overdracht eind 2012.

Ambtelijk zijn we begonnen met het project Overdracht peilbeheer, en verkeren nog in het stadium van verkenning: wat is de omvang van die (eventuele) overdracht, welke voorwaarden verklaren we van toepassing, hebben we gezamenlijke uitgangspunten, etc. Op vele punten zijn er nog verschillen. Achetrgrondinformatie is verderte vinden in de memo van [redacted] (Extra bijlage 6).

7 Regionale Uitvoeringsdiensten (extra bijlage 7)

Doel: uitwisselen stand van zaken
We koersen aan op een bestuurlijke conferentie tussen gemeenten en provincie op 31 januari om de contourennota vast te stellen. De brief van de waterschappen wordt bij het opstellen van de contourennota meegenomen. Deze brief van de waterschappen is bijgevoegd (extra bijlage 7).

8 Rondvraag

9 Sluiting

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : Charles Hussels
Van : [redacted] (toestelnummer: [redacted])
Datum : 1 februari 2013
Onderwerp : Werkbezoek waterschap Velt en Vecht

Agenda Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht 1 februari, 9.00 uur

Stukken worden ook toegestuurd door het waterschap. Ik heb in deze stukken enkele opmerkingen en eerder gemaakte teksten bijgevoegd. Enkele onderdelen zijn in de vorige bestuurlijke overleggen niet aan de orde geweest, zoals de RUD, NBW normering (regionale wateroverlast) en de consequentie van het nieuwe regeerakkoord (blik op de toekomst). Wat betreft de EHS is nog steeds niet alles bekend, mogelijk wel wat meer dan hier vermeld is.

1. **Bestuursrapportage 2011 waterschap Velt en Vecht**
   - bespreken voortgang bestuursrapportage, in het bijzonder ten aanzien van de WB21 en de KRW doelen
   - *Bijlage 1: bestuursrapportage van het waterschap*

2. **Herijking EHS**
   - Bespreken herijking EHS en de gevolgen hiervan
   - Mondelinge toelichting provincie

3. **Interbestuurlijk toezicht**
   - Bespreken nieuwe werkwijze interbestuurlijk toezicht
   - Mondelinge toelichting door de provincie
   - *Bijlage 2: korte notitie van de provincie over IBT waterschappen in Drenthe*

4. **Fusie waterschap**
   - Mondelinge toelichting door het waterschap

5. **Gebiedsagenda**
   - Mondelinge toelichting stand van zaken door de provincie

6. **Overdracht peilbeheer provinciale kanalen**
   - Mondelinge toelichting door de provincie

7. **Beleidsontwikkeling**

   Vanuit het Waterschap:
   a. Gevolgen nul-scenario voor projecten (mondelinge toelichting)
   b. Ontwikkelingen en consequenties (zoals regeerakkoord, Wet Hof, mondelinge toelichting)
   c. NBW toetsing (mondelinge toelichting)
   d. Regionale Uitvoeringsdiensten (mondelinge toelichting)

   Vanuit de Provincie:
   e. beekdalenvisie (*bijlage 3 met stand van zaken*)
   f. strategie veenoxydatie (mondelinge toelichting)
   g. GGOR-N2000 (mondelinge toelichting)

Annotatie **Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht**

1. **Bestuursrapportage 2011 waterschap Velt en Vecht**
   Doel: bespreken voortgang bestuurrapportage, in het bijzonder ten aanzien van de WB21 en de KRW doelen
   Bijlage 1: bestuursrapportage van het waterschap.

   Toelichting:
   WB21
   In het nul-scenario temporiseert Velt en Vecht een aantal projecten die bijdragen aan de WB-21 doelstellingen. In de afgelopen jaren zijn er veel projecten gestart gericht op het versterken van de waterveiligheid. Daarbij is ook al geanticipeerd op de klimaatopgave.
   Op dit moment voldoet 98% van het beheergebied van Velt en Vecht aan de NWB normen en is 94% van de keringen op orde. Voor het deel van de keringen dat nog niet op orde is doen zich geen substantiële veiligheidsrisico's voor. De te temporiseren projecten hebben allen betrekking op het realiseren van de klimaatopgave op de langere termijn (2050). De veiligheid is voor nu en de komende jaren is niet in het geding.
   Velt en Vecht verwacht de doelstelling te halen om in 2015 99% van het beheergebied te laten voldoen aan de NBW-normen. Daarom is temporisering van projecten verantwoord. Het streven blijft om in 2050 aan de klimaatopgave te voldoen.
   Het project Weijerswold is gereed in 2014. Velt en Vecht gaat door met de planvorming voor de projecten Oosterhesselerlanden en Ossehaar.

   KRW
   Voor de eerste planperiode is na 2 jaar ca. 30% gerealiseerd van het maatregelenprogramma voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Velt en Vecht is bezig met het ontwikkelen van een alternatief maatregelenprogramma, om de KRW doelen (het gewenste ecologisch potentieel/GEP) op een efficiënte manier te kunnen halen in 2027. De doelstelling om in 2015 11,5 kilometer natuurvriendelijke oever en 5 vispassages te realiseren, wordt niet gerealiseerd.

Opmerkingen provincie:
NBW is prima, maar heeft niet direct met veiligheid te maken. Zolang de veiligheid niet in geding is, is temporiseren geen probleem.
Voor de KRW geld ook dat aanpassingen op zich geen probleem zijn, als er op een goede wijze met de regelgeving wordt omgegaan. We verwachten van het waterschap dat zij hier zorg voor draagt. Daarbij behoort een heldere afweging en motivatie. Daarbij is de realisatie in 2027 niet de maatstaf, maar de doelen en maatregelen in 2015. Hierover is ambtelijk contact geweest.
Een specifiek probleem is dat het waterschap geen geld heeft om projecten te starten.
Advies:
Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen hebben we geen problemen met de aanpak van Velt en Vecht.

2. **Herijking EHS**
   Doel: bespreken herijking EHS en de gevolgen hiervan
   Toelichting:
   Het rijk bezuinigt € 200 miljoen minder op de natuur, € 120 miljoen hiervan mag worden besteed aan het afronden en inrichten van robuuste natuur. De provincie Drenthe heeft een lijst met projecten die in aanmerking komen voor financiering vanuit deze pot. Voor het waterschap Velt en Vecht staat het Bargerveen op deze lijst. Velt en Vecht pleit ervoor om het Bargerveen op deze

lijst te laten staan zodat we de realisatie van de waterdoelen kunnen combineren met de realisatie van natuur.
De realisatie van het project Bargerveen loopt vertraging op als gevolg van de landelijke discussie over de programmatische aanpak van stikstof, het wegvallen (Rijks)middelen en het traag tot stand komen van een grondruilplan.
Velt en Vecht temporiseert de uitvoering het project Bargerveen vanwege het zogenaamde nul-scenario. In dat scenario handhaaft Velt en Vecht het huidige niveau van waterveiligheid, schoon water en voldoende water. De inrichtingsprojecten worden getemporiseerd. De realisatie van het Bargerveen staat nu geprogrammeerd in 2018 (gereed).
Voor de bufferzone aan de zuidzijde van het Bargerveen zijn nog niet alle benodigde gronden verworven. In hoeverre problemen geeft voor de realisatie van de plannen is nu nog niet duidelijk. Dat hangt onder andere af van de mogelijkheden om met de wel aangekochte gronden een goed ruilplan, een inrichtingsplan voor de bufferzone en een projectplan waterbeheersing te maken.

Aanvulling provincie
Op basis van het kabinetsbeleid hebben de provincies in beeld gebracht welke lopende verplichtingen er zijn en welke ontwikkelopgave de provincie ziet voor het afronden van de EHS. De lopende verplichtingen en de ontwikkelopgave moeten in principe worden gefinancierd uit de verkoop van BBL bezit. Een commissie ingesteld door het IPO brengt de opgave voor het hele land in beeld en brengt op basis van de inventarisatie een advies uit. Op basis van het advies hebben we recht op een redelijk deel. Hoe dit advies wordt uitgevoerd is nog niet bekend
Op basis van het akkoord in de tweede kamer is 200 miljoen voor natuur in de begroting voor 2013 opgenomen. Dit geld is in principe structureel. Een deel van de middelen is bestemd voor hydrologische maatregelen in en rond N2000 gebieden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de 200 miljoen wordt ingezet cq verdeeld. Dhr Munniksma heeft in een bestuurlijk overleg over het Bargerveen dit ook uitgelegd.
Mocht de provincie (financiële) ruimte krijgen ligt de prioriteit bij het Bargerveen en Oude Willem. De waterschappen worden in Drenthe via de (ambtelijke) CLG op de hoogte gehouden.

Opmerkingen provincie:
Het Bargerveen staat hoog op de wensenlijst van de provincie. Wij hopen dat Velt en Vecht zijn bijdrage in zowel de planvorming als de uitvoering zal doen. Temporiseren van de planvorming betekent vaak ook temporiseren van de uitvoering. De uitvoering staat bij V&V voor na 2016. Voor planvoorbereiding is niets geregeld. Hierover zal apart bestuurlijk overleg gevoerd worden door Rein Munniksma.
Advies:
Bestuurlijk overleg afwachten.

3. **Interbestuurlijk toezicht**

Doel: bespreken nieuwe werkwijze interbestuurlijk toezicht
Bijlage 2: korte notitie van de provincie over IBT waterschappen in Drenthe
Toelichting:
Met ingang van 1 oktober 2012 is de nieuwe wet "Revitalisering Generiek Toezicht" van kracht. Uitgangspunt bij de herziening is de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Daarbij worden specifieke toezichtsinstrumenten zoveel mogelijk afgebouwd en blijven er slechts generieke instrumenten over. In bijlage 2 heeft de provincie Drenthe de uitgangspunten voor het toezicht verwoord

Velt en Vecht staat in beginsel positief tegenover de voorgestelde lijn van de provincie Drenthe. Velt en Vecht hecht aan de volgende uitgangspunten:

- *Velt en Vecht streeft naar een integrale rapportage, zijnde het jaarverslag, waarin wij over de realisatie van onze doelen rapporteren. Dat document moet voldoende zijn voor de provincie om op basis daarvan de bestuursrapportage samen te stellen*
- *Velt en Vecht wil rapporteren op doel- en effectniveau. Dat is het niveau waarop de provincie toezicht houdt. Op die manier is een rapportage op hoofdlijnen mogelijk en voorkomen we rolvermenging.*
- *Velt en Vecht vindt het van belang dat de provincie een toezichtskader formuleert, waarin helder wordt: waarop de provincie toeziet, wat het toezicht precies inhoudt en wanneer de provincie intervenieert en wanneer niet. Ook op financieel gebied zijn heldere doelstellingen op basis waarvan de provincie toezicht houdt. Op die manier is het toezicht veel meer te richten*

Opmerkingen provincie:
Aangeven dat de Bestuursrapportage op hoofdlijnen is. Dat wij verwachten dat het voor het waterschap geen moeite is om deze voor ons op te stellen. Dat we de heldere rapportage van het waterschap in zijn algemeenheid ook bekijken om te zien hoe de voortgang is. Of de hoofddoelen gehaald worden is voor ons van belang. Dit proberen we duidelijk te krijgen door ook te kijken naar de realisatie. Vragen of het geschetste kader voldoende duidelijkheid geeft. Of dat er hele kaders geformuleerd moeten worden zoals Overijssel en Regge en Dinkel hebben afgesproken. Dat gaat vrij ver en ter illustratie, als dat kader had gefunctioneerd had mogelijk al eerder een bestuurlijk gesprek plaats moeten vinden, en zeker een ambtelijk gesprek.
Advies:
Afspraak maken over de uitvoering in 2013 conform de planning.

4. **Fusie waterschap**
Doel: bespreken voortgang van de fusie
Toelichting:
Mondelinge toelichting door het waterschap

5. **Gebiedsagenda**
Doel bespreken voorstel voor een gebiedsagenda
Toelichting:
Mondelinge toelichting door de provincie

De Gebiedsagenda vormt voor de komende jaren het vehikel, waarmee de provincie haar beleid, waar het de samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere partners betreft, wil vormgeven. In de Gebiedsagenda's willen wij die onderwerpen opnemen, waarop door samenwerking binnen een gebied meerwaarde wordt verkregen. Andere onderwerpen blijven generiek en/of zullen via ons reguliere beleid worden opgepakt.
Er komen drie Gebiedsagenda's:
Noord (incl. Drentse Aa) met als focus: excellent woon- en werklandschap
Zuidoost met als focus: benutten kansen biobased economy en faciliteren krimpagenda
Zuidwest met als focus: optimalisatie water-, recreatie & natuuropgave.
Om de Gebiedsagenda's vorm te geven, wordt zowel intern (provinciaal) als extern (onze partners) de inzet geïnventariseerd. De gebiedsagenda is eind van dit jaar gereed en de uitvoering start in 2013. Recent heeft [redacted] een presentatie gehouden in Wezup.

De agenda voor de veenkoloniën blijft bestaan.

6. **Overdracht peilbeheer provinciale kanalen**
   Doel: bespreken uitgangspunten voor overdracht peilbeheer provinciale kanalen
   Toelichting:
   Velt en Vecht betaalt jaarlijks een vergoeding aan de provincie om te zorgen voor het peilbeheer op de provinciale scheepvaartkanalen. De provincie Drenthe heeft aangeven het peilbeheer over te willen dragen aan de waterschappen.

   Velt en Vecht en ook Reest en Wieden en Hunze en Aa's willen graag een antwoord hebben op een aantal vragen voordat tot een eventuele overdracht overgegaan zou kunnen worden. Er is ondermeer duidelijkheid nodig over de aard en omvang van het over te nemen (peil)beheer, de voor- en nadelen van overname en de gevolgen voor het totale systeembeheer, de activiteiten en kosten die met het (peil)beheer gemoeid zijn en de financiering daarvan.

   De drie genoemde waterschappen hebben een bureau in de arm genomen dat duidelijkheid over de genoemde vragen moet brengen. Op basis daarvan willen de waterschappen in het voorjaar het gesprek met de provincie Drenthe vervolgen. Over dit alles stelt Reest en Wieden, penvoerder namens de drie waterschappen, de provincie nog officieel op de hoogte.

Opmerkingen provincie:
De taak voor het waterschap is duidelijk. Er wordt tegen de kosten opgezien. Vraag mij af wat dit is ten opzichte van de totale begroting.
Advies:
Verzoeken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

7. Beleidsontwikkeling

a. **Gevolgen nul-scenario voor projecten**
   Doel: Globale inventarisatie van het nul-scenario voor diverse projecten
   Toelichting:
   Mondelinge toelichting door het waterschap

Opmerkingen provincie:
Discussie hierover is al grotendeels bij agendapunt 1 en 2 afgehandeld. Kan gevraagd worden in hoeverre dit ook met andere partners (bv gemeente) wordt gedeeld en of daar problemen zijn.
Advies:
Verzoeken aan het waterschap om van uitstel geen afstel te maken.

b. **Ontwikkelingen en consequenties (zoals regeerakkoord, Wet Hof)**
   Doel: Verkennen van de betekenis van deze ontwikkelingen voor het realiseren van onze waterdoelen en de wijze waarop de provincie en het waterschap op deze ontwikkelingen in willen spelen.
   Toelichting:
   Mondelinge toelichting door het waterschap

Opmerkingen provincie:
Regeerakkoord biedt mogelijk kansen.
Advies:
-

c. **NBW toetsing**

Doel: Toelichting op de uitstel van de NBW toetsing

Toelichting:

Mondelinge toelichting door het waterschap

Opmerkingen provincie:

Nu duidelijk is dat we nog moeten wachten op nieuwe klimaatsscenario's is aanpassing nu niet zinvol. Afhankelijk van de scenario's kunnen we volgend jaar alsnog bekijken of een tussentijds herziening nodig is. Het lijkt ons wel van belang dat de waterschappen met een voorstel komen wanneer dan wel te herzien, waarbij zoveel moeten worden aangestuurd op een zelfde jaar van herziening.

Advies:

Akkoord, maar wel komen tot een voorstel. Dit ambtelijk afspreken.

d. **Regionale Uitvoeringsdiensten**

Doel: Uitwisselen stand van zaken. Bepalen van de uitgangspunten en vervolgstappen

Toelichting:

In Drenthe loopt momenteel het proces om te komen tot een RUD. Daarin participeren provincie en gemeenten. Daarom is het logisch dat de instanties die in de eerste plaats bij die uitvoering betrokken zijn – de provincie en de gemeenten - participeren in de ontwikkeling van de RUD.
De waterschappen in Drenthe zijn daarbij nog niet aangehaakt.
Velt en Vecht heeft de intentie om aan de RUD onze bijdrage te blijven leveren op het gebied van de zogenaamde indirecte lozingen, zodra deze operationeel is.
Velt en Vecht is benieuwd naar de visie van Drenthe op de participatie van de waterschappen.

Opmerkingen provincie:

-

Advies:

Informeren

e. **Beekdalenvisie**

Doel: Verkennen problematiek beekdalen, delen van de uitgangspunten en bepalen vervolgstappen

Bijlage 3 Stand van zaken Beekdalen

Toelichting:

De provincie Drenthe stelt een visie op voor de beekdalen op voor de langere termijn (2050) . Centraal thema is dat de beekdalen klimaatproof worden, landbouw er nadrukkelijk een rol blijft spelen (voor zover dat nu ook al het geval is), maar zich – op termijn - geheel moet aanpassen aan de nieuwe hydrologische situatie.

Velt en Vecht heeft inmiddels twee gesprekken met de provincie gehad over hoe wij als waterschap tegen deze visie aankijken. Velt en Vecht vindt dat goed gekeken moet worden of de voorgestelde robuustheid en de hoge waterstanden wel te combineren zijn met een serieuze vorm van landbouw. Het is van belang dat de visie op dit punt voldoende concreet is.

Vet en Vecht vindt ook dat duidelijk moet zijn welke mate van vernatting wordt nagestreefd en welke vormen van landbouw daar volgens de provincie bij passen. Velt en Vecht streeft naar werkbare functies, die passen bij het watersysteem.

Opmerkingen provincie:
In de toelichting van Velt en Vecht zit een huivering naar verandering in de landbouw zonder functie wijziging.
Advies:
Stand van zaken toelichten. De bijlage is meegezonden met de stukken. Discussie over de richting (stip op de horizon).

f. **Strategie veenoxydatie**
Doel: verkennen problematiek van veenoxydatie en de gevolgen voor het beheergebied van Velt en Vecht
Toelichting:
Mondelinge toelichting door de provincie

De provincie wil voor de waterhuishoudkundige aspecten van veenoxidatie nog in 2012 een projectopdracht uitzetten die moet leiden tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen op het gebied van (eventuele) functiewijziging, aanpassingen van GGOR en de daartoe in te zetten instrumenten. In de praktijk richt zich dit op gebieden met relatief dikke veenlagen rond of net boven de heersende grondwaterstand. Bij de uitwerking hiervan zullen de waterschappen nadrukkelijk worden betrokken. Op de iets langere termijn kunnen de resultaten geïntegreerd worden met de parallel aan het waterspoor te ontwikkelen beleidslijn voor de bodemkundige en klimatologische aspecten van veenoxidatie. Voor dit onderdeel is elk gebied waar veen voorkomt in Drenthe relevant.

g. **GGOR-N2000**
Doel: bespreken stand van zaken rondom de realisatie van de GGOR in Natura 2000-gebieden en het bepalen van uitgangspunten en vervolgstappen (voor zover dat nog niet is gebeurd bij agendapunt 2. EHS)
Toelichting:
Mondelinge toelichting door de provincie

In de provincie Drenthe liggen 14 Natura 2000 gebieden. In 2009 zijn door de provincie Drenthe de concept beheerplannen Natura 2000, waarvoor de provincie bevoegd gezag is, vastgesteld. Op het onderdeel water waren nog aanvullingen nodig. Het gaat daarbij om de onderbouwing van de noodzakelijke watermaatregelen (GGOR) als ook om de externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

In 2010 zijn met de waterschappen afspraken gemaakt over het opstellen van zogenaamde Achtergronddocumenten voor de N2000 gebieden. Die zijn inmiddels allemaal (in concept) gereed.

Vragen blijven er echter over de mate waarin drainage en grondwateronttrekking voor beregening invloed heeft op de N2000 doelen. Niet alles is duidelijk en daarom moeten er nog een aantal stappen worden gezet:
1. Bepalen wat de feitelijke invloed is van onttrekkingen op Natura 2000 gebieden en deze beïnvloedingszônes vastleggen op kaart: zônes waar onttrekkingen nabijgelegen Natura 2000 gebieden beïnvloeden en waarbinnen de provincie dus een NB-wet vergunningen moet afgeven en zônes waar onttrekkingen geen invloed hebben op Natura 2000 gebieden en welke niet vergunningplichtig zijn.
2. Consequenties voor de beïnvloedingszones verwerken in regelgeving, in de beheerplannen, in de Keur en in het proces van vergunningverlening NB-wet en handhaving daarover afspraken maken tussen waterschap en provincie.

De provincie heeft recent initiatief genomen om de Grontmij opdracht te verlenen aanvullende berekeningen uit te voeren voor de beïnvloedingszones. Inhoudelijk zal het zoneringsvoorstel met de waterschappen worden besproken. Vervolgens zal in de N2000 begeleidingsgroepen per beheerplan N2000 moeten worden bekeken op welke wijze de resultaten worden meegenomen in het beheerplan. In de provincie Drenthe liggen 14 Natura 2000 gebieden. In 2009 zijn door de provincie Drenthe de concept beheerplannen Natura 2000 waar de provincie bevoegd gezag voor is vastgesteld. Op het onderdeel water waren nog aanvullingen nodig. Het gaat daarbij om de onderbouwing van de noodzakelijke watermaatregelen (GGOR) als ook om de externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

In 2010 zijn met de waterschappen afspraken gemaakt over het opstellen van zogenaamde Achtergronddocumenten. Die zijn inmiddels allemaal (in concept) gereed (zie tabel).

Vragen blijven er echter over de mate waarin drainage en grondwateronttrekking voor beregening invloed heeft op de N2000 doelen. Inhoudelijk is dat lastig en ook in bestuurlijke zin lijkt het lastig om eenduidig met maatregelen te komen die significante beïnvloeding vanuit zowel drainage als grondwaterwinning uitsluiten. Er wordt daarbij nadrukkelijk naar de provincie gekeken.

Provincie heeft recent initiatief genomen om de Grontmij opdracht te verlenen aanvullende berekeningen uit te voeren. Inhoudelijk zal het voorstel met de waterschappen worden besproken. Vervolgens zal per beheerplan N2000 moeten worden bekeken op welke wijze de resultaten worden meegenomen in het beheerplan.

Advies

- benoemen dat provincie initiatief heeft genomen om in aanvulling van de achtergronddocumenten water voor N2000 gebieden beïnvloedingszones voor grondwateronttrekking en drainage laat uitrekenen;
- gegevens naast de achtergronddocumenten water input zijn voor beheerplan N2000;
- provincie van waterschap verwacht t.z.t. de keur op dit punt aan te passen.

Bijlage 1 is apart bijgevoegd

Bijlage 2

Interbestuurlijk toezicht waterschappen in Drenthe'

Met ingang van 1 oktober 2012 is de nieuwe wet "Revitalisering Generiek Toezicht" van kracht. . Uitgangspunt bij de herziening is de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Daarbij worden specifieke toezichtsinstrumenten zoveel mogelijk afgebouwd en blijven er slechts generieke instrumenten over.

Voor de provincie staat de samenwerking op gelijkwaardig niveau tussen waterschap en provincie centraal. Hierbinnen past een sobere invulling van het interbestuurlijk toezicht (IBT). IWe hanteren hierbij de lijn uit het Bestuursakkoord Water. In het bestuursakkoord het volgende over toezicht te lezen (p. 13): "De kadersteller voor een bepaalde taak moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwerkelijk haalt. Dit gebeurt via beleidsmonitoring op een doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid rapporteert op afgesproken tijden (vaak eens per jaar) over de voortgang van het afgesproken maatregelenpakket.

Bij het uitoefenen van het toezicht op de taakuitoefening en besluiten van de waterschappen is het volgende onderscheid te maken:

- Toezicht als instrument om de voortgang van het (integrale) beleid te waarborgen;
- Financieel toezicht;
- Toezicht op het archief

Wij stellen voor om de huidige werkwijze met het format voor de bestuursrapportage voort te zetten. Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. Het is de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die het waterschap verzamelt voor hun eigen bestuursrapportages (de zogenaamde horizontale verantwoording).

Het financieel toezicht valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuille "Bestuurlijke verhoudingen en toezicht" wordt uitgevoerd door het team gemeente financiën. We maken met de buurprovincies afspraken over samenwerking. De provincies komen tot een gezamenlijk oordeel over de mate waarin het waterschap financieel gezond is.

Met ingang van 2013 hanteren we de volgende planning. Eenmaal per jaar (2^e kwartaal) vindt een bestuurlijk overleg tussen provincie en waterschappen plaats. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat via een schriftelijke ronde wordt vastgesteld en vervolgens naar waterschap en GS gaat.

Bijlage 3

Beekdalenvisie
Het beleid voor de Drentse beekdalen is vastgelegd in de Omgevingsvisie (OGV) en is gericht op robuuste watersystemen, waarbij in de beekdalen ruimte voor water moet zijn. Het OGV stelt dat door klimaatverandering er vaker sprake zal zijn van wateroverlast in beekdalen (normopvulling) en dat daarvoor aanvullend beleid moet worden ontwikkeld. Deze aanvulling en nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van het OGV, zijn de aanleiding voor het opstellen van een aparte beekdalenvisie.

Voorjaar 2012 is daarom projectplan voor het opstellen van een beekdalenvisie 2013-2050 gemaakt. Afgesproken is de ambtelijke CLG werkgroep te benutten als platform voor externe consultatie en de CLG de resultaten ter advisering voor te leggen.

Stand van zaken december 2012
Er ligt een concept beekdalenvisie met een lange termijn visie. In dit concept is uitgewerkt wat de provincie onder een robuust watersysteem verstaat. Essentieel is een systeem waar met zo weinig mogelijk kosten en ingrepen een zo effectief en efficiënt mogelijk werkend watersysteem in Drenthe kan functioneren en waar functies bijdragen aan het watersysteem en vice versa. Grootschalige functieverandering van landbouw naar natuur om ruimte voor water te maken is (afgezien van wat in het kader van de EHS al was afgesproken) niet meer aan de orde; de landbouw moet zich op termijn gaan aanpassen aan de hydrologische omstandigheden.

Dit is nogal een grote stap, die in 2050 bereikt zou moeten zijn. Het gevoel is dat er gezien de klimaatontwikkelingen geen andere keuze is. Zo'n grote verandering kan alleen gefaseerd en geleidelijk tot stand komen, met voldoende ondersteuning vanuit provincie, waterschappen en gemeenten. De uitwerking van deze ondersteuning moet in het document nog vorm krijgen.
Voor de kortere termijn wordt voorgesteld om de OGV kaders aan te scherpen in de richting van het gewenste robuuste systeem. Voor alle beekdalen betekent dit een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op grasland. De normering wateroverlast voor de beken wordt losgelaten: m.a.w. een beekdal kan ieder jaar overstromen.

Vervolg
Gedurende het ontwikkelen van deze beleidsvisie is er steeds bilateraal overleg aan de hand van een presentatie met betrokken partijen: LTO, TBO's, waterschappen. De CLG werkgroep heeft op 4 december voor het eerst een concept beekdalenvisie besproken. De komende periode wordt het volgende gedaan:

- Met de waterschappen wordt gewerkt aan een volgende en gezamenlijk gedragen versie
- De waterkwaliteit wordt verder uitgewerkt
- Voor de realisatieparagraaf wordt een aantal interne en externe deskundigen bij elkaar gehaald om ervaringen vanuit andere gebieden in te brengen. Dit moet leiden tot een helder pakket van instrumentarium.
- Er gaan gesprekken plaatsvinden met een paar kleine groepjes van landbouwers met bedrijven in beekdalen om meer kennis uit de praktijk op te halen.

De CLG werkgroep zal in 2013 een aantal keren bij elkaar komen om volgende versies te bespreken. De planning is er op gericht om in de CLG vergadering van 11 april de visie voor advies voor te leggen.

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : [redacted], Charles Hussels
Van : [redacted] (toestelnummer: [redacted])
Datum : 20 november 2012-
Onderwerp : Werkbezoek waterschap Velt en Vecht

Agenda Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht 3 december, 15.00 uur

1. Bestuursrapportage 2011 waterschap
   - Bijlage: bestuurrapportage van het waterschap
   - Bespreken KRW en WB21 opgave

2. Herijking EHS
   - Mondelinge toelichting provincie

3. Interbestuurlijk toezicht
   - Bijlage: korte notitie van de provincie over IBT waterschappen in Drenthe
   - Bespreken werkwijze in 2013

4. Organisatie - taken
   - Stand van zaken fusie/samenwerking (mondeling)
   - RUD (mondeling of toelichting)
   - Overname peilbeheer scheepvaartkanalen (toelichting)

5. Gebiedsagenda
   - Mondelinge toelichting stand van zaken door de provincie

6. Beleidsontwikkeling
   a. Waterschap (toelichting):
      1. ??

   b. Provincie (toelichting)
      2. beekdalenvisie (bijlage met stand van zaken)
      3. strategie veenoxidatie (mondelinge toelichting)
      4. GGOR-N2000 (mondelinge toelichting)

Annotatie Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht

1. Bestuursrapportage 2011 waterschap (bijlage 1)

Toelichting:
Knelpunt is de noodzaak voor het waterschap om de kosten te drukken. Hierdoor worden een aantal projecten (tijdelijk) stopgezet.
Hierdoor worden projecten voor de realisatie van de wateropgave (WB21) later gerealiseerd.
Ook de KRW zal mogelijk niet geheel uitgevoerd worden volgens planning. Hier zitten wettelijke criteria aan hoe hier mee om te gaan.

Omdat er tot 2015 geen directe knelpunten
Waterschap is daarbij tevens van mening is dat deze grondwater gerelateerde maatregelen thuis horen in het maatregelenpakket van de provincie.
De wijze waarop de verdrogingsmaatregelen bij Hunze en Aa's zijn benoemd wijkt af van de rest van de Drentse waterschappen. Daar staan de maatregelen wel op de provinciale lijst.

Advies: Instemmen met de voorstellen. Wel aangeven dat als de maatregelen in het volgende SGBP op de provinciale lijst staan het de waterschappen niet ontslaat van hun taak om als integraal waterbeheerder de toestand van in dit geval de natuur op orde te brengen. Daarnaast zou het handig zijn dat als er gedurende deze planperiode er alsnog middelen beschikbaar komen om de verdroging te bestrijden ook het waterschap zijn bijdrage kan leveren.

2. Herijking EHS

Toelichting provincie:
Op basis van het kabinetsbeleid hebben de provincies in beeld gebracht welke lopende verplichtingen er zijn en welke ontwikkelopgave de provincie ziet voor het afronden van de EHS.
De lopende verplichtingen en de ontwikkelopgave moeten in principe worden gefinancierd uit de verkoop van BBL bezit. Een commissie ingesteld door het IPO brengt de opgave voor het hele land in beeld en brengt op basis van de inventarisatie een advies uit. Op basis van het advies hebben we recht op een redelijk deel. Hoe dit advies wordt uitgevoerd is nog niet bekend
Dhr Munniksma heeft in een bestuurlijk overleg over het Bargerveen dit ook uitgelegd.

Op basis van het akkoord in de tweede kamer is 200 miljoen voor natuur in de begroting voor 2013 opgenomen. Dit geld is in principe structureel. Een deel van de middelen is bestemd voor hydrologische maatregelen in en rond N2000 gebieden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de 200 miljoen wordt ingezet cq verdeeld.

Mocht de provincie (financiële) ruimte krijgen ligt de prioriteit bij het Bargerveen, Oude Willem, Reest en Elperstroom.

De waterschappen worden in Drenthe via de (ambtelijke) CLG op de hoogte gehouden.

3. Interbestuurlijk toezicht (bijlage 2)

Toelichting provincie
Zie de notitie

Advies: Afspraak maken over de uitvoering in 2013 conform de planning

4. Kostentoedelingsverordening (bijlage 3, zienswijze provincie)

BR

5. Gebiedsagenda

Toelichting provincie
De Gebiedsagenda vormt voor de komende jaren het vehikel, waarmee de provincie haar beleid, waar het de samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere partners betreft, wil vormgeven. In de Gebiedsagenda's willen wij die onderwerpen opnemen, waarop door samenwerking binnen een gebied meerwaarde wordt verkregen. Andere onderwerpen blijven generiek en/of zullen via ons reguliere beleid worden opgepakt.

Er komen drie Gebiedsagenda's:
Noord (incl. Drentse Aa) met als focus: excellent woon- en werklandschap
Zuidoost met als focus: benutten kansen biobased economy en faciliteren krimpagenda
Zuidwest met als focus: optimalisatie water-, recreatie & natuuropgave.

Om de Gebiedsagenda's vorm te geven, wordt zowel intern (provinciaal) als extern (onze partners) de inzet geïnventariseerd. De gebiedsagenda is eind van dit jaar gereed en de uitvoering start in 2013.

Voor het beekdal van Hunze is nog niet duidelijk in welk gebied deze opgave een plaats krijgt, Het Hunzeproject is voorlopig gestopt. Lopende projecten worden waargenomen door [redacted] of in de lijn door het team Natuur en water.

De agenda voor de veenkoloniën en het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa blijven bestaan.

7. Beleidsontwikkeling
    a. Waterschap:
        1. beleidskader grondwateronttrekkingen
        2. nota veenoxydatie
        3. duurzaamheid???

    b. provincie
        4. beekdalenvisie inclusief begrenzing Hunzedal
        5. strategie veenoxydatie
        6. GGOR-N2000

Ad 4 Beekdalenvisie (bijlage 4)

Advies: Stand van zaken toelichten. De bijlage is meegezonden met de stukken. Discussie over de richting (stip op de horizon)

Begrenzing Hunzedal
Toelichting: De Omgevingsvisie (2010) geeft aan dat het beekdal van de Hunze opnieuw wordt begrensd. Er is nu een definitieve conceptkaart gereed van de begrenzing van het Hunzedal. In het najaar wordt met het Waterschap Hunze en Aa's de invulling van het gebiedsproces besproken. Op basis van de uitkomst daarvan wordt een definitieve begrenzing gemaakt die vervolgens via een wijziging van de POV bestuurlijk zal worden vastgesteld. Binnen het te doorlopen traject wordt wel nagegaan in hoeverre aansluiting bij (of mogelijk integratie met) het project Visie Beekdalen kan plaats vinden.

Ad 5. Veenoxydatie

Toelichting: De provincie wil voor de waterhuishoudkundige aspecten van veenoxidatie nog in 2012 een projectopdracht uitzetten die moet leiden tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen op het gebied van (eventuele) functiewijziging, aanpassingen van GGOR en de daartoe in te zetten instrumenten. In de praktijk richt zich dit op gebieden met relatief dikke veenlagen rond of net boven de heersende grondwaterstand. Bij de uitwerking hiervan zullen de waterschappen nadrukkelijk worden betrokken. Op de iets langere termijn kunnen de resultaten geïntegreerd worden met de parallel aan het waterspoor te ontwikkelen beleidslijn voor de bodemkundige en klimatologische aspecten van veenoxidatie. Voor dit onderdeel is elk gebied met veenvoorkomen in Drenthe relevant.

Ad 6 GGOR-N2000

In de provincie Drenthe liggen 14 Natura 2000 gebieden. In 2009 zijn door de provincie Drenthe de concept beheerplannen Natura 2000 waar de provincie bevoegd gezag voor is vastgesteld. Op het onderdeel water waren nog aanvullingen nodig. Het gaat daarbij om de onderbouwing van de noodzakelijke watermaatregelen (GGOR) als ook om de externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

In 2010 zijn met de waterschappen afspraken gemaakt over het opstellen van zogenaamde Achtergronddocumenten. Die zijn inmiddels allemaal (in concept) gereed (zie tabel).

Vragen blijven er echter over de mate waarin drainage en grondwateronttrekking voor beregening invloed heeft op de N2000 doelen. Inhoudelijk is dat lastig en ook in bestuurlijke zin lijkt het lastig om

eenduidig met maatregelen te komen die significante beïnvloeding vanuit zowel drainage als grondwaterwinning uitsluiten. Er wordt daarbij nadrukkelijk naar de provincie gekeken.

Provincie heeft recent initiatief genomen om de Grontmij opdracht te verlenen aanvullende berekeningen uit te voeren. Inhoudelijk zal het voorstel met de waterschappen worden besproken. Vervolgens zal per beheerplan N2000 moeten worden bekeken op welke wijze de resultaten worden meegenomen in het beheerplan.

Vervolgens is het aan de waterschappen om een en ander op te nemen in de keur om te voorkomen dat afzonderlijke bedrijven een NB-wet vergunning moeten gaan aanvragen voor een activiteit waarbij normaal gesproken het waterschap bevoegd gezag is.

Overzicht:



Velt en Vecht Bargerveen (rijk, GGOR afgerond)

Advies

- benoemen dat provincie initiatief heeft genomen om in aanvulling van de achtergronddocumenten water voor N2000 gebieden beïnvloedingszones voor grondwateronttrekking en drainage laat uitrekenen;
- gegevens naast de achtergronddocumenten water input zijn voor beheerplan N2000;
- provincie van waterschap verwacht t.z.t. de keur op dit punt aan te passen.

Bijlage 1

Bestuursrapportage waterschap Velt en Vecht 2011

Volgt

Bijlage 2

Interbestuurlijk toezicht waterschappen in Drenthe'

Met ingang van 1 oktober 2012 is de nieuwe wet "Revitalisering Generiek Toezicht" van kracht. . Uitgangspunt bij de herziening is de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Daarbij worden specifieke toezichtsinstrumenten zoveel mogelijk afgebouwd en blijven er slechts generieke instrumenten over.

Voor de provincie staat de samenwerking op gelijkwaardig niveau tussen waterschap en provincie centraal. Hierbinnen past een sobere invulling van het interbestuurlijk toezicht (IBT). IWe hanteren hierbij de lijn uit het Bestuursakkoord Water. In het bestuursakkoord het volgende over toezicht te lezen (p. 13): "De kadersteller voor een bepaalde taak moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwerkelijk haalt. Dit gebeurt via beleidsmonitoring op een doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid rapporteert op afgesproken tijden (vaak eens per jaar) over de voortgang van het afgesproken maatregelenpakket.

Bij het uitoefenen van het toezicht op de taakuitoefening en besluiten van de waterschappen is het volgende onderscheid te maken:

- Toezicht als instrument om de voortgang van het (integrale) beleid te waarborgen;
- Financieel toezicht;
- Toezicht op het archief

Wij stellen voor om de huidige werkwijze met het format voor de bestuursrapportage voort te zetten. Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. Het is de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die het waterschap verzamelt voor hun eigen bestuursrapportages (de zogenaamde horizontale verantwoording).

Het financieel toezicht valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuille "Bestuurlijke verhoudingen en toezicht" wordt uitgevoerd door het team gemeente financiën. We maken met de buurprovincies afspraken over samenwerking. De provincies komen tot een gezamenlijk oordeel over de mate waarin het waterschap financieel gezond is.

Met ingang van 2013 hanteren we de volgende planning. Eenmaal per jaar (2^{e} kwartaal) vindt een bestuurlijk overleg tussen provincie en waterschappen plaats. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat via een schriftelijke ronde wordt vastgesteld en vervolgens naar waterschap en GS gaat.

Bijlage 3



Bijlage 4

Beekdalenvisie
Het beleid voor de Drentse beekdalen is vastgelegd in de Omgevingsvisie (OGV) en is gericht op robuuste watersystemen, waarbij in de beekdalen ruimte voor water moet zijn. Het OGV stelt dat door klimaatverandering er vaker sprake zal zijn van wateroverlast in beekdalen (normopvulling) en dat daarvoor aanvullend beleid moet worden ontwikkeld. Deze aanvulling en nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van het OGV, zijn de aanleiding voor het opstellen van een aparte beekdalenvisie.

Voorjaar 2012 is daarom projectplan voor het opstellen van een beekdalenvisie 2013-2050 gemaakt. Afgesproken is de ambtelijke CLG werkgroep te benutten als platform voor externe consultatie en de CLG de resultaten ter advisering voor te leggen. Er functioneert een interne projectgroep en klankbordgroep. Met de waterschappen, terreinbeherende organisaties en LTO worden op ambtelijk niveau individuele gesprekken gevoerd.

Stand van zaken september 2012
Er ligt een concept beekdalenvisie met een lange termijn visie. In dit concept is uitgewerkt wat de provincie onder een robuust watersysteem verstaat. Essentieel is een systeem waar met zo weinig mogelijk kosten en ingrepen een zo effectief en efficiënt mogelijk werkend watersysteem in Drenthe kan functioneren en waar functies bijdragen aan het watersysteem en vice versa. Grootschalige functieverandering van landbouw naar natuur om ruimte voor water te maken is (afgezien van wat in het kader van de EHS al was afgesproken) niet meer aan de orde; de landbouw moet zich op termijn gaan aanpassen aan de hydrologische omstandigheden.

Dit is nogal een grote stap, die in 2050 bereikt zou moeten zijn. Het gevoel is dat er gezien de klimaatontwikkelingen geen andere keuze is. Zo'n grote verandering kan alleen gefaseerd en geleidelijk tot stand komen, met voldoende ondersteuning vanuit provincie, waterschappen en gemeenten. De uitwerking van deze ondersteuning moet in het document nog vorm krijgen.
Voor de kortere termijn wordt voorgesteld om de OGV kaders aan te scherpen in de richting van het gewenste robuuste systeem. Voor alle beekdalen betekent dit een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op grasland. De normering wateroverlast voor de beken wordt losgelaten: m.a.w. een beekdal kan ieder jaar overstromen.

Consultatie
De komende weken vinden opnieuw individuele gesprekken plaats met terreinbeherende organisaties, waterschappen, en met LTO-noord. Daarbij wordt in de vorm van een presentatie de concept beleidsvisie geschetst ten behoeve van een open discussie. De ambtelijke werkgroep CLG wordt ook op deze wijze betrokken in het denkproces. [redacted] voert namens de provincie deze gesprekken. De uitkomsten worden in oktober verwerkt tot een volgende versie en worden in een GS nota gevat. De beleidsvisie is vervolgens een bouwsteen voor de volgende OGV.

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : [redacted], [redacted], [redacted], Charles Hussels
Van : de heer [redacted] (toestelnummer: [redacted])
Datum : 21 augustus 2012
Onderwerp : Werkbezoeken waterschappen

Concept agenda Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht 1 oktober, 15.00 uur

1. Bestuursrapportage 2011 waterschap
   - Bijlage: bestuurrapportage van het waterschap
   - Bespreken KRW en WB21 opgave

2. Herijking EHS
   - Mondelinge toelichting provincie

3. Interbestuurlijk toezicht
   - Bijlage: korte notitie van de provincie over IBT waterschappen in Drenthe
   - Bespreken werkwijze in 2013

4. Organisatie - taken
   - Stand van zaken fusie/samenwerking (mondeling)
   - RUD (mondeling of toelichting)
   - Overname peilbeheer scheepvaartkanalen (toelichting)

5. Gebiedsagenda
   - Mondelinge toelichting stand van zaken door de provincie

6. Beleidsontwikkeling
   a. Waterschap (toelichting):
      1. ??

   b. Provincie (toelichting)
      2. beekdalenvisie (bijlage met stand van zaken)
      3. strategie veenoxidatie (mondelinge toelichting)
      4. GGOR-N2000 (mondelinge toelichting)

Annotatie Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht

1. Bestuursrapportage 2011 waterschap (bijlage 1)

Toelichting:
Knelpunt in de realisatie van de wateropgave ligt met name bij een aantal maatregelen die vanwege de problemen bij de grondverwerving niet van de grond komen. Waterschap stelt dan ook voor een aantal maatregelen te vervangen, te faseren dan wel te annuleren. Voorstel komt op 3 oktober ook in het RBO aan de orde.
Vervangen is aan de orde daar waar efficiëntere maatregelen zijn bedacht (optimaliseren RWZI ipv randenbeheer).
Faseren is aan de orde daar waar beekherstel vertraagd is door de problemen met de grondverwerving (Rolderdiep).
De anti-verdrogingsmaatregelen waar zicht op uitvoering ontbreekt worden ingetrokken.

Waterschap is daarbij tevens van mening is dat deze grondwater gerelateerde maatregelen thuis horen in het maatregelenpakket van de provincie.
De wijze waarop de verdrogingsmaatregelen bij Hunze en Aa's zijn benoemd wijkt af van de rest van de Drentse waterschappen. Daar staan de maatregelen wel op de provinciale lijst.

Advies: Instemmen met de voorstellen. Wel aangeven dat als de maatregelen in het volgende SGBP op de provinciale lijst staan het de waterschappen niet ontslaat van hun taak om als integraal waterbeheerder de toestand van in dit geval de natuur op orde te brengen. Daarnaast zou het handig zijn dat als er gedurende deze planperiode er alsnog middelen beschikbaar komen om de verdroging te bestrijden ook het waterschap zijn bijdrage kan leveren.

2. Herijking EHS

Toelichting provincie:
Op basis van het kabinetsbeleid hebben de provincies in beeld gebracht welke lopende verplichtingen er zijn en welke ontwikkelopgave de provincie ziet voor het afronden van de EHS. De lopende verplichtingen en de ontwikkelopgave moeten in principe worden gefinancierd uit de verkoop van BBL bezit. Een commissie ingesteld door het IPO brengt de opgave voor het hele land in beeld en brengt op basis van de inventarisatie een advies uit. Het advies wordt in week van 10 tot 15 september verwacht. Het advies betekent ….PM (is er nog niet)

Op basis van het akkoord in de tweede kamer is 200 miljoen voor natuur in de begroting voor 2013 opgenomen. Dit geld is in principe structureel. Een deel van de middelen is bestemd voor hydrologische maatregelen in en rond N2000 gebieden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de 200 miljoen wordt ingezet cq verdeeld.

Mocht de provincie (financiële) ruimte krijgen ligt de prioriteit bij het Bargerveen, Oude Willem, Reest en Elperstroom.

De waterschappen worden in Drenthe via de (ambtelijke) CLG op de hoogte gehouden.

3. Interbestuurlijk toezicht (bijlage 2)

Toelichting provincie
Zie de notitie

Advies: Afspraak maken over de uitvoering in 2013 conform de planning

4. Kostentoedelingsverordening (bijlage 3, zienswijze provincie)

BR

5. Gebiedsagenda

Toelichting provincie
De Gebiedsagenda vormt voor de komende jaren het vehikel, waarmee de provincie haar beleid, waar het de samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere partners betreft, wil vormgeven. In de Gebiedsagenda's willen wij die onderwerpen opnemen, waarop door samenwerking binnen een gebied meerwaarde wordt verkregen. Andere onderwerpen blijven generiek en/of zullen via ons reguliere beleid worden opgepakt.

Er komen drie Gebiedsagenda's:
Noord (incl. Drentse Aa) met als focus: excellent woon- en werklandschap
Zuidoost met als focus: benutten kansen biobased economy en faciliteren krimpagenda
Zuidwest met als focus: optimalisatie water-, recreatie & natuuropgave.

Om de Gebiedsagenda's vorm te geven, wordt zowel intern (provinciaal) als extern (onze partners) de inzet geïnventariseerd. De gebiedsagenda is eind van dit jaar gereed en de uitvoering start in 2013.

Voor het beekdal van Hunze is nog niet duidelijk in welk gebied deze opgave een plaats krijgt, Het Hunzeproject is voorlopig gestopt. Lopende projecten worden waargenomen door [redacted] of in de lijn door het team Natuur en water.

De agenda voor de veenkoloniën en het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa blijven bestaan.

7. Beleidsontwikkeling
    a. Waterschap:
        1. beleidskader grondwateronttrekkingen
        2. nota veenoxydatie
        3. duurzaamheid???

    b. provincie
        4. beekdalenvisie inclusief begrenzing Hunzedal
        5. strategie veenoxydatie
        6. GGOR-N2000

Ad 4 Beekdalenvisie (bijlage 4)

Advies: Stand van zaken toelichten. De bijlage is meegezonden met de stukken. Discussie over de richting (stip op de horizon)

Begrenzing Hunzedal
Toelichting: De Omgevingsvisie (2010) geeft aan dat het beekdal van de Hunze opnieuw wordt begrensd. Er is nu een definitieve conceptkaart gereed van de begrenzing van het Hunzedal. In het najaar wordt met het Waterschap Hunze en Aa's de invulling van het gebiedsproces besproken. Op basis van de uitkomst daarvan wordt een definitieve begrenzing gemaakt die vervolgens via een wijziging van de POV bestuurlijk zal worden vastgesteld. Binnen het te doorlopen traject wordt wel nagegaan in hoeverre aansluiting bij (of mogelijk integratie met) het project Visie Beekdalen kan plaats vinden.

Ad 5. Veenoxydatie

Toelichting: De provincie wil voor de waterhuishoudkundige aspecten van veenoxidatie nog in 2012 een projectopdracht uitzetten die moet leiden tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen op het gebied van (eventuele) functiewijziging, aanpassingen van GGOR en de daartoe in te zetten instrumenten. In de praktijk richt zich dit op gebieden met relatief dikke veenlagen rond of net boven de heersende grondwaterstand. Bij de uitwerking hiervan zullen de waterschappen nadrukkelijk worden betrokken. Op de iets langere termijn kunnen de resultaten geïntegreerd worden met de parallel aan het waterspoor te ontwikkelen beleidslijn voor de bodemkundige en klimatologische aspecten van veenoxidatie. Voor dit onderdeel is elk gebied met veenvoorkomen in Drenthe relevant.

Ad 6 GGOR-N2000

In de provincie Drenthe liggen 14 Natura 2000 gebieden. In 2009 zijn door de provincie Drenthe de concept beheerplannen Natura 2000 waar de provincie bevoegd gezag voor is vastgesteld. Op het onderdeel water waren nog aanvullingen nodig. Het gaat daarbij om de onderbouwing van de noodzakelijke watermaatregelen (GGOR) als ook om de externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

In 2010 zijn met de waterschappen afspraken gemaakt over het opstellen van zogenaamde Achtergronddocumenten. Die zijn inmiddels allemaal (in concept) gereed (zie tabel).

Vragen blijven er echter over de mate waarin drainage en grondwateronttrekking voor beregening invloed heeft op de N2000 doelen. Inhoudelijk is dat lastig en ook in bestuurlijke zin lijkt het lastig om

eenduidig met maatregelen te komen die significante beïnvloeding vanuit zowel drainage als grondwaterwinning uitsluiten. Er wordt daarbij nadrukkelijk naar de provincie gekeken.

Provincie heeft recent initiatief genomen om de Grontmij opdracht te verlenen aanvullende berekeningen uit te voeren. Inhoudelijk zal het voorstel met de waterschappen worden besproken. Vervolgens zal per beheerplan N2000 moeten worden bekeken op welke wijze de resultaten worden meegenomen in het beheerplan.

Vervolgens is het aan de waterschappen om een en ander op te nemen in de keur om te voorkomen dat afzonderlijke bedrijven een NB-wet vergunning moeten gaan aanvragen voor een activiteit waarbij normaal gesproken het waterschap bevoegd gezag is.

Overzicht:



Velt en Vecht Bargerveen (rijk, GGOR afgerond)

Advies

- benoemen dat provincie initiatief heeft genomen om in aanvulling van de achtergronddocumenten water voor N2000 gebieden beïnvloedingszones voor grondwateronttrekking en drainage laat uitrekenen;
- gegevens naast de achtergronddocumenten water input zijn voor beheerplan N2000;
- provincie van waterschap verwacht t.z.t. de keur op dit punt aan te passen.

Bijlage 1



Bijlage 2

Interbestuurlijk toezicht waterschappen in Drenthe'

Met ingang van 1 oktober 2012 is de nieuwe wet "Revitalisering Generiek Toezicht" van kracht. . Uitgangspunt bij de herziening is de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Daarbij worden specifieke toezichtsinstrumenten zoveel mogelijk afgebouwd en blijven er slechts generieke instrumenten over.

Voor de provincie staat de samenwerking op gelijkwaardig niveau tussen waterschap en provincie centraal. Hierbinnen past een sobere invulling van het interbestuurlijk toezicht (IBT). IWe hanteren hierbij de lijn uit het Bestuursakkoord Water. In het bestuursakkoord het volgende over toezicht te lezen (p. 13): "De kadersteller voor een bepaalde taak moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwerkelijk haalt. Dit gebeurt via beleidsmonitoring op een doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid rapporteert op afgesproken tijden (vaak eens per jaar) over de voortgang van het afgesproken maatregelenpakket.

Bij het uitoefenen van het toezicht op de taakuitoefening en besluiten van de waterschappen is het volgende onderscheid te maken:

- Toezicht als instrument om de voortgang van het (integrale) beleid te waarborgen;
- Financieel toezicht;
- Toezicht op het archief

Wij stellen voor om de huidige werkwijze met het format voor de bestuursrapportage voort te zetten. Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. Het is de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die het waterschap verzamelt voor hun eigen bestuursrapportages (de zogenaamde horizontale verantwoording).

Het financieel toezicht valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuille "Bestuurlijke verhoudingen en toezicht" wordt uitgevoerd door het team gemeente financiën. We maken met de buurprovincies afspraken over samenwerking. De provincies komen tot een gezamenlijk oordeel over de mate waarin het waterschap financieel gezond is.

Met ingang van 2013 hanteren we de volgende planning. Eenmaal per jaar (2^{e} kwartaal) vindt een bestuurlijk overleg tussen provincie en waterschappen plaats. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat via een schriftelijke ronde wordt vastgesteld en vervolgens naar waterschap en GS gaat.

Bijlage 3



Bijlage 4

Beekdalenvisie
Het beleid voor de Drentse beekdalen is vastgelegd in de Omgevingsvisie (OGV) en is gericht op robuuste watersystemen, waarbij in de beekdalen ruimte voor water moet zijn. Het OGV stelt dat door klimaatverandering er vaker sprake zal zijn van wateroverlast in beekdalen (normopvulling) en dat daarvoor aanvullend beleid moet worden ontwikkeld. Deze aanvulling en nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van het OGV, zijn de aanleiding voor het opstellen van een aparte beekdalenvisie.

Voorjaar 2012 is daarom projectplan voor het opstellen van een beekdalenvisie 2013-2050 gemaakt. Afgesproken is de ambtelijke CLG werkgroep te benutten als platform voor externe consultatie en de CLG de resultaten ter advisering voor te leggen. Er functioneert een interne projectgroep en klankbordgroep. Met de waterschappen, terreinbeherende organisaties en LTO worden op ambtelijk niveau individuele gesprekken gevoerd.

Stand van zaken september 2012
Er ligt een concept beekdalenvisie met een lange termijn visie. In dit concept is uitgewerkt wat de provincie onder een robuust watersysteem verstaat. Essentieel is een systeem waar met zo weinig mogelijk kosten en ingrepen een zo effectief en efficiënt mogelijk werkend watersysteem in Drenthe kan functioneren en waar functies bijdragen aan het watersysteem en vice versa. Grootschalige functieverandering van landbouw naar natuur om ruimte voor water te maken is (afgezien van wat in het kader van de EHS al was afgesproken) niet meer aan de orde; de landbouw moet zich op termijn gaan aanpassen aan de hydrologische omstandigheden.

Dit is nogal een grote stap, die in 2050 bereikt zou moeten zijn. Het gevoel is dat er gezien de klimaatontwikkelingen geen andere keuze is. Zo'n grote verandering kan alleen gefaseerd en geleidelijk tot stand komen, met voldoende ondersteuning vanuit provincie, waterschappen en gemeenten. De uitwerking van deze ondersteuning moet in het document nog vorm krijgen.
Voor de kortere termijn wordt voorgesteld om de OGV kaders aan te scherpen in de richting van het gewenste robuuste systeem. Voor alle beekdalen betekent dit een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op grasland. De normering wateroverlast voor de beken wordt losgelaten: m.a.w. een beekdal kan ieder jaar overstromen.

Consultatie
De komende weken vinden opnieuw individuele gesprekken plaats met terreinbeherende organisaties, waterschappen, en met LTO-noord. Daarbij wordt in de vorm van een presentatie de concept beleidsvisie geschetst ten behoeve van een open discussie. De ambtelijke werkgroep CLG wordt ook op deze wijze betrokken in het denkproces. [redacted] voert namens de provincie deze gesprekken. De uitkomsten worden in oktober verwerkt tot een volgende versie en worden in een GS nota gevat. De beleidsvisie is vervolgens een bouwsteen voor de volgende OGV.

Annotatie bestuurrapportage 2010

De bestuursrapportage 2010 vormt de basis voor het overleg De laatste jaren wordt in toenemende mate aangestuurd op een zakelijke relatie en samenwerking tussen waterschappen en provincies. Provincies stellen daarbij de doelen vast en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor de maatregelen en de uitvoering daarvan. Vanuit de toezichthoudende taak past daarin een zakelijke (bestuurs)rapportage van de voortgang van de maatregelen. Samen met de provincies Overijssel en Groningen is hiervoor een format opgesteld.
Deze rapportage dient alleen ter informatie van het bestuurlijke overleg tussen Provincie en Waterschap. Deze rapportage zal niet worden doorgestuurd naar GS of PS.

In het Bestuursakkoord water is vastgelegd dat de provincies van 2012 de beheerplannen van de waterschappen niet meer goedkeuren. Daarvoor in de plaats wordt de voortgang middels bestuursrapportages vastgelegd. De provincie wil begin 2012 de werkwijze rond de bestuurrapportage mede op basis van de IPO-Unie handrijking “Samenwerken met vertrouwen” formaliseren.

Financieel toezicht
In 2010 zijn de provincie Overijssel en Drenthe gestart met een pilot financieel toezicht op de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden. Het financieel toezicht is een taak van de provincie op basis van de Waterwet. De taak omvat de beoordeling van de mate waarin het waterschap financieel ‘in control’ is. Hierbij past een toetsing op hoofdlijnen, waarbij de provincie niet op de stoel van het Algemeen Bestuur gaat zitten. Uit de beoordeling van de financiële stukken blijkt dat de waterschappen financieel gezond zijn. De bevindingen zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de AB’s van beide waterschappen

VERSLAG Bestuurlijk Overleg Velt en Vecht dd 1 februari 2013

Bestuurlijk overleg provincie Drenthe d.d. 1 februari 2013 in het waterschapshuis te Coevorden

Aanwezig vanuit Velt en Vecht:
J. Nicolaï (DB-lid), R. Schuiling (secretaris), R.K. van der Veen (DB-lid) en A. van Vliet-Kuiper (dijkgraaf)
Aanwezig vanuit provincie Drenthe:
gedeputeerde T. Klip-Martin (ambtelijke ondersteuning)
Verslag:

Agendapunt	***Samenvatting***	***Actie***
Opening	Door Van Vliet. Welkom aan allen.	
1. Bestuursrapportage 2011 waterschap Velt en Vecht	• Bespreken voortgang bestuursrapportage, in het bijzonder ten aanzien van de WB21 en de KRW doelen	
	Toelichting door Velt en Vecht. Het waterschap houdt zich aan de gemaakte afspraken, wel treedt er vertraging op in tijd door temporisering. Van uitstel geen afstel maken.	
2. Herijking EHS	• Bespreken herijking EHS en de gevolgen hiervan	
	Toelichting door provincie. Aangegeven wordt dat Bargerveen prioriteit heeft binnen de provincie. De ambitie wordt gedeeld met Velt en Vecht. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de verdeelsleutel van de gelden. Het Groenmanifest is leidend principe voor de provincie. Momenteel lopen er nog wat zaken met betrekking tot grondverwerving door provincie	
3. Interbestuurlijk toezicht	• bespreken nieuwe werkwijze interbestuurlijk toezicht	
	3 typen bestuurlijk toezicht: • inhoudelijk toezicht • toezicht op archieven • financieel toezicht Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over dit soort toezicht. Voor toekomstig waterschap Vechtstromen stroomlijnen bij provincies. De opvolger van Klip, Henk de Boer, zal dit op zich nemen.	
4. Fusie waterschap	• mondelinge toelichting door waterschap	
	Van Vliet geeft een korte toelichting op de voortgang van de fusie.	
5. Gebiedsagenda	• mondelinge toelichting stand van zaken door de provincie	
	Doel: bespreken voorstel voor een gebiedsagenda. Hoe kun je effectief met partijen samenwerken? Op die onderwerpen waar dat nuttig is een gemeenschappelijke visie op gebied. Het waterschap is een	

Agendapunt	*Samenvatting*	*Actie*
	belangrijke partner. Met een gezamenlijke bril naar gebied kijken. Kijken naar slimme constructies qua samenwerken.	
6. Overdracht peilbeheer provinciale kanalen	• mondelinge toelichting door de provincie	
	Doel: bespreken uitgangspunten voor overdracht peilbeheer provinciale kanalen. Provincie wil peilbeheer graag overdragen. Momenteel loopt er een onderzoek naar de lange termijn kosten voor waterschap. Dit levert een vertraging op. Onderscheid in beheer: 1. peilbeheer 2. vaarwegbeheer 3. nautisch beheer Provincie wil eerst 1. en 2. afhandelen, daarna volgt nautisch beheer. Het waterschap kan zich hierin vinden en wacht nadere uitkomsten af.	
7. Beleidsontwikkeling	Vanuit het waterschap a. Gevolgen nul-scenario voor projecten (mondelinge toelichting)	
	Doel: globale inventarisatie van het nul-scenario voor diverse projecten. Toelichting door Nicolaï . • Ossehaar niet inrichten, wel door met planvorming. ○ Weijerswold kan worden afgewerkt. • Noodbergingsgebieden Oosterhesselerlanden aangekocht, worden nog niet ingericht. • Loodiep, tot ander inzicht gekomen. KRW maatregelen uitvoeren • Slenerstroom, op verzoek van gemeente Emmen op agenda gekomen. • Schoonebeekerdiep, 1 traject ingericht. Planvorming en procedures lopen gewoon door. Qua inrichting even pas op de plaats.	
	b. Ontwikkelingen en consequenties (zoals regeerakkoord, Wet Hof, mondelinge toelichting)	
	Doel: verkennen van de betekenis van deze ontwikkelingen voor het realiseren van onze waterdoelen. Verkennen van de wijze waarop de provincie en het waterschap op deze ontwikkelingen in willen spelen. De investeringsbehoefte van Velt en Vecht wordt redelijk gefaciliteerd. De ontwikkelingen raken het waterschap op dit moment niet heel ernstig.	
	c. NBW toetsing (mondelinge toelichting)	
	Doel: toelichting op het uitstel van de NBW toetsing. Toelichting door Nicolaï. Nieuwe klimaatscenario's afwachten en dan toetsing landelijk plaats laten vinden. Verwachting eind van het jaar oplevering.	
	d. Regionale Uitvoeringsdiensten (mondelinge toelichting)	
	Doel: Uitwisselen stand van zaken. Bepalen van de uitgangspunten en vervolgstappen. Er is een directeur RUD is aangesteld door de provincie. Het	

Agendapunt	*Samenvatting*	*Actie*
	waterschap is agendalid. Alle milieutaken worden meegenomen. Het gebied van Vechtstromen beslaat straks 3 provincies. Er zal uitgezocht moeten worden of er voor het voor het drentse deel verplicht bij de drentse RUD ingekocht moet worden. Actie : Juridische consequenties uitzoeken. Verzoek vanuit waterschap om gezamenlijk overleg met RUD Drenthe over samenwerking in te plannen.	
	Vanuit de provincie: e. beekdalenvisie	
	Doel: Verkennen problematiek beekdalen, delen van de uitgangspunten en bepalen vervolgstappen. In toekomst watergedeputeerde aanschuiven bij CLG. Constatering: visie heeft implicaties voor ingelanden. Dit kan onzekerheid geven. Voorstel: in gesprek gaan en goed kijken hoe we onzekerheid om kunnen zetten.	
	f. strategie veenoxydatie (mondelinge toelichting	
	Doel: verkennen problematiek van veenoxydatie en de gevolgen voor het beheergebied van Velt en Vecht. Kijken naar mogelijkheden voor ontwikkeling. Het waterschap volgt ontwikkelingen met belangstelling en wordt hierbij betrokken door provincie.	
	g. GGOR-N2000 (mondelinge toelichting)	
	Doel: bespreken stand van zaken rondom de realisatie van de GGOR in Natura 2000-gebieden en het bepalen van uitgangspunten en vervolgstappen. De effecten van beregening en drainage zijn nog niet helder. Extra onderzoek loopt nog. De uitkomsten van het onderzoek kan mogelijk gevolgen hebben voor de keur. Op voorhand zaken goed geregeld hebben.	
Sluiting	Klip dankt het waterschap voor de constructieve en plezierige samenwerking van de afgelopen 8 jaar. De dijkgraaf sluit de vergadering met verslaglegging om 11.30 uur.	

Annotatie Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht
Datum: 20 november 9.00 – 12.00 uur

Waterschap:
Mw. A van Vliet-Kuiper (dijkgraaf);
Dhr. A.F. Kolkman (DB-lid)
Dhr. J. Nicolaï (DB-lid)
Dhr. R. Schuiling (secretaris-directeur).

Provincie:
Dhr. H van de Boer (gedeputeerde)
Dhr. [redacted]

Agenda	Annotatie
1. Opening, kennismaking	
2. Bestuursrapportage 2012 waterschap *Bijlage 1*: Bestuursrapportage van het waterschap	*Voortgang waterschapsmaatregelen ligt redelijk op schema. Bargerveen heeft veel vertraging gehad in de periode Bleeker.* *Daarnaast is door het nul-scenario een aantal projecten alleen de voorbereiding doorlopen, maar zijn deze niet in uitvoering genomen.* *<u>Voor KRW: zie ook agendapunt 4 en bijlage 5</u>* *Advies: Samen met waterschap en in samenhang met beschikbare middelen zullen we bekijken welke projecten in de volgende planperiode wel kunnen worden gerealiseerd. Provincie zal daarbij beschikbare PAS middelen inzetten en de maatregelen opnemen in het KRW maatregelenpakket.*
3. Toekomst waterschap, fusie, ambitie en verder	*Toelichting door waterschap*
4. Beleidsontwikkeling *<u>Waterschap (toelichting):</u>* • Normering regionale wateroverlast	Akkoord met aanpak om in 2014 nieuwe berekening te starten.

• Gebiedsprocessen KRW *Bijlage 5 Notitie bijstellen maatregelenpakket en doel KRW* <u>*Provincie (toelichting):*</u> • Actualisatie omgevingsbeleid • Pilots beekdalenvisie Bijlage 2: Beekdalenvisie, • Strategie veenoxidatie Bijlage 3: Strategie veenoxidatie	Hierbij het punt vanuit bijlage 5 naar voren brengen. Geen tussentijdse doelverlaging door schrappen van maatregelen *Momenteel vindt een beperkte actualisatie van het omgevingsbeleid van de provincie plaats. In het kader van de actualisatie wordt geen nieuw beleid geformuleerd, maar bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisie voor de ondergrond en de beekdalenvisie worden opgenomen in de Omgevingsvisie. De conceptteksten worden nu ambtelijk voorgelegd aan de waterschappen. Rond de jaarwisseling start de formele procedure die moet leiden tot vaststelling in Provinciale Staten in april 2014.* *Beekdalen: toelichting op papier toegevoegd aan de stukken (bijlage 2)* stand van zaken oktober 2013 *Veenoxidatie: toelichting op papier toegevoegd aan de stukken (bijlage 3)*
5. Register grondwateronttrekkingen en kleine onttrekkingen voor menselijke consumptie *Bijlage 4*: Grondwatergegevens KRW	*Conform voorstel in bijlage* <u>Voorstel:</u> Provincie neemt initiatief om: a. Met waterschap afspraken te maken over de wijze waarop het landelijke grondwaterregister wordt aangevuld; b. Met waterschap een werkwijze uit te werken gericht op de vergunningverlening ten behoeve van menselijke consumptie, inclusief bescherming van onttrekkingen.
6. Rondvraag	
7. Sluiting	Volgende keer Almelo?

BIJLAGE 1

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAPPEN DRENTHE 2012
Waterschap Velt en Vecht
Opgesteld: 29-10-2013

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2011 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die de provincie en waterschap al verzamelen voor hun eigen bestuursrapportages.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. In de bijlage zijn de rollen van waterschap en provincie uitgewerkt en zijn de beoordelingscriteria opgenomen.

De voortgang wordt in beeld gebracht door de stand van zaken van de indicator te vermelden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in voorbereiding, uitvoering en gereed. In bijlage 1 zijn de beoordelingscriteria opgenomen. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '12	St.v.z. 31 dec '12	Voortgang
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	41 (2015)	10	2015	v=5 u=1 g=0	v=7 u=2 g=0	

Dus stand van zaken 1 januari is in dit fictieve voorbeeld 5 km in voorbereiding (v), 1 km in uitvoering (u)en nog 0 km gereed (g). Aan het eind van jaar is 7 km in voorbereiding, 2 km in uitvoering en nog 0 km gereed. Als er 1 getal is opgenomen, dan betreft alleen de laatste categorie "gereed".

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Onder de tabel is ruimte voor een toelichting en worden zonodig acties geformuleerd, die vertraging bij het bereiken van het doel moeten voorkómen of beperken.

Velt en Vecht heeft de intentie om de doelstellingen op het gebied van KRW en WB21 te realiseren in respectievelijk 2027 en 2050. Daarnaast lukt het ons om alle regionale keringen te laten voldoen aan de toetsingsnorm in 2015.

In 2012 lag de focus op het op orde krijgen van het beheer, naar aanleiding van het zogenaamde 0-scenario. In dat 0-scenario is er in 2012 volop gewerkt aan de (plan)voorbereiding van diverse projecten. Daarmee hebben we de voorwaarden gecreëerd om de uitvoering ter hand te nemen.

In het 0-scenario geven we gehoor aan de maatschappelijke wens om de tarieven te matigen. Landelijk is afgesproken om de tarieven met maximaal 5% te laten stijgen. Tot aan 2012 hebben we veel projecten in uitvoering genomen, in 2012 hebben we geen nieuwe projecten opgestart.

Velt en Vecht fuseert per 1 januari 2014 met het waterschap Regge en Dinkel tot het nieuwe waterschap Vechtstromen. In de fusieorganisatie zullen we ons beleid herijken.

1. Regionale waterkeringen

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '12	St.v.z. 31 dec '12	Voortgang
Toetsen regionale waterkeringen	W	100% 2013	32,4	2013	30,4*	30,4	
Regionale waterkering dat voldoet aan de norm (km)	W	100% 2015	32,4	2015	30,4*	30,4	

Toelichting:
In de periode van 2009 t/m 2011 zijn in Overijssel en Drenthe de regionale en overige keringen in ons beheergebied getoetst. Het overgrote deel van onze keringen voldoet aan de toetsingsnorm. Een beperkt deel niet.

We hebben een plan van aanpak opgesteld dat erop is gericht om voor eind 2015 alle keringen op orde te hebben. Op dit moment liggen we goed op schema en gaan we er van uit dat de keringen in 2016 aan de toetsingsnorm voldoen.

2. Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factsheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator		Doel RWP[1]	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '12	St.v.z. 31 dec '12	Voortgang
Uitvoeren KRW-maatregelen: hermeandering (km)	W	41 (2015)	0	nvt	0	0	
Uitvoeren KRW-maatregelen: natuurvriendelijke oevers (km)	W	20 km (2015)	11,5	2015	2,6	2,6	
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7 (2015)	5	2015	1	1	
Grondwaterlichamen: vastgestelde gebiedsdossiers	P	16 (2010)	-	2011	15	15	
Grondwaterlichamen: uitvoerings-programma's grondwaterbe-schermingsgebieden	P	16 (2013)	-	2013	0	0	

Toelichting:
Onze ambitie is om de KRW doelstellingen in 2027 gerealiseerd te hebben. Tot en met 2012 is 2,6 kilometer oever gerealiseerd in het Oude Drostendiep en Schoonebeekerdiep, en 1 vispassage in het Oude Drostendiep.

Wij namen in 2012 geen nieuwe KRW maatregelen vanwege het 0-scenario en de roep in Rijn Oostverband om te komen tot een herbezinning van de KRW maatregelen. Voor het Schoonebeekerdiep wordt de bestemmingsplanprocedure in 2014 afgerond. Voor het traject [redacted] is de grondverwerving in volle gang.

Velt en Vecht werkt in het kader van de tweede tranche KRW intensief aan de voorbereiding voor het maatregelenprogramma 2016-2021. De gebiedsconsultatie hiervoor is in juni 2013 gestart. Hierbij is ook gecommuniceerd over de stand van zaken voor de eerste tranche (2009-2015). Gezocht wordt naar een alternatief maatregelenpakket, waarbij het accent zal liggen op kosteneffectieve maatregelen met een hoog ecologisch rendement. Velt en Vecht is er van overtuigd dat met het alternatieve maatregelenpakket de einddoelen voor 2027 tijdig kunnen worden gehaald.

De uitvoeringsprogramma's voor de 15 grondwaterbeschermingsgebieden zijn in concept afgerond. Vaststelling volgt in 2014.

3. Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

De waterschappen stemmen met behulp van het Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) het waterbeheer af op de functies van een gebied en leggen dit vast. Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '12	St.v.z. 31 dec '12	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld (aantal)	W	13 (2010)	100%		100%	100%	
TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	W P	8 (2015)	1	2015	0	0	
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	P	100% (2009) *	Alles behalve de beekdalen in Noord-Drenthe	2015	90%	90%	
Gebied waar normering wateroverlast wordt gehaald	W	100%	99%	2015	95%	96%	
Water vasthouden (Mm3)	W	15 (2015)	1,15	2015	1,18	1,18	
Water bergen(Mm3)	W	22 (2015)	3,73	2015	0	0	

Toelichting:
Natura 2000/TOP-gebieden
De realisatie van Bargerveen heeft vertraging opgelopen mede als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I. Het kabinet Rutte II heeft deze bezuinigingen voor een deel teruggedraaid waardoor er alsnog gelden beschikbaar zijn voor natuurontwikkeling, waaronder Bargerveen.

Inmiddels is volop gewerkt aan Bargerveen. De GGOR is vastgesteld. Het Waterbeheerplan Landbouw Nieuw Schoonebeek is in concept gereed. De bestemmingsplan- en merprocedures zijn in

2013 opgestart. Een bestuurscommissie voert regie op de planvorming en –uitvoering voor het geheel Bargerveen.

Fase 1 van het Bargerveen is gereed in 2016. Fase 1 betreft de afronding van de planprocedures (o.a. MER, het Provinciaal Inpassingsplan en het Inrichtingsplan Bufferzone), de aanleg van de klinkkades (zuidzijde en oostzijde), de realisatie van bufferzones west- en noordzijde en het vrijmaken van de resterende gronden voor de bufferzone aan de zuidzijde. De oplevering van fase 2 staat gepland in 2020. Daarbij gaat het om de inrichting bufferzone aan de zuidzijde en de inrichting waterhuishouding (landbouw en natuur).

Normering wateroverlast
96% van ons beheergebied voldoet aan die normen voor wateroverlast. In 2006 hebben we getoetst waar we wel en waar we niet aan die normen voldoen. Daaruit kwam een aantal knelpunten naar voren in het Drentse deel van ons beheergebied.

Die knelpunten hebben we in 2011 en 2012 geanalyseerd. Als gevolg van deze analyse is een aantal knelpunten 'afgevallen'. Bijvoorbeeld omdat het geen reële knelpunten bleken te zijn of omdat het niet bleek te gaan om wateroverlast, maar om de hoogte van de reguliere grond- en oppervlaktewaterstanden. Ook is er een aantal knelpunten opgelost.

Volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel moeten we ons oppervlaktewatersysteem in 2012 opnieuw toetsen. Wij stellen deze toetsing uit tot 2014. Dit omdat er nog geen nieuwe klimaatscenario's zijn. Die klimaatscenario's zijn nodig om te bepalen met welke wateroverlast we te maken krijgen bij ongewijzigd beleid.

Daarnaast gelden er landelijk afspraken over de manier waarop we de toetsing moeten doen. Daarvoor is een rekeninstrumentarium nodig dat bij Velt en Vecht nog niet gereed is. De uitstel van de toetsing levert geen risico's op voor de waterveiligheid.

Water vasthouden/water bergen
We willen voldoen aan onze opgave om in 2050 11,4 miljoen kuub aan water vast te houden en te bergen in gehele beheergebied (8,7 miljoen kuub voor het Drentse deel van ons beheergebied). Voor het overgrote deel komt de waterbergingsopgave voort uit de klimaatopgave, en niet uit de knelpunten die in de NBW-watersysteemtoetsing aan het licht zijn gekomen. Tot nu toe is 1,18 miljoen kuub gerealiseerd in de Geeserstroom, Steigerswijk en de Schoonebeekerdiep.

Ondanks het 0 – scenario hebben we voortgang geboekt bij de voorbereiding van de projecten Ossehaar en Weijerswold. Ossehaar is klaar om ingericht te worden: het inrichtingsplan is vastgesteld, het plangebied is in het bestemmingsplan vastgelegd en de meeste gronden zijn aangekocht. De realisatie van het waterbergingsgebied Weijerswold (0,64 miljoen kuub) staat gepland in 2015. Ook voor Oosterhesselerlanden zijn er gronden aangekocht en is er een watersysteemanalyse uitgevoerd. In de nieuwe fusieorganisatie Vechtstromen bepalen we hoe we verder gaan met deze projecten.

4. Grondwater

Onze ambitie is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur. Dit kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen. Wij stellen de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig. Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor

drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag. Voor de KRW gelden doelstelling m.b.t. de bescherming van grondwateronttrekking voor menselijk consumptie.

Vraag	Antwoord	
Hoeveel meldingen zijn er gedaan en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	30	Het gaat om in totaal om zo'n 1,3 miljoen kuub water
Hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	0 (4 vergunningen in het Overijssels deel van ons beheergebied)	

Toelichting:

5. Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen te geven. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Van provinciaal belang is/zijn:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen (Nee, tenzij beleid) en de waterbergingsgebieden
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW).
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater en hierbij in het bijzonder de grondwaterbeschermingsgebieden

Gelet op het belang van de watertoets voor de doorwerking van het waterhuishoudkundige beleid in de ruimtelijke plannen van de gemeente ook hier een aantal open vragen.

Vraag	Antwoord
Betrokkenheid waterschap bij structuurvisies van gemeenten?	We zijn nauw betrokken bij het opstellen van gemeentelijke structuurvisies in Emmen en Coevorden.

Toelichting:

In de waterparagraaf van de structuurvisies wordt richting gegeven aan ruimtelijk relevante wateraspecten. De structuurvisie vormt het ruimtelijk kader voor bestemmingsplannen.
Ook ruimte om de wateropgave voor landelijk en stedelijk gebied op te lossen (11 miljoen m3) hebben gemeenten verwerkt in hun structuurvisies.

Bijlage 1: Rollen en beoordelingscriteria

1. Regionale waterkeringen

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren veiligheidsnorm	Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	Realiseren (waterschap) veiligheidsnorm van 1:100 voor regionale waterkeringen vóór 1 januari 2015
Toetsen van de regionale waterkeringen en rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid	Rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid van de regionale waterkeringen aan PS	POV Nog geen termijnen gesteld voor toetsen en rapporteren
Toepassen van technische leidraad bij het ontwerpen van regionale keringen		Technische leidraad Stowa voor het ontwerp van regionale waterkeringen

2. Waterkwaliteit

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Uitvoeren maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015	Vaststellen van de status, de huidige toestand, de hoogte van het ecologisch doel en het moment van doelbereik voor zowel oppervlaktewater- als grondwaterlichamen	Uitgevoerde maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015
	Vaststellen van de provinciale maatregelen voor het grondwater	Gebiedsdossiers aanwezig Uitvoeringsprogramma Uitgevoerde maatregelen
Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen oppervlaktewaterlichamen aan het rijk	Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen grondwaterlichamen aan het rijk	
Actualiseren factsheets oppervlaktewater	Actualiseren factsheets grondwater	Vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen in 2015

3. Waterkwantiteit

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inbreng technische gegevens en kennis Realiseren GGOR Begeleiden en soms trekker planvorming	Regie planvorming herstel verdroogde gebieden Afstemming op realisatie EHS Subsidieverstrekking	Subsidiegids pMJP Provinciale Omgevingsvisie: 8 TOP-gebieden

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren gebiedsnormen regionale wateroverlast Toetsing normering regionale wateroverlast	Vaststellen gebiedsnormen regionale wateroverlast	Kader normering regionale wateroverlast om Regionaal waterplan Vastgestelde gebiedsnormen regionale wateroverlast in POV Volgens NBW actueel herhaling toetsing watersysteem in 2012

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inrichten van (nood)bergings-gebieden Realiseren inrichtingsmaatregelen voor het vasthouden van water	Aanwijzen van (nood)bergings-gebieden	Provinciale omgevingsvisie Beheerplan (waterschap)

4. Grondwater

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vergunning verlenen voor onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 water per jaar dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van andere toepassingen dan de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem	Vergunning verlenen om water aan een grondwaterlichaam te onttrekken dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van ▪ de openbare drinkwatervoorziening ▪ een bodemenergiesysteem ▪ industriële toepassingen groter dan 150.000 m3 per jaar	Regionaal waterplan (provincie) POV (provincie) Keur waterschap

5. Watertoets

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Geven van wateradvies aan gemeente Gemeente vraagt waterschap vroegtijdig om wateradvies In de gaten houden of gemeente waterschap vroegtijdig betrekt Inspreken op bestemmingsplan, wanneer gemeente waterschap niet vroegtijdig betrekt of wanneer het waterschap het oneens is met de manier waarop de gemeente is omgegaan met het advies van het waterschap	Inbreng provinciaal belang conform Regionaal waterplan Organiseren afstemmingsoverleg 2 keer per jaar	Regionaal Waterplan Handreiking watertoets BRO

BIJLAGE 2
Beekdalenvisie, stand van zaken oktober 2013

De beekdalenvisie 2030 is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 3 september 2013 en aangeboden aan Provinciale Staten. Het streefbeeld voor robuuste beekdalen 2030 wordt opgenomen in de actualisatie van de Omgevingsvisie.
In de beekdalenvisie is aangegeven dat nog in 2013 wordt gestart met twee pilots om te onderzoeken wat er voor nodig is om van de huidige situatie naar het streefbeeld robuuste beekdalen te komen.

Er is een begeleidingsgroep pilots beekdalenvisie gevormd met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (namens de natuur- en milieuorganisaties), de LTO Noord en de provincie Drenthe. De groep wordt aangevuld met medewerkers van de waterschappen waarin de betreffende pilots liggen. Aan de gemeenten wordt gevraagd of zij ook in de begeleidingsgroep willen deelnemen. De “niet deelnemende” waterschappen zijn agenda lid. Deze begeleidingsgroep is bezig met de pilot gebieden te selecteren. Bij de keuze van de gebieden wordt gelet op:

- Verschil tussen actuele situatie en streefbeeld aanwezig, met name op het gebied van water (kwaliteit en kwantiteit).
- Is er draagvlak in het gebied, zijn er mensen die actief in zoiets willen meedoen.
- Geen verstoring van al lopende processen of belastende histories.
- Een landbouwgebied en een multifunctioneel gebied.
- Zowel akkerbouw als grasland.
- Enige km’s omvang, circa 20-30 grondeigenaren.
- Spreiding over Drenthe en verschillende waterschapsgebieden.

Er zijn nu twee beekdalen in beeld: De Oude Vaart (ter Hoogte van Eemster) en het Achterste Diep ter hoogte van Drouwenerveen. Het beekdal van de Oude Vaart betreft een overwegend grasland gebied dat landbouwkundig goed is ingericht. Het beekdal van het Achterste Diep is overwegend akkerbouw en ligt tussen een paar natuurgebieden in (De Branden en LOFAR). Dit gebied zal met uitzondering van een smalle strook aan weerszijden van het Achterste Diep niet voor natuurontwikkeling worden ingericht. Voor beide gebieden is een veldbezoek gepland, waarbij zo mogelijk een actieve landbouwer mee gaat. Tijdens het veldbezoek blijkt de actuele situatie, kan naar een eventuele begrenzing worden gekeken en wordt ook het actuele landbouwkundige gebruik duidelijk.

Na de veldbezoeken wordt er een definitieve keuze voor de gebieden gemaakt. De begeleidingsgroep stelt een offertebrief op met daarin een beschrijving van de opdracht en de pilot gebieden. Het gaat in de pilots om het organiseren van het gebiedsproces, het analyseren van de opgave, het ontwikkelen van mogelijke oplossingen en het benoemen van instrumenten. Ook wordt gevraagd de pilots te benutten voor kennisontwikkeling over de aanpak van dit soort processen. De aanpak van de pilots wordt kortgesloten met de Commissie Landelijk Gebied. De verwachting is dat de pilots begin volgens jaar kunnen starten.

Bijlage 3
Voorgestelde aanpak 'Strategie veenoxidatie'

Aanleiding

Vanuit meerdere invalshoeken wordt geconstateerd dat veenoxidatie tot knelpunten leidt:

- maaivelddaling en als gevolg daarvan waterhuishoudkundige knelpunten;
- extra CO2-uitstoot, waardoor klimaatdoelstellingen niet worden gerealiseerd;
- het verdwijnen van een bodemtype met gerelateerde natuur- en (cultuurhistorische) landschapstypen;
- op termijn mogelijk negatieve (bedrijfseconomische) gevolgen voor agrarische bedrijven.

Zowel waterschappen als ook de provincie zelf geven aan behoefte te hebben aan door de provincie op te stellen veenoxidatiebeleid.

Het beperken van veenoxidatie kan in de praktijk eigenlijk alleen bereikt worden door waterhuishoudkundige maatregelen. Het beleid kan daarmee alleen gerealiseerd worden door het uitvoeren van (waterhuishoudkundige) uitvoeringsmaatregelen. Concreet betekent dit dat de provincie het verminderen van veenoxidatie niet alleen kan realiseren, maar dit nadrukkelijk samen met andere partijen moet vorm geven.

Er is al veel informatie beschikbaar rondom veenoxidatie, maar een goede vertaling naar de situatie Drenthe breed is er nog niet. Daarom is de insteek om op basis van de beschikbare literatuur en kennis eerst beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van veenoxidatie in Drenthe en waar deze gevolgen zich het meest (gaan) voordoen. Hiermee kan beoordeeld worden of het mogelijk is in Drenthe effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid te ontwikkelen en zo ja, waar. Is de conclusie dat effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid mogelijk is, dan kan met de bouwstenen die binnen deze projectfase zijn geleverd in afstemming met de direct betrokken partijen (waterschappen, landbouw (NLTO), terreinbeherende organisaties, incl. milieufederaties) in een vervolgfase veenoxidatiebeleid daadwerkelijk worden uitgewerkt en vormgegeven.

Projectresultaat

Het project moet de volgende resultaten opleveren:

- een zo concreet mogelijke beschrijving (op basis van literatuur en beschikbare kennis) van de effecten van veenoxidatie op CO2-emissies, op peilbeheer en, indien mogelijk op beïnvloeding van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit;
- een kaart met de gebieden in Drenthe waar nog veen voorkomt (minimaal 40 cm dik) én in welke van deze gebieden significante veenoxidatie op dit moment plaats vindt;
- duidelijkheid geven over de vraag hoe lang significante veenoxidatie bij ongewijzigd beleid in deze gebieden nog optreedt;
- aangeven hoeveel afname van CO2-emissie (in ton/jaar) kan worden gerealiseerd door het verminderen van veenoxidatie;
- inzicht geven in hoeverre er een effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid kan worden ontwikkeld en zo ja, in welke gebieden?
- inzicht geven in welke partijen baat hebben bij de aanpak van veenoxidatie.
- inzicht hebben in hoe direct betrokken partijen in algemene zin tegen de problematiek van veenoxidatie aankijken (is er draagvlak voor te ontwikkelen beleid?).

Wat wordt van het waterschap verwacht

- aanwezige informatie en kennis beschikbaar stellen;
- reageren op/bespreken van voorlopige uitkomsten (klankborden/second opinion);

Bijlage 4
Grondwatergegevens KRW

Inleiding
De provincie is nog steeds aan zet als het gaat om het beschrijven van de toestand van het grondwater voor de Kaderrichtlijn Water.

Daarbij zijn twee onderdelen van belang om te komen tot een goede rapportage:

1. inzicht in de onttrekkingen
2. kennis van de onttrekkingen ten behoeve van menselijke consumptie.

Uit de gegevens in het landelijke grondwaterregister blijkt dat onttrekkingcijfers waarvoor het waterschap bevoegd gezag is veelal ontbreken. Daardoor kan er geen goed overzicht worden gemaakt van het totaal aan onttrekkingen.

Ook is het beeld van de onttrekkingen ten behoeve ven menselijke consumptie niet volledig. De onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening waarvoor de provincie bevoegd gezag is zijn bekend. Maar daarnaast kan het ook gaan om industriële onttrekkingen waarbij water in eindproduct komt of kleine eigen winningen.

De industriële onttrekkingen zijn veelal gebonden aan een vergunning maar uit de vergunningvoorwaarden is veelal niet op te maken of het water bestemd is voor menselijke consumptie. Voor onttrekkingen beneden de 150.000 m3/j is het waterschap bevoegd gezag.

Nog minder bekend zijn de eigen winningen. Gedacht moet worden aan grondwaterwinningen op recreatieterreinen waarvan het water ook als drinkwater wordt aangeboden.
Daarbij moet opgemerkt worden dat voor de KRW onttrekkingen vanaf 10M3/dag en of van waaruit 50 personen water ontvangen al relevant zijn.
Dergelijke onttrekkingen zijn in de huidige situatie vaak niet gebonden aan een vergunning en/of melding.

Inmiddels zijn met behulp van gegevens van de Inspectie aan aantal eigen winningen in beeld. Er zijn er ongeveer 7 campings bekend in Drenthe en 2 andere winningen ten behoeve van menselijke consumptie.

Naast het niet bekend zijn van de winningen is om goed te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de KRW ook van belang dat betreffende winningen beschermd worden. Om de mogelijkheden daarvan af te kunnen wegen en de eigenaren te kunnen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid lijkt het verstandig om alle nieuwe onttrekkingen voor menselijke consumptie vergunningplichtig te maken. Bij winningen waarvoor het waterschap bevoegd gezag is zou de provincie een adviserende rol kunnen krijgen ten aanzien van de mogelijkheden om de winning daadwerkelijk te beschermen.

Voorstel:
Provincie neemt initiatief om:
- met waterschap afspraken te maken over de wijze waarop het landelijke grondwaterregister wordt aangevuld;
- met waterschap een werkwijze uit te werken gericht op de vergunningverlening ten behoeve van menselijke consumptie, inclusief bescherming van onttrekkingen.

EXTRA:
BIJLAGE 5
Bijstellen maatregelenpakket en doelen KRW

Binnen de KRW Rijn-Oost is discussie ontstaan over de te realiseren ecologische doelen in het oppervlaktewater.
Twee vragen staan daarbij centraal:

- past aanpassen doelen binnen de systematiek van de KRW
- leid het aanpassen van doelen tot een verlaagde ambitie.

Van belang daarbij is dat conform de KRW formele doelverlaging pas in 2021 wordt ingezet, dus vanaf de volgende planperiode.

Provincie: omgevingsvisie
In de concept geactualiseerde omgevingsvisie staat het volgende ten aanzien van de te realiseren oppervlaktewaterdoelen:
"Voorlopig gaan wij er vanuit dat de bestaande ambitie ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit gehandhaafd blijft"

Rijk: mondelinge mededeling rijk
Ten aanzien van de eerste vraag heeft het rijk in het afgelopen RAO Rijn-Oost het volgende aangegeven:

- administratieve aanpassing van het oppervlaktewaterdoel op basis van nieuwe kennis kan;
- als dat resulteert in een lager doel valt dat formeel niet onder doelverlaging;
- en goede onderbouwing is wel essentieel.
- overigens mag je in dat geval verwachten dat er evenveel doelen lager worden als hoger
- advies is om terughoudend om te gaan met het aanpassen van het ecologische doel en deze eventueel een planperiode uit te stellen.

Opstelling Velt en Vecht
Naast wat kleinere administratieve aanpassingen is het waterschap van mening dat op basis van nieuwe inzichten in de effecten van maatregelen voor een aantal waterlichamen de doelen moeten worden aangepast. Het gaat dan o.a. om het niet meer aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het veenkoloniale gebied. Dit zal betekenen dat volgens de beoordelingsmethodiek (huidige situatie + maatregel = doel) door het wegvallen van de maatregel het doel lager wordt.

Andere waterschappen
De waterschappen kijken verschillend aan tegen de effectiviteit van genoemde maatregelen. In Noord Drenthe speelt dit bv niet. Dat brengt ons in de lastige positie dat we de staten moeten uitleggen dat waar het ene waterschap maatregelen niet effectief vindt en de doelen naar beneden bij stelt het andere waterschap dat niet doet. Dat kan aanleiding geven tot discussies of er toch geen sprake is van doelverlaging. Hier komt bij dat het waterschap Velt en Vecht zijn aandacht t.a.v. maatregelen wat meer zal richten op Overijssel (Vecht).

Inzet provincie
We zouden de volgende lijn kunnen hanteren:

1. Prioriteren van maatregelen vanuit ecologische of financiële motieven is prima
2. Faseren van maatregelen over meerdere perioden is daarbij een optie, definitief schrappen pas in 2021 aan de orde;
3. Het aanpassen van het ecologische doel omdat maatregelen niet effectief zijn gebleken (stelling) is te kort door de bocht. Het lijkt veel verstandiger in dat geval de komende planperiode te gebruiken om te bekijken of een alternatief maatregel pakket mogelijk is en de motivatie van het schrappen van een maatregel goed te onderbouwen, liefst binnen Drenthe.. Vervolgens kan in 2021 verdere vervolgstappen worden afgesproken, waaronder aanpassen van het ecologische doel.

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : Charles Hussels
Van : [redacted] (toestelnummer: [redacted]
Datum : 26 mei 2010
Onderwerp : Annotatie werkbezoek Velt en Vecht 8 juni, restaurant Zuidbarge te Emmen

---

Toelichting op de agenda	
Aanwezigen	
Waterschap: Dhr W. Wolthuis (dijkgraaf); [redacted]	Provincie: Mevr. T. Klip (gedeputeerde) [redacted] / [redacted]
Agenda/gespreksonderwerpen Volgorde onder voorbehoud.	**Toelichting**
Voortgangsrapportage WBP	Een eerste proeve van de bestuursrapportage is gezamenlijk ambtelijk voorbereid. De bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van provinciale doelen uit het Omgevingsplan voor zover de uitvoering daarvan op het bordje van het waterschap ligt. Met deze bestuursrapportage geven we invulling aan de afspraak uit het werkbezoek van vorig jaar. Bovendien wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het interbestuurlijk toezicht. De bestuursrapportage is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast wordt door de provincie Overijssel een pilot uitgevoerd op het vlak van financieel toezicht. De provincie Drenthe sluit hierbij aan. De conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn: - de meeste onderwerpen lopen redelijk tot goed volgens planning - er zijn vrij veel zaken die op stapel staan - hieraan is vaak een lange termijn planning aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor de KRW Dit maakt dat er wel een vinger aan de pols moet worden gehouden op basis van afzonderlijke projecten. Daarmee is beter inzichtelijk te maken hoe het verloop is.
Operatie Storm	Waterschap wil een toelichting geven. Uitwisseling van informatie en hoe verder naar de toekomst.
GGOR en Natura2000 gebieden (brief provincie is als bijlage)	In 2010 worden door de provincie Drenthe de eerste ontwerp beheerplannen Natura2000 vastgesteld. In de concept beheerplannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt ontbreken nog enkele onderdelen die betrekking hebben op het beleidsveld water. 1. onderbouwing noodzakelijke watermaatregelen (GGOR) 2. externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

<table>
<tr><td></td><td>Met de waterschappen is ambtelijk overleg gevoerd over de wijze waarop de openstaande onderdelen beantwoord kunnen worden.

Er is een brief verstuurd naar de waterschappen met de vraag wanneer zij de GGOR’s voor de Natura2000 gebieden gaan opstellen.
Het “wateradvies” is het achtergronddocument water waar een vergelijking wordt gemaakts tussen de actuele situatie en de optimale situatie en wat de mogelijke maatregelen zijn om het verschil te overbruggen. Het gaat dan vooral om maatregelen die in de planperiode van het beheerplan Natura2000 uitgevoerd kunnen worden en wat realistisch is in de periode daarna. Dit vormt uiteindelijk de basis voor het GGOR.
Het waterschap heeft reeds het GGOR vastgesteld, in samenspraak met partijen. Hiermee is het eerste punt grotendeels afgehandeld. Bij het opstellen van het beheerplan Natura2000 zal nog nader gekeken worden naar de natuurdoelen van het gebied en de maatregelen die daar voor nodig zijn. Dit verandert in principe niets aan het GGOR.
Voor Natura2000 beheerplannen is ook nodig om zicht te hebben op de externe werking in relatie tot grondwateronttrekkingen en drainage. Het waterschap ……< >
Voor Velt en Vecht gaat het alleen om het Bargerveen:

<table>
<tr><td></td><td>Opsteller beheerplan</td><td>Beheerplan N2000 gereed</td><td>“Wateradvies” gereed</td></tr>
<tr><td>Bargerveen</td><td>LNV</td><td>Concept najaar 2011. Definitief 2012</td><td>Voorjaar 2011</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Bestemmingsplan in relatie met waterberging</td><td>Toelichting door waterschap</td></tr>
<tr><td>Omgevingsbeleid</td><td>Melden van stand van zaken.
Ingaan op inspraakreacties vanuit Loodiep. Vele boeren willen liever water op het land dan het land kwijt raken aan een winterbed.</td></tr>
</table>

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe
Postbus 112
9400 AC Assen

Contactpersoon
[redacted]

Doorkiesnummer
0524 [redacted]

Kenmerk
3849u/Bmo/rb/2012

Onderwerp
bestuurlijk overleg 3 december 2012

Datum
22 november 2012

Geacht college,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bestuurlijk overleg op 3 december aanstaande om 15.00 in het waterschapshuis in Coevorden.

De agenda voor het overleg sturen wij u bijgaand toe vergezeld van:
- een toelichting op de agenda;
- bijlage 1: de Bestuursrapportage Velt en Vecht;
- bijlage 2: een korte notitie over het interbestuurlijk toezicht waterschappen in Drenthe;
- bijlage 3: de stand van zaken rondom de Beekdalenvisie.

Vanuit ons dagelijks bestuur zullen de heren A.F. Kolkman en J. Nicolaï deelnemen aan het overleg.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht,

[redacted]

ing. R. Schuiling M.Sc., secretaris-directeur

Burgemeester Feithsingel 2 Postbus 330 7740 AH Coevorden Telefoon (0524) 592222 Fax (0524) 592200 E-mail: info@veltenvecht.nl

Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2009
Waterschap: Velt en Vecht
Opgesteld:

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2009 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Strikt formeel is dit niet juist, omdat de waterbeheerplannen nog zijn afgestemd op POP II, maar gezien het feit dat zowel de beheerplannen als het Regionaal waterplan zijn gebaseerd op gezamenlijke beleidsprocessen zoals die voor de KRW, is toch uitgegaan van de meest recente beleidsdoelstellingen.

Voortgang
Onder de beleidsthema's zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel geeft de voortgang van de beleidsindicatoren die de provincie van provinciaal belang vindt. Van provinciaal belang is:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Daaronder is een tabel opgenomen met concrete maatregelen en acties.

In de tabel is met een kleur een Voortgang gegeven over de stand van zaken per 31 december 2009. De kleuren hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Veiligheid

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Km's regionale waterkering dat voldoet aan de norm	32	32 (2013)	0	0	
Actualisatie van calamiteitenplannen (aantal)	Zie toelich-ting				

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Toetsing regionale keringen (km)	32	Eind 2010		Loopt, ing.bureau is bezig
Calamiteitenplannen	1	2011		Herziening 1x per 4 jaar
Bestrijdingsplannen jaarlijks herzien	Aantal?	2009		Allemaal herzien

Regionale keringen
De toetsing wordt in 2010 afgerond. Daarna weten we waar de knelpunten liggen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
Actualisatie calamiteitenplannen: In 2004 zijn de calamiteiten(bestrijdings)plannen opgesteld. In 2007 zijn de plannen herzien. In 2011 willen we de algemene calamiteitenplan actualiseren. De bestrijdings-plannen worden jaarlijks actueel gehouden.

Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch)	0 10	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers	58,5 km	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.	9 33	2015 2027	4	4	Zie toelichting

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Kanalen / RWZI Schoonoord	Zie onder	2015		Verminderen belasting
Schoonebeekerdiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Loodiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Zie onder	2015		

Waterlichaam	Maatregelen voor 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Overige maatregelen	Maatregelen na 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Natuurvriendelijk omderhoud	Toelichting
Kanalen	Ja			-	1)	Ja	10			10	Verminderen belasting vanuit RWZI
Schoonebeekerdiep	Ja	7,5	2	-		Ja	7,5	2		15	In samenhang met waterkwantiteit
Nieuw Drostendiep	Nee			-		Ja	5	4		5	
Holslootdiep	Nee			-		> 2021	4,5	3		4,5	
Sleenerstroom	Nee			-		> 2021	4	4		4	
Bumawijk	Nee			-		> 2021	4			4	
Loodiep	Ja	2	2	-		Ja	6	3		8	In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Ja	2	1	-		Ja		1		2	
Braambergersloot	Nee			-		> 2021	2,5			2,5	
Dommerswijk	Nee			-		> 2021	3,5			3,5	
TOTAAL		**11,5**	**5**	**0**			**47**	**17**	**0**	**58,5**	

1) Vermindering van de belasting RWZI Schoonoord op kanaal

Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch): Alle waterlichamen zitten in de planvormingsfase. Het ene plan is verder (zoals Schoonebeekerdiep) dan het andere (zoals Loodiep).
Uitvoeren KRW-maatregelen lengte hermeandering: in de provincie Drenthe zullen geen KRW-maatregelen in het kader van de hermeandering plaatsvinden. Zie tabel hierboven / Waterbeheerplan 2010-2015 (pag. 73).
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers: we hebben geen onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers M-type en R-type. We hebben tot nu toe in de provincie Drenthe nog geen oevers voor de KRW afgerond. We zijn wel bezig met de planvorming voor verscheidene projecten, zoals Schoonebeekerdiep, Loodiep, ~~Nieuwe Drostendiep~~ en Oude Drostendiep.

Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.: Reeds uitgevoerd voor 2009 zijn twee in Aalderstroom en~~,~~ 2 in Geeserstroom. In 2009 zijn we bezig geweest met meerdere vispassages~~.~~ ~~M~~met de ~~bouw/dan wel met de~~ voorbereiding (ontwerp) ervan, die in 2010 in uitvoering komen. Bij deze werkzaamheden zijn we afhankelijk van partners in de omgeving en cofinanciering.

Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld	1	1	0	1	
N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd	1	In 2015	0	0	
Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld	100%	100%	0%	100%	
~~Overig gebied waar de GGOR is gerealiseerd~~	~~100%~~	~~2015~~	~~15%~~	~~30%~~	~~Zie toelichting~~
Aantal knelpuntgebieden waar GGOR nog niet is gerealiseerd	0	2030	20	20	
~~Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)~~	~~100%~~	~~100%~~	~~95%~~	~~100%~~	
Gebied (aantal) dat niet voldoet aan normering wateroverlast	0	2015	7	7	Zie toelichting
Water vasthouden (m3)	1.550.000 4.650.000	2015 2027	1.150.000	1.150.000	
Realiseren waterbergingsgebieden (m3)	3.730.000	2015	0	0	

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Bargerveen - N2000 - TOP				
Herinrichting Schoonebeek waterbeheersingsplan	1	2013		Plan ook voor bufferzone

N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd en *TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)*: dit is voor ons hetzelfde. Wij hebben hiervoor 1 project. Dat is het project Bargerveen.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
GGOR – Regionale wateroverlast				
Plan van aanpak GGOR voor 20 gebieden	1	2010		
Aanpak …..		2030		GGOR vastgesteld en uitgevoerd
Plan van aanpak regionale wateroverlast voor 7 gebieden	1	2010		

Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld: De GGOR is in 2009 vastgesteld, maar de knelpunten (in totaal 20 in Drenthe) moeten nog weggewerkt worden. Waterschap Velt en Vecht kijkt na de vaststelling van de GGOR niet naar het aantal ha waarvoor maatregelen uitgevoerd moeten worden, maar naar het aantal knelpunten die opgepakt moeten worden. In ons geval zijn dat er 25 in totaal. Dit zien wij als de 2e fase GGOR. In 2009 is hiervoor nog niks gedaan. In 2010 komt een plan van aanpak voor de 25 knelpunten. Op basis hiervan kunnen we ons doel voor 2015 formuleren.
Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast (ha): net als bij de GGOR kijkt Velt en Vecht niet naar het aantal ha voor de normering van wateroverlast maar naar het aantal knelpunten. Voor Drenthe is dat in totaal 7. De planning is dat in 2010 hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Vasthouden (m3)				
Geeserstroom	700.000	2006		Gereed
Steigerswijk	450.000	2008		Gereed
Schoonebeekerdiep	800.000	2009-2017		50% voor 2015
Loodiep	400.000	2012-2020		Gestart met planvorming
Sleenerstroom / Holslootdiep	1.000.000	2015-2021		Volgende planperiode
Westerstroom en Nieuwe Drostendiep	1.300.000	2012-2020		Nog niet gestart
som	4.650.000			
Waterberging (m3)				
Weijerswold	500.000	2009-2010		Planvorming loopt
Ossenstede	430.000	2009-2010		Bestemmingsplan procedure loopt
Oosterhesselerlanden	2.800.000	2009-2015		
som	3.730.000			

Voor het Schoonebeekerdiep 1e fase wordt de subsidie uit de 100 miljoen pot misgelopen door vertragingen in het project. Aanvullende financiering wordt hiervoor gezocht.

Conclusie

Het algemene beeld is dat de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid redelijk conform planning verloopt. Bepaalde punten vragen nu en in de toekomst wel aandacht. Deze zitten voornamelijk in de uitvoering (zie KRW-maatregelen, GGOR en waterbergingsgebieden). Een aantal trajecten lopen ook over vele jaren. Zodra er tussenprojecten met concrete data zijn, is de voortgang beter in te schatten.

Bestuursrapportage 2013 waterschap

Versie 1 mei 2014

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich op het Drentse deel van het waterschap.
Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. In de bijlage zijn de rollen van waterschap en provincie uitgewerkt.

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Woensdag 11 juni 09.00 – 11.30 uur - waterschap Noorderzijlvest
Woensdag 25 juni 12.30 – 16.30 uur - waterschap Vechtstromen
Maandag 30 juni 14.30 – 17.00 uur - waterschap Hunze en Aa's (augustus ?)
Donderdag 3 juli 09.00 – 11.30 uur - waterschap Reest en Wieden

1. Functies

Beleidsdoelstelling

- Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies.
- In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
- We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare).
- Uitvoering hydrologische herstel N2000 gebieden (PAS)

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan 2013	St.v.z. 31 dec '13	Voort-gang
TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	WP	8		2015			
Realisatie PAS (aantal gebieden)	P	13		2021			
Pilots beekdalen (aantal)	P	2		2015	-	Voorbereiding gestart	
Beleidsnotitie veenoxidatie (beleidsnotitie)	P	1		2014	-	Voorbereiding gestart	

Toelichting:

2. Veiligheid

Beleidsdoelstelling

- Normen voor regionale wateroverlast (de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype). Voor beekdalen is geen norm voorgesteld. Wij nemen een robuuste inrichting van het beekdal als uitgangspunt.
- De waterbergingsgebieden die gekoppeld zijn aan het zijn van provinciaal belang.
- De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen worden getoetst conform de richtlijnen van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen. Vanaf 2015 moeten de keringen voldoen aan de veiligheidsnorm. De waterschappen brengen jaarlijks via de bestuursrapportage verslag uit aan gedeputeerde staten over de voortgang.

Prestatie-indicator		**Doel RWP**	**Doel waterschap**	**Doel bereikt in jaar**	**St.v.z. 01 jan 2013**	**St.v.z. 31 dec '13**	**Voort-gang**
Actuele normen regionale wateroverlast (%)	W P	100		2013			
Regionale waterkering voldoet aan norm (km)	W	?					
Oppervlakte die voldoet aan de norm (%)	W	100		2015			
Gerealiseerde waterbergings-gebieden (Mm3)	W	21		2015			

Toelichting:

3. Waterkwaliteit

Beleidsdoelstelling

In 2027 moeten de watersystemen in de provincie Drenthe, die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen:

- De ecologische doelstellingen (de GEP's) per KRW-waterlichaam zijn vastgelegd in de factsheets
- De chemische doelstellingen zijn vastgelegd in de 'AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water'.

Het grondwater verkeert in een dusdanige toestand dat:

- de oppervlaktewaterdoelen kunnen worden gerealiseerd;
- de grondwaterafhankelijke ecosystemen voldoende ondersteund worden (zie TOP-verdroging en realisatie PAS onder waterkwantiteit);
- het onttrokken grondwater voor menselijke consumptie kwalitatief in orde is met een minimale zuivering.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan 2013	St.v.z. 31 dec 2013	Voort-gang
Uitvoeren KRW-maatregelen: hermeandering (km)	W	41		2015			
Uitvoeren KRW-maatregelen: natuurvriendelijke oevers (km)	W	19		2015			
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7		2015			
Opstellen gebiedsdossiers (incl uitvoeringsprogramma 's	P	17	-	2015	16	16	
Uitvoeren KRW-maatregelen: Uitvoeringsprogr. Grondwater-bescherming (n projecten)	P	2		2017	0	0	

Toelichting:

4. Grondwater

Beleidsdoelstelling
Wij stellen de grondwatervoorziening duurzaam veilig voor mens en natuur door een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden.
Deze kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen. Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag. Voor de KRW gelden doelstelling m.b.t. de bescherming van grondwateronttrekking voor menselijk consumptie.

Vraag	Provincie	Waterschap
Hoeveel meldingen zijn er gedaan en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	0	
Hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	4 (WKO) 667.000 m3/j	

Brandweerkazerne Assen	64.200 m3
Stadhuis Assen	99.510 m3
Actium te Assen	120.000 m3
Onderwijspark Ezinge Meppel	384.000 m3

Beleidsopgave uit de geactualiseerde omgevingsvisie en rollen provincie en waterschap
Versie: 14 maart 2014

Beleidsopgave	Rol provincie	Rol waterschap
Functies / GGOR Landbouw: De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw Natuur: De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt Wij vinden dat maatregelen buiten de EHS niet zodanig mogen worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in de EHS negatief worden beïnvloed Multifunctionele gebieden: De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw, met instandhouding van de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag. Beekdalen: zie hieronder Scheepvaartkanalen: Vaarwegen kunnen onder normale omstandigheden veilig en zonder problemen bevaren worden door de schepen waarvoor ze zijn aangewezen. Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater: Dit betekent dat het water hier moet voldoen aan de normen die voor deze functie zijn vastgelegd in de stroomgebiedsbeheerplannen	De provincie zal in de planperiode onderzoeken in welke gebieden de problematiek van veenoxidatie speelt en in hoeverre er mogelijkheden zijn om dit te beperken/voorkomen.	Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies Bij de uitwerking van het maatregelenpakket / inrichtingsplan wordt het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregiem (GGOR) instrument ingezet. Wij vinden dat maatregelen buiten de EHS niet zodanig mogen worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in de EHS negatief worden beïnvloed (zie werkwijze in Omgevingsvisie) De waterschappen nemen in de keur een vergunningenstelsel op voor lozingen en onttrekkingen, waaronder drainage, gericht op het voorkomen van significante negatieve effecten in de EHS.

Beleidsopgave	Rol provincie	Rol waterschap
voor de KRW		
Beekdalen Voor de beekdalen betekent dit dat zij: • bestand zijn tegen de klimatologische veranderingen die de komende jaren zich aandienen • efficiënt en effectief functioneren, zonder dat het waterprobleem wordt afgewenteld op een ander gebied of verschoven wordt naar de toekomst • bijdragen aan het goed functioneren van de grondwaterhuishouding in het hele stroomgebied, • een waterkwaliteit hebben die tenminste voldoet aan de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), • een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en ecologische verbindingen • bijdragen aan het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van karakteristieke kenmerken van het Drentse landschap, • beleefbaar zijn, • het archeologische en aardkundig erfgoed zoveel mogelijk respecteren.	De provincie neemt het initiatief om met de twee pilots te starten. Wij hechten er aan om dit samen met gebiedspartners vorm te geven.	Deelname aan pilots
Regionale wateroverlast In de Actualisatie van Nationaal bestuursakkoord water (2008) zijn referentienormen opgenomen voor regionale wateroverlast. Daarbij is de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype aangegeven.	De normen worden door de provincie vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening.	De waterschappen maken, op basis van een gebiedsproces voorstellen voor de normering en voor bijbehorende maatregelen. Uitvoeren maatregelen.

Beleidsopgave	Rol provincie	Rol waterschap
Wij nemen deze normen over. Voor beekdalen is geen norm voorgesteld. Wij nemen een robuuste inrichting van het beekdal als uitgangspunt. Als streefwaarde geldt de norm voor landbouwbeekdalen van 1:10, maar in het gebiedsproces wordt bepaald welke norm het beste past bij een robuust ingericht beekdal		
Waterberging De waterbergingsgebieden die gekoppeld zijn aan het hoofdsysteem zijn aangegeven op kaart. Deze gebieden zijn van provinciaal belang. Wij streven ernaar dat in de toekomst de hoofdfunctie in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft.	Samen met waterschap Reest&Wieden en de gemeenten de Wolden en Westerveld zoeken we in het gebied tussen Uffelte en Ruinen naar ruimte om in extreme situaties tijdelijk overtollig water uit de Oude Vaart en de Wold Aa te parkeren.	De inrichtingsmaatregelen op de aanwezige hoofdfunctie 'waterberging'afgestemd.
Regionale keringen Regionale waterkeringen moeten grote schade of maatschappelijke ontwrichting voorkomen bij extreme waterstanden. Vanaf 2015 moeten de keringen voldoen aan de veiligheidsnorm.	De regionale waterkeringen en de veiligheidsnormen hiervoor zijn vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening. Voor alle regionale waterkeringen hebben gedeputeerde staten maatgevende hoogwaterstanden vastgesteld. Deze worden indien nodig om de zes jaar aangepast. Voor de langere termijn wordt in een gezamenlijk project "Droge voeten 2050" van de provincie Groningen en Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar de maatregelen voor de waterveiligheid.	De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen worden getoetst conform de richtlijnen van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen. Zorgen dat de regionale keringen voldoen aan de norm. Naast regionale zijn er ook overige waterkeringen. Deze worden door de waterschappen genormeerd en beheerd. Voor deze keringen geldt geen rapportageplicht.
Watertekort In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.	Uitwerking Deltaprogramma zoetwater in 2014	Uitwerking Deltaprogramma zoetwater in 2014
KRW-oppervlaktewater In 2027 moeten de	De doelen voor de volgende KRW periode worden opgenomen in een	De waterschappen zijn, in samenwerking met partners,

Beleidsopgave	Rol provincie	Rol waterschap
watersystemen in de provincie Drenthe, die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen: • De ecologische doelstellingen (de GEP's) per KRW-waterlichaam zijn vastgelegd in de factsheets • De chemische doelstellingen zijn vastgelegd in de 'AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water'.	partiële herziening van het Omgevingsbeleid (ontwerp in oktober 2014 gereed) **Overige waardevolle wateren** In overleg met de waterschappen zal bekeken worden om welke wateren het gaat en het streven is om uiterlijk in 2016 de ecologische doelen daarvan vast te leggen.	verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW-oppervlaktewater maatregelen.
Grondwatervoorraad Op het Drents plateau houden we zo veel mogelijk water vast waarmee functies gedeeltelijke zelfvoorzienend zijn en de grondwatervoorraad waar mogelijk wordt verhoogd. Ons beleid is er op gericht dat in het stroomgebied van de Hunze zoveel mogelijk water wordt vastgehouden en grondwaterwinningen in de benedenloop worden gecompenseerd door de infiltratie van oppervlaktewater.	Onderzoek in de Hunze moet aantonen hoeveel extra water gewonnen kan worden als optimaal water wordt vastgehouden. Uitwerking in Deltaprogramma zoetwater	Uitwerking in Deltaprogramma zoetwater
KRW-grondwater Hierbij gaat het er om dat het grondwater in een dusdanige toestand verkeert dat: • de oppervlaktewaterdoelen kunnen worden gerealiseerd; • de grondwaterafhankelijke ecosystemen voldoende ondersteund worden; • het onttrokken grondwater voor menselijke consumptie kwalitatief in orde is met een minimale zuivering.	Om de KRW-doelen haalbaar en betaalbaar te houden, worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd tot 2027. Het gaat deels om generieke maatregelen (vooral gericht op mest en gewasbeschermingsmiddelen) en om aanvullende regionale maatregelen. De regionale maatregelen omvatten: • verdrogingsbestrijding in Natura 2000-gebieden; • gebiedsgerichte pilots diffuse belasting; • beschermingsmaatregelen voor grondwaterbeschermingsgebieden; • maatregelen gericht op realiseren gewenste grondwater	

Beleidsopgave	Rol provincie	Rol waterschap
	– oppervlaktewater relatie.	
Top-gebieden verdroging / PAS N2000 We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare).	De provincie bepaald de natuurdoelen, stelt de prioriteiten vast en draagt een algemene verantwoordelijk vanuit de KRW, N2000 en als beheerder van het diepe grondwater. Streven naar stapeling van doelen	De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het afstemmen van de waterhuishoudkundige inrichting op de functie natuur. Streven naar stapeling van doelen
Grondwateronttrekkingen Behoud grondwatervoorraad van een goede kwaliteit. Wij hebben de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stellen deze bronnen beschikbaar	Kader voor vergunningverlening openbare drinkwatervoorziening, industriële winningen boven 150.000 m3/j en WKO + vergunningverlening	Waterschappen stellen regels voor de 'overige' onttrekkingen + vergunningverlening
Stedelijk waterbeheer Voor het stedelijk waterbeheer geldt dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op andere gebieden. Voor bedrijfsterreinen zetten we in op het benutten van grondwater voor economische activiteiten. Hierbij streven wij er naar dat 20% van het grondwater van de bestaande en 50% van de nieuw grondwaterwinningen wordt hergebruikt.	Het gebiedsgericht grondwaterbeheer is er op gericht om diverse grondwateraspecten in stedelijk gebied goed op elkaar af te stemmen. De aanleiding is vaak een grondwaterverontreiniging. Doormiddel van een slim gebruik van de ondergrond kan een dergelijk probleem worden opgelost of geïsoleerd. De gemeente of de provincie is initiatiefnemer.	De waterschappen zien er, bij het toepassen van de watertoets op toe dat wateroverlast niet wordt afgewenteld.
Waterketen De doelmatigheid in de waterketen kunnen we nog aanzienlijk vergroten door het beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te bundelen	Wij faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen de waterketenpartijen in Drenthe.	De ketenpartners voeren de deelprojecten uit vanuit de bestaande organisaties. Daarmee ontwikkelen zij nieuwe kennis- en beheersnetwerken.
Monitoring Kennis is onmisbaar voor afwegingen die op lokaal en regionaal niveau gemaakt moeten worden.	De toestand van het grondwatersysteem, zowel kwantitatief als kwalitatief, meten we in het primaire grondwatermeetnet en het grondwaterkwaliteitsmeetnet. De toestand van de N2000 gebieden wordt specifiek gemonitord met het verdrogingsmeetnet.	De waterschappen verzamelen de benodigde gegevens over het oppervlaktewater.

BIJLAGE 2
Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2009
Waterschap: Velt en Vecht
Opgesteld:

Inleiding
Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2009 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Strikt formeel is dit niet juist, omdat de waterbeheerplannen nog zijn afgestemd op POP II, maar gezien het feit dat zowel de beheerplannen als het Regionaal waterplan zijn gebaseerd op gezamenlijke beleidsprocessen zoals die voor de KRW, is toch uitgegaan van de meest recente beleidsdoelstellingen.

Voortgang
Onder de beleidsthema's zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel geeft de voortgang van de beleidsindicatoren die de provincie van provinciaal belang vindt. Van provinciaal belang is:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Daaronder is een tabel opgenomen met concrete maatregelen en acties.

In de tabel is met een kleur een Voortgang gegeven over de stand van zaken per 31 december 2009. De kleuren hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Veiligheid

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Km's regionale waterkering dat voldoet aan de norm	32	32 (2013)	0	0	
Actualisatie van calamiteitenplannen (aantal)	Zie toelich-ting				

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Toetsing regionale keringen (km)	32	Eind 2010		Loopt, ing.bureau is bezig
Calamiteitenplannen	1	2011		Herziening 1x per 4 jaar
Bestrijdingsplannen jaarlijks herzien	Aantal?	2009		Allemaal herzien

Regionale keringen
De toetsing wordt in 2010 afgerond. Daarna weten we waar de knelpunten liggen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
Actualisatie calamiteitenplannen: In 2004 zijn de calamiteiten(bestrijdings)plannen opgesteld. In 2007 zijn de plannen herzien. In 2011 willen we de algemene calamiteitenplan actualiseren. De bestrijdings-plannen worden jaarlijks actueel gehouden.

Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch)	0 10	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers	58,5 km	2015 2027	0	0	Zie toelichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.	9 33	2015 2027	4	4	Zie toelichting

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Kanalen / RWZI Schoonoord	Zie onder	2015		Verminderen belasting
Schoonebeekerdiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Loodiep	Zie onder	2015		In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Zie onder	2015		

Waterlichaam	Maatregelen voor 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Overige maatregelen	Maatregelen na 2015	Natuurvriendelijke oever	Aantal stuwen passeerbaar	Hermeander	Natuurvriendelijk omderhoud	Toelichting
Kanalen	Ja			-	1)	Ja	10			10	Verminderen belasting vanuit RWZI
Schoonebeekerdiep	Ja	7,5	2	-		Ja	7,5	2		15	In samenhang met waterkwantiteit
Nieuw Drostendiep	Nee			-		Ja	5	4		5	
Holslootdiep	Nee			-		> 2021	4,5	3		4,5	
Sleenerstroom	Nee			-		> 2021	4	4		4	
Bumawijk	Nee			-		> 2021	4			4	
Loodiep	Ja	2	2	-		Ja	6	3		8	In samenhang met waterkwantiteit
Oude Drostendiep	Ja	2	1	-		Ja		1		2	
Braambergersloot	Nee			-		> 2021	2,5			2,5	
Dommerswijk	Nee			-		> 2021	3,5			3,5	
TOTAAL		**11,5**	**5**	**0**			**47**	**17**	**0**	**58,5**	

1) Vermindering van de belasting RWZI Schoonoord op kanaal

Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch): Alle waterlichamen zitten in de planvormingsfase. Het ene plan is verder (zoals Schoonebeekerdiep) dan het andere (zoals Loodiep).
Uitvoeren KRW-maatregelen lengte hermeandering: in de provincie Drenthe zullen geen KRW-maatregelen in het kader van de hermeandering plaatsvinden. Zie tabel hierboven / Waterbeheerplan 2010-2015 (pag. 73).
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers: we hebben geen onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers M-type en R-type. We hebben tot nu toe in de provincie Drenthe nog geen oevers voor de KRW afgerond. We zijn wel bezig met de planvorming voor verscheidene projecten, zoals Schoonebeekerdiep, Loodiep en Oude Drostendiep.

Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.: Reeds uitgevoerd voor 2009 zijn twee in Aalderstroom en 2 in Geeserstroom. In 2009 zijn we bezig geweest met meerdere vispassages met de voorbereiding (ontwerp) ervan, die in 2010 in uitvoering komen. Bij deze werkzaamheden zijn we afhankelijk van partners in de omgeving en cofinanciering.

Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld	1	1	0	1	
N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd	1	In 2015	0	0	
Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld	100%	100%	0%	100%	
~~Overig gebied waar de GGOR is gerealiseerd~~	~~100%~~	~~2015~~	~~15%~~	~~30%~~	~~Zie toelichting~~
Aantal knelpuntgebieden waar GGOR nog niet is gerealiseerd	0	2030	20	20	
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	100%	100%	95%	100%	
Gebied (aantal) dat niet voldoet aan normering wateroverlast	0	2015	7	7	Zie toelichting
Water vasthouden (m3)	1.550.000 4.650.000	2015 2027	1.150.000	1.150.000	
Realiseren waterbergingsgebieden (m3)	3.730.000	2015	0	0	

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Bargerveen - N2000 - TOP				
Herinrichting Schoonebeek waterbeheersingsplan	1	2013		Plan ook voor bufferzone

N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd en *TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)*: dit is voor ons hetzelfde. Wij hebben hiervoor 1 project. Dat is het project Bargerveen.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
GGOR – Regionale wateroverlast				
Plan van aanpak GGOR voor 20 gebieden	1	2010		
Aanpak …..		2030		GGOR vastgesteld en uitgevoerd
Plan van aanpak regionale wateroverlast voor 7 gebieden	1	2010		

Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld: De GGOR is in 2009 vastgesteld, maar de knelpunten (in totaal 20 in Drenthe) moeten nog weggewerkt worden. Waterschap Velt en Vecht kijkt na de vaststelling van de GGOR niet naar het aantal ha waarvoor maatregelen uitgevoerd moeten worden, maar naar het aantal knelpunten die opgepakt moeten worden. In ons geval zijn dat er 25 in totaal. Dit zien wij als de 2e fase GGOR. In 2009 is hiervoor nog niks gedaan. In 2010 komt een plan van aanpak voor de 25 knelpunten. Op basis hiervan kunnen we ons doel voor 2015 formuleren.
Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast (ha): net als bij de GGOR kijkt Velt en Vecht niet naar het aantal ha voor de normering van wateroverlast maar naar het aantal knelpunten. Voor Drenthe is dat in totaal 7. De planning is dat in 2010 hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Vasthouden (m3)				
Geeserstroom	700.000	2006		Gereed
Steigerswijk	450.000	2008		Gereed
Schoonebeekerdiep	800.000	2009-2017		50% voor 2015
Loodiep	400.000	2012-2020		Gestart met planvorming
Sleenerstroom / Holslootdiep	1.000.000	2015-2021		Volgende planperiode
Westerstroom en Nieuwe Drostendiep	1.300.000	2012-2020		Nog niet gestart
som	4.650.000			
Waterberging (m3)				
Weijerswold	500.000	2009-2010		Planvorming loopt
Ossenstede	430.000	2009-2010		Bestemmingsplan procedure loopt
Oosterhesselerlanden	2.800.000	2009-2015		
som	3.730.000			

Voor het Schoonebeekerdiep 1e fase wordt de subsidie uit de 100 miljoen pot misgelopen door vertragingen in het project. Aanvullende financiering wordt hiervoor gezocht.

Conclusie

Het algemene beeld is dat de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid redelijk conform planning verloopt. Bepaalde punten vragen nu en in de toekomst wel aandacht. Deze zitten voornamelijk in de uitvoering (zie KRW-maatregelen, GGOR en waterbergingsgebieden). Een aantal trajecten lopen ook over vele jaren. Zodra er tussenprojecten met concrete data zijn, is de voortgang beter in te schatten.

Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2009
Waterschap: Velt en Vecht
Opgesteld:

1. Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2009 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Strikt formeel is dit niet juist, omdat de waterbeheerplannen nog zijn afgestemd op POP II, maar gezien het feit dat zowel de beheerplannen als het Regionaal waterplan zijn gebaseerd op gezamenlijke beleidsprocessen zoals die voor de KRW, is toch uitgegaan van de meest recente beleidsdoelstellingen.

Voortgang
Onder de beleidsthema's zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel geeft de voortgang van de beleidsindicatoren die de provincie van provinciaal belang vindt. Van provinciaal belang is:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Daaronder is een tabel opgenomen met concrete maatregelen en acties.

In de tabel is met een kleur een Voortgang gegeven over de stand van zaken per 31 december 2009. De kleuren hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

2. Veiligheid

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in

2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Km's regionale waterkering dat voldoet aan de norm	32	32 (2013)	0	32	
Actualisatie van calamiteitenplannen (aantal)	Zie toelich-ting				

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Toetsing regionale keringen (km)	32	Eind 2010		De toetsing vindt dit jaar plaats. Daarna weten we war de knelpunten liggen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.

Actualisatie calamiteitenplannen: In 2004 zijn de calamiteiten(bestrijdings)plannen opgesteld. In 2007 zijn de plannen herzien. In 2011 willen we de algemene calamiteitenplan actualiseren. De bestrijdings-plannen worden jaarlijks actueel gehouden.

3. Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch)	10	0 (2027)	0	0	Zie toe-lichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Zie toe-lichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers	53,5 km	0 (2027)	0	0	Zie toe-lichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.	33	4 (2027)	4	4	Zie toe-lichting

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting

Oppervlaktewaterlichamen op orde (chemisch): Alle waterlichamen zitten in de planvormingsfase. Het ene plan is verder (zoals Schoonebeekerdiep) dan het andere (zoals Loodiep).

Uitvoeren KRW-maatregelen lengte hermeandering: in de provincie Drenthe zullen geen KRW-maat-regelen in het kader van de hermeandering plaatsvinden. Zie Waterbeheerplan 201-2015 (pag. 73).

Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke oevers: we hebben geen onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers M-type en R-type. We hebben tot nu toe in de provincie Drenthe nog geen oevers voor de KRW afgerond. We zijn wel bezig met de planvorming voor verscheidene projecten, zoals Schoonebeekerdiep, Loodiep, Nieuwe Drostendiep en Oude Drostendiep.

Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d.: twee in Aalderstroom, 2 in Geeserstroom. In 2009 zijn we bezig geweest met meerdere vispassages. Met de bouw/dan wel met de voorbereiding (ontwerp) ervan, die in 2010 in uitvoering komen. Bij deze werkzaamheden zijn we afhankelijk van partners in de omgeving en cofinanciering.

Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

Prestatie-indicator	Doel	Gereed	01 jan '09	31 dec '09	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld	1	1	0	1	
N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd	1	In 2015	0	0	
TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	1	In 2015	0	0	
Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld	100%	100%	0%	100%	
Overig gebied waar de GGOR is gerealiseerd	Zie toe-lichting				
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	100%	100%	95%	100%	
Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast (ha)	Zie toe-lichting				
Watervasthouden (Mm3)	1.550.000 (tot 2015)	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
Realiseren waterbergingsgebieden (m3)	3.730.000 (tot 2015)	0	0	0	

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting

N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd en *TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)*: dit is voor ons hetzelfde. Wij hebben hiervoor 1 project. Dat is het project Bargerveen.

Overig gebied waar de GGOR is vastgesteld: De GGOR is in 2009 vastgesteld, maar de knelpunten (in totaal 20 in Drenthe) moeten nog weggewerkt worden. Waterschap Velt en Vecht kijkt na de vaststelling van de GGOR niet naar het aantal ha waarvoor maatregelen uitgevoerd moeten worden, maar naar het aantal knelpunten die opgepakt moeten worden. In ons geval zijn dat er 25 in totaal. Dit zien wij als de 2^{e} fase GGOR. In 2009 is hiervoor nog niks gedaan. In 2010 komt een plan van aanpak voor de 25 knelpunten. Op basis hiervan kunnen we ons doel voor 2015 formuleren.

Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast (ha): net als bij de GGOR kijkt Velt en Vecht niet naar het aantal ha voor de normering van wateroverlast maar naar het aantal knelpunten. Voor Drenthe is dat in totaal 7. De planning is dat in 2010 hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld.

Watervasthouden (m3): Geeserstroom (700.000 m³), Steigerswijk (450.000 m³), Schoonebeekerdiep (50% van 800.000 m³).

Realiseren waterbergingsgebieden (m3): Ossterhesselerlanden (2.800.000 m³), Ossestede (430.000 m³), Weijerswold (500.000 m³).

“Conclusie”
Het algemene beeld is dat de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid conform planning verloopt. Bepaalde punten vragen in de toekomst wel aandacht. Deze zitten voornamelijk in de uitvoering (zie KRW-maatregelen, GGOR en waterbergingsgebieden).

Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2010
Waterschap @@@
Opgesteld: @@@

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2010 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die de provincie en waterschap al verzamelen voor hun eigen bestuursrapportages.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. In de bijlage zijn de rollen van waterschap en provincie uitgewerkt en zijn de beoordelingscriteria opgenomen. Verder zijn bij het onderdeel ontwikkelingen/ knelpunten vragen opgenomen, die aan het waterschap gesteld worden of die de provincie zichzelf stelt om de relevante informatie voor de bestuurlijke voortgangsrapportage boven tafel te krijgen.

De voortgang wordt in beeld gebracht door de stand van zaken van de indicator te vermelden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in voorbereiding, uitvoering en gereed. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Prestatie-indicator		**Doel RWP**	**Doel waterschap**	**Doel bereikt in jaar**	**St.v.z. 01 jan '10**	**St.v.z. 31 dec '10**	**Voortgang**
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	24 (2015)	10	2015	5 1 0	7 2 0	

Dus stand van zaken 1 januari is in dit fictieve voorbeeld 5 km in voorbereiding, 1 km in uitvoering en nog 0 km gereed. Aan het eind van jaar is 7 km in voorbereiding, 2 km in uitvoering en nog 0 km gereed. Als er 1 getal is opgenomen, dan betreft alleen de laatste categorie "gereed".

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Onder de tabel is ruimte voor een toelichting en worden zonodig acties geformuleerd, die vertraging bij het bereiken van het doel moeten voorkómen of beperken.

1. Regionale waterkeringen

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	P	67,5 km	-	2009			
Toetsen regionale waterkerningen	W	(2013)		2013			
Regionale waterkering dat voldoet aan de norm (km)	W	-		2015			

Toelichting:

2. Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator		Doel RWP[1]	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
Vaststellen van de status en doelen voor oppervlaktewater- en grondwaterlichamen	P	-	-	2009	-	-	
Grondwaterlichamen: Gebiedsdossiers	P	18 (2010)	-	2010	0	18	
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	41 (2015)					
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte natuurvriendelijke	W	20 + 55.1 km bomen					

[1] KRW doelen RWP uit factsheets van beheerplannen waterschappen (geeft beter beeld dan de factsheets van de provincie). Zie Excel file KRW-maatregelen.xls

oevers (km)		langs beken (2015)					
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7 (2015)					

Toelichting:

3. Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

De waterschappen stemmen met behulp van het Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) het waterbeheer af op de functies van een gebied en leggen dit vast. Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden.

Prestatie-indicator		**Doel RWP**	**Doel waterschap**	**Doel bereikt in jaar**	**St.v.z. 01 jan '10**	**St.v.z. 31 dec '10**	**Voortgang**
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld (aantal)	W	11 (2010)					
TOP-gebieden[2] waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	W P	8 (2015)					
Overige N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd (aantal)	W	5 (2015)					
Op te lossen GGOR knelpunten buiten de N2000 gebieden (aantal)	W	-					
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	P	100% (2009) *	-		90%	90%	
Op te lossen knelpuntgebieden met	W	-					

[2] Waaronder 6 N2000 gebieden: Fochteloërveen, Dwingelderveld, Drentsche Aa, Elperstroom, Bargerveen en Drents Friese Wold

wateroverlast (aantal)							
Water vasthouden (Mm3)	W	15 (2015)					
Regie ruimtelijke inpassing waterbegringsgebieden (Mm3)	P	22 (2015)	-	2009	22	22	
Realiseren waterbergingsgebieden (Mm3)	W	22 (2015)					

Toelichting:

- Top-lijst verdroogde gebieden: Dwingelderveld, Herinrichting Peize, Fochteloërveen komen geheel of gedeeltelijk tot uitvoering in 2010. Hiermee wordt 4356 ha verplicht. In het Bargerveen wordt in 2010 een prestatie gerealiseerd van 150 ha In het Drentsche Aa gebied streven we naar de aanbesteding van drie projecten in 2010. Prestatie is 430 ha
- Normering beekdalen is nog niet vastgesteld en begrenzing Hunzedal moet nog worden aangepast

4. Grondwater

Onze ambitie is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur. Dit kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen. Wij stellen de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig. Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag. Voor de KRW gelden doelstelling m.b.t. de bescherming van grondwateronttrekking voor menselijk consumptie.

In onderstaande tabel zijn een aantal open vragen gegeven, omdat concrete doelen ontbreken. Gelet op het feit dat zowel provincie als waterschap het grondwater beheren is het meenemen van grondwater in de rapportage wel van belang.

Vraag	Antwoord
Heeft het waterschap beleid en handhavingsinstrumentarium ontwikkeld voor kleinere grondwateronttrekkingen?	
Zijn er vergunningen verleend, die invloed hebben op (verdroogd) natuurgebied?	
Zijn er vergunningen voor beregening uit grondwater verleend, waar beregening uit oppervlaktewater mogelijk is?	
Verwacht het waterschap op bepaalde locaties problemen met onderlinge beïnvloeding van grondwateronttrekkingen?	
Treden er problemen op met onderlinge beïnvloeding van bodemenergieystemen (provincie)?	

Toelichting:

5. Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen te geven. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Van provinciaal belang is/zijn:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen (Nee, tenzij beleid) en de waterbergingsgebieden
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW).
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater en hierbij in het bijzonder de grondwaterbeschermingsgebieden

Gelet op het belang van de watertoets voor de doorwerking van het waterhuishoudkundige beleid in de ruimtelijke plannen van de gemeente ook hier een aantal open vragen.

Vraag	Antwoord
Wordt het waterschap vroegtijdig betrokken door gemeente?	
Stelt waterschap zich actief op om na te gaan of gemeente het waterschap wel vroegtijdig betrekt en hoe doet het waterschap dit?	
Kan de provincie een rol spelen om gemeente aan te spreken, wanneer deze het waterschap niet vroegtijdig betrekt?	
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in grondwaterbeschermingsgebieden?	
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in beekdalen?	
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in bergingsgebieden?	

Toelichting:

Bijlage 1: Rollen en beoordelingscriteria

1. Regionale waterkeringen

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren veiligheidsnorm	Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	Realiseren (waterschap) veiligheidsnorm van 1:100 voor regionale waterkeringen vóór 1 januari 2015
Toetsen van de regionale waterkeringen en rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid	Rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid van de regionale waterkeringen aan PS	POV Nog geen termijnen gesteld voor toetsen en rapporteren
Inspecteren regionale waterkeringen en opstellen inspectieverslag	Beoordelen inspectieverslag waterschap	Inspectieplan waterschap, op te stellen vóór 1 januari 2011 Nog geen termijnen gesteld voor inspecteren en beoordelen
Toepassen van technische leidraad bij het ontwerpen van regionale keringen	Vaststellen technische leidraad	Technische leidraad voor het ontwerp van regionale waterkeringen

2. Waterkwaliteit

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Uitvoeren maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015	Vaststellen van de status, de huidige toestand, de hoogte van het ecologisch doel en het moment van doelbereik voor zowel oppervlaktewater- als grondwaterlichamen	
	Vaststellen van de provinciale maatregelen voor het grondwater	Gebiedsdossiers aanwezig Uitvoeringsprogramma Uitgevoerde maatregelen
Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen oppervlaktewaterlichamen aan het rijk	Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen grondwaterlichamen aan het rijk	
	Waarborgen doelrealisatie conform de genoemde bijlage bij het POP	

Ontwikkelingen/knelpunten:

Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen voor de oppervlaktewaterlichamen? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten bij de uitvoering van de maatregelen voor de oppervlaktewaterlichamen op te lossen?	

Zo nee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen voor de grondwaterlichamen? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	

3. Waterkwantiteit.

GGOR

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vaststellen GGOR voor het gehele beheergebied	Vaststellen kader GGOR	Kader GGOR In de Natura2000-gebieden en de TOP-gebieden moet het GGOR in 2010 zijn vastgesteld Voor de overige gebieden geldt dat het GGOR in 2015 moet zijn vastgesteld
Realiseren van het GGOR door uitvoeren van eventuele maatregelen	Vastleggen van ruimteclaims van maatregelen in provinciale plannen en proactieve borging van doorwerking daarvan naar bestemmingsplannen	In de Natura2000-gebieden en de TOP-gebieden moeten maatregelen in 2015 uitgevoerd zijn. Voor de overige gebieden geldt dat het GGOR in 2030 moet zijn uitgevoerd

Ontwikkelingen/knelpunten

Hoe staat het met de vaststelling van de GGOR? Wordt de planning gehaald? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? Leidt de uitvoering van maatregelen als gevolg van de realisering van het GGOR tot ruimteclaims, die in het POP en	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen? Moet de provincie een signaal afgeven naar het rijk over haalbaarheid en betaalbaarheid van GGOR-maatregelen? Is het GGOR geëvalueerd en is er noodzaak om het kader GGOR te actualiseren?	

in bestemmingsplannen moeten worden vastgelegd? Zijn de GGOR-maatregelen haalbaar en betaalbaar en zoniet wat zijn daarvan de oorzaken en consequenties (voor planning, financiering)?		

Verdrogingsbestrijding

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inbreng technische gegevens en kennis Realiseren GGOR Begeleiden en soms trekker planvorming	Uitvoeren pMJP Regie planvorming herstel verdroogde gebieden Afstemming op realisatie EHS Subsidieverstrekking	pMJP Bestuursovereenkomst ILG: 10.186 ha (8 TOP-gebieden)

Ontwikkelingen/knelpunten

In welke TOP-gebieden is de verdroging opgeheven door realisering van het GGOR (uitvoering herstelmaatregelen)? In welke TOP-gebieden is dat nog niet het geval? Wordt herstel van alle TOP-gebieden in 2015 gehaald? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen?	

Regionale wateroverlast

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren gebiedsnormen regionale wateroverlast	Vaststellen gebiedsnormen regionale wateroverlast	Kader normering regionale wateroverlast (waarin o.a. ook de verantwoordelijkheid voor eventuele schadevergoeding is vastgelegd) Vaststellen (provincie)gebiedsnormen regionale wateroverlast in 2009 (2)

		Volgens NBW actueel herhaling toetsing watersysteem in 2012 op bepaalde voorwaarde (3)

Ontwikkelingen/knelpunten

Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen (kaart (peil)gebieden, waarop is aangegeven waar maatregelen zijn uitgevoerd en nog zijn uit te voeren)? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd? Zo nee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? (4) Gaat het waterschap de toetsing in 2012 herhalen?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten, b.v. bij grondverwerving, op te lossen?	

Waterberging

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inrichten van (nood)bergings-gebieden	Aanwijzen van (nood)bergings-gebieden Coördineren van de inpassing in bestemmingsplannen, aankopen grond Mede-opdrachtgever inrichting bij combinatie met robuuste verbindingszone	RWP Beheerplan (waterschap)

Ontwikkelingen/knelpunten

Worden alle aangewezen (nood)bergingsgebieden vóór 2015 ingericht? Zonee, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? Worden alle in Drenthe aangewezen waterbergingsgebieden vóór 2015 ingericht?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen?	

4. Grondwater

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vergunning verlenen voor onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 water per jaar dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van andere toepassingen dan de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem	Vergunning verlenen om water aan een grondwaterlichaam te onttrekken dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van ▪ de openbare drinkwatervoorziening ▪ een bodemenergiesysteem ▪ industriële toepassingen groter dan 150.000 m3 per jaar	Regionaal waterplan (provincie) POV (provincie) Keur waterschap

Ontwikkelingen/knelpunten

Heeft het waterschap beleid en handhavingsinstrumentarium ontwikkeld voor kleinere grondwateronttrekkingen? Zijn er vergunningen verleend, die invloed hebben op (verdroogd) natuurgebied? Zijn er vergunningen voor beregening uit grondwater verleend, waar beregening uit oppervlaktewater mogelijk is? Verwacht het waterschap op bepaalde locaties problemen met onderlinge beïnvloeding van grondwateronttrek-kingen?	Treden er problemen op met onderlinge beïnvloeding van bodemenergieystemen?	

5. Watertoets

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Geven van wateradvies aan gemeente Gemeente vraagt waterschap vroegtijdig om wateradvies	Op hoofdlijnen toezien of watertoets door waterschap werkt zonder betrokkenheid provincie: betrekt gemeente het waterschap vroegtijdig en is waterschap alert?	Provinciale omgevingsverordening Handreiking watertoets BRO

In de gaten houden of gemeente waterschap vroegtijdig betrekt Inspreken op bestemmingsplan, wanneer gemeente waterschap niet vroegtijdig betrekt of wanneer het waterschap het oneens is met de manier waarop de gemeente is omgegaan met het advies van het waterschap	Organiseren afstemmingsoverleg 2 keer per jaar	

Ontwikkelingen/knelpunten

Wordt het waterschap vroegtijdig betrokken door gemeente? Zoniet, om welke gemeente(n) gaat het dan? Stelt waterschap zich actief op om na te gaan of gemeente het waterschap wel vroegtijdig betrekt en hoe doet het waterschap dit?	Kan de provincie als onderdeel van haar toezicht op gemeente en waterschap een rol spelen om gemeente aan te spreken, wanneer deze het waterschap niet vroegtijdig betrekt?	

Bijlage 1 Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2011
Waterschap Velt en Vecht
Opgesteld: 10-7-2012

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2011 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die de provincie en waterschap al verzamelen voor hun eigen bestuursrapportages.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. In de bijlage zijn de rollen van waterschap en provincie uitgewerkt en zijn de beoordelingscriteria opgenomen.

De voortgang wordt in beeld gebracht door de stand van zaken van de indicator te vermelden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in voorbereiding, uitvoering en gereed. In bijlage 1 zijn de beoordelingscriteria opgenomen. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Prestatie-indicator		**Doel RWP**	**Doel waterschap**	**Doel bereikt in jaar**	**St.v.z. 01 jan '11**	**St.v.z. 31 dec '11**	**Voortgang**
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	41 (2015)	10	2015	v=5 u=1 g=0	v=7 u=2 g=0	

Dus stand van zaken 1 januari is in dit fictieve voorbeeld 5 km in voorbereiding (v), 1 km in uitvoering (u)en nog 0 km gereed (g). Aan het eind van jaar is 7 km in voorbereiding, 2 km in uitvoering en nog 0 km gereed. Als er 1 getal is opgenomen, dan betreft alleen de laatste categorie "gereed".

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Onder de tabel is ruimte voor een toelichting en worden zonodig acties geformuleerd, die vertraging bij het bereiken van het doel moeten voorkómen of beperken.

Algemene Ontwikkelingen Velt en Vecht
Velt en Vecht zet in op adequaat beheer; de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit blijven geborgd. Gezien het huidige economische tij en het wegvallen van inkomsten nemen wij passende maatregelen om de lastenstijging te matigen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord. Wij blijven constructief samenwerken.

Achterliggende redenering:
- We zien ons als Velt en Vecht geconfronteerd met terugvallende inkomsten c.q. verhoging van lasten ontstaan als gevolg van wegvallen dividend NWB en NieuWater, teruglopende belastingopbrengsten (a.g.v. dalende WOZ-waardes) respectievelijk afspraken uit het Bestuursakkoord (efficiencymaatregelen, overname HWBP).
- We bezuinigen *niet* op waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Hiervoor noodzakelijke investeringen blijven we doen en we handhaven de huidige kwaliteit van ons dagelijks beheer.
- We willen bezuinigen door de uitvoering van onze ontwikkelopgave op het gebied van KRW en WB21, waar mogelijk, *tijdelijk* stop te zetten.
- We vinden dit verantwoord. We hebben een robuust watersysteem. Droge voeten en schoon water komen op korte termijn niet in het geding. Het uitgangspunt blijft dat we de doelstellingen voor de KRW in 2027 en WB21 in 2050 gaan halen.
- Uitstel betekent geen afstel. Al in 2014 ontstaat een nieuwe financiële en bestuurlijke situatie met de voorgenomen fusie met waterschap Regge en Dinkel. We blijven werken aan opgepakte planvoorbereiding.
- We willen met de voor ons belangrijke partners bespreken wat de gevolgen zijn van ons besluit te temporiseren en hoe we daar - samen - zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. We blijven een betrouwbare partner. De pas op de plaats die we nu maken levert wellicht ook kansen op om - met de kennis van nu - andere, verbeterde keuzes te maken.

Regionale waterkeringen

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '11	St.v.z. 31 dec '11	Voortgang
Toetsen regionale waterkeringen	W	(2013)	32,4	2013	0	30,4*	
Regionale waterkering dat voldoet aan de norm (km)	W	-	32,4	2015	30, 4	30,4*	

Toelichting:
*(nog 2 km beheerdersoordeel

De geplande maatregelen om de regionale waterkering op orde te brengen en de knelpunten regionale wateroverlast krijgen juist prioriteit en worden zo veel mogelijk uitgevoerd (2015 gereed).

1. Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factsheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator		Doel RWP[1]	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '11	St.v.z. 31 dec '11	Voortgang
Uitvoeren KRW-maatregelen: hermeandering (km)	W	41 (2015)	0		0	0	
Uitvoeren KRW-maatregelen: natuurvriendelijke oevers (km) [2]	W	75 km (2015)	11,5	2015	2	2,6	
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7 (2015)	5	2015	0	1	
Grondwaterlichamen: vastgestelde gebiedsdossiers	P	16 (2010)	-	2011	15	15	

Vraag	Antwoord
Wat is de stand van zaken m.b.t de overige KRW maatregelen	nvt

Toelichting:
Voor de eerste planperiode is na 2 jaar ca. 30% gerealiseerd van het maatregelenprogramma voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). We stellen een alternatief maatregelenprogramma op, om de KRW doelen (het gewenste ecologisch potentieel/GEP) op een efficiënte manier te kunnen halen in 2027. De doelstelling om in 2015 11,5 kilometer natuurvriendelijke oever en 5 vispassages te realiseren, halen we niet.

We blijven werken aan de planvoorbereiding voor Schoonebeekerdiep (deelproject Blick).

De voorbereiding en uitvoering van de andere maatregelen, zoals vispassages, beekherstel, overige vechtprojecten e.d. schuift door naar later.

---

1 KRW doelen RWP uit factsheets van beheerplannen waterschappen (geeft beter beeld dan de factsheets van de provincie). Zie Excel file KRW-maatregelen.xls

2

2. Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

De waterschappen stemmen met behulp van het Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) het waterbeheer af op de functies van een gebied en leggen dit vast. Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '11	St.v.z. 31 dec '11	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld (aantal)	W	13 (2010)			100%	100%	
TOP-gebieden[3] waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	W P	8 (2015)	1	2015	0	0	
Overige N2000 gebieden waar het GGOR is gerealiseerd (aantal)	W	5 (2015)	1	2015	0	0	
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	P	100% (2009) *	-				
Gebied waar normering wateroverlast wordt gehaald	W	100%	99%	2015	95%	95%	
Water vasthouden (Mm3)	W	15 (2015)	1,55	2015	1,15	1,18	
Water bergen(Mm3)	W	22 (2015)	3,73	2015	0	0	

Toelichting:
98% van ons beheergebied voldoet aan de streefpeilen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Voor de overige 2% hebben we de knelpunten in beeld gebracht. De GGOR knelpunten pakken we na 2015 aan. Voordat we dat doen, willen we eerst een goed beeld hebben van aard, omvang en ernst van de knelpunten.

3

De GGOR in Natura 2000 project Bargerveen schuift door naar de toekomst.

We hebben een veilig watersysteem: we denken voor 2015 aan de doelstelling te voldoen dat 99% van ons gebied voldoet aan de normen voor wateroverlast. Voor de toekomstige klimaatopgave kan ons systeem eind dit jaar 1.900.000 m3 water bergen. Voor de klimaatopgave realiseren we het bergingsgebied Weijerswold. We blijven intern werken aan de planvoorbereiding voor het project Oosterhesselerlanden en Ossehaar. De overige geplande maatregelen voeren we tijdelijk niet uit.

Project/onderzoek	**Prestatie**	**Gereed volgens WBP**	**Voortgang**	**Toelichting**
Vasthouden (m3)				
Geeserstroom	700.000	2006		Gereed
Steigerswijk	450.000	2008		Gereed
Schoonebeekerdiep	800.000	2009-2017		Gedeelte Blick is gereed. De rest van het traject temporiseren we
Loodiep	400.000	2012-2020		We hebben scherp gekeken wat er volgens het waterbeheerplan nodig is. We denken dit project sneller en goedkoper uit te kunnen voeren
Sleenerstroom / Holslootdiep	1.000.000	2015-2021		We hebben scherp gekeken wat er volgens het waterbeheerplan nodig is. We denken dit project sneller en goedkoper uit te kunnen voeren
Westerstroom en Nieuwe Drostendiep	1.300.000	2012-2020		We hebben scherp gekeken wat er volgens het waterbeheerplan nodig is. We denken dit project sneller en goedkoper uit te kunnen voeren
som	4.650.000			
Som 2015	1.550.000			
Waterberging (m3)				
Weijerswold	500.000	2009-2010		Schuift om procedurele redenen door naar 2014. Weijerswold valt buiten de bezuinigingen in het kader van het 0 scenario
Ossehaar	430.000	2009-2010		Het project Ossehaar realiseren we na 2017 als gevolg van de ingezette besparingen
Oosterhesselerlanden	2.800.000	2009-2015		Het project Oosterhesselerlanden temporiseren we als gevolg van de ingezette besparingen

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed volgens WBP	Voortgang	Toelichting
som	3.730.000			
Som 2015	3.730.000			

3. Grondwater

Onze ambitie is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur. Dit kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen. Wij stellen de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig. Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag. Voor de KRW gelden doelstelling m.b.t. de bescherming van grondwateronttrekking voor menselijk consumptie.

Vraag	Antwoord
Hoeveel meldingen zijn er gedaan en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	75 Hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken? 75 * 26.475 (gemidd) = 1.985.625m3
Hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel grondwater wordt daarmee onttrokken?	2, totaal 830.000m3

Toelichting:

4. Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen te geven. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Van provinciaal belang is/zijn:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen (Nee, tenzij beleid) en de waterbergingsgebieden
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW).
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater en hierbij in het bijzonder de grondwaterbeschermingsgebieden

Gelet op het belang van de watertoets voor de doorwerking van het waterhuishoudkundige beleid in de ruimtelijke plannen van de gemeente ook hier een aantal open vragen.

Vraag	Antwoord
Worden de afspraken in het kader van de watertoets ook vastgelegd op kaart en in de	ja

voorschriften?	
Is er handhaving tijdens de uitvoering van de plannen of de afspraken ook worden nageleefd?	Wij kunnen niet goed beoordelen of de gemeente voldoende handhavend optreedt. Soms gebeurt het bij toeval dat we zaken zien die mogelijk strijdig zijn met de afspraken. Dan nemen we daarover contact op met de gemeente

Toelichting:

Bijlage 1: Rollen en beoordelingscriteria

1. Regionale waterkeringen

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren veiligheidsnorm	Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	Realiseren (waterschap) veiligheidsnorm van 1:100 voor regionale waterkeringen vóór 1 januari 2015
Toetsen van de regionale waterkeringen en rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid	Rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid van de regionale waterkeringen aan PS	POV Nog geen termijnen gesteld voor toetsen en rapporteren
Inspecteren regionale waterkeringen en opstellen inspectieverslag	Beoordelen inspectieverslag waterschap	Inspectieplan waterschap, op te stellen vóór 1 januari 2011 Nog geen termijnen gesteld voor inspecteren en beoordelen
Toepassen van technische leidraad bij het ontwerpen van regionale keringen	Vaststellen technische leidraad	Technische leidraad voor het ontwerp van regionale waterkeringen

2. Waterkwaliteit

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Uitvoeren maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015	Vaststellen van de status, de huidige toestand, de hoogte van het ecologisch doel en het moment van doelbereik voor zowel oppervlaktewater- als grondwaterlichamen	Uitgevoerde maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015
	Vaststellen van de provinciale maatregelen voor het grondwater	Gebiedsdossiers aanwezig Uitvoeringsprogramma Uitgevoerde maatregelen
Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen oppervlaktewaterlichamen aan het rijk	Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen grondwaterlichamen aan het rijk	
	Waarborgen doelrealisatie conform de genoemde bijlage bij het POP	Midterm review in 2012

3. **Waterkwantiteit**

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inbreng technische gegevens en kennis Realiseren GGOR Begeleiden en soms trekker planvorming	Regie planvorming herstel verdroogde gebieden Afstemming op realisatie EHS Subsidieverstrekking	Subsidiegids pMJP Bestuursovereenkomst ILG: 10.186 ha (8 TOP-gebieden) Provinciale Omgevingsvisie

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren gebiedsnormen regionale wateroverlast Toetsing normering regionale wateroverlast	Vaststellen gebiedsnormen regionale wateroverlast	Kader normering regionale wateroverlast (waarin o.a. ook de verantwoordelijkheid voor eventuele schadevergoeding is vastgelegd) Vastgestelde gebiedsnormen regionale wateroverlast in POV Volgens NBW actueel herhaling toetsing watersysteem in 2012

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inrichten van (nood)bergings-gebieden Realiseren inrichtingsmaatregelen voor het vasthouden van water	Aanwijzen van (nood)bergings-gebieden	Provinciale omgevingsvisie Beheerplan (waterschap)

4. **Grondwater**

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vergunning verlenen voor onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 water per jaar dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van andere toepassingen dan de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem	Vergunning verlenen om water aan een grondwaterlichaam te onttrekken dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van ▪ de openbare drinkwatervoorziening ▪ een bodemenergiesysteem ▪ industriële toepassingen groter dan 150.000 m3 per jaar	Regionaal waterplan (provincie) POV (provincie) Keur waterschap

5. Watertoets

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Geven van wateradvies aan gemeente Gemeente vraagt waterschap vroegtijdig om wateradvies In de gaten houden of gemeente waterschap vroegtijdig betrekt Inspreken op bestemmingsplan, wanneer gemeente waterschap niet vroegtijdig betrekt of wanneer het waterschap het oneens is met de manier waarop de gemeente is omgegaan met het advies van het waterschap	Op hoofdlijnen toezien of watertoets door waterschap werkt zonder betrokkenheid provincie: betrekt gemeente het waterschap vroegtijdig en is waterschap alert? Organiseren afstemmingsoverleg 2 keer per jaar	Provinciale omgevingsverordening Handreiking watertoets BRO

Agenda bestuurlijk overleg provincie Drenthe–waterschap Velt en Vecht op 21 november 2011

Tijdstip: 17.30 – 20.00 uur
Locatie: Kasteel Coevorden, Het Kasteel 29 te Coevorden

Aanwezig:
namens provincie Drenthe: mevrouw T. Klip en [redacted];
namens waterschap Velt en Vecht: de heren W. Wolthuis, [redacted] [redacted] [redacted].

AGENDA

1. **Opening en mededelingen**

2. **Bestuursrapportage 2010 (bijlage 1)**
   Doel: informeren.

3. **Financiering wateropgave in samenhang met natuurakkoord (bijlage 2)**
   Doel: verkennen consequenties Natuurakkoord voor wateropgaven (op hoofdlijnen).

4. **Gemeenschappelijk landbouwbeleid (bijlage 3)**
   Doel: uitwisseling inzichten.

5. **Bestuursakkoord Water (bijlagen 4 en 5)**
   Doel: uitwisseling ideeën betreffende de consequenties van het bestuursakkoord voor onze samenwerking.

6. **Overdracht scheepvaartkanalen**
   Doel: procesanalyse/- afspraak maken.

7. **Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's)**
   Doel: stand van zaken uitwisselen.

8. **Rondvraag**

9. **Sluiting**

Burgemeester Feithsingel 2 Postbus 330 7740 AH Coevorden Telefoon (0524) 592222 Fax (0524) 592200 E-mail: info@veltenvecht.nl

Bijlage 1

Bestuursrapportage waterschappen Drenthe 2010
Waterschap Velt en Vecht
Opgesteld: 1 november 2011

Inleiding

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid over 2010 en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. De rapportage richt zich daarom op het Drentse deel van het waterschap. De vorm en inhoud van de rapportage is afgestemd met de provincies Overijssel en Groningen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van bestaande cijfers die de provincie en waterschap al verzamelen voor hun eigen bestuursrapportages.

Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Het Regionaal waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. In de bijlage zijn de rollen van waterschap en provincie uitgewerkt en zijn de beoordelingscriteria opgenomen. Verder zijn bij het onderdeel ontwikkelingen/ knelpunten vragen opgenomen, die aan het waterschap gesteld worden of die de provincie zichzelf stelt om de relevante informatie voor de bestuurlijke voortgangsrapportage boven tafel te krijgen.

De voortgang wordt in beeld gebracht door de stand van zaken van de indicator te vermelden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in voorbereiding, uitvoering en gereed. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	24 (2015)	10	2015	5 1 0	7 2 0	

Dus stand van zaken 1 januari is in dit fictieve voorbeeld 5 km in voorbereiding, 1 km in uitvoering en nog 0 km gereed. Aan het eind van jaar is 7 km in voorbereiding, 2 km in uitvoering en nog 0 km gereed. **Als er 1 getal is opgenomen, dan betreft alleen de laatste categorie "gereed".**

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Onder de tabel is ruimte voor een toelichting en worden zonodig acties geformuleerd, die vertraging bij het bereiken van het doel moeten voorkómen of beperken.

1. Regionale waterkeringen

In Drenthe liggen geen primaire keringen. Voor de regionale keringen is opgenomen dat deze grote schade of maatschappelijke ontwrichting moeten voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	P	67,5 km	-	2009	67,5	67,5	
Toetsen regionale waterkeringen	W	(2013)	33 km	2011	0	0	
Regionale waterkering dat voldoet aan de norm (km)	W	-	33 km	2015	Niet bekend	Niet bekend	

Toelichting:
Toetsing waterkeringen gebeurt in 2011. In 2011 weten we ook hoeveel kilometers waterkering voldoen aan de norm

2. Waterkwaliteit

In 2027 moeten de oppervlakte- en grondwaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen zijn uitgewerkt in de factssheets. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren.

Prestatie-indicator		Doel RWP[1]	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
Vaststellen van de status en doelen voor oppervlaktewater- en grondwaterlichamen	P	-	-	2009	-	-	
Grondwaterlichamen: Gebiedsdossiers	P	18 (2010)	-	2010	0	18	
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte hermeandering (km)	W	24 (2015)	0	2015	0	0	
Uitvoeren KRW-maatregelen: lengte	W	20 (2015)	11,5	2015	2	2	

[1] KRW doelen RWP uit factsheets van beheerplannen waterschappen (geeft beter beeld dan de factsheets van de provincie)

natuurvriendelijke oevers (km)							
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7 (2015)	11	2015	4	5	

Toelichting:

3. Waterkwantiteit

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:

- Het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast.
- De regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen.
- Alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.
- Alle maatregelen voor het oplossen van watertekort zijn uitgevoerd.

De waterschappen stemmen met behulp van het Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) het waterbeheer af op de functies van een gebied en leggen dit vast. Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden.

Prestatie-indicator		Doel RWP	Doel waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan '10	St.v.z. 31 dec '10	Voortgang
N2000 gebieden waarvoor GGOR is vastgesteld (aantal)	W	13 (2010)	1	2010	1	1	
N2000 / TOP-gebieden[2] waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	W P	8 (2015)	1	2015	0	0	
Op te lossen GGOR knelpunten buiten de N2000 gebieden (aantal)	W	-	17	2018? -> 2030	0	0	
Gebied waar normering wateroverlast is vastgesteld (ha)	P	100% (2009) *	-		100%	100%	
Op te lossen knelpuntgebieden met wateroverlast (aantal)	W	-	8	2015	0	0	
Water vasthouden (Mm3)	W	15 (2015)	1,55	2015	1,15	1,15	
Regie ruimtelijke inpassing	P	22 (2015)	-	2009	22	22	

[2] Waaronder 6 N2000 gebieden: Fochteloërveen, Dwingelderveld, Drentsche Aa, Elperstroom, Bargerveen en Drents Friese Wold

waterbergingsgebieden (Mm3)							
Realiseren waterbergingsgebieden (Mm3)	W	22 (2015)	4,65	2015	0	0	

Toelichting:

- Top-lijst verdroogde gebieden: In het Bargerveen is in 2010 een prestatie gerealiseerd van 150 ha (buffergebied noorzijde)
- De planning van de uitvoering aan de zuidzijde van het Bargerveen heeft vertraging opgelopen. Dat komt mede door de perikelen van de EHS verwerving van de bufferzone, in combinatie met protesten van de boeren. Ook de uitvoering van de Herinrichting Nieuw Schoonebeek loopt vertraging op. De planvorming loopt, maar er moeten nogal wat stappen genomen worden zoals een Bestemmingsplan procedure, inclusief een mer-beoordeling. De uitvoering van de waterbeheersing in het gebied Nieuw-Schoonebeek is gekoppeld aan de uitvoering van de bufferzone, zowel vanwege de procedures als de werken zelf.

Project/onderzoek	Prestatie	Gereed	Voortgang	Toelichting
Vasthouden (m3)				
Geeserstroom	700.000	2006		Gereed
Steigerswijk	450.000	2008		Gereed
Schoonebeekerdiep	800.000	2009-2017		50% voor 2015
Loodiep	400.000	2012-2020		Gestart met planvorming; project loopt moeizaam, gelet op de weerstand in het gebied.
Sleenerstroom / Holslootdiep	1.000.000	2015-2021		Gestart met verkennen van de mogelijkheden.
Westerstroom en Nieuwe Drostendiep	1.300.000	2012-2020		Nog niet gestart
som	4.650.000			
Som 2015	1.550.000			
Waterberging (m3)				
Weijerswold	500.000	2009-2010		Ontwerp gereed. Loopt procedureel moeizaam.
Ossenstede	430.000	2009-2010		Bestemmingsplan procedure loopt
Oosterhesselerlanden	2.800.000	2009-2015		In planvoorbereiding.
som	3.730.000			
Som 2015	3.730.000			

4. Grondwater

Onze ambitie is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur. Dit kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen. Wij stellen de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig. Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag. Voor de KRW gelden doelstelling m.b.t. de bescherming van grondwateronttrekking voor menselijk consumptie.

In onderstaande tabel zijn een aantal open vragen gegeven, omdat concrete doelen ontbreken. Gelet op het feit dat zowel provincie als waterschap het grondwater beheren is het meenemen van grondwater in de rapportage wel van belang.

Vraag	Antwoord
Heeft het waterschap beleid en handhavingsinstrumentarium ontwikkeld voor kleinere grondwateronttrekkingen?	Met een aantal noordelijke waterschappen hebben we een gezamenlijk toezichtsplan voor grondwateronttrekkingen opgesteld
Zijn er vergunningen verleend, die invloed hebben op (verdroogd) natuurgebied?	Ingediende vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater (bij vergunningen gaat het altijd om grootschalige onttrekking. Kleine onttrekkingen worden afgehandeld met een melding) worden altijd beoordeeld op de effecten voor natuurgebieden. Bij de aanvragen die tot nu toe zijn gedaan ging het om onttrekkingen die geen of slechts beperkte invloed hadden op (verdroogd) natuurgebied. Recent zijn er geen meldingen geweest die invloed hebben gehad op (verdroogd) natuurgebied.
Zijn er vergunningen voor beregening uit grondwater verleend, waar beregening uit oppervlaktewater mogelijk is?	Geen vergunningen verleend. Wel meldingen geaccepteerd
Verwacht het waterschap op bepaalde locaties problemen met onderlinge beïnvloeding van grondwateronttrekkingen?	In de huidige situatie verwachten we geen knelpunten
Treden er problemen op met onderlinge beïnvloeding van bodemenergieystemen (provincie)?	Nee

Toelichting:

5. Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen te geven. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Van provinciaal belang is/zijn:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen (Nee, tenzij beleid) en de waterbergingsgebieden
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn water (KRW).
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater en hierbij in het bijzonder de grondwaterbeschermingsgebieden

Gelet op het belang van de watertoets voor de doorwerking van het waterhuishoudkundige beleid in de ruimtelijke plannen van de gemeente ook hier een aantal open vragen.

Vraag	Antwoord
Wordt het waterschap vroegtijdig betrokken door gemeente?	Ja
Stelt waterschap zich actief op om na te gaan of gemeente het waterschap wel vroegtijdig betrekt en hoe doet het waterschap dit?	Ja onze intentie is om de gemeenten proactief te benaderen
Kan de provincie een rol spelen om gemeente aan te spreken, wanneer deze het waterschap niet vroegtijdig betrekt?	Bij de introductie van de watertoets in 2003 wel. Het is nu niet meer nodig. Op basis van de nieuwe WRO is het voldoende ingeburgerd.
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in grondwaterbeschermingsgebieden?	We willen ernaar toe dat de grondwaterbescherming opgenomen wordt in de digitale watertoets. Als er iets aan de hand is, informeren we de provincie.
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in beekdalen?	We hanteren het 'nee tenzij' principe. We staan geen kapitaalintensieve investeringen toe, tenzij is voldaan aan bepaalde voorwaarden
Hoe gaat het waterschap om met gemeentelijke plannen in bergingsgebieden?	Wij hebben een lokaal bestuursakkoord water afgesloten en hebben daarmee goede afspraken gemaakt over de bestemming en inrichting van bergingsgebieden

Toelichting:

Bijlage 1: Rollen en beoordelingscriteria

1. Regionale waterkeringen

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren veiligheidsnorm	Aanwijzen regionale waterkeringen en vaststellen norm	Realiseren (waterschap) veiligheidsnorm van 1:100 voor regionale waterkeringen vóór 1 januari 2015
Toetsen van de regionale waterkeringen en rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid	Rapporteren over de waterstaatkundige veiligheid van de regionale waterkeringen aan PS	POV Nog geen termijnen gesteld voor toetsen en rapporteren
Inspecteren regionale waterkeringen en opstellen inspectieverslag	Beoordelen inspectieverslag waterschap	Inspectieplan waterschap, op te stellen vóór 1 januari 2011 Nog geen termijnen gesteld voor inspecteren en beoordelen
Toepassen van technische leidraad bij het ontwerpen van regionale keringen	Vaststellen technische leidraad	Technische leidraad voor het ontwerp van regionale waterkeringen

2. Waterkwaliteit

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Uitvoeren maatregelen, zoals gedefinieerd in het beheerplan, uiterlijk in 2015	Vaststellen van de status, de huidige toestand, de hoogte van het ecologisch doel en het moment van doelbereik voor zowel oppervlaktewater- als grondwaterlichamen	
	Vaststellen van de provinciale maatregelen voor het grondwater	Gebiedsdossiers aanwezig Uitvoeringsprogramma Uitgevoerde maatregelen
Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen oppervlaktewaterlichamen aan het rijk	Jaarlijkse voortgangsrapportage over maatregelen grondwaterlichamen aan het rijk	
	Waarborgen doelrealisatie conform de genoemde bijlage bij het POP	

Ontwikkelingen/knelpunten:

Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen voor de oppervlaktewaterlichamen? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten bij de uitvoering van de maatregelen voor de oppervlaktewaterlichamen op te lossen?	

Zo nee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen voor de grondwaterlichamen? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	

3. Waterkwantiteit.

GGOR

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vaststellen GGOR voor het gehele beheergebied	Vaststellen kader GGOR	Kader GGOR In de Natura2000-gebieden en de TOP-gebieden moet het GGOR in 2010 zijn vastgesteld Voor de overige gebieden geldt dat het GGOR in 2015 moet zijn vastgesteld
Realiseren van het GGOR door uitvoeren van eventuele maatregelen	Vastleggen van ruimteclaims van maatregelen in provinciale plannen en proactieve borging van doorwerking daarvan naar bestemmingsplannen	In de Natura2000-gebieden en de TOP-gebieden moeten maatregelen in 2015 uitgevoerd zijn. Voor de overige gebieden geldt dat het GGOR in 2030 moet zijn uitgevoerd

Ontwikkelingen/knelpunten

Hoe staat het met de vaststelling van de GGOR? Wordt de planning gehaald? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? Leidt de uitvoering van maatregelen als gevolg van de realisering van het GGOR tot ruimteclaims, die in het POP en	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen? Moet de provincie een signaal afgeven naar het rijk over haalbaarheid en betaalbaarheid van GGOR-maatregelen? Is het GGOR geëvalueerd en is er noodzaak om het kader GGOR te actualiseren?	

in bestemmingsplannen moeten worden vastgelegd? Zijn de GGOR-maatregelen haalbaar en betaalbaar en zoniet wat zijn daarvan de oorzaken en consequenties (voor planning, financiering)?		

Verdrogingsbestrijding

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inbreng technische gegevens en kennis Realiseren GGOR Begeleiden en soms trekker planvorming	Uitvoeren pMJP Regie planvorming herstel verdroogde gebieden Afstemming op realisatie EHS Subsidieverstrekking	pMJP Bestuursovereenkomst ILG: 10.186 ha (8 TOP-gebieden)

Ontwikkelingen/knelpunten

In welke TOP-gebieden is de verdroging opgeheven door realisering van het GGOR (uitvoering herstelmaatregelen)? In welke TOP-gebieden is dat nog niet het geval? Wordt herstel van alle TOP-gebieden in 2015 gehaald? Zonee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen?	

Regionale wateroverlast

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Realiseren gebiedsnormen regionale wateroverlast	Vaststellen gebiedsnormen regionale wateroverlast	Kader normering regionale wateroverlast (waarin o.a. ook de verantwoordelijkheid voor eventuele schadevergoeding is vastgelegd) Vaststellen (provincie)gebiedsnormen regionale wateroverlast in 2009 (2)

		Volgens NBW actueel herhaling toetsing watersysteem in 2012 op bepaalde voorwaarde (3)

Ontwikkelingen/knelpunten

Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen (kaart (peil)gebieden, waarop is aangegeven waar maatregelen zijn uitgevoerd en nog zijn uit te voeren)? Zullen de maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd? Zo nee: wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? (4) Gaat het waterschap de toetsing in 2012 herhalen?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten, b.v. bij grondverwerving, op te lossen?	

Waterberging

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Inrichten van (nood)bergings-gebieden	Aanwijzen van (nood)bergings-gebieden Coördineren van de inpassing in bestemmingsplannen, aankopen grond Mede-opdrachtgever inrichting bij combinatie met robuuste verbindingszone	RWP Beheerplan (waterschap)

Ontwikkelingen/knelpunten

Worden alle aangewezen (nood)bergingsgebieden vóór 2015 ingericht? Zonee, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? Worden alle in Drenthe aangewezen waterbergingsgebieden vóór 2015 ingericht?	Kan de provincie helpen om eventuele knelpunten op te lossen?	

4. Grondwater

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Vergunning verlenen voor onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 water per jaar dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van andere toepassingen dan de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem	Vergunning verlenen om water aan een grondwaterlichaam te onttrekken dan wel daarin te infiltreren ten behoeve van ▪ de openbare drinkwatervoorziening ▪ een bodemenergiesysteem ▪ industriële toepassingen groter dan 150.000 m3 per jaar	Regionaal waterplan (provincie) POV (provincie) Keur waterschap

Ontwikkelingen/knelpunten

Heeft het waterschap beleid en handhavingsinstrumentarium ontwikkeld voor kleinere grondwateronttrekkingen? Zijn er vergunningen verleend, die invloed hebben op (verdroogd) natuurgebied? Zijn er vergunningen voor beregening uit grondwater verleend, waar beregening uit oppervlaktewater mogelijk is? Verwacht het waterschap op bepaalde locaties problemen met onderlinge beïnvloeding van grondwateronttrek-kingen?	Treden er problemen op met onderlinge beïnvloeding van bodemenergieystemen?	

5. Watertoets

Waterschap	Provincie	Beoordelingscriteria
Geven van wateradvies aan gemeente Gemeente vraagt waterschap vroegtijdig om wateradvies	Op hoofdlijnen toezien of watertoets door waterschap werkt zonder betrokkenheid provincie: betrekt gemeente het waterschap vroegtijdig en is waterschap alert?	Provinciale omgevingsverordening Handreiking watertoets BRO

In de gaten houden of gemeente waterschap vroegtijdig betrekt Inspreken op bestemmingsplan, wanneer gemeente waterschap niet vroegtijdig betrekt of wanneer het waterschap het oneens is met de manier waarop de gemeente is omgegaan met het advies van het waterschap	Organiseren afstemmingsoverleg 2 keer per jaar	

Ontwikkelingen/knelpunten

Wordt het waterschap vroegtijdig betrokken door gemeente? Zoniet, om welke gemeente(n) gaat het dan? Stelt waterschap zich actief op om na te gaan of gemeente het waterschap wel vroegtijdig betrekt en hoe doet het waterschap dit?	Kan de provincie als onderdeel van haar toezicht op gemeente en waterschap een rol spelen om gemeente aan te spreken, wanneer deze het waterschap niet vroegtijdig betrekt?	

Bijlage 2

Bijlage 2
Natuurakkoord en wateropgave

De financiële consequenties van het concept-akkoord zijn nog niet bekend, maar zoveel is al wel duidelijk dat de middelen zeer beperkt of zelfs afwezig zijn. Hieronder een snelle analyse.

1. WB21

Voor WB21 waren al geen ILG middelen beschikbaar. Een deel van de opgave is gerealiseerd door mee te liften met de inrichting van de EHS (bijv. Dwingelderveld en VIEP). In Zuidwest-Drenthe zijn ook provinciale middelen uit het klimaat en energieprogramma ingezet.

2. KRW oppervlaktewater

Voor het synergieprogramma zijn projecten ingediend door de RBO. De uitvoering is neergelegd bij de provincies via het bestuursakkoord ILG. De synergiemiddelen zijn nog beschikbaar en het ministerie van IenM heeft recent de inzetbaarheid vergroot (45% financiering i.p.v. 30% onder voorwaarden en de start mag een jaar later). Probleem voor de provincie Drenthe is de cofinanciering uit het ILG. Hieronder de stand van zaken.

Project	Stand van zaken
De Hunze natuurlijk	Cofinanciering niet geregeld
Ecologische herstel Drentsche Aa	Cofinanciering niet geregeld
Beekdal Messchen	Gereed
Waterberging en natuur Peizer- en Eeldermaden	In uitvoering
Koppeling Matsloot-Eelderdiep	Cofinanciering niet geregeld, aan oplossing wordt gewerkt
Samen over de Reest	Cofinanciering niet geregeld, project wordt vereenvoudigd
Vledder Aa	Cofinanciering niet geregeld

Oplossingen worden gezocht door projecten de vereenvoudigen, inzet van Europese subsidies en/of een grotere waterschapsbijdrage (bij een vereenvoudigde aanpak is de absolute bijdrage van het waterschap mogelijk niet veel hoger, maar wel de relatieve van het waterschap).

3. Verdroging

De middelen voor de aanpak van de verdroging zijn waarschijnlijk ook opgedroogd. De stand van zaken met gebied.

Gebied	Stand van zaken
Dwingelderveld	In uitvoering volgens planning
Peizerdiep (VIEP)	In uitvoering volgens planning
Beekdalen Peizerdiep	Financiering verplicht
Fochteloërveen	In uitvoering volgens planning
Drentsche Aa	Financiering onzeker
Vledder Aa	Financiering onzeker
Bargerveen	Financiering onzeker
Oude Willem	Financiering onzeker, verkenning inzet groen-blauwe diensten
Reest	Financiering onzeker, project wordt vereenvoudigd
Elperstroom	Uitgevoerd

4. Herijking EHS

De provincies zijn bezig met de herijking van de EHS. Provincie maakt een voorstel voor uitgangspunten op basis waarvan de herijking verder wordt vormgegeven. De uitgangspunten worden beschreven op basis van de ecologische prioriteiten, N2000, afrondingen, PAS maatregelen en KRW doelen.

De zomer is in samenwerking tussen provincie en waterschappen op verzoek van het IPO een inventarisatie gemaakt van de relatie tussen de KRW en de EHS. Voor Drenthe levert dit onderstaande cijfers op.

Categorie 1: EHS hectares onder lopende verplichting (aankoop zeker)	1a) Hoeveel ha EHS is nodig voor KRW	10561
	1b) Hoeveel ha hiervan (antwoord 1a) moet nog worden ingericht voor EHS	5572
	1c) Hoeveel ha hiervan(antwoord 1a) zijn nodig om KRW maatregel op uit te voeren	10561
Categorie 2: EHS hectares nog niet verplichtend aangekocht	2a) Hoeveel ha EHS moet nog aangekocht worden voor KRW	2339
	2b) Hoeveel ha hiervan(antwoord 2a) zijn nodig om KRW maatregel op uit te voeren	2339
Categorie 3: EHS herbegrenzing wenselijk	3a) Hoeveel ha EHS is nodig buiten de huidig begrensde EHS	527
	3b) Hoeveel ha hiervan(antwoord 3a) zijn nodig om KRW maatregel op uit te voeren	527

In categorie 1 zijn ook alle al aangekochte EHS hectares zijn opgenomen. Ongeveer de helft daarvan moet nog worden ingericht. Daarnaast blijkt ook nog een belangrijke relatie te liggen tussen de KRW opgave en nog aan te kopen EHS. Uit de cijfers blijkt de sterke relatie van de KRW opgave met de EHS. Het is echter ook duidelijk dat traditionele verwerving de komende jaren niet meer aan de orde zal zijn of slechts zeer beperkt. Dit betekent dat we gezamenlijk naar andere oplossingen moeten zoeken.

Bijlage 3

Bijlage 3

Beleidslijn vergroening en verduurzaming boerenbedrijf.

Doel notitie:

- **Informeren waterschapsbesturen over beleidslijn provincie**
- **Schetsen samenhang met verwachte Europese ontwikkelingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).**

Vraag:

- **Zien de waterschappen voor zichzelf een rol bij het uitwerken / tot stand brengen van de vergroening/verduurzaming via de kringloopgedachte.**
- **Zijn er wederzijdse belangen en verbindingen te maken.**

Vanaf 2014 treedt een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in werking. De drie hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB zijn concurrentiekracht en innovatie, vergroening en verduurzaming en een evenwichtige plattelandsontwikkeling.

Een belangrijk element in de hervormingsvoorstellen van het GLB is de noodzakelijke vergroening en verduurzaming op het landbouwbedrijf. Een deel van de rechtstreekse betaling, de inkomenssteun uit pijler 1, zal ten gunste hiervan worden ingezet. De laatste informatie is dat ongeveer 30% van de rechtstreekse betalingen zullen worden gekoppeld aan de naleving van een reeks milieuvriendelijke praktijken.

Binnen Drenthe hebben we jarenlange projectervaring met het verbinden van economisch en milieuhygiënisch voordeel door te focussen op de individuele bedrijfsvoering. Dit via de systematiek van de kringloopaanpak, met als groot extra voordeel dat problemen integraal worden benaderd en aangepakt. Dit heeft geresulteerd in het project Duurzaam boer blijven in Drenthe, dat sinds het jaar 2001 in verschillende samenstelling succesvol actief is in Drenthe. Voor de akkerbouw is een soortgelijke kringloopsystematiek ontwikkeld in Flevoland, door de stichting Veldleeuwerik. We willen deze systematiek ook graag toegepast zien door Drentse akkerbouwers. Ook in andere provincies lopen initiatieven gericht op het stimuleren van de kringloopaanpak, waaronder in de provincies Friesland en Groningen.

Op basis van de ervaringen richt de provincie Drenthe zich de komende jaren nog nadrukkelijker op het verder uitwerken van de kringloopaanpak. We willen daar graag de partners in het veld bij betrekken.

Bijlage

Inrichting GLB moet ruimte geven voor kringloopaanpak, de Noord Nederlandse aanpak voor innovatie[1]

Inleiding

De kringloopaanpak draagt bij aan een slimme, duurzame en inclusieve economische groei doordat het een positief effect heeft op duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen & klimaatuitdagingen, rendabele voedselproductie en een evenwichtige gebiedsontwikkeling. Dit sluit aan op de hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB.

De kringloop aanpak is een integrale aanpak voor duurzame landbouw, waarbij het handelingsperspectief van de landbouwer centraal staat, met als basis het sluiten van bedrijfskringlopen. Binnen de kringloopaanpak geeft de landbouwer op eigen wijze invulling aan maatregelen om te innoveren. Dit kan door bijvoorbeeld technologische innovatie, maar ook door samenwerking, besparing of andere management maatregelen. Deze maatregelen kunnen aangrijpen op verschillende punten in de bedrijfskringloop en iedere afzonderlijke maatregel kan bijdragen aan meerdere maatschappelijke doelen.

Tal van projecten, voor de veehouderij- en de akkerbouwsector, die de kringloopaanpak toepassen hebben zich in de praktijk al succesvol getoond, zowel op regionale, landelijke als Europese schaal, zie bijlage 1. In onze visie draagt de kringloopaanpak integraal bij aan de verschillende eisen en wensen van Europa en is daardoor heel effectief in het verwezenlijken van beleid.

Vergroening

Om de milieu- en klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, kunnen groene voorwaarden worden gekoppeld aan de directe inkomenssteun uit het GLB. Dit kan in de landbouwpraktijk worden gerealiseerd door in individuele bedrijfsprocessen kringlopen (o.a. stikstof, fosfaat en koolstof) zo veel als mogelijk te sluiten. Door kringlopen te sluiten, worden overmatige en onnodige verliezen naar het milieu voorkomen. Dit levert een positieve bijdrage aan verschillende doelen, zoals bodemkwaliteit en duurzaam bodemgebruik, waterbeheer en -kwaliteit, luchtkwaliteit, biodiversiteit enz. Het resultaat is uiteindelijk een ecologisch én economisch duurzaam bedrijf, dat past in en rekening houdt met de omgeving waarin het produceert. Dus, beloon de prestaties van landbouwers die via het sluiten van kringlopen een duurzame en integrale bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatdoelstellingen.

Concurrentiepositie

Het streven is gericht op veiligheid, zekerheid, kwaliteit en diversiteit van in Europa geproduceerd voedsel. Daarvoor is het van belang om de concurrentiekracht van de landbouwsector te versterken door de productiewaarde van de totale keten te verhogen. Dit betekent dat er voor iedere schakel in de keten een extra toegevoegde waarde aan het product gekoppeld moet kunnen worden. Dat begint bij het primaire productieproces, en dus bij de individuele landbouwer. Op het moment dat de landbouwer aantoonbaar maakt dat zijn product duurzamer is geproduceerd, kan daar een hogere prijs voor worden verlangd. Bij voldoende duurzaam aanbod vanuit de totale landbouwsector, versterkt dit de onderhandelingspositie van de sector ten opzichte van de keten. De keten zal bij voldoende massa de toegevoegde waarde betalen en verder in rekening brengen. Ook consumenten worden steeds gevoeliger voor duurzaam geproduceerde goederen. Het wordt de nieuwe norm. De kringloopaanpak is dé manier waarop de integraal duurzame productiewijze op bedrijfsniveau transparant en inzichtelijk kan worden gemaakt. Zeker omdat voor de kringloopaanpak al wetenschappelijk onderbouwde systematieken zijn ontwikkeld, die de integrale milieuscore van een bedrijf objectief in beeld brengen.

Gebiedsontwikkeling

---


[1] Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf. Een eerste toepassing van iets nieuws.

De kringloopaanpak laat ruimte voor een verschillende invulling van de landbouwsector. De kringloopaanpak past zowel in een klein, lokaal en regionaal georiënteerde sector als in een sector die is gericht op de schaalgrootte van Europa of de wereldmarkt. Wat men produceert is niet van belang, het gaat om hoe men produceert. De diversiteit van landbouw systemen blijft dus behouden.
Kleine en lokaal georiënteerde landbouw vervult verder een belangrijke functie in het beheer van het landschap en de plattelandseconomie. Omdat hiervoor ruimte is, blijft het volledige potentiaal aan landbouwgebied binnen een regio gewaarborgd voor de sector. Dit geeft steun aan plattelandsontwikkeling in de regio, het zorgt voor een diversificatie van de plattelandseconomie en draagt zodoende bij aan de totale vitaliteit van het platteland. Met andere woorden: Duurzame en slimme groei via het slim sluiten van kringlopen leidt in de regio tot de gewenste inclusieve groei. Mits de regionale maatwerkinvulling mogelijk wordt en de kringloopaanpak beloond kan worden.

De andere bijdrage van de kringloopaanpak

Naast de genoemde inhoudelijke voordelen van de kringloopaanpak heeft het ook andere positieve effecten in zich. De kringloopaanpak is relatief eenvoudig van opzet en daarom is slechts een beperkte set aan regels en procedures noodzakelijk. De administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen hierdoor vergaand worden beperkt, zeker wanneer de kringloopaanpak is gecertificeerd. Daarmee is de kringloopaanpak dus effectief en efficiënt. Dit zorgt, samen met de hiervoor beschreven integrale bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen, voor blijvende of hernieuwde maatschappelijke acceptatie voor de inkomenssteun aan boeren vanuit het GLB.
De kringloopaanpak brengt overheid, boer en burger dichter tot elkaar en dat verdient ondersteuning en beloning!

De kringloopaanpak: bewezen en integraal effectief!!



Bijlage 4

Memo

Aan

Van
[redacted]en

Onderwerp
visie waterschap Velt en Vecht op bestuurlijk toezicht en partnerschap

Datum
16 november 2011

De lijn
De algemene lijn die Velt en Vecht voorstaat is:

- dat het toezicht zo nauw mogelijk dient aan te sluiten bij de eigen, reguliere P&C-cyclus en de daarbij horende plannings- en verantwoordingsstukken. Dit zowel qua timing als qua inhoud van producten. De rapportage (het jaarverslag) die het DB aan het AB zendt moet voldoende zijn voor de provincie in het kader van de uitoefening van het toezicht. Daarbij is derhalve sprake van een combinatie van financiële en beleidsmatige informatie;
- dat we uitgaan van het systeem van '1-op-1 rapportage'. Dat houdt in dat doelen uit het Waterbeheerplan 1-op-1 vertaald worden naar de begroting. Over de begroting wordt vervolgens 1-op-1 gerapporteerd in het jaarverslag;
- dat het in principe aan de provincies is om ervoor te zorgen dat zij de uitoefening van het toezicht op elkaar afstemmen. Daarbij houdt Velt en Vecht de afgesproken lijn aan die inhoudt dat Velt en Vecht in de eerste plaats te maken heeft met Overijssel (en Reest en Wieden met Drenthe). Daarbij wordt de rapportage niet gesplitst naar provincie (Drenthe en Overijssel) en worden alleen afwijkingen toegelicht;
- dat er een scheiding (naar inhoud en functionaris) bestaat tussen de verschillende rollen die zijn te onderscheiden in de relatie met de provincie, zowel bij Velt en Vecht als bij de provincie.

Over de rollen nog het volgende.
Ten eerste zijn het waterschap en de provincie samenwerkingspartners. Deze relatie kenmerkt zich door gelijkwaardigheid en wederkerigheid en contacten die voortvloeien uit (inhoudelijke) projecten. De DB-leden hebben in dit kader contacten met hun evenknie, de betreffende gedeputeerde(n) van de provincie.
In de tweede plaats heeft de provincie een formele toezichtstaak op het financiële reilen en zeilen van het waterschap.
Ten derde monitort de provincie de gemaakte afspraken op beleidsinhoudelijk gebied, zoals die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan en o.a. voortvloeien uit de KRW en WB21.
De relatie ten aanzien van het formele financiële toezicht en het monitoren van de beleidsmatige afspraken kenmerkt zich door een ongelijke positie en rol en een bepaalde mate van afhankelijkheid van het waterschap.

Burgemeester Feithsingel 2 Postbus 330 7740 AH Coevorden Telefoon (0524) 592222 Fax (0524) 592200 E-mail: info@veltenvecht.nl

Om die reden is de lijn om deze taak in de portefeuille te plaatsen van het DB-lid met Financiën in portefeuille, waarbij de dijkgraaf ingrijpt en klaar staat ingeval de situatie daar om vraagt. De portefeuillehouder Financiën is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de financiële- en voortgangsrapportage. De lijn is dat de financiële- en voortgangsrapportages in eerste instantie ambtelijk worden afgedaan. Mocht blijken dat er toch een bestuurlijk gesprek nodig of wenselijk is, dan wordt bekeken of daarbij ambtelijke bijstand nodig is, dan wel of een mede DB-lid met het betreffende inhoudelijke beleidsterrein in portefeuille aanschuift. Op dit moment is deze taak voor wat betreft het financieel toezicht bij de provincie neergelegd bij de gedeputeerde die ook financiën in portefeuille heeft en bij een andere gedeputeerde (met Water in portefeuille) voor wat betreft de (beleidsinhoudelijke) voortgangsrapportage. Dat betekent dat in principe de eerste gesprekpartners voor het waterschap deze beide gedeputeerden zijn als het over toezicht en monitoring gaat.

Deze lijn kan *intern* worden vergeleken met de gang van zaken rond financiën. Elk DB-lid heeft een portefeuille met taken, doelen en middelen zoals die in de begroting zijn beschreven. Daarvoor is hij ook verantwoordelijk. Maar het DB-lid financiën presenteert de plannende en verantwoordende P&C-stukken aan het AB en is daarvoor de eerste gesprekspartner. Voor fundamentele kwesties voor het waterschap als geheel is de dijkgraaf de meest aangewezen verantwoordelijke.

Extern kan de vergelijking worden gemaakt met gemeenten en de wijze waarop zij omgaan met financieel toezicht. Zij schakelen ook pas de burgemeester in op het moment dat de wethouder ofwel er niet meer uitkomt met de betreffende gedeputeerde, ofwel bij ernstige tekortkomingen. In beide laatste gevallen zal ook de provincie inmiddels hebben opgeschaald van gedeputeerde naar cdK.

De ontwikkelingen rond opschaling samenwerking en fusie, zoals in meerdere delen van het land actueel zijn, vallen onder het zogenaamde *interbestuurlijk toezicht* . Daarom vallen deze onderwerpen in de portefeuilles van de cdK's. Dergelijke ontwikkelingen ontstijgen het niveau van het beleid en de financiën. Vanuit het waterschap is het daarom de dijkgraaf die dergelijke zaken in portefeuille heeft.

Bijlage 5

" Samen werken met vertrouwen" (versie 2.0)

IPO-Unie handreiking voor vernieuwende bestuurlijke verhouding provincie-waterschap

1. Inleiding

Droge voeten en schoon water zijn basisvoorwaarden voor 'to be or not to be' in onze laaggelegen delta. In de regio staan provincies en waterschappen voor de taak om Nederland leefbaar en bewoonbaar te houden. Zij hebben daarbinnen onderscheiden rollen, die voor een deel (Grond)wettelijk zijn vastgelegd. In de uitoefening van deze rollen gaat het er om in een effectief samenspel de maatschappelijke opgaven als partners op te pakken. Dit is geen nieuws. Wel is er sprake van vernieuwing. Het Deltaprogramma (2010) schetst de uitdagende opgave voor veiligheid en zoetwatervoorziening. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (ontwerp, 2011) trekt het Rijk zich terug op verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening. En het Bestuursakkoord Water (2011) legt nieuwe accenten bij de rolinvulling van overheden en het interbestuurlijk samenspel. Het gaat hierbij om kaderstelling, planvorming en toezicht.

Deze ontwikkelingen zijn voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) aanleiding om de afspraken uit 2005 (Afstemming van taken in het regionale waterbeheer, notitie IPO en UvW 2005) tegen het licht te houden. Het resultaat hiervan treft u aan in voorliggende notitie, die bedoeld is als een handreiking voor het interbestuurlijk opereren van provincies en waterschappen. Het perspectief is om vanuit heldere verantwoordelijkheden, respect voor elkaars rol en vertrouwen in de realisatie daarvan te komen tot minder bestuurlijke drukte en minder kosten, in een veranderende context.

Het Bestuursakkoord Water stelt een aantal veranderingen in het vooruitzicht. Zo zullen het nationaal waterplan van het rijk en de regionale waterplannen van de provincies als afzonderlijke planfiguren vervallen. Zij gaan op in integrale omgevingsplannen, die een aantal provincies overigens al jaren kent. Voorts wordt het preventief toezicht van de provincie op het waterschap beperkt en vervalt de provinciale goedkeuring van het beheerprogramma (het vroegere beheerplan) en de kostentoedelingsverordening van het waterschap. Daarvoor in de plaats komt een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincies en waterschappen. Wanneer provincies en waterschappen op een vergelijkbare manier dit gesprek aangaan kan doelmatigheid worden bereikt. Dit uiteraard met begrip voor de regionale verscheidenheid.

Met de Bestuursafspraken 2011-2015 hebben de provincies grotere bevoegdheden op een aantal terreinen, zoals de ruimtelijke ordening, gekregen. Hiermee zijn zij nog beter in staat de 'verbinding' met de omgeving te leggen. Het waterschap kan daarvan profiteren. Provincies en waterschappen hebben dus een gezamenlijk vertrekpunt, de gebiedsagenda. Beide bestuursorganen vullen elkaar als complementair bestuur aan in een vernieuwde onderlinge verhouding. De provincies vanuit hun positie als regionale gebiedsregisseur, die niet alleen de waterdoelen bepaalt, maar vooral ook de bredere relaties van het waterbeheer met de ruimtelijke ordening, het milieu, de natuur en de economische ontwikkeling moet borgen. De waterschappen vanuit hun positie als regionale waterautoriteit, verantwoordelijk voor de waterveiligheid, het watersysteembeheer en het zuiveringsbeheer.

De samenwerking tussen provincie en waterschappen is ook in staatsrechtelijk opzicht van betekenis. Waterschappen hebben uitsluitend taken op het terrein van de waterstaatszorg en zijn daarmee lichamen van functioneel bestuur. Er is een voorziening nodig om hun taakvervulling af te stemmen op die van het algemeen bestuur, in het bijzonder de provincies. Zo kan de waterstaatszorg verbonden

worden met het bredere overheidsbeleid, zoals dat op regionaal niveau door de provincie wordt vormgegeven. De provinciale kaderstelling en planvorming bieden voor deze " inbedding" bij uitstek het instrument, terwijl het provinciale toezicht de mogelijkheid biedt om zo nodig bij te sturen.

De recente ontwikkelingen nopen tot een doorontwikkeling van het eerdere afstemmingsrapport uit 2005. Provincies en waterschappen zullen hun onderlinge relatie moeten hernieuwen. In dat licht spelen met name de volgende vragen:

1. Op welke wijze gaan provincies hun kaderstellende rol invullen?
2. Op welke wijze gaan waterschappen binnen de provinciale beleidskaders hun uitvoerende rol invullen?
3. Op welke wijze gaan provincies en waterschappen op individueel niveau afspraken maken over de inhoud van en afstemming tussen de (integrale) beleidsplannen en de beheerprogramma`s? Hoe wordt -anders gezegd- de doorwerking geborgd?
4. Wat dient in de beheerprogramma's van waterschappen te worden opgenomen?
5. Hoe wordt het provinciale toezicht op de waterschappen ingevuld?
6. Op welke wijze rapporteren waterschappen over de voortgang van de uitvoering van het beheerprogramma?

In voorliggende notitie worden deze onderwerpen aan een analyse onderworpen, gevolgd door aanbevelingen. Benadrukt moet worden dat de rol van de provincies als partner in gebiedsprocessen van een andere orde is dan haar kaderstellende en toezichthoudende rol. De rol van partner in gebiesprocessen wordt in deze notitie niet uitgewerkt.

Een vernieuwende werkwijze is er niet met alleen een geschetst perspectief. Proefondervindelijk moet het tot een inspirerend recept worden uitgewerkt. Dat is een kwestie van investeren in mensen en relaties. Uiteindelijk is the proof of the pudding in the eating. Het IPO en de Unie van Waterschappen bieden aan om in periodieke bijeenkomsten een platform te bieden waarin goede praktijkervaringen uit de regio worden uitgewisseld. In dit perspectief is deze notitie niet meer en niet minder dan een handreiking, die als katalysator kan werken.

2. Kaderstelling

Het Bestuursakkoord Water zegt onder meer het volgende over kaderstelling: "Slechts één bestuurslaag uit de algemene democratie is verantwoordelijk voor het vaststellen van doelen voor het waterbeheer en de daarbij behorende kaders, normen en beleid: de kadersteller. Bij het hoofdwatersysteem (inclusief de primaire waterkeringen en de rijkskanaaldijken) is de kadersteller het Rijk, bij het regionale watersysteem (inclusief de regionale waterkeringen) is dit de provincie. Uitvoerende overheden zijn Rijkswaterstaat voor de rijkswateren en de waterschappen voor de regionale wateren. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gehele watersysteem, dus voor al het oppervlaktewater en grondwater inclusief de waterkeringen en maken de keuzes die noodzakelijk zijn voor beheer en uitvoering".

Profiel provincies in Bestuursakkoord Water

De provincie speelt op het regionale niveau een centrale rol in het ruimtelijk economisch domein en de natuur. De rol van de provincie is die van gebiedsregisseur. Deze regie houdt in het ontwikkelen van integrale gebiedsprocessen op de ruimte, die worden vastgelegd in structuurvisies en zo nodig in een provinciale verordening. Daarmee moeten de gemeenten bij het opstellen van hun beleid rekening houden. Indien de belangen van lokale overheden op het ruimtelijk terrein botsen, is het aan de provincie knopen door te hakken.

De provincie stelt de kaders voor het regionale waterbeheer en voor grondwater. De provincies hebben een (grond)wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de waterschappen en voeren op basis hiervan toezicht uit op de waterschappen. In het kader van algemeen bestuurlijk toezicht houden de provincies toezicht op de uitvoering van de taken door de gemeenten.

Provincies stellen conform deze taakverdeling strategische doelen en gekwantificeerde opgaven vast voor het regionale watersysteem. De doelen worden gesteld vanuit en op het niveau van het provinciaal belang en zodanig dat de waterschappen er eenduidig mee uit de voeten kunnen. Er is een relatie tussen de wijze van kaderstelling en de wijze van toezicht. Heldere en goed (SMART) omschreven kaders leiden tot duidelijk te definiëren toezicht. Aanbevolen wordt om aan deze doelen prestatie-indicatoren te koppelen die de verbinding vormen met de beheerprogramma`s van de waterschappen.

Kaderstelling bestaat uit beleid (in omgevingsplannen) en normstelling (in verordeningen). Kaders komen tot stand via een interactief proces waarbij de waterschappen zo vroeg mogelijk worden betrokken. Het is immers cruciaal dat haalbare doelen worden vastgesteld die tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten gerealiseerd kunnen worden.

Naast de kaderstelling voor het regionale watersysteem zijn de provincies ook gebiedspartner. Als gebiedsregisseur en gebiedsontwikkelaar scheppen de provincies vanuit een integrale blik de voorwaarden voor het bereiken en het behouden van veiligheid en een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Water speelt daarin een belangrijke rol. De provincie richt zich op een goede inbedding van water in de ruimtelijke ordening/ontwikkeling. Er wordt een verbinding gelegd tussen water en andere functies. In deze handreiking wordt alleen de rol als kadersteller uitgewerkt.

De strategische doelen en gekwantificeerde opgaven worden door de waterschappen in de waterbeheerprogramma's uitgewerkt in concrete maatregelen. De provincie bepaalt als kadersteller de wat-vraag, de waterschappen als uitvoerder de hoe-vraag. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt.

Omgevingsplan
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat provincies geen afzonderlijke waterplannen meer opstellen. Het is de bedoeling dat vanaf 2016 gewerkt wordt met een integraal omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving dat ook het beleidskader voor het regionale watersysteem bevat. Voor de wijze waarop dit gaat gebeuren sluiten IPO en UvW zich aan bij het traject van het Programma Eenvouding Beter dat als doel heeft om een nieuwe Omgevingswet op te stellen. Een plan heeft verschillende functies. Behalve dat het plan het beleid formeel vastlegt is het ook een communicatiemiddel naar andere overheden (waaronder het waterschap) en burgers.

In vergelijking met de afzonderlijke waterplannen zal het omgevingsplan beknopter kunnen zijn doordat het zich concentreert op het provinciaal belang, de te stellen kaders en de inbedding in de ruimtelijke ordening/ontwikkeling. Met een omgevingsplan wordt voorkomen dat er discrepantie

bestaat tussen het waterplan en het ruimtelijk ordeningsplan. Het leidt tot een integrale beleid en tot meer doelmatigheidswinst.

Provincies stellen de kaders voor het regionale watersysteem. Daarin is geen ruimte of aanleiding om kaders van het Rijk of EU te herhalen of te kopiëren. Zonodig wordt naar deze kaders verwezen. De provinciale kaders richten zich op het provinciaal belang en provinciale verantwoordelijkheden en de inbedding van het waterbeheer in de fysieke leefomgeving. Kaders moeten voldoende concreet zijn om met de waterschappen afspraken te kunnen maken over de uitvoeringsprestaties. .

Het omgevingsplan komt door middel van een interactief proces met onder meer de waterschappen tot stand. Provincies maken in overleg met de waterschappen inzichtelijk wat de (financiële) consequenties zijn en de waterschappen onderzoeken door middel van een haalbaarheidtoets of het provinciaal beleid realiseerbaar is. Eventueel worden aan de hand van de uitkomsten van deze toets de ontwerp kaders aangepast. Bij de voorbereiding van het omgevingsplan worden tussen de provincie en de waterschappen afspraken gemaakt over de wijze van doorwerking van de kaders in de in de waterbeheerprogramma's. Deze afspraken vormen de basis voor de jaarlijkse voortgangsgesprekken tussen de provincie en de waterschappen.

Bij kaderstelling in het regionale watersysteem door de provincies hebben we het met name over de volgende thema`s:
- Regionale waterkeringen;
- Wateroverlast
- Waterbeheer (in relatie tot gebiedsfunctie en peilbeheer)
- Zoetwatervoorziening en droogte;
- Waterkwaliteit (algemeen en KRW);
- Grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit;
- Drinkwater;
- Zwemwater;
- Vaarwegbeheer;
- Ruimtelijke ordening (functietoekenning en ruimtelijke doorwerking water).

Het gewicht van deze thema's is afhankelijk van de regionale omstandigheden, waardoor de mate van detail per thema kan verschillen.

Verordening
Naast het opstellen van beleid via het omgevingsplan kan de provincie ook een aantal normen vastleggen in een provinciale (water-)verordening. Dit gebeurt onder ander voor de wateroverlastnormen van het regionale watersysteem en de veiligheidsnormen van de regionale waterkeringen. De beleidsmatige onderbouwing van de normen is opgenomen in het omgevingsplan. Daarnaast wordt via de verordening invulling gegeven aan verschillende artikelen uit de Waterwet. Dit zijn vaak meer procedurele bepalingen, zoals de wijze van voorbereiding van het omgevingsplan en het beheerprogramma en het aanwijzen van oppervlakte- of grondwaterlichamen waarvoor peilbesluiten moeten worden vastgesteld.

Nadere uitwerking
Het omgevingsplan en de verordening kunnen na vaststelling door provinciale staten nader worden uitgewerkt. Hierbij is het wel van belang dat deze uitwerking een basis heeft in het plan of de verordening. Zo zijn gedeputeerde staten bevoegd om bijvoorbeeld provinciale leidraden en handreikingen vast te stellen. In een leidraad worden de waterschappen bijvoorbeeld verplicht om een bepaalde werkwijze te volgen. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de leidraden voor het normeren en toetsen van regionale keringen in West-Nederland. In deze leidraden is vastgelegd met

welke methodiek genormeerd en getoetst moet worden. Door uniformering is er geen discussie meer over de gebruikte methodiek en uitkomsten. Ook kunnen door gedeputeerde staten nadere regels voor het beoordelen van de berging- en afvoercapaciteit van het regionale watersysteem worden vastgesteld. Hierbij wordt de gestelde normering eenduidig toepasbaar en vinden achteraf geen discussies plaats over de wijze van toetsing. Vanzelfsprekend betrekken de provincies de waterschappen van meet af aan bij de opstelling van dergelijke leidraden en handreikingen, zodat hun kennis en ervaring goed benut wordt en de praktische uitvoerbaarheid vooraf wordt getoetst.

3. Uitvoering en beheer

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de invulling van de hoe-vraag. Via het uitvoeringsgericht beleid en de in de beheerprogramma's op te nemen maatregelen bepaalt het waterschap op welke wijze de door de kaderstellende overheid bepaalde doelen - de resultante van de wat-vraag - worden bereikt en rapporteert het waterschap over het behalen van die doelen aan de kadersteller. In een beheerprogramma neemt het waterschap op hoe de vastgestelde doelen in de tijd worden gerealiseerd en tegen welke kosten. Het ligt voor de hand dat dit vorm krijgt in jaarschijven. Dit houdt tevens in dat het beheerprogramma een bijzondere nauwe relatie krijgt met de meerjarenraming van het waterschap, die een jaarlijkse opschuivende scope kent van vier jaar. Dit impliceert eveneens dat het algemeen bestuur van een waterschap verantwoordelijk is voor de wijze waarop de kosten van de beheeractiviteiten en investeringen, die het gevolg zijn van de uitvoering van het beheerprogramma, in de waterschapsbegroting en daarmee in de belastingtarieven worden verwerkt. Bij de afwegingen die daarover worden gemaakt is – naast uiteraard de kosten, doelmatigheid en doeltreffendheid van deze activiteiten en investeringen – een evenwichtige planning in de tijd een belangrijke factor.

Profiel waterschappen in Bestuursakkoord Water

De waterschappen zijn organisaties van functioneel bestuur. De waterschappen hebben de zorg voor het regionale waterbeheer en de zuivering van stedelijk afvalwater. Ze beheren een groot deel van de primaire keringen. Waterschappen beschikken over een eigen belastinggebied om hun taken te bekostigen en over eigen bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening en handhaving. Zij voeren hun taken uit binnen de kaders, zoals die door de algemene democratie worden opgesteld en vertalen deze in uitvoeringsgericht beleid en beheermaatregelen. Professionalisering, innovatie en samenwerking hebben ertoe geleid dat waterschappen grote opgaven in het waterbeheer hebben gerealiseerd

Tot zover het formele plaatje. Op zich is dit duidelijk, maar als het hierbij blijft, dan wordt een groot verbeterpotentieel op het gebied van doelmatigheid, efficiency en transparantie onbenut gelaten. Hiervoor is het namelijk van belang dat kadersteller en uitvoerder van te voren afstemming zoeken over het wat en het hoe, alsmede over de rapportagevorm en de in een beheerprogramma op te nemen prestatie-indicatoren. Dit impliceert ook dat de kadersteller en de uitvoerder bereid moeten zijn om in een wederkerig proces vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over doelen (ambitie) en doelrealisatie (uitvoerbaarheid). Als dat op een goede wijze gebeurt, kunnen bestuurlijke rapportages van de waterschappen zo worden ingericht dat ze bruikbaar zijn voor de rapportage aan het kaderstellend bestuur inzake de te behalen dolen. Dit vermindert de interbestuurlijke informatieverplichtingen en de interbestuurlijke lasten.

Beheerprogramma's hebben een looptijd van zes jaar en komen in de plaats van de huidige waterbeheerplannen van de waterschappen. Anders dan de bestaande waterbeheerplannen behoeven de beheerprogramma's niet langer de provinciale goedkeuring. De term

'beheerprogramma's' benadrukt ook de uitvoeringsgerichtheid van een en ander en sluit ook aan bij de structuur van de waterschapsbegroting, die via programma's zijn opgebouwd. Daarin komen de gestelde doelen aan de orde (wat willen we bereiken), de maatregelen die daarvoor moeten worden uitgevoerd (wat doen we ervoor) en voor welke prijs dat mag gebeuren (wat zijn de kosten). Een optimale aansluiting tussen kaderstelling (met name het omgevingsplan van de provincie) en uitvoering (het beheerprogramma) wordt bevorderd door hierbij te streven naar een zekere standaardisatie in beide planfiguren, in elk geval waar het de in dit verband te behandelen thema's betreft (zie hoofdstuk 2). De omvang van de problematiek betreffende een bepaald thema kan uiteraard per provincie verschillen, maar de meeste thema's spelen door heel Nederland, dus het moet mogelijk zijn om een standaard te ontwikkelen, zowel voor het omgevingsplan als voor het beheerprogramma, waarin de thema's qua uitvoering worden 'vertaald'. Een ontwikkeling als deze leidt, samen met goede afspraken tussen kadersteller en uitvoerder over prestatie-indicatoren en wijze van rapporteren, tot een grote verbetering op het punt van doelmatigheid, efficiency en transparantie. Bovendien wordt het hierdoor beter mogelijk om ook de beleidsmonitoring op een sobere wijze in te vullen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

In het beheerprogramma van het waterschap komen overigens niet alleen maar zaken te staan die een relatie hebben met het omgevingsplan van de provincie. Ook de onderwerpen waarvoor het rijk als kadersteller voor de waterschappen fungeert (primaire waterkeringen) komen in het beheerprogramma aan de orde als het waterschap daar in uitvoerende zin mee aan de slag gaat. Hetgeen hiervoor is opgemerkt over af te spreken prestatie-indicatoren en wijze van rapporteren geldt evenzeer in de relatie met het rijk als in de relatie met de provincie. Daarnaast kan het beheerprogramma uiteraard ook maatregelen bevatten die niet voortvloeien uit kaders van provincie of rijk, maar die waterschapsbesturen zelf van belang vinden in het kader van de taakuitoefening en die voort kunnen vloeien uit het eigen, uitvoeringsgerichte beleid. Over deze zaken wordt logischerwijs ook gerapporteerd naar het waterschapsbestuur.

Het verdient dan ook aanbeveling om in de rapportage zichtbaar te maken welke kadersteller de `afzender' is van de doelen waarover wordt gerapporteerd. Dat de verschillende kaderstellers via een dergelijke rapportage ook zaken onder ogen kunnen krijgen waarvoor zij niet als kadersteller hebben gefungeerd, hoeft in dit verband niet als een probleem te worden gezien. Dergelijke rapportages zijn immers al openbaar en het kan zo ook inzicht bieden in de vraag of ambities van verschillende kaderstellers wel in voldoende mate onderling met elkaar zijn afgestemd.

Zoals hiervoor reeds is aangeduid, kan een forse bijdrage worden geleverd aan een sobere en doelmatige beleidsmonitoring als dezelfde door het waterschap op te stellen rapportage wordt uitgebracht voor het eigen bestuur, de provincie(s) en het rijk. Dus geen afzonderlijke rapportages voor het eigen waterschapsbestuur, provincie en rijk, maar één integrale rapportage. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij het wensbeeld van een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid en verlaagt de bestuurlijke lasten.

4. Toezicht

4.1 Inleiding

De Waterschapswet (1992) heeft reeds grote veranderingen aangebracht in het provinciaal toezicht op de waterschappen. Waar in het (verre) verleden veel waterschapsbesluiten, zoals de keur, de begroting en de belastingverordening, aan de provinciale goedkeuring waren onderworpen, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Met de toegenomen schaalvergroting en professionalisering van de waterschappen bestond daar ook geen behoefte meer aan. In lijn met de aanbevelingen van de Commissie Oosting ("Van specifiek naar generiek", 2007) heeft de Waterwet (2009) het preventief toezicht (goedkeuring) verder teruggedrongen en ligt de nadruk bij het provinciale toezichtinstrumentarium momenteel op het positieve (aanwijzing ex artikel 3.12 Waterwet) en repressieve toezicht (schorsing, vernietiging ex artikel 156 Waterschapswet). Een bijzondere bevoegdheid is de indeplaatstreding in geval van taakverwaarlozing ex artikel 60 Waterschapswet. De aanwijzingsbevoegdheid van de Waterwet biedt de provincie, veel meer dan de *reactieve* goedkeurings- en vernietigingsbevoegdheid, de mogelijkheid om zo nodig *pro-actief* bij te sturen. Dit doet recht aan de veranderende functie van het interbestuurlijk toezicht. Het toezicht zal zich vooral moeten richten op de wederzijdse bestuurlijke verantwoordelijkheden, vanuit de provinciale rol als bij uitstek verbindende schakel van het sectorale waterbeleid met de bredere integrale gebiedsontwikkeling (ruimte, milieu, natuur, economische ontwikkeling). In een moderne toezichtrelatie gaat het er om dat de provincie het functionele en het algemene belang verbindt, zodat alle inzet gezamenlijk gericht is op de realisering van strategische doelen.

4.2 Toezicht in het Bestuursakkoord Water

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het bestuursakkoord in het verminderen van de bestuurlijke drukte. Om die reden dient het interbestuurlijk toezicht, waaronder dat van de provincie op het waterschap, vereenvoudigd te worden. Specifiek zegt het bestuursakkoord (p. 13): "De kadersteller voor een bepaalde taak moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwerkelijk haalt. Dit gebeurt via beleidsmonitoring op een doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid rapporteert op afgesproken tijden (vaak eens per jaar) over de voortgang van het afgesproken maatregelenpakket. De kadersteller heeft bevoegdheden voor eventuele interventie (zoals het geven van instructies en aanwijzingen)". Naast deze meer algemene formuleringen voorziet het bestuursakkoord in het nog verder terugdringen van het preventieve toezicht . Zo wordt de goedkeuring van het beheerprogramma (het vroegere beheerplan) en de kostentoedelingsverordening geschrapt.

4.3 Vernieuwde invulling provinciaal toezicht

Provincies en waterschappen hebben gezamenlijk de opdracht om het toezicht conform het Bestuursakkoord Water vorm te geven. Aangezien het provinciale toezicht tot nu toe vaak is opgehangen aan de goedkeuring van het beheerplan, die zoals gezegd komt te vervallen, zijn nieuwe gezamenlijke afspraken noodzakelijk. Daarbij kan voortgeborduurd worden op de eerdere afspraken uit het gezamenlijke rapport uit 2005 alsmede op de IPO-notitie "Interbestuurlijk toezicht op de waterschappen" van maart 2010. Alvorens deze afspraken concreet vorm te geven, is het nuttig om de verschillende toezichtvormen te onderscheiden.

A. Toezichtvormen

Bij de uitoefening van het toezicht op de taakuitoefening en besluiten van het waterschap laten zich drie toezichtvormen onderscheiden:

1. *Beleidsgericht toezicht*

In het provinciaal omgevingsplan worden de strategische doelen, de kaders voor het waterbeheer vastgelegd en integraal afgestemd met de strategische doelen op andere beleidsterreinen (ruimtelijke ordening, milieu, natuur e.d.). Voor de waterschappen is het cruciaal dat de provincie goed in deze integrale afstemming slaagt. De strategische doelen voor het waterbeheer worden in de beheerprogramma's van de waterschappen nader uitgewerkt en van een bijbehorend maatregelenprogramma en financieel kostenplaatje voorzien. Het is aan de provincie om toezicht te houden op de voortgang van de uitvoering van de beheerprogramma's door de waterschappen. In de praktijk wordt dit wel aangeduid als beleidsmonitoring; in de kern is dit een vorm van interbestuurlijk toezicht.

2. *Financieel toezicht*

Het financieel toezicht van de provincie op de waterschappen is geregeld in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit, de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de Uitvoeringsregeling Fido. Doelstelling van deze toezichtvorm is de beoordeling van de financiële continuïteit van het waterschap. Het waterschap zendt hiertoe diverse financiële stukken naar de provincie, zoals de jaarrekening, de begroting en de financiële verordeningen. Bij het financieel toezicht gaat het vooral om een technisch-financiële toetsing of door het waterschap aan de geldende wettelijke eisen is voldaan

3. *Toezicht op de overige besluiten*

De provincie heeft – als uiterste middel – de bevoegdheid tot schorsing en vernietiging van concrete besluiten van het waterschap wegens strijd met het recht of het algemeen belang en de bevoegdheid tot ingrijpen bij taakverwaarlozing. Ook kan de provincie – indien een samenhangend en doelmatig waterbeheer dat vordert - het waterschapsbestuur een aanwijzing geven.

Met inachtneming van dit in de toezichtpraktijk bestaande onderscheid valt over de nieuwe invulling van het provinciaal toezicht het volgende op te merken. Provincie en waterschappen zijn, ieder vanuit hun eigen rol en taak, gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisering van de strategische doelen van het regionale waterbeheer. Een gezamenlijk gedeeld beeld over de gewenste regionale ontwikkeling is daarvoor vereist. Uitgangspunt daarbij is dat de provincie vertrouwen heeft en toont in een adequate invulling door de waterschappen van de aan hen toegekende taken. Het provinciale toezicht zal zich meer gaan richten op de beleidsmatige sturing via planvorming en jaarlijkse voortgangsgesprekken. Dit neemt overigens niet weg dat wanneer daar aanleiding voor is, de provincie het waterschap moet aanspreken op de taakuitvoering.

Het Bestuursakkoord Water stelt dat het toezicht "doelmatig, sober en transparant" moet zijn, hetgeen eisen stelt aan de wijze waarop de provincie het toezicht op de waterschappen vormgeeft. Allereerst is hiervoor nodig dat de provincie zich terughoudend opstelt en zich tot hoofdlijnen beperkt. Eenmaal per jaar vindt een "toezichtgesprek" plaats tussen de provincie en het waterschap. Het is voorts van belang dat de provincie bij haar toezichthoudende rol zoveel mogelijk gebruik maakt van reeds bij het waterschap bestaande informatie, dat wil zeggen de informatie en documenten die het waterschap opstelt voor de eigen bestuurlijke besluitvorming. Dit sluit goed aan bij de Bestuursafspraken 2011-2015 , waarin aangekondigd is dat de interbestuurlijke informatieverschaffing tot minimale proporties zal worden beperkt.

De provincie Utrecht heeft in haar recente Nota "Relatie Provincie Utrecht met de waterschappen" een goed bruikbaar format opgenomen voor de voortgangsrapportage. Dit format onderscheidt achtereenvolgens per subthema de doelstellingen van het provinciale waterplan, de indicatoren, de overheidsinstanties die deze doelen moeten realiseren, de jaartallen van het doelbereik en in de kleuren groen, oranje en rood de stand van zaken per doelstelling.

B. Uitwerking toezichtproces

Met deze uitgangspunten voor ogen kan het toezichtproces zich als volgt voltrekken.

1. Informatiekader

Bij het bepalen van welke informatie relevant is, wordt terughoudendheid gehanteerd bij de hoeveelheid informatie en wordt efficiency bij de informatie-uitwisseling bevorderd. In beginsel wordt gebruik gemaakt van reeds voorhanden zijnde gegevens en voortgangsrapportages, in het bijzonder die van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Van de waterschappen mag worden verlangd dat zij de provincie in ieder geval adequaat informeren overde mate van realisering van de gestelde doelen en de gekwantificeerde opgaven van het waterbeleid;

1. de factoren of knelpunten die de realisatie belemmeren en
2. mogelijke maatregelen om gesignaleerde knelpunten op te lossen.

2. Beoordelingskader

Het beoordelingskader geeft invulling aan de vragen die door de provincie moeten worden gesteld om te kunnen beoordelen of er voortgang wordt geboekt bij het realiseren van de strategische waterdoelen. Bij het voorbereiden en vaststellen van het beheerprogramma kan worden bepaald of dit plan voldoet aan de strategische waterdoelen. Via de voortgangsrapportages kan vervolgens worden beoordeeld of deze strategische waterdoelen ook daadwerkelijk worden behaald. Het beoordelingskader dient daartoe zo transparant en concreet mogelijk te zijn en per beleidsthema of wettelijke toezichttaak te worden vastgesteld.

3. Interventierichtlijnen

Een uitkomst van een beoordeling kan zijn dat er aanleiding is voor handelen (interventie) door de provincie. Met het opstellen van interventierichtlijnen wordt een objectief verwachtingspatroon vastgesteld, dat vooraf duidelijk maakt hoe de provincie in bepaalde gevallen zal handelen. Bij het inzetten van toezichtbevoegdheden geldt het proportionaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat eerst het lichtst mogelijke instrument (overleg) wordt ingezet om het beoogde doel te bereiken. Toezicht is " zacht" waar het kan en "hard" waar het moet. De diverse interventiemogelijkheden vormen tezamen de "interventieladder" en lopen van "licht" naar "zwaar" uiteen in:

- (Gedeeltelijk) verminderen van het toezicht als gevolg van goede scores in de beoordelingskaders;
- Voeren van ambtelijk overleg;
- Voeren van bestuurlijk overleg;
- Onthouden van goedkeuring aan besluiten;
- Geven van een aanwijzing;
- Schorsen en vernietigen van besluiten;
- Indeplaatstreding bij het niet nemen van gevorderde besluiten.

In de praktijk hoeft het overigens niet altijd te komen tot het plegen van een interventie. Indien blijkt dat de waterschappen de nodige inspanningen hebben gepleegd, maar door buiten hun invloedssfeer liggende oorzaken niet in staat zijn om de strategische waterdoelen te realiseren (diffuse bronnen van

waterverontreiniging, sterk afwijkende weersomstandigheden e.d.), ligt het in de rede om gezamenlijk te bezien of andere maatregelen genomen kunnen worden, zoals het bevorderen van een aanpassing van Europees of rijksbeleid. In het uiterste geval kan ook het ambitieniveau worden bijgesteld. Benadrukt wordt dat de financiële randvoorwaarden hier steeds een belangrijke rol spelen. Ook deze kunnen in bepaalde omstandigheden leiden tot een bijstelling van het ambitieniveau. De Bestuursafspraken 2011-2015 en het Bestuursakkoord Water gaan immers uit van een "gematigde" lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven.

4. Risicobeeld

Bij het uitoefenen van het toezicht kan de provincie zich laten leiden door een risicobeeld, dat aangeeft welke prioriteiten worden gehanteerd in het toezicht. Hoe groter het risico, hoe meer informatie nodig kan blijken en hoe intensiever er zal worden beoordeeld en hoe waarschijnlijker een snelle opschaling in het handelen denkbaar is. Hierbij moet uiteraard vooral aan de waterkeringszorg worden gedacht. Het gebruik van een risicobeeld draagt, ook al is de opstelling daarvan niet eenvoudig, sterk bij aan het beperken van de bestuurlijke lasten voor de waterschappen. Voor de provincie biedt een risicobeeld het voordeel van het efficiënt en effectief inzetten van beschikbare middelen en menskracht. Waar binnen een waterschap voldoende "horizontale" waarborgen voor risicobeheersing aanwezig zijn, kan de provincie het risicobeeld voor dat waterschap bijstellen. Van dergelijke waarborgen is sprake als er adequate controle van het algemeen bestuur op het dagelijks bestuur is. Ook instrumenten als interne kwaliteitsborging, rekenkamers, bestuurskrachtmetingen en certificering van bepaalde werkprocessen kunnen hierbij een rol spelen.

Aan de hand van deze elementen van het toezichtproces dient (ten minste) eenmaal per jaar een bestuurlijk toezichtgesprek tussen provincie en waterschappen plaats te vinden. Bij interprovinciale waterschappen zou dit gesprek gezamenlijk door de betrokken provincies kunnen worden gevoerd of – indien een waterschap maar voor een klein deel in een provincie is gelegen - zou de andere provincie kunnen worden gemachtigd het gesprek namens beide of alle provincies te voeren (vgl. artikel 164 Waterschapswet).

In diit gesprek zullen de volgende punten aan de orde komen:
- of de informatie (rapportage) op orde is;
- het signaleren van zaken die goed lopen;
- het signaleren van factoren of knelpunten die de realisatie belemmeren;
- hoe knelpunten kunnen worden opgelost;
- de follow-up en afspraken ten behoeve van het eerstvolgende bestuurlijk overleg.

Vanzelfsprekend kan gezamenlijk afgesproken worden om bepaalde doelen en thema's tussentijds in een afzonderlijk overleg of in een bepaald jaar specifiek te bespreken.

De onderhavige notitie beoogt zoals reeds is opgemerkt niet een blauwdruk aan te leveren voor de wijze waarop provincies en waterschappen gezamenlijk hun wederzijdse rollen en taken in het waterbeheer invullen. Dat blijft immers ook na het Bestuursakkoord Water in belangrijke mate een zaak van regionaal maatwerk. Wél beoogt de notitie een nuttige handreiking te vormen voor het interbestuurlijk opereren van provincies en waterschappen. Dit geldt dan vooral voor die elementen waarop sprake kan zijn van landelijke uniformiteit, zoals de opzet van het omgevingsplan en de beheerprogramma's, de voortgangsrapportages en het toezichtmodel. Het is met name voor interprovinciale waterschappen – en in de praktijk heeft meer dan de helft van de huidige 25 waterschappen een interprovinciaal karakter – van belang is dat de toezichtregimes van de verschillende provincies onderling niet te veel uiteenlopen.

In de praktijk zijn door veel provincies en waterschappen de afgelopen jaren reeds nieuwe toezichtarrangementen overeengekomen. Veel van de elementen die hiervoor zijn besproken hebben daarin een plaats gevonden. Zonder dat gezegd kan worden dat het ene arrangement veel beter is dan het andere arrangement, verdient de op 14 maart 2011 getekende bestuursovereenkomst tussen de Provincie Overijssel en het Waterschap Regge en Dinkel hier vermelding. In deze bestuursovereenkomst hebben provincie en waterschap hun vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen op het terrein van het toezicht vastgelegd. Bij de bestuursovereenkomst behoren een "Kader interbestuurlijk toezicht" en een "Regime interbestuurlijk toezicht". De waarde van deze overeenkomst ligt in het feit dat partijen hun wederzijdse posities in het toezichtdomein gestructureerd en systematisch hebben doordacht en in concrete afspraken hebben uitgewerkt en vastgelegd. Veel, zo niet alle, elementen die hiervoor zijn besproken, hebben in de overeenkomst en het bijbehorende Kader en Regime een plaats gekregen. Zo zijn de toezichtdomeinen onderscheiden in waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, stedelijk waterbeheer en afvalwaterketen, archief en financieel toezicht. Voor alle domeinen is het belang van het toezicht in de vorm van concrete doelen aangegeven. Ook zijn per domein het informatiearrangement, de weging en de beoordelingscriteria/risicoanalyse concreet verwoord. Het toezichtregime is inzichtelijk gemaakt via drie kleuren (groen, oranje en rood) en concreet ingevuld. Voor groen geldt een lage, voor oranje een gemiddelde en voor rood een hoge toezichtintensiteit, waarbij expliciet wordt aangegeven waaruit deze bestaat. Aldus vormt deze Bestuursovereenkomst tussen de Provincie Overijssel en het Waterschap Regge en Dinkel een goed voorbeeld van de wijze waarop het toezicht van de provincie op de waterschappen kan plaatsvinden. Beide partijen weten tevoren waaraan zij toe zijn, wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten en dat schept over en weer de gewenste duidelijkheid. In dat licht past het hier de Overijsselse aanpak breder onder de aandacht te brengen.

5 Conclusies en aanbevelingen

Algemeen

1. Het Bestuursakkoord Water leidt tot een vernieuwde interbestuurlijke verhouding tussen provincie en waterschap en noopt daarmee tot een actualisatie van het eerdere gezamenlijke afstemmingsrapport van IPO en UvW uit 2005. Dit betreft in het bijzonder de provinciale kaderstelling en de uitvoering door het waterschap (relatie nieuwe omgevingsplan en beheerprogramma) alsmede het provinciale toezicht op de waterschappen. De onderhavige notitie scherpt de eerdere samenwerkingsnota's aan op basis van de afspraken van het Bestuursakkoord Water. Onverminderd de regionale vrijheid verdient het aanbeveling om een aantal onderwerpen, zoals de opzet van het omgevingsplan en de beheerprogramma's, de voortgangsrapportages en het toezichtmodel, te standaardiseren. Het IPO en de UvW zullen hiervoor het initiatief nemen. Vanzelfsprekend blijft bij standaardisering ruimte voor regionale invulling;
2. Vertrekpunt is respect voor elkaars rol en positie en vertrouwen in een goede taakuitoefening. Dit werkt door in de wijze van kaderstelling en toezicht door de provincie, maar ook in de verantwoording van het waterschap. Vanuit respect en vertrouwen wordt ook de partnerrol in gebiedsontwikkeling vormgegeven, waarin waterschappen vroegtijdig participeren onder provinciale regie.
3 Het IPO en de UvW nemen periodiek initiatief voor landelijke bijeenkomsten waarin goede ervaringen van provincies en waterschappen worden uitgewisseld, bijvoorbeeld op het gebied van rapportage, standaardisatie en escalatie.

Kaderstelling

4. Provincies zijn voor de waterschappen de belangrijkste kaderstellende overheid. Zij stellen de strategische doelen en gekwantificeerde opgaven voor het regionale watersysteem vast en doen dat op hoofdlijnen.
5. Kaderstelling bestaat uit beleid (in omgevingsplannen) en normstelling (in verordeningen). De waterschappen worden door de provincie in een zo vroeg mogelijk stadium bij de kaderstelling betrokken, zodat haalbare doelen worden vastgesteld die tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten gerealiseerd kunnen worden. De provincie bepaalt als kadersteller de **wat-vraag** en de waterschappen als uitvoerders de **hoe-vraag**.
6. Vanuit haar kaderstellende rol verbindt de provincie het waterbeheer met zijn bredere omgeving, in het bijzonder de ruimtelijke ordening. Ook het waterschap speelt hier bij de vaststelling van het beheerprogramma een rol.
7. In het (nieuwe) omgevingsplan wordt alleen beleid geformuleerd als provinciale kaders, naast EU- en rijksregelgeving - toegevoegde waarde hebben. Het omgevingsplan komt via een interactief proces met onder meer de waterschappen tot stand. Ook bij het vaststellen van normen in provinciale verordeningen (regionale waterkeringen, wateroverlast) worden de waterschappen nauw en vroegtijdig betrokken.
8. Provincie en waterschappen maken concrete afspraken over de doorwerking van het omgevingsplan in de waterbeheerprogramma's. Deze afspraken vormen de basis voor het jaarlijkse voortgangsgesprek tussen de provincie(s) en de waterschappen.

Uitvoering

9. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de invulling van de **hoe-vraag**. Dit wil zeggen dat het waterschap bepaalt op welke wijze de door de kaderstellende overheid bepaalde doelen worden bereikt;
10. In een beheerprogramma neemt het waterschap op hoe de vastgestelde doelen in de tijd worden gerealiseerd en tegen welke kosten. Het ligt voor de hand dat dit vorm krijgt in jaarschijven. Dit houdt tevens in dat het beheerprogramma een bijzondere nauwe relatie krijgt met de meerjarenraming van het waterschap, die een jaarlijkse opschuivende scope kent van vier jaar;
11. Het waterschap dient jaarlijks aan de provincie te rapporteren over de voortgang van de verwezenlijking van de strategische waterdoelen, zoals deze zijn vastgelegd in het provinciale omgevingsplan en nader uitgewerkt zijn in het waterbeheerprogramma van het waterschap. Hierbij is het van belang dat kadersteller en uitvoerder van te voren afstemming zoeken over de rapportagevorm en de in een beheerprogramma op te nemen prestatie-indicatoren. Als dat op een goede wijze gebeurt, dan is het mogelijk om de bestuurlijke rapportages die door de waterschappen worden opgesteld voor de eigen waterschapsbesturen ook te benutten voor de rapportage aan het kaderstellend bestuur inzake de te behalen doelen.
12. Een zekere mate van standaardisatie van beide planfiguren is in dit opzicht onontbeerlijk. Dit geldt ook voor die onderwerpen waarvoor niet de provincie, maar het rijk als kadersteller optreedt.

Toezicht

13. Interbestuurlijk toezicht is inherent aan decentralisatie en dient doelmatig, sober en transparant plaats te vinden. Dit brengt de bestuurlijke drukte en de bestuurlijke lasten terug. De provincie stelt zich bij de uitoefening van het toezicht terughoudend op.
14. Het interbestuurlijk toezicht van de provincies op de waterschappen bestaat met de afspraken uit het Bestuursakkoord Water hoofdzakelijk uit positief (instructie/aanwijzing) en repressief toezicht (schorsing, vernietiging, indeplaatstreding). Dit sluit goed aan bij de eerdere

aanbevelingen van de Commissie Oosting over interbestuurlijk toezicht in het algemeen en het toezicht van de provincie op het waterschap in het bijzonder.

15. De noodzaak voor de provincie om op individueel maatregelenniveau te controleren of het waterschap zijn werk wel goed doet, bestaat vandaag de dag niet meer. Het provinciale toezicht zal zich veel meer gaan richten op de wederzijdse bestuurlijke verantwoordelijkheden, vanuit de provinciale rol als bij uitstek verbindende schakel van het sectorale waterbeleid met de bredere integrale gebiedsontwikkeling (ruimte, milieu, natuur, economische ontwikkeling).

16 Het toezichtproces dient idealiter te bestaan uit een informatiekader, een beoordelingskader, interventierichtlijnen en een risicobeeld. Dit geeft het waterschap tevoren maximale duidelijkheid wat het in de toezichtsfeer van de provincie(s) kan verwachten. Eenmaal per jaar vindt tussen provincie(s) en waterschappen een formeel toezichtgesprek plaats te vinden. Bij interprovinciale waterschappen kunnen de betrokken provincies gezamenlijk het gesprek voeren of – wanneer het waterschap slechts voor een klein deel in een provincie is gelegen - machtigen zij één van hen dit gesprek namens hen te voeren (zie ook artikel 164 Waterschapswet). De eigen bestuursrapportage van het waterschap vormt in eerste instantie de input voor dit gesprek.

17 Landelijke harmonisatie van omgevingsplannen en beheerprogramma's zal de doelmatigheid in het waterbeheer sterk vergroten. Bijna alle waterschappen hebben immers met meer dan één provincie te maken. Ook de opzet van de voortgangsrapportages en de wijze van toezicht kunnen tot op zekere hoogte gestandaardiseerd worden.

PB DUURZAME ONTWIKKELING

Afdeling: Duurzame ontwikkeling	Registreren ja
Team: DO	Kenmerk
Opsteller: [redacted]	[redacted]
Paraaf hoofd afdeling	Datum
Paraaf directeur	Datum
Paraaf	Trefwoord GGOR
Afschrift aan [redacted], [redacted], [redacted]	Ingekomen
Aanwijzingen voor verzending Drentse waterschappen, zie lijst met daarop ook de te noemen contactpersonen.	Verzonden

Aan:
het bestuur van het waterschap
Velt en Vecht
t.a.v. [redacted]
Postbus 330
7740 AH COEVORDEN

Assen, 30 maart 2010
Ons kenmerk
Behandeld door de heer [redacted] (0592) [redacted]
Uw kenmerk
Onderwerp: GGOR en Natura2000

Geacht bestuur,

Inleiding
In 2010 worden door de provincie Drenthe de eerste ontwerp beheerplannen Natura2000 vastgesteld. In de concept beheerplannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt ontbreken nog enkele onderdelen die betrekking hebben op het beleidsveld water.

1. onderbouwing noodzakelijke watermaatregelen (GGOR);
2. externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

Met de waterschappen is ambtelijk overleg gevoerd over de wijze waarop de openstaande onderdelen beantwoord kunnen worden.

Onderbouwing noodzakelijke watermaatregelen (GGOR)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) is afgesproken dat de waterschappen uiterlijk in 2010 het GGOR vaststellen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (2008) is prioriteit gegeven aan de Natura2000 gebieden en de TOP gebieden verdrogingsbestrijding. Het GGOR bestaat daarbij uit een beschrijving van de huidige situatie, de gewenste, mogelijke maatregelen en kosten en uiteindelijk een keuze daarin. Die afspraak staat ook nu weer in het Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe. Het GGOR zou daarbij een goede onderbouwing kunnen geven voor het Natura2000 beheerplan.

Externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage
Het afgelopen jaar hebben de waterschappen een nieuwe keur vastgesteld waarin regels kunnen worden opgenomen ten aanzien van drainage en beregening. In relatie tot de beïnvloeding op Natura2000 is het daarbij van belang dat het ontrekken van grondwater en het draineren van gronden geen significante schade mag veroorzaken in de Natura2000 gebieden.

Uitgevoerd onderzoek
Het afgelopen jaar hebben wij de Grontmij opdracht gegeven om onderzoek te doen naar beinvloedingszones op Natura2000 gebieden. Het ging daarbij specifiek om de vraag op welke afstand het ontrekken van grondwater (voor beregening) en drainage geen significant effect meer heeft op een Natura2000 gebied. Dit heeft geresulteerd in een zone van maximaal 1000 meter.
Bij het opstellen van de ontwerp beheerplannen N2000 heeft het onze voorkeur om gebiedsgericht te komen tot een nadere begrenzing van genoemde zone, waarbij het onze verwachting is dat in een aantal gebieden een aanzienlijk smallere zone voldoende is.

Verzoek aan waterschap
Wij verzoeken de waterschappenschappen om in lijn met eerdere afspraken over een op te stellen GGOR in 2010 per Natura2000 gebied een zogenaamd wateradvies op te stellen. De hoofdlijn in dat wateradvies is als volgt:

- kaart en beschrijving huidige grondwaterstand;
- kaart en beschrijving gewenste grondwaterstand;
- knelpuntenkaart;
- mogelijke maatregelen en effecten;
- beschrijving zonering met aanvullende regels tav drainage en beregening uit grondwater.

Over de exacte invulling van het wateradvies zal nader overleg plaats vinden met de waterschappen. Provinciebreed heeft daarbij het opstellen van het wateradvies voor het Mantingerzand en Mantingerbos, Drouwenerzand en Norgerholt de meeste haast (uiterlijk halverwege juni gereed, zie voor planning bijlage 1). Op basis van de op te stellen documenten kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de opzet van de wateradviezen voor de resterende Natura2000 gebieden.
Mocht bij het opstellen van het wateradvies uitbesteding noodzakelijk zijn dan is de provincie bereid om voor de genoemde drie gebieden 50% van de kosten voor haar rekening te nemen tot een maximum van €15.000 per gebied. Voor de resterende gebieden moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Vervolgstappen na wateradvies
Het wateradvies wordt opgenomen in het Natura2000 beheerplan als achtergronddocument. Nadat het beheerplan Natura2000 formeel is vastgesteld kan het waterschap het GGOR vaststellen en de zonering en bijbehorende regelgeving in de Keur opnemen.

Hoogachtend, GS etc

Bijlage 1

Planning beheerplannen Natura2000

	Opsteller beheerplan	Water schap	Beheerplan N2000 gereed	Wateradvies gereed
Norgerholt	Drenthe	NZV	Sept 2010	juni 2010
Mantingerbos	Drenthe	RW	Sept 2010	juni 2010
Drouwenerzand	Drenthe	HA	Sept 2010	juni 2010
Leekstermeer gebied	Drenthe	NZV	Eind 2011	Medio 2011
Fochteloerveen	Drenthe	NZV/FR	Medio 2011	dec 2010
Havelte-Oost (Holthingerzand)	LNV	RW	Medio 2011	dec 2010
Dwingelderveld	Drenthe	RW	Medio 2011	dec 2010
Mantingerzand	Drenthe	RW	Sept 2010	Juni 2010
	Drenthe			
Zuidlaardermeer	Groningen	HA	2010	nvt
Drentsche Aa	LNV	HA	??	?
Elperstroom	LNV	RW	2010	nvt
Witterveld	Defensie	HA	2010	?
Bargerveen	LNV	VV	2011	dec 2010
Drents-Friese Wold	LNV	RW	2011	dec 2010

Bestuursrapportage 2016 waterschap Vechtstromen
Versie: 21 april 2017

Deze bestuursrapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de provincie en de afzonderlijke waterschappen. De basis voor het jaarlijkse bestuursrapportage ligt in het Bestuursakkoord Water (2011). Hierin is afgesproken dat slechts één bestuurslaag uit de algemene democratie verantwoordelijk is voor het vaststellen van doelen voor het waterbeheer en de daarbij behorende kaders, normen en beleid: de kadersteller. Bij het regionale watersysteem is dit de provincie. De kadersteller voor een bepaalde taak moet kunnen nagaan of de uitvoerende overheid de doelen ook daadwerkelijk haalt. Dit gebeurt via beleidsmonitoring en op doelmatige, transparante en sobere wijze. De uitvoerende overheid rapporteert eens per jaar over de voortgang van het afgesproken maatregelenpakket. De provincie Overijssel en Drenthe werken met een vergelijkbaar format voor de rapportage. De rapportage van het waterschap richt zich op het specifieke provinciaal deel van het waterschap. Er wordt gebruik gemaakt van een selectie van indicatoren die de waterschappen al hanteren voor de eigen rapportages, zodat dubbel werk wordt voorkomen.

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Conform planning / gereed
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning

In deze bestuursrapportage rapporteren we voor het eerst over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit het waterbeheerplan 2016-2020. In het eerste jaar van de nieuwe planperiode hebben we belangrijke stappen gezet richting goed waterbeheer.

Vanaf 2016 voldoen alle keringen in ons beheergebied voldoen aan de vigerende norm. Ook zijn er kleine aanpassingen aan de kunstwerken in de keringen gedaan zodat deze ook voldoen. Voor de overige keringen is bepaald welke gegevens in het beheerregister moeten worden vastgelegd. Onze reguliere beheertaak hebben we goed uitgevoerd. Er zijn meerdere wateren gebaggerd en we hebben en de hoog geprioriteerde kunstwerken gerenoveerd.

In het kader van Zoetwatervoorziening Oost Nederland hebben we in 2016 een goede start gemaakt met de uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het regionale bod. Vechtstromen heeft in het Drents deel van ons beheergebied uiteindelijk 265 hectare gerealiseerd in 2016 en diverse projecten voorbereid die de komende jaren worden uitgevoerd.

Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema Klimaatactieve Stad en partnerschap wateroverlast. Daarnaast heeft Vechtstromen criteria opgesteld op basis waarvan het een bijdrage wil leveren aan Klimaatactieve Stadwaardige projecten.

Voor de Kaderrichtlijn Water wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van het project Nieuwe Drostendiep. Voor verbeteringen in de chemische en ecologische kwaliteit is langere tijd van monitoren nodig. Toch zien we op onderdelen vooruitgang na herinrichting van watergangen en het opheffen van vis barrières. Vechtstromen richt zich op de realisatie van de KRW doelstellingen in 2027. Het tempo waarin Vechtstromen dat realiseert varieert in de tijd.

In 2015 hebben we de ambitie voor onze wateropgave herijkt voor het noordelijk gedeelte van ons beheergebied via Lokaal Bestuursakkoord Water. Met de betrokken partners zijn afspraken gemaakt over de invulling van de opgave. Eind 2017 zal eerst een modelberekening moeten worden uitgevoerd om de exacte omvang van de opgave te kunnen berekenen.

Met een nieuwe normenkaart en een oppervlaktewatermodel gaan we opnieuw bepalen welke delen van ons beheergebied voldoen aan de normen voor wateroverlast. Daarbij we gaan we ook na of ons watersysteem voldoende berekend is op toekomst, gegeven de laatste klimaatscenario's.

1. Veiligheid

Beleidsdoelstelling

- De regionale waterkeringen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm voor waterstanden die eens in de honderd of tweehonderd jaar voorkomen (POV, art. 10.1 en 10.2).

Prestatie-indicator		Einddoel	Tussen-doel 2021	Stand 2016	
Lengte primaire kering dat voldoet aan de vigerende norm	%	nvt	nvt	nvt	
Lengte primaire keringen getoetst aan de nieuwe norm	%	nvt	nvt	nvt	
Lengte regionale kering dat voldoet aan de vigerende norm	%	100%	100%	100%	

Overige onderwerpen	Kwalitatieve beoordeling	Voort-gang
Opgevolgde adviezen in het kader van de watertoets	Onze indruk is dat onze adviezen in het kader van de watertoets over het algemeen worden opgevolgd.	

Toelichting:

2. Voldoende

Beleidsdoelstelling

- Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies (Kader GGOR in par. 8.2.2 van de Omgevingsvisie).
- Normen voor regionale wateroverlast (de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype). Voor beekdalen is geen norm voorgesteld. Wij nemen een robuuste inrichting van het beekdal als uitgangspunt (POV 10.5).
- De waterbergingsgebieden die gekoppeld zijn aan het hoofdsysteem zijn van provinciaal belang. Wij streven ernaar dat de hoofdfunctie in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft. Daarom worden de inrichtingsmaatregelen op de aanwezige hoofdfunctie afgestemd.
- In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
- Uitvoering hydrologische herstel N2000 gebieden (PAS) (Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe, 12 maart 2015)

Prestatie-indicator		Einddoel	Tussendoel 2021	Stand 2016	Voort-gang
Mate (rapportcijfer) waarin het waterschap er in slaagt de functies te bedienen met de juiste peilen en de GGOR		Indicator in ontwikke-ling			
Aantal hydrologische herstelprojecten in N2000 gebieden in voorbereiding	n	0	0	0	
Aantal hydrologische herstelprojecten in N2000 gebieden in uitvoering	n	0	0	1 Bargerveen	
Aantal hydrologische herstelprojecten in N2000 gebieden gereed	n	1	1	0	
Voortgang maatregelen uit het ZON-programma waarvoor waterschap aan de lat staat (gerealiseerde investeringen)	€ ha	M €1,5 subsidie-bijdrage in Drents deel beheer gebied nader te bepalen	M €1,5 subsidie-bijdrage in Drents deel beheer gebied 14.140 ha in totale beheer-gebied	M € 0,17 subsidie-bijdrage in Drents deel beheer gebied 265 ha in Drents deel beheer gebied	
Gebied voldoet aan regionale normering wateroverlast (= systeem op orde)	%	100%	100%	96%	
Waterberging gerealiseerd	m3	nvt	nvt	0	

Overige onderwerpen	Kwalitatieve beoordeling	Voort-gang

Toelichting:
Vanaf 2017 meet Vechtstromen niet langer het aantal m3 waterberging. Vechtstromen stuurt primair op wateroverlast. Er zijn diverse manieren om wateroverlast te bestrijden. In het gebied Vechtstromen Noord herijken we ons ambitieniveau. Via de nieuwe normenkaart en het te ontwikkelen oppervlaktewatermodel bepalen we of ons watersysteem voldoet aan de actuele normen en daarnaast bepalen we in hoeverre ons watersysteem voldoen is toegerust voor de toekomst gezien de laatste klimaatscenario's.

3. Schoon water

Beleidsdoelstelling
In 2027 moeten de watersystemen in de provincie Drenthe, die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen:

- De ecologische doelstellingen (de GEP's) per KRW-waterlichaam zijn vastgelegd in de factsheets (KRW besluit, PS 23 september 2015)
- De chemische doelstellingen zijn vastgelegd in de 'AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water'.

Prestatie-indicator		Einddoel	Tussendoel 2021[1]	Stand 2016	Voort-gang
Aantal waterlichamen dat voldoet aan de normen voor macrofauna	% n	10 in Drents deel beheer gebied	10 in Drents deel beheer gebied	8 in Drents deel beheer gebied	
Aantal waterlichamen dat voldoet aan de normen voor stikstof en fosfaat.	% n	P: 10 N: 10 in Drents deel beheer gebied	P: 10 N: 10 in Drents deel beheer gebied	P: 3 N: 5 in Drents deel beheer gebied	
Lengte heringerichte waterloop (voortgang realisatie KRW-maatregelen)	km	26 in Drents deel beheer gebied	26 in Drents deel beheer gebied	3 in Drents deel beheer gebied	
Lengte aangepast onderhoud (voortgang realisatie KRW-maatregelen)	km	232 in totale beheer-gebied ook na 2021[2]	232 in totale beheer-gebied ook na 2021[3]	0 in Drents deel beheer gebied	
Aantal aangelegde vispassages (voortgang realisatie KRW-	n	20 in Drents	20 in Drents	1 in Drents	

[1] Vechtstromen heeft voor schoon water geen tussendoelen geformuleerd maar einddoelen te realiseren tot en met 2027. Daarom zijn voor het tussendoel dezelfde aantallen aangehouden als het einddoel
[2] Niet te differentiëren naar Provincie. Onder andere omdat Waterlichaam Kanalen Vechtstromen in beide provincies voorkomt.
[3] Niet te differentiëren naar Provincie. Onder andere omdat Waterlichaam Kanalen Vechtstromen in beide provincies voorkomt.

maatregelen)		deel beheer gebied	deel beheer gebied	deel beheer gebied	

Overige onderwerpen	Kwalitatieve beoordeling	
Chemische kwaliteit (specifiek verontreinigende stoffen)	Landelijke analyses van de chemische kwaliteit wijzen erop dat de verbetering te langzaam gaat. Op 16 november 2016 is de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend door overheden (waaronder de waterschappen), maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Met de Delta-aanpak werken alle partners samen om de achterblijvende verbetering van de waterkwaliteit een stevige impuls te geven, en daarmee de beoogde doelen te halen. Het accent ligt daarbij eerst op een regionale analyse van de waterkwaliteit (2017-2018), die moet bijdragen aan de landelijke analyse (2019) en een eventueel bestuursakkoord over doelen en maatregelen.	
Specifiek verontreinigende stoffen (waaronder bestrijdingsmiddelen)	Zie hierboven.	

Toelichting:

Onze inspanning voor de KRW is gericht op het realisatie van de einddoelen in 2027. Dat betekent dat het tempo waarop we deze doelen realiseren kan variëren in de tijd.

Agenda Bestuurlijk overleg waterschap Velt en Vecht

Datum: 20 november 09.00 – 12.00

1. Opening

2. Bestuursrapportage 2012 waterschap

3. Toekomst waterschap: fusie en verder

4. Beleidsontwikkeling
    - Waterschap (toelichting):
        a) Normering regionaal wateroverlast
        b) Gebiedsprocessen KRW

    - Provincie (toelichting)
        a) Actualisatie omgevingsbeleid
        b) Pilots beekdalenvisie
        c) Strategie veenoxidatie

5. Register grondwateronttrekkingen en kleine onttrekkingen voor menselijke consumptie

6. Rondvraag

7. Sluiting

Bijlage 1

Bestuursrapportage waterschap 2012 apart bijgevoegd

BIJLAGE @
Bijstellen maatregelenpakket en doelen KRW

Binnen de KRW Rijn-Oost is discussie ontstaan over de te realiseren ecologische doelen in het oppervlaktewater.
Twee vragen staan daarbij centraal:

- past aanpassen doelen binnen de systematiek van de KRW
- leid het aanpassen van doelen tot een verlaagde ambitie.

Van belang daarbij is dat conform de KRW formele doelverlaging pas in 2021 wordt ingezet, dus vanaf de volgende planperiode.

Provincie: omgevingsvisie
In de concept geactualiseerde omgevingsvisie staat het volgende ten aanzien van de te realiseren oppervlaktewaterdoelen:
"Voorlopig gaan wij er vanuit dat de bestaande ambitie ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit gehandhaafd blijft"

Rijk: mondelinge mededeling rijk
Ten aanzien van de eerste vraag heeft het rijk in het afgelopen RAO Rijn-Oost het volgende aangegeven:

- administratieve aanpassing van het oppervlaktewaterdoel op basis van nieuwe kennis kan;
- als dat resulteert in een lager doel valt dat formeel niet onder doelverlaging;
- en goede onderbouwing is wel essentieel.
- overigens mag je in dat geval verwachten dat er evenveel doelen lager worden als hoger
- advies is om terughoudend om te gaan met het aanpassen van het ecologische doel en deze eventueel een planperiode uit te stellen.

Opstelling Velt en Vecht
Naast wat kleinere administratieve aanpassingen is het waterschap van mening dat op basis van nieuwe inzichten in de effecten van maatregelen voor een aantal waterlichamen de doelen moeten worden aangepast. Het gaat dan o.a. om het niet meer aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het veenkoloniale gebied. Dit zal betekenen dat volgens de beoordelingsmethodiek (huidige situatie + maatregel = doel) door het wegvallen van de maatregel het doel lager wordt.

Andere waterschappen
De waterschappen kijken verschillend aan tegen de effectiviteit van genoemde maatregelen. In Noord Drenthe speelt dit bv niet. Dat brengt ons in de lastige positie dat we de staten moeten uitleggen dat waar het ene waterschap maatregelen niet effectief vindt en de doelen naar beneden bij stelt het andere waterschap dat niet doet. Dat kan aanleiding geven tot discussies of er toch geen sprake is van doelverlaging. Hier komt bij dat het waterschap Velt en Vecht zijn aandacht t.a.v. maatregelen wat meer zal richten op Overijssel (Vecht).

Inzet provincie
We zouden de volgende lijn kunnen hanteren:

1. Prioriteren van maatregelen vanuit ecologische of financiële motieven is prima
2. Faseren van maatregelen over meerdere perioden is daarbij een optie, definitief schrappen pas in 2021 aan de orde;
3. Het aanpassen van het ecologische doel omdat maatregelen niet effectief zijn gebleken (stelling) is te kort door de bocht. Het lijkt veel verstandiger in dat geval de komende planperiode te gebruiken om te bekijken of een alternatief maatregel pakket mogelijk is en de motivatie van het schrappen van een maatregel goed te onderbouwen, liefst binnen Drenthe.. Vervolgens kan in 2021 verdere vervolgstappen worden afgesproken, waaronder aanpassen van het ecologische doel.

Bijlage @
Beekdalenvisie, stand van zaken oktober 2013

De beekdalenvisie 2030 is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 3 september 2013 en aangeboden aan Provinciale Staten. Het streefbeeld voor robuuste beekdalen 2030 wordt opgenomen in de actualisatie van de Omgevingsvisie.
In de beekdalenvisie is aangegeven dat nog in 2013 wordt gestart met twee pilots om te onderzoeken wat er voor nodig is om van de huidige situatie naar het streefbeeld robuuste beekdalen te komen.

Er is een begeleidingsgroep pilots beekdalenvisie gevormd met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (namens de natuur- en milieuorganisaties), de LTO Noord en de provincie Drenthe. De groep wordt aangevuld met medewerkers van de waterschappen waarin de betreffende pilots liggen. Aan de gemeenten wordt gevraagd of zij ook in de begeleidingsgroep willen deelnemen. De “niet deelnemende” waterschappen zijn agenda lid. Deze begeleidingsgroep is bezig met de pilot gebieden te selecteren. Bij de keuze van de gebieden wordt gelet op:

- Verschil tussen actuele situatie en streefbeeld aanwezig, met name op het gebied van water (kwaliteit en kwantiteit).
- Is er draagvlak in het gebied, zijn er mensen die actief in zoiets willen meedoen.
- Geen verstoring van al lopende processen of belastende histories.
- Een landbouwgebied en een multifunctioneel gebied.
- Zowel akkerbouw als grasland.
- Enige km’s omvang, circa 20-30 grondeigenaren.
- Spreiding over Drenthe en verschillende waterschapsgebieden.

Er zijn nu twee beekdalen in beeld: De Oude Vaart (ter Hoogte van Eemster) en het Achterste Diep ter hoogte van Drouwenerveen. Het beekdal van de Oude Vaart betreft een overwegend grasland gebied dat landbouwkundig goed is ingericht. Het beekdal van het Achterste Diep is overwegend akkerbouw en ligt tussen een paar natuurgebieden in (De Branden en LOFAR). Dit gebied zal met uitzondering van een smalle strook aan weerszijden van het Achterste Diep niet voor natuurontwikkeling worden ingericht. Voor beide gebieden is een veldbezoek gepland, waarbij zo mogelijk een actieve landbouwer mee gaat. Tijdens het veldbezoek blijkt de actuele situatie, kan naar een eventuele begrenzing worden gekeken en wordt ook het actuele landbouwkundige gebruik duidelijk.

Na de veldbezoeken wordt er een definitieve keuze voor de gebieden gemaakt. De begeleidingsgroep stelt een offertebrief op met daarin een beschrijving van de opdracht en de pilot gebieden. Het gaat in de pilots om het organiseren van het gebiedsproces, het analyseren van de opgave, het ontwikkelen van mogelijke oplossingen en het benoemen van instrumenten. Ook wordt gevraagd de pilots te benutten voor kennisontwikkeling over de aanpak van dit soort processen. De aanpak van de pilots wordt kortgesloten met de Commissie Landelijk Gebied. De verwachting is dat de pilots begin volgens jaar kunnen starten.

Bijlage @
Grondwatergegevens KRW

Inleiding
De provincie is nog steeds aan zet als het gaat om het beschrijven van de toestand van het grondwater voor de Kaderrichtlijn Water.

Daarbij zijn twee onderdelen van belang om te komen tot een goede rapportage:

1. inzicht in de onttrekkingen
2. kennis van de onttrekkingen ten behoeve van menselijke consumptie.

Uit de gegevens in het landelijke grondwaterregister blijkt dat onttrekkingcijfers waarvoor het waterschap bevoegd gezag is veelal ontbreken. Daardoor kan er geen goed overzicht worden gemaakt van het totaal aan onttrekkingen.

Ook is het beeld van de onttrekkingen ten behoeve ven menselijke consumptie niet volledig. De onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening waarvoor de provincie bevoegd gezag is zijn bekend. Maar daarnaast kan het ook gaan om industriële onttrekkingen waarbij water in eindproduct komt of kleine eigen winningen.

De industriële onttrekkingen zijn veelal gebonden aan een vergunning maar uit de vergunningvoorwaarden is veelal niet op te maken of het water bestemd is voor menselijke consumptie. Voor onttrekkingen beneden de 150.000 m3/j is het waterschap bevoegd gezag.

Nog minder bekend zijn de eigen winningen. Gedacht moet worden aan grondwaterwinningen op recreatieterreinen waarvan het water ook als drinkwater wordt aangeboden.
Daarbij moet opgemerkt worden dat voor de KRW onttrekkingen vanaf 10M3/dag en of van waaruit 50 personen water ontvangen al relevant zijn.
Dergelijke onttrekkingen zijn in de huidige situatie vaak niet gebonden aan een vergunning en/of melding.

Inmiddels zijn met behulp van gegevens van de Inspectie aan aantal eigen winningen in beeld. Er zijn er ongeveer 7 campings bekend in Drenthe en 2 andere winningen ten behoeve van menselijke consumptie.

Naast het niet bekend zijn van de winningen is om goed te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de KRW ook van belang dat betreffende winningen beschermd worden. Om de mogelijkheden daarvan af te kunnen wegen en de eigenaren te kunnen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid lijkt het verstandig om alle nieuwe onttrekkingen voor menselijke consumptie vergunningplichtig te maken. Bij winningen waarvoor het waterschap bevoegd gezag is zou de provincie een adviserende rol kunnen krijgen ten aanzien van de mogelijkheden om de winning daadwerkelijk te beschermen.

Voorstel:
Provincie neemt initiatief om:
- met waterschap afspraken te maken over de wijze waarop het landelijke grondwaterregister wordt aangevuld;
- met waterschap een werkwijze uit te werken gericht op de vergunningverlening ten behoeve van menselijke consumptie, inclusief bescherming van onttrekkingen.

Bijlage @
Voorgestelde aanpak 'Strategie veenoxidatie'

Aanleiding

Vanuit meerdere invalshoeken wordt geconstateerd dat veenoxidatie tot knelpunten leidt:

- maaivelddaling en als gevolg daarvan waterhuishoudkundige knelpunten;
- extra CO2-uitstoot, waardoor klimaatdoelstellingen niet worden gerealiseerd;
- het verdwijnen van een bodemtype met gerelateerde natuur- en (cultuurhistorische) landschapstypen;
- op termijn mogelijk negatieve (bedrijfseconomische) gevolgen voor agrarische bedrijven.

Zowel waterschappen als ook de provincie zelf geven aan behoefte te hebben aan door de provincie op te stellen veenoxidatiebeleid.

Het beperken van veenoxidatie kan in de praktijk eigenlijk alleen bereikt worden door waterhuishoudkundige maatregelen. Het beleid kan daarmee alleen gerealiseerd worden door het uitvoeren van (waterhuishoudkundige) uitvoeringsmaatregelen. Concreet betekent dit dat de provincie het verminderen van veenoxidatie niet alleen kan realiseren, maar dit nadrukkelijk samen met andere partijen moet vorm geven.

Er is al veel informatie beschikbaar rondom veenoxidatie, maar een goede vertaling naar de situatie Drenthe breed is er nog niet. Daarom is de insteek om op basis van de beschikbare literatuur en kennis eerst beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van veenoxidatie in Drenthe en waar deze gevolgen zich het meest (gaan) voordoen. Hiermee kan beoordeeld worden of het mogelijk is in Drenthe effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid te ontwikkelen en zo ja, waar. Is de conclusie dat effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid mogelijk is, dan kan met de bouwstenen die binnen deze projectfase zijn geleverd in afstemming met de direct betrokken partijen (waterschappen, landbouw (NLTO), terreinbeherende organisaties, incl. milieufederaties) in een vervolgfase veenoxidatiebeleid daadwerkelijk worden uitgewerkt en vormgegeven.

Projectresultaat

Het project moet de volgende resultaten opleveren:

- een zo concreet mogelijke beschrijving (op basis van literatuur en beschikbare kennis) van de effecten van veenoxidatie op CO2-emissies, op peilbeheer en, indien mogelijk op beïnvloeding van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit;
- een kaart met de gebieden in Drenthe waar nog veen voorkomt (minimaal 40 cm dik) én in welke van deze gebieden significante veenoxidatie op dit moment plaats vindt;
- duidelijkheid geven over de vraag hoe lang significante veenoxidatie bij ongewijzigd beleid in deze gebieden nog optreedt;
- aangeven hoeveel afname van CO2-emissie (in ton/jaar) kan worden gerealiseerd door het verminderen van veenoxidatie;
- inzicht geven in hoeverre er een effectief en doelmatig veenoxidatiebeleid kan worden ontwikkeld en zo ja, in welke gebieden?
- inzicht geven in welke partijen baat hebben bij de aanpak van veenoxidatie.
- inzicht hebben in hoe direct betrokken partijen in algemene zin tegen de problematiek van veenoxidatie aankijken (is er draagvlak voor te ontwikkelen beleid?).

Wat wordt van het waterschap verwacht

- aanwezige informatie en kennis beschikbaar stellen;
- reageren op/bespreken van voorlopige uitkomsten (klankborden/second opinion);

Bijlage @

Kostentoedelingsverordening

Invoegen brief met zienswijze provincie Drenthe

GEANNOTEERDE AGENDA

1) Opening en mededelingen

2) Verslag vorige bijeenkomst
Zie bijlage 1.

3) Bestemmingsplanwijziging in relatie tot waterberging (POP)
In het POP zijn waterbergingsgebieden aangewezen. Het waterschap is bezig met de realisatie van deze gebieden. Onderdeel hiervan is het veranderen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het waterschap vraagt hiervoor aandacht bij de provincie.

Ambtelijk hebben we de waterschappen Velt en Vecht en Reest en Wieden aangeboden om een coördinerende rol in de bestemmingsplan procedures te spelen. Voor Reest en Wieden is een presentatie gehouden. Deze is ook ambtelijk verstuurd naar Velt en Vecht.

4) Toezichthoudersrol provincie
De toezichthoudersrol van de provincie wordt mede ingevuld middels de Voortgangsrapportage Water Beheer Plan (WBP, zie bijlage 2).

Een eerste proeve van de bestuursrapportage is gezamenlijk ambtelijk voorbereid. De bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van provinciale doelen uit het Omgevingsplan voor zover de uitvoering daarvan op het bordje van het waterschap ligt.

Met deze bestuursrapportage geven we invulling aan de afspraak uit het werkbezoek van vorig jaar. Bovendien wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het interbestuurlijk toezicht. De bestuursrapportage is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast wordt door de provincie Overijssel een pilot uitgevoerd op het vlak van financieel toezicht. De provincie Drenthe sluit hierbij aan.

De conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn:
- de meeste onderwerpen lopen redelijk tot goed volgens planning
- er zijn vrij veel zaken die op stapel staan
- hieraan is vaak een lange termijn planning aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor de KRW

Dit maakt dat er wel een vinger aan de pols moet worden gehouden op basis van afzonderlijke projecten. Daarmee is beter inzichtelijk te maken hoe het verloop is.

Met de waterschappen wordt nog een overleg gepland om eventuele bijstellingen en aanpassingen te bespreken. Dit naar aanleiding van een aantal opmerkingen van waterschappen en de afstemming met de buurprovincies.

5) Toekomst provincie - waterschap

Momenteel is er discussie over de toekomst van het 'middenbestuur' in Nederland. De waterschappen hebben met 'actie Storm' stappen gezet en ook de gemeenten, provincies en hun koepelorganisaties zitten niet stil. Uitwisseling van toekomstvisies en het (mogelijke) effect op de relatie Drenthe- Velt en Vecht.

6) Overname provinciale scheepvaartkanalen door V&V

Afgesproken is, dat de provincie in deze discussie het voortouw neemt. Mede gezien de takendiscussie bij de provincie. Wat is de huidige stand van zaken en zijn er vervolgacties?

Antwoord:

Het gaat om de overdracht van de waterhuishoudkundige taken, het peilbeheer en de zaken die daarmee te maken hebben. Er is een technisch overleg geweest en voor volgende week is een vervolg gepland. Er wordt eerst intern gekeken naar de consequenties en deze worden met mogelijke strategieën voorgelegd aan GS. Voor nadere informatie moeten ze contact opnemen met [redacted] (projectleider).

7) Muskusrattenbestrijding

Onderdeel van de 'actie Storm' is de overdracht van de financiering van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Momenteel ligt dit voor 3/4 bij de provincie. Concrete vraag: wanneer stopt de financiële bijdrage van de provincie?

Antwoord:

De bijdrage loopt in principe door totdat het Rijk de overdracht van de taak van provincie naar het waterschap heeft geregeld.

8) Diversen

- **Omgevingsbeleid.** Toelichting provincie.

Omgevingsvisie is gereed. Dank voor de inbreng vanuit het waterschap.. Zaak is nu de uitvoering gezamenlijk op te pakken. Een van de punten is de uitwerking van de grondwatervisie. De eerste afspraak om hiervoor te praten is gemaakt. Het gaat dan om verkennen van de vragen en te kijken of een deel opgepakt kan worden in projecten van het waterschap. Daarmee wordt mogelijk inzicht verkregen in de realiseerbaarheid van doelen en de mogelijke effecten.

- **GGOR en Natura 2000. Toelichting provincie.**

In 2010 worden door de provincie Drenthe de eerste ontwerp beheerplannen Natura2000 vastgesteld. In de concept beheerplannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt ontbreken nog enkele onderdelen die betrekking hebben op het beleidsveld water.

1. onderbouwing noodzakelijke watermaatregelen (GGOR)
2. externe werking in relatie tot het onttrekken van grondwater voor beregening en drainage.

Met de waterschappen is ambtelijk overleg gevoerd over de wijze waarop de openstaande onderdelen beantwoord kunnen worden.

Er is een brief verstuurd naar de waterschappen met de vraag wanneer zij de GGOR's voor de Natura2000 gebieden gaan opstellen. Het "wateradvies" is het achtergronddocument water waar een vergelijking wordt gemaakts tussen de actuele situatie en de optimale situatie en wat de mogelijke maatregelen zijn om het verschil te overbruggen. Het gaat dan vooral om maatregelen die in de planperiode van het beheerplan Natura2000 uitgevoerd kunnen worden en wat realistisch is in de periode daarna. Dit vormt uiteindelijk de basis voor het GGOR.
Het waterschap Velt en Vecht heeft reeds het GGOR vastgesteld voor het Bargerveen, in samenspraak met partijen. Hiermee is het eerste punt op hoofdlijnen afgehandeld. Bij het opstellen van het beheerplan Natura2000 zal nog nader gekeken worden naar de natuurdoelen van het gebied en de maatregelen die daar voor nodig zijn. Dit verandert in principe niets aan de afspraken uit het GGOR. Wel kan het leiden tot nadere detaillering. Voor Natura2000 beheerplannen is ook nodig om zicht te hebben op de externe werking in relatie tot grondwateronttrekkingen en drainage. Het waterschap zal samen met de provincie hier uitwerking aan geven. Hiervoor wordt gezamenlijk onderzoek uitbesteedt en de voortgang besproken. Het Bargerveen is niet een van de gebieden die als eerste worden onderzocht. Echter de externe werking is wel van groot belang.

De planning voor het Natura2000 beheerplan en het wateradvies voor het Bargerveen is als volgt

Gebied	Opsteller beheerplan	Beheerplan N2000 gereed	"Wateradvies" gereed
Bargerveen	LNV	Concept najaar 2011. Definitief 2012	Voorjaar 2011

9) Sluiting.

Vervolgafspraken

- Datum nieuw overleg

- **BIJLAGE 1**

Werkbezoek Klip aan waterschap Velt en Vecht
26 augustus 2009 om 9.00 uur

Aanwezig:

Provincie Drenthe
- T. Klip-Martin
- [redacted]
- [redacted] (verslag)

Waterschap
- W. Wolthuis
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

1. Opening en mededelingen

De stand van zaken Omgevingsbeleid provincie Drenthe wordt kort toegelicht.

2. Samenwerken in de beleidscyclus water

De beslispunten zijn akkoord. Wel is de wens van het waterschap om wat betreft de jaarlijkse bestuursrapportage gelijk op met Overijssel te lopen. Tevens moet er ook in RBO - Rijn Oost verband gerapporteerd worden in het voorjaar. Daarom wordt besloten om zoveel mogelijk in samenhang te rapporteren en dit te gebruiken bij het volgend bestuurlijk overleg in het voorjaar. Er zal contact opgenomen worden met de buurprovincies om zo veel mogelijk afstemming te krijgen. Aan het bestuurlijk overleg wordt tevens een veldbezoek gekoppeld.

De provincie is gaan werken met contactpersonen per waterschap. Het waterschap heeft besloten om ook van hun kant een contactpersoon aan te wijzen. Zodra deze bekend is wordt er contact opgenomen.

3. Wateropgave Drenthe

- Stand van zaken bij Velt en Vecht

[redacted] geeft een toelichting op het overzicht van projecten die op het ogenblik lopen of gaan lopen. Onder andere Schoonebeekerdiep, Weijerswold (innovatief aanbesteden), Ossehaar en Loodiep.

- Klimaat en Energie programma

Na de toelichting dat van de waterschappen gevraagd wordt om vooral inzet van kennis en bepalen van vraagstukken is het akkoord. Het is de bedoeling om in het najaar gestart wordt met veenoxidatie.

- Aanpak verdroging

Stand van zaken Bargerveen: de verschillende onderdelen lopen wel, maar grondverwerving gaat nog niet echt vlot.

4. Informatie uitwisseling

- Omgevingsdienst

Per 1 december moet de structuur vorm gegeven worden met takenpakket. In 2012 moet het operationeel zijn. Er mogen meer taken komen te liggen dan wettelijk is bepaald. Vandaar dat de naam soms ook varieert tussen Regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst.

Gesproken wordt over vorm en inhoud en de huidige relaties van het waterschap met gemeenten en WMD, onder andere in Nieuwwater BV. Nu wordt de kennis uit diverse organisaties bij elkaar gebracht. Door dat op te schalen naar de totale regio komt er mogelijk een soort Ingenieursdienst.

- Scheepvaartkanalen


Afgesproken wordt dat er zo spoedig mogelijk (december) duidelijkheid komt over de toekomstige beheerssituatie. Provincie zorgt voor een notitie op basis waarvan er verder overleg kan plaatsvinden.

- Internationale projecten

Er wordt stil gestaan bij de internationale projecten die bij het waterschap draaien. Er wordt vooral kennis ingebracht op een beperkt aantal projecten.

5. Vervolgafspraken

- Afgestemde bestuursrapportage in het voorjaar
- Akkoord voorstel opzetten onderzoeksagenda Klimaat & Energie



Beekweg
B23A0019
Verlengde Noordersloot
Amsterdamscheveld
Kanaalweg
18 m
B22F0085
Dommerskanaal
19 m
Weitevee
B23A0031
62
Veenschapsweg
Valendisweg
oonebeek
Boôvenen
Dordseweg
Kerkenweg
B22F0635
B22F0084
63
Liaslaan
B23A0014
Europaweg
Nieuw-Schoonebeek
B23A0774
Großringer
Grüner Weg
Kleinringer
16 m
15 m
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Kadaster, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS

Periode

2000 2022

Meetpunten

Meetpunt	Gebied >>
B23A0031	DREN
B23A0032	DREN
B23A0231	DREN
B23A0310	DREN
B23A0367	DREN
B23A0409	DREN
B23A0456	DREN
B23A0457	DREN
B23A0458	DREN
B23A0459	DREN
B23A0460	DREN
B23A0462	DREN
B23A0467	DREN
B23A0640	DREN
B23A0641	DREN
B23A0662	DREN
B23A0663	DREN
B23A0664	DREN
B23A0665	DREN
B23A0666	DREN
B23A0667	DREN
B23A0668	DREN
B23A0671	DREN
B23A0673	DREN
B23A0688	DREN
B23A0689	DREN
B23A0740	DREN
B23A0741	DREN
B23A0742	DREN
B23A0743	DREN
B23A0744	DREN



Bereik 4,00

Filters

A/U	Nr#	BkF	OkF	
☑	1	2,87	3,87	
☑	2	13,88	15,88	
☑	3	28,88	30,88	
☑	4	43,88	45,88	
☑	5	57,87	59,87	

> < <<

Geselecteerde filters

Meetpunt	F.	BkF	OkF

Markeer

Toon ...

☐ Betrouwbaarheid
☐ Metingen
☐ Referentiepunten
☐ Controle metingen
☐ Uitgevoerde acties

Referentie

○ NAP ◉ Maaiveld

Detail weergave

< dagen: 61

Weergave meteo

◉ Niet
○ Toon

Sel. ...

Zoutcorrectie

◉ Niet
○ Wel


Meetpunten | Boringen | Grondwaterstanden | Grondwaterkwaliteit | Grondkwaliteit | Onderhoud | Drukmeters | Zoutwachters | Meteorologie

Periode

2000 2022

Meetpunten

Meetpunt	Gebied >>
B22F0084	DREN
B22F0085	DREN
B22F0607	DREN
B22F0635	DREN
B22F0902	DREN
B22F0907	DREN
B22F0993	DREN
B22F0994	DREN
B23A0014	DREN
B23A0019	DREN
B23A0024	DREN
B23A0025	DREN
B23A0030	DREN
B23A0031	DREN
B23A0032	DREN
B23A0231	DREN
B23A0310	DREN
B23A0367	DREN
B23A0409	DREN
B23A0456	DREN
B23A0457	DREN
B23A0458	DREN
B23A0459	DREN
B23A0460	DREN
B23A0462	DREN
B23A0467	DREN
B23A0640	DREN
B23A0641	DREN
B23A0662	DREN
B23A0663	DREN
B23A0664	DREN
B23A0665	DREN



Bereik 1,30

Filters

A/U	Nr#	BkF	OkF
☑	1	2,53	3,53
☑	2	10,02	12,02
☑	3	22,02	24,02
☑	4	39,02	41,02
☑	5	57,01	59,01

> < <<

Geselecteerde filters

Meetpunt	F.	BkF	OkF

Markeer

Toon ...

☐ Metingen ☐ Controle metingen ☐ Betrouwbaarheid ☐ Referentiepunten ☐ Uitgevoerde acties

Referentie

○ NAP ◉ Maaiveld

Detail weergave

< dagen: 61

Weergave meteo

◉ Niet ○ Toon

Sel. ...

Zoutcorrectie


◉ Niet ○ Wel

Periode

2000 2022

Meetpunten

Meetpunt	Gebied >>
B22F0085	DREN
B22F0607	DREN
B22F0635	DREN
B22F0902	DREN
B22F0907	DREN
B22F0993	DREN
B22F0994	DREN
B23A0014	DREN
B23A0019	DREN
B23A0024	DREN
B23A0025	DREN
B23A0030	DREN
B23A0031	DREN
B23A0032	DREN
B23A0231	DREN
B23A0310	DREN
B23A0367	DREN
B23A0409	DREN
B23A0456	DREN
B23A0457	DREN
B23A0458	DREN
B23A0459	DREN
B23A0460	DREN
B23A0462	DREN
B23A0467	DREN
B23A0640	DREN
B23A0641	DREN
B23A0662	DREN
B23A0663	DREN
B23A0664	DREN
B23A0665	DREN



Bereik 4,00

Filters

A/U	Nr#	BkF	OkF	
☑	1	1,52	2,52	
☑	2	11,00	13,00	
☑	3	26,00	28,00	
☑	4	41,00	43,00	
☑	5	56,99	58,99	

> < <<

Geselecteerde filters

Meetpunt	F.	BkF	OkF

Markeer

Toon ...

☐ Metingen ☐ Controle metingen ☐ Betrouwbaarheid ☐ Referentiepunten ☐ Uitgevoerde acties

Referentie

○ NAP ◉ Maaiveld

Detail weergave

< dagen: 61

Weergave meteo

◉ Niet ○ Toon

Sel. ...

Zoutcorrectie

◉ Niet ○ Wel


Meetpunten | Boringen | Grondwaterstanden | Grondwaterkwaliteit | Grondkwaliteit | Onderhoud | Drukmeters | Zoutwachters | Meteorologie

Periode

2000 2022

Meetpunten

Meetpunt	Gebied >>
B22F0635	DREN
B22F0902	DREN
B22F0907	DREN
B22F0993	DREN
B22F0994	DREN
B23A0014	DREN
B23A0019	DREN
B23A0024	DREN
B23A0025	DREN
B23A0030	DREN
B23A0031	DREN
B23A0032	DREN
B23A0231	DREN
B23A0310	DREN
B23A0367	DREN
B23A0409	DREN
B23A0456	DREN
B23A0457	DREN
B23A0458	DREN
B23A0459	DREN
B23A0460	DREN
B23A0462	DREN
B23A0467	DREN
B23A0640	DREN
B23A0641	DREN
B23A0662	DREN
B23A0663	DREN
B23A0664	DREN
B23A0665	DREN
B23A0666	DREN
B23A0667	DREN



Bereik 2,00

Filters

A/U	Nr#	BkF	OkF
☑	1	2,19	2,69

> < <<

Geselecteerde filters

Meetpunt	F.	BkF	OkF

Markeer

Toon ...

☐ Metingen ☐ Controle metingen ☐ Betrouwbaarheid ☐ Referentiepunten ☐ Uitgevoerde acties

Referentie

○ NAP ◉ Maaiveld

Detail weergave

< dagen: 61

Weergave meteo

◉ Niet ○ Toon

Sel. ...

Zoutcorrectie


◉ Niet ○ Wel

Periode

2000 2022

Meetpunten

Meetpunt	Gebied >>
B23A0014	DREN
B23A0019	DREN
B23A0024	DREN
B23A0025	DREN
B23A0030	DREN
B23A0031	DREN
B23A0032	DREN
B23A0231	DREN
B23A0310	DREN
B23A0367	DREN
B23A0409	DREN
B23A0456	DREN
B23A0457	DREN
B23A0458	DREN
B23A0459	DREN
B23A0460	DREN
B23A0462	DREN
B23A0467	DREN
B23A0640	DREN
B23A0641	DREN
B23A0662	DREN
B23A0663	DREN
B23A0664	DREN
B23A0665	DREN
B23A0666	DREN
B23A0667	DREN
B23A0668	DREN
B23A0671	DREN
B23A0673	DREN
B23A0688	DREN
B23A0689	DREN



Bereik 4,00

Filters

A/U	Nr#	BkF	OkF
☑	1	2,63	3,13
☑	2	6,33	7,33
☑	3	36,53	37,53

> < <<

Geselecteerde filters

Meetpunt	F.	BkF	OkF

Markeer

Toon ...

☐ Metingen ☐ Controle metingen ☐ Betrouwbaarheid ☐ Referentiepunten ☐ Uitgevoerde acties

Referentie

○ NAP ◉ Maaiveld

Detail weergave

< dagen: 61

Weergave meteo

◉ Niet ○ Toon

Sel. ...

Zoutcorrectie

◉ Niet ○ Wel

Bestuursrapportage 2015 waterschap Vechtstromen

Versie 21 juni 2016

Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de provincie Drenthe en de afzonderlijke waterschappen. Deze bestuursrapportage is opgemaakt aan de hand van een door de provincie Drenthe aangereikt format. De rapportage is ambtelijk afgestemd met de provincie.

De rapportage richt zich op het Drentse deel van het waterschap. Bij de beleidsthema's op hoofdlijnen is een samenvatting gegeven van het beleid uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Op basis van de rollen van waterschap en provincie is per beleidsthema een tabel opgenomen met een aantal beleidsindicatoren. De doelen die voor rekening komen van de provincie Drenthe zijn daarbij aangeduid met de letter P en de doelen voor het waterschap vechtstromen met de letter V.

Het is de bedoeling per beleidsthema conclusies te trekken over de voortgang. Om de aard van deze conclusies snel te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een kleurenschema. De kleuren in dit schema hebben de volgende betekenis.

	Gereed/uitgevoerd
	Conform planning
	Vraagt aandacht
	Niet conform planning
	Geen gegevens

Voor deze tweede bestuursrapportage rapporteren we over de realisatie van de doelstellingen uit het waterbeheerplan 2010-2015 van het voormalig waterschap Velt en Vecht. Met ingang van de volgende bestuursrapportage in 2016 nemen we het nieuwe waterbeheerplan 2016-2021 van Vechtstromen als ijkpunt.

Vechtstromen heeft de ambitie om samen met partners te werken aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dat er daarvoor al een goede basis ligt blijkt uit een aantal trajecten die we samen met partners - waaronder de provincie Drenthe - hebben opgepakt:

- zo hebben we in 2015 samen de ambitie voor onze wateropgave herijkt via Lokaal Bestuursakkoord Water. Met de provincies Drenthe en Overijssel, diverse gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben we een scherper beeld gekregen van de maatregelen die nodig zijn om onze ambities te realiseren;
- in 2014 en 2015 is gewerkt aan het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021. Samen met de provincies Drenthe en Overijssel hebben we onze ambities bepaald voor veilig, voldoende en schoon water voor de komende planperiode;
- mede in het licht van het nationale Bestuursakkoord Water hebben we met een aantal gemeenten in Overijssel en Drenthe in 2015 afspraken gemaakt over de samenwerking in afvalwaterketen.

Het is onze intentie om de goede samenwerking verder uit te bouwen. Dit vanuit ons beider motivatie om te werken aan goed waterbeheer en aan de maatschappelijke opgaven in de provincie Drenthe en het beheergebied van Vechtstromen.

Terugkijkend naar de planperiode 2010-215 kunnen we constateren dat er een aantal belangrijke waterdoelen in 2015 zijn gehaald:

- de regionale keringen voldoen voor 100% aan de norm;

- we voldoen momenteel voor 96% aan de huidige normen voor wateroverlast. Met de nieuwe normenkaart en het te ontwikkelen oppervlaktewatermodel willen we de actuele situatie opnieuw ijken. Vervolgens kunnen we samen met belanghebbenden bepalen waar nadere maatregelen nodig zijn.

Daarnaast is er ook nog een aantal uitdagingen:
- in Bargerveen voert de bestuurscommissie voortvarend regie op de planvoorbereiding voor de aanleg van de bufferzones. De realisatie van de bufferzones staat nu gepland in de periode 2017-2020. Realisatie in 2015 bleek niet haalbaar doordat de procedures langer duurden dan voorzien;
- in overleg met onze partners hebben we bepaald dat we onze KRW ambities op een andere wijze gaan realiseren. Samen kwamen we tot de conclusie dat het kosteneffectiever is om een aantal waterlichamen anders te beheren in plaats van te herinrichten. Daarbij ligt de focus op de waterlichamen met het meeste ecologische potentieel.

1. Functies

Beleidsdoelstelling uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe:
- Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies.
- In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
- We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare).
- Uitvoering hydrologische herstel N2000 gebieden (PAS)

Prestatie-indicator		Doel Prov tot.	Doel per waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan 2015	St.v.z. 31 dec '15	Voort-gang
TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd (aantal)	W P	8	1	2015	0	0	

W= doelstelling waterschap Vechtstromen
P = doelstelling provincie Drenthe

Toelichting:
Rond het Bargerveen worden bufferzones aangelegd om verdroging van het Bargerveen tegen te gaan. Het is de taak van het waterschap om landbouwkundige maatregelen te treffen voor deze bufferzones. Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een bestuurscommissie. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het project aan te sturen, te bewaken en te controleren.

Aan de westzijde is de bufferzone bij Maarsingh inmiddels gereed. Voor bufferzones bij Weiteveen en Zwartemeer is een groot deel van de voorbereidingen afgerond en zijn de gronden verworven. De planning is om in 2016 met de realisatie te starten. Voor de bufferzone aan de zuidzijde bij Nieuw Schoonebeek volgt er nog een inpassingsplan, een MER en een inrichtingsplan. De gronden zijn grotendeels verworven. Cruciaal is het ruilplan waarin de gronden voor de bufferzone worden vrijgemaakt. De realisatie van deze bufferzone staat gepland tussen 2017 en 2020.

In de voorbereiding van het project Bargerveen zijn vertragingen ontstaan als gevolg van langdurige procedures waardoor uitvoering van de maatregelen niet haalbaar is gebleken voor 31 december 2015.

Specifiek voor de hoge zandgronden is een strategie ontwikkeld om slimmer om te gaan met zoet water, het zogenaamde Zoetwaterprograma oost Nederland (ZON). Samen met partners zijn we begonnen met de uitwerking van de strategie voor het stroomgebied Nieuwe Drostendiep.

2. Veiligheid

Beleidsdoelstelling uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe:

- Normen voor regionale wateroverlast (de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype).
- De waterbergingsgebieden van provinciaal belang.
- De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen worden getoetst conform de richtlijnen van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen. Vanaf 2015 moeten de keringen voldoen aan de veiligheidsnorm. De waterschappen brengen jaarlijks via de bestuursrapportage verslag uit aan gedeputeerde staten over de voortgang.

Prestatie-indicator		Doel prov tot.	Doel per waterschap	Doel bereikt in jaar	St.v.z. 01 jan 2015	St.v.z. 31 dec '15	Voort-gang
Actuele normen regionale wateroverlast (%)	W P	100	100	2014	96 Normen opgenomen in POV	96 Normen opgenomen in POV	
Regionale waterkering voldoet aan norm (%)	W	100	32,4 km = 100%	2015	30,4 km. 94%	32,4 km. 100%	
Oppervlakte die voldoet aan de norm (%)	W	100	100	2015	96	96	
Gerealiseerde waterbergings-gebieden (Mm3)	W	21	3,73	2015	0	0	Zie toe-lichting

W= doelstelling waterschap Vechtstromen
P = doelstelling provincie Drenthe

Toelichting:
Vechtstromen werkt momenteel aan de harmonisatie van de normenkaart voor wateroverlast. Naar verwachting is de nieuwe kaart in de 2e helft 2017 gereed. Het is de bedoeling dat de normering voor beekdalen op deze nieuwe normenkaart meer in overeenstemming is met de natuurlijke kenmerken van het watersysteem/beekdalenvisie. We vinden het belangrijk om voldoende tijd te nemen om met belanghebbenden in gesprek te gaan over deze nieuwe normering.

Samen met de provincie is geconstateerd dat er nog een beperkt aantal restknelpunten is uit de eerste toetsronde. Deze knelpunten zijn beperkt, zowel qua omvang als qua potentiële schade. Daarbij is op dit moment niet goed aan te geven in hoeverre de kosten voor de te nemen maatregelen verantwoord zijn.

Afgesproken is om eerst een nieuw gebiedsdekkend model te ontwikkelen, met actuele basisgegevens, waarmee we kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt. Is dat het geval, dan kijken we naar de mogelijkheden voor een definitieve oplossing. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten en de effectiviteit van een beoogde oplossing. Mocht er in de tussentijd schade ontstaan doordat Vechtstromen aantoonbaar niet tijdig voldoet aan de normen, dan zal Vechtstromen deze schade vergoeden.

Zodra ons nieuwe model gereed is voeren we een nieuwe NBW-watersysteemtoetsing uit. Daarbij toetsen we zowel aan de huidige normenkaart (kaart van voormalig Velt en Vecht) als aan de ontwerp-geharmoniseerde normenkaart voor Vechtstromen.

In 2015 heeft het waterschap met de betrokken gemeenten en in afstemming met de provincie Drenthe het Lokaal Bestuursakkoord Water (LBW) herijkt. Dit heeft geleid tot een nieuwe visie, waaraan de waterbergingsgebieden zijn getoetst. Uit die toetsing is geconcludeerd dat de planvorming en realisatie voor een aantal bergingsgebieden kan starten. Dit heeft het waterschap ondertussen opgepakt voor het stroomgebied Nieuwe Drostendiep. Vanwege de herijking van de wateropgave is de voortgang van de realisatie van de waterbergingsgebieden niet gemarkeerd met een kleur in het hiervoor weergegeven overzicht.

Onderdeel van de LBW afspraken is dat we ook een klimaattoets uitvoeren, waarbij we in beeld brengen welke watersysteemknelpunten we in de komende decennia kunnen verwachten, in aanvulling op bovengenoemde NBW-watersysteemtoetsing. Deze informatie vormt de basis voor het bepalen van onze toekomstige bergingsopgave en de daarmee samenhangende ruimtelijke claim voor eventuele ruimte-voor-water projecten. Op basis van de herijking hebben de gemeenten besloten om de ruimtelijke reservering van waterbergingsgebieden te handhaven.

Met het verbeteren van twee kilometer regionale waterkering voldoen de regionale keringen in 2015 aan de normen. De provincie Drenthe werkt momenteel aan een heroverweging aanwijzing regionale keringen. Mogelijk wijzigt als gevolg daarvan de status regionaal voor een aantal van onze keringen.

3. Waterkwaliteit

Beleidsdoelstelling uit de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe:
In 2027 moeten de watersystemen in de provincie Drenthe, die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen:

- De ecologische doelstellingen (de GEP's) per KRW-waterlichaam zijn vastgelegd in de factsheets
- De chemische doelstellingen zijn vastgelegd in de 'AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water'.

Het grondwater verkeert in een dusdanige toestand dat:

- de oppervlaktewaterdoelen kunnen worden gerealiseerd;
- de grondwaterafhankelijke ecosystemen voldoende ondersteund worden (zie TOP-verdroging en realisatie PAS onder waterkwantiteit);
- het onttrokken grondwater voor menselijke consumptie kwalitatief in orde is met een minimale zuivering.

Prestatie-indicator		**Doel prov. Tot.**	**Doel waterschap**	**Doel bereikt in jaar**	**St.v.z. 01 jan 2015**	**St.v.z. 31 dec 2015**	**Voort-gang**
Vaststellen doelen overige wateren	P W			 2018	Vast-gesteld SGBP1	Vastgesteld SGBP2	
Uitvoeren KRW-maatregelen: hermeandering (km)	W	41	0	2015	0	0	
Uitvoeren KRW-maatregelen: natuurvriendelijke oevers (km)	W	19	11,5	2015	2,6	2,6	Zie toe-lichting
Uitvoeren KRW-maatregelen: vispasseerbaar stuwen e.d. (aantal)	W	7	5	2015	1	1	Zie toe-lichting
Opstellen gebieds-dossiers (incl uitvoerings-programma's	P	17	-	2015	16	17	
Realisatie uitvoerings-programma grond-waterbescherming (n projecten)	P	2		2017	0	2. Landbouw-projecten: "Grondig boe-ren voor water": is opgestart, deelnemers zijn bekend. "Bezem door de middelen-kast": project afgerond, rapport in afronding	

W= doelstelling waterschap Vechtstromen
P = doelstelling provincie Drenthe

Toelichting:
Onze ambitie is om de doelstellingen voor de KRW in 2027 gerealiseerd te hebben. Tot en met 2015 is 2,6 kilometer oever gerealiseerd in het Oude Drostendiep en Schoonebeekerdiep, en 1 vispassage in het Oude Drostendiep. In de periode 2010-2015 bleek het planproces meer tijd te kosten dan voorzien. Dit vanwege onvoldoende kansen/draagvlak in het gebied en synergie met andere processen, onder andere bij het waterlichaam Schoonebeekerdiep.

Voor het SGBP2 is het maatregelenpakket KRW geactualiseerd in nauw overleg met diverse partners. Daarmee sluiten we aan bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Ook hebben we daarbij gekeken naar de (kosten)effectiviteit van maatregelen door te leren van ervaringen uit de praktijk en KRW-gerelateerd onderzoek.

Dat heeft geleid tot efficiëntere en effectievere keuzes voor het vispasseerbaar maken van waterlichamen en het realiseren van natuurvriendelijke oevers via beheermaatregelen in plaats van het verwerven en inrichten van oeverstroken. Kosteneffectievere maatregelen zijn ook mogelijk via het concept Building With Nature, waarbij we gebruik maken van natuurlijke processen in waterlichamen.

Deze afweging is voor het hele beheergebied van Vechtstromen gemaakt en als één pakket beoordeeld en vastgesteld in het Waterbeheerplan 2016-2021 en aan het Rijk aangeleverd voor het SGBP-2. Maatregelen die niet wijzigen en die in de eerste planperiode waren geprogrammeerd worden nu in de komende planperiode uitgevoerd.


Vanwege de herijking van onze KRW opgave wijzigen onze doelstellingen voor de KRW. Daarom is de voortgang van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de realisatie van de vispassages niet met een kleur weergegeven.

provincie Drenthe



Omgevingsvisie 2018












Versie 3 oktober 2018, vastgesteld door Provinciale Staten

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe

RO18110602-Omgevingsvisie(aangepast) - 2 Bijlage 6 Beleidsteksten

Inhoud

1	**Beleidstekst**	**6**
0	Essentie van de visie	6
1	**Drenthe nu**	**8**
2	**Missie, ambities en belangen**	**9**
2.1	Aard van de omgevingsvisie	9
2.2	Missie	11
2.3	Ambities en belangen	12
3	**Strategie, rol en instrumenten**	**16**
3.1	Strategie: het combinatiemodel	16
3.2	Onze strategie	17
3.3	Rol en sturing	22
3.4	Instrumenten	23
3.5	Omgevingswet	27
4	**Uitwerking ruimtelijke kwaliteit**	**29**
4.1	Inleiding ruimtelijke kwaliteit	29
4.2	Uitwerking kernkwaliteiten	30
4.3	Zorgvuldig ruimtegebruik	72
4.4	Milieu- en leefomgeving	73
5	**Uitwerking robuuste sociaal-economische structuur**	**78**
5.1	Economie	78
5.2	Sterke Steden	91
5.3	Wonen	99
5.4	Vrijetijdseconomie	101
5.5	Mobiliteit	106
5.6	Energieneutraal Drenthe	111
5.7	Bodem en ondergrond	117
6	**Uitwerking robuust landbouwsysteem**	**131**
6.1	Toekomstgerichte landbouw	131
7	**Uitwerking robuust natuursysteem**	**137**
7.1	Natuur	137
8	**Uitwerking robuust en klimaatbestendig watersysteem**	**151**
8.1	Klimaatbestendig watersysteem	151
9	**Uitwerking multifunctionele gebieden**	**164**

Beleidsteksten Omgevingsvisie Drenthe 2018

Dit document is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten. Het document bevat alleen de beleidsteksten van de Omgevingsvisie Drenthe 2018. De volledige Omgevingsvisie, waar de beleidsteksten aan het kaartmateriaal verbonden zijn, is te raadplegen via https://drenthe.tercera-ro.nl/mapviewer. Na vaststelling door Provinciale Staten is de Omgevingsvisie Drenthe 2018 te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

1 Beleidstekst

0 Essentie van de visie

Drenthe is geweldig! Drenthe wordt geroemd om haar prachtige landschap met esdorpen, heide en bossen. Daarnaast vind je er tal van tastbare sporen van de rijke geschiedenis die het gebied kent, zoals de hunebedden, en staat Drenthe bekend om de rust die je er nog kunt vinden. Maar Drenthe is zoveel meer. Te midden van al het schoon vind je de ASTRON in Dwingeloo, WILDLANDS Adventure Zoo Emmen, het TT-circuit in Assen, een ruim recreatief aanbod en een ijzersterke agrarische sector. De wisselwerking tussen landschappelijke kwaliteiten en economische initiatieven schept een typisch Drentse dynamiek.

Grotere 'spelers' bepalen veelal het beeld. Voor de werkgelegenheid speelt juist het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven behoort tot het MKB. Het ondernemende deel van
Drenthe willen wij volop de ruimte bieden, binnen de kaders van ons beleid. De missie voor onze Omgevingsvisie Drenthe luidt dan ook:

> **Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten.**


Deze ambitie vormt het hart van ons beleid. We willen 'ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit', mede vanuit de wetenschap dat landschapskwaliteit een belangrijke vestigingsfactor is.

In ons beleid benoemen we zes verschillende kernkwaliteiten die de Drentse ruimtelijke identiteit inhoud geven. Het gaat om landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur.

We streven naar een robuuste ontwikkeling van onze ruimtelijke dragers: de sociaaleconomische structuur, het landbouwsysteem, het watersysteem en het natuursysteem. Een systeem is robuust als het weinig gevoelig is voor verstoringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Waar geen dominant systeem aanwijsbaar is, spreken we over 'multifunctionele gebieden'.

Er komen ontwikkelingen op ons af die van invloed zijn op de robuuste systemen en die Drenthe blijvend veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering op het water-, natuur- en landbouwsysteem of de inpassing van duurzame energiesystemen binnen onze landschappen. Deze ontwikkelingen vormen onze strategische opgaven. Deze opgaven vragen om een integrale en zorgvuldige afweging binnen en tussen de verschillende robuuste systemen. Daarbij zoeken we naar toegevoegde waarde en streven naar het behoud, en zo nodig, de ontwikkeling van de Drentse ruimtelijke identiteit. Kortom, we moeten functies, kwaliteiten en strategische opgaven met elkaar zien te combineren. Dit noemen wij het combinatiemodel.

Onze maatschappij verandert snel, daarom streven we naar een meeveranderend beleid. Wij zien deze visie dan ook als een levend document. Het schema 'Structuur Omgevingsvisie' verbeeldt de opbouw gebaseerd op onze missie.



Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 gaan wij in op onze missie en benoemen wij provinciale belangen. In hoofdstuk 3 behandelen we onze strategie voor de ruimtelijke kwaliteit. De strategie voor robuuste systemen en integrale opgaven introduceren wij daarna. Hoofdstuk 3 handelt ook over het instrumentarium dat wij hanteren om ons beleid te verwezenlijken. De uitwerking van provinciale belangen en het beleid voor ruimtelijke kwaliteit (hoofdstuk 4) en Bruisend Drenthe (hoofdstukken 5 tot en met 9) werken we vervolgens uit.

Hoofdstuk 1	Hoofdstuk 2	Hoofdstuk 3	Hoofdstukken 4 – 9
Algemene inleiding. →	Wat willen we en welke belangen passen daar bij →	Uitleg over hoe we onze visie gaan realiseren en welke instrumenten we daarvoor inzetten. →	Uitwerking van provinciale belangen en van het beleid dat bij de verwoorde visie past. →

1 Drenthe nu

Drenthe, een provincie waar in 2017 meer dan 491.000 mensen op een prettige manier samenleven. Drenthe heeft de hoogste score op het gebied van brede welvaart (werken én wonen) van heel Nederland. De meeste mensen wonen in een van de kernen in het landelijk gebied. Vier op de tien wonen in de kernen Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel of Coevorden.

Drenthe, een provincie met een landschap dat in de loop van de tijd wel is veranderd, maar nooit zijn aantrekkelijkheid heeft verloren. Water, bodem en lucht zijn relatief schoon en cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke en sociale kwaliteiten zijn beleefbaar. Landbouw en natuur bepalen het beeld van het landelijk gebied. Veel bezoekers komen af op het ruime aanbod van dag- en verblijfsrecreatie en (inter)nationale trekkers, zoals het TT- circuit Assen en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Drenthe, een provincie met, als onderdeel van Noord-Nederland, een interessante positie als schakel tussen de Randstad en Noordoost-Europa. De interne infrastructuur is grofmazig. Bereikbaarheidsproblemen beperken zich tot de ontsluitende wegen van steden en de hoofdinfrastructuur in en naar de provincie.

Drenthe, een provincie waarin de bevolking in sommige gebieden afneemt. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Vergrijzing en ontgroening hebben consequenties voor, onder andere, het aanbod van voorzieningen en het aanbod op de arbeidsmarkt.

Drenthe, een provincie met een stevige inzet op het behoud en het creëren van werkgelegenheid. Een provincie die ook, onder invloed van verdergaande internationalisering, geleidelijk de overstap maakt naar een kennis- en netwerkeconomie. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de economie. De werkgelegenheid wordt bepaald door de industrie, (groot)handel en gezondheidszorg. In vergelijking met andere delen van het land, is het beschikbare arbeidspotentieel relatief laaggeschoold en de arbeidsparticipatie relatief laag.

Drenthe, een provincie waar de klimaatverandering effect heeft op de waterhuishouding, de biodiversiteit en de landbouw. Het vervangen van schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen door duurzamer oplossingen heeft sociaaleconomische en ruimtelijke gevolgen.

Drenthe, een provincie die samen met haar buurprovincies Groningen en Fryslân een visie op de ontwikkeling van Noord-Nederland heeft geschetst. Een provincie die haar Omgevingsvisie invult door haar eigen opgaven en belangen te benoemen. Drenthe doet dit vanuit een basishouding ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. De provincie Drenthe wil actief met haar belangen aan de slag. De provincie doet dit op basis van gelijkwaardigheid met en vertrouwen in haar partners, waaronder de twaalf Drentse gemeenten en de vier waterschappen.

Drenthe, een provincie waar inwoners, overheden en maatschappelijke partners de ruimtelijke kwaliteit en een bruisend Drenthe als cruciale aspecten hebben benoemd voor de toekomst. De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe moeten we waarderen. Daarnaast moeten we, passend bij deze ruimtelijke kwaliteit, de provincie verder ontwikkelen tot een bruisend Drenthe.

2 Missie, ambities en belangen

2.1 Aard van de omgevingsvisie

Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met bestaande programma's en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau, zoals de Noordervisie, de Gebiedsagenda Noord-Nederland en de agenda van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (het SNN, op regionaal niveau, zoals Regiovisie Groningen-Assen en Dutch Tech Zone, en op provinciaal niveau, zoals de uitwerkingen van het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten (GS). Een voorbeeld daarvan is het programma Vrijetijdseconomie. Bovengenoemde programma's en plannen zijn medebepalend geweest bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoering ervan. Bestaande bestuurlijke afspraken zijn hierbij gerespecteerd

Noordervisie 2040

In het najaar van 2013 hebben de drie noordelijke provincies een streefbeeld voor Drenthe, Fryslân en Groningen in 2040 vastgesteld: Noordervisie 2040. Deze ruimtelijk-economische visie op de toekomst van Noord-Nederland is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties. De drie provincies willen de komende jaren aan de slag met, onder andere, de thema's water en energie en belangrijke opgaven zoals krimp en werk. De Noordervisie 2040 laat ook de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De provinciale rol ontwikkelt zich van regisseur naar speler in een netwerk van medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Bij het maken van de stap van visie naar uitvoering, zoeken de provincies actief de samenwerking op, bieden ruimte aan initiatieven en, waar nodig, geven ze richting en bieden ondersteuning.
De inbreng van de provincie Drenthe bij deze Noordervisie is in belangrijke mate gebaseerd op de Omgevingsvisie Drenthe. Omgekeerd is bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie de Noordervisie medebepalend.

De inbreng van de provincie Drenthe bij deze Noordervisie is in belangrijke mate gebaseerd op de Omgevingsvisie Drenthe. Omgekeerd is bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie de Noordervisie medebepalend.

In deze Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:
- de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
- het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
- het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
- het provinciaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in de periode tot 2030, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. Als in de tekst wordt gesproken over 'lange termijn', betreft het de periode na 2030.

De Omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van onze taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkingen van de Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast.

Besluiten over de uitwerkingen en eventuele afwijkingen van de Omgevingsvisie worden genomen door Provinciale Staten. Voorafgaand aan de besluitvorming moet de Provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid worden gehoord. Uitwerkingsplannen moeten worden voorbereid in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hebben dezelfde juridische betekenis als de Omgevingsvisie.

Commissie voor de Leefomgeving (cieL)
De commissie voor de Leefomgeving legt vooral aan de voorkant van het beleidsproces ideeën uit de Drentse samenleving voor aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. De cieL ontwikkelt haar adviezen en beleidsimpulsen op een slimme en creatieve manier, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en symposia. De voorzitter en de vijf leden nemen ten behoeve van de adviezen elk hun netwerk en een kennisdomein mee.

Totstandkoming van de visie
De basis van de Omgevingsvisie Drenthe is in 2010 in een interactief proces tot stand gekomen. Zowel bij de voorbereiding als bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn onze partners, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Drenthe nauw betrokken. Ook is een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) doorlopen.

In 2014 is een beperkte actualisatie van de Omgevingsvisie uitgevoerd. Voorafgaand aan de formele Awb-procedure (Algemene wet bestuursrecht) is met kernpartners overleg gevoerd.

In 2018 is de Omgevingsvisie gereviseerd. Voor de revisie is een nadere verkenning en duiding voor de thema's energie, stedelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie uitgevoerd. Onze partners zijn hier nauw bij betrokken. Daarnaast zijn de teksten (beperkt) aangepast, vanwege voortschrijdend inzicht, waar dit de werkbaarheid van het document ten goede komt of waar thematische uitwerking van beleid is vastgesteld. Hiermee is een moderniseringsslag op het document van 2014 uitgevoerd.

Milieueffectrapportage
Ten behoeve van besluitvorming over de Omgevingsvisie is de procedure van een milieueffectrapportage doorlopen. Het Milieueffectrapport heeft zich met name gericht op de effecten van het nieuwe energiebeleid. In het MER is geconstateerd dat de provinciale ambitie voor 2030 leidt tot een productieopgave voor hernieuwbare energie van circa 10 Pètajoule (PJ). In het MER zijn vijf verschillende alternatieven uitgewerkt om de benodigde (beleids)ruimte te bieden voor deze productieopgave. Daarbij is uitgegaan van twee technische variabelen: windenergie en zonne-energie. Daarnaast zijn er variabelen voor de wijze van sturen beschouwd: van volledige marktwerking (geen sturing) tot centrale provinciale sturing. De verschillende alternatieven zijn in het MER systematisch onderzocht op hun mogelijke effecten op de Drentse leefomgeving. Ook is beschouwd hoe risico's op eventuele negatieve effecten beperkt of voorkomen kunnen worden. Dit heeft inzichten opgeleverd die hebben doorgewerkt in de beleidskeuzes voor de Omgevingsvisie Drenthe 2018. De belangrijkste daarvan zijn:

- Geen van de onderzochte alternatieven springt eruit als meest milieuvriendelijk. Alle onderzochte alternatieven geven risico's op negatieve gevolgen voor de Drentse leefomgeving. Deze negatieve gevolgen kunnen worden beperkt door bij concrete ontwikkelingen te

sturen op de wijze waarop de ontwikkeling plaatsvindt. Ook zijn er kansen gesignaleerd om te komen tot win-win situaties. Om hierop te kunnen sturen is het verstandig om meer ruimte te bieden dan technisch gezien nodig is. Met het oog hierop geeft de Omgevingsvisie veel ruimte aan de ontwikkeling van initiatieven voor de productie van wind- en zonne-energie. Aanvullend hierop zijn in de Omgevingsvisie voorwaarden opgenomen en wordt het Combinatiemodel ingezet.

- Het volledig realiseren van de energieopgave met windenergie levert significante risico's op voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door voorwaarden op te nemen zijn deze risico's aanzienlijk terug te brengen. De consequentie daarvan is dat de bijdrage vanuit windenergie aan de productieopgave relatief beperkt zal zijn. Dat maakt dat er veel ruimte voor zonne-energie nodig is. Vanuit die constatering is het beleid voor zonne-energie ruimer geformuleerd dan in de Omgevingsvisie 2014.
- Het MER constateert dat zonnepanelen op daken een zeer beperkt risico op negatieve beïnvloeding van de leefomgeving geeft. Vanuit deze constatering is in de Omgevingsvisie de volgende ambitie opgenomen *"Wij streven ernaar dat al het in Drenthe beschikbare en geschikte dakoppervlak zo veel mogelijk wordt benut voor de productie van zonne-energie."*
- In het buitengebied kan de productie van zonne-energie ten opzichte van intensief agrarisch gebruik kansen opleveren voor de verbetering van water-, bodem- en natuurkwaliteit. Deze constatering heeft een doorwerking in de Omgevingsvisie gekregen met de voorwaarde dat er bij de ontwikkeling van zonne-energie *"sprake moet zijn van een combinatie met andere functies en/of dat het op gebiedsniveau tot integrale meerwaarde leidt."*
- In het MER is gesignaleerd dat de provincie voor het realiseren van haar ambities gebaat is bij nieuwe werkwijzen. Als onderdeel van de revisie en passend bij de bestaande sturingsfilosofie is het Combinatiemodel ontwikkeld. In het MER is geconstateerd dat voor een goede toepassing van het Combinatiemodel toegesneden informatie nodig is over de staat van de Drentse leefomgeving. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de monitoring en evaluatie van het beleid.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten.

Deze missie is ingegeven door wat inwoners, medeoverheden en maatschappelijke partners belangrijk vinden voor de toekomst van Drenthe. De kernkwaliteiten hebben we samen met onze partners en de inwoners van Drenthe benoemd; te weten landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur.

Onder een 'bruisend Drenthe' verstaan we een provincie waarin het goed wonen en werken is en waar voor jong en oud veel te beleven valt. Een provincie waar ondernemerschap, cultuur en sport floreren. Onze missie laat zien dat we streven naar ruimtelijke kwaliteit, door nieuwe ontwikkelingen en bestaande kwaliteiten in samenhang te bezien.

2.3 Ambities en belangen

We zien vijf belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen:
- de demografische ontwikkeling;
- de klimaatverandering;
- de afname van de biodiversiteit;
- de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;
- de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Onze belangrijkste opdracht tot 2030 is het vinden van een antwoord op de vraag hoe we met deze ontwikkelingen moeten omgaan. Daarnaast hebben wij diverse ambities en daarmee ook belangen. De basis hiervoor zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn aangevuld meteen selectie onderwerpen die in onze ogen het meest effectief te beïnvloeden zijn op provinciaal niveau. Onze ambities en de daaruit voortvloeiende provinciale belangen zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven. In de volgende hoofdstukken lichten we deze nader toe.

2.3.1 Ruimtelijke kwaliteit

Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners hebben we de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd:
- rust, ruimte, natuur en landschap;
- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
- noaberschap;
- kleinschaligheid (Drentse schaal);
- menselijke maat;
- veiligheid.

Het provinciaal belang ligt in het behouden en, waar mogelijk, ontwikkelen van de kernkwaliteiten. In hoofdstuk 4 is voor alle kernkwaliteiten een uitwerking naar meer concrete indicatoren gemaakt, namelijk landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur.

Zorgvuldig Ruimtegebruik
In Drenthe kunnen mensen nog ruimte beleven. Dat willen we bewaken, ook wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zorgvuldig ruimtegebruik is van provinciaal belang.

Milieu- en leefomgevingskwaliteit
Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Het beschermen van de kwaliteit van milieu en leefomgeving is veelal op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en verantwoordelijkheden bij de provincies neergelegd. Deze taken, gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang.

2.3.2 Bruisend Drenthe

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren, streven wij naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende, regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale

vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke werklocaties. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn. Daarnaast wijzen we locaties aan voor milieuhinderlijke bedrijvigheid.

In het landelijk gebied willen we voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor landbouw, recreatie en toerisme. Het regionale economische vestigingsklimaat is voor ons van provinciaal belang. De landbouw moet in de provincie voldoende mogelijkheden hebben voor schaalvergroting en voor de productie van energie. Ook dit is een provinciaal belang.

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische pijler voor Drenthe. Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

De ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe en het voorkomen van verstoring van activiteiten die daarmee samenhangen, is voor ons van provinciaal belang. Bij ontwikkelingen binnen de verstoringgevoelige zones is voor ons het waarborgen van een goede, storingsvrije ontvangst van signalen uit het heelal leidend.

Demografische ontwikkeling
Structurele bevolkingsdaling is voor de provincie een relatief nieuw fenomeen. Dalende bevolkings- en huishoudensaantallen kunnen leiden tot ongewenste concurrentie tussen overheden om inwoners en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe, bovenlokale visies op de ruimtelijke inrichting. Wij zien het als een bestuurlijke uitdaging om de effecten van demografische ontwikkeling samen met de gemeenten, woningbouwcorporaties en het Rijk in goede banen te leiden. Het is dus een provinciaal belang om een adequate strategie te ontwikkelen voor krimpgebieden, met aandacht voor wonen, voorzieningen, leefbaarheid, bereikbaarheid en arbeidsmarkt.

Wonen
Wij streven naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus uit in de gemeentelijke structuurvisies of woonplannen. Zij houden daarbij rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan verschillende woonmilieus.

Steden en stedelijke netwerken
De stedelijke centra maken Drenthe voor haar inwoners en voor bezoekers extra aantrekkelijk. Wij streven naar steden met een onderscheidende identiteit, gebaseerd op historische kenmerken of gebiedskenmerken. Deze differentiatie is van provinciaal belang. Dat geldt ook voor ontwikkelingen die bijdragen aan het bruisende karakter van de steden.

Van provinciaal belang is dat de stedelijke netwerken ‘robuust’ zijn. We streven naar netwerken van steden die samenhangen, samenwerken en complementair zijn. Dit is nodig voor een toekomstbestendige ontwikkeling van mobiliteit, woon- en werklocaties, werkgelegenheid en voorzieningen.

Klimaatverandering
Wij streven naar een leefomgeving die de langetermijnveranderingen in het klimaat en weersextremen kan opvangen. Hiervoor is een klimaatbestendig watersysteem cruciaal. De provincie

stelt de doelen voor grond- en oppervlaktewater vast en draagt zorg voor de ruimtelijke vertaling het waterbeleid en daarmee is deze beleidsverantwoordelijkheid van provinciaal belang.

Duurzame energievoorziening en gebruik van de ondergrond
Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, met een beperkte uitstoot van broeikasgassen. We streven naar een duurzame energiehuishouding in 2050. Dit vraagt om een overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Van provinciaal belang is het benutten van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en -distributie, onder andere door het bieden van voldoende mogelijkheden voor initiatieven voor energieopwekking. Ook het besparen van energie, het zorgvuldige gebruik van de ondergrond voor de energiewinning, de opslag van CO_2, groen gas of aardgas en de energie-infrastructuur zijn van provinciaal belang. De provincie stelt kaders en voert zo nodig de regie over de ruimtelijke ontwikkeling.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Voor onze ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren moet onze provincie veilig en goed te bereiken zijn, ook internationaal. Wij willen voorwaarden creëren voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de mobiliteit. De samenhang en de betrouwbaarheid van (inter)regionale netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen over weg, spoor en water zijn van provinciaal belang, evenals de verknoping met de (inter) nationale netwerken. Daarnaast is een hoogwaardige digitale bereikbaarheid van groot belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Drenthe.

Natuur
Natuur neemt in deze Omgevingsvisie een meervoudige rol in. Natuur betreft zowel een aanwezige kwaliteit – af te meten aan de biodiversiteit – als een te ontwikkelen functie (natuurontwikkeling) als een te waarderen (beleven) gebied. We streven naar beleefbare natuur én naar natuur met een economische waarde, we streven naar variatie in en tussen levensgemeenschappen en naar de voor Drenthe kenmerkende natuur. Daarvoor is bescherming van natuur essentieel. De samenhang tussen biodiversiteit en natuurwaarden (binnen en buiten het NNN) is groot. In de Natuurvisie 2014-2040 is uitgewerkt hoe we deze samenhang kunnen versterken en welk belang wij hebben in natuurwaarden buiten het begrensde NNN.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de veelheid aan planten en dieren in samenhang met elkaar en de omgeving, met variaties in genen, soorten en gemeenschappen. De biodiversiteit van het bodemleven is essentieel voor een goed functionerende en gezonde bodem en daarmee voor een toekomstbestendige landbouw. Schoon water en schone lucht zijn randvoorwaarden voor biodiversiteit. Het behouden en versterken van de biodiversiteit in Drenthe is van provinciaal belang en werkt door in meerdere beleidsvelden.

Landschap
De verschillende Drentse landschapstypen en de diversiteit in landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. De provincie richt zich op het in stand houden van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. Onze ambitie is een Drents landschap, waarin de verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend manifesteert en ontwikkelt, met behoud van de Drentse identiteit. De verschillende landschapstypen en de diversiteit in landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap, waarin het grondgebruik, het type natuur en het

landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken.


Multifunctionaliteit
Op veel plekken in de provincie komen verschillende gebruiksfuncties samen. Een goede verweving van deze functies is van provinciaal belang. Het gaat ons hierbij om het verbinden van stad en land, het verweven van landbouw, natuur en water in het landelijk gebied en het benutten van de kernkwaliteiten voor de plattelandseconomie.

3 Strategie, rol en instrumenten

3.1 Strategie: het combinatiemodel

Om de ruimtelijke indeling van Drenthe te kunnen begrijpen, onderscheiden we vier robuuste systemen: de sociaaleconomische structuur, het landbouwsysteem, het watersysteem en het natuursysteem. Dit zijn samenhangende, ruimtelijke verbonden systemen met één hoofdfunctie, zoals wonen-werken, water, natuur of landbouw. Voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling is het van belang dat deze systemen robuust zijn. Dat betekent dat een verstoring, als gevolg van een ontwikkeling, geen significante gevolgen heeft voor het functioneren van de systemen. We streven ernaar dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de robuustheid van de benoemde systemen, passend bij het thematische beleid en ingepast met ruimtelijke kwaliteit, rekening houdend met de kernkwaliteiten die de Drentse identiteit bepalen.

Er komen ontwikkelingen op ons af die van invloed zijn op de robuuste systemen en op de Drentse identiteit. Ze veranderen Drenthe daardoor blijvend. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering op het water-, natuur- en landbouwsysteem of de inpassing van duurzame energiesystemen en de mondiale trends met effecten voor de economische structuur. Deze ontwikkelingen vormen onze strategische opgaven. Deze opgaven vragen om een integrale en zorgvuldige afweging binnen en tussen de verschillende robuuste systemen. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe waarden toe te voegen. Ook blijven we streven naar het behoud en ontwikkeling van de Drentse ruimtelijke identiteit.
Kortom, we moeten functies, kwaliteiten en strategische opgaven met elkaar zien te combineren. Dit noemen wij het combinatiemodel.



In het combinatiemodel is er sprake van een gelaagde aanpak. De basis wordt gevormd door de **Uitwerking ruimtelijke kwaliteit** die de identiteit van Drenthe vormen. Daarop liggen een viertal robuuste systemen die de functionele aspecten van Drenthe weergeven en een systeem met multifunctionele gebieden waar in de huidige situatie al meerdere functies samenkomen. Daarin landen de strategische opgaven voor 2030. De combinatie van opgaven, robuuste systemen binnen de context van de Drentse identiteit geeft invulling aan onze visie: een bruisend Drenthe.

3.2 Onze strategie

De begrippen ‘Drentse ruimtelijke identiteit’, ‘robuuste systemen en multifunctionele gebieden’, ‘strategische opgaven 2030’ en de daaruit volgende strategie van het ‘combinatiemodel’ worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op onze rol en onze instrumenten.

3.2.1 De Drentse ruimtelijke identiteit

Kernkwaliteiten
De Drentse ruimtelijke identiteit wordt bepaald door de talrijke herkenbare ruimtelijke kwaliteiten die onze provincie rijk is. We hebben deze beschreven als de kernkwaliteiten van Drenthe. Het waarderen van de kernkwaliteiten zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, bedrijfsleven en andere initiatiefnemers.

De begrippen ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke identiteit kennen geen scherpe definitie. Het gaat over de kwaliteit van de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Het is de optelsom van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Wij vinden dat een omgeving een goede ruimtelijke kwaliteit heeft, wanneer deze geschikt is voor mens, plant en dier. We bedoelen een omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan worden beleefd, waar lucht, bodem en water schoon zijn en waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek kennen. Kortom: een omgeving die mede door deze kenmerken aantrekkelijk is voor vestiging en verblijf.

De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe is hoog en de ruimtelijke identiteit is herkenbaar en beleefbaar. Het tot dusver gevoerde ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat ontwikkelingen altijd in samenhang met de ondergrond en met besef van de cultuurhistorie hebben plaatsgevonden. Er is evenwicht en onderscheid tussen stad en platteland, tussen rust en dynamiek, tussen historie en het heden. Ons landschap is rijk aan herinneringen aan vroegere bewoning, kent karakteristieke bebouwingspatronen, heeft hoge natuurwaarden en is beleefbaar. In Drenthe kan nog steeds openheid, rust, ruimte en duisternis worden ervaren. Deze aspecten worden in de rest van het land steeds zeldzamer en worden door onze samenleving steeds meer gewaardeerd.

Omdat niet alle kernkwaliteiten goed te duiden zijn in het fysiek-ruimtelijk domein, hebben wij ze vertaald naar indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. De kernkwaliteit natuur is uitgewerkt in het kunnen beleven en benutten van de natuur die Drenthe rijk is en daarnaast het beschermen om de biodiversiteit in stand te houden en te versterken. Oorspronkelijkheid hebben we concreet gemaakt in de kernkwaliteiten cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid. De kernkwaliteiten naoberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid en ‘passend bij Drenthe’.

De verschillende kernkwaliteiten zijn de basis van de kernkwaliteit landschap. Er is immers een duidelijke relatie tussen de ondergrond, de historische ontwikkeling, leefbaarheid, ‘passend bij Drenthe’ en het landschap. Daar komt bij dat de gaafheid en de diversiteit van het Drentse landschap overal beleefbaar is binnen Drenthe. Daarmee vormt de kernkwaliteit landschap de kapstok voor de kernkwaliteiten.

Zorgvuldig ruimtegebruik en leefomgevingskwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit zit in het zorgvuldig gebruik maken van de ruimte en in het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Om zorgvuldig ruimtegebruik in Drenthe te stimuleren, streven we naar het bundelen van wonen en werken. We laten verdichting vóór uitbreiding gaan. Extra ruimte voor wonen en werken is er in of aansluitend op het bestaande bebouwde gebied en gebundeld rond de regionale voorzieningen voor infrastructuur en openbaar vervoer. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit streven ten koste gaat van cultuurhistorisch waardevolle dorpskernen. In zulke situaties zoeken we met de betrokken partijen naar een maatwerkoplossing.


3.2.2 Robuuste systemen en multifunctionele gebieden

De vier robuuste systemen die we onderscheiden als de dragers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe zijn:

- **het sociaaleconomische systeem**
  Dit systeem betreft een gezond economisch klimaat, met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid en een gezond sociaal klimaat, met voldoende variatie in het aanbod van woonmilieus en voorzieningen in een aantrekkelijke leefomgeving en een goed netwerk van verbindingen.
- **het landbouwsysteem**
  Dit systeem betreft de gebieden die van belang zijn voor een toekomstgerichte landbouw.
- **het natuursysteem**
  Dit systeem betreft de gebieden en verbindingen die de ruggengraat vormen voor de natuur in Drenthe.
- **het watersysteem**
  Het samenhangende systeem van beken en kanalen die zorgdragen voor een optimale waterstand in Drenthe.

Naast de robuuste systemen kent Drenthe gebieden waar verschillende functies en ambities samenkomen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van landbouw, natuur, recreatie en landschappelijke waarden. Deze gebieden noemen we de **multifunctionele gebieden**.

De meest in het oog springende provinciale ambities komen samen op de visiekaart 2030. De visie geeft een samenhangend perspectief op de toekomst. Op de visiekaart is de ontwikkeling voor de robuuste systemen vastgelegd. Elk robuust systeem is in hoofdstuk 5 tot en met 9 nader uitgewerkt in één of meerdere kaarten. De visiekaart 2030 geeft de stip op de horizon.



3.2.3 Strategische opgaven 2030

In de periode van 2018 tot 2030 zien we twee grote integrale opgaven:

1. De adaptatie:
aan de gevolgen van klimaatverandering,
aan de transitie naar een duurzame energievoorziening en
voor het behoud van biodiversiteit;

2. De economische structuur:
het versterken van een uitnodigend en aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit zijn deels thematische en deels gebiedsgerichte opgaven rondom de grootste ontwikkelkansen en vraagstukken in onze provincie.


Adaptatie- & transitiestrategie voor klimaatverandering en een duurzaam energiesysteem
De gevolgen van klimaatverandering, de transitie naar een duurzame energievoorziening en het behoud van biodiversiteit geven aanleiding tot nieuwe of aangescherpte opgaven voor onze provincie. We moeten ruimtelijke aanpassingen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen, moeten ruimte geven aan verschillende nieuwe vormen van energieproductie. Ook moeten we de condities voor behoud en verbetering van onze natuurlijke ecosystemen verbeteren.

De belangrijkste opgaven zijn:
- er voor zorgen dat ons watersysteem in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, waarbij het risico op wateroverlast of watertekort wordt beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau;
- de ontwikkeling van klimaatbestendige steden, waarbij de gevolgen van wateroverlast en hittestress worden beperkt tot op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau;
- het voorzien in een toekomstbestendige zoetwaterwinning;
- het ruimtelijk faciliteren van de productie van hernieuwbare energie;
- het verbeteren van de biodiversiteit buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN), onder andere door het verbinden van natuurgebieden en het versterken van natuurvriendelijk beheer, in combinatie met andere functies.

Versterken economische structuur
De wereld is aan het veranderen. Zo verandert de mondiale en (inter-)nationale economische structuur, zijn er demografische ontwikkelingen, is er sprake van ingrijpende technologische ontwikkelingen in mobiliteit en een toenemende digitalisering. Om met al deze ontwikkelingen om te gaan, willen wij de sociaaleconomische structuur van Drenthe verbeteren en versterken. De belangrijkste opgaven zijn:
- het versterken van een uitnodigend en aantrekkelijk vestigingsklimaat, met werklocaties die aansluiten bij de veranderde vraag en door het aantrekken van bedrijven, met name in de maakindustrie, met een (inter-)nationale concurrentiekracht;
- het ontwikkelen van de stedelijke knopen, gericht op het concentreren van wonen, werken, voorzieningen en met een goede bereikbaarheid;
- het versterken van de innovatieve, duurzame, moderne landbouw;
- het versterken van de verblijfsrecreatie, onder andere door deze beter te verbinden aan lokale economie, aan de beleving van de Drentse ruimtelijke kwaliteit en aan in de regio aanwezige attracties.

De strategische opgaven hebben een sterk integraal karakter. Dat betekent dat ze met elkaar samenhangen en op elkaar ingrijpen. Deze opgaven hebben impact op de robuustheid van de systemen en de Drentse ruimtelijke identiteit. De opgaven landen in verschillende, deels overlappende gebieden, waar een groot aantal stakeholders bij betrokken is. Dat maakt de opgaven dynamisch en complex.

Op de kaart ‘Strategische opgaven 2030’ zijn de opgaven globaal geografisch geduid. De begrenzingen zijn niet exact.



3.2.4 Methodiek van het combinatiemodel

Het Combinatiemodel is een instrument om samen met onze partners integrale oplossingen te vinden voor een opgave. Het Combinatiemodel is te gebruiken als één of meerdere provinciale belangen in het geding zijn. Daarbij zoeken we een oplossing die voor dat specifieke gebied (nieuwe) waarden creëert en verschillende belangen dient. De Drentse kernkwaliteiten zijn kaderstellend en vormen onze inspiratie om te komen tot een ontwikkeling die passend is bij Drenthe. Het landschap vormt hierbij voor ons het vertrekpunt.

De strategische opgaven, maar ook andere ontwikkelingen, kunnen een ingrijpende ruimtelijke impact hebben. De opgaven en ambities met betrekking tot de energietransitie, klimaatverandering, economische ontwikkelingen, schaalvergroting in de landbouw en veranderende mobiliteit zijn allen urgent. De ruimtelijke vertaling hiervan zal grote consequenties hebben en brengt dilemma's met zich mee. Dilemma's voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Om tot oplossingen te komen moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes om de betreffende opgave of ontwikkeling te realiseren en daarbij de verschillende belangen, het functioneren van de robuuste systemen en de waarden van de Drentse kernkwaliteiten optimaal te bedienen. Hiervoor zullen afwegingen gemaakt moeten worden op basis van een integrale benadering. Daarbij vinden wij zorgvuldigheid van groot belang. Deze benadering hebben wij uitgewerkt in het Combinatiemodel.

Het Combinatiemodel geeft ons een methodiek voor het onderzoeken van de opgaven, het analyseren van het gebied en het inventariseren van belangen. Met de inzet van het Combinatiemodel gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplossing waarin opgaven, functies en

kwaliteiten worden gecombineerd. Wij zoeken creatieve oplossingen waarbij (nieuwe) waarden worden toegevoegd. Zo streven we ernaar dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de Drentse ruimtelijke identiteit.

Het Combinatiemodel is voor ons geen vrijblijvend instrument. Het is een benadering die moet leiden tot een gezamenlijke afspraak om opgaven en ontwikkelingen via een gebiedsproces aan te pakken. Omdat geen enkel gebied in Drenthe hetzelfde is en we in ieder gebied te maken hebben met een andere combinatie van functies, kwaliteiten en belangen, werken wij niet met een vastgesteld ruimtelijk einddoel.

Wij willen flexibel en samen met onze partners inspelen op de mogelijkheden die er in een gebied zijn. Voor onze strategische opgaven betekent dit, dat wij deze adaptief gaan programmeren, met een focus op wederzijds commitment, praktische samenwerking met belanghebbenden én de inzet van een breed palet aan instrumenten.

Het landschap als vertrekpunt
Het Drentse landschap is per definitie dynamisch, het verandert doorlopend; gisteren, vandaag en morgen. In de nabije toekomst wordt de verandering met name bepaald door de energietransitie. Deze zal het landschap blijvend veranderen.

Inwoners en bezoekers hechten aan de beleving van de Drentse ruimtelijke identiteit. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelt in haar advies 'Verbindend Landschap' dat het daarom van belang is het landschap te beschouwen als zowel de spiegel en echo van onze collectieve geschiedenis, als het canvas waarop de toekomstige ontwikkelingen worden geschilderd. Er wordt aangegeven dat het van groot belang is het landschap (en impliciet de gehele ruimtelijke identiteit) als onlosmakelijk onderdeel en mede leidend in planvorming mee te nemen. Op deze manier wordt vroegtijdig duidelijk wat de impact van de opgaven op onze leefomgeving is. Wij nemen dit advies ter harte en vinden het van belang om onze inwoners op een goede manier te betrekken bij wezenlijke ingrepen in hun landschap. Daarom vormt het landschap voor ons hét vertrekpunt bij de invulling van het combinatiemodel.

3.3 Rol en sturing

De Wro (Wet ruimtelijke ordening), andere ontwikkelingen in het binnenlandse bestuur en de veranderende financiële situatie, leiden tot een veranderende rol van overheden. De provincie richt zich meer op haar kerntaken, zoals overeengekomen in het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeente. Dit heeft tot gevolg dat wij voor sommige onderwerpen niet langer (alleen) de verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taken binnen het sociale domein. Wij hebben het provinciaal belang in deze omgevingsvisie afgestemd op onze kerntaken.

Op hoofdlijnen hanteren wij onderstaande sturingsprincipes:
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn zodanig verdeeld over gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, dat iedere bestuurslaag optimaal de haar toevertrouwde belangen kan behartigen. Het principe hierbij: decentraal wat kan, centraal wat moet.
- Onze verantwoordelijkheid wordt bepaald door het schaalniveau van het onderwerp. Het principe hierbij is: bij bovenlokale belangen is een provinciale rol weggelegd.
- De provinciale belangen en kaders voor uitvoering zijn verwoord in deze Omgevingsvisie. Voor de verdere uitwerking zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met partners.

- De samenwerking heeft tot doel een verbinding te maken tussen de provinciale doelen en de doelen van partners. Ook willen we tot afspraken over de uitvoering komen.
- Binnen de samenwerking doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de partners.
- De doelrealisatie moet ontwikkelingsgericht, daadkrachtig en resultaatgericht zijn, binnen de financiële kaders van het verantwoordelijke bestuur.
- Inwoners en belangengroepen worden betrokken bij de planvorming en uitvoering, en nadrukkelijk uitgenodigd om zelf initiatieven aan te dragen.

Door scherp te benoemen wat van provinciaal belang is, ontstaat een verschuiving in beleidsverantwoordelijkheid. Onderwerpen die wij loslaten, moeten door andere partijen (in de meeste gevallen: een gemeente) worden ingevuld. Hierbij willen wij voorkomen dat onderwerpen 'over de schutting worden gegooid'. Daarom investeren we in kennisoverdracht, samenwerking en ontwikkelkracht. Een belangrijke voorwaarde voor ons voor effectieve samenwerking is een gedragen en eenduidige afbakening van wederzijdse ambities en verantwoordelijkheid. Onze uitgangspunten hierbij zijn 'vertrouwen' en 'gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Drenthe'.Vertrouwen komt tot uitdrukking in de instrumenten die we kiezen om onze ambities te realiseren. Door in een vroeg stadium het overleg te zoeken, vertrouwen wij erop dat er voldoende draagvlak is voor een gezamenlijk gedragen standpunt.

Omgevingsvisie als 'levend document'
De complexiteit en dynamiek van de samenleving neem toe. Onzekerheden zijn groot, met name op de wat langere termijn (bijvoorbeeld door technologische en economische ontwikkelingen). Wij willen met de omgevingsvisie ook na revisie 2018 meebewegen met ontwikkelingen, door niet te doen of de toekomst al vast ligt, maar een stap voor stap aanpak te hanteren en zo ruimte te creëren om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Wij willen de omgevingsvisie een 'levend document' laten zijn. Daarvoor gaan wij de omgevingsvisie periodiek actualiseren.

3.4 Instrumenten

Er staan ons grofweg vier soorten instrumenten beschikbaar bij het uitvoeren van de Omgevingsvisie.
- Instrumenten gericht op samenwerking;
- Instrumenten gericht op informatieoverdracht;
- Instrumenten gericht op financiële ondersteuning en/of investeringen;
- Instrumenten gericht op regelgeving (inclusief de uitvoering en handhaving).

Deze instrumenten verschillen qua sturingsfilosofie (van zelfsturing tot hiërarchisch), relatievorm (van overlaten tot opleggen), uitvoeringstactiek (van ondersteunen tot normeren) en typering (van communicatief tot juridisch).

Voor sturing op natuur zijn de omstandigheden door het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact 2013 veranderd. De uitvoering van het natuurbeleid is gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Wij zijn nu verantwoordelijk voor het realiseren van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op het realiseren van natuur- en landschapsdoelen buiten de NNN sturen we onder andere via agrarisch natuurbeheer. Het behalen van biodiversiteitdoelen, in de vorm van soortenrijkdom, in agrarische gebieden wordt uitgewerkt in het actuele plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

De wijze waarop we met sturing en instrumenten omgaan, lichten we hierna verder toe.

Samenwerking
Wij willen onze Omgevingsvisie adaptief en ontwikkelingsgericht uitvoeren. Dit betekent dat het accent ligt op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Daarbij past de inzet van instrumenten die gericht zijn op samenwerking tussen betrokken partijen, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Voor de sturing hanteren we een multidisciplinaire aanpak.

We blijven terughoudend omgaan met de inzet van de juridische instrumenten van de Wro, zoals een verordening, voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Het formele instrumentarium leidt in onze ogen tot een hiërarchische relatie tussen provincie en partners en staat daarmee een aanpak op basis van gelijkwaardigheid in de weg. Wij gaan ervan uit dat onze partners ons beleid respecteren en deze laten doorwerken in hun visie en beleid. In principe kiezen we alleen voor de inzet van meer dwingende instrumenten, wanneer blijkt dat samenwerking tot onvoldoende resultaat leidt.

Relatiebeheer
Om onze sturingsfilosofie ten uitvoer te kunnen brengen, is een nauwe samenwerkingsrelatie tussen provincie, gemeente en waterschappen gewenst. Daarom zijn we in 2010 gestart met relatiebeheer dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid tussen gemeente en provincie. Het relatiebeheer met de waterschappen is apart geregeld. Het centrale doel van dit relatiebeheer is om in een goede samenwerking met de Drentse gemeenten de (inter) provinciale en gemeentelijke beleidsdoelen in een vroeg stadium van de ruimtelijk-economische planontwikkeling met elkaar te laten matchen. Dit vroegtijdig overleg verrijkt het planproces en voorkomt problemen achteraf. Positief is ook dat het wederzijds begrip en vertrouwen wordt vergroot en dat mogelijke misverstanden weggenomen worden.

Het relatiebeheer heeft de afgelopen jaren een zichtbare bijdrage geleverd aan het borgen en bereiken van provinciale belangen. De relatiebeheerders bouwen aan duurzame relaties met gemeenten, waardoor informatie sneller bij de provincie komt, en vice versa en er beter op kan worden geanticipeerd. Hierdoor wordt, zowel ambtelijk als bestuurlijk, het wederzijds begrip en vertrouwen vergroot en daardoor neemt de kans op de inzet van een formele procedure, zoals een zienswijze, af. Vanwege deze positieve ervaringen gaan we door met zaken doen via deze directe overlegvorm.

Gebiedspecifieke aanpakken
Met een vertaling van de strategische opgaven, robuuste systemen en kernkwaliteiten naar gebieden ontstaat een gebiedsgerichte samenhang, waarbij per gebied accenten kunnen verschillen. Met gebiedsgerichte uitwerkingen komen wij tot een meer integrale uitvoering van de opgaven. Er is geen blauwdruk voor een dergelijke aanpak. De verbinding met de lokale identiteit draagt zorg voor gebiedseigen (maatwerk) oplossingen.

Om geen nieuwe structuren te creëren, worden onze opgaven zo veel mogelijk binnen bestaande en lopende projecten en programma's gerealiseerd.

We hebben samen met onze partners een samenwerkingsagenda in Zuidwest Drenthe In deze agenda worden opgaven in een gebied slim met elkaar verbonden. We werken in dit gebied aan het ecologisch en toeristisch optimaal inrichten van het gebied, waarbij samenhang in internationaal hoogwaardige water- en natuurkwaliteit voorop staat. Daarbij wordt rekening gehouden

met de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden in het gebied. Vanuit het Programma **Vrijetijdseconomie** versterken we de toeristisch-recreatieve sector in de regio, gebruikmakend van de hoogwaardige natuur, landschap en cultuurhistorie in het gebied. In de **Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold** werken we aan het behoud van de natuurkwaliteit in combinatie met beleving. Het Programma **Toekomstgerichte landbouw** wordt ingezet om de agrarische sector een blijvend toekomstperspectief te bieden, die recht doet aan economisch, maatschappelijke en ecologische omstandigheden van Zuidwest Drenthe.

De opgaven voor Noord Drenthe zijn grotendeels te realiseren binnen de herijkte **regiovisie Groningen - Assen** en **Gebiedsprogramma Groningen Airport Eelde** en het **Nationaal Park Drentsche Aa**. We zetten in op een robuust stedelijk netwerk met een duurzaam functionerend beek- en esdorpenlandschap.

Voor de opgaven in Zuidoost Drenthe werken wij vanuit de uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid samen met gemeenten en maatschappelijke partners aan de gevolgen van structurele verandering van de demografie in omvang en samenstelling. Deze verandering heeft invloed op de voorzieningenstructuur, arbeidsmarkt, het onderwijs, de ruimtelijke inrichting en de woningmarkt. Dit vraagt om samenwerking en een integrale aanpak van de gevolgen. Voor het versterken van het vestigingsklimaat van de maakindustrie werken wij met partners samen aan programma's onder de titel '**Dutch Tech Zone Zuid Drenthe**'. Binnen de **Agenda voor de Veenkoloniën** vergroten we de innovatiekracht van de landbouw. De opgaven voor het gebied Hondsrug/Hunzedal zijn deels te realiseren binnen het Hondsrug UNESCO Global Geopark, met de uitvoering van het masterplan van het Geopark. Wij zetten in op een duurzame economische ontwikkeling in het Geoparkgebied op basis van de kernkwaliteiten.

Financiële instrumenten

Grondbeleid
Wij voeren een terughoudend grondbeleid. Dit beleid heeft tot dusver geleid tot voldoende mogelijkheden om provinciale gebiedsdoelen te realiseren met daarbij een goede beheersing van de risico's. Wij hebben dit verder uitgewerkt in een nota grondbeleid.

Natuur
Wij krijgen vanaf 2013 via het Provinciefonds geld voor het beheer van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland en voor agrarisch natuurbeheer binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Ook de ontwikkeling van nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden, de PAS en Natura-2000 maatregelen worden zo gefinancierd.

Subsidies
Onder de financiële instrumenten vallen ook subsidies. Drenthe beschikt over een algemene subsidieverordening voor thema's als cultuur, duurzaamheid, Vitaal Platteland en sport. Voor verdere informatie hebben wij een **digitaal subsidieloket**.

Regelgeving

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
De uitvoeringsinstrumenten van de Omgevingsvisie Drenthe zijn samengevoegd in één verordening: de **Provinciale Omgevingsverordening Drenthe** (POV). Met de vaststelling van de POV is een verdere concentratie van wetgeving bereikt die tevens heeft geleid tot een betere beschikbaarheid van deze uitvoeringsinstrumenten. Zowel bij het opstellen van de eerste versie

van deze POV, als bij de latere wijzigingen, hebben we als uitgangspunt genomen dat we zo weinig mogelijk regels opleggen. Om dit te bereiken, werken wij met duidelijke criteria waaraan de regelingen worden getoetst, zoals:
- duidelijkheid en leesbaarheid;
- bestuurslast;
- toegevoegde waarde van de regeling om het gewenst effect te bereiken;
- motivatie van de noodzaak provinciale regeling;
- De mogelijkheid om te handhaven rekening houdend met maatschappelijk draagvlak, objectieve en werkbare regels;
- doeltreffende vertaling van het provinciale omgevingsbeleid in formele bepalingen.

De POV bestaat op dit moment uit de volgende hoofdonderwerpen: ruimtelijke ordening, milieu, natuur, bodemenergie, bodemsanering, gebieden, ontgrondingen, vaarverbod Drentsche Aa, water, wegen en overige bepalingen.

Beschermingsgebieden openbare drinkvoorziening
In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor de openbare drinkwatervoorziening. Rondom deze winlocaties hebben we beschermingsgebieden aangewezen in de Provinciale Omgevingsverordening (zie ook **waterwingebied** en **grondwaterbeschermingsgebied**). Daarbij maken we een onderscheid tussen kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden.

De meest kwetsbare gebieden hebben de meeste bescherming gekregen, qua omvang en maatregelen. De bescherming richt zich op het weren van activiteiten en stoffen die de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden.

Een beschermingsgebied is opgebouwd uit een of meerdere van onderstaande zones. Dit zijn:
- waterwingebieden;
- grondwaterbeschermingsgebieden;
- verbodzones diepe boringen (zie **Grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening**);
- grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa.

Ruimtelijke verordening
Het zwaarste generieke Wro-instrument is de ruimtelijke verordening. In onze verordening leggen wij als provincie regels op aan de gemeenten. Zij moeten deze binnen een bepaalde periode vertalen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Doen zij dat niet, dan gelden de provinciale regels voor de inwoners van desbetreffende gemeente. We zetten de verordening in:
- wanneer hogere regelgeving, zoals het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, dit vereist;
- wanneer beleidskeuzes definitief zijn, bijvoorbeeld het weren van nieuwe intensieve veehouderij in de provincie;
- om de zorgvuldigheid van besluitvorming te borgen, bijvoorbeeld het borgen van de woningbouwafspraken die in regionaal verband tot stand komen.

Deze onderwerpen horen in ieder geval in de verordening thuis:
- **Uitwerking ruimtelijke kwaliteit**, onder andere beschreven als kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik en milieu- en leefomgevingskwaliteit;
- **Natuurnetwerk Nederland**;
- **Regionale afstemming van woningbouw**.

Natuurnetwerk Nederland
Binnen het Natuurnetwerk Nederland sturen wij – zoals met het Rijk overeengekomen – met regelgeving en met scherp omschreven doelen, vastgelegd in de beheer- en ontwikkelopgave. Het inkrimpen van de middelen heeft geleid tot een herijkt Natuurnetwerk Nederland. De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland is gekoppeld aan de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Verder ruimtelijk juridisch instrumentarium
Niet alle provinciale belangen zijn in het ruimtelijke hoofdstuk van de verordening opgenomen. Het is ook niet nodig elk provinciaal belang via de verordening te borgen, omdat wij over meer juridische instrumenten beschikken. Hieronder gaan we in op de wijze waarop we die instrumenten willen gebruiken.

Inpassingplan
Met een inpassingplan kunnen wij direct en juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied vastleggen. Daarmee kunnen wij provinciale belangen vastleggen, waarbij we de bevoegdheid van de gemeenteraad uitsluiten. Wij passen het instrument inpassingplan alleen in uitzonderlijke gevallen toe, na raadpleging van de betreffende gemeente(n).

Overige Wro-instrumenten
De gemeenteraad kan via een provinciale proactieve aanwijzing worden verplicht om binnen een bepaalde termijn een bestemmingsplan vast te stellen. We kunnen dit instrument inzetten als provinciale belangen dat voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Ook hebben we de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat het bestemmingsplan of projectbesluit geen conflict oplevert met de provinciale belangen. Via een reactieve provinciale aanwijzing kunnen we ervoor zorgen dat een bepaald onderdeel van een gemeentelijk bestemmingsplan of projectbesluit niet in werking treedt.

Wij zetten deze instrumenten alleen in als overleg en samenwerking met de gemeenten onvoldoende opleveren en wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

3.5 Omgevingswet

Het stelsel van het omgevingsrecht gaat op de schop. Een flink aantal losse wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet, worden geïntegreerd in één nieuwe wet: de Omgevingswet (Ow). Het motto hierbij is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit’.

De wet moet leiden tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, een betere bruikbaarheid en substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Meer dan nu wordt gewerkt met algemene regels in plaats van vergunningplicht. De gebruiker staat centraal. De wet formuleert de doelen van het nieuwe omgevingsrecht als volgt:
- het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
- het op doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

De omzettingstabel hierna geeft een overzicht van de provinciale instrumenten die een nieuw jasje krijgen.

Huidig begrip	Ow-begrip	Toelichting
Proactieve aanwijzing	Instructie	Instrument voor proactieve sturing richting gemeenten of waterschappen. Nooit direct bindend voor inwoners of bedrijven. Kan betrekking hebben op alle bevoegdheden op grond van de Omgevingswet.
Reactieve aanwijzing	Reactieve interventie	Nagenoeg identiek aan de reactieve aanwijzing. Bevat de (extra) mogelijkheid om het bestemmingsplan direct op het betreffende onderdeel te wijzigen.
Inpassingsplan	Projectbesluit	Hiermee kan direct en juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied worden vastgelegd, met uitsluiting van de gemeenteraad.
(Ruimtelijke) verordening	Instructieregels	De omgevingsverordening omvat onder andere instructieregels, deze gaan over de inhoud, toelichting of motivatie van een bevoegdheid uit de Omgevingswet. Kunnen alleen worden gesteld als er sprake is van een provinciaal belang.
Grenswaarden	Omgevingswaarden	Waarden voor de staat of de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit begrip vervangt bestaande begrippen als grenswaarden, streefwaarden en richtwaarden. Voor twee onderwerpen op het gebied van waterveiligheid zijn omgevingswaarden verplicht.
Programma of beheerplan	Programma of beheerplan	Bevat concrete maatregelen voor het beschermen, beheren, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving. Kan ook beleidsvoornemens en maatregelen bevatten die dienen om omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te bereiken of daaraan te blijven voldoen. Soms is het maken van een plan of programma verplicht, zoals bij geluidbronnen van bepaalde wegen, waterveiligheid en Natura 2000-gebieden (art. 3.8 Ow).
Provinciaal belang	Provinciaal belang	De provincie oefent haar taak alleen uit als er sprake is van provinciaal belang en als dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd of voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting (art. 2.3 Ow).

De precieze impact van de Omgevingswet voor de provincie is niet definitief te bepalen, omdat het wetgevingstraject de komende jaren volop doorloopt. De inzet van het Rijk is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt.

4 Uitwerking ruimtelijke kwaliteit

4.1 Inleiding ruimtelijke kwaliteit

Onze inzet is de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe te behouden en, waar mogelijk, te ontwikkelen. In deze Omgevingsvisie zijn verschillende ambities over (delen van) Drenthe opgenomen die elkaar in de concrete uitwerking soms versterken, maar soms ook strijdig zijn. Onze missie – het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze– vraagt om een heldere systematiek. Bij het werken met uitnodigings- of ontwikkelingsplanologie is het essentieel dat vroeg in de planprocessen of bij de start van nieuwe ontwikkelingen, álle belangen in beeld zijn. Dit doen wij door in concrete opgaven de belangen en de betekenis van de kernkwaliteiten duidelijk te benoemen, naast de andere belangen. We sturen daarbij op locatiekeuzes en ontwikkelen, waar mogelijk, nieuwe concepten. Zo kan Drenthe zich ontwikkelen op een wijze die de waarde van de kernkwaliteiten niet tot remmende factor voor ontwikkelingen maakt, maar juist als inspirerend uitgangspunt heeft.

In een aantal gebieden komen veel verschillende kernkwaliteiten samen, zoals in de Drentsche Aa, Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold, de Hondsrug, Holtingerveld, de Onlanden en het Reestgebied. Voor deze gebieden geldt:

- De focus van de provincie ligt op de samenhang van de kernkwaliteiten – dit laat onverlet dat de afzonderlijke kernkwaliteiten in deze gebieden ook van provinciaal belang zijn;
- Prioriteit heeft een integrale, provinciale advisering voor de gebieden;
- Prioriteit heeft de inzet van provinciale middelen, waaronder subsidies, voor het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten in deze gebieden.

Voor een aantal gebieden zijn plannen en perspectieven opgesteld. We gaan ons beleid voor de andere gebieden in de komende periode nader uitwerken.

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het waarderen en ontwikkelen van kernkwaliteiten die niet op de kaarten staan aangegeven, zien wij als een verantwoordelijkheid voor andere partijen, zoals gemeenten en waterschappen. Onze rol hierbij is faciliterend en stimulerend. Wij kiezen er bewust voor om gemeenten en andere partners hierin beleidsruimte te geven, passend bij de verdeling van de verantwoordelijkheid voor het behouden en ontwikkelingen van de kernkwaliteiten.

Ook de verantwoordelijkheid voor de kernkwaliteiten binnen het bestaand stedelijk gebied ligt bij de desbetreffende gemeente. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor archeologie en in specifieke gevallen voor cultuurhistorie. Binnen bestaand stedelijk gebied geldt het provinciaal belang alleen als er een kern is opgenomen op de kaart cultuurhistorie.

Bij kernkwaliteiten die niet zijn opgenomen op de kaarten, zien wij onze rol als volgt:

- Inspireren: wij willen bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten door inspirerende voorbeelden en informatie binnen en buiten Drenthe te delen met gemeenten. Verder zijn wij bereid om gemeenten op verzoek te faciliteren in het opstellen van gemeentelijke plannen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld met de inzet van een kwaliteitsteam.
- Kennis delen: wij stimuleren de ontwikkeling van eigen gemeentelijke of lokale verbijzondering en detaillering van kernkwaliteiten. Onze kennis over kernkwaliteiten is algemeen

raadpleegbaar in de vorm van de **Handreiking Kernkwaliteiten**. Gemeenten kunnen deze handreiking gebruiken bij hun afwegingen en bij de doorvertaling in ruimtelijke plannen. De handreiking wordt in samenwerking met onze partners steeds verder ontwikkeld en uitgebreid.
- Subsidie verlenen: in de periode van verschuiving van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeente kunnen wij besluiten tot het instellen van een co-financieringsregeling voor het behouden en ontwikkelen van kernkwaliteiten.

Bij de belangenafweging in gebieden met kernkwaliteiten zien wij een nadrukkelijke rol voor onszelf in het planproces. Wij zien hierin vier hoofdsporen:
- Inspireren: wij dragen bij aan het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten door **inspirerende voorbeelden** en informatie binnen en buiten
- Drenthe te verzamelen, te ontwikkelen en uit te dragen.
- Kader stellen: voor de verschillende kernkwaliteiten benoemen wij randvoorwaarden voor de kenmerken (zoals karakteristiekbeschrijvingen en typologieën), samenhang en niveaus van sturing. Deze criteria gebruiken we in de advisering over ontwikkelingen.
- Behouden: wij sturen op het vastleggen van kernkwaliteiten in de structuurvisies en bestemmingsplannen van gemeenten en in de beheersplannen van waterschappen en terreinbeherende organisaties.
- Ontwikkelen: wij sturen op onze betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van ruimtelijke plannen, dus de visievorming of ontwerpfase. In dit stadium denken wij actief mee over de gewenste integrale samenhang van kernkwaliteiten en functies. In onze advisering kan de ene kernkwaliteit prevaleren boven de andere. Dit is afhankelijk van het type ontwikkeling en het gespecificeerde niveau van sturing (zie ook kader stellen).

Daarnaast zien wij de kernkwaliteiten als denkraam bij nieuwe vraagstukken in provinciaal beleid en ontwikkeling. Vanuit integraal denken proberen wij de ontwikkelruimte binnen de identiteit van Drenthe te onderzoeken. Wij onderzoeken welke kernkwaliteiten gerelateerd zijn aan specifieke opgave of gebied en hoe deze kernkwaliteiten inspiratie geven. Verder onderzoeken we de grenzen van de ingreep om op te kijken hoe robuust de kernkwaliteiten, de opgave en de oplossing zijn.

Overige ruimtelijke dragers
Naast de ruimtelijke kwaliteit, zoals vervat in de kernkwaliteiten van Drenthe, kijken we bij het beoordelen van ontwikkelingen niet alleen naar het zichtbare maar houden we ook rekening met de eigenschappen en functies van de ondergrond. Onze ondergrond kent een lange ontstaansgeschiedenis en is kwetsbaar voor veranderingen. Verder maken we bij ontwikkelingen gebruik van de structurerende werking van:
- de energie-infrastructuur en de energiepotentie van de ondergrond voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening;
- de waterinfrastructuur voor landbouw, natuur en landschap;
- de verkeers- en vervoersinfrastructuur voor de stedelijke ontwikkeling, de ontsluiting van het platteland, logistieke ontwikkelingen en achterlandverbindingen en recreatie en toerisme.

4.2 Uitwerking kernkwaliteiten

In deze paragraaf verwoorden we het beleid voor de afzonderlijke kernkwaliteiten.

4.2.1 Kernkwaliteit landschap

Definitie Landschap
Landschap is dat wat we om ons heen zien; het waarneembare deel van de aarde. Het landschap wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de natuur (klimaat, reliëf, water, bodem, plant en dier) en de mens. Uit deze opvatting blijkt duidelijk dat het landschap wordt bepaald door natuur en cultuur. Het landschap is bovendien geen statisch gegeven, want natuur en cultuur zijn voortdurend in beweging. Alleen al het feit dat het landschap voor een groot deel uit levend materiaal bestaat, maakt dat het landschap van seizoen tot seizoen en van jaar tot jaar verandert.
Bovendien zijn veranderingen in onze cultuur – de manier waarop wij onze ruimte gebruiken – in het landschap terug te vinden. Oude elementen vormen samen met moderne elementen (antennemasten, windmolens, pijpleidingen, zonneakkers hoogspanningsmasten) het landschap. Deze spanning tussen oud en nieuw, tussen natuur en cultuur en tussen ecologie en economie, maakt het landschap boeiend.

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in te wonen, te werken en te recreëren. Landschap is één van de zes kernkwaliteiten van Drenthe. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. Onze ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend manifesteert. De landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken.

Onze doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn:
- het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van landschapstypen;
- het behouden en versterken van de karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapstypen die we in Drenthe onderscheiden:
- het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënten van het Drents Plateau in relatie tot de aangrenzende en lager liggende veengebieden;
- het behouden en ontwikkelen van het Nationaal Beek-en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Binnen Drenthe zijn zes landschapstypen te onderscheiden:
1. Esdorpenlandschap;
2. Esgehuchtenlandschap;
3. Wegdorpenlandschap van de laagveenontginning;
4. Wegdorpenlandschap van de randveenontginning
5. Landschap van de veenkoloniën;
6. Landschap van de Koloniën van Weldadigheid (UNESCO)

Het doel is deze landschapstypen van Drenthe herkenbaar, beleefbaar en leesbaar te houden. De verschillende landschapstypen zijn nader omschreven en is het bijbehorende provinciaal belang gedefinieerd. Op de kaart is aangegeven welke landschappelijke kenmerken en structuren van provinciaal belang zijn.

Naast de landschapstypen hanteren we specifiek beleid over enkele zichtbare overgangen in het landschap, te weten het macrogradiënt, de wegpanorama's, de stads en dorpsranden, de harde grens tussen stad en land en hoogbouw.

4.2.1.1 Esdorpenlandschap

Kenmerken van het landschapstype



Het Drents plateau bestaat voornamelijk uit esdorpenlandschap. Dit landschapstype bevat enkele telkens terugkerende onderdelen, namelijk het dorp, de es, het beekdal en de velden/bossen/heide.
Het esdorpenlandschap is een agrarisch cultuurlandschap ten voeten uit. Elk onderdeel van het landschap komt voort uit het agrarisch gebruik en is gerelateerd aan het functioneren van de lokale agrarische dorpsgemeenschap, met de boermarken als het oorspronkelijke gezag. De esdorpen vormen vanouds de ontginningsbasis van het landschap. Ze liggen veelal op landschappelijke overgangen van nat (beekdal) naar droog (es/heide/bos).

Rond de dorpen liggen de landschapsonderdelen die vanouds in het landbouwsysteem elk hun eigen functie hadden. Direct aan de rand van het dorp lagen de 'goorns': kleinschalige, verkavelde gebieden met hagen en singels, waar onder andere groenten voor menselijke consumptie werden verbouwd. Op de hoger gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen heen de essen, omzoomd door bosjes, strubben of soms een ringwal. In het lager gelegen beekdal lagen de graslanden, tot aan het begin van de vorige eeuw onverdeeld, de zogenaamde madelanden. Later zijn de beekdalen sterk verkaveld en hebben ze door de aanleg van houtwallen een kleinschalig, besloten karakter gekregen. Buiten de gecultiveerde wereld lag de grote 'woestenij': het veld, de heide. Dit is een vaak enorm grote ruimte die gebruikt werd om de schapen te weiden. Door ontginning en bebossing (tot ver in onze eeuw) zijn de meeste van deze heidevelden verdwenen.

Kenmerken van de nederzetting



Het landelijke gebied dringt tot diep in de dorpstructuur door. De brink vormt nu vaak het centrum van het dorp. De brinken waren (zijn) beplant met opgaande bomen, veelal eiken. Rond de brink werden de boerderijen gegroepeerd. Brinken lagen van oorsprong aan de rand van het dorp. De open ruimten worden gevormd door één of meer brinken, erven, kleine akkers en weilanden tussen de bebouwing. Van oudsher is er een functionele samenhang tussen deze ruimten en de bebouwing. Het wegenpatroon is een vervlechting van bochtige wegen, bestaande uit één of enkele doorgaande wegen en enkele minder belangrijke wegen die daarop aansluiten. De nu nog zichtbare klinkerbestrating is hiervoor kenmerkend. Waar het nog gaaf is, maakt het dorpssilhouet de indruk van een hoogstaand bos met daartussen en aan de randen lage dorpsbebouwing. De bebouwing is landelijk van karakter en bestaat vooral uit typische boerderijen die schijnbaar willekeurig geplaatst zijn. Soms steekt een kerktoren of molen boven het silhouet uit.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang zijn:

- de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met esrandbeplanting.
- de beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingstructuren en beekdal(rand) beplanting.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op:

- behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;
- behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristieke beekdal(rand) beplanting.

4.2.1.2 Esgehuchtenlandschap

Kenmerken van het landschapstype



Het Reestdal en omgeving is alom erkend als een bijzonder gaaf deel van het esgehuchten- of hoevenlandschap op de grens van Drenthe en Overijssel. Het kleinschalige gebied langs de Reest wordt gekenmerkt door een aantal kleine nederzettingen (gehuchten), ontstaan op de flanken van het beekdal. Op zandruggen en koppen liggen hier de boerderijen bij kleine (eenmans)essen. Op een aantal plaatsen gaat het beekdal via hei en bos prachtig over in het veld; zeer fraaie en waardevolle plekken. Vooral het westelijk deel van het gebied heeft door de aanwezige havezaten en voorname boerderijen met de daarbij behorende bossen en lanen een uitstraling van allure.

Kenmerken van de nederzetting



Het esgehuchtenlandschap heeft veel overeenkomsten met het esdorpenlandschap. Het esgehuchtenlandschap is echter kleinschaliger en meer uitgesproken qua hoogteverschillen en steilranden. Het 'dorp' bestaat uit één of enkele verspreid liggen de boerderijen.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang zijn:

- de eenmansessen: kleine, kenmerkende open ruimten, omgeven met esrandbeplanting;
- de beekdalen: onbebouwd gebied met haaks liggende, kleinschalige beplantingstructuren en/of beekdal(rand)beplanting.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op:

- behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting;
- behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristieke beekdal(rand) beplanting.


4.2.1.3 Wegdorpen van de laagveenontginning

Kenmerken van het landschapstype



Het wegdorpenlandschap van de laagveenontgining, ook wel het 'slagenlandschap', ligt op de laagst gelegen plekken in de provincie Drenthe, waar in de benedenlopen van de beekdalen veen is ontstaan. Kenmerkend zijn de ontginningsassen, de langgerekte lintdorpen (waarvan het karakter en de sfeer grotendeels bepaald worden door bebouwing enwegbeplanting) en de grote, open weidegebieden (met de smalle, langgerekte verkaveling en het slotenpatroon haaks op de ontginningsas). Sommige delen hebben door de kavelgrensbeplanting een min of meer besloten karakter.

Kenmerken van de nederzetting



Het omringende landelijke gebied dringt door in het wegdorp, dat ook wel streekdorp wordt genoemd. Vanaf de hoofdweg is tussen de bebouwing door het landelijk gebied steeds waarneembaar. Het silhouet van het dorp is een langgerekte strook, waarvan de massa wordt gevormd door een aaneenschakeling van forse boerderijen met erfbeplantingen en de dominerende beplanting langs de weg. De beplanting bestaat uit opgaande bomen in
een overigens vrij open landschap.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang is het open weidegebied en de smalle verkaveling met het fijnmazige slotenpatroon.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van het open karakter en de smalle verkavelingsstructuur.

4.2.1.4 Wegdorpen van de randveenontginning

Kenmerken van het landschapstype



De randveenontginningen vormen binnen Drenthe een bijzonder landschapstype. Ze liggen langs de randen van de Veenkoloniën en zijn ontstaan door het ontginnen van de randen van het toenmalige immense hoogveenpakket. Het kleinschalige, meer onregelmatige beeld van dit landschapstype wordt bepaald door de dorpen: langgerekte bebouwingslinten met dwars daarop een smalle, onregelmatig opstrekkende verkaveling.

Kenmerken van de nederzetting



Het omringende landelijke gebied dringt door in het wegdorp. Vanaf de hoofdweg is tussen de bebouwing door het landelijke gebied waarneembaar. Het dorpssilhouet is een langgerekte, smalle, slingerende strook, waarvan de massa wordt gevormd door een onregelmatige aaneenschakeling van forse boerderijen, kleinere boerderijen en woningen met erfbeplantingen. Dominerend is de beplanting van opgaande bomen langs de weg, in een overigens open landschap. Typisch is de ligging op de lichtglooiende rand van een hoogveenontginning en veelal een stroomdal.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang is de typische langgerekte en slingerende ontsluitingsstructuur. Veelal is deze aan weerszijden beplant. Het is de hierop dwarsliggende, onregelmatige verkavelingsstructuur die de maat en schaal van de omliggende openheid bepaalt.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van de kavelstructuur met de omringende kenmerkende open ruimtes en de ontsluitingsstructuur. Dit gebeurt mede door het behouden van de wegbeplanting langs de hoofdontsluiting.

4.2.1.5 Landschap van de Veenkoloniën

Kenmerken van het landschap



Het meest voorkomende landschapstype in de provincie is het hoogveenontginningslandschap. Dit landschapstype beslaat in totaal ongeveer een kwart van het gehele grondgebied van de provincie. Tot dit landschapstype behoren behalve de Drents-Groningse Veenkoloniën ook het Odoornerveen, Hoogeveen-Hollandscheveld, Smilde en enkele kleinere gebieden bij Dalen en Roden. De meeste veenontginningen in Drenthe zijn onderling verbonden doorkanalenstelsels.Kenmerkend voor deze hoogveengebieden is de strakke orthogonale verkaveling, de bebouwingslinten langs kanalen en monden en de grote, weidse ruimtes met wijken. Elke ontginning heeft bovendien zijn eigen specifieke kenmerken, waaraan de tijd en de manier van ontginning is af te lezen. Zo heeft het gebied rond Hollandscheveld een kleinschalig, besloten karakter met veel verspreid voorkomende bebouwing en bosstroken. In Smilde vormt de Drentse Hoofdvaart de ruggengraat van de ontginning en zijn de Oude Veenkoloniën kleinschaliger dan de Veenkoloniën in de omgeving van Emmen.

Kenmerken van de nederzetting



Afhankelijk van het type dorp (enkellint of dubbellint) en de dichtheid van de bebouwing dringt het landelijk gebied diep of minder diep door in het dorp. Vanaf de hoofdontsluiting is het landelijk gebied in veel gevallen waarneembaar. Kenmerkend is de regelmaat. Het dorpssilhouet is een langgerekte strook waarvan de massa wordt gevormd door een aaneenschakeling van grote boerderijen en woningen met erfbeplantingen. Dominerend is de langgerekte beplanting van opgaande bomen langs de wegen, in een open vlak landschap.

Provinciaal belang


Van provinciaal belang is de orthogonale samenhang tussen het systematische ontginningspatroon van grootschalige openheid met kenmerkende wijkenstructuur en de bebouwingslinten met daaruit opgaande percelen.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van de samenhang en de openheid met de wijken en de rechtlijnige landschapsstructuur.

4.2.1.6 Landschap van de koloniën van weldadigheid

Kenmerken van het landschap



De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek voor Nederland en verdienen bijzondere aandacht. Hoewel elk van de gebieden zijn eigen karakter en sfeer heeft, hebben de koloniën ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De hoofdstructuur wordt bepaald door orthogonale ('haakse') lijnen. De (hoofd)ontsluitingswegen worden begeleid door beplanting (lanen) en soms door kanalen of waterlossingen. Langs deze wegen bevindt zich karakteristieke bebouwing, in een ijle of dichtere concentratie. De orthogonale structuur resulteert in karakteristieke boscomplexen en open ruimten met bijbehorend een grootschalige of kleinschalige (veelal blokachtige) verkaveling.

Kenmerken van de nederzetting



Het landelijke gebied dringt door in de nederzetting. Vanaf de hoofdontsluitingen is het landelijk gebied waarneembaar. Het karakter is blokvormig en regelmatig. Vanwege het parkachtige karakter is er geen sprake van een uitgesproken dorpssilhouet. De dorpsstructuur kenmerkt zich door het wegen
en kanalenpatroon. De oorspronkelijke bebouwing is uniek en typisch. Ze staat in één rooilijn en is afgestemd op de functie. Dominerend is de langgerekte met laanbeplanting.

Provinciaal belang

Van provinciaal belang is:

- de rechtlijnige, structuurbepalende (hoofd)ontsluitingswegen, met daarlangs laanbeplanting;
- het orthogonale ingenieurslandschap met een blokachtige verkavelingsstructuur waarin bos en open ruimten elkaar afwisselen;
- de structuur van lintbebouwing en de hiërarchie in de architectuur van de aanliggende bebouwing (veelal haaks op de ontginningsas), met een regelmatige onderlinge afstand.

Beleid

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van:

- de laanbeplanting langs de hoofdontsluiting;
- de ontginningsstructuur en de afwisseling tussen massa en ruimte;
- de kenmerkende bebouwingslinten en de onderlinge afstanden.

4.2.1.7 Overgangen tussen landschapstypen

Naast de landschapstypen hanteren we specifiek beleid over enkele zichtbare overgangen in het landschap, te weten het macrogradiënt, de wegpanorama's, de stads en dorpsranden, de harde grens tussen stad en land en hoogbouw.

Macrogradiënt

De geologische ontwikkeling van Drenthe en het menselijk ingrijpen heeft geleidt tot reliëfrijke overgangen in het landschap. Deze overgangen versterken de contrasten tussen landschapstypen, we noemen deze overgangen de Macrogradiënt. Ook voor de cultuurhistorie is deze macrogradiënt belangrijk. Prehistorische jagers en historische boeren kozen voor de aanleg van hun jachtkamp of boerennederzetting bij voorkeur een plek uit waar binnen korte afstand meerdere landschappen voorkwamen. Het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënten (steile overgang van het Drents Plateau en de keileemruggen en stuwwallen naar de lager gelegen gebied, de zogenaamde macrogradiënt) van het Drents Plateau in relatie tot de aangrenzende en lager liggende veengebieden.

Wegpanorama

Als gevolg van de explosieve groei van bedrijfs- en kantoorlocaties in de jaren negentig langs snelwegen, verdween de afwisseling tussen bebouwde en onbebouwde stukken. Dit was aanleiding voor het Rijk om nationale snelwegpanorama's te introduceren. Ook Drenthe kent een aantal locaties langs (snel)wegen waar dorpen en steden zijn uitgebreid met bedrijfslocaties, waardoor de ruimtelijke context is vervaagd. In vergelijking met de rest van Nederland komt dit in beperkte mate voor. Voor Drenthe werd het tracé van de A28 bij de Drentsche Aa als nationale snelwegpanorama aangewezen. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor nationale snelwegpanorama's losgelaten en bij de provincies neergelegd. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de hoofdinfrastructuur en willen we de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. Het gaat ons daarbij nadrukkelijk niet om gefixeerde fotomomenten die luttele seconden een blik op het landschap werpen. De essentie van het begrip wegpanorama's zit voor ons in het beleefbaar houden van de afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Voor de eenduidigheid maken wij geen onderscheid tussen snelweg- en wegpanorama's en hanteren wij enkel het begrip wegpanorama. Deze komen voor langs de doorgaande Rijks- en provinciale wegen. Hieronder vallen de A28, de N33, de N34, de N48, de N381 en de N391.

Stads- en dorpsranden

Steden en dorpen ontwikkelen zich en groeien. Zo zijn in de loop der tijd nieuwe dorps- en stadsranden ontstaan. Tot voor kort stond 'ontwikkelen' gelijk aan groeien. Omdat het anno nu niet meer vanzelfsprekend is dat dorpen en steden alleen maar groeien, ontstaat een nieuwe context. Stads- en dorpsranden zijn het visitekaartje van de stad, het dorp en het landschap. Het zijn gradiënten (geleidelijke overgangen) in het landschap, die toeristische aantrekkelijke verbindingen tussen onze steden/dorpen en ons landschap vormen. Illustratief zijn de Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel). Deze stadsranden worden begrensd door de landschappelijke waarde die ze vertegenwoordigen en worden om die reden gekoesterd. Maar er zijn ook stads- en dorpsranden waar de relatie met het omringende landschap is vervaagd of verdwenen. Hier bestaat het risico dat er zich ontwikkelingen voordoen die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gebied als 'verrommeld' wordt beleefd. De huidige situatie vraagt om het denken in ruimtelijk-economische oplossingen. Leegstand, verpaupering, versnippering en onaantrekkelijke entrees willen we voorkomen door gezamenlijk met gemeenten deze opgaven integraal te benaderen. Atelier mooi Drenthe heeft

het concept ‘duurzaam DNA Drenthe’ ontwikkeld, dat uitgaat van de cultuurhistorische en landschappelijke karakteristiek van de plek. Dit gedachtegoed inspireert ons om met gemeenten gezamenlijk invulling te geven aan stads- en dorpseigen overgangen tussen stad en platteland. We willen daarbij zowel van binnen naar buiten kijken (van stad naar land), als van buiten naar binnen (van land naar stad).Hierbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- het versterken van de ruimtelijke kwaliteit (hoe takt de stad of het dorp aan op het buitengebied);
- het stimuleren van de mogelijkheden van recreatieve uitloop en medegebruik, in aansluiting op de routestructuren in de omgeving;
- het realiseren van een natuurlijke verbinding tussen stad en omgeving.

Harde grens stad en land

Op de kaart zijn bij de stadsranden van Assen, Hoogeveen en Meppel harde grenzen tussen stad en land gemarkeerd. Daar grenzen de steden aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel) zijn iconisch voor de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Deze waarden willen we behouden en versterken. Uitbreiding van de aangrenzende steden achten wij hier onwenselijk.

Hoogbouw

Hoogbouw is een term die gebruikt wordt voor hoge gebouwen en bouwwerken. Hoogbouw is een begrip dat het Bouwbesluit hanteert voor gebouwen waar wettelijk gezien een lift geïnstalleerd moet worden. Hoogbouw kan een stedenbouwkundige oplossing zijn om zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan. Ook kan hoogbouw bepaalde plekken accentueren. Omdat hoogbouw stedelijkheid uitstraalt en het bestaande stadssilhouet transformeert, zijn wij van mening dat hoogbouw alleen in de stedelijke omgeving thuishoort. Bovendien vinden wij dat hoogbouw geen dominante inbreuk mag maken op de beleving van het landschap. Hoogbouw in de kern heeft effect op de beleving van de rand. Bij plannen ten aanzien van hoogbouw kijken wij daarom niet alleen naar de betekenis daarvan binnen een bepaalde stedenbouwkundige structuur, maar ook naar de impact van de hoogbouw op de beleving van de horizon vanuit nabijgelegen (binnen 10 km) cultuurhistorische dorpenensembles. Daarom willen wij dat aan plannen voor hoogbouwontwikkelingen een landschapsplan wordt gekoppeld. Het inzetten van 3D-visualisaties kan helpen om de mate van de impact te bepalen.

4.2.2 Kernkwaliteit natuur

Natuur als kernkwaliteit

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit, deze zijn nader beschreven in het **robuust natuursysteem**. Het NNN vormt de ruggengraat van het Drentse natuurnetwerk en waarborgt biodiversiteit en duurzame natuur. Voor de ruimtelijke identiteit van Drenthe is de belevingswaarde en de mogelijkheid tot benutten van de natuur van groot belang. De provincie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Gemeenten en waterschappen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland. In de Natuurvisie wordt uitgewerkt welke rol de provincie heeft in natuurwaarden buiten het begrensde NNN. Onze ambitie ten aanzien van natuurontwikkeling of het ontwikkelen van een robuust NNN, is uitgewerkt in het **robuust natuursysteem**.

Definitie natuur en biodiversiteit
Natuur is een samenhangend geheel van planten, dieren, levensgemeenschappen, bodem- en grondsoorten, water en klimaat. Natuur is een verzamelbegrip. Het varieert van abstract ('natuur is het kapitaal van Drenthe') tot meer concreet ('dat wat je ziet in het Dwingelderveld'). Het varieert van sterk door de mens beïnvloed (tuinnatuur), tot weinig door de mens beïnvloed (regenwoud, Waddenzee) en van weinig complex (zoals een akker) tot erg complex (zoals een levend hoogveen). De soort natuur die op een plaats ontstaat of ontwikkeld kan worden, hangt samen met het klimaat, de waterhuishouding en de bodem- en grondsoorten (abiotische factoren). Planten- en dierensoorten (biotische factoren) beïnvloeden elkaar onderling en kunnen op hun beurt de abiotische factoren beïnvloeden. Het wijzigen van een enkele abiotische of biotische factor kan een reeks gebeurtenissen in gang zetten, die kunnen leiden tot veranderingen in een levensgemeenschap of zelfs in het klimaat.

Duurzame levensgemeenschappen (ecosystemen) zijn bestand tegen het wegvallen of het wijzigen van een enkele factor. Voor dergelijke systemen wordt ook wel de term 'robuust' gebruikt. Biodiversiteit betreft de verscheidenheid aan soorten en genen en is een indicatie voor de gezondheid van een ecosysteem. Hoe groter de diversiteit binnen een systeem, hoe beter het systeem zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Een weinig complex systeem kan relatief eenvoudig hersteld worden. Akkerkruiden die in een graanveld thuishoren, kunnen bij een gericht beheer elk jaar opnieuw ontkiemen. Herstel van een complex systeem als levend hoogveen is niet of nauwelijks mogelijk. noodzakelijke factoren als een geschikte waterhuishouding en het terugdringen van stikstofbelasting zijn moeilijk te sturen.

In Drenthe is alle natuur – ook de natuur in reservaten en in Natura 2000-gebieden – beïnvloed door de mens en het resultaat van een meestal langdurig gebruik en beheer door de mens en blijft alleen in stand door permanente inspanning van de mens. Dat kan bestaan uit plaggen of maaien, maar ook zorgen voor een goede waterstand of luchtkwaliteit.

Beleven, benutten en beschermen
Het landschap en de natuur worden door velen ervaren als een aangename leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarvan profiteren onder andere de recreatief-toeristische sector, de landbouw en het waterbeheer, waar waterdoelen en ecologische doelen elkaar vaak versterken. We willen deze bestaande synergie verdiepen en ook andere sectoren verleiden om meer gebruik te maken van de kracht van het Drentse natuurnetwerk. Wij beschermen de natuur in Drenthe om de biodiversiteit in stand te houden en te versterken. Andersom kan de natuur ook van andere sectoren profiteren. Bijdragen van de private sector aan het natuurnetwerk via projecten en in specifieke gebieden zijn zeer welkom. We zoeken naar combinaties met andere functies, waardoor derden mee kunnen helpen om het natuurnetwerk beter te laten functioneren. Kortom, we willen toe naar natuur-inclusieve groei door duurzame landbouw te bevorderen en ruimte te bieden aan een duurzame recreatief-toeristische sector. De aanpak Natuurlijke Recreatie is een goed voorbeeld van een methode om inspirerende functiecombinaties te ontwikkelen. We nodigen daarnaast ook andere sectoren uit om met plannen te komen die goed zijn voor de economie van Drenthe en goed zijn voor de natuur. Drenthe kan zich hiermee in brede zin profileren. Naarmate het natuurnetwerk meer robuust en vitaal is, zijn er meer mogelijkheden voor combinaties met andere functies. Dit vraagt per gebied een afweging, waarbij de aard en schaal van een gebied, de aanwezige natuurwaarden, de ruimte in de (inter-) nationale regelgeving en het soort initiatief het verschil maken

Beleving

Actief zijn in de natuur ondersteunt een goede gezondheid en welbevinden. Door een toename van natuurbeleving groeit de actieve betrokkenheid bij natuur en landschap. Uit onderzoek blijkt dat de natuur en het gevarieerde landschap in Drenthe door veel mensen hoog worden gewaardeerd en goed worden bezocht. Slechts een beperkte groep komt voor de hoogwaardige natuurgebieden van Drenthe, terwijl het overgrote deel vooral de afwisseling en de rust hogelijk waardeert. Dit is een gegeven dat bij het in stand houden en verbeteren van de beleefbaarheid van de Drentse natuur een rol moet spelen. De mogelijkheden om van de Drentse natuur te genieten zijn groot. Dit moet in elk geval zo blijven en waar nodig verbeteren. Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en terreinbeherende organisaties en eigenaren willen we kijken hoe we het bestaande Drentse fiets- en wandelnetwerk in stand kunnen houden in de natuurterreinen. Waar mogelijk willen we de toegankelijkheid van het landschap verbeteren, met respect voor de aanwezige natuurwaarden. De markt en de (buiten)sportwereld moeten hier nadrukkelijk bij worden betrokken. Daarbij is het van belang goed in te spelen op de wensen van verschillende doelgroepen. Het zijn vooral ondernemers, lokale organisaties en andere overheden, die een actieve bijdrage aan de beleefbaarheid van de Drentse natuur kunnen leveren. Wij willen deze groepen daarin zoveel mogelijk ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat de mogelijkheden om natuur en landschap actief te beleven worden bevorderd en willen ruimte bieden aan buitensporten, zoals golf, mountainbiken en ruitersport. Hiermee verbinden we beleving en beweging met elkaar. We verwachten dat er in combinatie met dit soort activiteiten mogelijkheden ontstaan om ook de kwaliteit van het natuurnetwerk te versterken. De toegankelijkheid kan worden verbeterd door toeristische overstappunten aan de rand van natuurgebieden of in nabije dorpen te benutten voor recreatieve routes, parkeren, horeca en dergelijke. De intensieve recreatie concentreert zich op dit soort plaatsen, de extensieve recreatie laat zich prima combineren met natuurgebieden. We zien in diverse gebieden de ontwikkeling van modern gastheerschap. Veel ondernemers zijn enthousiast om de eigen leefomgeving op een positieve manier onder de aandacht te brengen en zo bij te dragen aan draagvlak voor de instandhouding ervan. Dit willen we stimuleren. We zien ruimte voor culturele festiviteiten in een natuurlijke omgeving en willen, in samenspraak met de terreinbeherende organisaties en inwoners, de mogelijkheden daarvoor nader bekijken.

4.2.3 Kernkwaliteit cultuurhistorie

Definitie

Cultuurhistorie is het totaal aan bovengrondse sporen van menselijke activiteiten in de stad en op het platteland, in de bebouwde en de onbebouwde omgeving. Deze sporen leveren ons niet alleen informatie op over het leven en werken van de mens in vroeger tijden (de bewoningsgeschiedenis), maar verklaren ook voor een belangrijk deel waarom onze omgeving er nu uitziet zoals ze eruitziet. De cultuurhistorie in Drenthe omvat dus zowel het historisch (steden)bouwkundig erfgoed als het historisch landschappelijke erfgoed.

Cultuurhistorie en ontwikkeling

Ons cultuurlandschap, met daarin het gebouwde erfgoed als ankerpunten, is sterk bepalend voor hoe wij onze leefomgeving ervaren. Het geeft er betekenis aan en is zo direct verbonden met ons beeld van de Drentse identiteit. Daarom hebben wij de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), die ons provinciaal belang vastlegt, met daarin drie sturingsniveaus; en hebben wij een provinciale monumentenlijst en beleid op het gebied van herbestemming. De gebieden van de Koloniën van Weldadigheid, waarvan er een aantal in Drenthe liggen, achten

wij daarnaast van internationaal belang; de gebieden zijn in 2017 door Nederland voorgedragen als UNESCO werelderfgoed. De leefomgeving, en dus ook ons cultuurlandschap, ontwikkelt zich tegelijk voortdurend en verandert mee met de grote opgaven van deze tijd. Wij zetten cultuurhistorie integraal in als ontwikkelfactor bij de ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven, zoals krimp en leefbaarheid, duurzame energie en vrijetijdseconomie. Hiervoor hebben wij ook beleid ontwikkeld via de **Cultuurnota 2017-2020, "De verbeelding van Drenthe"**. Hiermee draagt cultuurhistorie niet alleen vanuit kaders maar juist ook vanuit inspiratie bij aan herkenbare, "Drentse" oplossingen.

Uitvoering
Cultuurhistorie heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Wij werken samen met partners aan het realiseren van de doelstelling, bijvoorbeeld door gezamelijke (bestuurs) afspraken en subsidieregelingen.

4.2.3.1 Cultuurhistorische hoofdstructuur

Ons beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in de **beleidsnota "Cultuurhistorisch Kompas Drenthe**". Twee doelstellingen staan hierin centraal.

- Ten eerste willen we de cultuurhistorie herkenbaar houden. Het provinciaal belang Cultuurhistorie is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur.
- Ten tweede willen we de ruimtelijke identiteit versterken. We doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte voor inspiratie en eigen afwegingen van onze partners.

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur verbindt alle elementen, structuren en gebieden die in hun onderlinge samenhang van provinciaal belang worden geacht. Voor het bepalen welke onderdelen van provinciaal belang zijn hebben we de volgende criteria toegepast:

- De onderlinge, samenhangende relatie van elementen, structuren en gebieden;
- De bovenlokale betekenis van de elementen, structuren en gebieden;
- De mate waarin de elementen, structuren en gebieden nu ruimtelijk dominant zijn;
- De mate waarin zij karakteristiek zijn voor de provincie Drenthe en voor het deelgebied.

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur is gebiedsgericht beschreven in 10 deelgebieden.

Het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd het bieden van ruimte voor ontwikkelingen, vraagt om een heldere wijze van sturing. Wij maken onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de kaart in het **Cultuurhistorische Kompas**.

- Respecteren: Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen.
- Voorwaarden verbinden geldt in gebieden waar we willen dat de cultuurhistorische samenhang als randvoorwaarde dient voor ontwikkelingen. We vragen initiatiefnemers om dit vroeg in het planproces inzichtelijk te maken; en zetten zelf in op begeleiding van dat proces.
- Eisen stellen: in deze gebieden verwachten wij dat initiatiefnemers de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen gebruiken en bedingen hiervoor vanaf het begin een plek in het planproces.

In het Cultuurhistorisch Kompas worden het beleid, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de gebiedsgerichte sturingsniveaus nader toegelicht, o.a. ook met nadere gebiedsinformatie.

4.2.3.1.1 Deelgebied 1: Kop van Drenthe

Omgevingsbeeld

Dit gebied wordt gekenmerkt door een centraal deel met een van oorsprong middeleeuws esdorpensysteem en randveenontginningen, gekoppeld aan een hoefijzervormig beekdalstelsel dat via het Peizerdiep afwatert naar het noorden. De oostelijke rand, met een reeks van landgoederen die zich in het bijzonder vanaf de 18de eeuw hebben ontwikkeld, is sterk georiënteerd op de stad Groningen. Het beekdal van het Groote en Oostervoortsche Diep is open, breed en scherp begrensd; door zijn hoefijzervorm, waarlangs de esdorpen liggen, vormt dit deel een sterke eenheid. De noordelijke benedenloop (het Peizerdiep) wordt geflankeerd door de ontginningslinten van het laaggelegen randveen. Deze lopen als het ware over in een reeks van veenterpen en hebben dezelfde ontstaansperiode. Oostelijk ligt een gordel van landgoederen rond Eelde en Paterswolde, met een karakteristieke afwisseling in open landbouwgronden en besloten park- en bosaanleg.

Structuren van provinciaal belang:

- Breed hoefijzervormig beekdal, met een open karakter, dat benadrukt en scherp begrensd wordt door een rand van opgaande beplanting;
- Esdorpen met daarbinnen de karakteristieke afwisseling van open en gesloten ruimtes, verspreide bebouwing en doorzichten naar essen en beekdal;
- Diverse boscomplexen, onder andere stuifzandbossen bij Norg, een sterrenbos bij Huize Mensinge en het Norgerholt als oorspronkelijk middeleeuws gebruiksbos;
- Licht slingerende linten van de randveenontginningen in een coulissenlandschap met fijnmazige percelering en houtwallen; Roderwolde is daarbij samen met Sandebuur een voorbeeld van een verschoven lint;
- Aan weerszijden van het Peizerdiep een reeks van veenterpen, deels zichtbaar als lichte ¬verhogingen in het laaggelegen open landschap;
- Landgoederen bij Eelde en Paterswolde:
- Vrijwel aaneengesloten gebied met afwisseling in open landbouwgronden en besloten delen met bos- en parkaanleg;
- Centrale ligging van de hoofdhuizen binnen de parkaanleg en sterke relatie tussen huis en omgeving

Ambitie

Richtinggevend voor dit deelgebied is het herkenbaar houden van een oud cultuurlandschap. Aan de oostzijde kent het gebied bovendien, onder invloed van de stad Groningen, andere, eigen ontwikkelingen. Daarom willen wij sturen op:

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen, esrandbosjes en middeleeuwse gebruiksbossen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields. Dit wordt in het bijzonder op het Noordscheveld weerspiegeld;
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
- Het behouden van de openheid van de brede beekdalen, als contrast met hun scherpe begrenzingen in de vorm van houtwallen en bossen.

- Het veiligstellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het behouden van licht slingerende wegdorpen en verder versterken van de houtwalpatronen en de opstrekkende verkaveling in het buitengebied;
- Het beleefbaar houden van het verschoven lint van Sandebuur – Roderwolde en het lint van Peizerwold en de daaraan gekoppelde reeks van veenterpen als bewoningsflanken van het beekdal van het Peizerdiep;
- Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de reeks van landgoederen rond Eelde en Paterswolde. Deze reeks wordt gekenmerkt door een karakteristieke tuin- en parkaanleg, ingebed in landschappelijke structuren, met een variatie in maat en schaal en een doorlopende afwisseling van open en besloten ruimtes.

4.2.3.1.1.1 Kop van Drenthe: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veiligstellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en zich in een laag tempo voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie beoordelen wij plannen en initiatieven daar op.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.1.2 Esdorpen landschap rond Norg: voorwaarden verbinden

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde zal moeten zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zetten wij in op / zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.1.3 Kop van Drenthe: eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij) sturen.

Van de initiatiefnemers verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie bedingen wij daarbij vanaf het begin een plek in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang, vormt het vertrekpunt van onze inzet.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.2 Deelgebied 2: Drentsche Aa

Omgevingsbeeld
De gave beekdalen van de Drentsche Aa zijn de drager van het kleinschalige esdorpenlandschap met de karakteristieke essen, dorpen en beplantingen. Het is een informeel gegroeid, samenhangend landschap dat zijn huidige karakter al min of meer in de middeleeuwen heeft gekregen, maar met een ontwikkelingsgeschiedenis die teruggaat tot in de prehistorie. Dit uit zich in een grote verzameling van hunebedden, grafheuvels, celtic fields, karrensporen, kerktorens, boerderijen en houtwallen.

Assen heeft zich ontwikkeld van esgehucht met een klooster tot bestuursstad. De Vaart, de Hoofdlaan (en het Asserbos) vormen daarbij structurerende assen, gericht op het historische centrum, dat met zijn bebouwing de ontwikkeling van geestelijk centrum naar bestuurscentrum weerspiegelt.

Structuren van provinciaal belang:
- De beekdalen van de Drentsche Aa met flankerend esdorpen en essen, gezamenlijk in een sterke ruimtelijke samenhang aanwezig;
- Een grote dichtheid aan prehistorische bewoningssporen en hiermee samenhangende routes zoals celtic fields, grafmonumenten (hunebedden, grafheuvels, urnenvelden) en karrensporen;
- Authentieke esdorpen met een karakteristieke opbouw van open ruimten en brinken, verspreid staande bebouwing en doorzichten naar de essen en het beekdal;
- Duidelijk door beplanting begrensde beekdalen met een herkenbare historische percelering en veel houtwallen;
- Variatie in traditionele boerderijen die de historische ontwikkeling toont van de Drentse boerderijtypen;
- Kerktorens die van verre zichtbaar zijn als oriëntatiepunt in het landschap en bij Rolde bovendien oriëntatiepunt zijn van een bijzondere historische raaipercelering;

Specifiek voor Assen:
- Ruimtelijke structuur van twee hoofdassen: de Vaart en de Hoofdlaan, die georiënteerd zijn op het oude bestuurscomplex aan De Brink;
- De historische bebouwingstructuren langs de hoofdassen en het Asserbos met zijn stervormige padenstructuur;
- De villabebouwing (Hertenkamp, Oud Zuid) als uiting van het bestuurs- en voorzieningencentrum.

Ambitie
Bepalend voor dit deelgebied is een gaaf en kleinschalig cultuurlandschap met een duidelijke samenhang in tijd en ruimte. Om deze gaafheid te bewaken sturen wij op:
- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre) historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;

- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
- Het behouden en herstellen van de oorspronkelijke beekloop in de beekdalen met hieraan gekoppeld de historische percelering, de houtwallen en houtsingels en de reliëfranden;
- Het zichtbaar houden en beter beleefbaar maken van de historische en prehistorische route, waar karresporen, voorden, grafheuvels en andere prehistorische relicten een unieke verzameling archeologische sporen vormen.
- Dit in het bijzonder op het Balloërveld;
  - Het accentueren van de reeks van kerktorens in het gebied van de Drentsche Aa die, evenals in de Middeleeuwen, als bakens in het weidse landschap een inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe verbindingen en routes;
  - Het herkenbaar houden van het historische centrum van Assen met de daarop gerichte assen van de Vaart en de Hoofdlaan met hun karakteristieke bebouwing en het Asserbos.

4.2.3.1.2.1 Drentsche Aa: Respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.2.2 Drentsche Aa: eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij) sturen. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie zullen wij daarbij vanaf het begin een plek bedingen in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang vormen het vertrekpunt van onze inzet.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.3 Deelgebied 3: Hondsrug en Hunzedal

Omgevingsbeeld

Bepalend voor dit deelgebied zijn drie zones, die parallel aan elkaar liggen en die samenvallen met de ondergrond: de hoge Hondsrug, het lage
Hunzedal (beiden ontstaan in de voorlaatste ijstijd) en een reeks randveenontginningen.

De hoofdstructuur van de Hondsrug wordt hoofdzakelijk bepaald door een keten van esdorpen en essen van noord naar zuid over de rug, afgewisseld met grote, zich scherp aftekenende bossen. De continue bewoningsgeschiedenis vanaf de prehistorie blijkt uit de grote dichtheid aan hunebedden, grafheuvels en celtic fields, die, net als de esdorpen, zijn verbonden aan doorgaande routes die sinds de prehistorie over de Hondsrug lopen.

Het Hunzedal contrasteert als laaggelegen, open en nagenoeg onbebouwd gebied met deHondsrug.

De wegdorpen van de randveenontginningen vormen een langgerekt bewoningslint, dat de grens markeert tussen het Hunzedal en de grootschalige veenkoloniale ontginningen.

Het totale gebied kenmerkt zich door het uiteenvallen in drie parallelle noord - zuid georiënteerde zones: de Hondsrug, het Hunzedal en de randveenontginningen. Deze zones onderscheiden zich sterk van elkaar.

Structuren van provinciaal belang

- *Hondsrug*
  - De oorspronkelijke middeleeuwse routes die de dorpen verbinden en die vrijwel intact en functioneel zijn;
  - De noord - zuid keten van esdorpen, waarvan de typerende structuren en elementen nog
  - merendeels herkenbaar zijn;
  - Een grote dichtheid aan prehistorische (en historische) bewoningssporen, zoals hunebedden, grafheuvels en celtic fields, waarvan een deel als keten een prehistorische route over de Hondsrug markeert;
  - Een reeks van grote boseenheden, vooral staatsboswachterijen, door de rechthoekige vormen en hun massa scherp begrensd en zichtbaar in het landschap.
- *Hunzedal*
  - De openheid en grote schaal van het dal wordt benadrukt door de begrenzingen aan de oostzijde en de westzijde: de bebouwingslinten van de randveenontginningen en de vrij steile rand van de Hondsrug met haar besloten boseenheden;
  - Enkele dwarsverbindingen die de esdorpen verbinden met hun randveenontginningen;
  - Randveenontginningen;
  - Licht slingerend verloop van de doorlopende ontginningsas;
  - Lintbebouwing variërend in dichtheid, met doorzichten naar het achterland.

Ambitie

Richtinggevend voor dit deelgebied is het herkenbaar houden van de overgangen en de grenzen tussen de drie parallelle structuren van de Hondsrug, het Hunzedal en het lint van de randveenontginningen.

Binnen de drie structuren willen we specifiek sturen op:

- Het behouden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp en es, waarbij de esdorpen en essen als een keten op de Hondsrug liggen afgewisseld met scherp begrensde boswachterijen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt
- uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;

- Het benadrukken van het lineair patroon van hunebedden, grafheuvels en andere zichtbare en onzichtbare prehistorische relicten die samenhangen met de prehistorische route over de Hondsrug;
- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
- Het onbebouwd en onbeplant houden van het Hunzedal, waarin de nu aanwezige gehuchten uitzonderingen en verbijzonderingen zijn;
- Het herkenbaar houden van de lintstructuur van de randveenontginningen met een variatie aan woningen langs de slingerende noord-zuid georiënteerde weg en doorzichten naar het achterland.

4.2.3.1.3.1 Hondsrug: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de
toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.3.2 Hondsrug: eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij) sturen. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie zullen wij daarbij vanaf het begin een plek bedingen in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang vormen het vertrekpunt van onze inzet.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.4 Deelgebied 4: De Drentse Monden

Omgevingsbeeld

Bepalend voor deze Drents-Groninger veenkoloniën is het orthogonale en hiërarchische stelsel van kanalen, monden en wijken, aangelegd voor de veenontginning. Langs de hoofdlijnen ontwikkelden zich na het afgraven de lintdorpen, geplaatst in een rechtlijnig stelsel van verkavelingen met bebouwing, waterwerken en beplanting. Dé richtinggevende lijn is de Semslinie, die begin 17de eeuw als grens met de provincie Groningen is getrokken, tussen de Martinitoren in de stad Groningen en Huis ter Haar bij Musselkanaal. Zowel het Annerveenschekanaal als het

Groninger Stadskanaal en het Musselkanaal (vanaf begin 19de eeuw de basis voor de Drentse "monden") zijn parallel hieraan aangelegd. In een relatief korte periode is een productielandschap ontwikkeld vanuit een open en leeg veengebied, doorsneden door een enkele veenloop.

Structuren van provinciaal belang

- *Gemeenschappelijke kenmerken Drents-Groninger veenkoloniën*
  - De Semslinie (met het onderliggende Stadskanaal) als ontginningsbasis, met de eindpunten in de stad Groningen en Huis ter Haar;
  - Een sterk hiërarchisch ruimtelijk stelsel van lijnen en tussenliggende verkavelingen, met hoofdkanalen als ontginningsassen en dwars daarop kleinere waterwegen (dwarsdiepen of wijken);
  - Het beekdal van de veenloop ten noorden van Nieuw-Weerdinge als open en onregelmatig gebied tussen de veenkoloniën, begrensd door de Valtherdijk en het Vledderdiep;
  - Langs kanalen en diepen de lintvormige nederzettingen met achterliggend cultuurland, en met een vaste ritmiek in de verkaveling, achtergrenzen en de plaatsing van bebouwing;
  - Binnen de linten is een vaste ordening voor bebouwing en infrastructuur, waarbij veelal de boerderijen aan één kanaalzijde staan en de voorzieningen en de woningen aan de andere zijde;
  - Binnen de linten een duidelijke ritmiek door een vaste maatvoering van kavels en een stelsel van bruggen en sluizen, beplanting en bebouwing die vaak in samenhang aanwezig is;
  - Het Oldambster boerderijtype is dominant en beeldbepalend.
- *Onderscheid op structuurniveau*
  - Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal, 'de monden', en de Weerdingervenen en Roswinkel. Specifiek voor die verschillende gebieden gelden de volgende structuurkenmerken:
  - Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal als één hoofdkanaal met lintbebouwing als ontginningsas;
  - De monden als meerdere parallelle ontginningsassen, aangesloten op het Stadskanaal, met onderlinge variaties in enkel- en dubbelkanaalsystemen, waarvan een deel inmiddels gedempt is;
  - Het Weerdingerkanaal (deels gedempt) als hoofdkanaal voor Nieuw-Weerdinge, met een systeem van kruisdiepen en achterdiep;
  - Roswinkel als oudere wegontginning met een verschoven bewoningsas op een zandopduiking.

Ambitie

Uitgangspunt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het accentueren van de hiërarchie in de orthogonale opbouw van de veenkoloniën. Deze hiërarchie bestaat uit het Annerveenschekanaal en de monden als de belangrijkste ontginningsassen met de daar haaks op staande kanalen- en wijkenstructuur. Binnen de veenkoloniën komt deze hiërarchie op verschillende manieren naar voren. Daarbinnen willen wij specifiek sturen op:

- Het zichtbaar houden van de ordening en samenhang tussen de ontginningsassen, die tot uitdrukking komt in enkele en dubbele lintdorpen en bebouwde en onbebouwde ontginningsassen;
- Het herkenbaar houden van de ordening en samenhang binnen een lintdorp, zoals boerderijen en woningen die elk aan een zijde van het kanaal staan;
- Het beleefbaar houden van het verschoven lint van Roswinkel, mede door de open ruimte tussen de oude en de nieuwe weg te handhaven;

- Het benadrukken van de oude veenloop tussen Valthermond en Nieuw-Weerdinge door de afwijkende onregelmatige verkaveling en de duidelijke begrenzingen.

4.2.3.1.4.1 De Drentse Monden: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.4.2 De Drentse Monden: eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij) sturen. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie zullen wij daarbij vanaf het begin een plek bedingen in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang vormen het vertrekpunt van onze inzet.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.5 Deelgebied 5: Drentsche Hoofdvaart

Omgevingsbeeld

Kenmerkend voor dit gebied is een onderscheid in drie delen met elk eigen kenmerken, en de Drentse Hoofdvaart die de verschillen tussen noord en zuid weerspiegelt.

De twee gebieden van de Maatschappij van Weldadigheid, Frederiksoord/Wilhelminaoord en Veenhuizen, vertonen een grote verwantschap door de orthogonale, hiërarchische opbouw, waarbinnen lijnen, bebouwing en beplanting een sterke onderlinge relatie hebben.

De Drentse Hoofdvaart vormt een zelfstandige beelddrager met de inrichting van kanaal en verwante bebouwing, en is als lijn in het noorden de drager van de veenkoloniale lintdorpstructuur, en in het zuiden ondergeschikt aan het omringende esdorpenlandschap.

De Havelterberg en zijn omgeving vormt een eigen eenheid, met esdorpen, randveenontginningen en sporen van verschillende tijdlagen, van prehistorie tot Tweede Wereldoorlog.

Rangschikken van structuren van provinciaal belang bnnen een aantal eenheden:
- *Maatschappij van Weldadigheid*
  - Algemeen: een hiërarchische opbouw van orthogonale lijnen, beplanting en bebouwing in grote samenhang;
  - Frederiksoord/Wilhelminaoord als landbouwkolonie met koloniehoeves en voorzieningen aan de hoofdassen, en het onderliggend oudere landgoed Westerbeek;
  - Veenhuizen met een ordening rond grote gestichten, werkplaatsen en beambtenwoningen, als justitieel landschap;
  - Boschoord, waar binnen de bosaanleg de hoofdassen nog herkenbaar zijn.
- *In het veengebied*
  - De reeks lintdorpen langs de Drentse Hoofdvaart, met doorzichten naar het achterliggende gebied;
  - De Drentse Hoofdvaart als beelddrager met een reeks sluizencomplexen, bruggen en bijbehorende historisch verwante bebouwing.
- *In het esdorpenlandschap rond de Havelterberg*
  - Open beekdalen, met zicht naar de wegdorpen van de randveenontginningen;
  - Esdorpen met intern en extern een ruime opzet en herkenbaarheid van historische uitbreidingen die het landschap insteken;
  - Vele prehistorische sporen als representanten van een continue bewoningsgeschiedenis;
  - De Havelterberg als kerngebied met een concentratie van bewoningssporen, van prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog;
  - Het licht slingerende lint met opstrekkende verkaveling van Wapserveen, met karakteristieke eenzijdige bebouwing;
  - Grote, scherp begrensde boseenheden als representanten van de jonge ontginningen.

Ambitie

Typerend voor dit deelgebied is een verzameling van verschillende landschappen en cultuurhistorische ontwikkelingen. De sturing valt daarom uiteen voor deze verschillende gebieden.

In de Maatschappijen van Weldadigheid van Frederiksoord en Veenhuizen willen wij sturen op:
- Het handhaven en verder versterken van de hiërarchische en orthogonale opbouw van de gebieden, zoals die te zien is in vaarten, wegen, beplanting en bebouwing variërend van dienstwoningen tot directeurswoning;
- Het behouden van de afwisseling tussen open gebieden en boscomplexen.

Ten aanzien van de Drentse Hoofdvaart willen wij sturen op:
- Het versterken van het karakter als beelddrager van een ensemble van kanaal, sluis- en brugcomplexen en gerelateerde bebouwing.

In het veenontginningsgebied sturen wij op:
- Het beleefbaar houden van de typerende lintbebouwing langs de Drentse Hoofdvaart met doorzichten naar het achterliggende gebied.

In het esdorpenlandschap sturen wij op:
- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre) historische bewoningssporen als nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;

- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
- Het beter beleefbaar maken van de lange geschiedenis van de Havelterberg door de vele historische sporen vanaf de prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog te benadrukken;
- Het open houden van de beekdalen met het zicht op de wegdorpen van de randveenontginningen;
- Het met zorg en aandacht verder versterken van het lichtslingerende wegdorp Wapserveen met haar vrijwel eenzijdige bebouwing.

4.2.3.1.5.1 Drentsche Hoofdvaart: voorwaarden verbinden

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde moet zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.5.2 Havelterberg: respecteren

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde moet zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.5.3 Havelterberg: voorwaarden verbinden

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde moet zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.5.4 Koloniën van Weldadigheid: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.5.5 Koloniën van Weldadigheid: eisen stellen

Gebieden waar we eisen stellen kenmerken zich in het algemeen door grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden willen we de ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij) sturen. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie zullen wij daarbij vanaf het begin een plek bedingen in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de cultuurhistorische samenhang vormen het vertrekpunt van onze inzet.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.6 Deelgebied 6: De velden in centraal Drenthe

Omgevingsbeeld
De structuur van dit gebied wordt gedomineerd door de twee grote bos- en heidegebieden van het Dwingelderveld en bij Hooghalen, door de beekdalen van de Elperstroom en de Westerborkerstroom met de daarbij gelegen esdorpen die al in de middeleeuwen zijn ontstaan.

De twee bos- en heidegebieden zijn aangelegd met de karakteristieke padenstructuur van boswachterijen en stuifzandbossen. Ze bevatten ook vele sporen van de tijd ervoor en erna, zoals (pre-)historische routes en grenzen en jongere ingrepen uit en na de Tweede Wereldoorlog, zoals de radiotelescoop van Dwingeloo en de sporen van Kamp Westerbork.

Bijzonder is de ligging van het (Nationaal Park) Dwingelderveld als oude gemeenschapsgrond te midden van een krans van esdorpen.

De smalle en soms duidelijk begrensde beekdalen van de Elper- en Westerborkerstroom hebben een sterke ruimtelijke relatie met de ernaast gelegen dorpen.

De structuren van provinciaal belang:

- Aaneengesloten complexen van stuifzandbossen, boswachterijen en heidegebieden met daarbinnen sporen van oude paden, markegrenzen, postwegen en jongere relicten als radiotelescopen en sporen van de Tweede Wereldoorlog;
- Beekdalen van de Elper- en Westerborkerstroom, soms duidelijk begrensd door houtwallen;
- visuele relatie tussen dorp, es en beekdal door open doorzichten, dorpsstructuur van open en gesloten ruimtes en verspreide bebouwing;
- Binnen de scherp begrensde boseenheden de blokindeling van de boswachterijen of de grilliger padenloop van de stuifzandbossen;
- Een krans van esdorpen rondom het Dwingelderveld en langs de beekdalen met hun structuur van open en gesloten ruimtes, verspreide bebouwing en doorzichten naar het buitengebied;
- In het gebied rond Hooghalen een dichtheid aan prehistorische bewoningssporen en Grafmonumenten die deels corresponderen met een oude route die het zuidwesten met het midden van Drenthe verbond;
- Het herinneringscentrum Westerbork met de sporen van Kamp Westerbork en Schattenberg;
- De radiotelescopen van Dwingeloo en Hooghalen.

Ambitie

Richtinggevend voor dit deelgebied is het herkenbaar houden van de samenhang van twee bos- en heidegebieden met de nabijgelegen esdorpen. De bos- en heidegebieden van het Dwingelderveld en van Hooghalen zijn een resultante van de ontginning van de woeste gronden rond de esdorpen.
Ook het behouden van de samenhang van de esdorpen Elp, Orvelte, Westerbork en Zwiggelte met de naastgelegen beekdalen is bepalend voor de toekomst. Specifiek willen wij sturen op:

- Het beleefbaar houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap rond het Dwingelderveld. Deze karakteristiek komt tot uitdrukking in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen de krans van esdorpen rond het Dwingelderveld en in een grote tijdsdiepte van het gebied, zoals dat blijkt uit grafmonumenten, celtic fields en een radiotelescoop;
- Het herkenbaar houden van de grote tijdsdiepte van de bossen rond Hooghalen. Deze tijdsdiepte is te ervaren in zichtbare en niet zichtbare elementen uit de prehistorie, blokvormige ontginningsstructuren en ingrepen uit de moderne tijd zoals de radiotelescopen en de structuren van de werkverschaffing en Kamp Westerbork;
- Het instandhouden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap bij Elp, Orvelte, Westerbork en Zwiggelte. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es en beekdal, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes.

4.2.3.1.6.1 De velden in centraal Drenthe: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.7 Deelgebied 7: Mars- en Westerstroom

Omgevingsbeeld

De sterk vertakte beekdalen centraal in dit gebied zijn ordenend voor de organisatie van het esdorpenlandschap dat hier in de Middeleeuwen zijn structuur kreeg: essen, bebouwing en groenlanden liggen dicht op elkaar, waardoor een sterke ruimtelijke relatie bestaat. Het gebied eromheen is een jong ontginningslandschap dat zich kenmerkt door rechte lijnen, waarvan Witteveen een specifiek voorbeeld vormt. Naast open ruimtes bevat het jongere landschap ook scherp begrensde boseenheden.

Coevorden heeft zich als marktplaats en vestingstad ontwikkeld op de plek waar een aantal waterlopen samenkomen. Vanaf Coevorden loopt het tracé van de historische postweg naar Groningen. Elementen van de vesting zijn in de binnenstad nog steeds afleesbaar en structurerend.

Structuren van provinciaal belang:

- *Algemeen*
  - Centraal deel met compacte esdorpstructuren binnen grillige beekdalen;
  - Grootschalige heide- en veenontginningen met rechte lijnen.
- *Esdorpen*
  - Essen, beekdal en dorpskernen liggen dicht bijeen gegroepeerd binnen de ruimte van beekdal;
  - Visuele relatie dorp, es en beekdal door open doorzichten;
  - Beekdalen met percelering en houtwallen;
  - Binnen de dorpen afwisselend open en gesloten ruimtes, verspreide bebouwing;
  - Variatie in traditionele boerderijen die de historische ontwikkeling toont.
- *Ontginningen*
  - Open en doorsneden door rechte lijnen -in de vorm van wegen en beplanting;
  - Oranjekanaal als rechte ontginningsas;
  - Witteveen als gepland ontginningsdorp, met huizen en boerderijen in vaste ritmiek en plaatsing aan het lint.
  - Grote boseenheden, door rechte lijnen begrensd en doorsneden, met daarbinnen (restanten van) heidegebieden.
- *Coevorden*
  - Centrum met radiaal stratenpatroon en kasteel met motte;
  - Herkenbaarheid van de loop van de vestingwerken, in water en stedenbouwkundige structuren;
  - Tracé van de historische postweg.

Ambitie

Bepalend voor dit deelgebied is het zichtbaar houden en verder versterken van de karakteristieke compacte structuren van dit esdorpenlandschap, zoals die tot uitdrukking komt in een centrale positie van de dorpen ingeklemd tussen het beekdal en de essen. Daarom willen wij specifiek sturen op:

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes;
- Het vasthouden en doorzetten van de ruimtelijke, meer langgerekte opzet van de esdorpen door zorgvuldig om te gaan met de vrije ordening van bebouwing en boerderijen, de afwisse-

ling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied;
- Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de beekdalen door het grillige verloop en de kleinschaligheid te benadrukken;
- Het in stand houden van het karakter van Coevorden als vestingstad, zowel ondergronds als bovengronds, met alle onderdelen die daaraan refereren, zoals de motte, het kasteel, bastions, kazernes, wapenopslagplaats en radiale wegenstructuren;
- Het herkenbaar houden van de scherpe belijningen van de heideontginningen, waarbij binnen die belijningen variatie kan plaatsvinden;
- Het verder versterken van de oorspronkelijke ritmiek van bebouwing in de linten van Witteveen

4.2.3.1.7.1 Esdorpenlandschap Mars- en Westerstroom: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.7.2 Esdorpenlandschap Mars- en Westerstroom: voorwaarden verbinden

We verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde zal moeten zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zetten wij in op / zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.8 Deelgebied 8: De Reest en Meppel

Omgevingsbeeld

Bepalend voor de hoofdstructuur van dit gebied is de waaier van waterlopen waartussen de randveenontginningen liggen met hun bebouwingslinten. Waar de waterlopen samenkomen heeft Meppel zich vanaf de middeleeuwen ontwikkeld als handelsstad en doorvoerhaven.

De randveenontginningen kenmerken zich door bewonings- en ontginningsassen op smalle zandruggen, met van daaruit smalle, zeer lange verkavelingstroken, en veelal een jongere tweede bewoningsas, zoals bij Ruinerwold. Bij Kolderveen en Nijeveen zijn enkele middeleeuwse

griften (turfkanalen) nog aanwezig. De grillige loop van de Reest is authentiek gebleven als grensrivier met Overijssel, met aan weerszijden zandkoppen waarop losse erven en esgehuchten zich aftekenen als eilanden in een open uitgestrekt beekdal.

De structuur van het gebied kan worden opgedeeld in verschillende onderdelen.

- *Laagveen/wegdorpen*
  - Licht slingerend verloop van linten, met een variatie in bebouwingsdichtheid en doorzichten;
  - Verschoven linten, zeer lange, smalle opstrekkende verkaveling en tussen de linten openheid;
  - In Ruinerwold eenzijdige en traditionele bebouwing langs de oude noordelijke as, en tweezijdige en eclectische, rijkversierde bebouwing langs het tweede bewoningslint op de oude dijk;
  - In Kolderveen en Nijeveen drie middeleeuwse griften (Kolderveensche Ooster- en Westergrift en de Nijeveense Grift) in noord-zuid richting nog goed herkenbaar.
- *Reestdal*
  - De Reest met grillig verloop, daarlangs groenlanden en zandkopjes, structurerend voor het hoevenlandschap;
  - Wijds en open beekdal met daarin erven en esgehuchten met opgaande beplantingsranden als eilanden in die openheid ;
  - Kleinschaligheid van ontginningseenheden doordat bij elk erf eigen es en groenland hoort;
  - Van oost naar west een verschuiving van sober naar rijk, door enkele landgoederen, en door een overgang van sobere besloten erven en nutstuinen naar boerenerven met aangebouwde voorhuizen en siertuinen in Engelse landschapsstijl.
- *Meppel*
  - Vormende middeleeuwse water- en wegenlopen in het centrum grotendeels aanwezig of herkenbaar;
  - De Drentse Hoofdvaart buiten Meppel als sterke zelfstandige beelddrager met haar sluizencomplexen en aanverwante bebouwing;
  - De bebouwingsstructuren in het centrum veelal functioneel gekoppeld aan de markt- en havenfunctie, waarbij hoge verwachtingen van interne en ondergrondse sporen van de middeleeuwse stad;
  - Villawijken en –park, tuinwijken en havenbebouwing uit de periode 1860-1940 als representanten van de economische bloei en van stedenbouwkundige concepten uit die tijd.

Ambitie

Leidend in dit deelgebied is een samenloop van verschillende waterlopen waartussen en waarlangs verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De sturing is verschillend voor elk van deze onderdelen. Wij willen sturen op:

- Het zichtbaar houden van de middeleeuwse griften bij Kolderveen en Nijeveen;
- Het in stand houden van het oude en het nieuwere lint van Ruinerwold en de ligging ervan in de omgeving. Dit doen wij door het herkenbaar houden van de verschillen in positionering, weginrichting en architectuur, door het vasthouden aan de verkavelingstructuren en door het open houden van de ruimte tussen de twee bebouwingslinten;
- Het veilig stellen van het esgehuchtenlandschap van het Reestdal door het benadrukken van de samenhang tussen de erven, essen en groenlanden en de karakteristieke erf- en esbeplanting die de erven en essen markeert in het verder open beekdal van de Reest;
- Het versterken van het karakter van de Drentse Hoofdvaart als beelddrager van een ensemble van kanaal, sluis- en brugcomplexen en gerelateerde bebouwing;

- Het herkenbaar houden van de historische kern van Meppel als markt- en handelsstad, zowel bovengronds als ondergronds, met alle elementen die daaraan refereren, zoals bebouwingsstructuren, waterlopen, pleinen en parken.

4.2.3.1.8.1 De Reest: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.8.2 De Reest: voorwaarden verbinden

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde moet zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.9 Deelgebied 9: Hollandscheveld en Hoogeveen

Omgevingsbeeld

De structuur van dit gebied heeft geen duidelijke drager. Dit komt door de relatief complexe en kleinschalige aanpak van de oudere veenontginningen, vanaf de 17de eeuw. De (verlengde) Hoogeveensche Vaart vormt de basis en verbindende schakel in de veenontginningen. De structuur hiervan is nog steeds herkenbaar aan de “opgaanden”, die als ontginningsas dienden, en aan de verschillende kavelrichtingen van de -vele- ontginningsblokken, die aan de achtergrenzen bij elkaar komen. Hoogeveen heeft zich ontwikkeld als stedelijke kern vanuit het kruispunt van twee belangrijke vaarten: de (verlengde)Hoogeveense Vaart en de inmiddels gedempte Zuidwoldiger Opgaande.

- *Structuren van provinciaal belang:*
  - Ontginningsassen als lijnen georiënteerd op en verbonden met de (Verlengde) Hoogeveensche Vaart;
  - Centraal groot ‘blok’ met daaromheen uitwaaierend (latere) blokken, onderling herkenbaar door de assen en de verschillende kavelrichtingen die ‘botsen’ bij de achtergrenzen;

- Bossen bij Hollandscheveld die de smalle kavelstructuur en –richting volgen, met rafelige begrenzingen.

- *Specifiek voor Hoogeveen:*
  - "Het Kruis" als ontstaanspunt herkenbaar in het kruispunt van twee –gedempte- vaarten;
  - Noordelijk daarvan herkenbare historische percelering en bebouwingsstructuur.

Ambitie

Richtinggevend voor dit deelgebied is het behouden van het onderscheid tussen de verschillende ontginningsblokken in het veengebied. Dit is vooral zichtbaar te maken op de grenzen van de blokken. Wij willen dan ook sturen op:

- Het gebruik maken van de randen en contrasten tussen de verschillende ontginningsblokken bij nieuwe ontwikkelingen, en in het bijzonder de achtergrenzen van de ontginningsblokken, waar verschillende kavelrichtingen bij elkaar komen;
- Het zichtbaar houden van de plaatsing van de bospercelen van het bos bij Hollandscheveld binnen de oude perceelsstructuren, en het in stand houden van de rafelige, verspringende randen van dit bos.

4.2.3.1.9.1 Hollandscheveld en Hoogeveen: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veiligstellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie beoordelen wij plannen en initiatieven daar op.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.10 Deelgebied 10: Emmen en haar venen

Omgevingsbeeld

Bepalend in dit gebied is de positie van Emmen als naoorlogse stad, in een veengebied dat vrij laat is ontgonnen en nog de concrete sporen toont van de machinale veenontginningen. Emmen, oorspronkelijk een esdorp op een uitloper van de Hondsrug, bezit rondom de oude kern een krans van woonwijken en industriegebieden, die representatief zijn voor de opeenvolgende fasen in het naoorlogse planningsdenken. Daarbuiten zijn in het gebied van het Amsterdamscheveld de verschillende facetten en fasen van de machinale veenontginning in één gebied zichtbaar. De zuidelijke strook langs de grens met Duitsland heeft een eigen karakter, gevormd door de randveenontginningen en hun wegdorpen en de esgehuchten.

Structuren van provinciaal belang

Voor het gebied als totaal:

- De veelzijdigheid van ruimtelijke inrichting in fasen en in tijd, met structuren van esdorpen, veenontginningen, wegdorpen en naoorlogse planning;
- De verschillende zones die zich door hun autonome ontwikkeling sterk van elkaar onderscheiden.

De karakteristieken van elk van de zones

- *Emmen*
  - Hoofdstructuur van naoorlogse uitleg met daarbinnen de functiescheiding wonen, werken, recreatie en verkeer;
  - De naoorlogse woonwijken Emmermeer, Angelslo en Emmerhout als gave representanten van stedenbouwkundige concepten;
  - De aanwezigheid van (restanten van) esdorpstructuren van (het centrum van) Emmen, Barge en Westenesch en prehistorische sporen die de route van Coevorden naar Groningen over de Hondsrug weerspiegelen.
- *Veengebied*
  - Meervoudig systeem van kanalen en wijken;
  - Rond het Amsterdamscheveld en het Bargerveen zijn verschillende fasen van veenontginning zichtbaar door strakke interne ontginningslijnen, aan de randen rafelige grenzen tussen wel en niet afgegraven en in cultuur gebracht hoogveen, machinale sporen in het veen en de turfstrooiselfabriek en gerelateerde dorpsbebouwing bij het gebied van Van Griendtsveen.
- *Randveenontginningen*
  - Licht slingerend verloop van de weg als ontginningsas parallel aan het Schoonebekerdiep;
  - Een onderscheid tussen oost en west in lintdorpen en esgehuchten;
  - Een opstrekkende verkaveling vanuit het lint.

Ambitie

Bepalend voor dit deelgebied is de stad Emmen als naoorlogse groeikern op de rand van de Hondsrug met een omringend veengebied. In dit deelgebied willen we specifiek sturen op:

- Het behouden van de kenmerkende stedenbouwkundige concepten van de naoorlogse wijken van Emmen als representanten van opeenvolgende fasen in het denken over wonen en de stad;
- Bij nieuwe ontwikkelingen van Emmen consequent vasthouden aan het wijkontwerp als totaalbeeld en als uitdrukking van een vernieuwend denkbeeld over de wijze van wonen;
- Het zichtbaar houden van de machinale veenwinning en veenverwerking op het Amsterdamscheveld en het Bargerveen, zowel in het landschap als in de bebouwing;
- Het benadrukken van het lineair patroon van hunebedden, grafheuvels en andere zichtbare en onzichtbare prehistorische relicten die samenhangen met de prehistorische route over de Hondsrug;
- Het herkenbaar houden van de lintstructuur van de randveenontginningen met een variatie aan bebouwing langs de slingerende oost-west georiënteerde wegen.

4.2.3.1.10.1 Amsterdamscheveld: respecteren

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van provinciaal belang. Daarom willen we die cultuurhistorische samenhang veilig stellen voor de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer kleinschalig zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Als provincie zullen wij plannen en initiatieven daar op beoordelen

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.1.10.2 Amsterdamscheveld: voorwaarden verbinden

Wij verbinden voorwaarden aan gebieden waar de cultuurhistorische samenhang groot is en de dynamiek groter is, zich in een hoger tempo voltrekt en mogelijk planmatig wordt opgezet door meerdere partijen. De schaal van de ontwikkelingen varieert. Wij menen dat de cultuurhistorische samenhang voor deze ontwikkelingen en veranderingen een randvoorwaarde moet zijn. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als één van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Hierop is de inzet van de partijen gericht. Als provincie zijn we beschikbaar voor begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de provinciale omgevingsverordening. Daarbij zullen wij actief faciliteren, stimuleren en inspireren.

4.2.3.2 UNESCO werelderfgoed

Toekomstig Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België zijn in 2017 door Nederland voorgedragen als UNESCO werelderfgoed. Naar verwachting besluit het Werelderfgoedcomité hier over in 2018. De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen. UNESCO Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar is, uniek, eigendom van de hele wereld, en zo belangrijk voor de wereldgemeenschap dat we het veilig aan de toekomstige generaties willen doorgeven. De Werelderfgoedconventie werkt met de bestaande regels van een land en brengt dus geen extra internationaal ruimtelijk regime met zich mee. Wel worden – met bestaande regelgeving van een land – de bijzondere waarden beschermd.

Management

De Koloniën van Weldadigheid zijn een 'levend landschap' dat zich ontwikkelt in lijn van de OUV (outstanding universal value; de unieke waarden). Om de gebieden te beheren is een Managementplan vastgesteld voor de eerste 10 jaar na aanwijzing. Dit plan is vastgesteld door GS van Drenthe, provincie Antwerpen, de 8 gemeenteraden van de gemeenten waarin de Koloniën van Weldadigheid liggen, en de Nederlandse en Vlaamse ministerraad (december 2016). In dit plan is ook vastgelegd dat Drenthe de verantwoordelijkheid van 'siteholder' heeft, aanspreek- en coördinatiepunt voor het toekomstig werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland.

Doelen van het Managementplan Werelderfgoednominatie zijn:

1. Beschermen, behouden, duurzaam onderhouden en beheren van het (toekomstig) Werelderfgoed
2. Op adequate wijze inpassen van nieuwe ontwikkelingen
3. Uitdragen van het (toekomstig) Werelderfgoed naar de samenleving

OUV

De te beschermen en uit te dragen OUV van de Koloniën van Weldadigheid uit zich in de landschappelijke basistypologie, de structuur, en in representatieve bebouwing en beplanting. Deze zijn voor het Drentse deel in het **Nominatiedossier** aangeduid op de volgende kaarten: M.3.1.1, M 3.1.2, M 3.1.3 (Frederiksoord), M 3.2.1, M.3.2.2, M 3.2.3 (Wilhelminaoord) en M 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3 (Veenhuizen).

De Koloniën van Weldadigheid vormen een samenhangende serie landbouwkoloniën voor armoedebestrijding, die met voortschrijdend inzicht en aangepast aan de lokale omstandigheden zijn ingericht. In zeven jaar tijd werden zeven Koloniën van Weldadigheid aangelegd. De volledige serie illustreert de landelijke betrokkenheid, de grootsheid en de ambitie van de onderneming. De reeks laat tevens zien hoe snel nieuwe ideeën over landinrichting, landbouw en zorg elkaar in die jaren opvolgden en hoe de ervaringen uit de ene Kolonie werden geïntegreerd in een volgende, en zo in het systeem als geheel. De basisstructuur was overal gelijk, maar de invulling werd ook organisch aangepast aan de fysieke eigenschappen van de woeste grond en de lokale omstandigheden.

Bij elke nieuwe kolonie wijzigde de Maatschappij van Weldadigheid de concrete uitvoering van het model. Op de eerste plaats komt dit tot uitdrukking in het onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën, met elk een kenmerkende basistypologie. Ook binnen de twee types is de ontwikkeling zichtbaar. Elke kolonie heeft een orthogonale landschapsstructuur en een basis ontginningspatroon van wegen, lanen, vaarten en een vaste maatvoering. Die structuur en dat patroon zijn vanwege natuurlijke omstandigheden, zoals de grondstructuur en het watersysteem, steeds iets verschillend.

Per kolonie werden ook specifieke voorzieningen toegevoegd voor de opvang, disciplinering en vorming van de kolonisten in de vorm van representatieve bebouwing en beplanting. Dit maakt dat elke kolonie in de reeks zich van de andere onderscheidt en een eigen betekenis heeft, die bijdraagt aan het geheel.

4.2.3.2.1 Veenhuizen

Voor de sturing op het provinciaal belang is het Cultuurhistorisch Kompas het kader. Voor de sturing op de OUV vanuit de rol van siteholder is het nominatiedossier en Managementplan van de Kolonien van Weldadigheid het kader (internationaal belang). De provincie kan vanuit beide rollen opereren. De Koloniën van Weldadigheid vormen een samenhangende serie landbouwkoloniën voor armoedebestrijding, die met voortschrijdend inzicht en aangepast aan de lokale omstandigheden zijn ingericht. De te beschermen en uit te dragen waarden ofwel 'Outstanding Universal Value' van de Koloniën van Weldadigheid uit zich in de landschappelijke basistypologie, de structuur, en in representatieve bebouwing en beplanting. Deze zijn voor Veenhuizen in het **Nominatiedossier** aangeduid op de volgende kaarten: M 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3).

Uitvoering

Veenhuizen (Unesco Werelderfgoed) heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Wij werken samen met partners aan het verder uitwerken van het managementplan van de Kolonien van Weldadigheid.

4.2.3.2.2 Frederiksoord - Wilhelminaoord

Omgevingsbeeld

Voor de sturing op het provinciaal belang is het Cultuurhistorisch Kompas het kader .Voor de sturing op de OUV vanuit de rol van siteholder is het nominatiedossier en Managementplan van de Kolonien van Weldadigheid het kader (internationaal belang). De provincie kan vanuit beide rollen opereren. De te beschermen en uit te dragen waarden ofwel 'Outstanding Universal Value' van de Koloniën van Weldadigheid uit zich in de landschappelijke basistypologie, de structuur, en in representatieve bebouwing en beplanting. Deze zijn voor Frederiksoord en omstreken in het **Nominatiedossier** aangeduid op de volgende kaarten: M.3.1.1, M 3.1.2, M 3.1.3 (Frederiksoord), M 3.2.1, M.3.2.2, M 3.2.3 (Wilhelminaoord).

Uitvoering
Frederiksoord (Unesco Werelderfgoed) heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Wij werken samen met partners aan het verder uitwerken van het managementplan van de Kolonien van Weldadigheid.

4.2.3.3 Gebouwd erfgoed

Omgevingsbeeld
Gebouwd erfgoed vertelt op concrete en herkenbare wijze het verhaal van de ontwikkeling en de identiteit van Drenthe en is vaak ook direct verbonden met zijn omgeving, en het landschap. Het is van wezenlijk belang dat dergelijk monumentaal en karakteristiek erfgoed een bruikbare functie heeft of krijgt; daarmee valt of staat ook de instandhouding ervan. Daarnaast vervult gebouwd erfgoed een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van onze dorpen en steden, voor inwoners en toeristen, maar ook als vestigingsfactor. Daarom hebben wij een eigen provinciale monumentenlijst die het verhaal van Drenthe vertelt, en stimuleringsregelingen voor herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende panden. Hiermee streven wij naar behoud en leveren een bijdrage aan de sociale en economische ontwikkelng van Drenthe.

Uitvoering
Gebouwd erfgoed heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Wij werken samen met partners aan het realiseren van de doelstelling, bijvoorbeeld door gezamelijke (bestuurs)afspraken en subsidieregelingen.

4.2.3.3.1 Provinciale monumenten
Provinciale monumenten zijn beschermde onroerende monumenten waarvan de instandhouding van algemeen belang is, vanuit hun cultuurhistorische waarde. Provinciale monumenten zijn van bovenlokaal belang en maken deel uit van de ruimtelijke kwaliteit in dorpen, steden en landschap. De provincie hecht belang aan het behoud hiervan en heeft dit als kernkwaliteit ‘oorspronkelijkheid’ benoemd. De huidige Provinciale Monumentenverordening Drenthe 2016 bevat, naast bepalingen over het aanwijzen van monumenten, ook bepalingen. Dit soort bepalingen kan na de invoering van de Omgevingswet niet worden gehandhaafd in de Monumentenverordening of opgenomen in een vast te stellen Erfgoedverordening. Het is wenselijk om met een set instructieregels te werken. Met één set instructieregels kan de bescherming van ruim 300 provinciale monumenten goed worden geregeld.

Uitvoering
Provinciale monumenten hebben een doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Wij werken samen met partners aan het realiseren van de doelstelling, bijvoorbeeld door gezamelijke (bestuurs)afspraken en subsidieregelingen.

4.2.3.3.2 Leegstand en herbestemming

Omgevingsbeeld
Karakteristieke panden en objecten als kerken, scholen, boerderijen etc. staan leeg of dreigen leeg te komen staan, onder andere als gevolg van een krimpende bevolking of verminderde economische dynamiek. Dit leidt tot verval en verlies van gebouwd erfgoed en verrommeling van de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe. Herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden is en blijft hard nodig. Dit vraagt om nieuwe strategieën in methodes van behoud en herbestemming, bezien vanuit onze maatschappelijke, economische, en ruimtelijke opgaven. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord geeft daar invulling aan door herbestemming als

gebiedsopgave te behandelen en andersom. Op pand- en objectniveau stimuleert de provincie aanvullend, via haar subsidieregeling, behoud en herbestemming van karakteristiek bezit. De kaders voor de uitvoering van dit beleid zijn te lezen in de **provinciale Cultuurnota 2017-2020**: 'De Verbeelding van Drenthe'.

Uitvoering
Gebouwd erfgoed heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.Wij werken samen met partners aan het realiseren van de doelstelling, bijvoorbeeld door gezamelijke (bestuurs)afspraken en subsidieregelingen.

4.2.4 Kernkwaliteit archeologie

Omgevingsbeeld
Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van oude culturen door middel van het bestuderen van materiële overblijfselen hiervan. Daarbij gaat het om alles wat de mens ooit heeft achtergelaten, bijvoorbeeld restanten van huizen, begraafplaatsen, wapens, sieraden, huisraad, afval en voedselresten. Deze overblijfselen kunnen duizenden jaren oud zijn of slechts een paar honderd jaar. Tegenwoordig wordt ook archeologisch onderzoek gedaan naar in de bodem aanwezige overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog.

Ambitie
Het provinciaal beleid voor de Drentse archeologie is gericht op instandhouding, bescherming, beleven en benutten. Het archeologisch erfgoed behoort tot het ruimtelijk erfgoed en is een belangrijke bouwsteen van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Drenthe (kernkwaliteit archeologie).

Link met de provinciale Cultuurnota 2017-2020; het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe; de Erfgoedwet (2016) en het Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.

4.2.4.1 Archeologische monumentenzorg

Ambitie
Het archeologisch erfgoed is onze enige bron van informatie over de bewoningsgeschiedenis van onze provincie van de steentijd tot de middeleeuwen. Het merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor zeer kwetsbaar bij ruimtelijke ontwikkelingen die om bodemingrepen vragen. Archeologische waarden zijn onvervangbaar en niet te compenseren. Daarom geven wij het archeologisch erfgoed een duidelijke plaats in ons ruimtelijk beleid en stimuleren en faciliteren de gemeenten bij de invulling van hun wettelijke taken op het gebied van archeologie.

Onze uitgangspunten voor archeologie zijn:
1. Het in de bodem bewaren (behoud in situ) van waardevol archeologisch erfgoed of, als dat niet mogelijk is, het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ex situ) van het erfgoed in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis;
2. Zorgdragen dat archeologisch onderzoek in Drenthe op goede wijze wordt uitgevoerd;
3. Het meewegen van het aspect archeologie in het kader van ruimtelijke plannen;
4. Het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed;
5. Het ontsluiten van de archeologische verhalen van Drenthe, ondermeer door verbinding met vrijetijdseconomie;
6. Bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Drenthe.


In de praktijk zijn wij vooral verantwoordelijk voor het inbrengen van het aspect archeologie bij ontgrondingen, saneringen, Milieueffectrapportages en bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkelingen, waterberging, natuurontwikkeling, energielandschappen en provinciale infrastructuur. Daarnaast wordt archeologie als bouwsteen van ruimtelijke kwaliteit ingebracht in integrale planprocessen van bovenlokaal schaalniveau.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:
- provinciale Cultuurnota 2017-2020;
- Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;
- Erfgoedwet;
- Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.

4.2.4.1.1 Archeologische hoofdstructuur

Ambitie

De provinciale archeologische hoofdstructuur is opgebouwd uit bekende, zichtbare én onzichtbare archeologische vindplaatsen en gebieden, waar een beredeneerde verwachting is op het aantreffen van archeologische vindplaatsen, de zogenaamde archeologische verwachtingsgebieden. Samen vormen zij de essentiële bouwstenen die nodig zijn om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen (blijven) vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties. De inhoudelijke kaart Archeologie geeft een overzicht van deze Archeologische Hoofdstructuur die wij van provinciaal belang achten.



Wij willen daarnaast extra aandacht schenken aan het jongste en het oudste erfgoed van de provincie. Onder het oudste erfgoed verstaan we de resten die met de oudste bewoners van Drenthe samenhangen, de Neanderthalers. Bij het jongste erfgoed gaat het om de archeologische sporen van modern oorlogserfgoed, waaronder sporen van de Tweede Wereldoorlog.

Deze oudste en jongste geschiedenis vindt u niet op de kaart terug. De archeologische waarden en verwachtingen van provinciaal belang, die samenhangen met de cultuurhistorische waarden of die ruimtelijk zichtbaar zijn, zijn ook terug te vinden op de kaart Cultuurhistorie uit het Cultuur Historisch Kompas.

Het beschermingsbeleid dat wij aan de Archeologische Hoofdstructuur koppelen, is binnen de Culturele Alliantie 2009-2012/13, in samenwerking met de gemeenten, uitgewerkt. Niet voor alle bodemingrepen is archeologisch onderzoek vereist. Dit hangt af van de omvang en aard van de ingreep, de waarde en verwachting van de locatie en het vrijstelllingenbeleid, zoals dat is uitgewerkt in de gemeentelijke archeologiekaarten van de Culturele Alliantie. Voor de omgang met het provinciaal belang archeologie is deze eerste versie van de gemeentelijke kaarten leidend.

Op hoofdlijnen betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een archeologische verwachting, die valt onder het provinciaal belang archeologie, een onderzoeksvrijstelling tot maximaal 1000 m2 mogelijk is. Voor bekende archeologische vindplaatsen van provinciaal belang geldt geen onderzoeksvrijstelling. Over de gemiddelde dikte van de bouwvoor zijn afspraken gemaakt met de gemeenten en LTO Noord. De bovenste 30 cm plus 10 cm voor niet-kerend woelen zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Wij hebben de ambitie om het verhaal van de bewoningsgeschiedenis van Drenthe, vanaf de prehistorie tot nu, te kunnen (blijven) vertellen aan huidige en toekomstige generaties.

4.2.4.1.1.1 Beschermingsniveau 1: generiek Uitvoering

Het beschermingsniveau Generiek richt zich op het algemene uitgangspunt dat alle behoudenswaardig archeologische vindplaatsen (waarden) die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Drenthe staan en de nieuw ontdekte behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:
- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.4.1.1.2 Beschermingsniveau 2: bekende archeologische waarden: behoud in situ

Uitvoering

Van een selectie van bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen vinden wij dat ze in situ behouden moeten blijven voor toekomstige generaties en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen alle hunebedden, een cluster middeleeuwse huisplaatsen (veenterpen) in de Onlanden, een aantal grafheuvelcomplexen, nederzettingsterreinen, offerveentjes, veenwegen en schansen, alle zekere Celtic fields, het Spaans kerkhof bij Veenhuizen en gebieden met karrensporen.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:
- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.4.1.1.3 Beschermingsniveau 3: bekende archeologische waarden: behoud ex situ Uitvoering

De historische kernen van Meppel en Coevorden zijn van grote archeologische waarde, maar vanwege de ruimtelijke dynamiek is behoud in situ hier meestal niet realiseerbaar. Wij sturen hier op de uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende Beoordelingsrichtlijnen en protocollen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Een direct gevolg van deze sturing is dat wij vroegtijdig in het planvormingsproces met de gemeente het Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek willen afstemmen. Voor bekende archeologische vindplaatsen van provinciaal belang geldt geen onderzoeksvrijstelling.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:

- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.4.1.1.4 Beschermingsniveau 4: verwachte archeologische waarden: verwachting toetsen door onderzoek Uitvoering

In gebieden of terreinen waar archeologische waarden worden verwacht (verwachtingsgebieden) die van provinciaal belang zijn, sturen wij op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. Onder deze verwachtingsgebieden vallen alle Drentse essen en beekdalen, het Holtingerveld (voorheen de Havelterberg), het Drentsche Aa-gebied, de gebieden waar Celtic fields worden verwacht, offerveentjes en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Als hier archeologische waarden worden aangetroffen, verwachten wij dat deze door hun ruimtelijke spreiding, samenhang, zeldzaamheid, tijdsdiepte en/of goede fysieke kwaliteit van provinciaal belang zullen zijn. Een direct gevolg van deze sturingsrichting is dat wij vroegtijdig in het planproces met initiatiefnemer(s) en/of gemeente het Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek willen afstemmen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een archeologische verwachting die van provinciaal belang archeologie is, is een onderzoeksvrijstelling tot maximaal 1000 m2 mogelijk. Over de gemiddelde dikte van de bouwvoor zijn afspraken gemaakt met de gemeenten en LTO Noord. De bovenste 30 cm plus 10 cm voor niet-kerend woelen zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:

- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.4.1.2 Noordelijk Archeologisch Depot

Uitvoering

De Erfgoedwet (2016) regelt dat alle archeologische vondsten en opgravingsdocumentatie uit archeologisch onderzoek in Drenthe, eigendom zijn van de provincie. Daartoe houden wij, samen met de provincies Groningen en Fryslân, het Noordelijke Archeologisch Depot in Nuis in stand. Hier wordt het archeologisch erfgoed ex situ op verantwoorde wijze beheerd en toegankelijke gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Wij staan voor een ruimhartig uitleenbeleid dat de beleving en benutting van dit erfgoed stimuleert. De topstukken van de collectie zijn te zien in het Provinciaal Drents Museum in Assen.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:
- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.4.1.3 Beleven en benutten

Uitvoering
Het (pre)historisch archeologisch erfgoed ligt in Drenthe letterlijk al eeuwen voor het oprapen en is een belangrijke pijler van de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving. De hunebedden zijn hét symbool van Drenthe en zijn de trotse aanvoerders van de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Maar er is zoveel meer en vaak van sublieme kwaliteit en betekenis. De archeologie zit in ons DNA en verbindt onze identiteit met die van onze voorouders. Het verdient het om meer en beter voor het voetlicht te worden gebracht, zodat ruimtelijke planmakers en ontwerpers zich meer laten inspireren door dit erfgoed en ook de bezoekers van onze provincie het beter leert kennen en waarderen. Daarom geven wij archeologie een duidelijke plek in ons ruimtelijkbeleid, waar we de bescherming ervan regelen, in ons cultuurbeleid, waar we focussen op inspiratie, kennisontwikkeling en informatieontsluiting en geven we het een plek in onze vrijetijdseconomie, waar het samen met ons cultuurhistorisch erfgoed wordt benut voor erfgoedtoerisme.

Uitgangspunten van ons archeologiebeleid zijn beschreven in:
- **provinciale Cultuurnota 2017-2020;**
- **Cultuurhistorisch Kompas Drenthe;**
- **Erfgoedwet;**
- **Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar de Omgevingswet.**

4.2.5 Kernkwaliteit aardkundige waarden

Omgevingsbeeld
Drenthe heeft een eigen karakter, een eigen (ruimtelijke) identiteit, die door inwoners en bezoekers hoog wordt gewaardeerd. Het aardkundige landschap van Drenthe is hiervoor in belangrijke mate bepalend. Ons aardkundig erfgoed is de enige informatiebron over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Drenthe.

Ambitie
Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter willen wij behouden en, waar mogelijk, herstellen. Het provinciaal belang ligt in het behouden en, waar mogelijk, ontwikkelen van de kernkwaliteit aardkundige waarden. Wij willen inhoud geven aan ruimtelijke kwaliteit, om de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe te behouden en te versterken. Ons doel is de archiefwaarde van de bodem te behouden en de landvormen, die karakteristiek zijn voor het Drentse landschap, te behouden en te versterken, als onderdeel van de kernkwaliteit oorspronkelijkheid. Deze ambitie hebben wij verwoord en uitgewerkt in onze beleidsnota wAARDEvol Drenthe (2013) en onze toelichting daarop (2018).

Uitvoering
Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.5.1 Beschermingsgebied

Ambitie
Wij willen de archiefwaarde van de bodem en de landvormen, die karakteristiek zijn voor het Drentse landschap, behouden en versterken, als basis voor ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke diversiteit. Dit doen wij zonder een belemmering op te werpen voor de gangbare jaarlijks terugkerende grondbewerking. Wij onderscheiden gebieden met drie beschermingsniveaus: hoog, middel en generiek. Om bij ontwikkelingen het belang van de aardkundige waarden volwaardig mee te kunnen wegen, is goede informatie over en kennis van aardkundige waarden belangrijk. Wij werken aan het goed ontsluiten van beschikbare kennis.

Uitvoering
De informatie over aarkundige waarden is beschikbaar via de provinciale website. Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.5.1.1 De Hondsrug UNESCO GLOBAL GEOPARK

Omgevingsbeeld
De Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend. De bijzondere geologie van de Hondsrug is de inspiratie geweest voor het ontwikkelen van een geopark. De Hondsrug is het eerste gebied in Nederland dat is erkend als UNESCO Global Geopark. Dat is een gebied met bijzondere geologische kwaliteiten en, daarmee samenhangende, cultuurhistorische en ecologische waarden.

Ambitie
In dit gebied zijn de kernkwaliteiten **archeologie,Kernkwaliteit landschap** en cultuurhistorie onlosmakelijk gekoppeld aan het (economische) vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie. Wij zetten deze gebiedskwaliteiten in voor een duurzame economische ontwikkeling van het gebied. De Hondsrug UNESCO Global Geopark draagt bij aan bewustwording, kennisverbreding en een inspirerend kader van kernkwaliteiten voor nieuwe initatieven.

Uitvoering
Gezamenlijk met partners geven we uitvoering aan het Masterplan Geopark. De uitvoering is belegd bij het programmabureau Geopark De Hondsrug. Via educatie en recreatieve activiteiten versterken wij de kennis over en de waardering voor de bijzondere kwaliteiten archeologie, cultuurhistorie, landschap en aardkundige waarden. Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.5.1.2 Middel beschermingsniveau aardkundige waarden

Ambitie
In deze gebieden vormen de aardkundige waarden een randvoorwaarde voor ontwikkelingen. Aardkundige waarden geven de richting aan, door het behoud van karakteristieken na te streven, zodat de kenmerken van het aardkundig hoofdlandschap worden behouden. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken hoe zij de aardkundige kwaliteiten als (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plannen benutten.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.5.1.3 Hoog beschermingsniveau aardkundige waarden

Ambitie
In gebieden met een hoog beschermingsniveau hebben wij de ambitie om de context en het referentiebeeld van de aardkundige eenheid te behouden of te herstellen. In deze gebieden staan wij ontwikkelingen alleen toe als aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden. De meest gave en zeldzame gebieden, de zogenaamde stergebieden, willen we veiligstellen. Verandering van inrichting of beheer zijn niet toegestaan, tenzij ze nodig zijn om de aardkundige waarde te behouden of te versterken of om aardkundige processen te herstellen, zoals het afplaggen in stuifzandgebieden. De overige gebieden willen we beschermen. In beginsel kunnen ontwikkelingen in deze gebieden alleen worden toegestaan, als de kenmerken en gaafheid worden behouden. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de aardkundige waarden vormt ons vertrekpunt bij planvorming.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening

4.2.5.1.4 Generiek beschermingsniveau aardkundige waarden

Ambitie
In deze gebieden willen wij de lokale, aardkundige kenmerken voor de toekomst bewaren. Wij verwachten van gemeenten dat zij in deze gebieden nagaan welke kenmerkende aardkundige waarden aanwezig zijn en dat zij hieraan bescherming geven via het gemeentelijk bestemmingsplan en plannen en initiatieven daarop beoordelen. Bij ontwikkelingen kunnen aardkundige kwaliteiten als inspiratiebron worden gebruikt.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.5.1.5 Aardkundige monumenten

Omgevingsbeeld
Een aardkundig monument is een markant voorbeeld van een aardkundig fenomeen, zoals de Havelterberg en het Drouwenerzand.

Ambitie
Als onderdeel van een bewustwordingsproces om de archiefwaarde van de bodem behouden en de landvormen, die karakteristiek zijn voor het Drentse landschap, te behouden en te versterken, onthullen we jaarlijks minimaal één aardkundig monument.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft vertaling in de Provinciale Omgevingsverordening.

4.2.6 Kernkwaliteit rust

Omgevingsbeeld

Definitie rust
Bij de kernkwaliteit rust zijn 'stilte' en 'duisternis' als indicatoren benoemd. Bij elk gebied past een bepaalde hoeveelheid geluid en licht, van natuurlijke of menselijke oorsprong. Mensen verwachten dat in dit gebied deze hoeveelheid licht en geluid aanwezig is. Zij ervaren het gebied als rustig. Als de menselijke zintuigen geprikkeld worden door onverwacht meer kunstmatig licht of geluid, ervaren we het gebied als onrustig. De kernkwaliteit rust is daarnaast ondersteunend aan de kernkwaliteit natuur waar het gaat om flora en fauna en aan de kernkwaliteit Landschap als het gaat om beleving.

Ambitie
De kernkwaliteit rust biedt kansen voor (nieuwe) ontwikkelingen in Drenthe. Daarbij is het van belang dat de ontwikkelingen passen bij deze kwaliteit en deze zoveel mogelijk in stand houden en, daar waar mogelijk, zelfs verbeteren. Wij streven ernaar de kernkwaliteit rust te benutten als basis voor het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich richten op het beleven van Drenthe, maar ook het ontwikkelen van bedrijvigheid buiten de sector vrijetijdseconomie (VTE). Het is daarbij van belang dat de kernkwaliteit rust nu en in de toekomst is gegarandeerd en daar waar mogelijk verder wordt ontwikkeld.

Stiltegebied

Omgevingsbeeld
In onze provincie wordt rust nog ervaren. Op veel plekken is het stil. In Drenthe zijn twaalf gebieden aangewezen als stiltegebied. Deze vallen veelal volledig binnen bestaande natuurgebieden. In de stiltegebieden geldt voor niet-natuurlijke geluidsbronnen een richtwaarde van 35 dB(A) voor het geluiddrukniveau (Leq) en 40 dB(A) voor het maximale geluidsniveau (Lmax). Daarnaast geldt een streefwaarde van 30 dB(A) voor het Leq en 35 dB
(A) voor het Lmax. De stilte in deze gebieden is van provinciaal belang. Ons doel is om de stilte in deze gebieden te behouden, door geen ontwikkelingen toe te staan die de rust verstoren. Deze gebieden worden zo goed mogelijk beschermd tegen verstoring. Het woord 'stilte' betekent niet dat er helemaal geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, vallen hier niet onder.

De Provinciale Omgevingsverordening geeft de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor evenementen. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen het evenement en de kwaliteit van het gebied. Om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingen gerelateerd aan de gebiedskwaliteit (wordt er onderzocht of er meer differentiatie in beleid mogelijk is tussen de verschillende gebieden. Bepaalde stiltegebieden zijn robuuster dan anderen. Dat geldt ook voor de onderliggende kwaliteit van de natuur.

Ambitie
Het aanwijzen van stiltegebieden is een wettelijke taak vanuit de Wet milieubeheer. Een stiltegebied als onderdeel van de kernkwaliteit rust biedt kansen voor (nieuwe) ontwikkelingen in Drenthe. Daarbij is het van belang dat de ontwikkelingen passen bij deze kwaliteit, deze zoveel mogelijk in stand houden en, daar waar mogelijk, zelfs verbeteren.

Wij streven ernaar de specifieke kwaliteit van een stiltegebied te benutten als basis voor het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich richten op het beleven van Drenthe, maar ook het ontwikkelen van bedrijvigheid buiten de sector vrijetijdseconomie (VTE). Het is daarbij van belang dat de kwaliteit van de gebieden nu en in de toekomst is gegarandeerd en daar waar mogelijk verder wordt ontwikkeld. Het (landelijk) aanwijzen van stiltegebieden is specifiek gedaan om de mens de mogelijkheid te bieden zich terug te kunnen trekken en de rust te ervaren. Ontwikkelingen die dit aspecta antasten kunnen dan ook zoner meer niet worden toegestaan. Rust en stilte zijn kwaliteiten die in de huidige maatschappij steeds moeilijker te vinden zijn.

Duisternis

Omgevingsbeeld
Duisternis is van belang voor zowel mens, planten als dier. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar hoe donker het is in Drenthe. Op basis van dat onderzoek is gebleken dat in bijna de helft (47%) van de provincie Drenthe het donker genoeg is om de Melkweg nog goed te zien.

Ambitie
In de Natura 2000-gebieden en in de Nationale Parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa zetten we in op het behouden van duisternis. Deze gebieden willen wij de hoogste bescherming bieden. De belangrijkste bronnen van lichthinder vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten. Te denken valt aan openbare verlichting, glastuinbouw, open melkstallen, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en reclameverlichting. Wij onderzoeken samen met de Drentse gemeenten welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. Dit draagt ook bij aan energiebesparing. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming letten wij nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van lichthinder.

Wij willen de specifieke kwaliteit van Duisternis benutten als basis voor het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich richten op het beleven van Drenthe, maar ook het ontwikkelen van bedrijvigheid buiten de sector vrijetijdseconomie (VTE). Duisternis als onderdeel van de kernkwaliteit rust biedt kansen voor (nieuwe) ontwikkelingen in Drenthe. Daarbij is het van belang dat de ontwikkelingen passen bij deze kwaliteit en deze zoveel mogelijk in stand houden en, daar waar mogelijk, zelfs verbeteren.

4.3 Zorgvuldig ruimtegebruik

Wij willen zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in onze provincie. Grootschalige bouwplannen en uitbreidingen in het landelijk gebied, los van bestaande bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat gemeenten bij nieuwbouwplannen een werkwijze moeten hanteren die leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik.

Ladder voor duurzame verstedelijking
De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument dat zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik bevordert, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang, gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. De Ladder is opgenomen in art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening. De Ladder- methode helpt een goede

afweging te maken bij het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. In de toelichting van bestemmingsplannen moet het toepassen van de Ladder worden gemotiveerd. Op de **website** van Infomil is de werking van de Ladder uitgelegd en is ook een handreiking te vinden.

4.4 Milieu- en leefomgeving

Omgevingsbeeld

Het beschermen van de kwaliteit van milieu en leefomgeving is veelal op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en verantwoordelijkheden bij de provincie neergelegd. Deze taken, gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang.

Ambitie

Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed en dat willen we graag zo houden. Wij willen dat in Drenthe minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan. Wij spannen ons, samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen, in voor het behouden en, waar nodig, verder verbeteren van het milieu en de leefomgevingskwaliteit.

Uitvoering

Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen en het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven. Dit is van belang voor het behouden en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit. Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en het toepassen van de best beschikbare technieken. Daarnaast zoekt de provincie samen met
bedrijven naar mogelijkheden voor ketenvorming en/of het bundelen van productieprocessen.

De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor industriële installaties die vallen onder het zogenaamde Besluit risico's zware ongevallen (BRZO), Richtlijn industriele emissies (RIE4) en bepaalde, in het Besluit omgevingsrecht aangewezen, (grotere) inrichtingen waar een installatie aanwezig is die valt onder de Intergated Pollution and Prevention Control-richtlijn (IPPC). Ook houdt de provincie toezicht op de naleving van de vergunning. Via vergunningvoorschriften streeft wij naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en het toepassen van de best beschikbare technieken. Daarnaast zoeken wij, samen met bedrijven, naar mogelijkheden voor ketenvorming en/of het bundelen van productieprocessen.

Voor het verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen is de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) opgericht. Bij de RUD zijn verschillende provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken ondergebracht. Voor het verlenen en handhaven van vergunningen voor de BRZO- en RIE4-bedrijven heeft ook de noordelijke BRZO-dienst een belangrijke rol. We hebben beleid voor luchtkwaliteit en geurhinder, geluid en externe veiligheid. Ook hebben wij een kernkwaliteit Stilte. Dit is tevens een wettelijke taak.

4.4.1 Luchtkwaliteit en geurhinder

Omgevingsbeeld
Momenteel worden nergens in de provincie de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit, het gehalte fijnstof en stikstofdioxide in de lucht, overschreden. Veel van het beleid dat zorgt voor de steeds beter wordende luchtkwaliteit in Drenthe wordt op landelijk of Europees niveau ontwikkeld. Aangezien de grootste bron van luchtverontreiniging voor Drenthe van over de provinciegrens komt, zorgen deze ontwikkelingen voor een steeds betere luchtkwaliteit.

Ambitie
We willen de huidige luchtkwaliteit behouden en, waar mogelijk, verbeteren. Door het, via periodiek onderzoek, monitoren van de ontwikkeling van de luchtverontreiniging in Drenthe, weten wij welke maatregelen we moeten nemen om te voorkomen dat er sprake is van een negatieve ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Drenthe.

Uitvoering
De komende jaren zetten wij daarom voornamelijk in op het monitoren van de luchtkwaliteit. Ter bevordering van de luchtkwaliteit in Nederland hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Omdat de luchtkwaliteit in Drenthe goed is, hoeft de provincie niet te rapporteren aan het Rijk in het kader van het NSL.

Geurhinder
De belangrijkste veroorzakers van geurhinder zijn de landbouw en de industrie. Het beheersen van de geurhinder van de landbouw is geregeld in de Wet geurhinder en veehouderij en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De geuroverlast van bedrijven wordt gereguleerd met de Omgevingsvergunning.

Luchtkwaliteit
Waar het gaat om smog (fotochemische smogvorming uit zwaveldioxide, stikstofdioxide, ozon en fijnstof) hebben we een rol in het kader van de Smogregeling. In situaties van (dreigende) smog kunnen er, in bijzondere omstandigheden, door de commissaris van de Koning maatregelen worden genomen in het belang van de openbare orde. Dit is vastgelegd in het Draaiboek Smog Drenthe.

Om de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniakale stikstof) vanuit de atmosfeer naar de bodem via droge (stof) of natte (regen) depositie (stikstofdepositie) in Natura 2000-gebieden te beperken, is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Deze is vergelijkbaar met het NSL.

4.4.2 Geluid

Omgevingsbeeld en ambitie
Het aspect geluid betreft een drietal onderwerpen: verkeerslawaai, industrielawaai en geluidsport en motorsport. Wij streven er voor al deze onderwerpen naar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden wordt overschreden. Te veel geluid is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Op Europees niveau is als voornaamste doel op het gebied van geluidshinder gesteld dat “niemand mag worden blootgesteld aan de geluidsniveaus die de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan in gevaar brengen”. In het kader van industrielawaai is het

beleid van de provincie er op gericht geluid te concentreren, door de inrichting van gezoneerde industrieterreinen.

Uitvoering
In dit kader wordt er gewerkt met een Actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai en bijbehorende EU-geluidsbelastingkaart voor verkeerslawaai en geluidszone's bij industrielawaai (gezoneerde industrieterreinen) en geluid- en motorsport. Wij hebben beleid voor verkeerslawaai, industrielawaai en geluid- en motorsport.

Omgevingsbeeld en ambitie
Het aspect geluid betreft een drietal onderwerpen: verkeerslawaai, industrielawaai en geluidsport en motorsport. Wij streven er voor al deze onderwerpen naar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden wordt overschreden. Te veel geluid is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Op Europees niveau is als voornaamste doel op het gebied van geluidshinder gesteld dat "niemand mag worden blootgesteld aan de geluidsniveaus die de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan in gevaar brengen". In het kader van industrielawaai is het beleid van de provincie er op gericht geluid te concentreren, door de inrichting van gezoneerde industrieterreinen.

Uitvoering
In dit kader wordt er gewerkt met een Actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai en bijbehorende EU-geluidsbelastingkaart voor verkeerslawaai en geluidszone's bij industrielawaai (gezoneerde industrieterreinen) en geluid- en motorsport. Wij hebben beleid voor verkeerslawaai, industrielawaai en geluid- en motorsport.

4.4.2.1 Verkeerslawaai

Ambitie
Wij streven ernaar dat nergens de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. Het streven is om zo weinig mogelijk woningen boven de grenswaarden (plandrempel) over te houden.

Uitvoering
In ons Actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai hebben wij voor de provinciale wegen, met een verkeersintensiteit van meer dan drie miljoen verkeersbewegingen per jaar, een plandrempelambitie vastgesteld van 63 decibel. Bij regulier onderhoud van de provinciale wegen wordt naar kosteneffectieve maatregelen gezocht, om de geluidsbelasting op woningen onder deze plandrempel te krijgen. Op termijn krijgt het nieuwe Rijksbeleid SWUNG-2, Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid, een plek in ons beleid. Het betreft voor dit aspect de invoering van geluidproductieplafonds voor provinciale wegen.

Door het stellen van een plandrempel voor de geluidsbelasting op woningen langs provinciale wegen in het actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai moet de provincie, bij onderhoud en reconstructie van deze wegen, overwegen of er geluidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn om zo weinig mogelijk woningen boven de grenswaarden over te houden. Dit met in achtname van de vastgestelde doelmatigheidscriteria. De kaart en het plan worden iedere 5 jaar geactualiseerd.

4.4.2.2 Industrielawaai (gezoneerde) werklocaties

Ambitie
Het provinciaal beleid is erop gericht om geluidproducerende industrie te concentreren op gezoneerde industrieterreinen.

Uitvoering
Geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, mogen alleen binnen een geluidszone van een industrieterrein worden toegestaan, als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder (o.a. het vaststellen van een hogere geluidwaarde). Conform de geldende wet- en regelgeving, moet bepaalde, in het Besluit omgevingsrecht aangewezen, geluidproducerende industrie zich vestigen op daarvoor geschikte gezoneerde industrieterreinen. Het provinciale beleid wordt te zijner tijd, waar nodig, aangepast aan nieuw Rijksbeleid SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), dat vorm krijgt in de Omgevingswet. De wijziging van de wet heeft onder andere gevolgen voor de geluidszone van de gezoneerde industrieterreinen.

Voor wat betreft industrielawaai zien we er op toe dat binnen de geluidzone niet meer geluid wordt geproduceerd dan toegestaan. Tevens mogen geluidsgevoelige bestemmingen binnen een geluidszone alleen worden toegestaan, als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder.

4.4.2.3 Geluidsport en motorsport

Ambitie
Het ordenen van de geluidsport- en motorsportlocaties zijn van provinciaal belang. Ons beleid in het kader van de geluidsport en motorsport is er op gericht geluid te concentreren. Voor geluidsport betreft het drie inrichtingen en voor motorsport vijf inrichtingen, waarvan drie voor meer dan acht uur per week en twee voor minder dan acht uur per week. Buiten deze locaties wordt nieuwvestiging voor geluidsport en/of motorsport niet toegestaan.

Uitvoering
Geluidsport mag alleen worden bedreven op de bestaande geluidsportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen. Buiten deze locaties wordt nieuwvestiging van inrichtingen waar aan geluidsport wordt gedaan niet toegestaan.

Motorsport, binnen een inrichting mag, wanneer dit meer dan acht uur per week gebeurt, alleen worden bedreven op de bestaande geluidssportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen.

Motorsport binnen een inrichting mag, wanneer dit minder dan acht uur per week gebeurt, alleen worden bedreven op de twee lokale motorsportterreinen in Zuidwolde en Westerbork.

Buiten deze locaties wordt nieuwvestiging van inrichtingen waar aan motorsport wordt gedaan niet toegestaan.

Ook de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de motorsportterreinen in Zuidwolde en Westerbork staan wij in principe niet toe, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting en de afspraken in de huidige vergunning. Dit betekent dat de toegestane hoeveelheid uren of dagen per week niet kan worden uitgebreid. Wanneer op de bestaande centra en terreinen de behoefte ontstaat om uit te breiden, starten we een traject op, waarin mogelijkheden voor groei

worden bekeken in relatie tot de wensen van de omgeving. Wel bestaat de mogelijkheid om binnen de uren en dagen de activiteiten uit te breiden, mits de geluidproductie gelijk blijft en de extra activiteiten passen binnen de toegestane uren of dagen.

Bij het verlenen van vergunningen voor geluidsport en motorsport staan wij activiteiten in de nacht niet toe.

Voor het **TT circuit** in Assen geldt de Twaalfdagenregeling. Met deze regeling heeft het circuit toestemming om maximaal twaalf dagen per jaar meer geluid te veroorzaken dan, op grond van de geluidszones en vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG), is toegestaan. Voor wat betreft andere activiteiten die het meeste geluid produceren, is het beleid dat, aanvullend op de vastgestelde maximale toegestane geluidniveaus en de geluidszone, de activiteiten qua aantal en geluidsbelasting beperkt moeten blijven tot 27 van de zogenaamde type 2-dagen (ruimte tot vastgestelde MTG's). Type 2-dagen zijn dagen waarop het aanvangstijdstip met één uur vervroegd mogen worden. Afspraken hierover zijn vastgesteld in een convenant.

Door aandacht te schenken aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder en de ruimtelijke inpassing van geluidsport en motorsport (o.a. door het geluid te concentreren) proberen wij een zo laag mogelijke geluidsbelasting op woningen door geluidsport en motorsport te realiseren.

4.4.3 Externe veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een samenleving waarin de risico's op zware ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperkt zijn. Hoewel de kans op ongevallen met dergelijke stoffen klein is, kunnen de gevolgen groot zijn.

Uitvoering

Voor een verantwoord en doelmatig vestigingsbeleid worden risicovolle bedrijven zoveel mogelijk geconcentreerd op daartoe geschikte **bedrijventerreinen**. De provincie heeft een regierol voor de externe veiligheid, voor de periode tot en met 2018, zoals afgesproken in het bestuursakkoord met het Rijk. Wij werken samen met de gemeenten, de Veiligheidsregio én de RUD Drenthe aan dit onderwerp. Bij het concentreren van risicovolle bedrijven wordt ook het risico van het transport van gevaarlijk stoffen meegewogen (nationale transportroutes).

Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) moet bij ruimtelijke plannen en het verlenen van milieuvergunningen rekening worden gehouden met de al eerder genoemde genoemde risicovolle bedrijven. Daarnaast moeten we ook kijken naar de externe veiligheid nabij nationale transportroutes over weg, spoor en water waarover gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd, het zogenaamde Basisnet (c.q. Besluit Externe Veiligheid Transportroutes (Bevt). Het Basisnet biedt voor de lange termijn, tot 2020, met een uitloop naar 2040, aan de gemeenten duidelijkheid over de maximale risico's die het transport van gevaarlijke stoffen veroorzaakt. Door het Basisnet weten de gemeenten waar gebouwd kan worden.
Wanneer het transport van gevaarlijke stoffen toeneemt, ontstaan in Drenthe geen veiligheidsproblemen. Voor de grotere, ondergrondse buisleidingen voor hogedruk aardgas geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Gemeenten moeten hierdoor de grotere buisleidingen in hun bestemmingsplannen opnemen. De risicosituatie in Drenthe is weergegeven op de **Risicokaart**.

5 Uitwerking robuuste sociaal-economische structuur

5.1 Economie

Omgevingsbeeld

Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Het economische beleid van de provincie Drenthe heeft raakvakken met een aantal belangrijke beleidskaders op Europees, nationaal, noordelijk en lokaal niveau. Samen met de provincies Groningen en Fryslân en ons gezamenlijk netwerk van regiopartners uit het onderwijs en bedrijfsleven is in 2013 de langetermijnstrategie Noordervisie 2040 opgesteld. Deze ruimtelijk-economische visie vormt onze stip op de horizon en laat de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De visie biedt daarmee een richtsnoer en een aanbod voor de samenwerking die de provincies zoeken met noordelijke overheden en partijen, het Rijk en de EU.

Maatschappelijke uitdagingen voorop.
Met de focus op maatschappelijke uitdagingen sluiten deze uitwerkingen ook aan bij de Europese doelstellingen voor slimme, groene en inclusieve groei, ofwel werk, duurzaamheid en iedereen doet mee (vgl. Europa 2020 strategie). Door meer ruimte te geven aan de kracht van de partners en de wijze van samenwerking vindt een verschuiving plaats van government naar governance en wordt er een groter beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van de maatschappij. De nadruk ligt daarbij op werk, werk, werk met de onderliggende thema's: innovatie, ondernemerschap, onderwijs, arbeidsmarkt, fysieke ruimte, promotie en acquisitie.

Ambitie

De economische koers
De inzet van de provincie Drenthe op economisch terrein is uitgewerkt in de Economische Koers Drenthe 2015-2019. Deze koers is een logische opvolger van de Drentse Economische agenda en het Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015. Het wordt gevoed door de huidige stand van de economie en een analyse van verwachte trends en uitdagingen waar het beleidsterrein Economie voor staat. Maar het is géén programma, laat staan een projectenlijst. Aansluitend bij de werkwijze van de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) is de Economische Koers Drenthe bedoeld als handreiking aan de partners van de provincie Drenthe, om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen die de Drentse Economie de komende jaren gaan versterken.

Dit gebeurt langs vier programmalijnen:
- concurrentiekracht: versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven;
- groene economie: realisatie van een duurzame en groene economie;
- vestigingsklimaat: op de toekomst voorbereid; fysieke en digitale vestigingsvoorwaarden in relatie tot omgevingskwaliteit;
- arbeidsmarkt: investeren in een duurzame arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod goed in balans zijn.

Met deze programmalijnen geven wij uitwerking aan de ambities en opgaven in de Noordervisie, Noordelijke Innovatieagenda (NIA) en de Meerjaren Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-Gebiedsagenda Noord-Nederland.

Uitvoering

Het beleid is verder uitgewerkt in de Economische Koers Drenthe 2016-2019.

5.1.1 Concurrentiekracht

Ambitie

In de Economische Koers Drenthe 2016-2019 hebben wij de maatschappelijke opgaven centraal gesteld; het behouden en creëren van werkgelegenheid staat centraal. De Drentse samenleving heeft dan ook behoefte aan sterke bedrijven, die investeren, groeien en werkgelegenheid creëren. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Dat vraagt om een Drents vestigingsklimaat dat uitnodigt en stimuleert voor direct resultaat én investeert in de toekomst. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuw te vestigen bedrijven. Wij voeren een Rodeloperbeleid, waardoor ondernemers zich welkom voelen, geen drempels ervaren, over de juiste informatie kunnen beschikken en op de hoogte zijn van de mogelijkheden op het gebied van huisvesting en financiering in Drenthe. Met diverse (financiële) instrumenten faciliteren we start, vestiging, uitbreiding en internationalisering van bedrijven.

Daarnaast maken we ons hard om een goede basis te leggen voor een sterk concurrerende economie in de toekomst. De verdergaande internationalisering maakt concurrentie op kosten moeilijk en dwingt tot een focus op innovatie als economische motor. Innovatie leidt tot een verbetering van de concurrentiepositie, groei van bedrijvigheid, stijgende arbeidsproductiviteit en meer werkgelegenheid. Kennis speelt daarin een sleutelrol. Het biedt perspectieven voor alle sterke, Drentse sectoren. Innovatief ondernemerschap moet de basis leggen voor toekomstige groei en werkgelegenheid. We investeren vooral in sectoren die al sterk zijn in Drenthe. Denk in het bijzonder aan:

- biobased economie/vergroening van de chemie: onder andere innovatiekansen in biobased technologie, in samenwerking met agribusiness;
- maakindustrie: onder andere innovatiekansen op het terrein van big data, high tech systemen en materialen (HTSM), sensoren en smart industry;
- health: onder andere innovatiekansen op het gebied van Healthy Ageing (Health Hub Roden) en op het snijvlak tussen techniek en zorg;
- energie: ontwikkelen van slimme technische oplossingen ten behoeve van het versnellen van de energietransitie;
- logistiek: verduurzamen van het goederentransport en synchromodaal transport;
- vrijetijdseconomie; stimuleren innovatie in verblijfs- en dagrecreatie en ruimte voor de sector.

Daarnaast zorgen bedrijfseconomische processen, zoals schaalvergroting, lagere arbeidskosten, efficiency, productie terug uit lagelonenlanden (‘re- shoring’) en overnames ervoor dat activiteiten en functies van bedrijven niet meer als vanzelfsprekend verankerd zijn in Drenthe of Nederland. Een uitstekend vestigingsklimaat met (fysieke) ruimte voor ondernemerschap is hierbij van groot belang. Daarom zetten we in op een ruimtelijk ordeningsbeleid dat zich laat kenschetsen als uitnodigend en gaan we uit van het Ja, mits-principe bij nieuwvestiging, uitbreiding of innovatieve projecten die ruimte vragen.

Wij sturen actief op het aantrekken van bedrijvigheid, want vestiging en uitbreiding leiden tot versterking van de economische structuur en zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid in Drenthe. Daarnaast wordt het Drentse ecosysteem versterkt met ontbrekende schakels in de ketens.

Uitvoering
Het beleid voor het versterken van de concurrentiekracht is uitgewerkt in de Economische Koers Drenthe 2016-2019.

Stimulering innovatief ondernemerschap
Innovatief ondernemerschap moet de basis leggen voor toekomstige groei en werkgelegenheid. Wij kunnen bijdragen aan innovatief ondernemerschap door te helpen met vroegtijdige betrokkenheid van ondernemers, te sturen op crossovers tussen sectoren en door onderzoek en ontwikkeling uit te lokken door ondersteuning van proeftuinen en experimenten. Met name voor ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande proeftuinen en fieldlabs willen we ook de fysieke ruimte creëren.

Proactieve acquisitie
Bij de proactieve acquisitie richten wij ons op een beperkt aantal marktsegmenten die zowel potentie als daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de Drentse economie. Het gaat daarbij om drie speerpunten:

1. Biobased economie/vergroening van de chemie geldt als groeisector voor de lange termijn. Het Drentse chemiecluster in Emmen heeft een Europese toppositie op het gebied van de vezelchemie. Samen met de regio Delfzijl wordt een sterke propositie gebruikt onder de naam Chemport. Waarbij cross-overs kunnen worden gemaakt met sectoren zoals de sterke agribusiness en energie sector in Drenthe
2. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector en werkgever voor Drenthe, die jaarlijks meer dan 1 miljard euro aan inkomsten genereert. Ter versterking van deze positie is vernieuwing noodzakelijk. Er wordt proactief ingezet op het aantrekken van investeerders om kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodatie en (meerdaagse) evenementen te realiseren en op het aantrekken van grootschalige dagattracties.
3. Medische technologie/life sciences. De sector kent veel ontwikkelpotentieel en is onderdeel van de grote sector gezondheidseconomie, met momenteel meer dan 30.000 banen. De vergrijzing en de kostendruk zorgen voor een steeds grotere vraag naar nieuwe producten en stimuleren bedrijvigheid en marktvraag. Vanuit de Health Hub Roden wordt hierop al ingespeeld. Samen met de specifieke kennis en faciliteiten rond Groningen kan een sterke, kansrijke positionering worden opgebouwd.

Daarnaast willen wij de logistieke sector in Noord-Nederland versterken door een actieve (inter)nationale branding en positionering van Noord- Nederland als aantrekkelijke regio voor de vestiging van logistieke dienstverleners.

Bij het actief op zoek gaan naar bedrijven die toegevoegde waarde leveren door zich te willen vestigen in Drenthe is het van belang om ruimte te bieden aan nieuwvestigers. De regionale werklocaties zijn hiertoe de geschikte vestigingslocaties. Voor incidentele grote vestigers met een stevige werkgelegenheidsimpuls, die niet op een regionale werklocatie ruimte kunnen vinden, kan Gedeputeerde Staten gemotiveerd afwijken. Meest wenselijke locaties hiervoor zijn gekoppeld aan bestaande of geplande werklocaties en stedelijke gebieden. Voor vrijetijdseconomie geldt een andere insteek, omdat deze niet gekoppeld zijn aan werklocaties.

Economische profilering
De komende jaren zetten we stevig in op het versterken van het economisch imago van de provincie, om daarmee het innovatieve vestigingsklimaat te versterken. Pijlers hiervoor zijn:

- de centrale focus vergroening
- door permanente innovatie
- met als accelerator daadkracht van de provinciale overheid

Samen met regionale partners wil de provincie zich beter profileren als attractieve vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Een grotere bekendheid draagt bij aan een completer en nog aantrekkelijker imago in binnen- en buitenland. En juist dat kan leiden tot de vestiging van nog meer bedrijven in Drenthe. Internationaal zetten we in op de Noordelijke campagne Topdutch, gericht op onze sterkste speerpunten. Voor bedrijven in deze sectoren willen we in ieder geval voldoende ruimte bieden.

Noordelijke Research and Innovation Strategy voor Slimme Specialisatie (RIS3)
We sluiten aan bij Noordelijk Economisch beleid, zoals geformuleerd in RIS3. Sectoren die kansrijk zijn, de speerpuntsectoren, worden in deze strategie ondersteund. Met de Europese ambitie en doelstellingen: slim, duurzaam en inclusief, voor ogen heeft Noord-Nederland een Research and Innovation Strategy voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Noord-Nederland, hier bestaande uit bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, heeft in haar RIS3 gekozen voor vier maatschappelijke opgaven:
- gezondheid, demografie en welzijn;
- voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie;
- zeker, schone en efficiënte energie;
- schone, veilige watervoorziening.

De maatschappelijke opgaven worden realistisch en haalbaar geacht, vanwege de sterke, noordelijke clusters, Energie, Water en High Tech Sensor Systems, Life Science en Healthy Ageing en Agribusiness incl. glastuinbouw, het toepassingsgerichte MKB en de in de regio aanwezige kennisinstellingen. Daarnaast sluit de RIS3 andere (cluster-)ontwikkelingen niet uit, maar juist in. Dit geldt dus ook voor cross-overontwikkelingen en ontwikkelingen rond Bioabased Economy, Chemie , zoals Centre for Open Chemical Innovation (COCI) in Emmen en High Tech Systems en Materialen (HTSM) onder meer in Hoogeveen. Ook de transitie naar een moderne maakindustrie past daarbinnen. Verder bevorderen we in Zuid- Drenthe, inclusief Hoogeveen, in combinatie met de kennisintensieve (maak)industrie de sector Transport & Logistiek. Ten slotte omarmen wij innovatieve ontwikkelingen binnen het thema Vrijetijdseconomie.

5.1.1.1 Versterken groene economie

Ambitie
Eén van de cruciale trends in de regionale economie omslag naar de groene economie. Vanuit economisch perspectief biedt deze transitie enorme kansen voor de Drentse samenleving. Duurzame en groene groei kan gepaard gaan met nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid voor onze inwoners.

De troeven die Drenthe de afgelopen jaren heeft ontwikkeld voor vergroening van de economie zijn vooral te vinden in de biobased economie, waarbij landbouw en agribusiness met chemie worden verbonden. De komende jaren moet dit worden versterkt, maar verschuift het accent naar resultaten in termen van duurzame werkgelegenheid op verschillende niveaus. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van de circulaire economie om aandacht. Het thema energie vormt een belangrijk onderdeel in zowel de biobased economie als de circulaire economie. Energiegerelateerde kenmerken, als het inzetten op hernieuwbare grondstoffen, het zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen en het tot een minimum beperken van schadelijke emissies, sluiten aan bij de noordelijke maatschappelijke opgave om een zekere, schone en efficiënte energievoorziening te realiseren. Hiervoor bieden wij experimenteerruimte.

Uitvoering
Het beleid is verder uitgewerkt in de Economische Koers Drenthe 2016-2019.

5.1.2 Vestigingsklimaat

Omgevingsbeeld
Het vestigingsklimaat van Drenthe bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht op ondernemers en hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Het vestigingsklimaat wordt beïnvloed door factoren op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau. De ruimtelijke kwaliteit van de omgeving levert hieraan een aanzienlijke bijdrage. Dat is voor een deel een gegeven en bijvoorbeeld verbonden aan de ligging, de ondergrond en de culturele rijkdom.

Ambitie
Wij streven naar het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, de regionale bereikbaarheid en het scheppen van voorwaarden voor kennisontwikkeling en innovatie. Daarbij richten we ons op voldoende en gevarieerde vestigingsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf en kennisintensieve (maak)industrie.

5.1.2.1 Bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Omgevingsbeeld
Een belangrijke prioriteit binnen het Drentse ondernemersklimaat is het borgen van een aantrekkelijk aanbod van werklocaties, passend bij het gewenste ruimtelijk-economisch profiel van de locatie en bij de (veranderende) marktvraag.

Ambitie
Wij maken ons sterk voor bovenregionale afstemming over herontwikkeling en uitbreiding van bedrijfslocaties, gevoed door een reële, marktconforme inschatting van de toekomstige vraag. Wij zetten ons in voor de herstructurering en kwaliteitsverbetering van verouderde bedrijventerreinen. Hierbij is regionale afstemming over regionale werklocaties van belang, om onderlinge concurrentie tussen gemeenten en overaanbod te voorkomen. We onderscheiden drie afstemmingsregio's: Groningen-Assen, Zuidoost Drenthe (Dutch Tech Zone, voorheen Vierkant voor Werk: Emmen, Coevorden en Hoogeveen) en Meppel-Zwolle.

Een belangrijke prioriteit binnen het Drentse ondernemersklimaat is het borgen van een aantrekkelijk aanbod van werklocaties. Dat aanbod moet inspelen op de veranderende vraag. Wij maken ons sterk voor bovenregionale afstemming over herontwikkeling en uitbreiding van bedrijfslocaties, gevoed door een reële, marktconforme inschatting van de toekomstige vraag. Daarnaast moet Drenthe inspelen op huisvestingswensen van doelgroepen als zzp'ers, starters en nieuw te vestigen bedrijven. Op dat gebied zetten we, naast levendige (binnen)steden met voorzieningen en aantrekkelijke woonomgeving, in op bereikbare, toegeruste werkomgevingen die goed passen bij sterke Drentse economische sectoren.

Werklocaties: bedrijventerreinen en kantorenlocaties
Voor nieuwe en bestaande regionale werklocaties streven we naar kwaliteit die past bij het gewenste ruimtelijk-economisch profiel van de werklocatie. Om te voorzien in de ruimtevraag, zetten we in op het herstructureren en intensiveren van bestaande terreinen en op regionale afstemming van het aanbod aan nieuwe regionale werklocaties (zie kader). Voor bedrijven die milieuhinder veroorzaken, voeren we een apart vestigingsbeleid (zie onder).

Regionale werklocaties
Een regionale werklocatie (bedrijventerrein of kantorenlocatie):
- biedt overwegend plaats aan bedrijven met een bovenlokale oriëntatie op de arbeidsmarkt en op toeleveranciers en afnemers;
- ligt binnen een van de drie afstemmingsregio's (met uitzondering van het VAM/ MERA-terrein in Wijster).

Lokale werklocaties
Een lokale werklocatie:
- biedt overwegend plaats aan bedrijven die vanwege een sociale binding aan de kern (veelal doordat de eigenaar daar in de buurt woonachtig is) lokaal georiënteerd zijn, zowel wat betreft de arbeidsmarkt als de toeleveranciers en de afnemers;
- huisvest bedrijven die overwegend kleinschalig zijn;
- kent een kwaliteit van de bedrijfsbebouwing, een volume en een kavelgrootte die aansluiten bij de kwaliteit van de directe omgeving (de structuur van de nabijgelegen kern);
- kent geen significant milieubelastende activiteiten (maximaal categorie 3);
- huisvest bedrijven die geen grootschalige vervoersstromen met zich meebrengen;
- mag woon-werkfuncties bevatten.

Regionale afstemming over regionale werklocaties is van belang om onderlinge concurrentie tussen gemeenten en overaanbod te voorkomen. We onderscheiden drie afstemmingsregio's: Groningen-Assen, Dutch Tech Zone (Emmen, Coevorden en Hoogeveen) en Meppel-Zwolle. Ons primaire doel hierbij is om met gemeenten afspraken te maken over de kwantitatieve en kwalitatieve verdeling. Dit is ook vooral een gezamenlijke opgave van de gemeenten. Afstemming over bedrijventerreinen dienen binnen deze drie afstemmingsregio's plaats te vinden. Hierbij sluiten we aan op de regionale afspraken die al zijn gemaakt over bedrijventerreinen binnen de samenwerking van de regio Groningen-Assen. Vertrekpunt bij nieuwe werklocaties is de implementatie van de **Ladder voor Duurzame Verstedelijking** en een actuele analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtevraag voor de periode tot 2020 en 2030. Voor incidentele grote vestigers, met een stevige werkgelegenheidsimpuls, die niet op een regionale werklocatie ruimte kunnen vinden, kan Gedeputeerde Staten gemotiveerd afwijken. Meest wenselijke locaties hiervoor zijn gekoppeld aan bestaande of geplande werklocaties en stedelijke gebieden.

We constateren dat ook de gemeenten die aan Drenthe grenzen, deel uitmaken van de regionale bedrijventerreinenmarkt. Daarnaast worden niet alle Drentse gemeenten gedekt door beide stedelijke regio's. Dit kan aanleiding zijn om aanvullende afstemmingsvormen te organiseren.

Herstructurering van het bestaande aanbod van werklocaties stellen we in principe boven de ontwikkeling van nieuwe (uitbreidings)locaties. Wij vragen gemeenten om in hun werklocatievisie op te nemen welk deel van de vraag wordt ingevuld met herstructurering en welk deel met nieuwe locaties. Het principe van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking vormt hier het uitgangspunt.

Uitvoering
In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) zijn vier verouderde bedrijventerreinen in de provincie geselecteerd: Stadsbedrijvenpark in Assen, De Tweeling in Emmen, De Holwert in Coevorden en Bitseveld in Noordenveld. Met behulp van provinciale PHP-gelden wordt op deze terreinen de kwaliteit verbeterd. Daarnaast willen we met gemeenten en andere relevante partners afspraken maken over de kwaliteit en duurzaam-

heid van werklocaties. Dit past bij ons streven naar **ruimtelijke kwaliteit**. Ten aanzien van de regionale afstemming maken we met de gemeenten afspraken te maken over de kwantitatieve en kwalitatieve verdeling.

5.1.2.1.1 Milieuhinderlijke werklocaties

Ambitie
De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing.

Energietransitiepark (ETP)
Grootschalige energiesystemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Attero in Wijster. Op deze terreinen zien we ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid op de **visiekaart 2030**.

Uitvoering
Wij verwachten van gemeenten dat zij bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-systematiek Bedrijven en Milieuzonering toepassen. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in de milieucategorieën 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte, regionale werklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygiënische ruimte op het Bargermeer in Emmen, het Energie Transitie Park in Wijster, Oevers D in Meppel, Europark, Buitenhaven e.o., Oude Vaart in Meppel, Buitenvaart I, De Wieken, Noord B in Hoogeveen, Leeuwerikenveld II in Coevorden en Werklandschap Assen-Zuid in Assen. Voor deze laatste twee terreinen geldt alleen categorie 4.

Voor nieuwe bedrijven in milieucategorie 4, volgens de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, kan, na zorgvuldige afweging, ook vestiging buiten regionale werklocaties mogelijk worden gemaakt. Bij de regionale afstemming over regionale werklocaties besteden we zowel aandacht aan het inpassen van milieuhinderlijke bedrijven, als aan de vestigingsmogelijkheden in relatie tot de vraag vanuit de markt. Voor incidentele grote vestigers, met een stevige werkgelegenheidsimpuls, kan Gedeputeerde Staten gemotiveerd afwijken.

5.1.2.2 Detailhandel / retailagenda

Omgevingsbeeld
Binnen de retailsector is sprake van grote, structurele veranderingen, namelijk minder bestedingen door de demografische ontwikkelingen als krimp, gewijzigd aankoop- en oriëntatiegedrag dankzij internet, de toegenomen mobiliteit, waardoor er minder bestedingen zijn, met name in het middensegment, het verdwijnen van de kleine zelfstandige en de roep om beleving. Dit heeft geleid tot een afname van het totale winkeloppervlak, met name in middelgrote en kleine steden en dorpen. De zichtbare effecten van deze transitie zijn structurele winkelleegstand en een daling van de bezoekersaantallen aan de winkelgebieden.

Ambitie
Wij streven voor de kernen in Drenthe succesvolle winkelomgevingen na die een motor vormen voor sterke steden en vitale kernen.

Uitvoering
Om de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen te behouden en toekomstbestendig te maken zijn in 2016 afspraken met alle Drentse gemeenten gemaakt in de Retailagenda Drenthe. Deze afspraken gaan in de kern over samenwerking tussen overheid en marktpartijen, het verminderen van winkelleegstand, het creëren van financieringsmogelijkheden voor de transformatieopgave en het werken aan compacte winkelgebieden. Het Binnenstadfonds en de provinciale RetailDeal in het kader van de Nationale Retailagenda zijn het instrumentarium hiervoor. Genoemde instrumenten hebben als doelstelling toekomstbestendige, economisch vitale en leefbare binnensteden en dorpskernen met een eigen DNA.

Om voldoende ruimte te bieden aan de veranderende wensen van consumenten en het bedrijfsleven, zetten wij in op de binnenstedelijke vernieuwing en vragen we bij gemeenten aandacht voor transformatie naar compacte en toekomstbestendige winkelgebieden. Bij ruimtelijke plannen voor nieuwe grootschalige detailhandelsontwikkelingen vragen wij gemeenten aandacht te geven aan regionale afstemming. Van de gemeenten verwachten we bovendien dat ze de behoefte aan de nieuwe ontwikkeling overtuigend aantonen in een detailhandelsvisie (conform de Ladder voor Duurzame Verstedelijking). De Retailagenda Drenthe geldt daarbij ook als beleidskader. In het buitengebied vinden wij vooral verkoop van eigen producten als nevenfunctie op een agrarisch bedrijf passend.

5.1.2.2.1 Detailhandel/detailhandelsstructuur

Ambitie
Wij streven naar een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldig ruimtegebruik waarin wij het landelijk gebied beschermen en de detailhandel concentreren in de binnenstedelijke gebieden, waarbij de bestaande detailhandelsstructuur centraal staat. Wij willen de kernkwaliteiten behouden, dit is beschreven in Hoofdstuk 4. Daarom staan wij weidewinkels niet toe buiten het bestaand stedelijk gebied. Tegelijkertijd zijn er activiteiten die, om uiteenlopende redenen, minder goed passen in de stedelijke centra, bijvoorbeeld vanwege de schaalgrootte, externe veiligheid of bevoorrading. Voor deze activiteiten zou vestiging op een locatie voor perifere detailhandel een betere optie kunnen zijn.

Uitvoering
Om landschappelijke redenen staan wij weidewinkels niet toe buiten bestaand stedelijk gebied. Daarbij hebben de provincies in 2006 gezamenlijk besloten dat bestaande winkelgebieden worden beschermd en dat vestiging van grootschalige winkels buiten het stedelijk gebied (‘weidewinkels’) wordt tegengehouden. Dit beleid blijft onverminderd van kracht.

5.1.2.3 Dutch Tech Zone Zuid Drenthe

Omgevingsbeleid
Zuid-Drenthe is strategisch gunstig gelegen, als onderdeel van een internationale transportverbinding die loopt vanaf de Randstad, via Zwolle, richting Duitsland en Noordoost-Europa. Dit biedt de nodige ontwikkelingskansen voor de regio. De vier stedelijke kernen in Zuid-Drenthe kennen een vergelijkbare economische structuur, met industrie en logistiek als belangrijke economische ontwikkelingssectoren.

Ambitie
Wij vinden het van belang om Zuid-Drenthe te positioneren als industriële en logistieke regio. De regio moet een logische plaats gaan innemen binnen het nationale en trans-Europese

vervoersnetwerk. In 2030 is de regio één van de industriële hotspots, aangehaakt op en ingebed in een economisch krachtig Noord- en Oost-Nederland. De regio staat in 2030 bekend als een:

- uitstekende vestigingsregio voor specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en daaraanverbonden servicebedrijven. Vooral in HTSM toepassingen in mechatronica, olie & gas enchemie/biobased economy (BBE).
- regio met een internationale uitstraling op het gebied van innovatieve (maak)industrie.
- regio van hoogwaardig toegepaste kennis en vakmanschap.
- aansprekende vestigingsregio met woonkwaliteit.

We vinden het bovendien van belang dat de economische structuur van de regio duurzaam wordt versterkt. Het is daarbij onder meer nodig om goede sociaaleconomische relaties en netwerken te vormen met omliggende regio's als Zwolle-Kampen, Twente en de Duitse Ems-as. Bovendien zien wij volop mogelijkheden voor initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze initiatieven kunnen zowel bijdragen aan de concurrentiepositie, als aan het imago van de regio.

Uitvoering

We stimuleren de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk Zuid-Drenthe via de volgende drie lijnen:

- vraaggericht beleid, waarbij we door het inspelen op marktkansen inzetten op het ontwikkelen en faciliteren van bestaande clusters en bedrijven;
- organische regiovorming, waarbij op basis van een clustergerichte aanpak wordt samengewerkt in wisselende coalities die de regio Zuid- Drenthe kunnen overstijgen;
- een combinatie van gebiedsgericht en sectoraal beleid.

5.1.2.4 Regio Groningen - Assen

Omgevingsbeeld

De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij de gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dit besef is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen ontstaan. De hoofdopgave voor de Regio Groningen-Assen is in onze ogen het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei, met een adequaat verkeer- en vervoerssysteem. Dit systeem moet de bereikbaarheid garanderen van de binnensteden van Groningen en Assen en van de belangrijke woon- en werkgebieden in de regio. Daarnaast moet het de groeiende vervoersvraag opvangen.

Ambitie

Het is hierbij onze ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer maximaal te stimuleren. De geactualiseerde regiovisie Veranderende context, blijvend perspectief focust op drie speerpunten:

- het economische kerngebied versterken;
- de interne samenhang versterken;
- de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Uitvoering

Het economische kerngebied versterken

Economie is altijd een resultaat geweest van samenwerking. Ondernemers werken met risicodragend vermogen aan het realiseren van rendement en het creëren van nieuwe banen. Het onderwijs zorgt voor goed gekwalificeerd personeel. De overheid zorgt voor de infrastructuur en gebiedsinrichting, het wettelijke kader en een basisvangnet voor inkomen en stimulerende

maatregelen. De agenderende functie van de regio bestaat uit het realiseren van een aanbod aan gevarieerde ruimte om te werken bij bestaande en mogelijk nieuwe locaties.

De interne samenhang versterken
Voor een goed functionerende regio is een compleet en divers aanbod aan woon- en werkmilieus nodig, waaronder ook hoogwaardige (culturele) voorzieningen en onderwijsmogelijkheden. De interne bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. De bereikbaarheidsstrategie van de regio is gericht op het bereikbaar houden van de economische toplocaties (waaronder het UMCG en de binnenstad van Groningen), de welzijns- en zorgvoorzieningen en **Groningen Airport Eelde**. De aandacht en cofinanciering richten zich op het organiseren en realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en het realiseren van P+R-voorzieningen. Dit is vastgelegd in het Bereikbaarheidsprogramma 2013-2020.

De kwaliteit van stad en land behouden en versterken
De steden moeten zich verder kunnen ontwikkelen als centra voor werk, onderwijs, voorzieningen en wonen. Meer dan voorheen moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van de bestaande omgeving en dan vooral voor de herstructurerings- en transformatieopgaven.

Het landelijk gebied moet als erfgoed, vitaal platteland en recreatief gebied met economisch draagvlak in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld.
De specifieke opgaven en kansen voor de stad Assen zijn uitgewerkt in **Sterke steden**.

5.1.2.5 Regio Meppel - Zwolle

Omgevingsbeeld
Meppel, Westerveld en de Wolden maken onderdeel uit van de economische topregio Zwolle. Als poort van Noord-Nederland en schakel tussen West- Oost- en Noord-Nederland is deze regio één van de sterkste groeiregio's van ons land. De regio staat in de top van economisch sterke gebieden, met een vruchtbare voedingsbodem voor toegepaste innovatie. Binnen de regio zijn sterke samenwerkingsrelaties tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen, in interactie met de omgeving. De Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten, verdeeld over de vier provincies Overijssel, Drenthe, Flevoland en Gelderland.

De regio kent een groot aantal midden- en kleinbedrijven. Samen vertegenwoordigen zij 76% van de bedrijvigheid in de regio. Zowel over het water als over de weg en het spoor vervult de regio een verbindingsrol tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa.

Ambitie
Met onze partners werken wij aan het versterken van de concurrentiepositie van de regio Zwolle. Dit doen we door de maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken en in te zetten op de sectoren waar de regio sterk in is:
- agro & food
- **vrijetijdseconomie** (onder andere Zuidwest-Drenthe)
- health
- kunststoffen
- logistiek (onder andere Terminal Blueport)

Uitvoering
Wij zijn lid van het samenwerkingsverband Regio Zwolle. Tot het regionaal samenwerkingsverband Regio Zwolle behoren ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen die in interactie met de omgeving aan de ambities in de Regio Zwolle werken.

Wij werken samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden, in interactie met de omgeving aan een geactualiseerde agenda voor de Regio Zwolle (2018-2022). In deze agenda worden de maatschappelijke opgaven uitgewerkt. Wij brengen de kansen van Meppel (Blueport), vrijetijdseconomie in Zuidwest-Drenthe en de verbinding met Noord-Nederland in.

5.1.2.6 TT Assen

Ambitie
Het TT-circuit in **Assen** is economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid van groot belang. Het circuit is echter gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent: natuurgebied Witterveld, dorpen en woonwijken en recreatieve voorzieningen als campings. Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden heeft de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente Assen, samen met alle betrokken partijen in 2012 een convenant afgesloten, met een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT- circuit en zijn omgeving. De kern van het convenant bestaat uit drie onderdelen.

- De ondernemingen die in het plangebied aanwezig zijn, moeten zich, ook uit exploitatieoverwegingen, voldoende kunnen ontwikkelen;
- De geluidhinder die in het plangebied wordt ervaren, moet afnemen;
- Het plangebied krijgt een kwaliteitsimpuls.

5.1.2.7 Terminal Dryport

Ambitie
Wij maken ons sterk voor een verbeterde aansluiting op het Duitse hoofdwegennet en de mogelijkheid voor personen- en goederenvervoer per spoor. Daarmee benadrukken wij de positie van Zuidoost Drenthe als logistieke draaischijf. Samen met de gemeenten in Zuidoost Drenthe en het bedrijfsleven werken we via het project Dryport samen om meerwaarde te creëren met het transport van goederen langs, van en naar de regio. Het doel is te komen tot een concentratie van logistieke bedrijven, diensten en infrastructuur. Daarmee bieden we oplossingen aan de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens, waar de ruimte schaars is en de afvoerwegen dichtslibben.

5.1.2.8 Terminal Blueport

Ambitie
Meppel beschikt over de grootste binnenvaartcontainerterminal van Noord-Nederland. Dit is onderdeel van Port of Zwolle, waarin de havens van Zwolle, Kampen en Meppel samenwerken. In samenwerking met Meppel willen we via het project Blueport de functie van Meppel als multimodaal knooppunt voor de overslag van containers en bulkgoederen verder versterken. Het accent ligt daarbij op water en weg. Belangrijk hierbij is dat watergebonden bedrijvigheid niet zomaar uitwisselbaar is met kavels op droge bedrijventerrein.

5.1.2.9 Groningen Airport Eelde

Ambitie

Wij werken aan versterking van het luchtvervoer. Groningen Airport Eelde speelt een belangrijke rol voor onze internationale bereikbaarheid en vormt een sterke vestigingsplaatsfactor. Drenthe richt met partners in Noord-Nederland onder meer op de ontwikkeling van vestigingsmogelijkheden rond de luchthaven en ondersteuning van de ontwikkeling van verbindingen, zoals naar Scandinavië. Dat is een ontwikkeling die niet alleen bij moet dragen aan mogelijkheden voor toeristen, in het kader van de vrijetijdseconomie, maar ook ons bedrijfsleven moet ondersteunen bij haar internationale activiteiten. Wij vinden het van belang dat de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde gepaard gaat met zo min mogelijk overlast en milieuschade. Wij ondersteunen dan ook de ambitie van Groningen Airport Eelde om zich te ontwikkelen tot duurzame, groene luchthaven en voorloper te worden bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties in de **luchtvaart**.

5.1.3 Onderwijs

Omgevingsbeleid

Kennis- en onderwijsinstellingen, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Drentse economie. **Steden** met een HBO-vestiging, zoals Emmen en Assen, spelen een belangrijke rol als kennis- en innovatiecentrum.

Ambitie

Wij streven een goede aansluiting tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven na.

Uitvoering

Met ons reguliere beleid, het investeren in kennisontwikkeling en het aansluiten van regionale opleidingen aan de sterke economische clusters, geven we een impuls aan bedrijvigheid en kennisopbouw in de provincie en in aansluiting op en in samenwerking met omliggende regio's. Aandachtspunt blijft daarbij de bereikbaarheid van onderwijslocaties voor leerlingen.

5.1.4 Radioastronomie (Astron)

Omgevingsbeleid

Het Nederlands Instituut voor de Radio Astronomie, ASTRON, heeft vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw een plaats binnen de sociaaleconomische en ruimtelijke context van Drenthe. ASTRON heeft drie grote vestigingen in Drenthe en manifesteert zich ruimtelijk bij Lhee, Dwingeloo (met het researchcomplex, inclusief radiotelescoop, en hoofdkantoor), Hooghalen (de Westerbork Synthese Radiotelescoop, WSRT) en in Exloo en Buinen (centrumgebied van LOFAR, radiotelescoop Low Frequency Array). Verder zijn er, verspreid over de provincie, kleine LOFAR-buitenstations voor wetenschappelijk onderzoek naar zowel astronomie, geofysica als infrageluid.

Ambitie

Wij willen ruimte bieden aan de verdere ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe, die we willen stimuleren vanuit economisch perspectief. Het streven is om verstoring van activiteiten te voorkomen. Wij ondersteunen de ontwikkelingen rondom ASTRON en LOFAR ook met het oog op de ontwikkeling van slimme sensorsystemen, in combinatie met het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data. Deze slimme sensorsystemen blijken van groot belang te zijn bij innovaties in tal van bedrijven in Drenthe en daarbuiten.

Uitvoering
Wij hebben radioastronomie uitgewerkt in ambities voor de radiotelescoop Dwingeloo en Hooghalen en LOFAR.

5.1.4.1 Radiotelescoop Dwingeloo en Hooghalen

Ambitie
In de bossen van Dwingeloo en Hooghalen staan radiotelescopen opgesteld voor waarnemingen aan het zonnestelsel. Rond elk van deze waarnemingsposten zijn de zones aangegeven voor de toelating van gemotoriseerd verkeer en de oprichting van nieuwe bebouwing. Binnen zone I (behalve de verharde wegen Eursinge – Lhee en Hooghalen – Amen) zijn alleen in uitzonderingsgevallen gemotoriseerd verkeer en activiteiten waarbij elektromagnetische straling wordt opgewekt, toegelaten. Noodzakelijk landbouwverkeer wordt tot deze uitzonderingen gerekend. Binnen zone II worden storingen voorkomen door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van bedrijfsvestigingen en –uitbreidingen, intensivering van verkeer en dergelijke activiteiten.

Uitvoering
De zonering hebben wij vertaald in regels in de Provinciale Omgevingsverordening.

5.1.4.2 LOFAR

Omgevingsbeleid
De afgelopen jaren heeft ASTRON een nieuwe radiotelescoop gebouwd: LOFAR (Low Frequency Array). LOFAR bestaat uit enkele duizenden kleine antennes die geclusterd zijn geplaatst in het centrale LOFAR-gebied bij Exloo en Buinen en in buitenstations in zowel Drenthe, Groningen, Fryslân als Overijssel. De locatiekeuze voor de antennestations is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeenten, provincies en ASTRON. Als belangrijke criteria golden daarbij steeds de beschikbaarheid van de fysieke ruimte en een relatief laag storingsniveau door elektromagnetische straling.

Ambitie
Wij vinden het van belang dat de LOFAR-stations in Drenthe optimaal kunnen blijven functioneren, in een omgeving met een zo laag mogelijk storingsniveau. Wij hebben storingsvrije zones aangegeven. Binnen zone I zijn alleen in uitzonderingsgevallen gemotoriseerd verkeer en activiteiten waarbij elektromagnetische straling wordt opgewekt, toegelaten. Binnen zone II worden storingen voorkomen door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van bedrijfsvestigingen en –uitbreidingen, intensivering van verkeer en dergelijke activiteiten.

LOFAR-buitenstations
Wij verwachten van gemeenten dat ze binnen een straal van twee kilometer rond een LOFAR-buitenstation storing voorkomen, door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van mogelijke storingsbronnen (zenders, zendmasten, hoogspanningsmasten, windmolens, motoren en andere mechanische of elektrotechnische installaties) en van meer autoverkeer.

Uitvoering
De zonering hebben wij vertaald in regels in de Provinciale Omgevingsverordening.

5.2 Sterke Steden

Omgevingsbeeld

Steden vormen de ruggengraat van Drenthe. De maatschappelijke en sociaalculturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen in de steden zijn van grote betekenis voor het regionale leefklimaat.

Agglomoratiekracht

De steden zijn vanwege de grote concentratie van mensen, werkgelegenheid en onderwijsinstellingen de economische motoren van Drenthe. Als er meer interactie tussen mensen is, meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, om samen te werken en van elkaar te leren, is er meer kans op succesvolle participatie, vergroting van sociale cohesie en meer kans op innovatie. Dit noemen we de agglomeratiekracht die steden sterk maakt.

Ook bedrijven profiteren van agglomeratiekracht. In elkaars nabijheid, rond clusters van bedrijven vormen zich immers grotere en gespecialiseerde arbeidsmarkten en markten van toeleveranciers. Dit leidt tot stijging van arbeidsproductiviteit. Agglomeratiekracht leidt tot een klimaat van stimulerende concurrentie en innovatie.

Drents stedelijk netwerk

Door de steden in het netwerk te verbinden, maken we de weg vrij voor het uitwisselen van kennis en het vormen van netwerken. Binnen deze netwerken is het landelijk gebied complementair aan het stedelijk gebied. Ook in het landelijk gebied is ruimte voor economische ontwikkelingen en, op beperkte schaal, voor unieke woonmilieus.

Steden en stedelijke netwerken hebben een eigen identiteit, gebaseerd op de geografische ligging, een gedeelde sociale en economische structuur. Drenthe is een dun verstedelijkt landschap met kleine woonkernen en vier kernsteden. Deze vier kernsteden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen (HEMA) vormen samen het Drents stedelijk netwerk en zijn onderdeel van het noordelijk stedelijk netwerk.

Het stedelijk netwerk van Drenthe staat niet op zich, maar maakt deel uit van grotere netwerken. Assen maakt deel uit van het stedelijk netwerk **Groningen - Assen** en Meppel van de **Regio Zwolle**. Ook op lagere niveaus is er sprake van grensoverschrijdende netwerken richting Groningen (Stadskanaal-Veendam), Overijssel (Ommen – Hardenberg) en Duitsland (Emmen-Meppen).

Ambitie

Wij streven naar bruisende steden in robuuste stedelijke netwerken. In de steden komen verschillende provinciale belangen bij elkaar, zoals zorgvuldig ruimtegebruik, demografische ontwikkeling en wonen, werkgelegenheid, voorzieningen, retail, vrijetijdseconomie en bereikbaarheid. Onze steden zijn de dragers van het sociaaleconomisch systeem.

Wij richten ons op:

- compacte, toekomstbestendige, robuust en duurzame steden met een eigen karakteristiek;
- aantrekkelijke binnensteden met een gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen, werken, (maatschappelijke) voorzieningen, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen en daarnaast een aantrekkelijke omgeving voor beleven en ontmoeten;
- gevarieerde en gewaardeerde woon- en werkmilieus;
- een goede bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer;
- het ontwikkelen van innovatieve, toekomstbestendige en klimaatadaptieve strategieën.

Wij streven naar het concentreren van bedrijvigheid in de Drentse steden, als schakels binnen de stedelijke netwerken. Op deze wijze profiteren bedrijven van elkaars nabijheid, dat noemen we agglomeratie- en netwerkeffecten. Wij vinden het van belang dat de steden binnen het netwerk een sterke aantrekkingskracht hebben. Daarom ondersteunen wij ontwikkelingen die bijdragen aan mooie, cultureel aantrekkelijke en bruisende binnensteden. Wij denken verder dat een onderling onderscheidend profiel de aantrekkingskracht van de steden kan versterken.

Wij beschouwen het bundelen en intensiveren van verstedelijking in de stedelijke netwerken als een noodzakelijke voorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Drenthe. Bij Assen, Meppel en Hoogeveen achten wij uitbreiding van de stad in sommige richtingen onwenselijk, vanuit de afwegingen ten aanzien van het landschap. Wij hebben daar een **harde grens** getrokken. Met de gemeenten willen we aandacht besteden aan de kwaliteit van de stads- en dorpsranden in een afweging van omdat de rand en het silhouet bepalend is voor zowel stad en omliggend landschap.

De steden in Drenthe zijn geen concurrenten, maar zijn complementair aan elkaar. Door samen te werken in het gezamenlijk netwerk, uitgaande van de eigen kracht en identiteit, ontstaan er meer ontwikkelingsmogelijkheden en versterkingen binnen het systeem.

De vier steden kennen een overlap in opgaven en kansen. De oorzaken hiervoor liggen in grote, landelijke of zelfs wereldwijde transities. Wij zetten ons samen met de betrokken gemeenten in om deze verschillende opgaven integraal en indien noodzakelijk gezamenlijk op te pakken.

De overlappende opgaven betreffen:
- de transformatie van leegstaand vastgoed, als gevolg van krimp, het veranderende winkellandschap, de veranderingen in bedrijfsvoering, bedrijvigheid en bereikbaarheid;
- stedelijke vernieuwing, zowel fysiek als sociaal, van buurten en wijken gebouwd tussen de jaren zestig en de jaren tachtig van de vorige eeuw;
- de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt staat onder druk, als gevolg van economische verschuivingen;
- het verbeteren van de bereikbaarheid van de steden vanuit de regio;
- de gevolgen van krimp voor leefbaarheid en voorzieningenniveau's in de kernen.

Naast de opgaven zien we ook kansen voor de Drentse steden, denk hierbij aan:
- de ingrepen en kennisontwikkeling vanuit de energietransitie;
- het ontwikkelen van toeristisch profiel van de steden.

Uitvoering
We versterken het Drents netwerk van vier steden door aandacht te geven aan de kwaliteit, het voorzieningenniveau, de werkgelegenheid, de
bereikbaarheid en ruimtelijke samenhang van de genoemde steden.

Veel van de kansen, opgaven en ontwikkelingen in de steden zijn een gemeentelijke opgave. De provinciale rol is grotendeels gericht op het proces. Door de opgaven onder de aandacht te brengen, het organiseren van samenwerking en afstemming, kunnen de opgaven van de Drentse steden sneller aangepakt worden. Daarnaast dragen we mede zorg voor het op peil houden van de infrastructuur.

Om invulling te geven aan de provinciale rol zetten wij de volgende instrumenten in:

- relatiebeheer, dit vroegtijdig overleg zorgt voor afstemming van de (inter)provinciale en gemeentelijke beleidsdoelen in een vroeg stadium van de ruimtelijk-economische planontwikkeling. Het relatiebeheer verrijkt het planproces en voorkomt problemen achteraf;
- regionale agenda's die ruimte geven aan overleg en samenwerking, hierbij denken we aan de regio Groningen – Assen, de samenwerking BOCE (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) en de samenwerking in Dutch Tech Zone (Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg);
- diverse regelingen rondom de economische verbetering en versterking van het vestigingsklimaat. Specifiek voor de steden en de binnenstedelijke retailproblematiek is het overleg, in het kader van de Retailagenda, wat op regelmatige basis plaatsvindt en gericht is op de leegstand van winkelruimte. In het kader van de Retailagenda organiseert de provincie voor de twaalf gemeenten, op regelmatige basis, bijeenkomsten gericht op informatieoverdracht en kennisdeling. Doel hiervan is het versterken van de inhoudelijke kennis en kunde van de betrokken partners.
- het Binnenstadfonds is gericht op het versterken van de binnensteden door financiële ondersteuning. Dit fonds is gericht op de zeven grotere kernen (HEMA en Roden, Beilen en Coevorden: RoBeCo), met als doel het versnellen van de aanpak van de binnensteden. In het kader van dit fonds vinden er ook specifiek overleg en kennisdeling plaats.
- De planologisch-juridische instrumenten van de Provinciale Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening of specifiek de Ladder van Duurzame Ontwikkeling, sturen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
- Daarnaast zijn de volgende provinciale uitvoeringsprogramma's van belang:
  - Krimp en Leefbaarheid;
  - Vrijetijdseconomie;
  - Bereikbaarheid (in ontwikkeling);
  - Regionale Energie Strategie (in ontwikkeling);
  - Regionale Adaptatie Strategie (in ontwikkeling).

5.2.1 Assen

Omgevingsbeeld

Stedelijk profiel (DNA)
Assen is een aantrekkelijke, groene woonstad. Assen is geleidelijk gegroeid tot zijn huidige grootte. Op internationaal niveau staat Assen bekend om de jaarlijkse TT. Assen is provinciehoofdstad en garnizoensstad. De ligging aan de A28, de N33 en de spoorlijn Zwolle-Groningen zorgen voor een goede bereikbaarheid. Als onderdeel van het samenwerkingsverband **Regio Groningen - Assen** wordt de ontwikkeling van Assen voor een groot deel bepaald door de relatie met de stad Groningen. De stad Assen heeft een verzorgingsgebied wat zich uitstrekt tot Smilde, Beilen en Gieten.

Assen is samen met Groningen de motor van de noordelijke economie en biedt voldoende werk en voorzieningen voor de eigen inwoners en de regio. De bovenregionale zorg, de Rijksdiensten en dienstverlening zijn belangrijke werkgevers. Daarnaast zijn de Gebiedsontwikkeling **Groningen Airport Eelde** en de mogelijkheden voor een toeristisch-recreatieve zone rondom het **TT-circuit** kansen voor verdere (economische) ontwikkeling. De directe nabijheid van het karakteristieke esdorpenlandschap van de **Drentsche Aa** en van de gevarieerde landschappen van de Kop van Drenthe zijn pluspunten voor het wonen en leven in de regio Groningen-Assen.

Ambitie
De belangrijkste opgaven die in de stad Assen spelen zijn:

1. Keuze voor de binnenstad.
De Asser binnenstad heeft een hoog percentage (winkel-)leegstand en is ruimtelijk ruim uitgelegd. De herstructurering van de binnenstad is dan ook een grote opgave. Naast functieverandering is het ook wenselijk de binnenstad qua beleving beter aan te laten sluiten bij het profiel van de inwoners en bezoekers. Met een passend voorzieningenniveau op het gebied van winkels, horeca, zorg en onderwijs en een goede bereikbaarheid kan invulling worden gegeven aan de stad Assen als robuust, regionaal centrum. Daarnaast biedt het cultuuraanbod aantrekkelijke kansen voor Assen, in het kader van de vrijetijdseconomie.

2. Leefomgeving voor generaties
De stad moet voor verschillende generaties aantrekkelijk blijven, ook in tijden van druk op de woningmarkt. Dat betekent dat er woningen en voorzieningen zijn voor alle leeftijden. Buurten en wijken bieden voldoende fysieke en sociale veiligheid, die het welzijn en de zelfstandigheid van inwoners bevorderen. Met de vergrijzing neemt het belang toe van gezond ouder worden en toegankelijkheid van de zorg. De fysieke stad moet hierbij aansluiten en de omgeving moet gezondheid en beweging stimuleren, bijvoorbeeld door een goede fietsinfratructuur. De aandacht voor gezondheid in verbinding met de samenleving is ook een kans voor innovatie van de dienstensector. Voortdurende vernieuwing zorgt voor blijvende werkgelegenheid in deze, voor Assen belangrijke, sector.

3. Klimaatadaptatie en duurzame energie
Het is belangrijk dat Assen zijn groene karakter behoudt en wellicht nog versterkt. Dit is medebepalend voor de aantrekkelijkheid van de stad. Het groene karakter komt ook tot uiting in diverse maatregelen die Assen moet nemen om de stap naar energieneutraal te maken en in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.

Uitvoering
De belangrijkste instrumenten die wij inzetten voor de opgaven in Assen zijn:
- het Binnenstadsfonds;
- Regionale Adaptatie Strategie (in ontwikkeling)

5.2.2 Emmen

Omgevingsbeeld

Stedelijk profiel (DNA)
Met 35.000 ha is Emmen de grootste gemeente van Drenthe en een van de grootse gemeenten in Nederland. Emmen speelt de rol van hoofdkern voor een regio van Ter Apel tot Coevorden. Dit gebied is echter wel een krimpregio, wat Emmen als regionale hoofdkern kwetsbaar maakt.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het economische zwakke zuidoosten van Drenthe aangemerkt als ontwikkelingsgebied, waarna er onder meer textiel en metaalfabrieken werden gevestigd. Emmen ontwikkelde zich van esdorp op de Hondsrug tot industriële groeikern.
Om de landschappelijk waardevolle gebieden te behouden, werden de nieuwe, ruim opgezette, woonwijken op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd. De rationalistische architectuur, als uitvloeisel van de wijkgedachte, bezorgde de stad Emmen internationale faam. De stad Emmen verwierf daarnaast bekendheid dankzij het Noorder Dierenpark Emmen, tegenwoordig volledig vernieuwd als WILDLANDS Adventure Zoo.

Met meer dan 1000 hectare industrie-/bedrijventerrein heeft Emmen de grootste industrieconcentratie in Noord-Nederland. Dankzij Stenden Hogeschool en de Kennis Campus Emmen zijn er verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Deze opleidingen versterken de positie van Emmen ten aanzien van de kennisintensieve industrie. Desondanks is het werkloosheidspercentage binnen de gemeente Emmen hoog. De verbinding tussen onderwijs en praktijk leidt tot diverse innovatieve kansen, zoals de ontwikkeling van biobased kunststoffen, vanuit het kennisknooppunt duurzame kunststoffen en GreenpPAC (Stenden Hogeschool en Windesheim).

Niet direct in Emmen gelegen, maar wel in de regio zuidoost is de Dryport als logistieke draaischijf, om samen een meerwaarde te creëren uit het transport van goederen langs, van en naar de regio.
De afgelopen jaren is middels een RegioSpecifiek Pakket (RSP) gewerkt aan integrale gebiedsontwikkeling Atalanta. Doel is het centrum van Emmen een forse opwaardering te geven en de ruimtelijk-economische structuur, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren door de uitvoering van projecten als de Hondsrugtunnel, het Raadhuisplein en de realisatie van WILDLANDS. Ook wordt er binnen het RSP gewerkt aan de versterking van de treinverbinding Emmen-Zwolle. In het vervolg van deze projecten probeert Emmen nieuw leven in de vele leegstaande panden te blazen, zoals bij de oude dierentuin, die recent tot stadspark en 'third place' of sociale ontmoetingsplek is ontwikkeld.

Ambitie
De belangrijkste opgaven die in de stad Emmen spelen zijn:

1. Rol van Emmen in de regio: complete stad.
Emmen zet zich in voor het behoud en de versterking van de positie als hoofdkern voor een relatief grote regio, die te maken heeft met een veranderende bevolkingssamenstelling en een dalend bevolkingsaantal. Het is voor Emmen van belang om een complete stad te zijn en te blijven, omdat er geen grote kern in de nabijheid is, waarop kan worden teruggevallen. In dit kader is het voor de toekomstbestendigheid van groot belang om werk, voorzieningen, onderwijs en woningen te bieden voor jongeren en jonge gezinnen, zodat deze groep in de stad blijft wonen. Hierbij speelt ook de opgave van stedelijke vernieuwing van de wijken uit de jaren '60, '70 en '80. Daar moet een kwaliteitsslag worden gemaakt, zowel programmatisch, bouwkundig als qua energetische opgave.

2. Bereikbaarheid Emmen.
De bereikbaarheid van de stad kan verbeterd worden door de doorgaande verbindingen verder uit te bouwen, bijvoorbeeld de bovenregionale noord-zuid verbinding ter versterking van de economische corridor Groningen-Emmen -Twente. De verbetering van de bovenregionale infrastructuur, onder andere met het Duitse achterland, bijvoorbeeld door de verdubbeling van de E233, kan de regio nieuwe economische kansen bieden. Ook verbetering van de railverbindingen met Emmen worden onderzocht. Het regionaal systeem (daily urban system) is van groot belang voor de rol van Emmen in de regio, met name voor de bereikbaarheid van voorzieningen en onderwijs. Dit regionale systeem speelt ook een rol bij de vrijetijdseconomie, met Emmen als verbindende schakel tussen diverse dagatracties en grootschalige verblijfsparken op de Hondsrug.

3. Innovatie in de industrie.
Het industriële karakter van Emmen, gebaseerd op de aanwezigheid van veel maakbedrijven, verdwijnt langzaam. Innoverende en stuwende bedrijven moeten aansluiting hervinden met het arbeidspotentieel (vakmanschap), onderwijs (innovatie) en overheid (faciliteren, activeren).

In de **Dutch Tech Zone Zuid Drenthe** wordt ingezet op de kansen van High Tech Systemen en Materialen, logistiek en de maakindustrie. Daarnaast liggen er kansen voor het verbinden van de innovatieve kracht van de bestaande (chemie-)bedrijven met de kwaliteiten van de hoogwaardige landbouw in de regio.

Uitvoering
De belangrijkste instrumenten die wij inzetten voor de opgaven in Emmen zijn:
- het Binnenstadsfonds;
- samenwerking in Dutch Tech Zone;
- Regionale Adaptatie Strategie (in ontwikkeling).

5.2.3 Hoogeveen

Omgevingsbeeld

Stedelijk Profiel (DNA)
Een kruising van kanalen in een te ontginnen veengebied is de start van Hoogeveen. Na veenontginning werd overgeschakeld op de landbouw. Zelfredzaamheid, pragmatisch oplossen en hard werken kenmerkt de Hoogeveeners, hiermee blijk gevend van de oorsprong als veendorp.

De vele tientallen kleine ambachtsbedrijven in de kern vormden samen met de landbouwproductie de kraamkamer van de industrie. Na de Tweede Wereldoorlog komt de groei echt op gang, aangejaagd door het Rijksbeleid van groeikernen. Tussen de jaren ’60 en ‘80 is Hoogeveen flink gegroeid, Hoogeveen was enige jaren achtereen de snelst groeiende gemeente van Nederland.

De industriële traditie leeft nu ook nog, maakbedrijven zijn een belangrijke werkgever in Hoogeveen. Om de aansluiting met werkgelegenheid toekomstbestendig te maken is de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid essentieel. In Dutch Tech Zone wordt samengewerkt aan de uitdaging om werk en opleiding beter op elkaar aan te laten sluiten.

Hoogeveen is een voorzieningenstad met een eigen regio, gelegen tussen de de regio’s Zwolle-Meppel en Emmen. In het voorzieningengebied liggen voornamelijk woonkernen. De goede verbindingen op Rijks- en provinciaal niveau (Rijkswegen A28, A37, Spoorlijn Zwolle-Groningen, provinciale wegen richting Overijssel en Twente en de Hoogeveensevaart) geven Hoogeveen een centrale ligging, maar zorgen gelijktijdig weer voor barrières in het lokaal netwerk.

Ambitie
De belangrijkste opgaven die in Hoogeveen spelen zijn:

1. Stadscentrum voor de regio
Hoogeveen is een redelijk complete stad in een dunbevolkte en krimpende regio. Inwoners uit het omgeving zijn afhankelijk van de basisvoorzieningen die in Hoogeveen te vinden zijn, zoals (voortgezet, speciaal) onderwijs, sport, cultuur en zorg (Structuurvisie 2.0, 2012). Dit vraagt om een goed functionerend, compact stadscentrum. Hoogeveen zet in op inbreiding en transformatie van de verouderde bedrijventerreinen rondom het centrum, om te komen tot een goed functionerend, compact én klimaatrobuust stadscentrum.

2. Innovatie in het werken
Het industriële karakter van Hoogeveen, gebaseerd op de aanwezigheid van veel maakbedrijven, verdwijnt langzaam. Vertrekkende of reorganiserende bedrijven laten gaten achter die moeizaam worden opgevuld. Innoverende en stuwende bedrijven moeten aansluiting hervinden met het arbeidspotentieel (hoogwaardig vakmanschap), onderwijs (innovatie) en overheid (faciliteren, activeren). In Dutch Tech Zone wordt ingezet op de kansen van High Tech Systemen en Materialen, logistiek en de maakindustrie.

Gelijktijdig heeft Hoogeveen te maken met een complexe sociaal-economische problematiek om werk, opleiding en ambitie beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit vraagt om een meerjarige en brede aanpak (thuis, school, cultuur etc.) veelal gericht op de jeugd (Jong Hoogeveen).

3. Duurzame en klimaatrobuuste stad
Hoogeveen is op zoek naar innovatieve manieren om de stad en de woningvoorraad duurzaam en klimaatrobuust te maken. Deze vragen spelen in de hele stad, maar vooral in de wijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80. Deze transformatie van functies is complex, met aandacht voor techniek, programma, sociale aspecten, klimaatrobuustheid en energiebesparing. Hier ligt een kans voor de stad Hoogeveen om op te trekken met haar regio en de kennisontwikkeling, oplossingsrichtingen én uitvoering te versterken, op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Deze kennis en kunde kan uiteindelijk ook een nieuwe basis voor ontwikkeling een werkgelegenheid worden.

Uitvoering
Instrumenten:

De belangrijkste instrumenten die wij inzetten voor de opgaven in Hoogeveen zijn:
- het Binnenstadsfonds;
- samenwerking in Dutch Tech Zone;
- Regionale Adaptatie Strategie (in ontwikkeling).

5.2.4 Meppel

Omgevingsbeeld

Stedelijk Profiel (DNA)
De oorsprong van de stad Meppel ligt in de overslag van goederen, als handels- en stapelplaats, op het scharnierpunt van Drentsche Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart aan de ene kant en het Meppelerdiep aan de andere kant. Meppel beschikt over de grootste binnenvaartcontainerterminal van Noord-Nederland. De handel en overslag van goederen is zichtbaar door de aanwezigheid van silocomplexen en havens. Meppel heeft ook een centrumrol vervuld in drukkerij, grafische industrie en uitgeverswezen. In Meppel zijn onder andere Hogeschool Stenden, de Regiocampus en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) gevestigd.

Meppel heeft een belangrijke regiofunctie. Het verzorgingsgebied beslaat meer dan 100.000 inwoners met diverse, bovenlokale voorzieningen, zoals een ziekenhuis, voortgezet onderwijs, een haven, het station en een schouwburg. Meppel is een zelfstandige stad binnen de Regio Zwolle en vormt zo de verbinding tussen Noord- en Midden-Nederland. In algemene zin zijn de inwoners van Meppel trots op hun woonomgeving en hun cultuur. In Meppel is het fijn leven, de stad verbindt stedelijkheid met noaberschap, een combinatie van verbondenheid en

openheid, van iedereen, voor iedereen. Dit vindt zijn oorsprong in de unieke combinatie van een dorpscultuur en de Meppeler handelsgeest.

Meppel beschikt over een bruisende, levendige binnenstad, met een historische sfeer, met pleinen en met een mooi uitgebreid aanbod. Meppel is dan ook een regiostad, verzorgend voor de regio, maar ook met veel uitstraling naar bezoekers uit een veel ruimere omtrek. Door aanvullende evenementen vinden ook veel toeristen deze stad. Meppel wil de kwaliteit van de binnenstad verder versterken. De historische kwaliteit en beleving staan daarbij voorop. Meppel profileert zich op een bijzonder wijze; als stad waar het geluk voorop staat en als leidraad voor beleid geldt.

Groen en water zijn onlosmakelijk verbonden met de stad. Ze zijn overal zichtbaar, in de vorm van beekdalen, vaarten, oevers, grachten, parken en natuurzones. Dit knooppunt van water gaf Meppel bestaansrecht en is nog steeds functioneel, zowel economisch, denk aan de zeehaven, als toeristisch. Het buitengebied met vergezichten, landgoederen en verschillende landschappen en natuurgebieden versterken het aanbod van Meppel.

Ambitie
De belangrijkste opgaven die in Meppel spelen zijn:

1. Transformatie en dynamiek
Het project Blueport kan de functie van Meppel als multimodaal knooppunt voor de overslag van containers en bulkgoederen verder versterken. Aandacht is nodig voor de economische dynamiek, zoals het aanbod van adequate vestigingslocaties, als voor de herontwikkeling van de vrijkomende, veroudere havencomplexen. Dit transformatieproces is complex en groot, waardoor een gefaseerde aanpak noodzakelijk is. Ook in de binnenstad is sprake van transformatie. Door het veranderende winkellandschap is er sprake van leegstand in winkelstraten. Een gefaseerde transformatie is gericht op kwaliteit en beleving van de historische binnenstad, passend bij de behoeften en de ontwikkeling van de stad. Het herstel van de laatste jaren is broos en keuzes vanuit regionaal verband kunnen vergaande effecten op de stedelijke voorzieningenfunctie hebben.

2. Stedelijke entrees
De bereikbaarheid van Meppel is goed; gelegen aan rijkswegen A28 en A32, de spoorlijnen naar Leeuwarden en Groningen en de reeds eeuwenoude waterverbindingen. Echter, de regionale toegankelijkheid van de regionaal belangrijke binnenstad moet beter. De logische entree's vanuit het noorden en het oosten moeten de koppeling worden van de regionale infrastructuren en het stedelijke systeem. Dit moet leiden tot een betere beleving en benutting van de binnenstad van Meppel, voor inwoners en recreanten in de regio Zuidwest-Drenthe.

3. Klimaatadaptatie, energie en duurzaamheid
De klimaatopgave in Meppel is groot. De dichte bebouwing en stenigheid geven aanleiding tot hittestress en wateroverlast. Daarbij komt de ligging van de stad in het stroomgebied van meerdere beken, waardoor de waterafvoer van een deel het Drents plateau door de stad heen gaat. Qua energietransitie heeft Meppel een andere opgave ten aanzien van CO_2-neutraliteit dan de andere Drentse gemeenten. Schaarste in ruimte voor wind- of zonneparken maakt een andere energiestrategie noodzakelijk.

Daarnaast speelt er de opgave van stedelijke vernieuwing van de wijken uit de jaren '60, '70 en '80. In deze wijken moet een toekomstbestendige kwaliteitsslag worden gemaakt, zowel

programmatisch, bouwkundig als qua energetische opgave. Het geheel van duurzame opgaven vraagt om een integrale aanpak op stedelijke en regionale schaal.

Uitvoering

De belangrijkste instrumenten die wij inzetten voor de opgaven in Meppel zijn:

- het Binnenstadsfonds;
- samenwerking in de **Regio Zwolle**;
- Regionale Adaptatie Strategie (in ontwikkeling).

5.3 Wonen

Omgevingsbeeld

De verschillen in bevolkingsontwikkeling tussen de stedelijke gebieden en ook in het landelijk gebied worden groter. Op basis van de huidige prognoses blijft de bevolking van Assen stabiel en profiteert de noordzijde van Drenthe van de groei van Groningen. De zuidelijke as laat in de prognoses een sterk verloop zien, van groei in de gemeente Meppel tot het doorzetten van de krimp in de gemeente Emmen die in 2014 is ingezet. De regio Oost-Drenthe is door het Rijk aangewezen als één van de regio's waar de bevolkingskrimp in Nederland het sterkst is. Lokaal laten, ook in Oost-Drenthe, sterke dorpen nog steeds bescheiden groeicijfers zien. Op de woningmarkt worden de verschillen tussen stad en platteland, zand en veen en gebieden met wel of geen krimp groter. Vraag en aanbod passen niet altijd goed meer bij elkaar, wat leidt tot een vraag naar nieuwe woningen. Dit terwijl een deel van de bestaande woningvoorraad leeg blijft staan of in kwaliteit afneemt en huishoudens niet kunnen doorstromen naar passende woningen.

De woningbouwopgave in Drenthe krijgt tot 2030 te maken met een daling van circa 1.100 huishoudens. Daarnaast bestaat er onder de huidige huishoudens, ongeveer 2500, een vraag naar nieuwe woningen. Hoewel het aantal huishoudens afneemt, blijven mensen in nieuwe woningen willen wonen (vervangingsvraag). Op lange termijn (2040) verwachten we een geschatte daling van 5.000 huishoudens. De geschatte vervangingsvraag in 2040 bedraagt ook ongeveer 5.000 woningen.

Geografisch gezien speelt deze opgave met name in Zuidoost-Drenthe en in gebieden waar bevolkingsdaling speelt. Daarnaast daalt de woningvoorraad naar verwachting licht in kleine kernen, met name in de veenkoloniale lintdorpen, vergrijzende zanddorpen en in de oudere buitenwijken, doordat de vervangingsvraag wordt gerealiseerd in de grotere kernen en rondom de bestaande voorzieningen. Deze gebieden worden daarmee intensiever bebouwd, met herbestemming van bedrijfs- en winkelpanden en/of gestapelde woningbouw.

Ambitie

Wij vinden het van provinciaal belang om te antciperen op een veranderende bevolkingssamenstelling en de effecten hiervan op de leefomgeving en de woningmarkt. De demografische ontwikkelingen maken het nodig dat wij anticiperen op een ouder wordende bevolking, toenemende vraag naar levensloopbestendig wonen en zorgwonen en een daling van het aantal huishoudens, in met name de buitengebieden. Deze ontwikkeling speelt nu al in Oost-Drenthe. Dit brengt met zich mee dat in kleine kernen en oudere stadswijken de **leefbaarheid** soms meer onder druk komt te staan, waardoor maatwerk noodzakelijk blijft.

In sommige regio's is sprake van een overschot aan woningen en plancapaciteit. Het moderniseren van de bestaande woningvoorraad gebeurt door sloop, waar nodig, zonder vervangende nieuwbouw of concentratie van nieuwe woningbouw in dorpen voor het in stand houden van voorzieningen. Dit is een centrale opgave, om samen met gemeenten op te pakken. Dorpen en steden moeten een adequate bovenlokale strategie hebben om zorgvuldig met deze onbalans om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld door meer woningen te slopen dan terug te bouwen of woningen te realiseren nabij bestaande kernen en voorzieningen. Dit is een opgave die wij samen met gemeenten oppakken.

Wij vinden het van belang dat, waar mogelijk, de woonopgave wordt benut voor de ruimtelijke opgave van de stads- en dorpsranden. Dit verbetert de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt voor het wonen in Drenthe is dat er rekening wordt gehouden met de **Uitwerking ruimtelijke kwaliteit** in het gebied.

Uitvoering
Over het anticiperen op bevolkingsdaling in Zuidoost-Drenthe zijn bestuursafspraken gemaakt. De ambities voor de woningmarkt worden nader uitgewerkt in de Drentse woningmarktstrategie. Daarnaast hebben wij subsidieregelingen om herstructurering van de woningvoorraad te stimuleren.

Wij bieden ruimte voor woningbouw ter vervanging van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen met de ruimte-voor- ruimteregeling. Dit onderwerp is ook vertaald in de Provinciale Omgevingsverordening. Bij eventuele aantasting van de kernkwaliteiten streven we naar compensatie. In overleg met gemeenten en andere partners geven we hier verder invulling aan.

5.3.1 Toekomstbestendige woningvoorraad

Ambitie
Wij streven naar een balans tussen het aanbod voor wonen en de demografische behoefte. Onder voorwaarde van een goed plan, verlenen wij medewerking aan de **revitalisering van bestaande verblijfsrecreatie**.

Uitvoering
Wij werken samen met gemeenten aan een Drentse woningmarktstrategie om vraag en aanbod in de woningvoorraad in balans te houden en aan te laten sluiten bij de demografische behoefte. Monitoring en regionale afstemming krijgen daarin structureel vorm. Wij vragen gemeenten om hierin op basis van de ruimtelijke structuur van dorpen en steden keuzes te maken over de gehele woningvoorraad: sloop, transformatie of nieuwbouw. Dit met aandacht voor de kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen, leefbaarheid, levensduur, duurzaamheid en locatie van haar woningvoorraad. Wij zien de gemeentelijke woonopgave graag vertaald ineen woonvisie. De regionale woonvisies (2012) komen hiermee te vervallen. Wel vragen wij de gemeenten onderling af te stemmen. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Voor de functiewijziging van recreatie naar wonen, zie 5.4.1.1.2. Transformatie verblijfsrecreatie.

5.3.2 Bestaand stedelijk gebied en buitengebied

Omgevingsbeeld
In de ruimtelijk-economische structuur van Drenthe zijn de functies wonen, werken en voorzieningen geconcentreerd in steden en dorpen, dit noemen wij stedelijke gebieden.

Ambitie

Wij maken onderscheid tussen bestaand stedelijk gebied en buitengebied. Deze noodzaak komt voort uit het provinciaal belang bij een goede ruimtelijke ordening om, mede conform Rijksbeleid, nieuwe initiatieven bij voorkeur te faciliteren binnen de reeds bebouwde omgeving. Het stedelijk gebied omvat de buitenste contouren van dorpen en steden zoals op de kaart Bestaand stedelijk gebied is aangegeven.

Wij bieden ruimte voor het toevoegen van een incidentele woning buiten bestaand stedelijk gebied mits:

- de bebouwing is gelegen in een bebouwingslint of een cluster van bebouwing;
- er sprake is van een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
- er sprake is van een landschappelijke inpassing, passend bij de gebiedskenmerken die zijn vastgelegd in een landschappelijk inpassingsplan;
- het plan past binnen de gemeentelijke woonvisie en leidt niet tot leegstand elders.

Overeenkomstig de **Ladder voor Duurzame Verstedelijking** geldt voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied een uitgebreide motiveringsplicht. Ook bij de ontwikkeling van recreatieparken in het buitengebied geldt een motiveringsplicht, overeenkomstig met de systematiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Bij de ontwikkeling van woonmilieus vormt een landschappelijk kader dat aansluit bij de kernkwaliteiten van het gebied het uitgangspunt. Het woonmilieu dient aangesloten te zijn op de bestaande kern. Het is een pré wanneer het woonmilieu kan worden ontwikkeld samen met het verbeteren van andere functies, zoals het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van voorzieningen, het realiseren van een water- en natuuropgave en het versterken van de recreatie. Zo kunnen meerdere doelstellingen worden gerealiseerd, wat maatschappelijke meerwaarde oplevert. Wij geven daarbij de voorkeur aan het opknappen van bestaande locaties waar een kwaliteitsimpuls gewenst is (bijvoorbeeld een vervallen bedrijfsbestemming) of waar een impuls wordt gegeven aan het cultuurhistorische karakter. In de gemeente Borger-Odoorn is er sprake van een plan om een ecologisch woonmilieu te ontwikkelen. Wij hebben een positieve grondhouding ten aanzien van deze ontwikkeling.

Uitvoering

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

5.4 Vrijetijdseconomie

Omgevingsbeeld

De vrijetijdssector is een belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe heeft de bezoeker veel te bieden. Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland. De kwaliteiten van Drenthe voor de vrijetijdseconomie liggen in een combinatie van natuur, landschap, erfgoed en cultuur. Dat willen we zo houden en verder uitbouwen.

Ambitie

Onze inzet is het versterken van de vrijetijdseconomie door het verbinden van de verblijfsrecreatie aan de lokale economie, aan de beleving van ruimtelijke kwaliteit en aan (dag-)atrracties. Onze focus ligt op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Drenthe als bestemming voor bezoek en verblijf, zowel recreatief als zakelijk. Voor de binnenlandse markt liggen er kansen voor het verstevigen van de eigen marktpositie door te focussen op hogere bestedingen. Van de

buitenlandse markt verwachten we de meeste groei en dan met name van de Duitse en Belgische markt in het voor- en naseizoen. Dat levert meer bezoekers, bestedingen en banen op. En daar profiteert de Drentse bevolking van, zowel wat betreft werk en leefbaarheid als ook aantrekkelijkheid van de eigen woonomgeving.

Wij streven naar het vergroten van de attractiewaarde Drenthe met meer bezoekers en een langere verblijfsduur van de toeristen in Drenthe. Hierbij wordt er een uitnodigend en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de (nieuwe) bedrijven in vrijetijdssector nagestreeft. Ook werken we aan het behouden en versterken van een aantrekkelijk en vitaal aanbod van dag- en verblijfsrecreatieaccommodaties en, waar nodig, een revitaliseringsslag van de verblijfsrecreatiesector, door herontwikkeling en transformatie van bestaande verblijfsrecreatieparken.

Uitvoering
- Provinciale Omgevingsverordening;
- programma: Vrijetijdseconomie + Fietsen;
- subsidieregeling: aan de hand van het vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken);
- bestuursafspraken: aan de hand van het Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken 2018-2024).

5.4.1 Vestigingsklimaat en ontwikkelruimte

Omgevingsbeeld
De vrijetijdssector is een belangrijke pijler van de Drentse economie en draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor het behoud en vergroten van de werkgelegenheid en bestedingen is het noodzakelijk dat de sector in voldoende mate in kan spelen op veranderingen in vraag en aanbod. De sector zal dit zelf moeten doen om blijvend tevreden gasten aan te trekken in een dynamische markt.

Ambitie
Voor de verblijfsrecreatie zijn we er voorstander van dat nieuwe ontwikkelingen en transformatieopgaven in samenhang en op basis van een integrale, gebiedsgerichte en programmatische aanpak worden uitgevoerd. Wij willen ondernemers hiervoor ruimte bieden.

In de samenhang van de planontwikkeling kan het betekenen dat, tegenover het bieden van ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie, elders in Drenthe een complex uit de markt wordt genomen door daar andere functies toe te staan dan wel te saneren.

Uitvoering
Aan dergelijke ontwikkelingen willen we medewerking verlenen, in overleg met betrokken belanghebbenden. Voor complexe opgaven zijn we bereid kennis, middelen en organisatiekracht in te brengen.

5.4.1.1 Revitalisering bestaande verblijfsrecreatie

Omgevingsbeeld
In een Drenthe-breed onderzoek is de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de revitaliseringsopgave geldt dat er een sterke verwevenheid is op zowel economisch, fysiek-ruimtelijk, volkshuisvestelijk als sociaal-maatschappelijk terrein. Problemen zijn vaak niet eendimensionaal. Het onderzoek toont aan dat er sprake is van een meervoudige opgave, die beleidsvelden én gemeentegrenzen overstijgt en een meerjaren-, integrale aanpak vereist.

Ambitie
Voor deze opgave werken we nauw samen met alle betrokken partijen. Daarbij kiezen we voor de aanpak Eén park (plangebied), één plan. Voor de revitaliseringsopgave zijn weliswaar primair de bedrijven en eigenaren verantwoordelijk, maar gezien de aard, de complexiteit en de omvang van de opgave wordt ook inzet en betrokkenheid gevraagd van gemeenten en provincie, vanuit meerdere domeinen (vrijetijdseconomie, maar ook wonen/volkshuisvesting, leefomgeving, infrastructuur, ruimtelijke ordening, sociaal domein, natuur en openbare orde). We zetten in op een nauwe samenwerking met de gemeenten, (vereniging van) eigenaren, maatschappelijke organisaties en de sector. De problematiek overstijgt de gemeentegrenzen en ingrepen in een gemeente hebben invloed op de situatie in de andere gemeenten.

Een vitale verblijfsrecreatiesector vraagt om een aanpak voor zowel vitale als niet-vitale parken. De rol van de gemeenten en provincie verschilt echter per opgave. Bij de opgaven voor vitale vakantieparken is de sector eerst aan zet en hebben wij een faciliterende, stimulerende en aanjagende rol. De revitaliseringsstrategie is bij de zogeheten excellente parken vooral gericht op het stimuleren en het laten excelleren van het ondernemerschap, product- en conceptontwikkeling, innovatie en herontwikkeling. Voor de opgaven omtrent niet-vitale verblijfsparken hebben we een meer sturende rol. De strategie voor deze parken is: transformeren, consolideren, herontwikkelen en handhaven.

5.4.1.1.1 Herontwikkeling en uitbreiding

Omgevingsbeeld
Voor een duurzaam economisch perspectief voor bedrijven in de vrijetijdssector is het noodzakelijk dat zij zich kunnen aanpassen aan de vraag van de markt.

Ambitie
Wij willen voor bedrijven ruimte creëren voor noodzakelijke aanpassingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Om de marktpositie te verbeteren kan een bedrijf er voor kiezen om, binnen de bestaande oppervlakte van het park, vernieuwende recreatieconcepten te ontwikkelen of het aanbod te verbeteren. Hiervoor is ruimte binnen de provinciale beleidsuitgangspunten. Bij deze afweging is altijd sprake van maatwerk.

Uitvoering
Ons beleid voor herontwikkeling en uitbreiding kenmerkt zich door een uitnodigend karakter, flexibiliteit in beleid en voldoende regelruimte. Dit betekent dat we op voorhand geen locaties aanwijzen of uitsluiten, maar uitgaan van een ‘Ja, mits’-principe. Een essentiële ‘mits’ is dat het plan voorziet in een levensvatbare, langjarige exploitatie, onderscheidend is ten opzichte van het huidige aanbod en zich mee kan ontwikkelen met een veranderende vraag vanuit de markt.

5.4.1.1.2 Transformatie verblijfsrecreatie

Omgevingsbeeld
Voor verblijfsrecreatieparken die geen of onvoldoende perspectief hebben in de verblijfssector, is transformatie naar een andere functie een mogelijke optie.

Ambitie
Bij transformatie naar een andere functie valt te denken aan: wonen, bijzondere woonvormen, pauzewoningen, zorgconcepten, huisvesting arbeidsmigranten, zakelijke huisvesting, natuurontwikkeling, agrarische en landgoedontwikkeling. Wij stimuleren een gebiedsgerichte,

integrale aanpak van deze transformatie (gebiedsproces). De specifieke kenmerken en ligging van het gebied zijn daarin richtinggevend. Verder moet een ruimtelijke, maatschappelijke of landschappelijke meerwaarde ontstaan en streven we naar een ecologische meerwaarde.

Uitvoering
Bij een transformatieopgave zijn in eerste instantie de gemeenten en de (vereniging van) eigenaren aan zet. Het uitgangspunt voor transformatie van een park met de functie verblijfsrecreatie naar een nieuwe functie is 'Ja, mits'. We stimuleren een gebiedsgerichte, integrale aanpak. Voor het toestaan van een woonbestemming geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit maakt het mogelijk om, op basis van een goed plan met ruimtelijke, maatschappelijke of landschappelijke meerwaarde, maatwerk op parkniveau te leveren. De transformatie naar een woonbestemming zou een uitkomst van een gebiedsproces kunnen zijn.

Wij participeren actief in de gemeentelijke planontwikkeling en leveren inbreng vanuit de provinciale ambities en belangen die voor de desbetreffende locatie gelden.

De transformatie van een park naar een woonbestemming en het realiseren van de hierboven genoemde meerwaarden kan leiden tot noodzakelijke investeringen. Deze investeringen kunnen als onderdeel van het plan voor de betreffende locatie (deels) worden bekostigd uit de waardestijging van de recreatiewoningen als gevolg van een bestemmingswijziging.

5.4.1.2 Verblijfsrecreatie nieuw aanbod

Omgevingsbeeld
Het vestigingsklimaat van Drenthe bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht op ondernemers en hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De ruimtelijke kwaliteit van de omgeving levert hieraan een aanzienlijke bijdrage, verbonden aan de ligging, de ondergrond en de culturele rijkdom.

Ambitie
Wij onderstrepen het belang van productontwikkeling en diversificatie voor een vitale verblijfsrecreatiesector. Dit vraagt een uitnodigend beleid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Uitvoering
Het beleid voor nieuwvestiging kenmerkt zich door een uitnodigend karakter. Dit betekent dat we op voorhand geen locaties aanwijzen of uitsluiten, maar maatwerk bieden per plan. Echter, niet ieder nieuw te vestigen verblijfsrecreatiebedrijf voegt kwaliteit toe aan de sector of ruimte. Daarom bieden wij ontwikkelruimte aan nieuwvestiging, mits het plan onderscheidend is ten opzichte van het huidige aanbod en zich mee kan ontwikkelen met een veranderende vraag vanuit de markt. Bovendien moet de bedrijfsopzet duurzaam zijn, als het gaat om het gebruik van materialen, inrichting en inpassing in de omgeving en dient er sprake te zijn van een duurzame langjarige bedrijfsmatige exploitatie.

Daarnaast wordt bij nieuwvestiging van recreatieparken de systematiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking toegepast. Dit betekent dat eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van de bestaande recreatielocaties, voordat nieuwe ontwikkelingen in beeld komen.

5.4.1.3 Dagrecreatie

Omgevingsbeeld
De vrijetijdssector floreert bij een breed en onderscheidend aanbod van verblijfs- en dag recreatie, horeca en evenementen.

Ambitie
Wij streven naar een passend en up-to-date aanbod aan dagattracties en evenementen.

Dit betreft zowel de aanpassing van bestaande, als de vestiging van nieuwe attracties. Met name is de nieuwvestiging van 'elk weer'-dagattracties wenselijk. Qua evementen gaat de vraag uit naar een groter en onderscheidend aanbod aan (meerdaagse) culturele evenementen, die bijdragen aan een positief imago van Drenthe en een groot publiek bereiken.

Uitvoering
Wij bieden ontwikkelruimte aan de huidige locaties voor dagrecreatie en aan nieuw te ontwikkelen locaties. We ontwikkelen een pro-actieve acquisitie voor de vrijetijdseconomie en hebben een actief uitnodigend rode loperbelei' voor nieuwe 'elk weer'-dagattracties op daarvoor, qua ruimtebeslag, ontsluiting en omgevingswaarden, **geschikte locaties**. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is de Toeristische Recreatieve Zone bij **Assen**.

Wij stimuleren een groter en onderscheidend aanbod aan (meerdaagse) culturele evenementen, die bijdragen aan een positief imago van Drenthe en een groot publiek bereiken. Wij investeren in dit toeristische totaalproduct.

5.4.2 Recreatief medegebruik

Omgevingsbeeld
Ontwikkeling en behoud van kwaliteit van het Drentse identiteit (landschap, natuur, beleving, stedelijkheid en cultuur) is voor de vrijetijdseconomie belangrijk.

Ambitie
We streven naar de koppeling van de vrijetijdseconomie aan het Drentse identiteit, zoals te ervaren in het Drentse landschap, het kunnen beleven en benutten van natuur en gevarieerd cultureel en recreatief aanbod in de steden, met als doel de provincie een nog aantrekkelijkere recreatiebestemming te maken.

Diverse gebieden in Drenthe zijn bijzonder waardevol en van belang voor de vrijetijdseconomie, zoals de Nationale Parken in **Zuidwest Drenthe**, het **Drentsche Aa-gebied**, De Hondsrug UNESCO Global Geopark en de **UNESCO werelderfgoed**. Bij koppelkansen binnen deze gebieden brengen wij actief de belangen voor de vrijetijdseconomie in.

Uitvoering
Als het gaat om het recreatief medegebruik op het platteland, hebben we een faciliterende rol in het creëren en/of behouden van maximale toegankelijkheid van natuurgebieden, binnen de balans van beleven, benutten en beschermen.

Als gemeenten, dan wel ondernemers, in deze gebieden tegen problemen of beperkingen aan lopen, zetten we ons actief in. We stimuleren terreinbeherende organisaties om rond concentraties van verblijfsrecreatie en bewoningskernen een, naar verhouding intensievere, inrichting en

beheer voor recreatief medegebruik van natuurterreinen in stand te houden of, indien gewenst, verder te ontwikkelen.

Diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen om een integrale afweging van belangen, waar de gevolgen voor het recreatief medegebruik c.q. de vrijetijdssector in mee worden genomen. Dit betreft in belangrijke mate het ervaren of beleven van de Drentse kernkwaliteiten.

5.5 Mobiliteit

Omgevingsbeeld

Goed en veilig bereikbaar zijn, is van economisch en maatschappelijk belang. Vrijwel iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer, in welke vorm dan ook, zelfstandig of begeleid, naar huis, werk, school of recreatief. Bereikbaarheid, zowel in de vorm van (zakelijk) personenvervoer als goederentransport, is een vestigingsvoorwaarde en het verkeersnetwerk is voorwaardescheppend en sturend voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. Mobiliteit heeft ook een belangrijke economische en sociale functie; een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid, sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve voorzieningen draagt bij aan de ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en daarmee aan de leefbaarheid van de provincie Drenthe. Dit vormt een grote uitdaging in dunbevolkte gebieden.

Ambitie

Wij willen voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit van goederen en personen. Daarom zetten wij in op:
1. een betrouwbaar en toegankelijk netwerk passend bij de vraag;
2. een duurzaam, veilige inrichting van het netwerk;
3. een slim, duurzaam en verkeersveilig gebruik van het netwerk.

Uitvoering

De planwet Verkeer en Vervoer verplicht provincies een Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) op te stellen en geeft ons een regisseursrol voor het gemeentelijk vervoerbeleid. Het **Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan Drenthe 2007-2020** ligt ten grondslag aan het mobiliteitsbeleid. Hierin hebben wij verschillende rollen.

Op (inter)nationaal niveau behartigen wij het Drents belang, in overleg met onder andere provincies, Niedersachsen, Rijk en de Europese Unie. Wij kiezen voor een actieve rol die kan resulteren in meedenken met, (co)financiering en uitvoering van concrete projecten.

Wij zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Drenthe. Wij zetten eigen middelen in voor realisatie van maatregelen op onze eigen infrastructuur. Ook treden wij op als stimulator en initiator van projecten, bijvoorbeeld door cofinanciering van projecten van partners.

Jaarlijks werken we onze (uitvoerings)projecten en bijbehorende financiering uit in een uitvoeringsprogramma dat wij bespreken in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een bestuurlijk overleg van belangenorganisaties, gemeenten, provincie en Rijk. Op de agenda van het beraad staan zaken die te maken hebben met aanleg, inrichting en onderhoud van de wegen in Drenthe, de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers, het openbaar vervoer en het goederenvervoer in de provincie.

Samen met inwoners, medeoverheden, het bedrijfsleven en andere partners werken wij ons mobiliteitsbeleid als vervolg op de Omgevingsvisie verder uit.

5.5.1 Een betrouwbaar en toegankelijk netwerk passend bij de vraag

Omgevingsbeleid
De samenhang, veiligheid en de betrouwbaarheid van fysieke netwerken is van provinciaal belang. De kern bestaat uit hoogwaardige hoofdverbindingen die de provincie Drenthe verknoopt met (inter)nationale netwerken voor vervoer van goederen en personen. Met regionale verbindingen ontsluiten we economische kernzones binnen Drenthe.

5.5.1.1 Hoofdverbindingen

Omgevingsbeeld
De verknoping met (inter)nationale netwerken voor vervoer van goederen en personen is van provinciaal belang voor een veilige, qua tijdsduur betrouwbare en vlotte (keten)reis van personen en goederen van en naar stedelijke netwerken binnen en buiten Drenthe. Met de verantwoordelijken en belanghebbenden komen wij tot een passend maatregelenpakket om een betrouwbare en vlotte doorstroming op deze verbindingen te realiseren.

5.5.1.1.1 Spoor

Ambitie
Wij willen Drenthe goed aansluiten op het Nederlandse hoofdrailnet (HRN) en Duitse spoornetwerk.

Uitvoering
Wij zetten in op een optimale exploitatie van de treinconcessie Vechtdallijnen (Emmen - Zwolle).

5.5.1.1.2 Hoofdwegennet

Ambitie

Het is van provinciaal belang om Drenthe aan te laten sluiten op het Europese en nationale hoofdwegennet. De stroomwegen in en door Drenthe zijn autosnelwegen A28, A32 en A37 en autowegen N33, N34, N48, N381 en N391. Stroomwegen zijn bedoeld voor een veilige en betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer, met een hoge gemiddelde snelheid, tussen grote kernen binnen en buiten Drenthe.

Met de verantwoordelijken en belanghebbenden komen wij tot een passend maatregelenpakket om een betrouwbare en vlotte doorstroming op deze verbindingen te realiseren.

5.5.1.1.3 Luchtvaart

Omgevingsbeeld
De Regeling Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBML) geeft ons bevoegdheden over alle luchtvaartactiviteiten en luchthavens, inclusief helikopterlandingsplaatsen, met uitzondering van Groningen Airport Eelde.

Ambitie
Verzoeken voor nieuwe luchtvaartactiviteiten, inclusief Ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG), toetsen we aan de wettelijke normen en aan ons beleid zoals vastgelegd in de **Beleidsnota Luchtvaart Drenthe**.

Het is van provinciaal belang toegang te hebben tot het internationale en intercontinentale luchtvaartnetwerk. Groningen Airport Eelde vervult deze functie.

5.5.1.1.4 Vaarwater

Omgevingsbeleid
Wij zijn als provincie beheerder van het vaarwegennetwerk in Drenthe. Het is voor zowel **goederen**- als recreatievaart van provinciaal belang om het vaarwater in Drenthe aan te sluiten op het nationale hoofdvaarnetwerk. Voor de recreatietoervaart zijn er doorgaande en rondgaande vaarroutes.

Ambitie
Wij dragen bij aan het in stand houden van vaarnetwerk door zorgvuldig beheer van de vaarwegen kunstwerken als bruggen en sluizen.

Uitvoering
Dit is uitgewerkt in het beheerplan Vaarwegen.
Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

5.5.1.2 Regionale verbindingen

Omgevingsbeleid
De meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincie. Wij zorgen voor een goed regionaal netwerk in Drenthe. Wij ontsluiten de belangrijke plaatsen in Drenthe door het versterken van het regionale netwerk voor diverse vervoerwijzen passend bij de vraag.

5.5.1.2.1 Wegverbindingen

Omgevingsbeleid
Tot het regionale wegennetwerk rekenen wij gebiedsontsluitingswegen met een bovenlokale betekenis. Deze wegen kunnen ook in beheer van gemeenten zijn. Gebiedsontsluitingswegen zijn de regionale wegverbindingen die de schakel vormen tussen het hoofdwegennet (stroomwegen) en wegen van een lagere orde (erftoegangswegen).

5.5.1.2.2 Basisnetwerk openbaar vervoer

Omgevingsbeeld
Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Drenthe bestaat uit de nationale en regionale treinen, de Qliners en Q-linkbussen. Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequenter dan de basislijnen. De routes van de HOV-lijnen liggen vast. Als er, bijvoorbeeld vanuit ruimtelijke of demografische ontwikkelingen, aanleiding voor is, kunnen haltes worden toegevoegd of verwijderd. Met de basislijnen bieden wij busverbindingen vanuit het landelijk gebied naar de regionale centra, de regionale spoorlijnen en HOV-buslijnen. Voor de basislijnen geldt dat de verbinding tussen de betreffende ketenknooppunten gegarandeerd is, maar dat de route en ook

de haltes kunnen wijzigen. Het wijzigen van routes of haltes gebeurt uiteraard in afstemming met de verantwoordelijke wegbeheerders.

Ambitie

Met het Basisnetwerk openbaar vervoer (OV) kiezen wij voor een aantrekkelijk en toegankelijk openbaar vervoernetwerk dat is opgebouwd uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en basislijnen. Het Basisnetwerk OV wordt gegarandeerd en frequent gereden tot 2029 met een minimale bediening:

	periode minimaal aantal trein	bus / uur
Regionele treinen	06 - 24 uur	ma-vr 2 keer/uur (7-19 uur), daarbuiten 1 keer/uur
HOV-buslijnen	06 - 24 uur	ma-vr 2 keer/uur (7-19 uur), daarbuiten 1 keer/uur
Basislijn	07 - 24 uur	1 keer/uur

Wij zetten in op versterking van dit Basisnetwerk OV als ruggengraat van het OV-netwerk. Het is het aanbod dat we (minimaal) garanderen. Andere verbindingen en hogere frequenties worden aangeboden zolang de reizigersvraag dit rechtvaardigt.

Uitvoering

Het OV-bureau Groningen-Drenthe beheert de concessie voor de uitvoering van het OV met uitzondering van de regionale treinen.

5.5.1.2.3 HUBS

Ambitie

Wij willen de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen stimuleren door vervoersknooppunten te ontwikkelen. Knooppunten (hubs) zijn bijvoorbeeld een treinstation, busstation, P&R of grote bushaltes. We zien kansen om op deze knooppunten bijvoorbeeld het OV-vervoer en kleinschalig publiek vervoer te **koppelen**.

Uitvoering

Om de overstap tussen verschillende vervoermiddelen, waaronder specifiek het openbaar vervoer en het publiek vervoer, te faciliteren, leggen we samen met gemeenten een netwerk van hubs aan. De hubs zijn de schakel tussen het openbaar vervoer, het publiek vervoer en andere vervoermodaliteiten.

5.5.1.2.4 Fietsverbindingen

Omgevingsbeeld

De fiets speelt een belangrijke rol in de regionale bereikbaarheid. De kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Drenthe is hoog, als het gaat om de bereikbaarheid van locaties, voorzieningen, dorpen en de Drentse steden.

Ambitie

Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek en heeft dan ook niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie! De provincie Drenthe investeert door middel van een samenhangend programma op een 5-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur. Daarnaast stimuleren wij fietsen voor een gezonde Drentse bevolking waarbij iedereen mee kan doen. Wij zetten in op een compleet netwerk van (boven)regionale fietsverbindingen, inclusief voorzieningen, dat

aansluit bij het gebruik. Een voorbeeld hiervan is de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Het beleid is verder uitgewerkt in de **Fietsnota Drenthe**.

5.5.1.2.5 Toeristisch recreatieve verbindingen

Omgevingsbeeld
Drenthe heeft een zeer fijnmazig netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden, waaronder een aantal doorgaande landelijke routes.

Ambitie
Het kunnen beleven en benutten van het Drentse landelijke gebied met de waardevolle natuur, de Drentse dorpen, karakteristieke bebouwing en het gave landschap is van groot belang voor de vrijetijdssector. Het in stand houden en toegankelijk maken van recreatieve hotspots, natuur en landschap (fietsen, wandelen, vaarrecreatie) is van provinciaal belang voor een vitale **vrijetijdseconomie**. "Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek en heeft dan ook niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie! De provincie Drenthe investeert door middel van een samenhangend programma op een 5-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur. Daarnaast stimuleren we fietsen voor een gezonde Drentse bevolking waarin iedereen mee kan doen.

Uitvoering
De ambities zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie.

5.5.2 Een duurzaam veilige inrichting van het netwerk

Ambitie
Met de ambitie Samen richting Nul verkeersslachtoffers! hebben de Drentse wegbeheerders en partners uitgesproken er gezamenlijk alles aan te doen om het aantal verkeersslachtoffers tot nul te reduceren.

Gezamenlijk zetten wij in op een verkeersveilige infrastructuur en het stimuleren van verkeersveilig gedrag, door voorlichting en het organiseren van verkeerseducatie-activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Ook maken wij afspraken met Openbaar Ministerie en politie over verkeershandhaving, gebaseerd op een verkeershandhavingsplan.
Wij zetten in op een Duurzaam Veilige inrichting van het netwerk voor alle modaliteiten. Volgens de landelijke Duurzaam Veilig-aanpak onderscheiden we verschillende wegcategorieën met een bijpassende weginrichting. Dit zijn naast provinciale wegen ook Rijks- en gemeentelijke wegen. Iedere wegbeheerder is verantwoordelijk voor een eenduidige, herkenbare en veilige weginrichting, passend bij de toegekende wegcategorie. We onderscheiden: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.

Uitvoering
Daar waar wij wegbeheerder zijn, werken we bij beheer, onderhoud en reconstructie stapsgewijs aan een uniforme en Duurzaam Veilige inrichting van het (fiets)wegennet in Drenthe. In alle gevallen houden we rekening met de bestaande situatie en de belangen in de directe omgeving van de weg.

5.5.3 Naar een slim, duurzaam en veilig gebruik van het netwerk

Omgevingsbeeld
Verkeersveiligheid is een samenspel van een veilige infrastructuur, een veilig vervoermiddel èn veilig gedrag. Sluitstuk hierbij is verkeershandhaving. Gezamenlijk zetten wij in op het stimuleren van verkeersveilig gedrag door voorlichting en het organiseren van verkeerseducatie-activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.

Ambitie
We streven naar een meer duurzaam karakter van de mobiliteit in Drenthe door toepassing van milieuvriendelijke vervoerswijzen en een slim gebruik van het netwerk. Technologische ontwikkelingen leiden tot een veranderend aanbod van voertuigen, mobiliteitsdiensten, - concepten en –systemen. Binnen onze verantwoordelijkheid stimuleren en faciliteren we nieuwe toepassingen in Drenthe die een positieve bijdrage vormen aan onze ambitie. Voorbeelden staan hieronder beschreven.

Uitvoering
Zero emissie openbaar vervoer
Het OV-systeem wordt steeds duurzamer. Verbeteringen in het lijnennet en de bedrijfsvoering verminderen de energiebehoefte. De huidige Euro VI- bussen met fossiele brandstoffen worden in de komende jaren vervangen door elektrisch aangedreven bussen en bussen die rijden met **hernieuwbare brandstoffen**. Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen vrij van schadelijke uitlaatgassen. Vanaf 2030 geldt dat voor alle bussen die in het openbaar vervoer worden ingezet.

Vervoer op maat voor een leefbaar landelijk gebied.
Publiek vervoer, het doelgroepenvervoer van gemeenten, ontsluit die gebieden waar, op bepaalde tijdstippen, geen regulier openbaar vervoer rijdt. In deze gebieden willen we met belanghebbenden actief op zoek naar slimme en innovatieve aanpassingen van het reguliere, aanvullende vervoer en overig voor- en natransport. Hierbij kijken we naar kansen voor zelfrijdend vervoer, vrijwilligerssystemen en nieuwe commerciële concepten. Ook wordt bekeken welke andere voorzieningen aan deze hubs gekoppeld kunnen worden om het platteland leefbaar te houden.

5.6 Energieneutraal Drenthe

Omgevingsbeeld
Om de verstoring van het klimaatsysteem te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen sterk naar beneden. Hiervoor is de transitie naar een schone energievoorziening onontkoombaar. De energietransitie is een maatschappelijke opgave, die economische, technologische, ruimtelijke, organisatorische en sociale uitdagingen met zich meebrengt.

Ambitie
Wij willen dat Drenthe in 2050 volledig energieneutraal is. Daarmee conformeren wij ons aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat Drenthe in 2050 100% van het energiegebruik hernieuwbaar produceert. Daarmee streven we in 2050 naar een reductie van de CO_2-uitstoot van 80 tot 95% ten opzichten van 1990. We werken in stappen naar dit doel toe, waarbij het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op 40% moet liggen. Onze ambities zijn tevens verwoord in onze **Energieagenda 2016-2020 "Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding**".

Om onze doelen te bereiken, zetten wij volop in op energiebesparing, waardoor de vraag naar energie wordt beperkt. In de resterende energievraag in Drenthe willen we voorzien door de productie van hernieuwbare energie, mét behoud van leveringszekerheid en betaalbaarheid.

De energie-opgave pakken we integraal aan, zodat technologische, financiële en maatschappelijke innovaties en ontwikkelingen, ruimtelijke inpassing en de sociaal maatschappelijke impact daarvan, in samenhang worden beschouwd. Wij willen de energieopgave realiseren, passend bij de kernkwaliteiten die onze provincie rijk is.
We beseffen ons dat de leefomgeving gaat veranderen met de introductie van hernieuwbare energiebronnen. Wij vinden de mening van de Drentse inwoners daarover belangrijk. Bij besluitvorming over duurzame energie-initiatieven vinden wij de volgende aspecten van belang:
- lokale democratie (besluiten van de gemeente);
- betrokkenheid van maatschappelijke partijen;
- participatie van omwonenden;
- verdeling van lusten en lasten.

Omdat de provincie samen met de Drentse gemeenten een belangrijke rol heeft in het ruimtelijk faciliteren van de productie van hernieuwbare energie, vinden wij dat de regie op de energietransitie thuishoort in de regio.

Wij willen de energieopgave samen met onze gemeenten invullen. Daarbij gebruiken wij onze algemene sturingsprincipes en het instrumentarium zoals beschreven in **Rol en sturing**. Omdat de ontwikkelingen op energiegebied snel gaan, willen we ruimte bieden aan innovatieve initiatieven. Ook bij de beoordeling van deze initiatieven hanteren we de sturingsfilosofie zoals beschreven in **Strategie: het combinatiemodel**.

Mocht de samenwerking tot onvoldoende resultaat leiden, dan kunnen wij meer dwingende instrumenten overwegen. Ook kunnen we bij onvoldoende voortgang besluiten om de **omgevingsvisie aan te passen** en meer ruimte aan de energieopgave te geven.

Uitvoering
Om de Drentse energieopgave verder vorm te geven en de realisatie ervan te versnellen gaat de provincie samen met de gemeenten, waterschappen en andere partners een Regionale Energiestrategie (RES) uitwerken. De Drentse RES heeft een koppeling met het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (INEK).
Ons beleid voor Energieneutraal Drenthe is nader uitgewerkt in:
- **Besparing;**
- **Productie hernieuwbare energie;**
- **Energieinfrastructuur.**

5.6.1 Besparing

Omgevingsbeeld
De opgave tot verduurzaming van de Drentse energiehuishouding is een verantwoordelijkheid van de gehele Drentse samenleving. Verbetering van de energieprestaties van gebouwen is een, kosteneffectieve, manier om de energiedoelstellingen te halen. Grote energiegebruikers zijn wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en het treffen van maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook met het verduurzamen van de mobiliteit kan een aanzienlijke bijdrage aan de energiedoelstelling worden geleverd.

Ambitie

Gebouwde omgeving
Wij streven ernaar dat het wonen in Drenthe in 2040 energieneutraal is. Dit willen we bereiken door nieuwe woningen energieneutraal te laten bouwen en huishoudens minder energie te laten gebruiken en door woningen meer hernieuwbare energie te laten produceren, bijvoorbeeld met zonne-energie op daken.

Industrie
Wij zetten in op een zo snel mogelijke realisatie van besparingsmogelijkheden in het Drentse bedrijfsleven. Dat doen we via ons opdrachtgeverschap aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Ook onze inzet op het **versterken van de circulaire economie**, draagt bij aan energiebesparing en CO_2- reductie.

Mobiliteit
We willen met duurzame mobiliteit een bijdrage leveren aan de hernieuwbare energiedoelstelling. Daarom stimuleren we het gebruik van de fiets, van het openbaar vervoer en faciliteren wij elektrisch rijden. Daarnaast stimuleren we de toepassing van milieuvriendelijke vervoerswijzen en technologieën.

Ook onderzoeken we, samen met de Drentse gemeenten, welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en **duisternis** te bevorderen, waarmee we tegelijkertijd energie besparen.

Uitvoering

Gebouwde omgeving
Wij voeren het **Actieplan Energieneutraal Wonen** uit, dat onderdeel is van onze Energieagenda 2016-2020. Het actieplan heeft betrekking op zowel bestaande bouw als nieuwbouw, in de huur- en koopsector. Met diverse doel- en doelgroepgerichte financiële en communicatieve instrumenten worden inwoners gestimuleerd tot energiebesparing en verduurzaming van hun woning. De bouwsector en de financiële sector worden met het Actieplan bovendien aangemoedigd tot het ontwikkelen en toepassen van innovatieve concepten. Daarnaast voeren wij het Warmteplan uit, zoals door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 11 juli 2017.

Industrie
De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houden wij toezicht op de naleving hiervan. Via vergunningvoorschriften streven we naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en het toepassen van de best beschikbare technieken. Daarnaast zoekt de provincie samen met bedrijven naar mogelijkheden voor ketenvorming en/of het bundelen van productieprocessen.

Mobiliteit
Binnen onze verantwoordelijkheid stimuleren we een grotere toepassing van milieuvriendelijke **vervoerswijzen en technologieën**, zoals het **openbaar vervoer** en het gebruik van de fiets.

5.6.2 Productie hernieuwbare energie

Omgevingsbeeld
In Drenthe wordt hernieuwbare energie worden geproduceerd met zon, wind, biomassa en bodemenergie.

Ambitie
Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moeten we in Drenthe in 2030 40% hernieuwbare energie produceren. Dat komt naar inschatting overeen met de productie van 20 Petajoule hernieuwbare energie. We streven naar een mix van energie uit wind, zon, biomassa, en bodemenergie. Een wezenlijk onderdeel van deze productie wordt gerealiseerd met 285,5 MW aan windturbines, zoals afgesproken in het Nationaal Energie Akkoord.

De energie-opgave pakken we integraal aan, zodat technologische, financiële en maatschappelijke innovaties en ontwikkelingen, ruimtelijke inpassing en de sociaal maatschappelijke impact daarvan in samenhang worden beschouwd. Wij willen de energieopgave realiseren, passend bij de kernkwaliteiten die onze provincie rijk is. Wij kiezen ervoor om de energieopgave in eerste instantie te realiseren op logische locaties, waar verschillende functies gecombineerd kunnen worden of waar een meerwaarde gerealiseerd kan worden. Denk daarbij aan industrieterreinen, langs infrastructuur en op vuilstortplaatsen.

Tevens streven wij naar een evenwichtige spreiding van bestaande en nieuwe energieproductie in Drenthe, waarbij naast de kernkwaliteiten, de landschappelijke inpasbaarheid en maatschappelijk acceptatie van belang zijn. Deze spreiding werken wij nader uit in de Regionale Energie Strategie.

Indien er sprake is van initiatieven die onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) op grond van de Elektriciteitswet vallen, dan vinden wij dat de regie op de ruimtelijke inpassing in de regio moet liggen.

Zonne-energie
Wij streven ernaar dat al het in Drenthe beschikbare en geschikte dakoppervlak zo veel mogelijk wordt benut voor de productie van zonne-energie. Voor opstellingen van zonnepanelen op de grond hanteren wij een ‘Ja, mits’-benadering.

Voor grondgebonden opstellingen hanteren wij de voorwaarden dat er sprake moet zijn van een combinatie met andere functies en/of dat het op gebiedsniveau tot integrale meerwaarde leidt. Het behoud van biodiversiteit en bodemkwaliteit zijn aspecten die ook meewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat er met deze voorwaarden voldoende ruimte in Drenthe gevonden kan worden om met zonne-energie wezenlijk bij te dragen aan onze energiedoelstelling.

Voorbeelden van de combinatie met andere functies of het behalen van meerwaarde voor andere provinciale doelen en belangen:
- Binnen bestaand stedelijk gebied kunnen zonnepanelen, al dan niet tijdelijk, een geschikte invulling zijn voor gebieden met een transformatieopgave of voor beoogde bedrijventerreinen en woningbouwlocaties die op korte tot middellange termijn geen invulling krijgen, zogenaamde pauzelandschappen;
- Met zonne-energie kan meerwaarde worden gecreëerd in gebieden waar bestaande functies de ruimte onbenut laten, bijvoorbeeld bermen en groenstroken of restruimte (overhoeken) langs infrastructuur en luchthavens, (voormalige) vuilstorten, (voormalige) vloeivelden,

zandwinplassen en andere (geïsoleerde) waterlichamen en parkeerterreinen (zonnepanelen op carports);
- Voor verblijfsrecreatieparken die geen perspectief meer hebben in de recreatieve markt, staan wij open voor de transformatie naar de productie van zonne-energie;
- Daar waar natuurgebieden en landbouwgebieden direct aan elkaar grenzen, kan sprake zijn van conflicterende belangen. Bijvoorbeeld als het gaat om peilbeheer. Wij zien kansen om met zonne-akkers een buffer tussen landbouw en natuur te creëren;
- Vanuit het streven naar een **robuust en klimaatbestendig watersysteem** zien wij kansen om in de landbouwbeekdalen de ontwikkeling van zonne- akkers gepaard te laten gaan met een aangepaste waterhuishouding.

Bij de realisatie van zonneakkers willen we een balans tussen zonneakkers en landschap, omdat we de afwisseling van het landschap en de herkenbaarheid van de landschapstypen willen behouden, inclusief de natuurlijke en cultuurhistorische aspecten. Daarom willen we voldoende afstand tussen de individuele zonneakkers (of clusters van zonneakkers). De benodigde afstand is afhankelijk van schaal van het landschap. Daarnaast moet de maat van het individuele zonneveld passen bij het landschap.

Wij vragen initiatiefnemers een plan op te stellen waarin aandacht is voor de ruimtelijke, fysieke context. Aandacht voor een samenhangend ontwerp, meerwaarde voor het gebied en inrichting van de randen zijn hierbij belangrijke aspecten. Juist aan de randen vinden we het belangrijk dat wordt ingespeeld op de omgeving en de kernkwaliteiten in het gebied.

Wij zien installaties voor de productie van hernieuwbare energie als tijdelijke installaties. De gebruikte locaties dienen na uitgebruikname van de installaties in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Wij vragen de gemeenten aan te geven hoe dit wordt geborgd.

Bij het ontwikkelen van een project hernieuwbare energie stellen wij als voorwaarde dat de initiatief nemende partij in overleg én in samenwerking met om- en aanwonenden (niet zijnde grondeigenaren alleen) een participatieplan opstelt waarin de verschillende maatregelen die bijdragen aan participatie worden opgenomen. Om- en aanwonenden worden daadwerkelijk uitgenodigd en mogelijkheden geboden om deel te nemen aan het project, te denken valt aan financiële participatie. Om- en aanwonenden hebben daarbij ook zelf de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke participatieplan.

Windenergie
We geven ruimte aan de productie van windenergie op logische locaties, waar het dynamische en technische karakter van windturbines aansluit bij verwante functies en overeenstemmen met het karakter van de plek en de omgeving. Denk daarbij aan bedrijventerreinen en langs de hoofd-infrastructuur.

Daarnaast zien wij mogelijkheden in landschappen waarin turbines minder waarneembaar of dominant zijn, zoals in bossen en kleinschalige landschappen.

Wij streven ernaar om windturbines in afzonderlijk herkenbare opstellingen te plaatsen, waarmee het horizonbeslag van windmolens wordt beperkt. Met een heldere opstelling kan ook een ruimtelijke structuur benadrukt worden. Een opstelling is herkenbaar als turbines niet ten opzichte van elkaar interfereren, dus afzonderlijk waarneembaar zijn. Een opstelling kan over één of meer turbines gaan, dus solitair, een cluster, een lijn of een andere herkenbare vorm.

Wij vragen initiatiefnemers een plan op te stellen waarin aandacht is voor de ruimtelijke, fysieke context en de ruimtelijke invloedssfeer van de opstelling. Aandacht voor een herkenbare opstelling en toepassing van de laatste stand der techniek om zoveel mogelijk recht te doen aan de belangen van omwonenden en de kernkwaliteiten in het gebied zijn hierbij belangrijke aspecten.

Wij zien installaties voor de productie van hernieuwbare energie als tijdelijke installaties. De gebruikte locaties dienen na uitgebruikname van de installaties in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Wij vragen de gemeenten aan te geven hoe dit wordt geborgd.

Bij het ontwikkelen van een project hernieuwbare energie stellen wij als voorwaarde dat de initiatief nemende partij in overleg én in samenwerking met om- en aanwonenden (niet zijnde grondeigenaren alleen) een participatieplan opstelt waarin de verschillende maatregelen die bijdragen aan participatie worden opgenomen. Om- en aanwonenden worden daadwerkelijk uitgenodigd en mogelijkheden geboden om deel te nemen aan het project, te denken valt aan financiële participatie. Om- en aanwonenden hebben daarbij ook zelf de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke participatieplan.

Biomassa
Vrijwel alle vormen van biomassa zijn geschikt om hernieuwbare energie te produceren. Zowel de natuur als de landbouw moeten in de provincie voldoende mogelijkheden hebben voor het produceren en/of leveren biomassa voor de productie van energie.

Grote bio-vergisters en vergelijkbare bio-energie producerende inrichtingen kunnen milieuhinder met zich meebrengen. Deze grootschalige systemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor geschikte bedrijfsterreinen, met een milieuzonering die past bij de schaal van de inrichting. De bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en het MERA-terrein nabij Attero in Wijster zijn hiervoor geschikt. Op deze terreinen zien we daarbij ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). Daarbij kan ook gedacht worden aan het koppelen van landbouwbedrijven aan deze terreinen. De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangemerkt.

Naast grootschalige bewerkingsprocessen van biomassa op bedrijventerreinen, is ook kleinschalige bewerking op boerenerven mogelijk, zoals een kleine co-vergister of monomestvergister.

Bodemenergie
De Drentse ondergrond biedt vele mogelijkheden voor de toepassing van bodemenergie, zoals warmtekoude opslag (WKO), geothermie en warmteopslag. De mogelijkheden van de Drentse ondergrond en onze ambities voor onze bodem zijn beschreven in het **beleid voor de bodem en ondergrond**.

Uitvoering
Om de Drentse energieopgave verder vorm te geven en de realisatie ervan te versnellen gaat de provincie samen met de gemeenten, waterschappen en andere partners een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen.

5.6.2.1 Windafspraken tot 2020

Omgevingsbeeld
De twaalf provincies hebben begin 2013 afspraken met het Rijk gemaakt over de verdeling van de Rijksdoelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020. Voor Drenthe is afgesproken om in 2020 285,5 MW aan windenergie op land te realiseren. Deze opgave is gekoppeld aan een zoekgebied in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.Het oostelijke veenkoloniale gebied in de gemeenten Aa en Hunze en Borger- Odoorn zijn in de door het Kabinet vastgestelde Structuurvisie Wind Op Land (SvWOL) aangewezen als gebied voor ontwikkeling van grootschalige windenergie (>100 MW). Het Ministerie van EZ heeft een Rijksinpassingsplan vastgesteld waarmee, in het Veenkoloniaal gebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn, 150 MW aan windturbines ruimtelijk mogelijk gemaakt wordt. De gemeente Emmen heeft een Structuurvisie wind vastgesteld voor de realisatie van 95,5 MW aan turbines. De gemeente Coevorden heeft 21 MW aan windvermogen gerealiseerd en 19 MW vastgelegd in bestemmingsplannen.

Ambitie en uitvoering
Wij houden ons aan de afspraak om in 2020 285,5 MW aan windenergie in het aangewezen zoekgebied te realiseren.

5.6.3 Energieinfrastructuur

Omgevingsbeeld
Bij energie-infrastructuur gaat het om elektriciteitskabels, gasleidingen en hoogspanningsmasten

Ambitie
Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Een belangrijk onderdeel daarvan is de energie-infrastructuur.

Binnen onze verantwoordelijkheid stimuleren we een grotere toepassing van milieuvriendelijke vervoerswijzen en technologieën. We zien hiertoe mogelijkheden in de **infrastructuur**, bijvoorbeeld vulpunten voor waterstof, biogas of elektriciteit.

Uitvoering
Wij stellen kaders en voeren zo nodig regie over de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur.

5.7 Bodem en ondergrond

Omgevingsbeeld
De bodem heeft diverse waardevolle functies. De bodem heeft een draagfunctie als we er gebouwen en wegen op bouwen, kabels en leidingen in leggen en de ondergrond gebruiken voor tunnels. Boeren gebruiken de productiefunctie van de bodem. Delfstoffen zoals zand, olie en gas zijn belangrijk voor de welvaart van het land. Ons drinkwater komt voor een deel uit de bodem en in de ondergrond kunnen we energie opslaan of aardwarmte winnen.

De bodem ook is ook van groot belang voor het ecologische evenwichten. Water kan in de bodem worden vastgehouden, waardoor de overlast van regen wordt beperkt en in droge periodes grondwater beschikbaar is. De bodem houdt grote hoeveelheden koolstof vast, bijvoorbeeld in de veengebieden.

Tot slot heeft de bodem een informatie- en archieffunctie. De bodem vertelt ons over ontwikkelingen die duizenden tot miljoenen jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Ambitie
Wij willen dat de bodem en de ondergrond op een duurzame wijze worden gebruikt en beheerd, zodat deze ook voor toekomstige generaties optimaal benut kan worden. Daarvoor is het van belang dat de verschillende functies goed op elkaar worden afgestemd.

Uitvoering
Ons bodembeleid is nader uitgewerkt in:
- Beleid **Duurzaam bodembeheer**;
- Beleid **Ondergrond**.

5.7.1 Duurzaam bodembeheer

Omgevingsbeeld
De Drentse bodem staat bloot aan diverse bedreigingen, zoals verontreiniging, verdichting, overbemesting, erosie, bodemdaling en de gevolgen van klimaatverandering.

Ambitie
Wij streven naar een duurzaam gebruik en -beheer van de Drentse bodem. De functionaliteit van de Drentse bodem moet optimaal zijn om de verschillende functies goed te kunnen vervullen. Wij richten ons op kwaliteitsbehoud en zo nodig op verbetering van de bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de zogenaamde contactlaag van de bodem.

Wij vinden het belangrijk dat de gevolgen van het gebruik van de bodem niet worden afgewenteld naar de andere milieucompartimenten water en lucht. Daar waar de bodem overbelast of verontreinigd is geraakt, moeten maatregelen worden getroffen om de bodemkwaliteit te herstellen. De mate waarin de gevolgen moeten worden hersteld hangt af van de huidige en/of toekomstige functie van de bodem en het moment waarop de verontreiniging is ontstaan (voor of na 1987).

Uitvoering
Ons Beleid voor duurzaam bodembeheer is uitgewerkt in:
- Beleid **Bodemverontreiniging**;
- Beleid **Bodemvruchtbaarheid**;
- Beleid **Functionele** ontgrondingen.

5.7.1.1 Bodemverontreiniging

Omgevingsbeeld
Drenthe heeft nog te maken met enkele historische verontreinigingen die tot eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn ontstaan. In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in de aanpak van historische bodemverontreinigingen. De resterende gevallen vormen nog steeds risico’s en beperken de gebruiksmogelijkheden van de bodem en het watersysteem.

Ambitie
In de komende jaren pakken we de laatste verontreinigingen aan die een onaanvaardbaar risico vormen voor de mens, voor ecologie of vanwege de verspreiding van de verontreiniging.

Afronding van deze operatie markeert het einde van een belangrijke fase in ons bodembeleid. Met actief beheer en nazorg zetten wij in op preventie van het ontstaan van nieuwe verontreinigingen van bodem en grondwater. De bevoegdheid met betrekking tot bodem (sanerings)beleid komt het van kracht worden van de Omgevingswet bij de gemeenten te liggen. De zorg voor grondwaterkwaliteit is van provinciaal belang.

Uitvoering
Ons beleid m.b.t. bodemverontreiniging is uitgewerkt in:
- Beleid **Saneren en beheren;**
- Beleid **Stortplaatsen**;
- **Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreiniging**.

5.7.1.1.1 Saneren en beheren

Omgevingsbeeld
De provincie Drenthe kent nog enkele bodemverontreinigingen die gesaneerd of beheerd (moeten) worden.

Ambitie
De provincie is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bodemsaneringstaken uit de Wet bodembescherming op Drents grondgebied, met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Emmen. Wij streven er naar om de ernstig verontreinigde bodems te (laten) beheersen en/of te saneren en betrokkenen en belanghebbenden daar zo veel mogelijk hun rol in te laten hebben.

Onze inzet is mede afhankelijk van de ernst en de ouderdom van de verontreiniging. Bij onaanvaardbare risico's voor mens, plant of dier moeten er binnen vier jaar maatregelen worden genomen, gericht op het wegnemen van de risico's. Bij bodemverontreiniging ontstaan voor 1987 en zonder onaanvaardbare risico's voor mens en/of milieu, opereren wij pragmatisch. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan. Bodemverontreiniging ontstaan na 1987 moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden opgeruimd en ongedaan gemaakt.

Uitvoering
Ons bodemsaneringsbeheer zetten wij zoveel mogelijk gebiedsgericht in, en in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen.

In het kader van de Wet bodembescherming verlenen wij vergunningen voor bodemsanering. Wanneer bij een ruimtelijke ontwikkeling de werkzaamheden, bijvoorbeeld grondverzet, onder de werking van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) vallen, volstaat een BUS-melding/sanering. De ontwikkelaar of eigenaar moet de bodemkwaliteit verbeteren op basis van een saneringsplan als:
- de werkzaamheden niet onder het Besluit Uniforme Saneringen vallen;
- als de bodemkwaliteit niet geschikt is voor de (nieuwe) functie.

Ons uitgangspunt bij de sanering van ernstige bodemverontreiniging van de bodem, ontstaan voor 1987, is dat de sanering functiegericht en kosteneffectief moet zijn. Waar mogelijk kiezen we ervoor bodemsaneringen uit te voeren via bemiddeling en met financiële ondersteuning van grondeigenaren. In het uiterste geval maken we gebruik van het juridisch instrumentarium van de Wet bodembescherming om een bodemonderzoek of -sanering af te dwingen.

Voor de sanering van gedempte wijken in het gebied Schoonebeek en Gieten is een gebiedsaanpak afgesproken.

Voor omvangrijke grondwaterverontreinigingen in Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Assen wordt ook gebiedsgerichte aanpak voorbereid.

In de nota **'Werk maken van eigen bodem'** zijn de beleidsregels vastgelegd die de provincie hanteert bij het uitvoeren van bodemsaneringen. Nadere regels zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening. Ook de doelstellingen uit het **convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn** bij bodemsanering en bodembeheer van belang.

5.7.1.1.2 Stortplaatsen

Omgevingsbeeld
Voor de stortplaatsen die na 1 september 1996 in werking zijn geweest is een wettelijke nazorgregeling ingevoerd (Wm-stortplaatsen). De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze stortplaatsen is, na overdracht van de exploitanten, bij de provincies gelegd. Bij stortplaatsen die vóór 1996 zijn gesloten heeft het storten veelal aan of onder het maaiveld plaatsgevonden, zonder onder- of bovenafdichting of andere milieubeschermende middelen. De bodemproblematiek bij deze voormalige stortplaatsen vallen onder de Wet bodembescherming.

Ambitie
Een gezonde leefomgeving en specifiek de zorg voor een goede grondwaterkwaliteit. De beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit is een nationaal belang. Provincies dienen als coördinerend bestuursorgaan daar uitvoering aan te geven.

Uitvoering
Voor de gesloten Wm-stortplaats te Ubbena dragen wij, op grond van de Wet milieubeheer, blijvend de verantwoordelijkheid voor de nazorg, waarmee we bodemverontreiniging voorkomen.

Op de Wm-stortplaats te Wijster wordt nog gestort. Wij waarborgen dat de stortplaats, na sluiting, geen nadelige gevolgen oplevert voor het milieu. Wij nemen niet het eigendom over, alleen het beheer. Als bevoegd gezag zien wij toe op correct beheer en monitoring. Voor ontwikkelingen rond de stortplaats heeft de eigenaar van een (gesloten) stortplaats een primaire rol.

Wij hebben regels voor handelingen in, op, onder of over gesloten stortplaatsen opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarnaast realiseren wij de doelstellingen uit het **convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020**.

5.7.1.1.3 Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreiniging

Omgevingsbeeld
In Drenthe bevinden zich verontreinigingspluimen (spreiding) die een belemmering zijn voor andere functies voor de ondergrond, zoals de waterwinning, industriële onttrekkingen en bodemenergie.

Ambitie
De beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit is een nationaal belang. Provincies dienen als coördinerend bestuursorgaan daar uitvoering aan te geven. Wij richten ons op het oplossen van de knelpunten en bedreigingen die er zijn met betrekking tot grond- en oppervlaktewater en proberen de regeldruk en kosten die daarmee samenhangen te verlagen.

Uitvoering
Waar dat meerwaarde en mogelijkheden heeft, zetten wij het instrument Gebiedsgericht grondwaterbeheer uit de Wet bodembescherming in. Daarbij werken wij samen met gemeenten en andere partners in de waterketen. Voor een effectieve en efficiënte samenwerking zijn heldere afspraken van belang, deze leggen wij zonodig vast in een bestuurlijk arrangement.

Voor omvangrijke grondwaterverontreinigingen in Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Assen bereiden wij een gebiedsgerichte aanpak voor. Daarnaast realiseren wij de doelstellingen uit het **convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020**.

Wij hebben regels voor het omgaan met grondwaterverontreiniging opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening.

5.7.1.2 Bodemvruchtbaarheid

Omgevingsbeeld
Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om een plant van water en voedingsstoffen te voorzien. De bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem. Een goede bodemvruchtbaarheid is van specifiek belang voor de landbouwsector. Daarnaast is een goede bodemvruchtbaarheid van belang in relatie tot de klimaatopgave, leefbaarheid en voor biodiversiteit.

Een belangrijke indicator voor de bodemvruchtbaarheid is de aanwezigeheid van organische stof. Organische stof is van belang voor veel processen die in de bodem plaatsvinden, zoals structuurvorming, vasthouden van water, opslaan van CO_2 en vrijmaken en vasthouden van nutriënten. Om de organische stof op een hoger niveau te brengen, is het nodig dat meer aanvoer van organische stof plaatsvindt dan wordt afgebroken. Een positieve organische stofbalans leidt tot behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van de boden en de bodemvruchtbaarheid.

Fysische eigenschappen
In de landbouw worden steeds zwaardere machines gebruikt, wordt veel met intensieve bouwplannen geteeld en worden gewassen vaak onder te natte omstandigheden geoogst. Een combinatie van deze factoren heeft in Drenthe op veel plaatsen geleid tot het verdicht raken van de bodem. Hierdoor zijn planten niet goed meer in staat om diep te wortelen en worden de dieper aanwezige nutriënten niet bereikt. Deze spoelen daardoor uit naar het grondwater of worden opgeslagen in de bodem. Verdichte bodems zijn ook minder goed in staat om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. In veel gevallen is natuurlijk herstel van de bodem niet mogelijk.

Chemische eigenschappen
De chemische bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door de voor de plant beschikbare minerale voedingsstoffen. Voedingsstoffen die niet door de plant worden opgenomen hopen zich op in de bodem of spoelen uit naar het grondwater. De agrarische sector dient de nutriëntenbehoefte

van de gewassen en de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor zijn uiteindelijk ook minder grond- en hulpstoffen nodig.

Biologische eigenschappen
Bij de biologische eigenschappen van de bodem gaat het over de aanwezige organismen en hun rol in allerlei bodemprocessen. Zo kunnen bodemorganismen een rol vervullen bij de vorming van de bodemstructuur, de afbraak van verontreinigingen, de nutriëntenkringloop en de ziektewerendheid van de bodem. Het bodemleven is daarmee van essentieel belang voor een weerbare bodem die in staat is om duurzaam en veilig voedsel te blijven produceren. Er is nog veel onbekend over het bodemleven en de rol van bodemorganismen. Dat geldt ook voor de samenhang die het levende deel van de bodem heeft met de bovengrondse biodiversiteit.

Ambitie
Wij streven naar een goede bodemvruchtbaarheid, waardoor de bodem nu, maar ook in de komende generaties goed geschikt blijft voor het duurzaam telen van gezonde voeding, met zo min mogelijk externe grond- en hulpstoffen.Daarnaast willen we met onze inzet op een goede bodemvruchtbaarheid bijdragen aan de (bodem)**biodiversiteit** en waterbergend vermogen van de bodem, zowel in landelijk als stedelijk gebied.

Wij streven naar een goede bodemstructuur, naar een gesloten mineralenkringloop en naar een goed functionerend bodemleven. Een goede bodemvruchtbaarheid is van belang voor onze agrarische sector, voor de kwaliteit van ons grondwater, voor de bodembiodiversiteit en voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Wij vinden het van belang dat de problematiek van bodemverdichting meer aandacht krijgt. Wij streven naar een goed functionerend bodemleven, dat in balans is en er voor zorgt dat de bodem haar nuttige ecosysteemfuncties optimaal kan vervullen.

Uitvoering
Onze inzet is er op gericht om met name de beheerders en gebruikers van Drentse landbouwgronden bewuster te maken van het belang van een goede organische stofvoorziening in de bodem en het voorkomen van bodemverdichting. Wij doen dit vooral door het ondersteunen van projecten en het faciliteren van processen binnen het programma Toekomstgerichte landbouw en agribusiness.

Wij stimuleren en faciliteren initiatieven en projecten die:
- gericht zijn op het oplossen, maar vooral ook voorkomen van bodemverdichting;
- kunnen bijdragen aan het sluiten van de nutriëntenkringloop op bedrijfs- en gebiedsniveau;
- praktijkgericht onderzoek verrichten naar de bodembiologie en de functionaliteit daarvan voor de agrarische sector.

Onze inzet op bodemvruchtbaarheid hangt samen met de uitvoering van het Programma **Toekomstgerichte landbouw**.

5.7.1.3 Functionele ontgrondingen

Omgevingsbeeld
Functionele ontgrondingen zijn ingrepen in de bodem waarbij, anders dan bij zandwinningen in diepe plassen, de winning van zand niet het hoofddoel is, bijvoorbeeld de landbouwkundige verbetering van landbouwgronden, natuurontwikkeling(sprojecten) en ontgrondingen in het

kader van gemeentelijke uitbreidingsplannen. Een bijzondere vorm van functionele ontgrondingen zijn de verveningen. In het zuidoosten van onze provincie is nog een aantal percelen een zodanige laag met veen aanwezig, dat het lucratief is deze te winnen. Tegelijkertijd wordt met deze winning een landbouwkundige verbetering van het perceel beoogd en bereikt.

Ambitie

Wij zijn bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor het uitvoeren van functionele ontgrondingen. Functionele ontgrondingen worden zodanig uitgevoerd dat geen ongewenste aantasting van de bodem of de daarin aanwezige waarden plaats kan vinden.

Uitvoering

Een deel van de ontgrondingen vallen onder de vrijstellingsregeling, zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Als de activiteit wel vergunningplichtig is, beoordelen wij de vergunningaanvraag waarbij de strategie zoals beschreven in **Strategie, rol en instrumenten** in acht wordt genomen.

Bij vervening wordt bij de toetsing zeer nadrukkelijk gekeken naar de natuurwaarde van het perceel.

5.7.2 Ondergrond

Omgevingsbeeld

De ondergrond heeft verschillende functies: er kunnen delfstoffen en thermische energie (warmte en koude) uit worden gewonnen. Ook er kunnen er (afval)stoffen en (duurzame) energie in worden opgeslagen. Daarnaast heeft de ondergrond een belangrijke functie als levering van grondwater voor drinkwater.

Het gebruik van de ondergrond kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan provinciale en nationale doelstellingen, maar heeft ook grote invloed op de kwaliteit van de Drentse leefomgeving en het behoud van, dan wel de realisatie van, diverse andere provinciale belangen.

Ambitie

Wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond. De verschillende functies mogen elkaar niet in de weg zitten. Dit vraagt om een goede afstemming tussen enerzijds het gebruik van de ondergrond en anderzijds het beschermen van aanwezige kwaliteiten. Wij zien mogelijkheden voor het inzetten van onze ondergrond voor onze **energieopgave**.

Uitvoering

De afweging tussen deze verschillende belangen en mogelijkheden is vastgelegd in de **Structuurvisie Ondergrond 2.0** met doorwerking naar de Provinciale Omgevingsverordening. Voor zover het ondergrondse functies betreft waarop de Mijnbouwwet van toepassing is, is het Rijk bevoegd gezag en heeft de provincie een adviserende rol.

Ons beleid voor de ondergrond is nader uitgewerkt in:
- Beleid **Winning en Bodemenergie**;
- Beleid **Opslag van stoffen in de diepe ondergrond**.

5.7.2.1 Winning en Bodemenergie

Omgevingsbeeld

De winning van de delfstoffen gas en olie is de basis voor onze fossiele energievoorziening. Daarnaast zijn delfstoffen belangrijke grondstoffen voor de (chemische) industrie. Bodemenergie (systemen die de bodem en ondergrond gebruiken als thermische energiebron of opslag) levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening.

Ambitie

Wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond, met oog voor de bovengrondse belangen. In de **Structuurvisie Ondergrond 2.0** hebben wij de verschillende belangen en mogelijkheden voor het gebruik van de ondergrond vastgelegd. Wij willen dat het Rijk bij het uitvoeren van haar taken rekening houdt met onze Structuurvisie Ondergrond 2.0. Mede als gevolg van de Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt de Structuurvisie Ondergrond 2.0 aangepast en geactualiseerd.

Uitvoering

Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van warmte uit de ondergrond dieper dan 500 meter en voor de winning van delfstoffen. De provincie heeft hierbij een adviserende rol. Wij baseren onze adviezen op onze Structuurvisie Ondergrond 2.0, waarin wij de afweging tussen de verschillende belangen en mogelijkheden hebben vastgelegd.

Ons beleid voor de winning van delfstoffen en warmte is nader uitgewerkt in:
- Beleid **Delfstoffen**;
- Beleid **Bodemenergie**.

5.7.2.1.1 Delfstoffen

Omgevingsbeeld

Delfstoffen zijn de in de ondergrond aanwezige mineralen of substanties van organische oorsprong, in een aldaar langs natuurlijke weg ontstane concentratie of afzetting. Ze kunnen voorkomen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand (olie, gas en zout). Ook zand is een delfstof. De vanaf 100 meter diepte in de ondergrond aanwezige delfstoffen zijn eigendom van de Staat. Het winnen van delfstoffen kan een belangrijke bijdrage leveren aan provinciale en nationale doelstellingen, maar heeft ook invloed op de kwaliteit van de Drentse leefomgeving en andere provinciale belangen.

Ambitie

Wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond, met oog voor de bovengrondse belangen. In de **Structuurvisie Ondergrond 2.0** hebben wij de verschillende belangen en mogelijkheden voor het gebruik van de ondergrond vastgelegd. Wij willen dat het Rijk bij het uitvoeren van haar taken rekening houdt met onze Structuurvisie Ondergrond 2.0.

Uitvoering

In de Structuurvisie Ondergrond 2.0 hebben wij aangegeven wat onze voorkeuren zijn in geval van activiteiten in de ondergrond, in relatie tot de provinciale belangen ruimtelijke ordening, natuur, water, economie en de kernkwaliteiten.

Ons beleid voor delfstoffen is nader uitgewerkt in:
- Beleid **Zandwinning**;
- Beleid **Conventioneel gas/olie**;
- Beleid **Schalie-/steenkoolgas**;
- Beleid **Zout**.

5.7.2.1.1.1 Zandwinning

Omgevingsbeeld
Er blijft een continue vraag naar zand in Drenthe. Zand is een belangrijke grondstof voor de bouwindustrie en wordt toegepast bij de inrichting van bouw- en wegprojecten. In de afgelopen jaren is er gemiddeld 2,25 miljoen ton zand per jaar uit de Drentse bodem gehaald. Het gewonnen zand wordt zowel toegepast in Drenthe als ook in Groningen en Friesland. De winning van zand leidt tot een versnipperd ruimtebeslag van vele honderden hectares.

Ambitie
Om aan de vraag naar Drents zand als bouwgrondstof nu en in de toekomst te kunnen voldoen, voeren wij regie op de zandwinning. Wij willen de winningen beperken tot wat noodzakelijk is. Daarnaast voeren wij onze wettelijke taken op grond van de Ontgrondingenwet uit.

Uitvoering
De winning van delfstoffen, waaronder zand, voor de bouwstoffenindustrie is van Rijksbelang. Provincies dienen daar bij de uitvoering van de Ontgrondingenwet rekening mee te houden. Bij deze uitvoering dient een brede, integrale afweging plaats te vinden met alle betrokken (omgevings) belangen. Daarbij valt te denken aan aspecten als water, milieu, verkeer en ruimtelijke kwaliteit.

Zandwinning willen we uitsluitend mogelijk maken om te voorzien in de feitelijke behoefte aan beton- en metselzand en ophoogzand. De aanvrager moet deze behoefte onderbouwen. Daarnaast willen wij de zandwinning zo veel mogelijk concentreren in een beperkt aantal (centrale) zandwinplaatsen, verspreid over de provincie. Daarbij geven wij de voorkeur aan het uitbreiden van de bestaande centrale zandwinplaatsen, boven het ontwikkelen van nieuwe winplaatsen. De centrale zandwinningen hebben wij op kaart aangegeven. Wij werken alleen mee aan nieuwe zandwinningen, wanneer die multifunctioneel zijn en ruimtelijke kwaliteit hebben. In het **Natuurnetwerk Nederland** (NNN) is geen plaats voor zandwinningen.

Bij het verlenen van een ontgrondingsvergunning, stellen wij eisen aan de afwerking van de zandwinplaats. Bij ontgrondingen, waarbij een plas ontstaat, gaan de eisen onder andere over de oeverbelijning, de steilte van de oever en de diepte. Bij zandwinningen moet van tevoren het toekomstige gebruik of de bestemming worden aangegeven. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, zoals bij zeer langdurige zandwinningen van enkele tientallen jaren. In dat geval moet de afwerking mogelijkheden bieden om de zandwinplaats in een later stadium een maatschappelijk gewenste functie te geven.

Ophoogzand
Voor grootschalige werken, waarmee grote hoeveelheden zand zijn gemoeid, kunnen specifieke oplossingen worden gevonden. Bijvoorbeeld waterberging waarbij het vrijkomende zand wordt gebruikt bij de aanleg van een weg. Hierbij kan ‘werk met werk’ worden gemaakt. Als dit niet mogelijk is, moet de zandvoorziening deel uitmaken van de besluitvorming over het zandvragende project.

Beton- en metselzand
In Drenthe is de winning van beton- en metselzand geconcentreerd in drie winlocaties: de vof Echten te Echten, Vos Zand en Grind te Ellertshaar en Roelfsema te Tynaarlo. De eerste twee winningen kunnen de markt nog van voldoende zand voorzien voor in ieder geval de komende twintig jaar. De laatste winning is een relatief kleine winning die naar verwachting binnen deze periode van twintig jaar is uitgeput. Uiteindelijk wordt de winning van beton- en metselzand geconcentreerd in de twee centrale zandwinningen in Echten en Ellertshaar. Er is geen ruimte voor het realiseren van een extra centrale zandwinning voor beton- en metselzand.

Zand voor de kalkzandsteenindustrie
In Drenthe wordt op één locatie zand gewonnen voor de kalksteenindustrie. Dit gebeurt in Hoogersmilde. In 2012 is een vergunning voor de uitbreiding van de bestaande zandwinning verleend. Hiermee is de zandwinning voor de komende twintig jaar veiliggesteld. De natuurgebieden Alenburg, het Blauwe Meer en het Leggelderveld vormen de definitieve begrenzing van deze zandwinning.

Ons beleid voor zandwinning heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening, waarin wij de wijze van afweging tussen de verschillende belangen en mogelijkheden hebben vastgelegd.

5.7.2.1.1.2 Conventioneel gas/olie

Omgevingsbeeld
De Drentse ondergrond kent gas- en olievoorkomens. Bij conventionele winning gaat het om de winning van gas en olie zonder de noodzaak van
'fracking' (hydraulisch kraken, een manier om schaliegas te winnen). Voor de nationale energieleveringszekerheid is het winnen van fossiele energie van belang gedurende de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie.

Ambitie
Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van gas en olie. Wij gaan in Drenthe het gebruik van fossiele energie verder afbouwen. Het winnen kan afnemen voor zover de energieleveringszekerheid en de productie van hernieuwbare energie dit toelaten. Wij willen dat voor de kleine gasvelden in Drenthe nut en noodzaak van de winning worden afgewogen.

Uitvoering
Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van delfstoffen. De provincie heeft een adviserende rol. Wij baseren onze adviezen op onze **Structuurvisie Ondergrond 2.0**, waarin wij de afweging tussen de verschillende belangen en mogelijkheden hebben vastgelegd. Mede als gevolg van de Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt de Structuurvisie Ondergrond 2.0 aangepast en geactualiseerd.

5.7.2.1.1.3 Schalie-/steenkoolgas

Omgevingsbeeld
Schaliegas komt in Drenthe waarschijnlijk zeer beperkt voor. Steenkoolgas zit op zodanige diepte dat winning voorlopig niet aan de orde is.

Ambitie
Wij sluiten winning van schalie- en steenkoolgas dat door middel van 'fracking' wordt gewonnen uit.

Uitvoering
Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van delfstoffen. De provincie heeft een adviserende rol. Wij baseren onze adviezen op onze **Structuurvisie Ondergrond 2.0**, waarin wij de afweging tussen de verschillende belangen en mogelijkheden hebben vastgelegd. Mede als gevolg van de Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt de Structuurvisie Ondergrond 2.0 aangepast en geactualiseerd.

5.7.2.1.1.4 Zout

Omgevingsbeeld
De Drentse ondergrond kent ondiepe zoutkoepels en diepere zoutvoorkomens.

Ambitie
Wij willen zoutwinning in gevoelige gebieden voorkomen. Zo staan we de ontginning van de ondiepe zoutkoepels Drouwen, Schoonloo en Gasteren niet toe. Ook ten aanzien van het gebruik van het diepe(re) zoutvoorkomen van Dwingeloo zijn wij zeer terughoudend. De diepere zoutvoorkomen (zoutkussens) bij Coevorden, Emmen, de Wijk en nog op een aantal andere locaties, mogen eventueel ontgonnen worden, mits dit goed inpasbaar is.

Uitvoering
Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van delfstoffen. De provincie heeft een adviserende rol. Wij baseren onze adviezen op onze **Structuurvisie Ondergrond 2.0**, waarin wij de afweging tussen de verschillende belangen en mogelijkheden hebben vastgelegd.

5.7.2.1.2 Bodemenergie

Omgevingsbeeld
De ondergrond kan benut worden als thermische energiebron of buffer. Thermische energie (warmte en koude) is ruim voorradig in de ondergrond of kan daarin tijdelijk worden opgeslagen. Bodemenergie is een bewezen techniek die steeds meer ingezet wordt om energie te besparen bij de verwarming en koeling van woningen, kantoren, bedrijfspanden en kassen. Met bodemenergiesystemen zorgen eigenaren voor minder gebruik van fossiele brandstoffen terwijl ze ook besparen op de kosten voor verwarmen en koelen. De systemen leveren jaarlijks een forse besparing op het gasverbruik op.

Ambitie
Wij streven in kader van onze **energieopgave** naar een doelmatig gebruik van bodemenergie en doelmatig gebruik van de bodem.

Uitvoering
Ons beleid voor bodemenergie is nader uitgewerkt in:
- Beleid **Warmte-koude-opslag** (WKO);
- Beleid **Geothermie**;
- Beleid Warmte opslag

5.7.2.1.2.1 Warmte-koude-opslag Omgevingsbeeld

De Drentse ondergrond biedt vele mogelijkheden voor de toepassing van bodemenergie. Warmte-koude-opslag (WKO) is een van de vele technieken
die ingezet worden bij de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Warmte-koude-opslag kent verschillende uitvoeringen: open en gesloten
systemen in verschillende schaalgroottes. In Drenthe kan op veel plaatsen de bodem en ondergrond worden gebruikt voor de opslag of winning van warmte en koude. De toename van het aantal WKO-installaties vraagt om een goede onderlinge afstemming. WKO-installaties kunnen elkaar, maar ook bestaande grondwaterwinningen, beïnvloeden.

Ambitie

De toepassing van WKO draagt bij aan onze **energieopgave**. De toepassing van WKO wordt gestimuleerd daar waar het kan. In sommige gebieden hebben andere belangrijke functies voorrang en gelden aanvullende eisen dan wel een geheel verbod.

Uitvoering

De provincie is bevoegd gezag voor open WKO-systemen, de gemeente voor gesloten WKO-systemen.
Wij hebben de geschikheid van de Drentse ondergrond en de financiële haalbaarheid voor de toepassing van WKO in een **dynamsche interactiekaart** in beeld gebracht.

In een 3D zonemodel is de toepasbaarheid van open en gesloten WKO-systemen voor geheel Drenthe opgenomen. Er zijn gebieden waar WKO is toegestaan, gebieden waar WKO is toegestaan onder aanvullende voorwaarden en gebieden waar WKO is uitgesloten. In deze laatste gebieden heeft een andere belangrijke functie voorrang.

Naast de 3D zone-indeling kan de gemeente en/of provincie ter voorkoming van niet optimaal gebruik van de ondergrond en/of stimulering van WKO een interferentiegebied aanwijzen. Een interferentiegebied kan worden ingevuld met een masterplan, waar bindende afspraken met bevoegde gezagsorganen kunnen worden opgenomen.
Ons beleid voor de toepassing van WKO heeft een doorwerking in onze Provinciale Omgevingsverordening.

5.7.2.1.2.2 Geothermie

Omgevingsbeeld

Afhankelijk van de diepte waarop de warmte gewonnen wordt, kan men spreken van ondiepe, klassieke en ultradiepe geothermie. Uit de warmte van
ultradiepe geothermie, boringen van meer dan 4 km diepte, kan ook elektriciteit worden gewonnen. De ontwikkeling van de winning van geothermische energie is kansrijk in:

- Zuidoost-Drenthe (glastuinbouw, industrie en overig/stedelijk);
- Noord-Drenthe (woningbouw, industrie);
- Het gebied te oosten van Hoogeveen;
- de Veenkoloniën, in combinatie met landbouw en agroparken.

Ambitie

Het is onze ambitie om de toepassing van geothermie mogelijk te maken. Wij zien toepassingsmogelijkheden in glastuinbouw, de gebouwde omgeving en in de industrie.

Uitvoering
Ons beleid voor de toepassing van geothermie is vastgelegd in de **Structuurvisie Ondergrond 2.0** en heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Het Rijk is bevoegd gezag voor de vergunningverlening; de provincie heeft hierbij een adviserende rol. Bij systemen boven de 500 m-mv is de provincie bevoegd gezag.

5.7.2.1.2.3 Warmte opslag

Omgevingsbeeld
Bij warmte-opslagsystemen wordt grondwater opgepompt om bovengronds te verwarmen met restwarmte die ter plaatse beschikbaar is, bijvoorbeeld uit een industrieel proces. Na opwarming wordt het grondwater weer terug in de ondergrond gepompt. Het verwarmde grondwater wordt in het koude seizoen opgepompt en gebruikt voor verwarming van gebouwen.

Er zijn drie vormen van warmte-opslag systemen:
- Lage Temperatuur Opslag (LTO), met opslag van grondwater tot maximaal 30 oC
- Midden Temperatuur Opslag (MTO), met opslag van grondwater van 30 tot 60 oC
- Hoge Temperatuur Opslag, met opslag van grondwater van 60 tot 90 oC.

Ambitie
Het toepassen van warmteopslagsystemen kan bijdragen aan onze energieopgave. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van ons grondwater.

Uitvoering
Wij staan deze systemen onder voorwaarden toe. De voorwaarden zijn opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. De provincie heeft afhankelijk van de diepte van de systemen een wettelijke- of adviesrol.

5.7.2.2 Opslag van stoffen in de diepe ondergrond

Omgevingsbeeld
Opslag van stoffen in de diepe ondergrond kan zowel tijdelijk als permanent van aard zijn.

Permanente opslag heeft tot doel stoffen ‘voor eeuwig’ uit de leefomgeving te verwijderen. Tijdelijke opslag heeft vooral tot doel een buffer voor een bepaalde stof te vormen.

Ambitie
De opslag van stoffen in de diepe ondergrond mag geen negatieve effecten hebben op de provinciale belangen. Het Rijk is bevoegd gezag voor opslag in de ondergrond. De provincie heeft daarbij een adviserende rol.

Uitvoering
Ons beleid voor de opslag van stoffen in de ondergrond is nader uitgewerkt in:

- Beleid **Tijdelijke opslag van stoffen in de ondergrond**;
- Beleid **Permanente opslag van stoffen in de ondergrond**.

5.7.2.2.1 Tijdelijke opslag van stoffen in de ondergrond

Omgevingsbeeld
Bij tijdelijke ondergrondse opslag van stoffen gaat het vooral om de opslag van gassen, zoals aardgas, industriële gassen en olie. Tijdelijke opslag kan plaatsvinden in lege gasvelden, maar ook in zoutkoepels. Zie ook bodemenergie.

Ambitie
De tijdelijke opslag van stoffen in de ondergrond kan een bijdrage leveren aan provinciale doelen, maar heeft ook invloed op de kwaliteit van de Drentse

Leefomgeving. Tijdelijke opslag vraagt daarom om een gewogen afweging. Bij ontwikkelingen hanteren wij de strategie zoals beschreven in **Strategie, rol en instrumenten**.

Uitvoering
De mogelijkheden die de Drentse ondergrond biedt voor de tijdelijke opslag van stoffen, en de keuzes die we daarin gemaakt hebben, zijn opgenomen in onze Structuurvisie Ondergrond 2.0. Daarin is ook een afwegingskader opgenomen voor de ontwikkelling van nieuwe gebruiksfuncties.

5.7.2.2.2 Permanente opslag van stoffen in de ondergrond

Omgevingsbeeld
Permanente opslag heeft tot doel stoffen in de ondergrond te brengen en daar voor ‘eeuwig’ te laten. Men spreekt dan ook wel van ‘(eind)berging’. Permanente opslag kan plaatsvinden in lege gasreservoirs, in holtes in zout, maar ook in klei en diepe waterlagen (aquifers).

Ambitie
Wij willen geen permanente opslag van radioactief afval en gevaarlijke stoffen in de (diepe) ondergrond. Ook de permanente opslag van CO_2 in aquifers in Drenthe wijzen wij af. Voor de permanente opslag van CO_2 in lege gasreservoirs geldt een ‘Nee, tenzij’-beleid.

Permanente opslag vindt bij voorkeur plaats in reservoirs die niet voor andere, duurzame(re) functies geschikt zijn. De injectie en permanente opslag van formatiewater afkomstig uit de gas- en oliewinning staan wij wel toe.

Uitvoering
Ons beleid voor permanente opslag van in de ondergrond kent een doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening. Ons beleid is nader uitgewerkt in de **Structuurvisie Ondergrond 2.0.**

6 Uitwerking robuust landbouwsysteem

6.1 Toekomstgerichte landbouw

Omgevingsbeeld

Economisch gezien zijn de landbouw en agribusiness voor Drenthe belangrijke sectoren. De primaire sector is van groot belang voor de Drentse economie en de werkgelegenheid. Denk aan de wereldwijde zuivelproductie, legio toepassingen van aardappelzetmeel, de teelt van gewassen als suikerbieten, granen en pootaardappelen en de bloemen en planten uit onze kassen.

Toekomstgerichte Landbouw gaat over innoveren, moderniseren en verduurzamen in de primaire sector (tuinbouw, veehouderij en akkerbouw) en in de agribusiness. De agribusiness omvat activiteiten die te maken hebben met de productie, verwerking en consumptie van agrarische producten, inclusief logistiek (opslag en transport), bewerking, verwerking en verkoop van agrarische producten, tot en met de consument. Door de manier waarop de primaire sector en de agribusiness zich de afgelopen decennia hebben ingezet voor duurzaamheid – denk aan technologieën, milieu, dierenwelzijn, natuurontwikkeling en waterbeheer – is de productie momenteel aanzienlijk diervriendelijker, schoner en zuiniger dan een kwart eeuw geleden. Maar we zijn er nog niet. Nieuwe uitdagingen op gebied van klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, gezondheid en voedsel, vragen om oplossingen voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Een toekomstgerichte landbouw draagt bij aan de **strategische opgaven om de economische structuur van Drenthe te versterken**.

Ambitie

Het waarborgen van een toekomstgerichte, dat wil zeggen duurzame, moderne en innovatieve landbouw en agribusiness, waarbij people, planet en profit met elkaar in balans zijn, is van provinciaal belang. Dat is goed voor Drenthe en ook goed voor de boeren, de ondernemers. Wij geven innovatieve ondernemers de ruimte om te experimenteren en kennis te delen, zodat zij nieuwe afzet kunnen realiseren. Wij waarderen de prestaties van de koplopers: projecten en initiatieven die succesvol zijn uitgevoerd, al in gang zijn gezet of waar ondernemers op dit moment over nadenken. We willen dat de nieuwe kennis van de koplopers gedeeld wordt en toegepast door een grote groep ondernemers: het peloton. De echte winst wordt behaald als iedereen het gaat doen. In dat proces spelen, naast de ondernemers, ook andere en diverse intermediaire organisaties een belangrijke rol.

Toekomstgerichte landbouw heeft te maken met de opgaven in aanverwante thema's in de omgevingsvisie:

- **Natuur** (biodiversiteit);
- **Klimaatbestendig watersysteem** (beekdalen, drainage, waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen);
- **Energieneutraal Drenthe** (transitiepad agro en natuur, mestvergisting);
- **Wonen** (ruimte-voor-ruimte regeling en beleid vrijkomende agrarische bebouwing);
- **Versterken groene economie** (biobased economy);
- **Duurzaam bodembeheer** (bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid);
- **Milieu- en leefomgeving** (milieuruimte, ammoniak, PAS).

Uitvoering
Onze inzet bepalen we samen met ondernemers en belangenorganisaties. Samen steken we de handen uit de mouwen voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.

Met het Programma Toekomstgerichte Landbouw stimuleren wij innovaties in alle onderdelen van de keten die noodzakelijk zijn om het proces van doorontwikkeling in gang te houden. We hebben jaarlijks provinciale middelen in de begroting voor toekomstgerichte landbouw en we weten de weg naar regionale en (inter)nationale fondsen, zoals het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. We brengen mensen met elkaar in contact, organiseren netwerkbijeenkomsten; we werken mee aan kennisoverdracht door symposia en dergelijke. Daarnaast maken we bestuursafspraken met onze partners.

Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.1 Landbouwbedrijven

Omgevingsbeeld
De grondgebonden melkveehouderij betreft veruit de grootste groep bedrijven binnen de veehouderij in Drenthe.

Ambitie
De grondgebonden melkveehouderij is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de provincie en beeldbepalend in het landschap. Wij hebben als doel dat de Drentse melkveehouderij zo snel mogelijk, op het gebied van fosfaat, stikstof en ammoniak, presteert op het niveau van de 25% best presterende Drentse bedrijven uit 2013 (de koplopers). Het sluiten van de kringlopen, het bevorderen van weidegang en het zuinig omgaan met de bodem draagt bij aan het halen van die doelstelling. Veehouders zijn aan zet om dit in hun bedrijfsvoering in te bedden en zichzelf zo duurzaam op voorsprong te zetten.

Samenwerking, onderzoek, innovatie en educatie zijn erop gericht om het grote ‘peloton’ aan bedrijven mee te krijgen. Het versterken van het ondernemerschap in de sector zorgt dat iedere ondernemer in staat is de juiste strategie te kiezen die past bij het bedrijf en zijn omgeving.

Een te sterke groei van de intensieve veehouderij zet de milieuruimte voor de landbouw als geheel onder druk. Om deze reden willen wij de niet- grondgebonden landbouw beperkt laten groeien. Het betreft hokdierbedrijven (Centraal Bureau voor de Statistiek en Landbouw Economisch Instituut) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.

De snelle veranderingen in de agrarische sector vragen om enige speelruimte bij de vraag wat onder de begrippen grondgebonden en niet- grondgebonden wordt verstaan. Uit praktijksituaties blijkt steeds vaker dat er meer differentiatie is in de agrarische sector als het gaat om het houden van dieren. Voor biologische bedrijven is er al beleid opgesteld. In toenemende mate kunnen daarnaast schapenhouderijen en het houden van rosékalveren onder omstandigheden als grondgebonden worden gezien.

Uitvoering
De Grondgeboden (melk)veehouderij vormt één van de pijlers in het Programma Toekomstgerichte Landbouw.

Wij werken samen met partners aan het realiseren van de doelstelling in de 'Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur. Wij faciliteren ondernemers bijvoorbeeld met het aanbieden van duurzaamheidsplannen en/of initiatieven voor landbouwstructuurversterking.

Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.1.1 (Robuust) landbouwgebied

Omgevingsbeeld
Economisch gezien zijn de landbouw en agribusiness voor Drenthe belangrijke sectoren. De primaire sector is van groot belang voor de Drentse economie en de werkgelegenheid. Denk aan de wereldwijde zuivelproductie, legio toepassingen van aardappelzetmeel, de teelt van gewassen als suikerbieten, granen en pootaardappelen en de bloemen en planten uit onze kassen. Daarnaast is het grootste gedeelte van de grond in Drenthe in bezit van landbouwers. Dit maakt dat de landbouw (mede) bepaalt hoe het landschap eruitziet.

De productiefactor **grond** is een belangrijke productiefactor voor de landbouw.

Ambitie
We stellen de Drentse agribusiness in staat om haar positie op de Europese en wereldmarkt te versterken. Voor de landbouw streven we om die reden naar een robuust systeem. Dit doen we onder andere door gebieden aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, door innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te leggen. Hoe wij ons een Robuust landbouwsysteem voorstellen, is weergegeven op de kaart.

De landbouw bieden wij maximale speelruimte in de gebieden die op kaart als landbouwgebied zijn aangeduid.

Bij de te nemen inrichtingsmaatregelen voor de landbouw wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de **robuuste systemen en kernkwaliteiten**. Ontwikkelingen in deze gebieden mogen geen negatief effect hebben op de landbouw. In deze gebieden streven we naar een **waterhuishoudkundige inrichting** die is afgestemd op de functie Landbouw.

Uitvoering
Dit onderwerp wordt uitgevoerd met het programma toekomstgerichte landbouw en heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.1.2 Grondgebonden veehouderij

Omgevingsbeeld
Landbouwbedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Uitbreiding van het bouwvlak moet ruimtelijk worden ingepast. Hierbij moeten de 4.2. **Uitwerking kernkwaliteiten** in acht worden genomen.

Ambitie
Voor de gebieden met de aanduiding 'landbouwgebied' zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het vaststellen van de maximale oppervlaktemaat van grondgebonden agrarische bedrijven.

Voor de **multifunctionele gebieden** is de maximale grootte van het bouwblok 1,5 hectare. Onder voorwaarde van ruimtelijke inpassing is een verdere vergroting mogelijk. Wanneer

aantoonbaar andere provinciale doelen worden gehaald, bijvoorbeeld uitplaatsing van bedrijven uit het Nationaalnatuurnetwerk Nederland, hoeft de grootte van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf onze medewerking niet in de weg te staan. We streven in die gevallen, samen met de betrokken partijen, naar een oplossing op maat.

Voor bepaling van de omvang en het type van land- en tuinbouwbedrijven gaat onze provincie uit van de landelijk gangbare normering: de Standaardopbrengst (SO).

Ruimtelijke kwaliteit vergt ruimte. Daarmee bedoelen we niet méér oppervlakte voor bebouwing, maar een benadering waarbij de gebouwen en de sleuf- en mestsilo's goed ten opzichte van elkaar worden gesitueerd en waarbij de erfbeplanting voor landschappelijke inpassing optimaal wordt aangelegd. Een benadering voor de inpassing van grondgebonden landbouwbedrijven die hieraan voldoet, staat beschreven in de brochures Boerderijen om trots op te zijn (december 2011) en Boerderijen om trots op te zijn: deel 2 (februari 2014). Deze zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen Natuur en Milieufederatie Drenthe en de LTO Noord. Centrale elementen van deze benadering vormen een gemeentelijke regierol, waarbij de gemeente wordt betrokken vanaf het eerste moment tot de planvorming, daarnaast keukentafelgesprekken en het uitgaan van een agrarische bouwkavel in plaats van een bebouwingsvlak.

Uitvoering
Met de benadering voor de inpassing van landbouwbedrijven willen wij gemeenten stimuleren om het vraagstuk van schaalvergroting van de grondgebonden landbouw te koppelen aan een benadering met ruimtelijke kwaliteit. Dit moet leiden tot meer ruimtelijke kwaliteit en snellere processen. De uitvoering en de implementatie van deze aanpak ligt primair op het werkterrein van de gemeenten.

Dit onderwerp wordt uitgevoerd met het programma toekomstgerichte landbouw en heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.1.3 Intensieve veehouderij

Omgevingsbeeld
Een te sterke groei van de intensieve veehouderij zet de milieuruimte voor de landbouw als geheel onder druk.

Ambitie
Om deze reden willen wij de intensieve veehouderij beperkt laten groeien. Dit betreft de hokdierbedrijven (Centraal Bureau voor de Statistiek en Landbouw Economisch Instituut) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.
Nieuwe vestigingen en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden landbouwbedrijven sluiten wij uit. Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen en van een bestaande neventak, intensieve veehouderij, bij grondgebonden bedrijven staan wij wel toe. Het bouwvlak bij uitbreiding bedraagt 1,5 hectare. Bij winst voor milieu of dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag dit worden vergroot tot 2 hectare. Als eis geldt één bouwlaag. De oppervlakte van een bouwvlak voor intensieve veehouderij mag nooit groter zijn dan 2 hectare. Als het bouwvlak vol is, wat zo nu en dan voorkomt, bestaat, in incidentele gevallen, de mogelijkheid voor maatwerk voor de omvang van een bouwvlak van een intensief landbouwbedrijf. Dit kan alleen wanneer aantoonbaar andere provinciale doelen worden gehaald. Dit kan het geval zijn als het bedrijf wil verduurzamen (mest, energie) en hiervoor installaties nodig

zijn die niet meer passen binnen het bouwvlak, of bij sanering, samenvoegen, verplaatsing van bedrijven uit of grenzend aan de **Natuurnetwerk Nederland** of uit een stedelijk gebied.

Verplaatsing van Drentse intensieve landbouwbedrijven naar Drentse robuuste landbouwgebieden is mogelijk bij sanering, samenvoeging of het oplossen van een knelpunt, bijvoorbeeld naburige woningen, Natuurnetwerk Nederland of het oplossen van knelpunt vanuit de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie. Bij verplaatsing gaat de voorkeur uit naar de Veenkoloniën, vanwege de plaatsingsruimte voor veehouderijen en het bestaande mesttekort.

De ruimte voor maatwerk betekent niet dat dit moet leiden tot een verdere groei van de intensieve veehouderij in Drenthe. Zo blijft een absoluut verbod op nieuwvestiging. Dit geldt ook voor omzetting van grondgebonden naar niet-grondgebonden intensieve veehouderij.

Uitvoering
Dit onderwerp wordt uitgevoerd met het programma toekomstgerichte landbouw en heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.2 Proeftuin Veenkoloniën

Omgevingsbeeld
Het Europese landbouwbeleid stimuleert om met bestaande kracht en dynamiek aan vernieuwing en versterking te werken van het gehele agro- complex in de Veenkoloniën.

Ambitie
De Veenkoloniën zijn aangewezen als proeftuin voor de landbouw.

Nieuwe ontwikkelingen op landbouwgebied kunnen als eerste hier worden geïntroduceerd. Dit willen wij actief ondersteunen. Het kan hierbij gaan om innovaties op het gebied van precisielandbouw en smart farming, huisvesting, nieuwe teelten, efficiënt watergebruik, verduurzaming en duurzame energie. Het initiëren van deze nieuwe mogelijkheden loopt via de ‘agenda voor de Veenkoloniën, een gezamenlijke gebiedsopgave van bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en de provincies in Groningen en Drenthe.

Uitvoering
Dit onderwerp wordt uitgevoerd met het programma toekomstgerichte landbouw, Agenda voor de Veenkoloniën en heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.3 Tuinbouw

Omgevingsbeeld
Het Drentse tuinbouwcluster heeft 640 vestigingslocaties en levert 2000 arbeidsplaatsen in Drenthe. De tuinbouw is geconcentreerd in Emmen, het cluster Erica en Klazienaveen. In Eelde is een distributiecentrum voor bloemen en planten. Het tuinbouwcluster is onderdeel van Greenport Holland.

Ambitie
Vanuit economische overwegingen is het onze ambitie om bij te dragen aan het verhogen van de toegevoegde waarde, zowel binnen de Drentse tuinbouwketen als daarbuiten. Een belangrijke ambtitie is het verduurzamen van de productie en het verwaarden van kennis, producten en reststromen binnen de tuinbouwketen en de verbindingen met andere ketens.

Wij geven de ruimte voor de ontwikkeling van de glastuinbouw op de aangewezen locaties in de clusters Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen. Het clusteren op deze glastuinbouwlocaties is ingegeven vanuit duurzaamheid en de logistieke mogelijkheden. Nieuwvestiging buiten deze clusters wordt uitgesloten.

Uitvoering
Dit onderwerp wordt uitgevoerd met het programma toekomstgerichte landbouw. Tuinbouw is een van de pijlers van het Programma Toekomstgerichte Landbouw. Voor verduurzaming faciliteren we de bedrijven en kennisinstellingen door programma's, projecten en businesscases te laten ontwikkelen.

Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

6.1.4 Agroparken

Omgevingsbeeld
Er ontstaan meer initiatieven voor agroparken, waarin niet-agrofuncties en agrofuncties worden gecombineerd.

Ambitie
Wij zien agroproductieketens als grootschalige industriële ontwikkelingen en streven naar concentratie op geschikte locaties. In deze afweging speelt vooral de impact op het landschap en op het verkeers- en vervoersnetwerk een rol en zien wij kansen om niet-agrofuncties en agrofuncties te koppelen. Het doel hiervan is kringlopen te sluiten, door afvalstromen van de ene sector te benutten als grondstof voor de andere sector.

Uitvoering
Wij zoeken aansluiting bij bestaande initiatieven en kijken welke aanvullende mogelijkheden er (nodig) zijn. Op diverse locaties zijn initiatieven met verschillende schaalgroottes gestart.

7 Uitwerking robuust natuursysteem

7.1 Natuur

Omgevingsbeeld

Biodiversiteit is de veelheid aan planten en dieren in samenhang met elkaar en de omgeving, met variatie in genen, soorten en gemeenschappen. Veel soorten buiten het Natuurnetwerk Nederland verminderen in aantallen, doordat leefgebieden minder geschikt worden. Biodiversiteit van bodemleven is essentieel voor een goed functionerende en **gezonde bodem**. Schoon water en schone lucht zijn randvoorwaarden voor biodiversiteit.

Ambitie

Het behouden en versterken van biodiversiteit is van provinciaal belang en werkt door in meerdere beleidsvelden. Wij zetten ons in om leefgebieden te verbeteren, conform de afspraken in het Natuurpact. Wij zetten ons vooral in voor soorten waarvoor Drenthe een belangrijk leefgebied is. Daarmee zijn de akkervogels voor Drenthe van groter belang dan de weidevogels. Het vlechtwerk van droge en natte landschapselementen (groen-blauwe dooradering) van agrarische gebieden is van provinciaal belang voor de instandhouding van een basiskwaliteit voor de biodiversiteit. Groen-blauwe dooradering zijn landschapselementen, zoals (droge) ruigten, struwelen, bomenrijen en singels, sloten en poelen. Binnen deze basiskwaliteit horen goede leefgebieden voor boerenlandvogels en –vlinders.

Uitvoering

Onze ambities voor natuur zijn concreet uitgewerkt in de Natuurvisie 2014 – 2040. **Het Programma Natuurlijk Platteland** geeft invulling aan de strategie van behoud en herstel van de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Voor specifieke soorten kunnen soortenbeschermingsplannen opgesteld worden, zodat het leefgebied hersteld of vergroot wordt of aan herintroductie gewerkt kan worden. Met name specifiek Drentse soorten, zoals de stengelloze sleutelbloem en de knoflookpad krijgen extra aandacht.

Dorpen en steden leveren een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Wij ondersteunen vrijwilligersprojecten die bijdragen aan herstel en behoud van de biodiversiteit. Streekbeheer is een krachtig en waardevol instrument waarbij samen met de maatschappij invulling wordt gegeven aan het versterken van natuur en biodiversiteit in het landelijk gebied. De provincie hecht grote waarde aan het bestendigen en verder uitrollen van Streekbeheer.

Wij stimuleren natuurinclusieve projecten en ondernemen. Onder andere in het programma **Toekomstgerichte landbouw**, wat kan resulteren in meer natuurwaarden op landbouwbedrijven.

De ambities zijn uitgewerkt in een Flora- en faunabeleidsplan en Natuurbeheerplan met beheerdoelen voor gebieden. Daaraan is het subsidiestelsel voor natuur en landschap gekoppeld. Dit onderdeel heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1 Algemeen natuur

Omgevingsbeeld
Veel soorten (biodiversiteit) buiten het Natuurnetwerk Nederland verminderen in aantallen doordat leefgebieden minder geschikt worden.

Ambitie
Wij beschermen de natuur in Drenthe generiek om de biodiversiteit in stand te houden en te versterken.

Uitvoering
Uitvoering van de Wet natuurbescherming.

Met agrarisch natuurbeheer stimuleren wij zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland, voor zover deze gebieden daarvoor aangewezen zijn in het Natuurbeheerplan.

Nieuwe bossen en landgoederen versterken natuurgebieden en recreatiegebieden, als zij op de daarvoor geschikte locaties ontwikkeld worden.

7.1.1.1 Agrarisch natuurbeheer

Omgevingsbeeld
Met het provinciaal beleid geven wij invulling aan het Europese en Rijksbeleid en voegen daar de provinciale doelen aan toe. Wij zijn, op grond van het Decentralisatieakkoord natuur, volledig verantwoordelijk voor het natuurbeleid.

Ambitie
Met agrarisch natuurbeheer wordt de komende jaren sterk ingezet op het verbeteren van de leefgebieden van (inter-)nationale en Drentse soorten en het versterken van verbindingen. Dit is het meest effectief in gebieden direct naast en om natuurgebieden. Daarnaast wordt agrarisch natuurbeheer ingezet om de ecologische verbindende functies van landschapselementen te versterken. De focus ligt hierbij vooral buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Wij zetten agrarisch natuurbeheer in voor vogels van open graslanden en akkers, struwelen en bosjes, voor soorten van sloten en poelen en voor landschap. Het gaat hierbij om de leefgebieden van akker- en weidevogels en het vlechtwerk van droge en natte landschapselementen zoals (droge) ruigten, struwelen, bomenrijen en singels, sloten en poelen (groen-blauwe dooradering).

De doelen en middelen zijn onder andere vastgelegd in het Natuurbeheerplan. Het provinciale Natuurbeheerplan bevat de kaders en ambities waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Ook is aangegeven in welke gebieden bepaalde natuur, agromilieu en klimaatdiensten kunnen worden ingezet. Wij houden bij de uitvoering van het natuurbeleid rekening met beleidsdoelen van andere overheden en activiteiten in het landelijk gebied, zoals waterbeleid, recreatiebeleid en milieubeleid, zodat synergie kan worden bereikt. Uit de vaststelling van een plan van aanpak voor akker- en weidevogels volgt dat nu breder wordt gekeken naar boerenlandvogels.

Met het agrarisch natuurbeheer wordt bijgedragen aan de instandhouding en het versterken van de biodiversiteit.

Uitvoering
Uitvoering is onderdeel van het Natuurpact en het **Programma Natuurlijk Platteland**.

Verder geldt het subsidiestelsel Natuur en Landschap, waaronder de subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (SVNL), Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het ANLb maakt deel uit van het POP3, het beheer wordt gerealiseerd door agrarische collectieven.

Er is een plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe opgesteld naar aanleiding van de aangenomen Motie Grashof/Leenders over instandhouding en herstel van weidevogelpopulaties in de Staten. Hierin wordt breder gekeken naar boerenlandvogels.
Dit onderdeel heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2 Wet natuurbescherming

Omgevingsbeeld
Veel soorten (biodiversiteit) buiten het Natuurnetwerk Nederland verminderen in aantallen doordat leefgebieden minder geschikt worden.

Ambitie
Instandhouding en versterken van de biodiversiteit, conform de afspraken in het Natuurpact met het Rijk.

Uitvoering
Met de Wet natuurbescherming is de verantwoordelijkheid voor de bescherming van gebieden en soorten, het faunabeheer, exoten en de houtopstanden (zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend) grotendeels belegd bij de provincie. Het Rijk is verantwoordelijk voor grootschalige natuur, bijvoorbeeld het IJsselmeer, militaire terreinen en landelijke infrastructuur.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de natuurbescherming in Drenthe is uitgewerkt.

Dit onderdeel is uitgewerkt in het Flora- en fauna beleidsplan en heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2.1 Gebiedsbescherming

Ambitie
Het landgoed Overcingel is aangewezen als bijzonder provinciaal natuurgebied, op grond van natuurwaarden en landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Met dit bijzonder natuurgebied wordt bijgedragen aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit.

Uitvoering
Voor een bijzonder provinciaal natuurgebied of -landschap laten wij een beheerplan opstellen dat moet voorzien in maatregelen die de waarden in stand houden.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de gebiedsbescherming in Drenthe wordt uitgewerkt. Dit onderdeel heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2.2 Soortenbescherming

Ambitie
Wij zetten ons in om de Drentse biodiversiteit (totaal van alle soorten planten en dieren) in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De focus ligt daarbij op de soorten planten en dieren die kenmerkend Drents zijn en in het bijzonder als het om (landelijk) zeldzame of bedreigde soorten gaat. Het fundament van deze soortenbescherming ligt in het bevorderen van voldoende oppervlakte geschikt en goed beheerd leefgebied. Daarnaast zijn goede ecologische verbindingen en soms specifieke soortgerichte maatregelen relevant.

Uitvoering
Soortenbescherming is onderdeel van de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Uitvoering van de afspraken uit het **Natuurpact**. In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de soortenbescherming in Drenthe wordt uitgewerkt. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2.3 Faunabeheer

Ambitie
Voor een aantal wettelijk beschermde diersoorten die schade of overlast geven, voert de Faunabeheereenheid Drenthe het provinciale beleid uit om de schade te beperken. De focus ligt daarbij op soorten die relatief veel landbouwschade veroorzaken, bijvoorbeeld ganzen of een risico vormen voor verkeersveiligheid, zoals reëen) Ons beleid is gericht op een goede balans tussen de opdracht om de soorten duurzaam in stand te houden en het op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau houden van schade en overlast. Doden van dieren is daarbij in beginsel een laatste **maatregel**, als er geen andere bevredigende oplossing gevonden kan worden.

Uitvoering
Faunabeheer is onderdeel van de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen het faunabeheer in Drenthe wordt uitgewerkt. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2.4 Exoten

Ambitie
Planten en dieren die zich door menselijke hulp in onze omgeving hebben verspreid en hier niet van nature voorkomen, verdringen soms de oorspronkelijke flora en fauna en geven soms ook overlast en schade voor mensen. Conform Europese en landelijke regelgeving werken wij mee aan het beperken van een aantal soorten invasieve exoten. Daarbij handelen we binnen de wettelijke kaders en afspraken die met het Rijk en waterschappen zijn gemaakt over de kosten- en verantwoordelijkheidsverdeling.

Uitvoering
Exoten is onderdeel van de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen exoten in Drenthe wordt uitgewerkt.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.2.5 Houtopstanden

Ambitie
We willen de Wet natuurbescherming benutten om de kwaliteit en de kwantiteit van het bos en andere houtopstanden (zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend) te waarborgen. Dit betekent dat kapmeldingen en compensatieverzoeken getoetst worden op de effecten die het heeft op de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hierbij is instandhouding van het areaal het uitgangspunt. Bossen zijn ook van grote waarde voor de productie van hout, daarom geven wij boseigenaren de ruimte om bossen bosbouwkundig te exploiteren.

Uitvoering
Houtopstanden zijn onderdeel van de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de houtopstanden in Drenthe wordt uitgewerkt. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.1.3 Bosclustering en landgoederen

Ambitie
De provincie stimuleert de aanleg van nieuwe bossen en landgoederen. De aanleg van nieuwe bossen is een middel om grotere, aaneengesloten natuurgebieden en ecologische verbindingen te realiseren. Nieuwe bossen dienen verschillende functies te vervullen, zoals recreatie, milieu (CO_2- vastlegging) en natuur. Nieuwe bossen dienen aan te sluiten aan bestaande bos- en natuurgebieden of woonkernen, zoals uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsverordening.

Ontwikkelen van landgoederen
We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe landgoederen als vorm van kleinschalige, nieuwe woonmilieus. Ze vormen een hedendaagse toevoeging aan het landschap en mogen gezien worden als cultuurdaad van deze tijd. Aan nieuwe landgoederen worden hoge eisen gesteld. Deze eisen zijn uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsverordening.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Omgevingsbeeld
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een robuuste, samenhangende structuur van natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden, ecologische verbindingen en agrarische gebieden met hoge natuurwaarden, bijvoorbeeld gebieden met agrarisch natuurbeheer.

Ambitie
Wij zetten in op het realiseren van het Natuurwerk Nederland (NNN) voor de instandhouding en het versterken van de biodiversiteit, conform de afspraken met het Rijk in het Natuurpact.

Bij de ontwikkeling van het NNN zetten wij in op:
- vergroten van natuurgebieden;
- verbinden van natuurgebieden en slechten van barrières;
- herstel en verbeteren milieucondities;
- benutten van slimme combinaties met andere beleidsopgave, zoals waterberging en recreatief medegebruik.

Bij nieuwe activiteiten of wijziging van activiteiten zoeken wij aansluiting bij bestaande voorzieningen en zoeken de balans tussen beschermen, beleven en benutten. De komende jaren komt er 8.000 hectare nieuwe natuur bij en gaan we de kwaliteit van de natuur verbeteren. Hiervoor zetten wij ecologische maatregelen in om de effecten van stikstof voor natuur te verminderen met het **Programma Aanpak Stikstof**.

Wij zorgen er samen met maatschappelijke partners voor dat de Drentse natuur robuust wordt en kan worden beleefd en benut. We maken slimmer gebruik van natuur, maar wel zo dat economie en ecologie in balans blijven. Een vitaal platteland is hierin een van onze speerpunten.

Uitvoering
De actuele kaart van het NNN is de vastgestelde kaart van het NNN in de Provinciale Omgevingsverordening. De balans tussen beschermen, beleven en benutten, is uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsverordening
De uitvoering van het NNN realiseren wij met het **Programma Natuurlijk Platteland**. Dit programma nodigt uit tot slimme verbindingen van natuurdoelen met vrijetijdseconomie, landbouw en leefbaarheid. De maatregelen die tot 2027 op het programma staan, vloeien voort uit het Natuurpact dat alle provincies in 2013 met het Rijk hebben gesloten.

Uitvoering van herstelmaatregelen om de effecten van stikstof voor natuur te verminderen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De herstelmaatregelen vanuit het PAS zijn ondergebracht in het **Programma Natuurlijk Platteland**.

7.1.2.1 Natura 2000-gebieden

Omgevingsbeeld
Drenthe kent veertien gebieden die van Europees belang zijn, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. De Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn is op deze gebieden van toepassing. Met de decentralisatie van het natuurbeleid zijn wij verantwoordelijk geworden voor het bereiken van de vastgestelde instandhoudingsdoelen voor deze gebieden. De provinciale rol is vanuit de Wet natuurbescherming gezien kaderstellend en beschermend. Wij komen de Europese verplichtingen ten aanzien Natura 2000 en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken van onze biodiversiteit na.

Ambitie
Wij vervullen onze beschermende rol op een zodanige manier dat het zo weinig mogelijk belemmeringen voor het omliggende gebied oplevert en dat deze bijdraagt aan een goede leefwerkomgeving. Wij voegen aan de instandhoudingsdoelen uit de Wet natuurbeschermingWet natuurbescherming doelen toe van beleven en benutten.

Het vervullen van de beschermende rol gebeurt in afstemming met gebiedspartners waarvan de terreinbeherende organisaties en particulieren de herstelmaatregelen in het veld moeten uitvoeren. Hiervoor hebben wij overeenkomsten met gebiedspartners afgesloten en financiële

afspraken gemaakt. Maatregelen die de hydrologische situatie in het gebied verbeteren, spelen vaak een centrale rol bij het bereiken van de geformuleerde instandhoudingsdoelen voor een gebied. Het overgrote deel van de maatregelen ten behoeve van de gebieden wordt in natuurgebieden zelf uitgevoerd, zoals plaggen, maaien en begrazen. Een enkele keer, zoals bij het Bargerveen, is het nodig om een natte bufferzone langs het natuurgebied te realiseren. Het stabiliseren en verbeteren van de natuurkwaliteit biedt ruimte voor economische ontwikkeling.

Uitvoering
De realisatie van onze ambitie voor Natura 2000-gebieden is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland.

De precieze uitwerking van de wijze waarop wij de instandhoudingsdoelen voor een gebied willen bereiken, zijn verwoord in het beheerplan per gebied. Een beheerplan geeft helderheid over de maatregelen die worden genomen om de betrokken natuurwaarden veilig te stellen, tegen welke kosten dat gebeurt en wie voor de realisatie verantwoordelijk is. De beheerplannen zijn te **raadplegen**.

Wij voeren de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit voor alle Drentse Natura 2000-gebieden behalve Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied.

De PAS is een gezamenlijk programma van het Rijk en de twaalf provincies. De PAS is gebouwd op drie pijlers:
- het realiseren van een ambitieuze en realistische dalende lijn aan neerslag van stikstof;
- het stabiliseren en herstellen van de kwaliteit en areaal van stikstofgevoelige natuurtypen;
- het binnen de voornoemde principes bieden van economische ontwikkelruimte voor bedrijvigheid die met uitstoot van extra stikstof gepaard gaat.

Met de PAS-herstelmaatregelen gaan wij de effecten van de overmaat aan stikstof wegnemen. Hierbij ligt onze inzet op herstel van de milieuomstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de ruimtelijke samenhang tussen leefgebieden, het verbeteren van de waterhuishouding en het opheffen van verdroging. Daarnaast richt de provincie zich op het uitvoeren van effectgerichte maatregelen c.q. op extra beheer waardoor het leefgebied in stand blijft. De herstelmaatregelen vanuit de PAS zijn ondergebracht in het **Programma Natuurlijk Platteland**.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.2.2 Ecologische verbindingen

Omgevingsbeeld
Ecologische verbindingen zorgen er voor dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Dit is belangrijk voor de verspreiding van planten en dieren tussen gebieden. De afgelopen jaren zijn veel van deze ecologische verbindingen gereedgekomen, maar nog niet alle ecologisch verbindingen zijn gerealiseerd.

Ambitie
Voor de instandhouding en het versterken van biodiversiteit, conform de afspraken in het **Natuurpact** met het Rijk zetten wij de komende jaren in op de verdere ontwikkeling van verbindingen en hiermee de verdere ontsnippering van de Drentse natuur. Daarmee verbinden wij in Drenthe verschillende natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland.

De verbindingen zorgen voor een betere verspreiding van soorten tussen de verschillende gebieden van het Natuurnetwerk Nederland van gezonde populatie plant- en diersoorten.

Voor het realiseren van de resterende verbindingen willen we gebruik maken van bestaande landschapspatronen en zo nodig deze landschapspatronen versterken, waarbij de hoofdfunctie van gebieden gehandhaafd blijft. Het gaat zowel om droge structuren, als houtsingels en wegbermen, als om natte structuren zoals waterlopen, oevers en greppels.

Wij stimuleren de aanleg van faunavoorzieningen, zodat de infrastructuur in Drenthe voor dieren passeerbaar wordt.

Uitvoering
De realisatie van ecologische verbindingen is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

Knelpunten bij provinciale en gemeentelijke infrastructuur worden zoveel mogelijk in combinatie met geplande wegwerkzaamheden aangepakt, waarbij er voorrang wordt gegeven aan knelpunten in het Natuurnetwerk Nederland.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.2.3 Hart van Drenthe

Omgevingsbeeld
Het Hart van Drenthe wordt gevormd door de brongebieden van de beekdalen Drentsche Aa, Hunze en Elperstroom, waar het blauwe goud van Drenthe ontstaat.

Ambitie
Het Hart van Drenthe wordt de komende decennia ontwikkeld tot een natuurlijk boslandschap. Het wordt een gebied waar de natuur zichzelf mag zijn. Water wordt in het gebied vastgehouden, om langzaam zijn eigen weg te kunnen zoeken naar de beken. Soorten komen en gaan; de kringloop van het leven krijgt weer gestalte. Zo ontstaat een gebied waar de mens wildernis kan beleven. Het Hart van Drenthe draagt bij aan de instandhouding en het versterken van de biodiversiteit, conform de afspraken uit het Natuurpact met het Rijk.

Uitvoering
De realisatie van Hart van Drenthe is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**. En maakt tevens onderdeel uit van het **Nationaal Park Drentsche Aa**.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.3 Natuurnetwerk Drenthe

Omgevingsbeeld
Het Natuurnetwerk Drenthe (NND) is alle natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en levert een belangrijke bijdrage aan de algemene biodiversiteit. Daarnaast zorgt het Natuurnetwerk Drenthe voor een versterking van de biodiversiteit van de natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het Natuurnetwerk Drenthe wordt in belangrijke mate gevormd door landschapselementen. Deze landschapselementen, zoals houtwallen, sloten, bermen, bomen, lanen, akkerranden, boerenerven, kleine watertjes, bosjes en heideterreintjes, hebben

grote waarde vanwege de bijdrage aan het leefgebied van bepaalde soorten of als stapsteen tussen leefgebieden.

Ambitie
De instandhouding van de landschapselementen is van provinciaal belang en vormt een basiskwaliteit van de Drentse natuur in het buitengebied. De komende jaren zetten wij in op behoud en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Drenthe. Hiermee willen we de biodiversiteit van de Drentse natuur behouden en bevorderen. Wij stimuleren de verschillende overheden, waterschappen, de agrarische natuurvereniging, particulieren en de terreinbeheerders samen te werken bij het beheer en behoud van deze landschapselementen. De provincie ondersteunt het agrarisch natuurbeheer dat ook een belangrijke bijdrage levert aan het Natuurnetwerk Drenthe. Het Natuurnetwerk Drenthe is onderdeel van de **kernkwaliteit natuur**.

Uitvoering
De realisatie van het Natuurnetwerk Drenthe is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

Wij stimuleren het Natuurnetwerk Drenthe met het subsidiestelsel natuur en landschap.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan en Natuurbeheerplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen het Natuurnetwerk Drenthe wordt uitgewerkt.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.3.1 Stad en dorp

Omgevingsbeeld
Ook steden en dorpen spelen een rol bij het behoud van de biodiversiteit van Drenthe. Openbaar groen, zoals parken en bermen, (braakliggende) bedrijventerreinen, maar ook particuliere tuinen zorgen voor deze biodiversiteit. Door de grote afwisseling van verschillende biotopen op een relatief kleine oppervlakte, komen hier veel verschillende soorten planten en dieren voor. Er zijn zelfs soorten die afhankelijk zijn van het stedelijk gebied, zoals de gierzwaluw.

Ambitie
Wij hebben een ambitie om de biodiversiteit in dorpen en steden te behouden en te bevorderen door de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren. Naast een rol voor de biodiversiteit bevordert een groene omgeving vlakbij de woonplaats bovendien de waardering voor natuur en het enthousiasme om daar een actieve rol te vervullen. Wij stimuleren gemeenten om hier invulling aan te geven.

Uitvoering
De realisatie van het Stad en Dorp is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen Stad en Dorp wordt uitgewerkt.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.3.2 Groen-blauwe dooradering

Omgevingsbeeld
Groen-blauwe dooradering zijn droge en natte landschapselementen, zoals (droge) ruigten, struwelen, bomenrijen en singels, sloten en poelen.

Ambitie
De landschapselementen zijn belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit van het Drentse buitengebied. Deze biodiversiteit willen we behouden en stimuleren door het nemen van beheermaatregelen, waarvoor het agrarisch collectief verantwoordelijk is.

Uitvoering
De realisatie van de groen-blauwe dooradering is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** en **Natuurbeheerplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de groen-blauwe doorader-ing wordt uitgewerkt.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.3.3 Multifunctionele verbindingen

Omgevingsbeeld
Multifunctionele verbindingen zijn verbindingen die de verschillende natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland verbinden. Deze verbindingen kunnen naast een verbindende functie voor natuur ook een recreatieve functie hebben. Bij de ontwikkeling van deze verbin-dingen wordt gezocht naar passende economische functies binnen deze verbindingen.

Ambitie
Multifunctionele verbindingen zijn belangrijk voor de verspreiding van soorten tussen de verschillende gebieden van het Natuurnetwerk Nederland voor gezonde populatie plant- plant en diersoorten. Ze dragen daarmee bij aan de instandhouding en verbetering van de biodiversi-teit. Net als **ecologische verbindingen** zijn multifunctionele verbindingen ook belangrijk om ontsnippering van de Drentse natuur te voorkomen.

Een aantal verbindingen gaan we versterken door ze op te nemen in een gebiedsontwikkeling of door ze te verbinden aan een (economisch-sociale) ontwikkelopgave. Zo willen we op langere termijn (2040) het Dwingelderveld via Havelte en het Drents-Friese Wold verbinden met de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo. Ook willen we de bestaande verbinding tussen het Dwingelderveld en de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo via het Scharreveld versterken.

Uitvoering
De realisatie van de multifunctionele verbindingen is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan en Natuurbeheerplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de multifunctionele verbin-dingen wordt uitgewerkt.
Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.3.4 Barrières

Omgevingsbeeld
Buiten de ecologische verbindingen is de infrastructuur, zoals wegen en waterlopen, vaak een onneembare barrière voor planten en dieren.

Ambitie
Wij stimuleren beheerders van infrastructuur om deze passeerbaar te maken, onder andere door de aanleg van faunavoorzieningen voor de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. Waar wij zelf betrokken zijn bij onderhoudswerkzaamheden van infrastructuur, benutten we kansen voor de aanleg van faunavoorzieningen door '**werk met werk**' te maken. Net als ecologische verbindingen en multifunctionele verbindingen is het voorkomen van barrières ook belangrijk voor de ontsnippering van de Drentse natuur.

Wij zien het als een provinciaal belang om verkeersslachtoffers en ongevallen te voorkomen met het passeerbaar maken van barrières voor planten en dieren.

Uitvoering
De realisatie van het passeerbaar maken van barrières is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** en **Natuurbeheerplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de barrières wordt uitgewerkt.

7.1.3.5 Boerenlandvogels

Omgevingsbeeld
Boerenlandvogels zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit. Speciale aandacht vragen de akker- en weidevogels. De populatie van deze vogels is de afgelopen decennia sterk afgenomen.

Ambitie
Wij stimuleren maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van boerenlandvogels, bijvoorbeeld door het ondersteunen van vrijwilligers bij het beschermen van de steenuil.

Wij stimuleren agrariërs om hun bedrijfsvoering zo aan te passen dat akker- en weidevogels daar een goed leefgebied hebben.

Leefgebieden akkervogels
Wij beschermen akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden open **akker**.

Leefgebieden weidevogels
Wij beschermen weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij in de gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden open grasland.

Op basis van de (inter)nationaal beschermde soorten, waar wij een verantwoordelijkheid hebben, aangevuld met soorten die kenmerkend zijn voor Drenthe ligt het accent in Drenthe

vooral op de leefgebieden van akkervogels. Omdat in de leefgebieden open akker en graslanden meer soorten kunnen voorkomen, wordt nu gekeken naar boerenlandvogels.

Uitvoering
De realisatie van bescherming van boerenlandvogels is onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**.

De beheermaatregelen voor akkervogels worden genomen door samenwerkingsverbanden van boeren, de agrarische collectieven. Wij stimuleren initiatieven voor akkervogelbeheer en monitoren de akkervogelstand.

Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door de agrarische collectieven. Wij zetten instrumenten in om het weidevogelbeheer te stimuleren en wij monitoren de weidevogelstand.

In het provinciale **Flora- en faunabeleidsplan** en **Natuurbeheerplan** is meer gedetailleerd vastgelegd langs welke sporen van beleven, benutten en beschermen de boerenlandvogels wordt uitgewerkt.

Provinciale Staten in 2017 heeft een plan van aanpak akker- en weidevogels vastgesteld. Dit wordt nu verbreed met boerenlandvogels. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.4 Nationale parken

Omgevingsbeeld
Drenthe kent drie Nationale Parken, het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en het Drentsche Aa-gebied.

Ambitie
De Nationale Parken hebben bijzondere natuur en kernkwaliteiten. We werken aan de robuustheid hiervan en het behoud van de kernkwaliteiten die hier samen komen. Wij hebben een ambitie om de natuurkwaliteit in deze gebieden te behouden en verder te ontwikkelen in combinatie met beleving. Wij geven in deze gebieden voorrang aan:
- het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van **Natura 2000-gebieden**;
- het verminderen van de belasting door licht, geluid en gemotoriseerd verkeer;
- het herstel van de hydrologische situatie, gericht op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden.

Ons toekomstbeeld is gericht op natuurgebieden die ecologisch en toeristisch optimaal zijn ingericht.

Uitvoering
De Nationale Parken zijn onderdeel van het **Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Platteland**. Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.4.1 Drentsche Aa

Omgevingsbeeld
Het Nationaal Park is gericht op een duurzaam functionerend beek- en esdorpenlandschap, dat wil zeggen ecologisch houdbaar, economisch vitaal en sociaal aanvaardbaar. Het Drentsche

Aa-gebied is een bijzonder Nationaal Park en heeft een zogenaamde verbrede doelstelling; er is ook ruimte voor landbouw. Er liggen 21 dorpen in het gebied. De formele titel is 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa'. De inzet is gericht op het totale stroomgebied (34.000 ha): van brongebied tot benedenloop, inclusief het Hart van Drenthe.

Het gebied kent een kwalitatief grote ecologische kwaliteit in een samenhangend landschap, waarbinnen meerdere internationaal aantrekkelijke natuurgebieden zijn gelegen. Deze natuurgebieden onderscheiden zich binnen Nederland én internationaal in kwaliteit (diversiteit aan soorten binnen één samenhangend ecosysteem), aanwezigheid van natuurlijke processen en schaalgrootte. De natuurlijke, landschappelijke en culturele erfgoedwaarden hebben unieke kenmerken in internationaal opzicht en worden ook als zodanig uitgedragen.

Ambitie
Wij zetten in op behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten landschap, natuur, cultuurhistorie, rust, archeologie en aardkundige waarden, met als doel de samenhang en de ontwikkeling van afzonderlijke kernkwaliteiten te versterken. Wij streven naar een optimale inrichting van het gebied voor ecologie en toerisme, waarbij internationaal hoogwaardige water- en natuurkwaliteit (KRW en Natura 2000) voorop staan. Dit levert een inspirerende en dynamische omgeving op, waar cultuurhistorie, natuur en landschap hun verhaal vertellen. Hier kun je wonen, werken en recreëren in een bijzonder aantrekkelijk landschap. De ambities in de Drentsche Aa dragen bij aan een robuust natuur- en watersysteem als schone bron voor drinkwaterwinning en het versterken van de **Uitwerking ruimtelijke kwaliteit**.

Het Nationaal Park Drentsche Aa is partner van **De Hondsrug UNESCO GLOBAL GEOPARK**.

Uitvoering
Het Nationaal Park Drentsche Aa is onderdeel van de **Uitvoeringsprogramma's Natuurlijk Platteland**, Vrijetijdseconomie en Toekomstgerichte landbouw.

De opgaven voor een duurzaam functionerend Beek- en esdorpenlandschap zijn uitgewerkt en voorzien van gewenste **ontwikkelrichting in het Beheer-, inrichtings- en ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0**.

Het Overlegorgaan Drentsche Aa geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Gedeputeerde Staten over de ontwikkeling in het Drentsche Aa-gebied.

De samenwerking van het Nationaal Park Drentsche Aa en het UNESCO Global Geopark De Hondsrug is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2017).

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

7.1.4.2 Zuidwest Drenthe

Omgevingsbeeld
De kerngebieden zijn met elkaar verbonden via beekdalen en talrijke landschapselementen, in een overwegend agrarisch gebied, met landbouw en ruimte voor nieuwe functies. Hierin geworteld liggen de dorpen van Zuidwest-Drenthe, die in evenwicht zijn met natuur en landschap. Dit levert een inspirerende en dynamische omgeving op, waar cultuurhistorie, natuur en landschap hun verhaal vertellen. Hier kun je wonen, werken en recreëren in een bijzonder aantrekkelijk landschap.

Ambitie

We versterken de internationaal aantrekkelijke natuurkernen in een samenhangend landschap. De natuurkernen zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en zijn **Natura 2000-gebieden**. We streven daarmee naar de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. Ook streven we naar het versterken van de **Uitwerking kernkwaliteiten** landschap, natuur, cultuurhistorie, rust, archeologie en aardkundige waarden en het versterken van de toeristisch-recreatieve potentie van het gebied. De natuurlijke, landschappelijke en culturele erfgoedwaarden hebben in samenhang unieke kenmerken, in internationaal opzicht, en deze worden door ons ook als zodanig uitgedragen. Ons toekomstbeeld is gericht op natuurgebieden die ecologisch en toeristisch optimaal zijn ingericht.

Nationaal Park Drents-Friese Wold
In het Drents-Friese Wold geven we ruimte aan natuurlijke processen, waarbij menselijk ingrijpen in beheer tot een minimum wordt beperkt. In deze kerngebieden kan de mens onze oernatuur beleven. In de randzones zijn overgangszones met recreatie en toekomstbestendige grondgebonden landbouw, die geen negatieve effecten hebben op de hoge natuurkwaliteit.

Nationaal Park Dwingelderveld
In het Nationaal Park Dwingelderveld is het behoud en herstel van natte heide en actief hoogveen het doel. Daarbij hoort beheer met onder andere gescheperde kuddes. Daarbij wordt rekening gehouden met de aardkundige en archeologische waarden in het gebied. In de randzones zijn overgangszones met recreatie en toekomstbestendige grondgebonden landbouw, die geen negatieve effecten hebben op de hoge natuurkwaliteit.

Uitvoering

De ambities voor Zuidwest-Drenthe zijn onderdeel van de **Uitvoeringsprogramma's Natuurlijk Platteland** en Vrijetijdseconomie.

Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8 Uitwerking robuust en klimaatbestendig watersysteem

8.1 Klimaatbestendig watersysteem

Ambitie

We streven naar een robuust watersysteem dat in staat is de gevolgen van klimaatverandering zodanig op te vangen, dat de risico's op wateroverlast en watertekort, nu en in de toekomst, beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Door water vast te houden, ontwikkelen we een zo'n groot mogelijke voorraad zoet grondwater. Het grond- en oppervlaktewater heeft daarbij een goede kwaliteit, gebaseerd op de normen van de **Kaderrichtlijn Water** (KRW).

Uitvoering

Onze inzet bepalen we samen met de stakeholders. We streven, samen met de waterschappen, naar een klimaatbestendig watersysteem. Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.1 Oppervlaktewater kwantiteit

Ambitie

Wij streven naar een robuust, duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen. Dit is zodanig ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen. Bovendien is dit een watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Alle Drentse watersystemen vinden hun oorsprong in Drenthe. Dit geeft unieke mogelijkheden om de potenties van de watersystemen optimaal te benutten. De watersysteembenadering is daarom een van de ordenende principes in ons omgevingsbeleid. Dat wil zeggen: in de fysieke omgeving gaan we bij de functietoekenning, de inrichting, het beheer en bij het gebruik uit van de eigenschappen en potenties van het watersysteem. Daarbij handhaven of herstellen we de natuurlijke veerkracht van het watersysteem om extreme omstandigheden op te vangen. Daarvoor heeft het watersysteem in de toekomst meer ruimte nodig dan nu.

Klimaatverandering heeft als gevolg dat er in de winter meer neerslag valt en in het voorjaar en de zomer vaker perioden met droogte en hoge temperatuur voorkomen. Het wordt niet alleen droger, ook komen er in de zomer vaker heftige buien voor. Dit leidt tot wateroverlast in de bebouwde kom en in de landbouw. Droogte betekent dat beken en waterlopen kunnen droogvallen en grondwaterstanden gaan dalen. Langere en heviger perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, met name voor de landbouw en schade voor landschap en natuur.

Uitvoering

Wij doen dit door, samen met de partners, te faciliteren, stimuleren, inspireren en kennis te delen. Het proces zal leiden tot afspraken en nieuwe kaders.

8.1.1.1 Functioneel waterbeheer

Ambitie

De provincie streeft naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem.

De waterschappen stemmen de waterhuishouding af op de functies landbouw, natuur en multifunctioneel en leggen dit vast in het waterbeheerplan en nemen desgewenst maatregelen. Wanneer bij aanpassing van de waterhuishoudkundige inrichting ongewenste effecten in aangrenzende functies dreigt op te treden dan geldt de strategie:
(1) adapteren (2) compenseren of (3) heroverwegen. Dit betekent dat bij waterhuishoudkundige inrichtingsprojecten, indien nodig, maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt gezocht naar compensatie met bijvoorbeeld (ruil)grond of in de vorm van een schadevergoeding. Indien deze laatste stap niet haalbaar is wordt het gehele project heroverwogen.

Veenoxidatie kan leiden tot het dalen van het maaiveld, waardoor de waterhuishoudkundige condities ongeschikt worden voor de aanwezige functies. Daarnaast komt bij veenoxidatie een aanzienlijke hoeveelheid CO_2 en nitraat vrij. Bij gebiedsontwikkeling streven wij, daar waar dit van toepassing is, naar vermindering van veenoxidatie. Wij zullen dit inbrengen als onderdeel van de toepassing van het Combinatiemodel zoals dat is uitgewerkt in paragraaf 3.2.4. (Methodiek van het Combinatiemodel) en bij de uitvoering van ons natuurbeleid zoals opgenomen in het Programma Natuurlijk Platteland.

8.1.1.1.1 Landbouw

Ambitie
De waterhuishouding voorgebieden met de aanduiding landbouwgebieden, binnen de mogelijkheden van het watersysteem en onder normale meteorologische omstandigheden, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw. Het hierbij behorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort. De **beekdalen** nemen hierbinnen een bijzondere positie in.

We willen de huidige zoetwatervoorziening behouden en wij stimuleren de zelfvoorziening om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Belangrijk daarbij is dat de voorraad grondwater die, mits zorgvuldig beheerd, meer benut kan worden.

Uitvoering
Op grond van de Waterwet legt de provincie in het Regionaal Waterplan de functies van het watersysteem vast. Dit is kaderstellend voor de waterschappen. Het Regionaal Waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie.
De aanduiding en omschrijving van de landbouwgebieden geeft richting aan het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime dat door de waterschappen wordt uitgewerkt.

8.1.1.1.2 Multifunctioneel

Ambitie
De waterhuishouding is in de multifunctionele gebieden, binnen de mogelijkheden van het watersysteem en onder normale meteorologische omstandigheden, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw, met instandhouding van de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag. De **beekdalen** nemen hierbinnen een bijzondere positie in.

We willen de huidige zoetwatervoorziening behouden en wij stimuleren de zelfvoorziening om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Belangrijk daarbij is dat de voorraad grondwater die, mits zorgvuldig beheerd, meer benut kan worden.

Uitvoering
Op grond van de Waterwet legt de provincie in het Regionaal Waterplan de functies van het watersysteem vast. Dit is kaderstellend voor de waterschappen. Het Regionaal Waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie.
De aanduiding en omschrijving van de multifunctionele gebieden geeft richting aan het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime dat door de waterschappen wordt uitgewerkt

8.1.1.1.3 Natuur

Ambitie
De waterhuishouding wordt in de gebieden met de aanduiding robuuste natuur afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de natuurlijke waterhuishouding, waarbij we zo veel mogelijk water vasthouden. Bij het herstel van hydrologisch condities geven we prioriteit aan Natura2000-gebieden en voeren de maatregelen uit zoals is vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof.

Uitvoering
Op grond van de Waterwet legt de provincie in het Regionaal Waterplan de functies van het watersysteem vast. Dit is kaderstellend voor de waterschappen. Het Regionaal Waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie.
De aanduiding en omschrijving van de robuuste natuurgebieden geeft richting aan het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime dat door de waterschappen wordt uitgewerkt

8.1.1.1.4 Oppervlaktewater voor drinkwater

Ambitie
We streven naar schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021.

Bij Glimmen/De Punt wordt oppervlaktewater uit de Drentsche Aa ingenomen voor de openbare drinkwatervoorziening. Wij streven naar het behoud en, indien mogelijk, versterken van de basisafvoer. Het oppervlaktewater moet voldoen aan de normen die voor die deze functie zijn vastgelegd in het **Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water** (BKMW).

Uitvoering
Op grond van de Waterwet legt de provincie in het Regionaal Waterplan de functies van het watersysteem vast. Dit is kaderstellend voor de waterschappen. Het Regionaal Waterplan is onderdeel van de Omgevingsvisie.

8.1.1.2 Wateroverlast

Ambitie
Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

Provinciaal belang
Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

8.1.1.2.1 Regionale wateroverlast

Ambitie

We streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

Het watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast. De normering bakent de zorgplicht en inspanningsverplichting af die de waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen, dan wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie (overstroming) vanuit oppervlaktewater ten gevolge van neerslag.

Functie	Grondgebruik	Toelaatbare inundatiekans *)
Landbouw en multifunctioneel	Grasland	1 keer per 10 jaar
	Akkerbouw	1 keer per 25 jaar
	Hoogwaardige land- en tuinbouw	1 keer per 50 jaar
	Glastuinbouw	1 keer per 50 jaar
Stedelijk	Bebouwd gebied	1 keer per 100 jaar
Natuur	Natuur	N.v.t.
Beekdal	Landbouw	Vast te stellen na gebiedsproces
	Natuur	N.v.t.

*) Bij de inundatiekans geldt een maaiveldcriterium. Bij grasland hoeft 5% van de oppervlakte niet te voldoen aan de norm. Bij akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw 1%. Voor bebouwd gebied is het maaiveldcriterium 0%.

De in de tabel opgenomen inundatiekansen geven richting aan een gebiedsproces op basis waarvan de waterschappen een voorstel doen voor een kaart met de normen voor wateroverlast. De provincie neemt deze kaart op in de Provinciale Omgevingsverordening. De kaart wordt periodiek door de waterschappen getoetst en gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten.

8.1.1.2.2 Regionale keringen

Ambitie

We streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

De regionale keringen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm voor waterstanden die eens in de honderd of tweehonderd jaar voorkomen. Regionale keringen moeten grote schade of maatschappelijke ontwrichting voorkomen bij extreme waterstanden. Op grond van de Waterwet stelt de provincie de normen voor de regionale keringen vast. Voor alle regionale keringen hebben Gedeputeerde Staten maatgevende hoogwaterstanden vastgesteld. Deze worden, indien nodig, om de zes jaar aangepast. De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale keringen worden getoetst en rapporteren hierover aan Gedeputeerde Staten.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft een kaderstellende doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.1.2.3 Robuuste beekdalen

Ambitie
Wij streven naar robuuste beekdalen in 2030. Robuuste beekdalen zijn bestand tegen een grotere hoeveelheid neerslagwater, die zich, als gevolg van de klimatologische veranderingen, verzamelt in de beekdalen. Hierbij wordt de afvoer niet afgewenteld op een ander gebied of verschoven naar de toekomst. Bij veel neerslag is er kans op water op het maaiveld. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze gevolgen van klimaatverandering. De opgave en urgentie in de beekdalen is verschillend en daarom is er ruimte voor maatwerkoplossingen. In een gebiedsgerichte aanpak wordt in het voortraject veel aandacht geschonken aan het betrekken van grondeigenaren en andere belanghebbenden.

In de beekdalen worden kapitaalintensieve functies zo veel mogelijk geweerd. Bij kapitaalintensieve functies is er bij wateroverlast sprake van een grote schade. Kapitaalintensieve functies zijn onder andere woon- en werkgebieden, glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen. Nieuwe kapitaalintensieve functies in beekdalen zijn alleen toegestaan als aan de vier voorwaarden is voldaan:
1. er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang;
2. er zijn geen alternatieven;
3. de functie vormt op de locatie geen feitelijke belemmering om in de toekomst de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten;
4. het negatieve effect op het watersysteem wordt in het plan gecompenseerd.

In de beekdalen worden geen beperkingen opgelegd aan bestaande bedrijfsgebouwen van een grondgebonden landbouwbedrijf zonder kapitaalintensieve tweede tak.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.1.2.4 Waterbergingsgebied

Ambitie
Wij zorgen er voor dat de functie waterberging in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft. Waterberging is het tijdelijk opslaan van grote hoeveelheden water. Deze maatregel wordt ingezet als grootschalige wateroverlast voorkomen moet worden en alle andere maatregelen tekortschieten.

We streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

De doelstellng is een watersysteem dat zodanig is ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven

Uitvoering
Dit onderwerp heeft ook doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.1.3 Wateraanvoer

Ambitie
Wij prioriteren de verdeling van water in zeer droge periodes. De waterschappen voeren water aan vanuit de Vecht en het IJsselmeer om de gevolgen van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. In zeer droge periodes kan er een tekort aan water ontstaan. Op dat moment treedt de verdringingsreeks in werking, waarin geregeld is welke zoetwaterafhankelijke functies nog wel water krijgen en welke niet. De verdringingsreeks bestaat uit een nationaal deel waarin veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade aan (on)gebouwde omgeving en de watervoorziening van nutsvoorziening prioriteit hebben bij de verdeling van het water. De provincie geeft vervolgens aan hoe de rest van het beschikbare water wordt verdeeld. Wij geven daarbij prioriteit aan kleinschalig hoogwaardig gebruik, zoals de onttrekking van proceswater voor de industrie en gietwater voor de tuinbouw. In Noord- Nederland is afgesproken om de prioritering op elkaar af te stemmen. De regionale prioritering is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft een kaderstellende doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.1.4 Water in de stad

Ambitie
We streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit houdt in een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven.

Wij vinden dat bij de ontwikkelingen van steden en bebouwd gebied rekening moet worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Als gevolg van klimaatverandering zullen zich extremere weersomstandigheden voordoen. Dit leidt tot perioden met veel neerslag in de winter, maar ook tot hevige buien in de zomer. In droge perioden neemt hittestress toe, waardoor meer behoefte ontstaat aan afkoeling voor mens en (huis)dier.

Belangrijk is dat huiseigenaren, bedrijven en instellingen terughoudend zijn met het aanleggen van meer verhard oppervlak. Het aanleggen van vegetatiedaken en het opvangen en hergebruiken van regenwater kunnen bijdragen aan de stedelijke wateropgave. Bij aanpassing van gebouwen en infrastructuur wordt rekening gehouden met vitale functies; de zogenaamde meerlaagsveiligheid. De infrastructuur is dusdanig ingericht dat kwetsbare groepen ook bij wateroverlast geëvacueerd of geholpen kunnen worden.

Voor de meer extreme afvoerpieken is extra ruimte in de bebouwde kom nodig. Als die ruimte er niet is kan, in overleg met het waterschap, een oplossing buiten het stedelijk gebied worden gezocht. Wij streven er naar dat de wateropgave in stedelijk gebied met behulp van een zogenaamde waterstresstest in kaart wordt gebracht en dat de gemeente de wateropgave opneemt in de structuurvisie. De provincie gaat samen met waterschappen en gemeenten bevorderen dat bij de ruimtelijke planning en inrichting rekening wordt gehouden met klimaatverandering, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Water in de stad heeft een aantal belangrijke nevenfuncties. Zo kan het bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, biedt het mogelijkheden tot recreatie en draagt het bij aan het beperken van de gevolgen van hitte. Wanneer vroeg in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de wateropgaven, biedt dit kansen voor deze nevenfuncties in **steden**. Ook veiligheid en volksgezondheid stellen randvoorwaarden aan de inrichting en de kwaliteit van het stedelijk water.

Uitvoering
Wij doen dit door, samen met de partners, te faciliteren, te stimuleren, te inspireren en kennis te delen.

8.1.2 Oppervlaktewater kwaliteit

Omgevingsbeeld
Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening zijn belangrijk. Wij willen een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Het grondgebruik heeft invloed op grond- en oppervlaktewater. Zo staat de kwaliteit onder druk door het gebruik van mest- en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, in gezuiverd rioolwater en rioolwateroverstorten. Conform de afspraken in de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater gaan we uitvoering van maatregelen voor een betere waterkwaliteit faciliteren. Dit doen we in goede samenwerking met de waterschappen en de landbouw.

Ambitie
De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de **Kaderrichtlijn Water 2021**.

8.1.2.1 Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen

Omgevingsbeeld
De oppervlaktewaterlichamen moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de periode tot 2021 zijn de doelen concreet vastgelegd in het **Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 – 2021)**, vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015. Hierin zijn per waterlichaam de huidige toestand, de doelen en maatregelen in factsheets vastgelegd.

Ten aanzien van de overige wateren willen we uiterlijk in 2021 de ecologische doelen vastleggen van een aantal bijzonder waardevolle wateren. In overleg met de waterschappen wordt geïnventariseerd om welke wateren het gaat, waarbij zeker de wateren die binnen de Natura 2000-gebieden belangrijke habitattypen herbergen of ondersteunen, in aanmerking komen. Het streven is om uiterlijk in 2021 de ecologische doelen daarvan vast te leggen.

Ambitie
Wij streven naar schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. De doelstelling is dat de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021.

Uitvoering
Middels programma 's en eventuele subsidieregelingen wordt de uitvoering gedaan.

8.1.2.2 Zwemwater

Omgevingsbeeld
De provincie wijst op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden jaarlijks de locaties voor **zwemwater** aan. De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Hierin zijn onder meer beschreven de toestand van het water, de mogelijke vervuilingsbronnen en de benodigde maatregelen (zowel gericht op kwaliteit als op veiligheid).

Ambitie
Wij streven ernaar dat we voldoen aan EU-richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

8.1.3 Grondwaterkwantiteit

Ambitie
Wij zorgen voor het behoud van onze grondwatervoorraad met een goede waterkwaliteit. De Drentse grondwatervoorraad vertegenwoordigt een grote waarde en wordt daarom ook wel aangeduid als het blauwe goud. De grondwatervoorraad wordt duurzaam benut, dat wil zeggen dat het gebruik later dan en door anderen mogelijk blijft. Het grondwater wordt gebruikt voor drinkwater, natuur, landbouw en het leveren van energie. Ook is grondwater beschikbaar voor hoogwaardige toepassing in de industrie, waarbij we streven naar een meervoudig gebruik van het grondwater.

Uitvoering
Wij doen dit door, samen met de partners, te faciliteren, stimuleren, inspireren en kennis te delen.

8.1.3.1 Grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening

Ambitie
Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.

Wij dragen zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening. Voor de drinkwatervoorziening wordt over het algemeen grondwater gebruikt, omdat grondwater de beste grondstof is en tegen relatief lage kosten geschikt kan worden gemaakt voor drinkwater. Het Drentse grondwater wordt benut voor de drinkwatervoorziening van Drenthe, een deel van de provincie Groningen en Noordwest-Overijssel.

Aan de locaties van bestaande winningen voor de openbare drinkwatervoorziening hebben we de functie grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening toegekend. Bij de inrichting van een grondwaterwinning staat de duurzaamheid van de winning voorop. We geven hierbij de voorkeur aan een integrale benadering. Daarbij worden de effecten op de omgeving geminimaliseerd, bijvoorbeeld door het oppervlaktewaterbeheer aan te passen.

Het doel is een strategische grondwatervoorraad die toereikend is om te voldoen aan de vraag voor drinkwater in 2040.

8.1.3.1.1 Drents Plateau

Ambitie
Als gevolg van klimaatverandering nemen ook de perioden met droogte toe. Op het Drents Plateau houden we zoveel mogelijk water vast om droogte te overbruggen. Hierdoor is de landbouw gedeeltelijk zelfvoorzienend en wordt verdroging van natuur zoveel mogelijk voorkomen.

De grondwatervoorraad wordt, waar mogelijk, verhoogd. We streven naar het zoveel mogelijk vasthouden van water in natuurgebieden. Naaldhout moet worden vervangen door loofhout of korte vegetaties. In de landbouwgebieden stimuleren we een optimaal bodembeheer. De bedrijfsvoering in de landbouw moet gericht zijn op het zuinig omgaan met water.

We streven naar een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.

8.1.3.1.2 Wateroogstgebied Hunze

Ambitie
We houden zoveel mogelijk water vast in het stroomgebied van de Hunze, met het oog op compensatie van grondwaterwinningen in de benedenloop. Uiterlijk in 2019 is duidelijk of in het Hunzedal een aanvullende strategische grondwatervoorraad moet worden aangewezen om een mogelijke sterke groei in de vraag naar drinkwater te kunnen opvangen. Hiermee geven wij invulling aan de afspraak in de Structuurvisie voor Ondergrond dat de provincies inzichtelijk maken hoe de drinkwatervoorziening is veiliggesteld, zelfs in het geval de vraag (sterk) zou stijgen. Bij de uitwerking sluiten we aan bij de gebiedsontwikkeling in het Hunzedal.

Uitvoering
Wij doen dit door, samen met de partners, te faciliteren, stimuleren, inspireren en kennis te delen.

8.1.3.2 Potentieel gebied met grondwater voor openbare drinkwatervoorziening

Ambitie
De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Aanvragen voor gebieden die al de aanduiding ‘grondwater voor de bereiding van drinkwater’ hebben, verdienen de voorkeur. Verder letten we op de volgende aspecten:

- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren, zijn maximaal benut;
- Mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking zijn onderzocht. De waterhuishoudkundige situatie is zodanig aangepast dat de effecten van de winning op de omgeving minimaal zijn, of er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd;
- De drinkwaterwinning wordt, zo mogelijk, gecombineerd met één of meer andere functies;
- Bij aanvragen voor uitbreiding van de vergunningscapaciteit, bekijken we altijd het effect van de totale winning en de effecten van de winningen in de omgeving.

We streven naar een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit.

Uitvoering
In de Provinciale Omgevingsverordening zijn nadere regels opgenomen voor de registratie van grondwateronttrekkingen en voor grondwateronttrekkingen die onder provinciale bevoegdheid vallen (artikel 6.4 van de Waterwet)..

8.1.3.3 Strategische grondwaterwinningen

Ambitie
Wij dragen zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening. In de gebieden die we globaal hebben aangeduid als strategische grondwaterwinning kan een waterleidingmaatschappij een vergunning aanvragen voor een strategische reservering voor de openbare drinkwatervoorziening. De reservering is bedoeld voor het geval er zich een calamiteit voordoet bij één van de bestaande grondwaterwinningen.

Het gaat om de globaal aangeduide locaties Darperweide (Zuidwest-Drenthe) en Kastelen Akkers (Hunzedal), waar op beide maximaal 4 miljoen m3/jaar gewonnen kan worden Het waterleidingbedrijf kan een vergunning voor een strategische grondwaterwinning aanvragen. Op basis daarvan wordt de daadwerkelijke hoeveelheid te winnen grondwater bepaald en een grondwaterbeschermingsgebied ingesteld. De vergunning voor Assen-West van 1 miljoen m3/jaar is inmiddels verleend en hier is een grondwaterbeschermingsgebied aangewezen

Uitvoering
De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Hierbij letten we op de volgende aspecten:
- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren, zijn maximaal benut.
- De drinkwaterwinning wordt, zo mogelijk, gecombineerd met één of meer andere functies.
- Bij aanvragen voor uitbreiding van de vergunningcapaciteit, bekijken we altijd het effect van de totale winning en de effecten van de winningen in de omgeving.

In de Provinciale Omgevingsverordening zijn nadere regels opgenomen voor de registratie van grondwateronttrekking en voor grondwateronttrekkingen die onder provinciale bevoegdheid vallen (artikel 6.4 van de Waterwet). Pas na toepassing van Gedeputeerde Staten kan het waterleidingbedrijf een strategische vergunning inzetten.

8.1.3.4 Industriewater

Ambitie
We stellen grondwater beschikbaar voor hoogwaardig gebruik in de industrie. Bij hoogwaardig gebruik gaat het om het gebruik van het grondwater in het uiteindelijke product. Het gebruik van grondwater voor koeling is een voorbeeld van laagwaardig gebruik.

De grondwateronttrekking op een bedrijventerrein mag geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. Wij stimuleren ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot het hergebruiken van onttrokken water. Zowel binnen een bedrijf als tussen bedrijven onderling.

Bij het beoordelen van de effecten kijken we altijd naar de totale grondwateronttrekking in de omgeving. Voor grondwaterwinningen voor laagwaardig gebruik in de industrie wordt in principe geen vergunning verleend. We kunnen van dit standpunt afwijken als er geen alternatieven zijn voor het gebruik van grondwater of als deze alternatieven een groter nadelig effect op het milieu hebben.

Uitvoering
De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor industrie met een capaciteit groter dan 150.000 m3/jaar. (Voor aanvragen beneden de 150.000 m3 per jaar is het waterschap bevoegd gezag.) Wij letten op de volgende aspecten:

- De gevolgen voor andere belangen, waaronder de gevolgen voor verdroging, zijn goed in beeld gebracht.
- De effecten van de winning op de omgeving zijn minimaal, of er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd. Bij het beoordelen van de effecten kijken we altijd naar de totale onttrekking in de omgeving.

Voor grondwaterwinningen voor laagwaardig gebruik in de industrie wordt in principe geen vergunning verleend. We kunnen van dit standpunt afwijken als er geen alternatieven zijn voor het gebruik van grondwater, of als deze alternatieven een groter nadelig effect op het milieu hebben

8.1.3.5 Kleine grondwaterontrekkingen voor drinkwater

Ambitie
Enkele (recreatie)bedrijven hebben een eigen grondwateronttrekking. Het water dat hiermee wordt gewonnen, kan, eventueel na behandeling, voor menselijke consumptie beschikbaar worden gesteld. Dat kan gaan om drinkwater of producten voor menselijke consumptie. Onze voorkeur gaat uit naar het aansluiten van deze kleine grondwateronttrekkingen voor menselijke consumptie op de openbare waterleiding. Waar aansluiting op de waterleiding niet mogelijk is, zoeken wij samen met de vergunninghouder naar mogelijkheden om de grondwaterwinning te beschermen, volgens de vereisten van de Kaderrichtlijn Water.

Uitvoering
Het waterschap is bevoegd gezag voor deze onttrekkingen

8.1.4 Grondwaterkwaliteit

Ambitie
Wij streven ernaar dat de grondwatervoorraad op orde blijft en dat de grondwaterkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water.

8.1.4.1 Kaderrichtlijn Water grondwaterlichamen

Ambitie
We streven naar schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening.

De grondwaterlichamen moeten voldoen aan de **Kaderrichtlijn Water 2021**. De Kaderrichtlijn Water stelt algemene eisen aan de kwaliteit van het grondwater, als ook aan de beschikbaarheid van het grondwater. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het grondwater in relatie tot oppervlaktewaterlichamen, natte natuur en grondwater dat benut wordt voor menselijke consumptie (drinkwater). De algemene eisen hebben betrekking op de kwantiteit en de kwaliteit van het aanwezige. Uitgangspunt is dat de grondwatervoorraad op orde blijft en dat de grondwaterkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Voor de periode tot 2021 zijn de doelen concreet vastgelegd in het **Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 – 2021)**, vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015.

8.1.4.2 Grondwaterbescherming

Ambitie
Wij zorgen voor een extra bescherming van de kwaliteit van het grondwater in de directe omgeving van grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening. Op grond van de Kaderrichtlijn Water streven wij ernaar dat, met een minimale zuiveringsinspanning, van grondwater drinkwater kan worden gemaakt.

Uitvoering
Dit onderwerp heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.4.2.1 Waterwingebied

Ambitie
Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening.

In een waterwingebied is de hoofdfunctie het winnen van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf legt het te voeren beheer vast in een beheerplan.

Uitvoering
Dit heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.4.2.2 Grondwaterbeschermingsgebied

Ambitie
Wij weren bepaalde activiteiten die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit en stimuleren functies die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de grondwaterkwaliteit.

Voor alle achttien gebieden zijn **gebiedsdossiers** opgesteld die periodiek worden geactualiseerd. Hierin is informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit op de plaats van de winning. Op basis hiervan zijn effectieve maatregelen ontwikkeld die gericht zijn op preventie en risicobeheersing. Deze maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma. In de Provinciale Omgevinsgverordening worden de activiteiten opgenomen die niet zijn zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Uitvoering
Dit heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.4.2.3 Boringsvrijezone

Ambitie
In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden.

Uitvoering
Dit heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

8.1.4.2.4 Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa

Ambitie
We streven naar schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening.

Wij beschermen de kwaliteit van het oppervlaktewater van de Drentsche in verband met het gebruik van dit water voor de openbare drinkwatervoorziening. In de Provinciale Omgevingsverordening stellen wij een verbod in voor het vullen en spoelen van machines, voor het verspuiten van gewasbeschermingsmiddelen en een verbod op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in een strook langs het oppervlaktewater, met een in de Provinciale Omgevingsverordening opgenomen breedte.

Uitvoering
Dit heeft doorwerking in de Provinciale Omgevingsverordening.

9 Uitwerking multifunctionele gebieden

Omgevingsbeeld

De afgelopen decennia hebben veel gebieden in Drenthe een ontwikkeling doorgemaakt die gericht was op één bepaalde functie. Hierdoor zijn op veel plaatsen scherpe landschappelijke overgangen ontstaan, bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw of tussen stad en land. Dit beleid zetten we door voor de robuuste gebieden voor landbouw, natuur en stedelijk netwerken. De resterende gebieden kenmerken zich door het naast elkaar voorkomen van meerdere functies. In één gebied kan bijvoorbeeld zowel landbouw, natuur, recreatie als wonen voorkomen, zonder dat een van deze functies als dominant is aan te wijzen.

Ambitie

In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. We noemen dit de multifunctionele gebieden. Op de visiekaart zijn de multifunctionele gebieden aangegeven. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie.

In multifunctionele gebieden zijn voor specifieke aspecten soms verbijzonderde voorwaarden vanuit onze Omgevingsvisie van belang. Een voorbeeld is de bouwvlakbenadering in als uitwerking van het **robuust landbouwsysteem**.

Uitvoering

In de multifunctionele gebieden is geen duidelijke samenhang tussen de genoemde functies en de aanwezige kernkwaliteiten. Het behouden en ontwikkelen van functies en kernkwaliteiten gebeurt hier gebiedsgericht en waar nodig met maatwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de van oudsher bestaande en/of dominante functie zo min mogelijk negatieve gevolgen mag ondervinden van de ontwikkeling van nieuwe of andere functies.

Omgevingsvisie Drenthe

provincie Drenthe



Provinciale staten van Drenthe
Vastgesteld 2 juni 2010

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe

Inhoud

1. Drenthe nu **5**

2. Missie, ambities en belangen **6**
2.1 Aard van de Omgevingsvisie **6**
2.2 Missie **7**
2.3 Ontwikkelingen **7**
2.4 Ambities en belangen **7**
2.4.1 Drentse kwaliteiten 7
2.4.2 Ontwikkelingen 8

3. Strategie **10**
3.1 Robuuste systemen en multifunctionele gebieden **10**
3.2 Ruimtelijke kwaliteit **10**
3.3 Rol en sturing **11**

4. Uitwerking van de strategie **12**
4.1 Ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit **12**
4.1.1 Kernkwaliteiten 12
4.1.2 Zorgvuldig ruimtegebruik 13
4.1.3 Milieu- en leefomgevingkwaliteit 14
4.2 Uitwerking kernkwaliteiten **19**
4.2.1 Landschap 19
4.2.2 Natuur 20
4.2.3 Oorspronkelijkheid 20
4.2.4 Rust (stilte en duisternis) 25
4.3 Ontwikkeling van robuuste systemen **26**
4.3.1 Robuuste sociaal-economische structuur 27
4.3.2 Robuust en klimaatbestendig watersysteem 43
4.3.3 Robuuste natuur 44
4.3.4 Robuuste landbouw 48
4.4 Multifunctionele gebieden **50**
4.5 Cultuur en sport **51**
4.6 Duurzame energievoorziening en CO_2-reductie **51**
4.7 Ontgrondingen **55**

5. Uitwerking gebiedsopgaven **57**
5.1 Groningen–Assen **57**
5.1.1 Positionering Assen in het nationaal stedelijk netwerk 57
5.1.2 Bereikbaarheid Groningen-Assen 57
5.1.3 Positionering Assen: label 'hoofdstad' 58
5.1.4 Assen in relatie tot het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 58
5.1.5. Positionering Roden 58

5.2 De Drentse Zuidas **59**
5.2.1 Positionering Drentse Zuidas 59
5.2.2 Meppel 60
5.2.3. Hoogeveen 60
5.2.4 Zuidoost-Drenthe 61
5.3 Hondsrug **63**
5.3.1 Karakteristiek van de Hondrug 63
5.3.2 Identiteit van de Hondsrug 64
5.3.3 Ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan economische ontwikkeling 64

6. Regionaal Waterplan **66**
6.1 Inleiding **66**
6.1.1 Provinciaal belang regionaal waterplan 66
6.1.2 Uitvoering door en samenwerking met onze waterpartners 66
6.1.3 Instrumentarium 67
6.2 Oppervlaktewaterkwantiteit 'De wateropgave' **68**
6.2.1 Hoofdlijn van het beleid 68
6.2.2 Beekdalen 69
6.2.3 Functioneel waterbeheer 71
6.2.4 Wateroverlast door extreme weersomstandigheden 73
6.2.5 Watertekort 77
6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit **78**
6.3.1 Oppervlaktewaterlichamen 78
6.3.2 Zwemwaterkwaliteit 80
6.3.3 Diffuse bronnen 80
6.3.4 Waterbodems 80
6.4 Grondwater **81**
6.4.1 Hoofdlijn van het beleid 81
6.4.2 Onze innovatieve grondwatervisie 'De waterfabriek van Drenthe' 81
6.4.3 Verdrogingsbestrijding (TOP-gebieden natuur) 83
6.4.4 Grondwaterkwaliteit (KRW) 84
6.4.5 Grondwaterbescherming 84
6.4.6 Grondwateronttrekkingen 87
6.5 Stad en keten **90**
6.5.1 Stedelijk water 90
6.5.2 Waterketen 92
6.6 Monitoring, onderzoeksprogramma en gegevensbeheer **92**
6.7 Financiën **93**

7. Sturing en instrumenten **95**
7.1 Sturingsprincipes **95**
7.2 Inzet instrumenten **95**
7.3 Monitoring **97**
7.3.1. Resultaten en evaluatie Duurzaamheidbeoordeling (PlanMER) 98
7.4 Handhaving **99**
7.5 Compensatiebeginsel **99**

8. Afkortingen **100**

1. Drenthe nu

Drenthe; een provincie waar in 2010 ruim 490.000 mensen op een prettige manier samenleven. De inwoners waarderen het leven en wonen in hun provincie[1] met een acht. De meeste mensen wonen in een van de kernen in het landelijk gebied. Vier op de tien wonen in Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel of Coevorden.

Drenthe; een provincie met een landschap dat in de loop van de tijd wel is veranderd, maar nooit zijn aantrekkelijkheid heeft verloren. Water, bodem en lucht zijn relatief schoon en cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke en sociale kwaliteiten zijn nog beleefbaar. Landbouw en natuur bepalen het beeld van het landelijk gebied. Veel bezoekers komen af op het ruime aanbod van dag- en verblijfsrecreatie en (inter) nationale trekkers, zoals het TT-circuit Assen en Dierenpark Emmen.

Drenthe; een provincie met, als onderdeel van Noord-Nederland, een interessante positie als schakel tussen de Randstad en Noordoost-Europa. De interne infrastructuur is grofmazig. Bereikbaarheidsproblemen beperken zich nog tot de ontsluitende wegen van steden en de hoofdinfrastructuur in en naar de provincie.

Drenthe; een provincie waarin de bevolking in sommige gebieden na 2010 gaat afnemen. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Vergrijzing en ontgroening hebben consequenties voor onder andere het aanbod van voorzieningen.

Drenthe; een provincie die, onder invloed van verdergaande internationalisering, geleidelijk de overstap maakt naar een kennis- en netwerkeconomie. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van de economie. De werkgelegenheid wordt bepaald door de industrie, (groot)handel en gezondheidszorg. In vergelijking met andere delen van het land is het beschikbare arbeidspotentieel relatief laaggeschoold en de arbeidsparticipatie relatief laag.

Drenthe; een provincie waar de klimaatverandering effect heeft op de waterhuishouding, de biodiversiteit en de landbouw. Het schaarser en duurder worden van fossiele brandstoffen heeft sociaal-economische en ruimtelijke gevolgen.

Drenthe; een provincie die zijn Omgevingsvisie invult vanuit de wetenschap dat er een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking is getreden, waarin de rol van de provincie anders is gedefinieerd.
Deze nieuwe rol brengt met zich mee dat de provincie zijn eigen perspectieven en belangen moet benoemen. Drenthe doet dit vanuit een basishouding 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De provincie Drenthe wil binnen de Wro zelf actief met haar belangen aan de slag. De provincie doet dit op basis van gelijkwaardigheid met en vertrouwen in haar partners, waaronder de twaalf Drentse gemeenten.

Drenthe; een provincie waar inwoners, overheden en maatschappelijke partners twee aspecten hebben benoemd die cruciaal zijn voor de toekomst. De kernkwaliteiten van Drenthe moeten we koesteren. Daarnaast moeten we, passend bij deze kernkwaliteiten, de provincie verder ontwikkelen tot een bruisend Drenthe[2].

[1] Het gemiddelde waarderingscijfer in Nederland is een 6,5.

[2] Discussienota 'Invulling Gezicht van Drenthe, resultaat van fase 1 nieuw omgevingsbeleid'.

2. Missie, ambities en belangen

2.1 Aard van de Omgevingsvisie

Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met bestaande programma's en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau (bijvoorbeeld de Gebiedsagenda Noord-Nederland en de Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)-agenda), op regionaal niveau (bijvoorbeeld Regiovisie Groningen-Assen), op provinciaal niveau (bijvoorbeeld Regionaal Specifiek Pakket (RSP) en provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) en uitwerkingen van het collegeprogramma van gedeputeerde staten (GS) (bijvoorbeeld programma Klimaat en Energie). Deze programma's en plannen zijn medebepalend geweest bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoering ervan. Bestaande bestuurlijke afspraken zijn gerespecteerd.

In deze Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:
- de provinciale structuurvisie op grond van de Wro;
- het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
- het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
- het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. Als in de tekst wordt gesproken over 'lange termijn', betreft het de periode ná 2020.

De Omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat wij bij de uitoefening van onze taken aan de Omgevingsvisie gebonden zijn. Wel zijn (binnen de wettelijke kaders) afwijkingen van de Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast.

Besluiten over de uitwerkingen en eventuele afwijkingen van de Omgevingsvisie worden genomen door provinciale staten. Voorafgaand aan de besluitvorming moeten de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving (AFLO) en de provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid worden gehoord. Uitwerkingsplannen moeten worden voorbereid in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hebben dezelfde juridische betekenis als de Omgevingsvisie.

Totstandkoming van de visie

Deze Omgevingsvisie is in een interactief proces tot stand gekomen. Zowel bij de voorbereiding als bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn onze partners, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Drenthe nauw betrokken.

De Omgevingsvisie wordt in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Awb voorbereid. De reacties die op het ontwerp van de Omgevingsvisie binnenkomen, nemen we mee in de definitieve versie, net als het advies van de AFLO en de opmerkingen uit de provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid. Ook is een m.e.r.-procedure doorlopen. In deze definitieve Omgevingsvisie is gemotiveerd hoe met de resultaten van deze m.e.r. is omgegaan.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

> Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten.

Deze missie is ingegeven door wat bewoners, medeoverheden en maatschappelijke partners belangrijk vinden voor de toekomst van Drenthe. De kernkwaliteiten hebben we samen met onze partners en de inwoners van Drenthe benoemd: rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, naoberschap, menselijke maat en veiligheid. Onder een 'bruisend Drenthe' verstaan we een provincie waarin het goed wonen en werken is en waar voldoende te doen is voor jong en oud. Onze missie laat zien dat we streven naar ruimtelijke kwaliteit door nieuwe ontwikkelingen en bestaande kwaliteiten in samenhang te bezien.

2.3 Ontwikkelingen

We zien tot 2020 vijf belangrijke ontwikkelingen:
- de demografische ontwikkeling;
- de klimaatverandering;
- de afname van de biodiversiteit;
- de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;
- de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Onze belangrijkste opdracht tot 2020 is het vinden van een antwoord op de vraag hoe we met deze ontwikkelingen moeten omgaan.

2.4 Ambities en belangen

De provincie heeft diverse ambities en daarmee ook belangen. De basis hiervoor zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn aangevuld met een selectie onderwerpen die in onze ogen het meest effectief te beïnvloeden zijn op provinciaal niveau. De wijze waarop we met onze provinciale belangen willen omgaan, wordt aangegeven in paragraaf 3.3.

Onze ambities en de daaruit voortvloeiende provinciale belangen zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven. In de volgende hoofdstukken worden deze nader toegelicht.

2.4.1 Drentse kwaliteiten

Kernkwaliteiten

Het is onze ambitie om de ruimtelijke identiteit van Drenthe te versterken. Dat doen we door nieuwe ontwikkelingen te bezien in samenhang met onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners hebben we de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd[3]:
- rust, ruimte, natuur en landschap;
- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
- naoberschap;
- menselijke maat;
- veiligheid;
- kleinschaligheid (Drentse schaal).

Wij vinden het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten van provinciaal belang.

Kernwaarde

Bij het benoemen van de kernkwaliteiten van Drenthe missen we de dynamiek van de bedrijvigheid, die bijvoorbeeld door de inspraakavonden met de bevolking en het bedrijfsleven wel als zodanig is benoemd.

[3] *Discussienota 'Invulling Gezicht van Drenthe, resultaat van fase 1 nieuw omgevingsbeleid'*

De belangenafweging bij keuzen over vestiging en uitbreiding van bedrijven zou daardoor eenzijdig kunnen worden beïnvloed als alleen met de voornoemde kernkwaliteiten wordt volstaan. Wij willen dit onderwerp toch een prominentere plaats in de Omgevingsvisie geven, want de bedrijvigheid in Drenthe is van grote maatschappelijke betekenis (werkgelegenheid, vitaliteit van het platteland en steden, e.d.).

Bedrijvigheid past echter niet goed in de systematiek van de omgevingsvisie over de kernkwaliteiten en daarom gebruiken we de term 'kernwaarde'. In het afwegingskader over besluiten en keuzen of bij verdere uitwerkingsplannen is er echter geen verschil: de kernwaarde telt dan even zwaar als een kernkwaliteit.

Biodiversiteit

Wij streven naar het behouden en versterken van de biodiversiteit. Het belangrijkste instrument om deze ambitie te verwezenlijken, is het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit is een provinciaal belang.

Milieu- en leefomgevingkwaliteit

Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Het beschermen van de milieu- en leefomgevingkwaliteit is veelal op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en verantwoordelijkheden bij de provincie neergelegd. Deze taken, gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang.

2.4.2 Ontwikkelingen

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren streven wij naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale vestigingsmogelijkheden op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke werklocaties. Ook willen we in het landelijk gebied voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor landbouw, recreatie en toerisme en andere niet-agrarische bedrijvigheid. Het regionale economische vestigingsklimaat is voor ons van provinciaal belang.

Van provinciaal belang is ook een goed gespreid en gevarieerd aanbod van regionale werklocaties, aansluitend bij de vraag (zowel kwantitatief als kwalitatief) vanuit ondernemingen. Deze locaties moeten goed bereikbaar zijn. Verder wijzen we locaties aan voor milieuhinderlijke bedrijvigheid.

De landbouw moet in de provincie voldoende mogelijkheden hebben voor schaalvergroting en voor de productie van energie. Ook dit is een provinciaal belang.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor Drenthe. Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is daarom het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Zowel de landbouw als de toeristisch/recreatieve sector speelt een belangrijke rol bij het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten.

De ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe en het voorkomen van verstoring van activiteiten die daarmee samenhangen is voor ons van provinciaal belang. Bij ontwikkelingen binnen de verstoringgevoelige zones is de waarborging van een goede storingsvrije ontvangst van signalen uit het heelal voor ons dan ook leidend.

Demografische ontwikkeling

Structurele bevolkingsdaling is voor de provincie een nieuw fenomeen. Dalende bevolkingsaantallen kunnen leiden tot concurrentie om bewoners en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe, bovenlokale visies op de inrichting van de openbare ruimte. Wij zien het als een bestuurlijke uitdaging om de demografische ontwikkeling samen

met de gemeenten in goede banen te leiden. Het is dus een provinciaal belang om een adequate strategie te ontwikkelen voor krimpgebieden, met aandacht voor wonen, leefbaarheid, bereikbaarheid en arbeid.

Wonen

Wij streven naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus uit in de Gemeentelijke structuurvisie of het Woonplan. Zij houden daarbij rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan verschillende woonmilieus.

Steden en stedelijke netwerken

De stedelijke centra maken Drenthe voor haar inwoners en voor bezoekers extra aantrekkelijk. Wij streven naar steden met een onderscheidende identiteit, gebaseerd op historische- of gebiedskenmerken. Deze differentiatie is van provinciaal belang. Dat geldt ook voor ontwikkelingen die bijdragen aan het bruisende karakter van de steden.

Van provinciaal belang is dat de stedelijke netwerken 'robuust' zijn. Daaronder verstaan we dat de steden samenhangen, samenwerken en complementair zijn. Dit is nodig voor een toekomstbestendige ontwikkeling van mobiliteit, woon- en werklocaties, werkgelegenheid en voorzieningen.

Klimaatverandering

Wij streven naar een leefomgeving die de langetermijnveranderingen in het klimaat en weersextremen kan opvangen. Hiervoor is een klimaatbestendig watersysteem cruciaal. De beleidsverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van (grond)water ligt bij de provincie en is daarmee van provinciaal belang.

Duurzame energievoorziening en gebruik van de ondergrond

Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening met een beperkte uitstoot van broeikasgassen. Van provinciaal belang is daarom het benutten van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en -distributie, onder andere door het bieden van voldoende mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook het besparen van energie, het zorgvuldige gebruik van de ondergrond voor de energiewinning, de opslag van CO_2, groen gas en aardgas en de energie-infrastructuur zijn van provinciaal belang. De provincie voert hierbij de regie over de ruimtelijke ontwikkeling.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Voor onze ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren moet onze provincie veilig en goed te bereiken zijn, ook internationaal. Wij willen voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. De samenhang en de betrouwbaarheid van (inter)regionale netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen door de lucht en over weg, spoor en water zijn daarom van provinciaal belang, evenals de verknoping met de (inter)nationale netwerken.

Natuur en landschap

De EHS, de verschillende Drentse landschapstypen en de diversiteit in landschaptypen zijn voor ons van provinciaal belang.

Multifunctionaliteit

Op veel plekken in de provincie komen verschillende gebruiksfuncties samen. Een goede verweving van deze functies is van provinciaal belang. Het gaat ons hierbij om het verbinden van stad en land, het verweven van landbouw, natuur en water in het landelijk gebied en het benutten van de kernkwaliteiten voor de plattelandseconomie.

Cultuur en sport

We streven naar een bruisende provincie die uitdaagt tot bewegen en inspireert met culturele activiteiten. Sport- en cultuurparticipatie en de infrastructuur die hiervoor nodig is, zijn van provinciaal belang.

3. Strategie

3.1 Robuuste systemen en multifunctionele gebieden

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, maken we een onderscheid tussen 'robuuste systemen' en 'multifunctionele gebieden'.

Robuuste systemen

Er zijn vier 'systemen' die in onze ogen de dragers zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe[4]:

- sociaal-economische systeem;
- watersysteem;
- natuursysteem;
- landbouwsysteem.

Voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe moeten deze vier systemen 'robuust' zijn. Een systeem is robuust als een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren ervan.

Binnen de robuuste systemen staat de ontwikkeling van de desbetreffende hoofdfunctie (wonen, werken, water, natuur of landbouw) voorop. Dit betekent dat de ontwikkeling van andere functies geen significante negatieve invloed mag hebben op het functioneren van de hoofdfunctie. Voor alle ontwikkelingen, dus ook die van de hoofdfunctie, geldt dat de ruimtelijke kwaliteit er door moet worden versterkt.

In sommige situaties komen twee robuuste systemen samen, met mogelijk conflicterende belangen. In die gevallen is het van belang maatwerk te leveren met betrekking tot de gewenste ontwikkeling.

Het robuuste watersysteem staat niet op zichzelf, maar valt samen met de andere systemen. Water leidt tot een verbijzondering van het natuur- en landbouwsysteem (zie paragraaf 4.3.2 en hoofdstuk 6).

Multifunctionele gebieden

Naast de robuuste systemen kent Drenthe gebieden waar verschillende functies en ambities samenkomen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van landbouw, natuur, recreatie en landschappelijke waarden. Wij noemen deze gebieden multifunctionele gebieden. Kenmerkend hiervoor is dat er – in tegenstelling tot de robuuste systemen – geen sprake is van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. Deze gebieden hebben in onze visie een eigen functie-indeling gekregen (zie paragraaf 4.4).

3.2 Ruimtelijke kwaliteit

Wij willen ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Deze kwaliteit zit voor ons in het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.

Wij kijken niet alleen naar de bovengrond, maar houden ook rekening met de eigenschappen en functies van de ondergrond. Onze ondergrond kent een lange ontstaansgeschiedenis en is kwetsbaar voor veranderingen. Het is daarom noodzakelijk dat we hier zorgvuldig mee omgaan. De ondergrond is medestructurerend voor de bovengrondse ontwikkelingen.

[4] *"Drenthe kiest, richtinggevende beleidskeuzes voor het nieuwe omgevingsbeleid Drenthe'*

Bij ontwikkelingen maken we gebruik van de structurerende werking van:
- de waterinfrastructuur (voor landbouw, natuur en landschap);
- de verkeers- en vervoersinfrastructuur (voor de stedelijke ontwikkeling en recreatie en toerisme);
- de energie-infrastructuur en de energiepotentie van de ondergrond (voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening).

Om zorgvuldig ruimtegebruik in Drenthe te stimuleren, streven we naar het bundelen van wonen en werken. We laten verdichting vóór uitbreiding gaan. Extra ruimte voor wonen en werken is er in (of aansluitend op) het bestaande bebouwde gebied en gebundeld rond de regionale voorzieningen voor infrastructuur en openbaar vervoer. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit streven ten koste gaat van cultuurhistorisch waardevolle dorpskernen. In zulke situaties zoeken we met de betrokken partijen naar een maatwerkoplossing.

3.3 Rol en sturing

De nieuwe Wro en andere ontwikkelingen in het binnenlandse bestuur leiden tot een veranderende rol van overheden. De provincie richt zich meer op haar kerntaken zoals overeengekomen in het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeente. Dit heeft tot gevolg dat wij voor sommige onderwerpen niet langer (alleen) de verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taken binnen het sociale domein. Wij hebben het provinciaal belang in deze omgevingsvisie afgestemd op onze kerntaken.

Door scherp te benoemen wat van provinciaal belang is, ontstaat een verschuiving in beleidsverantwoordelijkheid. Daar waar wij onderwerpen loslaten, moeten deze door andere partijen (in de meeste gevallen: gemeenten) worden ingevuld. Bijvoorbeeld: waar de provincie in het verleden verantwoordelijk was voor de kwaliteit van alle natuurwaarden in Drenthe, kiezen we er nu voor een deel van de verantwoordelijkheid bij de gemeenten te leggen. Wij willen hierbij voorkomen dat onderwerpen 'over de schutting worden gegooid'. Daarom investeren we in kennisoverdracht, samenwerking en ontwikkelkracht. De nieuwe vorm van ontwikkelingsgerichte samenwerking wordt zichtbaar bij het schetsen van hoe het provinciaal belang doorwerkt in gebiedsopgaven. Een belangrijke voorwaarde voor ons voor effectieve samenwerking is een gedragen en eenduidige afbakening van wederzijdse ambities en verantwoordelijkheid. Onze uitgangspunten hierbij zijn 'vertrouwen' en 'gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Drenthe'.

Dit vertrouwen uit zich in de instrumenten die we kiezen om onze ambities te realiseren. Door in een vroeg stadium het overleg te zoeken, vertrouwen wij erop dat er voldoende draagvlak is voor een gezamenlijk gedragen standpunt. Wij zien daarnaast een aantal redenen om een ruimtelijke verordening vast te stellen ter borging van provinciale en nationale belangen. In paragraaf 7.2 gaan wij hierop nader in, alsmede op de wijze waarop wij van de overige Wro-instrumenten gebruik willen gaan maken.

In onze Omgevingsvisie neemt het stelsel van kernkwaliteiten een belangrijke plaats in. De kernkwaliteiten rust, ruimte, natuur en landschap en oorspronkelijkheid die van provinciaal belang zijn, staan op kaart 2. Onze inzet is deze kernkwaliteiten te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen. Het koesteren en behouden van de kernkwaliteiten die niet op de kaart zijn aangegeven, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

In de Omgevingsvisie verwoorden wij onze ambities voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. Deze ambities willen wij samen met onze partners verder vorm geven. We hebben duidelijk aangegeven welke ontwikkelingen in onze ogen ongewenst zijn, bijvoorbeeld uitbreiding van intensieve veehouderij. Wij gaan ervan uit dat onze partners deze mening respecteren en deze laten doorwerken in hun visie en beleid. Onze visie op sturing en instrumenten wordt in hoofdstuk 7 nader toegelicht.

4. Uitwerking van de strategie

4.1 Ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een begrip waarvoor geen scherpe definitie bestaat. Voor ons is ruimtelijke kwaliteit een optelsom van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Wij vinden dat een omgeving een goede ruimtelijke kwaliteit heeft wanneer deze geschikt is voor mens, plant en dier. We bedoelen een omgeving die mooi is, waar mensen zich thuis voelen, waar de historie van de streek kan worden beleefd, waar lucht, bodem en water schoon zijn, waar huizen, bedrijven en wegen een logische plek kennen. Kortom: een omgeving die mede door deze kenmerken aantrekkelijk is voor vestiging en verblijf.

De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe is hoog. Het tot dusver gevoerde ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat ontwikkelingen nauwelijks los van de ondergrond en los van de cultuurhistorische basis hebben plaatsgevonden. Er is evenwicht tussen stad en platteland, tussen rust en dynamiek, tussen historie en het heden. Ons landschap is rijk aan herinneringen aan vroegere bewoning, kent karakteristieke bebouwingspatronen en borgt hoge natuurwaarden. In Drenthe kan nog steeds openheid, rust, ruimte en duisternis worden ervaren. Deze aspecten worden in de rest van het land steeds zeldzamer en worden door onze samenleving steeds meer gewaardeerd.

De kernkwaliteiten vormen voor ons de belangrijkste basis voor het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. Daarnaast zijn voor ons zorgvuldig ruimtegebruik en milieu- en leefomgevingkwaliteit van belang.

4.1.1 Kernwaarde en kernkwaliteiten

Door het opnemen van de kernwaarde bedrijvigheid wordt veilig gesteld dat bij keuzen en beslissingen voldoende rekening wordt gehouden met economische belangen. Bij die afweging is de kernwaarde bedrijvigheid gelijkwaardig aan de kernkwaliteiten (zie ook blz. 7).

De kernkwaliteiten dragen bij aan de samenhang, identiteit en herkenbaarheid van de omgeving. Omdat de benoemde kernkwaliteiten niet allemaal goed te duiden zijn als factoren in het fysiek-ruimtelijk domein, hebben wij ze vertaald naar indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. Onder natuur verstaan we natuur binnen de EHS. Landschap is vertaald naar diversiteit en gaafheid van landschapstypen. Oorspronkelijkheid hebben we concreet gemaakt in cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid. De kernkwaliteiten naoberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid’ en ‘passend bij Drenthe’.


Kernkwaliteiten	Indicatoren
Rust	Stilte en duisternis
Ruimte	Openheid van het landschap
Natuur	Natuur binnen de ecologische hoofdstructuur
Landschap	Diversiteit en gaafheid van landschapstypen
Oorspronkelijkheid	Cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden
Veiligheid	Sociale, externe en verkeersveiligheid
Naoberschap Menselijke maat Kleinschaligheid (Drentse schaal)	Leefbaarheid Passend bij Drenthe

Kernkwaliteitenkaart

Wij hebben de kernkwaliteiten die van provinciaal belang zijn, aangegeven op kaart 2 (Kernkwaliteiten). De kernkwaliteiten die niet op de kaart zijn aangegeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In paragraaf 4.2 worden de kernkwaliteiten verder uitgewerkt.

In een aantal gebieden komen veel verschillende kernkwaliteiten samen. Deze gebieden zijn op de kaart globaal aangegeven (Drentsche Aa, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, Hondsrug, Havelterberg, de kop van Drenthe en het Reestgebied). Voor deze gebieden geldt dat:

- de samenhang van kernkwaliteiten in deze gebieden van provinciaal belang is;
- een integrale provinciale advisering voor deze gebieden prioriteit heeft;
- de inzet van provinciale middelen (waaronder subsidies) voor behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten in deze gebieden prioriteit heeft.



Kaart 2. Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten binnen de bebouwde kom

De verantwoordelijkheid voor de kernkwaliteiten binnen de bebouwde kom ligt bij de gemeente. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor archeologie (kaart 2E) en in specifieke gevallen voor cultuurhistorie. Het provinciaal belang geldt alleen binnen de bebouwde kom als de desbetreffende kern is opgenomen op de kaart cultuurhistorie hoofdstructuur (kaart 2F).

4.1.2 Zorgvuldig ruimtegebruik

Wij willen zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in onze provincie. Grootschalige bouwplannen en uitbreidingen in het landelijk gebied, los van bestaande bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat gemeenten bij nieuwbouwplannen een werkwijze moeten hanteren die leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik. Zorgvuldig ruimtegebruik is van provinciaal belang.

Sociaal-Economisch Raad (SER)-ladder en bundelingsbeleid

Voor het inpassen van ruimtevragende functies stellen wij voor de SER-ladder als denkmodel te hanteren. Deze methode, geïntroduceerd door de SER, helpt een goede afweging te maken bij het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. Het model stelt onder meer dat extra ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk moet worden gezocht in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied en gebundeld rond de nationale en regionale infrastructuur en de openbaar vervoer-voorzieningen.

Met bundeling en intensivering van verstedelijking ontstaat voldoende massa voor hoogwaardige voorzieningen. De verzorgingsfunctie van stedelijke centra wordt daardoor versterkt en er ontstaan kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Wij willen de mogelijkheden nagaan om het denkmodel van de SER-ladder ook toe te passen bij het ontwikkelen van recreatie en toerisme en landbouw.

SER-ladder

1. Gebruik de ruimte die al beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden.
2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimte-productiviteit te verhogen.
3. Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de locatie van 'rode' functies en door investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte moet worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk versterkt.

Een logisch gevolg van onze keuze voor zorgvuldig ruimtegebruik is dat wij sturen op herstructurering. Dit geldt voor wonen en werken in het stedelijk gebied én het landelijk gebied (zie paragraaf 4.3.1).

4.1.3 Milieu- en leefomgevingkwaliteit

De milieubelasting in Drenthe is relatief gering en neemt, met uitzondering van ammoniak, steeds verder af. De gewenste kwaliteit wordt echter nog niet overal bereikt. Wij willen dat in Drenthe minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan en streven naar behoud en waar mogelijk verbetering van de huidige milieu- en leefomgevingskwaliteit.

De uitvoering van het milieubeleid in Drenthe wordt in sterke mate gestuurd door Europese en landelijke wet- en regelgeving. Ons milieubeleid richt zich in hoofdlijnen op het vroegtijdig aanhaken bij processen in de ruimtelijke ordening, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het saneren van situaties die niet aan de milieunorm voldoen, het concentreren en zoneren van milieuhinderlijke bedrijven en het verlenen van subsidies.

Leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening

De sleutel voor behoud en verbetering van de leefomgevingskwaliteit ligt in een goede samenwerking met de gemeenten. Het is een gemeentelijke taak om bij het ontwerpen en inrichten van de fysieke leefomgeving rekening te houden met milieuaspecten als water, bodem en luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder en externe veiligheid. Van provinciaal belang zijn milieueffecten en externe veiligheidseffecten die de gemeente-grenzen overschrijden of samenhangen met provinciale verantwoordelijkheden. Daarom is leefomgevings-kwaliteit een structureel onderwerp van overleg tussen provincie en gemeenten. Hierdoor kunnen we gezamenlijk in een vroegtijdig stadium kansen signaleren voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en mogelijke knelpunten voorkomen en aanpakken, al dan niet gebiedsgericht.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een gewenste ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk is als de grenswaarden voor een goede milieukwaliteit worden overschreden, zelfs na het treffen van overlastbeperkende maatregelen. Voor dit soort gevallen wordt de stad-en-milieubenadering toegepast (een integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening in de ruimtelijke planvorming). Het uitgangspunt daarbij is dat de betrokken partijen al het redelijke moeten doen om overschrijding van de grenswaarden te voorkomen.

Milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving

De provincie is op grond van de Wm verantwoordelijk voor het verlenen van milieuvergunningen aan grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen verwerken. Ook houdt de provincie toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Via vergunningvoorschriften streeft de provincie naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best beschikbare technieken. Daarnaast wordt samen met de bedrijven gezocht naar mogelijkheden voor ketenvorming en/of bundeling van productieprocessen.

Met de toekomstige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt geregeld dat een initiatiefnemer kan volstaan met één vergunningaanvraag voor verschillende activiteiten. Voor het verlenen en handhaven van deze omgevingsvergunningen zal, onder de regie van de provincie, een Regionale Uitvoeringsdienst worden opgericht. In deze dienst worden verschillende provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken ondergebracht. De uitvoeringsdienst zal volgens de huidige planning op 1 januari 2012 operationeel zijn.

Vestiging van milieuhinderlijke bedrijven

Wij verwachten van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)-systematiek 'Bedrijven en Milieuzonering' wordt toegepast. De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in de milieucategorieën 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte regionale werklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygienische ruimte op het Bargermeer in Emmen, het Tweesporenland/MERA-terrein in Wijster, Oevers D in Meppel en Europark en Leeuwerikerveld II in Coevorden. Voor deze laatste twee terreinen geldt alleen categorie 4. Voor de categorie-4-bedrijven bieden wij de gemeenten ruimte om uitzonderingsbeleid te formuleren, waarmee ook vestiging buiten de regionale werklocaties mogelijk wordt.

Bij de regionale afstemming over regionale werklocaties (zie paragraaf 4.3.1) willen we zowel aandacht besteden aan het inpassen van milieuhinderlijke bedrijven als aan de vestigingsmogelijkheden in relatie tot de vraag vanuit de markt.

De provincie gaat zich inspannen, samen met de grondeigenaren Attero Noord en de gemeente Midden-Drenthe, om het Tweesporenland/MERA-terrein snel te ontwikkelen als energietransitiepark (ETP) (zie paragraaf 4.6).

Luchtkwaliteit en geurhinder

Momenteel worden nergens in de provincie de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden. We willen de huidige luchtkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. Daartoe is het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit Drenthe 2009-2012 opgesteld. Jaarlijks rapporteert de provincie over de luchtkwaliteit aan het Rijk. Eens in de drie jaar moet de actuele luchtkwaliteit met een onderzoek in kaart worden gebracht.

De belangrijkste veroorzakers van geur zijn de landbouw en de industrie. Het beheersen van de geurhinder van de landbouw is geregeld in de Wet geurhinder en veehouderij, en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De geuroverlast van bedrijven wordt gereguleerd met de milieuvergunning. Omdat bedrijven en woningen steeds dichter bij elkaar komen, vraagt het aspect geur steeds meer om een beleidskader. Daarom stellen we in 2010 een eigen geurbeleid vast voor onze vergunningverlening.

Bodemkwaliteit en bodemsanering

Wij willen de bodemkwaliteit in onze provincie bewaken en waar mogelijk verbeteren, en streven naar een duurzaam beheer van de bodem. In onze Bodemnota 'Werk maken van eigen bodem' uit 2008 hebben wij aangegeven wat het belang van een goede bodemkwaliteit is. In deze nota zijn beleidsregels vastgelegd die de provincie hanteert voor het uitvoeren van bodemsaneringen. (Nadere regels zijn vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening.) In 2010 stellen wij, als uitwerking van deze Omgevingsvisie, een Bodemvisie vast. Deze vormt de beleidsbasis voor de aanpak en verbetering van de bodemkwaliteit.

De provincie is op grond van de Wet bodembescherming (WBB) het bevoegde gezag voor het uitvoeren van bodemsaneringen. In Drenthe worden circa 40.000 locaties verdacht van bodemverontreiniging. Daarvan zijn er ongeveer 300 spoedeisend: ze vormen een potentieel onaanvaardbaar risico voor mensen, het ecosysteem of verdere verspreiding. In 2030 willen we de bodemverontreiniging in de provincie beheersbaar hebben gemaakt door kosteneffectief en functiegericht te saneren en beheren. De ernstige gevallen van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's willen we voor 2015 saneren of beheersen.

We geven prioriteit aan de aanpak van spoedlocaties zoals opgenomen in het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' (juli 2009). Het 'Bodemberaad', waarin alle Drentse gemeenten zitting hebben, vormt voor ons een belangrijk overlegorgaan waar in de geest van dit convenant afspraken worden gemaakt over de uitvoering van bodemsaneringstaken.

De uit te voeren bodemonderzoeken en -saneringen worden opgenomen in vijfjarenprogramma's. Op basis hiervan stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar. Er zijn drie sporen: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)-budget voor saneringen in het stedelijk gebied, het WBB-budget voor saneringen in het landelijk gebied en de bedrijvenregeling voor saneringen op bedrijventerreinen. De meeste saneringen (moeten) worden uitgevoerd door bedrijven, gemeenten en particulieren. Alleen in uitzonderlijke situaties worden saneringen door de provincie voorbereid en uitgevoerd.

Wij wijzen het opbergen van afvalstoffen in de ondergrond af, vanuit onze zorg voor de bodem en de Drentse ondergrond. Een uitzondering daarop vormt de opslag van injectiewater uit de delfstoffenwinning. De opslag van dit water beoordelen wij aan de hand van een daarvoor opgesteld beoordelingskader.

Samen met een groep van ongeveer honderd melkveehouders hebben we goede resultaten bereikt met het project 'Bedreven Bedrijven' (2001-2006). Door de stikstof in de kringloop binnen het melkveebedrijf beter te benutten, werd de uitstoot van zowel ammoniak als nitraat gereduceerd. De bodem heeft een centrale rol in deze kringloop. Met het traject 'Duurzaam boer blijven in Drenthe' blijven wij deze wijze van duurzame melkveehouderij stimuleren.

Verkeerslawaai

Wij streven ernaar dat nergens in de provincie de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor verkeerslawaai worden overschreden. De provinciale wegen met een verkeersintensiteit van meer dan zes miljoen verkeersbewegingen per jaar voldoen al aan de normen. Dat geldt nog niet voor de provinciale wegen met jaarlijks ten minste drie miljoen verkeersbewegingen. De verwachting is dat langs deze wegen maatregelen nodig zijn om de geluidbelasting op woningen te verminderen. Daartoe stellen wij, conform de EU-richtlijn Omgevingslawaai, in 2013 een actieplan op.

Voor de provinciale wegen waar knelpunten bekend zijn, zoeken we bij het reguliere onderhoud naar geschikte oplossingen, zoals het toepassen van stil asfalt.

Binnenkort geeft de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBML) ons bevoegdheden over alle luchtvaartactiviteiten en luchthavens, met uitzondering van Groningen Airport Eelde. Bij eventuele verzoeken voor nieuwe luchtvaartactiviteiten is ons uitgangspunt dat de wettelijke normen niet overschreden mogen worden. Ook moet rekening worden gehouden met de regelgeving over Natura2000- en stiltegebieden.

Industrielawaai

De provincie is op grond van de Wet geluidhinder beheerder van de geluidszone van twintig gezoneerde bedrijventerreinen, geluidssportcentra en motorcrossterreinen. Dit betekent dat de provincie erop toeziet dat binnen de geluidzone niet meer geluid wordt geproduceerd dan is toegestaan. Gevoelige bestemmingen, zoals woningen, moeten bovendien op voldoende afstand van de gezoneerde terreinen blijven.

Het provinciale beleid is erop gericht geluid te concentreren. Conform geldende wet- en regelgeving dient geluidproducerende industrie zich te vestigen op daarvoor geschikte bedrijventerreinen.

Geluidssportcentra

Geluidssport mag in principe alleen worden bedreven op de bestaande geluidssportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen. Daarnaast heeft Drenthe twee lokale motorsportterreinen, in Zuidwolde en Westerbork. Wij werken niet mee aan het ontwikkelen van nieuwe geluidssportcentra of permanente motorcrossterreinen. Ook de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de motorcrossterreinen in Emmen, Nieuw-Roden, Zuidwolde en Westerbork staan wij in principe niet toe, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting en zoals vastgelegd in de vigerende vergunning. Dit betekent dat de vergunde hoeveelheid uren en / of dagen per week niet kan worden uitgebreid. Wel bestaat de mogelijkheid om, bij een gelijkblijvende geluidproductie, en binnen de vergunde uren en/of dagen, de activiteiten uit te breiden.

Wanneer er op de bestaande centra en terreinen behoefte bestaat aan uitbreiding van de activiteiten zal er, overeenkomstig het visietraject bij het TT-circuit (zie hieronder), een traject worden opgestart waarbij de mogelijkheden voor groei in relatie tot de wensen van de omgeving nader worden uitgewerkt. Bij het verlenen van vergunningen zijn wij zeer terughoudend met het toestaan van activiteiten in de nacht.

Het beleid voor permanente geluidssportcentra (inrichtingen in de zin van de Wm) staat los van de vraag of het mogelijk is om incidentele / kortdurende evenementen te organiseren. Hiervoor zijn het bestemmingsplan, eventueel een gemeentelijke verordening en onder omstandigheden het Besluit geluidsproductie sportmotoren bepalend. In voorkomende gevallen beslissen GS of zij ontheffing zullen verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 2 van dit Besluit.

Integrale gebiedsontwikkeling TT-circuit en omgeving

Het TT-circuit is een circuit met een geweldige uitstraling dat veel bezoekers trekt. Economisch, recreatief, sportief en uit een oogpunt van werkgelegenheid is het circuit van groot belang. Het circuit is gelegen in een omgeving die ook haar belangen kent. Aan de rand van het circuit ligt het natuurgebied Witterveld, een gebied met onvervangbare natuur. Op enige afstand van het circuit ligt een aantal dorpen en woonwijken. Verder ligt in de nabije omgeving het Vakantiepark Witterzomer en zijn er in de omgeving andere belangrijke accommodaties waar regelmatig evenementen worden georganiseerd.

Het is zaak om alle belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verenigen. Om die reden werkt de provincie op dit moment nauw samen met betrokken partijen aan een integrale visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma's voor het TT-circuit en haar omgeving.

Het beleid ten aanzien van het TT-circuit is dat binnen de kaders van de '12-dagenwet' de twaalf toegestane type 0- en type 1-dagen op het circuit flexibeler kunnen worden benut. Wat betreft de andere activiteiten die het meeste geluid produceren, is het beleid dat aanvullend op de vastgestelde maximale toegestane geluidniveaus en de geluidszone, de activiteiten qua aantal en geluidsbelasting beperkt moeten blijven tot 27 type 2-dagen. Eventuele herijking van dit beleid vindt plaats op basis van de uitkomsten van het visietraject.

Externe veiligheid

De provincie heeft een regiefunctie voor de externe veiligheid. Wij streven naar een samenleving waarin het basisveiligheidsniveau gegarandeerd is en de risico's op zware ongevallen zoveel mogelijk beperkt zijn. De huidige risicosituatie in Drenthe is weergegeven op de provinciale risicokaart (www.risicokaart.drenthe.nl). Ons externe veiligheidsbeleid is nader uitgewerkt in de Structuurvisie externe veiligheid (2007). Daarin zijn onder meer de uitgangspunten geformuleerd voor een strenge regulering van risicovolle bedrijven. Voor een verantwoord en doelmatig vestigingsbeleid kiezen we ervoor deze risicovolle bedrijven te concentreren op daartoe geschikte bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn vaak ook geschikt voor milieuhinderlijke bedrijven. Ook dient, op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), bij ruimtelijke plannen en milieuvergunningverlening rekening te worden gehouden met het aspect externe veiligheid

Samen met de gemeenten en de Hulpverleningsdienst van de Veiligheidsregio Drenthe hebben we een provinciaal uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid opgesteld. Voor de structurele samenwerking op dit gebied hebben de gemeenten, de provincie en de Hulpverleningsdienst een samenwerkingsconvenant getekend.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van routes voor gevaarlijke stoffen wordt, vooruitlopend op rijksbeleid, geadviseerd rekening te houden met de externe veiligheidsrisico's.


4.2 Uitwerking kernkwaliteiten

4.2.1 Landschap

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het aantrekkelijke milieu om te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen.

Onze ambitie is het behouden en versterken van de verscheidenheid, de kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het landschap. Van provinciaal belang is het behouden van landschapskenmerken en de onderlinge samenhang en het versterken van de verschillende landschapstypen. Op de Kernkwaliteitenkaart (kaart 2) hebben we aangegeven welke landschappen en onderdelen daarvan van provinciaal belang zijn. In Bijlage 1 zijn de verschillende landschapstypen nader omschreven.

Onze doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn:
- Het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van landschapstypen.
- Het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapstypen:
  - in esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen en beekdalen;
  - in de veenkoloniën: de wijkenstructuur en de openheid;
  - in de ontginningskoloniën: bijzondere elementen, zoals de Maatschappij van Weldadigheid;
  - in het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning: de openheid;
  - in het wegdorpenlandschap van de veenrandontginning: de kavelstructuur en de openheid.
  - Het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënt van het Drents Plateau.
  - Het behouden en ontwikkelen van het Nationaal Landschap Drentsche Aa.



Kaart 2.B. Landschap

Landschaps- en wegpanorama

We willen de beleving van het Drentse landschap versterken. Als inspiratie introduceren we het concept van de 'landschaps- en wegpanorama's'. Dit zijn zichtlocaties van karakteristieke landschapstypen of het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de hoofdinfrastructuur. Op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) zijn als landschapspanorama aangegeven:

- A28 Hoogeveen - Assen: de beleving van het landelijke beeld van Drenthe;
- N33 Assen - Gieten: de zichtbaarheid van het Nationaal Landschap Drentsche Aa.

Als wegpanorama zijn aangegeven:

- A28 Meppel-Hoogeveen;
- A37 Hoogeveen-Emmen: contrast tussen stad en land.


Het Rijk heeft op het traject A28 (Assen-Groningen) een snelwegpanorama aangewezen met als doel de beleving van het Nationaal Landschap Drentsche Aa te behouden. Hier op aansluitend willen we op dezelfde wijze omgaan met het tracé van de A28 tussen De Punt en Assen.

Hoogbouw

Wij vinden dat hoogbouw geen inbreuk mag maken op de beleving van het landschap in de (directe) omgeving van de steden. Met de gemeenten willen we vanuit een gezamenlijke visie nadere afspraken maken over de mogelijkheden van en de beperkingen voor hoogbouw. Hiervoor willen we 'Mooi Drenthe' benutten, een samenwerkingsverband tussen Drentse overheden en maatschappelijke organisaties met als doel de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe te verbeteren. Voor gemeenten die al een hoogbouwvisie hebben vastgesteld, vormt deze uiteraard de basis voor de gezamenlijke visie.

4.2.2 Natuur

Natuur neemt in deze Omgevingsvisie een dubbelrol in. Natuur is zowel een kernkwaliteit als een te ontwikkelen functie. De bestaande natuur binnen de EHS beschouwen we als een kernkwaliteit. Onze ambitie ten aanzien van natuurontwikkeling is verwoord in paragraaf 4.3.3.



Kaart 2.A. Natuur

4.2.3 Oorspronkelijkheid

De kernkwaliteit oorspronkelijkheid hebben we vertaald in cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden.

Cultuurhistorische waarden betreffen het samenspel van historische landschappen, historische geografische elementen, monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen die iets vertellen over het verleden. Archeologische waarden zijn overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden. Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.

Drenthe kent een voor Nederland uniek cultuurhistorisch landschap en telt veel archeologische en aardkundige waarden. De historische en prehistorische waarden van onze provincie zijn zeer bepalend voor de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Wij beschouwen ze daarom ook van grote betekenis als 'drager' voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door objecten en structuren boven- en ondergronds in samenhang te bekijken, winnen ze aan betekenis voor onze woon-, werk en leefomgeving.

Wij hebben het provinciaal belang voor cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden gedefinieerd. Cultuurhistorie, aardkundige waarden en archeologie maken deel uit van de Kernkwaliteitenkaart (bijlage 2).

Cultuurhistorie


Ons beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. Twee doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste willen we de cultuurhistorie herkenbaar houden. Wat wij tot de cultuurhistorie rekenen is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (onderdeel van de Kernkwaliteitenkaart). Ten tweede willen we de ruimtelijke identiteit versterken. We doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte voor inspiratie en eigen afwegingen van onze partners.

Het veilig stellen van cultuurhistorische waarden en het tegelijkertijd bieden van ruimte voor ontwikkelingen vraagt om een heldere wijze van sturing. Wij maken onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de beleidskaart in het Cultuurhistorisch Kompas.

1. Respecteren: we richten ons op het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten. Wij beoordelen de plannen en initiatieven daarop.
2. Voorwaarden stellen: we stellen de cultuurhistorische samenhang als randvoorwaarde. De initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de cultuurhistorische samenhang als een van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen benutten. Wij zijn beschikbaar voor (het regelen van) begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn.
3. Eisen stellen: wij sturen de ontwikkelingen in de (vanuit de cultuurhistorie bezien) gewenste richting. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen op deze samenhang voort. Vanaf het begin bedingen we een plek in het planvormingsproces.

De gebieden waarop we ons zullen concentreren zijn:
- het esdorpenlandschap rond Norg;
- de Drentsche Hoofdvaart;
- de Havelterberg;
- het esdorpenlandschap rond Mars- en Westerstroom;
- de Reest;
- het Amsterdamscheveld;
- de Kop van Drenthe;
- de Drentsche Aa;
- de Maatschappij van Weldadigheid;
- de Hondsrug;
- de Monden.

Voor de richtinggevende ambities, karakteristiekbeschrijvingen en achtergronden voor deze gebieden, verwijzen wij naar het Cultuurhistorisch Kompas.



Kaart 2.F. Cultuurhistorie

Archeologie

Het archeologisch erfgoed is onze enige bron van informatie over de bewoningsgeschiedenis van onze provincie van de steentijd tot de middeleeuwen. Het merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor zeer kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. Archeologische waarden zijn onvervangbaar en niet te compenseren. Daarom geven wij het archeologisch erfgoed een duidelijke plaats in ons ruimtelijk beleid.

De kaart Archeologie (zie kaart 2E) geeft een totaaloverzicht van de archeologische waarden en verwachtingen die wij van provinciaal belang achten. Deze waarden zijn volgens ons essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties. De archeologische waarden van provinciaal belang die samenhangen met de cultuurhistorische waarden of die ruimtelijk zichtbaar zijn, zijn terug te vinden op de kaart Cultuurhistorie (zie kaart 2F).

Onze doelstellingen voor archeologie zijn:


- Het in de bodem bewaren (behoud 'in situ') van waardevol Drents archeologische erfgoed of – als dat niet mogelijk is – het opgraven en duurzaam veilig stellen (behoud 'ex situ') van het erfgoed in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.
- Het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen.
- Het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed.
- Het ontsluiten van het 'archeologische verhaal van Drenthe'.

In de praktijk zijn we vooral verantwoordelijk voor het inbrengen van het aspect archeologie bij ontgrondingen, m.e.r-procedures en bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de landinrichting, waterberging, infrastructuur en natuurontwikkeling. De Wet archeologische monumentenzorg regelt daarnaast dat alle vondsten (en de opgravingsdocumentatie) uit archeologisch onderzoek in Drenthe, eigendom zijn van de

provincie. Daartoe houden wij, samen met de provincies Groningen en Fryslân, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis in stand. Hier wordt het archeologisch erfgoed ex situ op verantwoorde wijze beheerd. Wij staan voor een ruimhartig uitleenbeleid.

De sturing op het provinciaal belang archeologie komt overeen met die van Cultuurhistorie:

1. Respecteren en inspireren: ons uitgangspunt is dat alle behoudenswaardige vindplaatsen die op de Archeologische Monumentenkaart van Drenthe staan en de nieuw ontdekte vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen.
2. Voorwaarden stellen: we sturen op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek op de plekken die zijn aangegeven op de kaart Archeologie. Als hier archeologische waarden worden aangetroffen, verwachten wij dat deze door hun ruimtelijke spreiding, samenhang, zeldzaamheid, tijdsdiepte en goede fysieke kwaliteit van provinciaal belang zullen zijn. Of er voor bodemingrepen onderzoek vereist is, wordt bepaald door de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart of, als deze er nog niet is, de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW derde generatie). Bij bodemingrepen in beekdalen, essen, Celtic fields, offerveentjes en de (pre)historische Hondsrugroute is altijd een archeologisch onderzoek nodig.
3. Eisen stellen: we hebben op de kaart de bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen aangegeven waarvan wij vinden dat ze 'in situ' behouden moeten blijven voor toekomstige generaties. Voor de historische kernen van Coevorden en Meppel wordt hierop een uitzondering gemaakt. De hier aanwezige archeologische waarden zijn weliswaar van grote archeologische waarde, maar vanwege de ruimtelijke dynamiek is behoud 'in situ' hier meestal niet realiseerbaar. Wij sturen in dit geval op de uitvoering van goed onderzoek.



Kaart 2.E. Archeologie

Een direct gevolg van bovenstaande is dat wij vroegtijdig in het planvormingsproces met de initiatiefnemer(s) aan tafel willen zitten en het archeologieonderdeel in de planvorming zullen begeleiden.


Het definiëren van het provinciaal belang voor archeologie en de daarbijbehorende sturing zien wij als handreiking en kader voor gemeenten bij het ontwikkelen van een eigen gemeentelijk archeologiebeleid.

Aardkundige waarden

Drenthe heeft een eigen karakter, een eigen (ruimtelijke) identiteit, die door inwoners en bezoekers hoog gewaardeerd wordt. Het aardkundige landschap van Drenthe is hiervoor in belangrijke mate bepalend. Ons aardkundig erfgoed is de enige informatiebron over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Drenthe. Net als archeologische waarden zijn aardkundige waarden voor het merendeel onzichtbaar, onvervangbaar en niet te compenseren. Ze zijn per definitie kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. Wij willen aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren.

Ook voor aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus die verschillen in de mate van inzet van de provincie. De twee hoogste beschermingsniveau's (voorwaarden stellen en eisen stellen) zijn van provinciaal belang en aangegeven op kaart 2.D.:

1. Respecteren: bij ontwikkelingen ligt onze inzet bij het waarborgen van de lokale aardkundige kenmerken voor de toekomst. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid hieraan via het bestemmingsplan invulling te geven. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de aardkundige kenmerken als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. Wij vragen gemeenten plannen en initiatieven daar op te beoordelen.
2. Regisseren (Voorwaarden stellen): bij ontwikkelingen zijn de aardkundige kenmerken randvoorwaarde. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige kwaliteiten als (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plannen worden benut. Wij zijn beschikbaar voor (het regelen van) begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de aardkundige samenhang uitgangspunt zijn.
3. Beschermen (Eisen stellen): wij willen ontwikkelingen alleen toestaan als aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden. Wij zullen vanaf het begin een plek bedingen in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de aardkundige waarden vormen het vertrekpunt van onze inzet.



2.D. Aardkundige waarden

Om bij ontwikkelingen het belang van de aardkundige waarden volwaardig mee te kunnen wegen, is goede informatie over en kennis van aardkundige waarden belangrijk. Deze informatie is beschikbaar via het 'geoportaal' van de provinciale website. Daarnaast willen we dat beleidsmakers, planontwikkelaars, landbouwers, terreinbeheerders en waterschappen een groter besef krijgen van de aanwezigheid en het belang van aardkundige waarden. Als onderdeel van dit bewustwordingsproces gaan we jaarlijks minimaal één aardkundig monument onthullen. De Hondsrug willen we laten aanwijzen als European Geopark.

4.2.4 Rust (stilte en duisternis)


In onze provincie kan nog rust worden ervaren. Op veel plekken is het stil en donker. Op de kernkwaliteitenkaart (kaart 2) zijn twaalf gebieden aangewezen als stiltegebied. Het gebied Oosterzand nabij Uffelte zal in de toekomst stiltegebied worden. De stilte in deze gebieden beschouwen we van provinciaal belang. Ons doel is om de stilte in deze gebieden te behouden, door geen ontwikkelingen toe te staan die de rust verstoren. In de stiltegebieden geldt voor niet-natuurlijke geluidsbronnen een richtwaarde van 35 dB(A) voor het Leq en 40 dB(A) voor het Lmax, alsmede een streefwaarde van 30 dB(A) voor het Leq en 35 dB(A) voor het Lmax.

Momenteel hebben we onvoldoende in beeld of de geluidskwaliteit in de stiltegebieden voldoet aan de gestelde geluidsnorm. Pas nadat we de geluidssituatie voldoende in kaart hebben gebracht, kunnen we beoordelen of sanering van storende geluidsbronnen aan de orde is. Daarbij is het onze insteek om geen beperkingen aan bestaande bewoning en bedrijvigheid op te leggen.

In de nationale parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en in de Natura 2000-gebieden zetten we in op het behouden van duisternis. We nemen dit op in de beheerplannen voor deze gebieden. De stilte- en duisternisgebieden zijn aangegeven op de kernkwaliteitenkaart (kaart 2).

De belangrijkste bronnen van lichthinder vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten. Te denken valt aan openbare verlichting, glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en reclameverlichting. Wij willen samen met de Drentse gemeenten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. Dit draagt ook bij aan de energiebesparing.
Op basis van de resultaten van het onderzoek overwegen wij een bestuursovereenkomst met de gemeenten af te sluiten. Ons streven is vastgelegd in de nota 'Openbare verlichting, provinciale wegen Drenthe' (onderdeel van de klimaatakkoorden).

Bij het verlenen van vergunningen op grond van de Wm en de Natuurbeschermingswet letten wij nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van lichthinder.




Kaart 2.C. Stilte en duisternis

4.3 Ontwikkeling van robuuste systemen

We beschouwen het sociaal-economisch systeem en de systemen van water, natuur en landbouw als de dragers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. We willen dat deze systemen voldoende robuust zijn. Dat houdt in dat verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren van het systeem. Binnen de robuuste systemen staat voor ons in principe de ontwikkeling van de hoofdfunctie (wonen, werken, water, natuur of landbouw) voorop.

Op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) hebben we de robuuste systemen aangegeven. De begrenzing is globaal en wordt specifieker gemaakt in de gemeentelijke bestemmingsplannen.



Kaart 1. Visie 2020

4.3.1 Robuuste sociaal-economische structuur

Het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in Drenthe. Dit is echter één kant van de medaille. Even belangrijk is een gezond economisch klimaat, met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid, en een gezond sociaal klimaat, met voldoende variatie in het aanbod van woonmilieus met een hoge leefbaarheid.

Wij willen met ons beleid voorwaarden creëren voor het ontwikkelen van een robuuste sociaal-economische structuur van Drenthe. Daarbij houden wij rekening met de economische en demografische ontwikkeling. Centraal in ons beleid staat het onderscheid tussen stad en land en het complementaire karakter van deze gebieden.

Bevolkingsontwikkeling

In de stedelijke gebieden zal de bevolking in de komende periode doorgroeien. De steden moeten een adequate strategie hebben om zorgvuldig met de ruimtevraag om te gaan, variatie in woonmilieus te bieden, bereikbaarheid duurzaam te organiseren en het voorzieningenniveau op peil te houden.

Delen van het landelijk gebied krijgen juist te maken met een bevolkingskrimp. Deze ontwikkeling vraagt om een adequate strategie voor het landelijk gebied, die ervoor zorgt dat het platteland leefbaar is, dat de voorzieningen bereikbaar zijn en dat er een goede verbinding is met de steden.

Economische ontwikkeling
Doordat de noordelijke economie relatief ijl is, is het van belang om economische ontwikkelingen te concentreren. Wij willen dit doen binnen de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de Drentse Zuidas. Dit vraagt om een adequate strategie voor netwerkvorming van de steden, (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, een aantrekkelijk aanbod in woon- en werkmilieus en voorzieningen.

In Drenthe zijn op verschillende niveaus vrijetijdslandschappen te onderscheiden die zowel fysiek als functioneel een samenhangend aanbod bieden ten aanzien van de vrijtijdsbesteding van de inwoners en bezoekers van Drenthe enerzijds en werkgelegenheid en besteding en economische ontwikkeling anderzijds. Deze landschappen worden gevormd door mogelijkheden ten aanzien van deelname aan c.q. beleving van natuur, cultuur, cultuurhistorie, sport, dagrecreatie, steden en toeristisch verblijf. Toerisme is hierbinnen een belangrijke economische pijler en ook mede vormgever van het landschap.

Op het platteland blijft de landbouw een belangrijke economische drager. Daarnaast wordt de economische ontwikkeling van het landelijk gebied voor een belangrijk deel bepaald door activiteiten die complementair zijn aan die in de stedelijke gebieden. Dit vraagt om een adequate strategie voor de ontwikkeling van het MKB, voor het zoeken naar ruimte voor economische activiteiten en voor de verbinding met de steden.

Robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden

Stedelijke netwerken hebben een eigen identiteit, gebaseerd op de geografische ligging, de sociaal-economische situatie en gezamenlijke opgaven en kansen. In Drenthe onderscheiden wij twee stedelijke netwerken waarbinnen economische activiteiten worden geconcentreerd, namelijk de Regio Groningen-Assen en de Drentse Zuidas, met de steden Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. De Regio Groningen-Assen heeft de status van nationaal stedelijk netwerk (Nota Ruimte).

De steden binnen de stedelijke netwerken zijn vanwege hun maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen van grote betekenis voor het leefklimaat in Drenthe. Door de steden in het netwerk te verbinden, maken we de weg vrij voor het uitwisselen van kennis en het vormen van netwerken. Binnen deze netwerken is het landelijk gebied complementair aan het stedelijk gebied. In het landelijk gebied is vooral ruimte voor recreatieve ontwikkelingen en, op beperkte schaal, voor unieke woonmilieus.

Wij willen dat de Drentse steden zich verder ontwikkelen als schakels in het (inter)nationale economisch netwerk. Een hoogwaardige bereikbaarheid van de steden, over de weg en met het openbaar vervoer, is hiervoor belangrijk. In het licht van de demografische ontwikkelingen willen we daarnaast dat de steden de ruggengraat van Drenthe vormen voor wonen, werken en voorzieningen. De (binnen)steden moeten zich blijven ontwikkelen als bruisende centra voor het omliggende landelijk gebied. Daarnaast willen we de schakelpositie van Drenthe in het (inter)nationale netwerk benutten door passanten te verleiden hier te blijven (wonen of werken) of te verblijven (voor recreatie en toerisme).


Om tot robuuste stedelijke netwerken te komen, richten wij ons op:
- een goede bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer;
- aantrekkelijke woon- en werkmilieus;
- een goede bereikbaarheid van het aanbod van voorzieningen;
- het ontwikkelen van innovatieve en klimaatneutrale strategieën.

Wij vinden het van belang dat de steden binnen het netwerk een sterke aantrekkingskracht hebben. Daarom ondersteunen wij ontwikkelingen die bijdragen aan mooie, cultureel aantrekkelijke en bruisende binnensteden. Wij denken verder dat een onderscheidend profiel de aantrekkingskracht van de steden kan versterken. Om dit te stimuleren, hebben wij de steden voorzien van een identiteitslabel. Stedelijke activiteiten en ontwikkelingen die passen bij het label komen in aanmerking voor provinciale stimulering. De labels zijn:

- Assen 'hoofdstad': ontwikkelingen die de stad positioneren als hoofdstad van Drenthe (en onderdeel van het nationaal stedelijk netwerk).
- Emmen 'vermaak': ontwikkelingen die zijn gericht op het versterken van de grootschalige dagrecreatie en culturele infrastructuur.
- Coevorden 'vesting': ontwikkelingen die het historische karakter van de stad versterken.
- Hoogeveen 'centrum': ontwikkelingen die de attractiviteit van het centrum van de stad versterken.
- Meppel 'waterpoort': ontwikkelingen die economische en recreatieve relatie van de stad met het water versterken.

Wij beschouwen het doorgaan met het bundelen en intensiveren van verstedelijking in de stedelijke netwerken als een noodzakelijke voorwaarde voor de sociaal-economische ontwikkeling van Drenthe. Bij Assen, Meppel en Hoogeveen achten wij uitbreiding van de stad in sommige richtingen onwenselijk. Daar hebben wij een harde grens getrokken (zie kaart 1, Visie 2020). Met de gemeenten willen we aandacht besteden aan de kwaliteit van de stadsrandzones (zie hieronder).

In het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen en de Drentse Zuidas liggen veel opgaven en kansen. Vandaar dat wij ons samen met de betrokken gemeenten inzetten om deze verschillende opgaven integraal op te pakken. In hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in.



Kaart 3. Ruimtelijk-economische ontwikkeling en mobiliteit

Stadsrandzones

Doordat steden zich ontwikkelen en groeien, zijn in de loop der tijd nieuwe stadsranden ontstaan. De stadsrandzones vormen de overgang van stad naar landelijk gebied. Soms zijn deze hard begrensd door hoofdinfrastructuur (weg, water of spoor). Soms zijn de stadsranden begrensd door de landschappelijke waarde die het aangrenzende gebied vertegenwoordigt en om die reden ook gekoesterd wordt ('emotionele verbondenheid'). De Drentsche Aa (Assen), het Oude Diep (Hoogeveen) en de Reest (Meppel) zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Maar er zijn ook stadsranden die niet duidelijk en definitief zijn begrensd, of (nog) niet in de volle aandacht van de overheden staan. Hier bestaat het risico dat er zich ontwikkelingen voordoen die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gebied als 'verrommeld' wordt beleefd. Voor deze gebieden willen samen met de desbetreffende gemeenten afspreken:

- wat de invulling van ruimtelijke kwaliteit in het gebied betekent (zie paragraaf 4.1);
- welke activiteiten gestimuleerd worden;
- welke ontwikkeling als ongewenst worden beschouwd.

Samen met de steden willen wij komen tot een programma voor het invullen van de stadsrandzones als 'natuurlijke' overgangen tussen stad en platteland. Wij zien hiervoor een rol voor het samenwerkingsverband 'Mooi Drenthe'. Onze inzet is:

- het versterken van de beeldkwaliteit (hoe toont de stad zich naar buiten);
- het stimuleren van de mogelijkheden van recreatieve uitloop en medegebruik, in aansluiting op de route-structuren in de omgeving;
- het realiseren van een natuurlijke verbinding van stad en omgeving.

We willen daarbij zowel van binnen naar buiten kijken (van stad naar land), als van buiten naar binnen (van land naar stad).

Vitaal platteland

In het verleden had het platteland vooral een productiefunctie voor voedsel. Tegenwoordig krijgt het steeds meer andere economische functies. Hoewel de landbouw nog steeds een belangrijke pijler van de plattelands-economie is, wordt het 'medegebruik' van het platteland door de gehele samenleving groter. Voorbeelden zijn toerisme en recreatie, educatie, genieten van natuur, ruimte en stilte en authentieke voedingsproducten. Op deze manier wordt het platteland als het ware een producent van belevenissen. Ten slotte heeft het platteland zich in de loop der jaren ook bewezen als (innovatieve) kraamkamer voor het MKB en kunst en cultuur.

Om het platteland vitaal te houden, zetten wij, naast de focus op een robuuste landbouw, in op het versterken en verbreden van niet-agrarische economische activiteiten. Het groene karakter van Drenthe met haar natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke diversiteit biedt immers uitstekende potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en activiteiten in de sfeer van gezondheid, wellness en leisure. Daarnaast bieden wij ruimte aan kleinschalige en lokaal georiënteerde activiteiten op het gebied van nijverheid en dienstverlening.

Krimp als kans

Het platteland, en in het bijzonder Oost-Drenthe, wordt als eerste geconfronteerd met krimp van de bevolking. Gemeenten krijgen te maken met kernen waarin het draagvlak voor bepaalde voorzieningen afneemt. Het is dan niet meer mogelijk om alle voorzieningen te behouden. In die situatie moeten er keuzes worden gemaakt.

De demografische krimp heeft ook gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeenten. Geld verdienen door woningen te bouwen, wordt steeds minder gangbaar. We moeten dus op zoek naar nieuwe verdien-modellen en waardecreaties. Mogelijkheden liggen er wellicht in de transitie naar een duurzame energie-voorziening (zie paragraaf 4.6).

Wij willen vroegtijdig kunnen inspelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkeling. Daarom zijn wij samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Westerveld een onderzoek gestart. Hiermee willen wij meer inzicht krijgen in wat het effect van de krimp is voor de thema's Wonen, Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Arbeid. Ook willen we hiermee vaststellen welke sturingsmogelijkheden de gemeenten en de provincie hebben om de ontwikkelingen te beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek gebruiken we bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie voor krimpregio's.

Recreatie en Toerisme

Drenthe wil een topspeler zijn op de (binnenlandse) toeristische markt. Hiervoor vinden wij het van belang dat Drenthe in haar diversiteit een totaalproduct aanbiedt dat onderscheidend en van hoogwaardig niveau is. Een totaalproduct met veel variatie, aansluitend op de behoeften van de hedendaagse toerist en leidend tot een bruisend Drenthe.

In dat toeristische totaalproduct Drenthe moet geïnvesteerd worden. Het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve infrastructuur moet kwalitatief verbeterd en vernieuwd worden. De focus moet komen te liggen op de diversiteit en de kwaliteit van het toeristische product. Niet méér van hetzelfde, maar juist het creëren van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande toeristische product. Wij dagen de markt uit om nieuwe, aansprekende concepten te ontwikkelen die passen bij de kernkwaliteiten van Drenthe.

Verblijfsrecreatie

Ten aanzien van de verblijfsrecreatie willen wij inzetten op versterking, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving, het vrijetijds landschap. Nieuwvestiging is niet mogelijk in de EHS en robuuste landbouwgebieden. Met uitzondering van nieuwvestiging als gevolg van ver-/uitplaatsing van bestaande bedrijven uit kwetsbare gebieden, daarvoor willen we ruimte zoeken aan de randen van natuurgebieden. Ook hiervoor willen wij de systematiek van de SER-ladder toepassen (zie paragraaf 4.1).

Wij willen de aanpak van het project 'Natuurlijke recreatie Drenthe' voortzetten. In de komende periode gaan we onderzoeken of aanvullende initiatieven nodig zijn om de kwaliteit verder te verbeteren.

In 'de Koningsas', tussen Assen en Groningen, en de Drentse Zuidas zien we mogelijkheden voor specifieke vormen van verblijfsrecreatie die gerelateerd zijn aan de stedelijk netwerken. Te denken valt aan hotels, conferentieoorden en wellness-concepten.


Voor Veenhuizen zien we kansen voor specifieke nieuwe vormen van (kleinschalige) verblijfsrecreatie die de unieke betekenis van Veenhuizen versterken (zie ook tekstkader hierna).

Dagrecreatie

Versterking van het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen staan wij voor met name in kwalitatieve zin. Nieuwvestiging van grootschalige dagrecreatie wordt in belangrijke mate bepaald en gestuurd door de potentie van de locatie en haar omgeving. Wij zien onder meer potentie in Zuidoost-Drenthe.

Bij de nadere invulling van de stadsrandzones door gemeenten, willen we graag recreatieve onderdelen inbrengen die de betekenis van de stad en de stadsrandzone kunnen versterken. Daarnaast zien we specifieke recreatieve aanknopingspunten bij de gebieden Havelterberg, Hondsrug en Veenhuizen. Hierbij gaat het vooral om het benutten van de cultuurhistorische betekenis van deze gebieden. Voor Veenhuizen geldt dat deze oriëntatie past bij onze ambitie om het cultuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst te krijgen (zie hieronder).

Veenhuizen
Veenhuizen is een voormalig gevangenisdorp met een zeer bijzondere historie. We streven ernaar om naast de overgebleven penitentiaire inrichtingen te zorgen voor andere, passende economische ontwikkelingen. Behalve recreatie en toerisme richten we ons op zorg, landbouw, onderwijs, kennis, creatieve industrie en cultuur. Een van de locaties die hiervoor in aanmerking komt, is de voormalige locatie van het Derde Gesticht. Het uitvoeren van deze beleidslijn gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Veenhuizen, die hiervoor een uitvoeringsprogramma opstelt, het 'Transitieplan Veenhuizen'.



Kaart 7. Recreatie en toerisme

Recreatieve infrastructuur
Drenthe heeft een zeer fijnmazig net van wandel-, fiets- en ruiterpaden, waaronder een aantal doorgaande landelijke routes. Voor de recreatietoervaart zijn er doorgaande vaarverbindingen.

Wij investeren in het instandhouden en verbeteren van de provinciale infrastructuur voor recreatie en toerisme. Aan uitbreiding van de infrastructuur willen we meewerken als er sprake is van een knelpunt dan wel een ontbrekende schakel, of als onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) hebben we een idee aangegeven voor een route die het gebied rond Veenhuizen verbindt met het gebied rond Frederiksoord (Pauperpad).

De Drentse trajecten van de landelijke routestructuren (LAW en LAF) worden door ons in samenwerking met de gemeenten in stand gehouden. Wij zien, gekoppeld aan deze doorgaande routes voor wandelen, fietsen of toervaart, mogelijkheden voor kleinschalige verblijfs- en dagrecreatie, bijvoorbeeld Bed & Breakfast, horeca en haven- en afmeervoorzieningen (kaart 7, Recreatie en Toerisme). Deze activiteiten kunnen worden gevestigd in voormalige agrarische gebouwen. De gemeenten kunnen deze mogelijkheden uitwerken.

Recreatief openbaar vervoer
Wij willen de rol van het openbaar vervoer voor recreatie en toerisme versterken. Assen en Beilen zijn voor ons speerpunten. Zo zien we kansen om Beilen te ontwikkelen tot OV-entree voor het hart van Drenthe (kaart 1, Visie 2020). Het dorp heeft een prominente ligging in het hart van Drenthe, tussen beide stedelijke netwerken in, op het kruispunt van het internationale en regionale wegennet en het spoor. Met deze entree willen we het toeristisch interessante achterland nog beter toegankelijk maken en de toeristische betekenis ervan versterken. Voor Assen geldt dezelfde benadering, maar dan vanuit het gegeven dat het station Assen Centrum de poort tot het Drentsche Aa gebied vormt.

Werken

Wij willen de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie stimuleren. Daarbij richten we ons op voldoende en gevarieerde vestigingsmogelijkheden voor kennisintensieve (maak) industrie en het MKB. Het vestigingsklimaat wordt beïnvloed door factoren op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau. Op provinciaal niveau spelen vooral ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, regionale bereikbaarheid en het scheppen van voorwaarden voor kennisontwikkeling en innovatie.

Om werkgelegenheid te behouden en te creëren, streven wij naar een regionaal evenwichtige, duurzame economische groei. We zetten in op een overgang naar een dynamische kennis- en netwerkeconomie en op het verstevigen van de economische structuur. We willen de (inter)nationale en regionale concurrentiekracht versterken door:
- grensoverschrijdende en interregionale samenwerking;
- inzet op kennisontwikkeling, innovatie en het ontwikkelen van clusters en speerpuntsectoren;
- het concentreren van economische activiteiten in stedelijke netwerken;
- het versterken van de sociaal-economische vitaliteit van de plattelandseconomie.

Grensoverschrijdende en interregionale samenwerking
De ontwikkeling van Drenthe is steeds meer vervlochten met die van Noord-Europa en dan vooral met het aangrenzende Duitse gebied. De ontwikkelingen in Noordoost-Europa en het wegvallen van de landsgrenzen hebben geleid tot sterkere oost-westrelaties. Om de (inter)nationale concurrentiekracht van Drenthe te verstevigen, zoeken wij, al dan niet in samenwerking met Groningen en Fryslân, actief samenwerking met relevante Duitse partners. Samen met de provincies Groningen en Fryslân geven wij verder invulling aan de Noordelijke Ontwikkelingsas. Wij willen Noord-Nederland en Drenthe profileren als schakel tussen de Randstad en Noordoost-Europa. Ook willen we onze politieke, economische en culturele netwerken in dit gebied verder uitbouwen.

Het ontwikkelen van robuuste stedelijke netwerken is cruciaal voor onze (inter)nationale oriëntatie.
De stedelijke netwerken fungeren als schakels in de internationale verbinding. Met het versterken van deze schakels, verbeteren we de economische positie van Drenthe in Europa.

Kennisontwikkeling, innovatie en ontwikkeling van clusters en speerpuntsectoren
Wij stimuleren de omvorming naar een meer kennisintensieve regionale economie en een arbeidsmarkt met voldoende en goed gekwalificeerde werknemers. Vanuit de sterke punten van de regio wordt gestreefd naar verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, het wegnemen van belemmeringen en het geven van ruimte aan vernieuwende initiatieven van de (potentieel) stuwende bedrijvigheid in het MKB. Onze inspanningen richten zich vooral op kennisverspreiding, innovatie, exportbevordering, investeringsbevordering, ondernemerschap, het aantrekken en behouden van kenniswerkers, scholing, talentontwikkeling en het bouwen van kennisclusters. Hiertoe werken we samen met onder andere ondernemers (organisaties), onderwijs- en kennisinstellingen en andere overheden.

Europark
Samen met de Duitse gemeente Emmlichheim ontwikkelt de gemeente Coevorden een uniek grens-overschrijdend industrieel en logistiek bedrijvenpark met een oppervlakte van circa 350 ha: het Europark. Het ligt deels in de gemeente Coevorden en deel in de gemeente Emmlichheim. Via de op het Europark gevestigde Euroterminal Coevorden (ETC) vindt met name uitwisseling plaats van goederen tussen vervoersmodaliteiten over de weg en per spoor. Met twee spoorterminals (een derde is in ontwikkeling) worden onder meer containers verladen via de Bentheimer Eisenbahn.

Daarnaast ondersteunen we sectoren die kansrijk zijn, de 'speerpuntsectoren'. Clusterontwikkeling is daarbij van groot belang. In Noord-Nederland gaat het om de sectoren energie (Energy Valley), water (Wetsus), sensortechnologie (Sensor Universe/LOFAR (kaart 1. Visie 2020)) en agribusiness (inclusief glastuinbouw). Op regionaal niveau gaat het om de sectoren Chemie, Recreatie & toerisme, Life sciences en Healthy Aging. In de Drentse Zuidas bevorderen we het ontwikkelen van de sector Transport & logistiek, in combinatie met de kennisintensieve (maak)industrie.

Radioastronomie (ASTRON)
Het Nederlands Instituut voor de Radio Astronomie, ASTRON, heeft vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw een plaats binnen de sociaal-economische en ruimtelijke context van Drenthe. ASTRON heeft drie grote vestigingen in Drenthe en manifesteert zich ruimtelijk bij Lhee, Dwingeloo, met het research-complex (inclusief radiotelescoop) en hoofdkantoor, bij Hooghalen met de Westerbork Synthese Radio-telescoop (WSRT) en bij Exloo en Buinen met het centrumgebied van LOFAR. Ten slotte zijn er verspreid over de provincie kleine LOFAR-buitenstations voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zowel astronomie, geofysica als infrageluid.
Wij willen ruimte bieden aan de verdere ontwikkeling van de radioastronomie in Drenthe en streven er naar verstoring van activiteiten die hiermee samenhang te voorkomen.

Radiotelescopen Dwingeloo en Hooghalen
In de bossen van Dwingeloo en Hooghalen staan radiotelescopen opgesteld voor waarnemingen aan het zonnestelsel. Rond elk van deze waarnemingsposten zijn op de kaart 12 'Overige aanduidingen' zones aangegeven die betrekking hebben op de toelating van gemotoriseerd verkeer en de oprichting van nieuwe bebouwing. Binnen zone I kunnen, buiten de verharde wegen Eursinge – Lhee en Hooghalen – Amen, alleen in uitzonderingsgevallen gemotoriseerd verkeer en activiteiten, waarbij elektromagnetische straling wordt opgewekt, worden toegelaten. Noodzakelijk landbouwverkeer wordt tot deze uitzonderingen gerekend. Binnen zone II worden storingen voorkomen door vooraf overleg te plegen met ASTRON over storingsgevolgen van bedrijfsvestigingen en –uitbreidingen, intensivering van verkeer en dergelijke activiteiten.

LOFAR
De afgelopen jaren heeft ASTRON een nieuwe radiotelescoop gebouwd LOFAR (Low Frequency Array). LOFAR bestaat uit enkele duizenden kleine antennes die geclusterd zijn geplaatst in het centrale LOFAR-gebied bij Exloo en Buinen en in enkele buitenstations in zowel Drenthe, Groningen, Fryslân als Overijssel. De locatiekeuze voor de antennestations is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen gemeenten, provincies en ASTRON. Als belangrijke criteria golden daarbij steeds de beschikbaarheid van de fysieke ruimte en het relatief lage storingsniveau door elektromagnetische straling. Wij vinden het van belang dat de LOFAR-stations in Drenthe optimaal kunnen blijven functioneren in een omgeving met een zo laag mogelijk storingsniveau. De storingsvrije zone I (samenvallend met het centrale LOFAR-gebied) en de zogenaamde overlegzone II zijn aangegeven op kaart 12 Overige aanduidingen. Voor deze zones geldt hetzelfde beschermingsbeleid ten aanzien van zone I en II als hiervoor beschreven bij de radiotelescopen in Dwingeloo en Hooghalen.

LOFAR-buitenstations
Wij verwachten van gemeenten dat binnen een straal van twee kilometer rond een LOFAR-buitenstation storing wordt voorkomen door vooraf overleg te plegen met ASTRON over de gevolgen van mogelijke storingsbronnen zoals zenders, zendmasten, hoogspanningsmasten, windmolens, motoren en andere mechanische of elektrotechnische installaties alsmede intensivering van het gemotoriseerde verkeer.

Concentratie van economische activiteiten in stedelijke netwerken
Wij streven naar het concentreren van bedrijvigheid in de Drentse steden, als schakels binnen de stedelijke netwerken. Op deze wijze profiteren bedrijven van elkaars nabijheid (agglomeratie- en netwerkeffecten). Daarnaast leidt concentratie tot minder druk op het landelijk gebied.

Wij streven naar een concentratie van de detailhandel in de binnenstedelijke gebieden. Tegelijkertijd zijn er activiteiten die om uiteenlopende redenen minder goed passen in de stedelijke centra, bijvoorbeeld vanwege de omvang, brandgevaar of bevoorrading. Voor deze activiteiten is vestiging op een locatie voor perifere detailhandel een betere optie. In 2006 hebben de provincies gezamenlijk besloten dat bestaande winkelgebieden worden beschermd en dat vestiging van grootschalige winkels buiten het stedelijk gebied (zogenaamde weidewinkels) wordt tegengehouden. Dit beleid blijft de komende jaren onverminderd van kracht.

Voor nieuwe en bestaande regionale werklocaties streven we naar kwaliteit die past bij het gewenste ruimtelijk-economisch profiel van de werklocatie. Om te voorzien in de ruimtevraag, zetten we in op het herstructureren van bestaande terreinen en regionale afstemming van het aanbod aan nieuwe regionale werklocaties (zie kader). Voor bedrijven die milieuhinder veroorzaken, voeren we een apart vestigingsbeleid.

Een regionale werklocatie (bedrijventerrein/kantorenlocatie):
- biedt overwegend plaats aan bedrijven met een bovenlokale oriëntatie, zowel qua arbeidsmarkt als qua toelevering- en afnemers relaties;
- is (met uitzondering van het VAM/MERA-terrein te Wijster) gelegen binnen een van de twee stedelijke netwerken, te weten Groningen-Assen of de Drentse Zuidas.

Regionale afstemming
Wij willen dat er regionale afstemming over regionale werklocaties komt om onderlinge concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Op basis van de regionale markt en de regionaal-economische identiteit, onderscheiden we twee afstemmingsregio's: Groningen-Assen en de Drentse Zuidas. Voor deze regio's nemen wij het initiatief voor afstemming. Ons primaire doel hierbij is om met gemeenten afspraken te maken over de verdeling van het aanbod in regionale werklocaties. Vertrekpunt hierbij is de analyse van de ruimtevraag voor de periode tot 2020. Voor de periode tot 2020 is er naar verwachting behoefte aan 545 tot 605 hectare aan werklocaties.

We constateren dat ook aan Drenthe grenzende gemeenten deel uitmaken van de regionale 'bedrijven-terreinenmarkt'. Daarnaast worden niet alle Drentse gemeenten gedekt door beide stedelijke regio's. Dit kan aanleiding zijn om aanvullende afstemmingsvormen te organiseren.
Herstructurering van het bestaande aanbod stellen we in principe boven nieuwe uitleg. Wij vragen gemeenten in hun visie op werklocaties op te nemen welk deel van de vraag wordt ingevuld met herstructurering en welk deel wordt ingevuld met nieuwe locaties.

Kansen voor kwaliteit
Voor de kwaliteitsverbetering van bestaande werklocaties willen wij het initiatief nemen door voor de komende tien jaar een herstructurerings- en intensiveringsprogramma op te stellen.

Daarnaast willen we met gemeenten en andere relevante partners afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties. Dit past bij ons streven naar ruimtelijke kwaliteit (zie paragraaf 4.1).
Bij herstructurering en nieuwe aanleg moet een beeldkwaliteitplan worden opgesteld, waarin in ieder geval de volgende aspecten worden uitgewerkt:
- terreinindeling (verhouding openbare en private ruimte);
- inrichting van de openbare ruimte;
- kavelinrichting (inclusief erfafscheidingen);
- kwaliteit van de bebouwing;
- omgang met reclame-uitingen;
- landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing.

Wij zien hierin ook een rol voor het samenwerkingsverband 'Mooi Drenthe'.

Versterken van de sociaal-economische vitaliteit van de plattelandseconomie
De aanwezigheid van het MKB op het platteland levert een belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische vitaliteit op het platteland. Ons streven naar concentratie van bedrijvigheid in de steden wil dan ook niet zeggen dat daarmee geen ruimte wordt geboden aan bedrijvigheid op het platteland. In beginsel wordt daarbij vooral ruimte geboden aan bedrijven uit sectoren landbouw, recreatie&toerisme en het kleinschalig MKB.

Veel bedrijvigheid op het platteland vestigt zich in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voorheen was het provinciale beleid ten aanzien van het gebruik en/of het herinrichten hiervan nogal restrictief. Wij willen dat gemeenten nu in principe zelf gaan bepalen welke activiteiten zij willen toestaan in de VAB. Wij stellen wel enkele randvoorwaarden:
- de invulling van de VAB doet geen inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit (zie paragraaf 4.1);
- de nieuwe bedrijfsactiviteit heeft geen negatieve gevolgen voor de hoofdfunctie van het gebied;
- de nieuwe bedrijfsactiviteit is kleinschalig van aard;
- de woonfunctie van de VAB blijft gehandhaafd.

Aanleg van nieuwe lokale werklocaties (zie kader) in het landelijke gebied staan wij in principe niet toe.
Wel is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk bestaande locaties uit te breiden. Deze voorwaarden zijn:
- uit toepassing van de SER-ladder (zie paragraaf 4.1.2) blijkt herstructurering van het bestaande terrein onvoldoende ruimtewinst op te leveren;
- de uitbreiding wordt ruimtelijk goed ingepast, wat wordt beschreven in een beeldkwaliteitplan (zie paragraaf 4.3.1);
- de locatie wordt bestemd voor kleinschalige en lokaal georiënteerde bedrijvigheid.

Een lokale werklocatie (bedrijventerrein):
- biedt overwegend plaats aan bedrijven met een lokale oriëntatie om reden van de sociale binding aan de kern (veelal doordat de eigenaar daar in de buurt woonachtig is) en haar directe omgeving vooral qua arbeidsmarkt en qua toelevering- en afnemers relaties;
- huisvest bedrijven die overwegend kleinschalig zijn;
- kwaliteit van de bedrijfsbebouwing, het volume en de kavelgrootte moeten aansluiten bij de kwaliteit van de directe omgeving (de structuur van de nabijgelegen kern);
- bevat geen significant milieubelastende activiteiten (max. categorie 3);
- huisvest bedrijven die geen grootschalige vervoersstromen met zich meebrengen;
- mag woon-werkfuncties bevatten.

Het komt hier en daar in de provincie nog voor dat een regionaal georiënteerd bedrijf (niet behorend tot de categorie Landbouw of Recreatie en Toerisme) dat belangrijk is voor de werkgelegenheid, solitair gevestigd is in het buitengebied. Als een dergelijk bedrijf zich wil uitbreiden, koersen wij in eerste instantie aan op verplaatsing naar een bedrijventerrein. Mocht dit vanwege zwaarwegende argumenten niet mogelijk of wenselijk zijn, dan bekijken we in overleg met het bedrijf en de gemeente of, en onder welke voorwaarden, we uitbreiding op de bestaande locatie kunnen toestaan.

Wonen

Wij hebben de ambitie om Drenthe als woonprovincie aantrekkelijker te maken met gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Bovenlokale afstemming is nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te houden en om doorstroming op gang te brengen. Binnen deze bovenlokale afstemming voeren wij de regie.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving stellen we middelen beschikbaar uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Wij geven prioriteit aan projecten in centrumgebieden, transformatiegebieden en vroeg-naoorlogse wijken.

Demografische ontwikkeling

De bevolking van Drenthe blijft doorgroeien, van ruim 490.000 inwoners nu tot ruim 496.000 inwoners in 2020. Na 2020 zal het inwonertal afnemen, tot 474.500 inwoners in 2040. Ook de leeftijdsopbouw verschuift de komende jaren. Het aantal huishoudens in Drenthe blijft tot 2030 doorgroeien tot boven de 228.000. Dat is een toename van ongeveer 19.800 huishoudens. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal inwoners, omdat het gemiddelde aantal personen per huishouden afneemt. De woningbehoefte blijft de komende periode dus licht groeien. Vanaf 2030 neemt de groei van het aantal huishoudens af, en daalt het aantal tot 224.000 in 2040. Op basis van de behoefteberekening is in de periode 2008 - 2020 nog een netto aantal toevoegingen van circa 22.000 woningen nodig. Hierbij is uitgegaan van een positief migratiesaldo. Jaarlijks komt dit neer op een netto toename van de woningvoorraad met circa 1.850 woningen. De werkelijke woningbouwproductie zal hoger moeten liggen door vervangende nieuwbouw voor gesloopte woningen.


Regionale afstemming

Wij willen ons bij het wonen meer richten op het regionale niveau en meer op kwaliteit. De kwaliteit van de inrichting van de woonomgeving is in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat gemeenten woonplannen opstellen, waarin op planmatige en samenhangende wijze het woonbeleid van de gemeente invulling krijgt en eigen keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Wij richten ons voornamelijk op:
- regionale afstemming van woningbouwplannen;
- het stimuleren van herstructurering;
- het stimuleren van de ontwikkeling van specifieke, kleinschalige woonmilieus.

Bij de woonopgave willen we komen tot een goede regionale samenwerking en afstemming. Gelet op de demografische ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat woningbouwprogramma's in een bovenlokale strategie worden vervat. Om onderlinge concurrentie te voorkomen en de diversiteit in het regionale aanbod te vergroten, worden regionale afspraken gemaakt. Voor de onderbouwing van deze afspraken vragen wij van de regio's een regionale woonvisie, waarin kwantiteit en kwaliteit van bouwprogramma's op elkaar is afgestemd. Gemeentelijke woonplannen vormen een belangrijke basis voor regionale woonvisies.

Wij willen regionale woonvisies op laten stellen voor gebieden met een samenhangende woningmarkt. Op basis van verhuisbewegingen en woon-werkverkeer hebben we de volgende drie regio's gedefinieerd (kaart 6, Wonen en Sociale componenten):
- Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe);
- Zuidoost-Drenthe (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen);
- Zuidwest-Drenthe (gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld).

Drie gemeenten van Noord-Drenthe maken ook deel uit van het gebied van de Regio Groningen-Assen: Assen, Noordenveld en Tynaarlo.



Kaart 6. Wonen en Sociale componenten

Wij hebben provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen aangegeven op kaart 6. Wonen en Sociale Componenten en verwachten dat in de regionale woonvisies invulling wordt gegeven aan afstemming met woningbouwontwikkelingen in de beïnvloedingsgebieden, voor zover deze van invloed zijn op ontwikkelingen binnen de onderscheiden afstemmingsregio 's.

In de regionale woonvisies komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:
- demografie
- ontwikkelingen op de woningmarkt;
- invulling van de ruimtevraag (bundeling, zorgvuldig ruimtegebruik en kernenstructuur);
- doelgroepenbenadering (kwalitatieve afstemming);
- monitoring (uitvoering en effecten regionale woonvisie);

Kwantitatief plafond
Op basis van de bevolkingprognose hebben wij voor iedere regio een maximum bepaald voor de woningbehoefte (kwantitatief plafond):
- Noord-Drenthe: nettotoename van 11.800 woningen. Dit aantal komt onder andere uit de opgave van de Regio Groningen-Assen;
- Zuidoost-Drenthe: nettotoename van 5.100 woningen;
- Zuidwest-Drenthe: nettotoename van 5.100 woningen. Hierbij is rekening gehouden met de opgave voor Nieuwveense Landen (Meppel).

Bundeling
Bij de verdeling van de woningbehoefte streven we ernaar de groei van de bevolking en de arbeidsplaatsen te concentreren in de (sub)streekcentra. Per 1 januari 2008 is de verdeling van de huidige woningvoorraad per regio als volgt:
- Noord-Drenthe: 49,5% in (sub)streekcentra en 50,5% in overige kernen;
- Zuidoost-Drenthe: 43,4% in (sub)streekcentra en 56,6% in overige kernen;
- Zuidwest-Drenthe: 54,7% in (sub)streekcentra en 45,3 % in overige kernen.

Onze ambitie is om tweederde van de bouwopgave in de planperiode 2010-2019 op te vangen in (sub)-streekcentra en één derde in de overige kernen. Daarbij hebben de streekcentra (Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel) een regionale functie om te bouwen voor de opvang van migratie. De substreekcentra (Beilen, Coevorden en Roden) hebben een bovenlokale functie. Overige kernen hebben alleen een lokale functie.

De toedeling van de woonopgave aan de (sub)streekcentra en overige kernen is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wij verwachten van de gemeenten dat de toedeling gebeurt op basis van de functie van de kern binnen de gemeente. Wij vinden het van belang dat, waar mogelijk, de woonopgave van deze kernen wordt benut om de dorpsranden 'af te hechten.' Dit verbetert de ruimtelijke kwaliteit.

Zorgvuldig ruimtegebruik en kernenstructuur
De gelaagde kernenstructuur van een regio is de basis voor het invullen van de woningbehoefte. Verder is het belangrijk dat regio's overeenkomstige uitgangspunten hanteren bij locatiekeuzes. Vanuit de doelstelling zorgvuldig en doelmatig om te gaan met ruimtegebruik, hanteren wij het uitgangspunt 'inbreiding voor uitbreiding'. Wij willen dat eerst wordt ingezet op het gebruik van ruimte binnen bestaand bebouwd gebied (bijvoorbeeld door herstructurering, verdichting, inbreiding of functieverandering). Pas daarna wordt gekozen voor nieuwe uitleglocaties (zie ook paragraaf 4.1).

Doelgroepen
Wij besteden ook aandacht aan de kwalitatieve afstemming van het woningaanbod. We willen de huidige bevolking binnen een regio voldoende huisvestingsmogelijkheden bieden voor haar wooncarrière.
Dit betekent dat binnen een regio voldoende aanbod moet zijn voor verschillende doelgroepen, zoals woningen voor starters en senioren. Ook is het van belang doorstroming in de woningmarkt te stimuleren.
In de regionale afstemming zullen wij vanuit deze doelgroepenbenadering sturen.

Duurzaamheid
Om de energiedoelstellingen te halen, willen wij de energetische prestatie van de bestaande woningvoorraad helpen verbeteren (zie paragraaf 4.6). Wij onderzoeken de mogelijkheid om in Noord-Nederland een verscherpte Energie Prestatie Coëfficiënt voor nieuwbouwwoningen te hanteren.

Ontwikkelen van bijzondere woonmilieus
Om Drenthe meer te profileren als woonprovincie, willen we gezamenlijk met gemeenten en partners aantrekkelijke nieuwe woonconcepten ontwikkelen met meer ruimte voor experimentele architectuur. We willen nieuwe kleinschalige woonmilieus laten ontwikkelen die passen bij de kwaliteiten en behoeften in een bepaald gebied. Daarmee komen we tegemoet aan woonwensen en leefstijlen van kleine specifieke doelgroepen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze woonmilieus is een landschappelijk kader dat aansluit bij gebiedsspecifieke kernkwaliteiten. Het woonmilieu kan alleen worden ontwikkeld samen met andere functies, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van voorzieningen, het realiseren van de water- en natuuropgave en het versterken van de recreatie. Zo kunnen meerdere doelstellingen worden gerealiseerd, wat maatschappelijk meerwaarde oplevert. Wij geven daarbij de voorkeur aan het opknappen van bestaande locaties waar een kwaliteitsimpuls gewenst is (bijvoorbeeld een vervallen bedrijfsbestemming).

Ook bieden wij ruimte voor woningbouw ter vervanging van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen (ruimte-voor-ruimteregeling). Bij eventuele aantasting van de kernkwaliteiten streven we naar compensatie. In overleg met gemeenten en andere partners geven we hieraan verder invulling.

We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, als vorm van kleinschalige nieuwe woonmilieus. Het gaat om een hedendaagse toevoeging aan het landschap, dat gezien mag worden als cultuurdaad van deze tijd. Het landgoed en het huis dienen als een eenheid ontwikkeld te worden. Het huis mag ontwikkeld worden als één wooneenheid met eventueel ondergeschikte functies. Het huis dient allure en uitstraling te krijgen en ontleent deze voornamelijk door architectonische verbintenis met het landgoedontwerp.
Voor nieuwe landgoederen hanteren wij de volgende voorwaarden:
- het landgoed bestaat minimaal uit 5 hectare bos. De ervaring leert dat een landgoed meer is dan alleen bos en dat een kwalitatief landgoed over het algemeen minimaal 10 tot 15 hectare groot is;
- het landgoed past in het bosclusteringsbeleid zoals aangegeven in par. 4.3.3. van de Omgevingsvisie;
- het landgoed is in principe openbaar toegankelijk;
- het landgoed vormt een ecologische, economische en esthetische eenheid;
- het landgoed past in het aanwezige landschap en houdt rekening met de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid.

Permanente bewoning recreatieverblijven
Wij zijn in beginsel tegen permanente bewoning van recreatieverblijven. Dit leidt tot 'verstening' van het landelijk gebied. Ook gaat het ten koste van de capaciteit van recreatieverblijven, waardoor elders in het landelijk gebied een nieuwe vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Wij verlenen daarom in principe geen medewerking aan het legaliseren van permanente bewoning door gemeenten, waarbij de bestemming verblijfsrecreatie wordt omgezet in de bestemming wonen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zijn we bereid deze medewerking te verlenen. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden die de VROM-Inspectie stelt in de brochure 'Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen; handreiking voor gemeenten'. Verdere voorwaarden zijn:
- De legalisatie heeft alleen betrekking op recreatiecomplexen en niet op losse recreatieverblijven.
- Het recreatiecomplex sluit aan op een kernbebouwing.
- De legalisatie past binnen het integrale woonbeleid van de desbetreffende gemeente.
- De noodzakelijke integratieslag met de naastgelegen kern levert een duurzame ruimtelijke kwaliteitsslag op.

Wij zijn in gesprek met gemeenten over de legalisatie van recreatiecomplexen in Breistroeken in Nieuw-Balinge, Blanckenberg in Havelte en de Wiedelanden in Nijeveen.

Mobiliteit

Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe is het van belang gunstige vestigingsvoorwaarden te creëren waarmee Drenthe kan concurreren met andere regio's. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid. Mobiliteit heeft ook een belangrijke sociale functie: een goede bereikbaarheid van sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve voorzieningen draagt bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van de inwoners van Drenthe.

Wij streven voor Drenthe naar een optimale en veilige bereikbaarheid. In ons verkeers- en vervoersbeleid hebben wij normen voor reistijd en veiligheid opgenomen voor de verschillende schaalniveaus van infrastructuur (internationaal, regionaal en lokaal). De samenhang en de betrouwbaarheid van de netwerken voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederen zijn van provinciaal belang, evenals de verknoping van het regionale netwerk met het (inter)nationale netwerk. Het beleid zoals vastgelegd in het Provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP, 2007) blijft onveranderd van kracht.

Wij voeren de regie op de duurzame verbetering van de regionale mobiliteit door met de partners afspraken te maken over investeringen. We geven prioriteit aan:

- het verbeteren van verbindingen, locaties of voorzieningen in het regionale netwerk (weg, spoor en water) die niet voldoen aan de normen voor bereikbaarheid en/of veiligheid;
- het verbeteren van het openbaar vervoer per spoor en/of over de weg;
- het vervolmaken van het fietsnetwerk voor woon-werkverkeer.

Met het Rijk proberen we tot afspraken te komen over maatregelen voor het (inter)nationale netwerk (weg, spoor en water). Met de gemeenten willen we komen tot een samenhangend pakket van maatregelen om de bereikbaarheid voor auto, openbaar vervoer en fiets te verbeteren. Ook stimuleren we de gemeenten om de infrastructuur veiliger te maken en het verkeersgedrag te verbeteren.

Stedelijke bereikbaarheid

In stedelijke gebieden zien wij voldoende mogelijkheden om de infrastructuur en voorzieningen voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets te optimaliseren, zodat de groei in mobiliteit kan worden opgevangen. Vanuit het principe van de leefbare stad geven we de voorkeur aan een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en per fiets. Dit kan alleen als wonen en werken wordt geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Samen met de gemeenten kijken wij naar de mogelijkheden om het autoverkeer in stedelijke gebieden te reguleren, bijvoorbeeld via parkeermanagement, stadsrandtransferia en informatietechnologie.

Voor het nationaal stedelijk netwerk is een 'systeemsprong' in het openbaar vervoer vereist. Vanwege de toenemende verkeersstroom tussen Groningen en Assen willen we de inzet onderzoeken van een regiotram of een innovatief bussysteem. Hierbij hoort een goede ontsluiting van Groningen Airport Eelde (zie paragraaf 5.1). In de studie bekijken we ook of bij De Punt een transferium kan worden ingericht. In dit gebied komen diverse wegen en het spoor samen. Reizigers zouden hier van de auto op een ander vervoersmiddel kunnen overstappen. Op het transferium kan men ook de auto laten staan en met de fiets of per voet het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa intrekken.

Voor de steden in de Drentse Zuidas geven we prioriteit aan een betere bereikbaarheid over het spoor. Voor Emmen en Coevorden gaat het om de spoorverbinding met Zwolle, Twente en Duitsland. Voor Meppel gaat het om de spoorverbinding met Zwolle.

De belangrijkste knelpunten voor het autoverkeer bevinden zich op het hoofdwegennet en de stedelijke ontsluiting. In de uitwerking van ons verkeers- en vervoersbeleid geven we prioriteit aan verbindingen die niet voldoen aan de normen voor bereikbaarheid en/of veiligheid.

Bereikbaarheid landelijk gebied
Ons uitgangspunt is dat het landelijk gebied hoofdzakelijk aangewezen blijft op de auto. Door geringe groei van de landelijke woonkernen hoeft dat geen problemen voor de bereikbaarheid op te leveren. Het openbaar vervoer zal vergaand kleinschalig en als 'vervoer op maat' worden uitgevoerd. Door de langere reisafstanden en de minder hoogwaardig uitgeruste wegen blijft de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Wij willen het toeristisch-recreatieve netwerk vervolmaken door de recreatieve 'hotspots' beter onderling te verbeteren of met steden en (natuur)transferia binnen Drenthe. Voor de recreatieve bereikbaarheid willen we sterker inzetten op kleinschalig openbaar vervoer en fiets, voor het verkeer van en naar centrale ontmoetings- en informatieplaatsen.

Duurzame mobiliteit
We streven naar een meer duurzaam karakter van de mobiliteit in Drenthe. Een van de lijnen waarlangs wij dat willen bereiken, is het laten groeien van het aandeel openbaar vervoer en fiets in de Drentse mobiliteit. Daarnaast willen wij, binnen onze verantwoordelijkheid, stimuleren dat milieuvriendelijke vervoerwijzen en technologieën meer worden toegepast. We zien mogelijkheden in de infrastructuur (bijvoorbeeld vulpunten voor biogas of elektriciteit) en materieel (bijvoorbeeld 'groene' bussen).

Voorzieningen
Drenthe is de op twee na (na Flevoland en Zeeland) dunst bevolkte provincie van Nederland. Het gevolg van een lagere bevolkingsdichtheid is dat aspecten die grotendeels afhankelijk zijn van een hogere bevolkingsdichtheid zoals werk, openbaar vervoer, cultuuraanbod, voorzieningen en winkels, extra aandacht behoeven. Door demografische veranderingen (krimp) zal de aandacht voor deze aspecten noodzakelijkerwijs groter worden.

De leefbaarheid in het landelijke gebied van Drenthe komt onder druk te staan. In een aantal delen van Drenthe speelt deze ontwikkeling in hoge mate: de lokale economie is veelal niet sterk, voorzieningen worden gecentraliseerd in grotere plaatsen, het buitengebied is relatief groot, het aantal kernen verspreid. Ook is er in de nabije toekomst sprake van een bevolkingsafname. Een afnemende bevolkingsomvang kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van een gebied. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan leegstand, sociale tweedeling, waardedaling van de woningen en een afnemende bereikbaarheid van het buitengebied. Een goede ontsluiting van de steden en dorpen in het buitengebied is van belang voor de bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen.

We willen de leefkwaliteit in onze provincie op een hoog niveau houden, zowel op het platteland als in de kernen. Het behoud van de leefkwaliteit is voor ons een majeure opgave in sociaal, ruimtelijk en economisch opzicht. Deze ambitie gaan wij samen met gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke instellingen en niet in de laatste plaats de bewoners van Drenthe waarmaken. Een veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om een integrale provinciale visie. We vinden het noodzakelijk dat het beleid voor de fysieke leefomgeving in dit omgevingsbeleid wordt gekoppeld aan de sociale aspecten zoals die zijn neergelegd in ons sociaal beleid. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de instrumenten die binnen het tijdenbeleid zijn ontwikkeld. Binnen tijdenbeleid denken wij niet enkel vanuit een ruimtelijk perspectief (waar plaats je welke voorziening?), maar ook vanuit de tijdscomponent (welke voorzieningen zijn waar nodig? én hoe maken we deze beschikbaar en bereikbaar?). Hierbij betrekken wij zowel commerciële voorzieningen als voorzieningen voor onder andere welzijn, sport, onderwijs, cultuur, maar ook digitale bereikbaarheid.

Gemeenten die te maken hebben met een veranderende bevolkingssamenstelling krijgen te maken met leefbaarheids- en woonvragen. Het is belangrijk dat deze vragen samen met onder andere woningcorporaties en de bevolking wordt uitgewerkt. Wij zien het als onze rol om de ontwikkeling van een gemeentelijke visie, alsmede de regionale afstemming van woon- en leefbaarheidsvragen, met kennis en informatie te ondersteunen.

4.3.2 Robuust en klimaatbestendig watersysteem

Wij streven naar een robuust watersysteem dat voldoende schoon grond- en oppervlaktewater biedt voor alle waterafhankelijke functies. Het watersysteem moet in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, waardoor wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Ook moet het watersysteem voldoen aan de kwaliteitseisen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Onze watervisie wordt hieronder op hoofdlijnen beschreven. Het waterbeleid is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt.

De beekdalen

De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterlichamen, de kern van het Drentse watersysteem. De beekdalen verzorgen de waterafvoer van het Drents Plateau en bepalen de grondwatervoorraad onder dit plateau. Ook zijn de beekdalen van grote waarde voor de natuur en bepalen ze in belangrijke mate de landschappelijke kwaliteit van Drenthe.

Ruimte voor water

De klimaatverandering vraagt om meer aandacht en ruimte voor water. Voor de huidige beleidsopgaven is het zogenaamde Middenscenario van WB21 het uitgangspunt. Om de bandbreedte en daarmee de robuustheid van de gekozen maatregelen te kunnen bepalen wordt gebruikt gemaakt van de meest recente klimaatscenario's van het KNMI, in het bijzonder het G en W+ scenario. In het gebiedsproces wordt nagegaan of de maatregelen op basis van het middenscenario robuuster moeten worden uitgevoerd en op welke manier.

Ruimte voor water zoeken we vooral in de beekdalen. Door hier water vast te houden, wordt wateroverlast in de lager gelegen gebieden verkomen, vermindert de verdroging, verbetert de waterkwaliteit en neemt de grondwatervoorraad toe. Om de ruimte voor water te garanderen, voeren wij een 'nee, tenzij-beleid'. Dit betekent dat kapitaalintensieve functies zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het vooral om woon- en werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen (zie paragraaf 6.2.2).

In perioden van intensieve neerslag kan in de beekdalen, vanwege hun natuurlijke lage ligging, wateroverlast worden verwacht. Bij de inrichting en het beheer van het beekdal wordt hiermee rekening gehouden. Ons uitgangspunt is dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op benedenstrooms gelegen gebieden en dat de grondwatervoorraad onder het Drents Plateau behouden moet blijven en waar mogelijk worden aangevuld.

Functionele indeling beekdalen

De beekdalen zijn als overige aanduiding opgenomen op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020). Deze aanduiding geeft een verbijzondering aan van de functies landbouw en natuur. Voor een beekdal met een natuurfunctie streven we naar het combineren van de natuur- en wateropgave. In de beekdalen met een landbouwfunctie streven we naar een waterhuishoudkundige inrichting die onder randvoorwaarden op de landbouw is afgestemd (zie paragraaf 6.2.3).

Specifieke opgaven

De (her)inrichting van een beekdal wordt integraal opgepakt, waarbij de toegekende functies zo veel mogelijk worden verenigd. Voor de beekdalen van de Oude Vaart, ter hoogte van Ansen en voor de Hunzebeekdal gelden specifieke opgaven (zie paragraaf 6.2.2).

Daarbij betrekken wij de uitkomsten van een studie naar de maatschappelijke kosten en baten van het waterbeheer in Zuidwest-Drenthe. Uit deze MKBA is gebleken dat het vasthouden van water in een beekdal zonder functieverandering naar natuur, maar met compensatie van natschade, op basis van louter economische overwegingen een goede keuze is. Daar waar natuurdoelen in beekdalen moeten worden gerealiseerd kunnen blauw en groen elkaar versterken. De totale kosten zijn daarbij vanwege aankoop en langjarig beheer aanzienlijk hoger dan bij de blauwe variant maar het natuurresultaat is dan ook aanzienlijk groter.

Het afzonderlijk realiseren van groene en blauwe doelen zou nog hogere kosten met zich meebrengen. De uitkomsten van deze studie zijn voor ons aanleiding om bij nieuwe projecten zorgvuldig te kijken naar de voor- en nadelen van het combineren van de natuur- en wateropgave.

Ons grondwater; 'Het Blauwe Goud"

De Drentse grondwatervoorraad vertegenwoordigt een grote waarde en wordt daarom ook wel aangeduid als 'het blauwe goud'. Wij baseren onze grondwatervisie op deze waarde en de kansen die dat biedt. Daarbij richten wij ons op de volgende ontwikkelingen.

De mogelijke gevolgen van klimaatverandering

Naar verwachting zullen steeds vaker langdurige en extreme perioden van droogte voorkomen, met schadelijke gevolgen voor landbouw en natuur. Momenteel wordt in droge perioden water van elders aangevoerd, maar het is zeer de vraag of Drenthe in de toekomst nog wel kan beschikken over voldoende aanvoer van water uit het IJsselmeer. Aangezien er in ons land sprake is van een neerslagoverschot, moet het echter mogelijk zijn watertekorten grotendeels te voorkómen, bijvoorbeeld door gebiedseigen water vast te houden.

De vraag om driedimensionale ruimtelijke sturing

Het wordt steeds 'drukker' in de ondergrond, met mogelijke consequenties voor het grondwater. Ook bovengrondse ontwikkelingen zijn van invloed op het grondwater. Het beschermen van de kwaliteit van het grondwater vergt een nauwkeurige driedimensionale ruimtelijke afstemming, tussen activiteiten in de ondergrond en aan het maaiveld.

Het gebruik van grondwater voor de diverse voorzieningen

Er kan een situatie ontstaan dat bestaande drinkwaterwinningen niet meer goed benut kunnen worden, bijvoorbeeld door verzilting, en nieuwe locaties lastig te vinden zijn. Wij willen de grondwatervoorraad onder het Drents Plateau vergroten, zodat we het grondwater zo goed mogelijk kunnen benutten voor de drinkwatervoorziening. Met deze grondwatervoorraad willen we ook de landbouw en de natuur zo veel mogelijk bedienen. In het stedelijk gebied kan het grondwater worden benut voor bedrijfseconomische ontwikkelingen en energietoepassingen. Mogelijk biedt deze strategie ook voordelen voor voorzieningen buiten onze provinciegrenzen.

In onze innovatieve grondwatervisie spreken wij over de 'Waterfabriek'. In de komende periode willen wij samen met onze partners een verdere invulling geven aan dit concept. Onze insteek is dat we met het vasthouden van water aan het oppervlak een zo'n groot mogelijke voorraad grondwater opbouwen. Daarbij zijn twee factoren van belang: het peil in de beekdalen en de infiltratie van neerslag. Een hoger peil in de beekdalen resulteert in een hogere grondwaterstand op het Drents Plateau en daarmee in een grotere grondwatervoorraad. Om infiltratie van neerslag veilig te stellen, moet een grote toename van verhard oppervlak worden voorkomen in de beekdalen en op delen van het Drents Plateau.

4.3.3 Robuuste natuur

Wereldwijd gaat de verscheidenheid van de in het wild levende dier- en plantensoorten sterk achteruit. Deze biodiversiteit neemt af door de aantasting van leefgebieden en door het veranderde klimaat. Om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te herstellen, zijn er wereldwijd afspraken gemaakt. In Nederland worden gebieden met een bijzondere natuurkwaliteit onderling verbonden tot een EHS. De EHS is een samenhangend netwerk van gebieden dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de EHS, door gebieden aan te wijzen en door zorg te dragen voor de kwaliteit van die gebieden.

Functionele indeling Natuur
Binnen gebieden met de functie Natuur (zie kaart 1, Visie 2020), staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie Natuur voorop. Daarbij gaat het om het behouden, herstellen en ontwikkelen van natuurwaarden.
De visiekaart toont een globale gebiedsindeling. Er is een ondergrens gehanteerd van enige tientallen hectares. Andere functies kunnen deel blijven uitmaken van deze gebieden. Zo zijn in deze gebieden ook aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang (kaart 2, Kernkwaliteiten). Andere ontwikkelingen zijn aanvaardbaar zolang deze verenigbaar zijn met, of ten dienste staan van, de natuurontwikkeling.
Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie wordt getoetst aan het beleid voor de EHS. De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuur- en bosdoelstellingen en sluit zo dicht mogelijk aan bij een 'natuurlijke' waterhuishouding (zie paragraaf 6.2.3).

Ecologische hoofdstructuur


De belangrijkste natuurgebieden in Drenthe zijn de heidevelden, vennen en hoogvenen op de plateaus en de beekdalen en laagveengebieden aan de randen van de plateaus. Vooral de hoogvenen, de natte heide en de bossen op de droge zandgronden zijn gevoelig voor een warmer klimaat. De beken ontspringen op de voedselarme hogere gronden en stromen door een geleidelijk voedselrijker wordende bodem af naar de lage randen. De belangrijkste natuurgebieden en de tussenliggende verbindingen samen vormen de basis van de EHS in Drenthe.

Onze langetermijnstrategie voor het realiseren van de EHS richt zich op het meer robuust maken ervan. Met een robuuste EHS willen we bereiken dat de kwaliteit van de natuur zich duurzaam verbetert. Door de natuur in een robuuste EHS te concentreren, ondervinden andere functies (vooral landbouw en recreatie) hier minder beperkingen van. Ons streven is dat de EHS in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Wij zijn primair verantwoordelijk voor het realiseren van de EHS en het instandhouden van de natuurwaarden in de EHS. Van waterschappen en gemeenten verwachten wij eigen beleid dat er op is gericht om natuurwaarden binnen de beheersgrenzen in stand te houden.

Een gedeeld belang is een actueel natuurinformatiebestand, het delen van beleid- en beheerskennis en het onderhouden van maatschappelijk draagvlak (waaronder de inzet van vrijwilligers en natuurorganisaties). Op deze vlakken willen we dan ook met onze partners samenwerken. Ook het soortenbeleid, met de leefgebiedenbenadering, willen we samen met de gemeenten uitvoeren.

Onze visie op de robuuste EHS is weergegeven op kaart 4, Robuuste EHS 2020/2040. Bij het robuust maken van de EHS richten we ons op vier aspecten:
- Het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en het laten vervallen van de EHS-status voor kleinere, verspreid liggende gebieden.
- Het versterken van de verbindingen in het netwerk, in combinatie met het verminderen van het aantal verbindingen.
- Bij het verbinden van gebieden zo veel mogelijk gebruikmaken van de beekdalen.



Kaart 4. Robuuste EHS 2020/2040

Algemene beleidsstrategie
Voor de realisering van de EHS zijn in een bestuursovereenkomst met de rijksoverheid afspraken gemaakt in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Voor de eerste periode (2007-2013) zijn door het rijk financiële middelen toegezegd ten behoeve van de realisering van de overeengekomen provinciale EHS-taakstelling. Voor de periode 2014-2020 zullen met het Rijk voor de resterende provinciale taakstelling nieuwe financiële afspraken worden gemaakt.

Tot en met 2013 zal het accent worden gelegd op de kwalitatieve afronding van de voor deze periode overeengekomen opgave. Dat betekent dat door gerichte verwerving en inrichting van gronden ingezet wordt op de realisering van die delen van de EHS-gebieden en ecologische verbindingen die kansrijk zijn om te kunnen worden afgerond vóór de afsluiting van de eerste ILG-periode in 2013. De in deze periode nog te realiseren opgave, de keuze van de gebieden en de financiële consequenties worden nader uitgewerkt.

Na 2013 wordt ingezet op robuuste natuurontwikkeling. Prioriteit wordt gegeven aan de realisering van robuuste verbindingen tussen Natura 2000-gebieden én gebieden met een gecombineerde water/natuuropgave (beekdalen, waterberging). De ambitie wordt geactualiseerd en geconcretiseerd op basis van de opgave uit de bestuursovereenkomst voor de tweede periode ILG.

Voor beide perioden geldt dat we creatief met vervening, inrichting en gebruik van de EHS-gebieden willen omgaan. Daarbij gaat het niet alleen om andere financieringsmogelijkheden voor de EHS, maar ook om de EHS een grotere bijdrage te laten leveren aan de sociaal-economische vitalisering van het platteland dan voorheen. Samen met betrokken marktpartijen wijzen we binnen de EHS-gebieden hectares aan die kansrijk zijn om te worden gebruikt als 'uitloopgebied' door recreatiebedrijven, zorginstellingen en andere vormen van bedrijvigheid die een meerwaarde ontlenen aan de nabijheid van natuur. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan gebieden, die als gevolg van bevolkingskrimp te maken hebben of krijgen met leefbaarheidsproblemen.

Op deze wijze wil de provincie bijdragen aan het gericht genereren van werkgelegenheid en voorzieningen in het landelijk gebied. Voor vestiging van bedrijven in of op de rand van EHS-gebieden geldt het compensatiebeginsel (zie paragraaf 7.5), waarbij een compensatiefonds een ondersteunende functie kan vervullen.

Grotere, aaneengesloten natuurgebieden
Met het continueren van het ingezette EHS-beleid (kaart 4, Robuuste EHS 2020/2040), worden grotere, aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd. Om ook overblijvende enclaves op te kunnen vullen en om tot een goede afronding te komen, is extra inzet nodig.

Het pMJP en ons bosclusteringsbeleid zetten we gericht in op het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en verbindingszones. Het bestaande bosclusteringsbeleid heeft tot doel om, op basis van particulier initiatief, de aanleg van jaarlijks gemiddeld 150 ha nieuw bos te subsidiëren tot 2014. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan een van de volgende voorwaarden:
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand bos dat groter is dan 50 ha, of grenst aan een kleinere waardevolle bosgemeenschap.
- De bosuitbreiding grenst aan een natuurgebied dat groter is dan 50 ha, en versterkt de ontwikkeling van de natuurwaarden.
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recreatiegebied, dat groter is dan 10 ha.
- De bosuitbreiding grenst aan een woonkern (vastgestelde bebouwde kom), en het bos kan een recreatieve functie krijgen, waarbij bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet worden aangetast.
- De bosuitbreiding die de realisatie van de robuuste EHS ondersteunt, heeft prioriteit in de stimuleringsregeling.

Daarnaast zetten we het beleid voort voor het Nationaal Park Dwingelderveld, het Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Ook voeren we de Natura 2000-taken uit. Wij geven in deze gebieden voorrang aan:
- het bereiken van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000;
- het verminderen van de belasting door licht, geluid en gemotoriseerd verkeer;
- het herstel van de hydrologische situatie gericht op de instandhoudingdoelen.

Versterkte verbindingen in het netwerk
Als gevolg van het robuuster maken van de EHS verliezen enkele verbindingszones de EHS-status. Daar staat tegenover dat andere verbindingszones worden versterkt, onder meer door ze op te nemen in de multifunctionele strategie (zie paragraaf 4.4).

Op termijn willen we het Dwingelderveld via Havelte en het Drents-Friese Wold verbinden met de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo (ambitie 2040). Ook willen we de bestaande verbinding tussen het Dwingelderveld en de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo via het Scharreveld versterken. In overleg en samenwerking met de provincie Fryslân zetten we in op het doortrekken van de bestaande verbinding tussen het Drents-Friese Wold en de Weerribben in noordelijke richting naar het Fochteloërveen.

Gebruik maken van de beekdalen
De beekdalen zijn belangrijke verbindingen in de EHS. In een aantal beekdalen is in een langjarig proces een omslag gemaakt van landbouw naar natuur of zijn landbouw en natuur verweven. In andere beekdalen is landbouw de primaire functie, zoals in de Oude Vaart, het Schoonebeekerdiep en benedenstroomse delen van Loo- en Drostendiep en Wold Aa. Bij het realiseren van de EHS geven we prioriteit aan het gebied tussen Uffelte en Ansen, in het beekdal van de Oude Vaart. Hier kunnen doelen op het gebied van klimaat en water, passend binnen een robuuste EHS, worden behaald.

Daarnaast zijn er enkele locaties in de beekdalen waar we kansen zien voor een versterkte inzet op natuur, zoals Groote Diep, Drentsche Aa en de bovenloop van het Deurzerdiep. In de komende periode gaan we nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor het 'Hart van Drenthe', waar verschillende bovenlopen van beken samenkomen (globaal het gebied Nieuw-Balinge, Schoonloo en Odoorn).

Milieucondities natuurontwikkeling

De kwaliteit van de natuur wordt sterk bepaald door de milieucondities van de omgeving. We geven bijzondere aandacht aan het tegengaan van verdroging in kwetsbare gebieden en aan de invloed van ammoniak.

Verdrogingbestrijding

Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste knelpunten bij het behalen van de natuurdoelen. We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare). In paragraaf 6.4.3 wordt de verdrogingdoelstelling voor de meest kwetsbare gebieden (TOP-gebieden) nader toegelicht.

Ammoniakbeleid

De huidige ammoniakdepositie (de neerslag van ammoniak) staat het bereiken van de natuurdoelstellingen in de weg. De ammoniak is grotendeels afkomstig uit andere gebieden, een kleiner deel komt van de lokale landbouw. Onze inzet is om in landelijk en Europees verband de ammoniak uit andere gebieden te verlagen. De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zetten we in om kwetsbare natuur te beschermen tegen ammoniak uit lokale veehouderijen. Veebedrijven in de directe omgeving van de natuurgebieden die zijn aangegeven op de Wav-kaart (zie www.drenthe.nl), hebben te maken met beperkingen.

De verspreid liggende kleine natuurgebieden (circa 2.500 ha) maken niet langer deel uit van de EHS en verliezen daarmee de EHS-status. Hierdoor is het ammoniakbeleid voor de EHS niet meer van toepassing, waardoor de landbouw rondom deze natuurgebieden meer perspectief krijgt. Het loslaten van de EHS-status betekent echter niet dat de feitelijke natuurfunctie verdwijnt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze natuurwaarden in deze gebieden.

4.3.4 Robuuste landbouw


Wij willen de Drentse agribusiness in staat stellen haar positie op de Europese en wereldmarkt te versterken. Ook voor de landbouw streven we om die reden naar een robuust systeem. Dit doen we onder andere door gebieden aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, door innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te leggen.

Functionele indeling Landbouw

Wij bieden de landbouw maximale speelruimte in de gebieden die op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) als landbouwgebieden zijn aangeduid. Bij te nemen inrichtingsmaatregelen voor de landbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kernkwaliteiten (kaart 2, Kernkwaliteiten). Dat betekent dat ook ontwikkelingen in deze gebieden geen negatief effect mogen hebben op de landbouw. In deze gebieden wordt gestreefd naar een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op de functie Landbouw (zie paragraaf 6.2.3).

Robuuste gebieden

Binnen de functie Landbouw zijn robuuste landbouwgebieden aangegeven (kaart 5, Landbouw). In deze gebieden staat de landbouw voorop. Dit maakt schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw mogelijk. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en inplaatsen van agrarische bedrijven. De kernkwaliteiten (kaart 2, Kernkwaliteiten) spelen in deze gebieden een ondergeschikte rol. Er is in deze gebieden geen ruimte voor andere grootschalige functies, bijvoorbeeld nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie, natuur en vestiging van landgoederen en woonmilieus.



Kaart 5. Landbouw

Grondgebonden agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Bij uitbreiding van het bouwvlak moet de SER-ladder worden toegepast (zie paragraaf 4.1) en de uitbreiding moet ruimtelijk worden ingepast. Hierbij moeten de kernkwaliteiten (kaart 2, Kernkwaliteiten) in acht worden genomen.

Voor de gebieden met de functie Landbouw (kaart 1, Visie 2020) is het vaststellen van een maximale oppervlaktemaat de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de multifunctionele gebieden geldt dat de maximale grootte van het bouwblok 1,5 ha is. Onder voorwaarde van ruimtelijke inpassing is een verdere vergroting mogelijk.

Wanneer aantoonbaar andere provinciale doelen worden gehaald (bijvoorbeeld uitplaatsing uit de EHS), hoeft de grootte van een agrarisch bouwvlak wat ons betreft onze medewerking niet in de weg te staan. We streven in die gevallen samen met de betrokken partijen naar een maatwerkoplossing.

Intensieve niet-grondgebonden veehouderij

Wij voorzien dat een te sterke groei van de intensieve veehouderij de milieuruimte voor de landbouw in zijn totaliteit onder druk zet. Om deze reden willen wij de niet-grondgebonden landbouw beperkt laten groeien. Het betreft de hokdierbedrijven (CBS/LEI) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.

Nieuwe vestigingen en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden bedrijven sluiten wij uit. Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen en een neventak intensieve veehouderij bij bestaande grondgebonden bedrijven staan wij wel toe.

Het bouwblok bij uitbreiding bedraagt 1,5 hectare, dat bij winst voor milieu/dierenwelzijn en landschappelijke inpassing mag worden vergroot tot 2 hectare. Als eis geldt één bouwlaag. Verplaatsing van landbouwbedrijven naar de robuuste landbouwgebieden is mogelijk bij sanering, samenvoeging of het oplossen van een knelpunt (bijvoorbeeld naburige woningen, EHS); dit moet zich voordoen in Drenthe.

Het bouwblok bij verplaatsing bedraagt 1,5 hectare, dat bij maatwerk en landschappelijk inpassing mag worden vergroot tot 2 hectare. Ook hier geldt als eis één bouwlaag. Bij verplaatsing gaat de voorkeur uit naar de Veenkoloniën vanwege de plaatsingsruimte voor veehouderijen en het bestaande mesttekort.

Proefgebied landbouw

De Veenkoloniën is aangewezen als proefgebied landbouw (kaart 1, Visie 2020). Nieuwe ontwikkelingen op landbouwgebied kunnen als eerste hier worden geïntroduceerd. Dit willen wij actief ondersteunen. Het kan hierbij gaan om innovaties op het gebied van huisvesting, nieuwe teelten, verduurzaming en duurzame energie. Het initiëren van deze nieuwe mogelijkheden loopt via de 'Agenda voor de Veenkoloniën' (een gezamenlijke gebiedsopgave van gemeenten en provincies in Groningen en Drenthe).

Agroparken

Wij gaan onderzoeken waar clustering van verschillende agroproductieketens mogelijk is. Het doel is om grootschalige industriële ontwikkelingen te concentreren op locaties waar dit kan. In deze afweging spelen vooral de impact op het landschap en op het verkeer- en vervoersnetwerk een rol. Op diverse locaties zijn inmiddels initiatieven met verschillende schaalgroottes gestart (bijvoorbeeld in Schoonebeek en Nieuw-Buinen). Ook zijn er plannen om functies te koppelen en kringlopen te sluiten. Wij zoeken aansluiting bij deze initiatieven en kijken welke aanvullende mogelijkheden er (nodig) zijn.

Het sluiten van kringlopen past in ons streven naar een 'biobased economy'. Hierbij wordt biomassa uit landbouw(rest)producten onder meer gebruikt voor de productie van energie. Naast de lopende initiatieven zien we mogelijkheden in het glastuinbouwgebied in de gemeente Emmen en op het MERA-terrein in Wijster.

Glastuinbouw

Onze ambitie is de glastuinbouw te bundelen op de glastuinbouwlocaties in de gemeente Emmen (Klazienaveen, Het Rundedal en Erica). Daarbij willen we ook de mogelijkheden onderzoeken voor de toepassing van aardwarmte. Tot 2020 is er 500 ha ruimte voor glastuinbouwbedrijvigheid. Nieuwvestiging buiten deze locaties wordt uitgesloten.

4.4 Multifunctionele gebieden

De afgelopen decennia hebben veel gebieden in Drenthe een ontwikkeling doorgemaakt die gericht was op één bepaalde functie. Hierdoor zijn op veel plaatsen scherpe landschappelijke overgangen ontstaan (bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw of tussen stad en land). Dit beleid zetten we door voor de robuuste gebieden voor landbouw, natuur en stedelijk netwerken (zie paragraaf 4.3). De overige gebieden kenmerken zich door het naast elkaar voorkomen van meerdere functies en thema's. In één gebied kan bijvoorbeeld zowel landbouw, natuur, recreatie als wonen voorkomen. We noemen dit multifunctionele gebieden.

Op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020) zijn de multifunctionele gebieden aangegeven. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening.
In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast water, landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie. Er is in deze gebieden een duidelijke samenhang tussen de genoemde functies en de aanwezige kernkwaliteiten (kaart 2, Kernkwaliteiten). Het behouden en ontwikkelen van functies en kernkwaliteiten gebeurt hier gebiedsgericht en waar nodig met maatwerk.
Hierbij geldt als uitgangspunt dat de van oudsher bestaande en/of dominante functie zo min mogelijk negatieve gevolgen mag ondervinden van de ontwikkeling van nieuwe of andere functies.

4.5 Cultuur en sport

Cultuur

Een hoogwaardige culturele infrastructuur en deelname aan kunst en culturele activiteiten draagt in onze ogen bij aan cultuurtoerisme. Ook zorgt dit voor een gunstig klimaat voor sociale cohesie en voor vestiging van inwoners en bedrijven. Dit is van belang voor de plattelandsgebieden, maar ook voor stedelijke gebieden. Vooral in Zuidoost-Drenthe willen we de culturele infrastructuur en de culturele participatie versterken.

Wij ondersteunen ontwikkelingen die bijdragen aan mooie, cultureel aantrekkelijke en 'bruisende' binnensteden. Daarbij gaat het ons om musea, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, theaters, bibliotheken en archieven, festivals, culturele broedplaatsen, professionele podiumkunsten, en aantrekkelijke architectuur en vormgeving van de openbare ruimte.

Zowel in de steden als in de dorpen en op het platteland ondersteunen wij de ontsluiting en presentatie van cultuurhistorische gebouwen en monumenten. Dat geldt ook voor bijzondere festivals, evenementen en tentoonstellingen met een bovenlokale uitstraling. Voor het platteland geldt bovendien het belang van voorzieningen als bibliotheken en kleine podia.

Sport

Sport heeft de kracht om processen op gang te brengen op sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk vlak en op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarnaast wordt de economische betekenis van sport steeds groter. Sport ondersteunt ons streven naar een bruisend Drenthe. De missie van Drenthe richting de Olympische Spelen in 2028 (die mogelijk in Nederland plaatsvinden), is om sport in de volle breedte voor héél Drenthe naar Olympisch niveau te brengen.

Wij zien in de ruimte, de natuur en het uitgestrekte netwerk van fiets- en wandelpaden een unieke kans voor Drenthe om uit te groeien tot dé sportprovincie. Hiervoor introduceren wij een nieuw landschapstype: het sportlandschap. Het sportlandschap wordt gekarakteriseerd door vijf grote 'beweegparken' die in verbinding met elkaar staan via routenetwerken. Wij willen samen met gemeenten deze beweegparken ontwikkelen rondom vijf A-sporten: wielrennen, atletiek, motorsport, outdoor & duursport en hippische sport.
De parken worden gesitueerd bij de steden.

4.6 Duurzame energievoorziening en CO_2-reductie


Klimaat- en energiedoelstellingen

Wij zetten in op een overgang naar een duurzame-energiehuishouding. Dit is mede ingegeven door veranderingen in het klimaat en het schaarser worden van fossiele brandstoffen. Wij willen een energiehuishouding die betrouwbaar is, een minimum aan broeikasgassen uitstoot en betaalbaar is. Wij streven tot 2020 naar een reductie van 30% van de CO_2-uitstoot ten opzichte van 1990. In 2020 moet het aandeel hernieuwbare energiebronnen zijn gestegen tot 20%. Ook streven we naar een verhoging van de energie-efficiënte met 2% per jaar (nu 1%). Wij stimuleren de productie van energie uit bodem en biomassa en zetten in op het realiseren van 60 megawatt aan windenergie in 2020.

De aanpak van het energievraagstuk vraagt, net als de aanpak van het klimaatvraagstuk, om een integrale benadering. De drie noordelijke provincies geven uitvoering aan het Energieakkoord Noord-Nederland. In landelijk verband werken we mee aan de uitvoering van het landelijke Klimaat- en energieakkoord. De samenwerkingsorganisatie Energy Valley bundelt de inspanningen van de provincie en andere publieke en private partijen gericht op het creëren van een duurzame-energie-economie. In Zuidoost-Drenthe zetten we samen met de gemeenten Emmen en Coevorden een Energiebureau op, dat alle energiegerelateerde initiatieven in het gebied zal coördineren.

Decentrale energieopwekking en infrastructuur

Een belangrijk onderdeel van de gewenste overgang is het bieden van voldoende mogelijkheden voor decentrale opwekking van duurzame energie. Ook bevorderen we de bouw van energieneutrale en/of energieproducerende gebouwen en woningen. Het ideaalplaatje is dat een bedrijf, bedrijventerrein, woning, kantoor, wijk, dorp of stad haar eigen energie opwekt, met het openbare net als terugvaloptie. Daarbij is een intensieve samenwerking nodig tussen provincie, andere overheden, private en particuliere partijen. Er zal vaker sprake zijn van maatwerkoplossingen, onder andere doordat decentrale energieopwekking om meer afstemming vraagt tussen vraag en aanbod. Zo is op dit moment een robuustere electriciteitsinfrastructuur gewenst in Zuidoost-Drenthe (kaart 8, Energie-infrastructuur). Samen met de netbeheerders en rijkspartners blijven wij ons inzetten voor een toereikende energie-infrastructuur, met voldoende mogelijkheden voor het invoeren van groen gas.



Kaart 8. Energie-infrastructuur

‘Grounds for Change’

Wij handelen vanuit de ‘Grounds for Change-filosofie’. Omdat duurzame-energiesystemen om meer ruimte vragen en meer zichtbaar zijn in het landschap, vraagt dit om een nieuwe kijk op de toepassing ervan. In de ‘Grounds for Change-filosofie’ staat het besef centraal dat onze samenleving moet wennen aan moderne landschappen (die ontstaan door het toepassen van bijvoorbeeld windenergie) en aan een intensiever gebruik van de ondergrond. Dit gewenningsproces gaat gepaard met de nodige weerstand in de samenleving.
Wij kiezen daarom voor zorgvuldige landschappelijke inpassing, heldere communicatie en informatie-verstrekking en transparante besluitvorming.

Energie en ruimtelijke ontwikkelingen

Bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie is het bereiken van de energiedoelstellingen een van de leidende principes. Vooral als het gaat om bedrijventerreinen en woningbouw. In de regionale afstemming over bedrijventerreinen wordt het thema integraal meegenomen. Bij woningbouw en energiebesparing in de bebouwde omgeving, gelden de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het energieakkoord tussen Noord-Nederland en de rijksoverheid (het ‘100.000 woningenplan’).

Het toepassen van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie binnen de bebouwde kom, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Toepassing van kleinschalige installaties daarbuiten zijn toegestaan, voor zover ze passen in het landschap.


Grootschalige energiesystemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij Essent Milieu in Wijster. Op deze terreinen zien we ook kansen om energieproducenten en -consumenten aan elkaar te koppelen (energiecascadering). De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken (ETP) aangeduid (kaart 1, Visie 2020).

Windenergie

Omdat de maat en de schaal van het landschap van een groot deel van de gemeenten Emmen en Coevorden, en van het oostelijke veenkoloniale gebied, zich het beste voor windenergie leent, kan in dit gebied worden gezocht naar geschikte locaties voor windturbineparken (zie kaart 8a “Zoeklocatie grootschalige Windenergie”). Buiten het aangegeven gebied (kaart 8a) sluiten wij de toepassing van windenergie na 2020 niet helemaal uit. Wel dienen ook deze plannen te voldoen aan de voorwaarden zoals die hierna zijn verwoord met betrekking tot het zoekgebied grootschalige windenergie (kaart 8a), met uitzondering van de opstelling van kleine windenergie-installaties binnen het bebouwde gebied (niet zijnde buitengebied), passend bij de bestaande bebouwings- en/of beplantingshoogte. Dergelijke kleine installaties achten wij van gemeentelijk belang.

Aan de toepassing van windenergie geven wij de volgende randvoorwaarden en criteria mee:
- Het vermogen van een windmolen dient ten minste 3 MW te bedragen;
- Solitaire windmolens zijn niet toegestaan. Molens dienen ten minste in een cluster van 5 te worden gerealiseerd;
- Windmolens worden in LOFAR-zone 1 uitgesloten en mogen in LOFAR-zone 2 het LOFAR-project niet hinderen;
- Er dient rekening te worden gehouden met laagvliegroutes;
- Er dient aan de natuur- en milieuwetgeving worden voldaan (o.a. Natura 2000, rode lijstsoorten, geluid, veiligheid);
- De kernkwaliteiten dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven.

Wij stimuleren daarbij c.q. vragen initiatiefnemers te werken met organisatievormen waarin ook bewoners (kunnen) participeren. Ook zien wij de ontwikkeling van windenergieprojecten door de landbouwsector als een kansrijke tweede tak.



Kaart 8.A. Zoekgebied grootschalige windenergie

Energie uit biomassa


Wij stimuleren energieopwekking uit biomassa. Grootschalige bio-energiecentrales vestigen zich bij voorkeur op goed bereikbare bedrijventerreinen met mogelijkheden voor de energie-infrastructuur en afnamemogelijkheden van vrijkomende warmte. Daarbij kan gedacht worden aan de Energietransitieparken (kaart 1, Visie 2020). Voor de vestiging van kleinschalige mestvergistingsinstallaties bij veehouderijbedrijven hanteren wij het 'Beleidskader co-vergisting'.

De productie van energie uit biomassa koppelen wij aan ons streven naar een 'bio-based economy'. Dat is een economie waarin bedrijven non-food toepassingen, zoals brandstoffen, chemicaliën, medicijnen en energie, vervaardigen uit groene grondstoffen. Daarbij denken wij ook aan het koppelen van landbouwbedrijven aan bedrijven op Energietransitieparken.

Bodemenergie

De Drentse ondergrond biedt veel potentie voor het leveren van aardwarmte en voor warmte-koude-opslag (WKO). Daarnaast kan in de diepe ondergrond energie worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de vorm van aardgas of perslucht. Wij hebben de gebruikspotentie van de Drentse diepe ondergrond en de geschiktheid van de ondergrond voor de toepassing van WKO in kaart gebracht (zie figuur Mogelijkheden benutten ondergrond). De verwachting is dat het gebruik van de ondergrond voor allerlei energietoepassingen in de nabije toekomst substantieel zal toenemen. Dit vraagt om meer afstemming. We willen voorkomen dat functies elkaar in de weg gaan zitten. Ook is er een balans nodig tussen enerzijds het gebruik van de ondergrond en anderzijds het beschermen van de aanwezige kwaliteiten onder- en bovengronds. Als vervolg op deze Omgevingsvisie werken we de keuzes ten aanzien van het gebruik van de ondergrond en de mogelijkheden voor de opslag van CO_2 verder uit (uitwerking voor het gebruik van de ondergrond, inclusief plan-m.e.r.). Opslag van afval in de ondergrond sluiten wij uit.

We stimuleren het gebruik van geothermie en WKO. Ook bekijken we of aardwarmte toegepast kan worden in de glastuinbouw in Emmen. Daarbij zijn wij bereid ook zelf te investeren. Voor een versnelde groei van WKO-systemen zetten we in op drie aangrijpingspunten (in lijn met het advies van de landelijke Taskforce WKO). We stimuleren de marktvraag, bevorderen de marktwerking en zorgen voor een helder en duidelijk beleidskader. We stellen de gemeenten in de gelegenheid om masterplannen op te stellen voor locaties met veel WKO-potentie. Deze masterplannen moeten leiden tot een optimaal bodemgebruik en moeten negatieve interferentie (storing) tussen WKO-systemen voorkomen. Wij hebben de intentie om op basis van een masterplan een parapluvergunning af te geven zodat nieuwe WKO-systemen snel kunnen worden gerealiseerd. De beleidsregels voor de toepassing van WKO zijn opgenomen in de Provinciale omgevingsverordening (POV).



Figuur Mogelijkheden benutten ondergrond

Terugdringen veenoxidatie

Door ontwatering en grondgebruik verdwijnen de veengronden in Drenthe geleidelijk. De afgelopen decennia is het aantal hectare veengrond in de provincie afgenomen van 54.000 ha naar 33.000 ha. Deze veenoxidatie gaat gepaard met een uitstoot van ongeveer 900 kiloton CO_2 per jaar. Dit is circa 20% van de totale Drentse uitstoot. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verdere afbraak van het veen tegen te gaan. Wellicht kunnen we dit combineren met het behalen van doelen op het gebied van landbouw, natuur en water.

Planologische reservering aardgas- en olievelden

Vooralsnog zijn wij sterk aangewezen op fossiele brandstoffen. Kortgeleden is het westelijk deel van het olieveld Schoonebeek zelfs heropend. Wij gaan er vanuit dat op termijn ook in het oostelijk deel weer olie gewonnen gaat worden. In het gehele olieveld staan we daarom geen nieuwe ontwikkelingen toe die het winnen van olie kunnen belemmeren. Daarom moeten de ruimtelijke reserveringen in de bestemmingsplannen worden vastgehouden. Wij staan positief tegenover initiatieven om met nieuwe technieken het resterende aardgas in de uitgeproduceerde gasvelden te winnen.

4.7 Ontgrondingen

Op basis van de Ontgrondingenwet is het provinciaal bestuur het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor zowel diepe zandwinningen als functionele ontgrondingen. Bij het verlenen van de vergunningen hanteren we de integrale doelstellingen van het omgevingsbeleid.

In de POV hebben wij een aantal vrijstellingen benoemd. Voor alle vrijgestelde ontgrondingen waarbij minimaal 10.000 m^3 of meer bodemmateriaal wordt afgevoerd of in depot wordt gezet, geldt een meldingsplicht.

Zandwinning

Er blijft een continue vraag naar zand in Drenthe. De winning van zand heeft echter geleid tot een versnipperd ruimtebeslag van vele honderden hectares. Om de eigen Drentse behoefte in bouwgrondstoffen veilig te stellen, maar ook om het landschap zo veel mogelijk te ontzien, is regie op zandwinning nodig. Wij willen de winningen beperken tot wat noodzakelijk is.

We willen uitsluitend zandwinning mogelijk maken om te voorzien in de feitelijke behoefte aan beton- en metselzand en ophoogzand. De zandwinning willen we zo veel mogelijk concentreren in een beperkt aantal zandwinplaatsen, verspreid over de provincie. Wij geven de voorkeur aan het uitbreiden van de bestaande centrale zandwinplaatsen boven het ontwikkelen van nieuwe winplaatsen. Wij werken alleen mee aan nieuwe zandwinningen wanneer die multifunctioneel zijn en ruimtelijke kwaliteit hebben. In de EHS is geen plaats voor nieuwe zandwinningen of uitbreiding van bestaande zandwinningen. Lopende vergunningen blijven geldig maar er worden vanaf heden geen nieuwe meer verstrekt of verlengd.

Bij het verlenen van vergunningen, stellen wij eisen aan de afwerking van de zandwinplaats. Bij ontgrondingen, waarbij een plas ontstaat, gaan de eisen onder andere over de oeverbelijning, de steilte van de oever en de diepte. Bij zandwinningen moet van tevoren het toekomstige gebruik of de bestemming worden aangegeven. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, zoals bij zeer langdurige zandwinningen van enkele tientallen jaren. In dat geval moet de afwerking mogelijkheden bieden om de zandwinplaats in een later stadium een nuttige functie te geven.

Vrijkomende teelaarde die niet kan worden gebruikt voor andere doeleinden, kan onder voorwaarden in oude ontgrondingsputten of ontgrondingsplassen worden gebracht. Uitgesloten hiervan zijn ontgrondingsplassen in een grondwaterbeschermingsgebied, in een reservegebied voor de drinkwaterwinning of bovenstrooms in een natuurgebied dat grondwaterafhankelijk is. De kwaliteit van de teelaarde moet voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De waarde voor arseen mag niet uitkomen boven de achtergrondwaarde. Ook mag de teelaarde de grenswaarde van fosfaatverzadiging én de waarde van 4 mg N/kg droge stof voor het in water oplosbare stikstof, niet overschrijden. Verder mag de kwaliteit van het water in de ontgrondingsplas niet significant verslechteren door het storten van de teelaarde. De waterkwaliteit moet aan de geldende kwaliteitsnormen blijven voldoen (zie hoofdstuk 6 en bijlage 6).

Ophoogzand

In afwijking van het voorgaande kunnen voor grootschalige werken, waarmee grote hoeveelheden zand zijn gemoeid, specifieke oplossingen worden gevonden. Hierbij kan ‘werk met werk’ worden gemaakt . Als dit niet mogelijk is, moet de zandvoorziening deel uitmaken van de besluitvorming over het zandvragende project.

Beton- en metselzand

Met het verlenen van een ontgrondingsvergunning in 2006 voor de locatie Traandijk in Echten is de provinciale doelstelling gehaald om één toekomstige zandwinning voor beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe mogelijk te maken. We werken niet mee aan een tweede ontgronding voor het winnen van beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe. Om de continuïteit in de grondstoffenvoorziening veilig te stellen, is een uitbreiding van de bestaande winput bij Gasselte mogelijk gemaakt tot uiterlijk 1 januari 2013. Na deze datum is de winning van beton- en metselzand geconcentreerd in de winplaats Traandijk in Echten en in Ellertshaar.

Zand voor de kalkzandsteenindustrie

Voor de winplaats bij Hoogersmilde, waar zand wordt gewonnen voor de kalksteenindustrie, zijn nog slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De natuurgebieden Alenburg, het Blauwe Meer en het Leggelderveld vormen de definitieve begrenzing van deze zandwinning. Voor de toekomst zoeken wij naar een andere voorziening.

Functionele ontgrondingen

Ontgrondingen in onze provincie betreffen vaak landbouwverbetering, natuurontwikkeling, verveningen en ontgrondingen in het kader van gemeentelijke uitbreidingsplannen. Vergunningen worden verleend op basis van het algemene beleidskader van deze Omgevingsvisie, waaronder het hier geformuleerde ontgrondingenbeleid.

5. Uitwerking gebiedsopgaven

Voor enkele gebieden in Drenthe willen wij samen met onze partners integrale opgaven uitwerken. Algemeen beleid sluit in deze gebieden onvoldoende aan op de specifieke ambities en kansen. Daarnaast biedt een gebiedsgerichte uitwerking de mogelijkheid om, vanuit het provinciaal belang, de uitvoering te faciliteren.

5.1 Groningen–Assen

De Regio Groningen-Assen is het meest verstedelijkte gebied in Noord-Nederland en heeft in het rijksbeleid de status van nationaal stedelijk netwerk (Nota Ruimte). De hoofdopgave voor Groningen-Assen is in onze ogen het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei met een adequaat verkeer- en vervoersysteem. Dit systeem moet de bereikbaarheid garanderen van de binnensteden van Groningen en Assen en van de belangrijke woon- en werkgebieden in de regio. Daarnaast moet het de groeiende vervoersvraag opvangen. Het is hierbij onze ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer maximaal te stimuleren. Daarnaast is het van belang om de verschillende landschaptypen binnen de as Groningen-Assen te versterken. Dit krijgt gestalte binnen het programma Regiopark. Uitgangspunt hierbij is een scherpe scheiding tussen 'rood' (woningbouw) en 'groen' (landschap en natuur).

Bij het ontwikkelen van het stedelijk netwerk houden wij vast aan ons uitgangspunt om wonen en werken te concentreren in de twee steden. Voor het Drentse deel geldt daarnaast een belangrijke woningbouwopgave voor Roden.

5.1.1 Positionering Assen in het nationaal stedelijk netwerk

Wij vinden het van belang voor Drenthe om Assen te positioneren binnen het nationaal stedelijk netwerk. Assen moet zich complementair aan Groningen kunnen ontwikkelen. Wij onderschrijven de keuze voor verdichting van de stad die in het kader van de FlorijnAs is gemaakt. Het complementaire karakter van Assen kan verder worden versterkt door het ontwikkelen van unieke en afwisselende woonmilieus. Belangrijk hierbij is de herontwikkeling van een deel van het Stadsbedrijvenpark tot woongebied, waarmee aan de noordzijde van het stadscentrum een belangrijk ontwikkelgebied ontstaat. Ook de relatie met het Nationaal Landschap Drentsche Aa is van belang. De standsrand van Assen wordt in groen recreatief opzicht versterkt.

Graag zien wij Assen-Zuid, als de zuidelijke poort van het nationaal stedelijk netwerk, een (inter)nationale uitstraling krijgen. Concepten als het TT-circuit Assen, Sensoruniverse en Energieneutraal dragen hieraan bij. Wij vinden het van belang dat Assen-Zuid kan fungeren als een strategisch draaipunt tussen het ruimtelijk-economische en het sociaal-recreatieve netwerk. In de uitwerking van het knooppunt Assen-Zuid (A28/N33) houden wij hiermee rekening.

5.1.2 Bereikbaarheid Groningen-Assen

De toenemende mobiliteit en verkeersdrukte in de kop van Drenthe richting de stad Groningen biedt kansen voor een 'systeemsprong' in het openbaar vervoer. Groningen heeft een eerste stap gezet voor een regiotramnetwerk, door groen licht te geven voor een centrumlijn (Hoofdstation-Zernike). Het doortrekken van deze centrumlijn vanaf het Hoofdstation via een westelijk tracé (Martiniziekenhuis, Ter Borch, Hoornse Meer) biedt kansen voor doorkoppeling via Eelde/Paterswolde en Groningen Airport Eelde. Een logische vervolgstap is deze lijn aan te laten sluiten op bestaand spoor ter hoogte van De Punt. Voor een verbinding met Assen zijn vervolgens twee scenario's denkbaar. Er kan een verbinding komen via bestaand spoor, waardoor de centrale noord-zuidverbinding verder vorm wordt gegeven, of er wordt gekozen voor een tracé ten westen van de A28 (via Vries). Dit tracé kan worden ingevuld met een tram of met een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-bus.

In deze denklijn ontstaat bij De Punt een interessante locatie voor een transferium. Hier komen de tram- of buslijn, het NS-spoor, twee wegverbindingen en een waterverbinding samen. De locatie is enerzijds verbonden met het (inter)nationale netwerk (A28, spoor) en anderzijds met het regionale netwerk (N34, Regiotram/HOV). Een transferium bij De Punt biedt vanwege deze strategische ligging reizigers keuzemogelijkheden in de vervoerswijze. Ook kunnen parkeervoorzieningen van Groningen Airport Eelde hier naartoe worden verplaatst. Daardoor ontstaan rond de luchthaven mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid binnen het huidige ruimtebeslag. De andere functie van het transferium kan zijn het bedienen van het toeristisch-recreatieve netwerk van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en de Hondsrug.

Het openbaar vervoer tussen Groningen en Leek/Roden wordt aantrekkelijker gemaakt door twee HOV-lijnen te versterken: Roden-Groningen en Leek-Groningen. Ook is voorzien in de mogelijkheid van een doorkoppeling tussen Roden en Leek. Op deze manier ontstaat een netwerk dat flexibel gebruikt kan worden, al naar gelang de vraag naar openbaar vervoer.

5.1.3 Positionering Assen: label 'hoofdstad'

Wij hebben Assen het label 'hoofdstad' gegeven (kaart 1, Visie 2020). Hiermee ondersteunen we de positionering van Assen als de hoofdstad van Drenthe. Assen is een historisch bestuurscentrum waarbij ontwikkelingen rond de Vaart en het nieuwe cultureel centrum (theater, Centrum Beeldende Kunst en bibliotheek) nieuwe openbare ruimten toevoegen aan het stadscentrum. Ook met de uitbouw van het Drents Museum en met de beoogde nieuwbouw van het Drents Archief worden nieuwe architectonische kwaliteiten aan de openbare ruimte toegevoegd (het Erfgoedkwartier).

5.1.4 Assen in relatie tot het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Om de ruimtelijke kwaliteit van Assen te waarborgen, willen we samen met de gemeente komen tot een visie op Assen in relatie tot het nationaal beek- en esdorpenlandschap de Drentsche Aa. Langs de N33 en de A28 willen we het waardevolle karakter van het gebied uitdragen. In de vorm van landschapspanorama's (zie paragraaf 4.2.1) willen we de beleefbaarheid van het landschap vergroten. Ook willen we het recreatief gebruik van het nationaal landschap stimuleren.

Assen-Zuid kan ontwikkeld worden als de poort tot het Nationale Landschap Drentsche Aa. Hier kan ook station Assen Centrum voor gebruikt worden, wat naar verwachting een grotere spin-off voor de stad zelf betekent. We geven daarom de voorkeur aan alternatief Assen Centrum, onder de voorwaarde dat het stationsgebied ook wordt ontwikkeld als entree naar de stad.

5.1.5. Positionering Roden

Roden heeft, samen met Leek, in de Regio Groningen-Assen een schragende functie voor wonen en werken. Wij bieden ruimte voor het realiseren van de intergemeentelijke structuurvisie (IGS) Leek-Roden (kaart 1, Visie 2020). Deze visie brengt samenhang aan in vooral het wonen, het werken, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van natuur en landschap. Deze visie beidt Roden de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen als woon- en werkgemeente met een goede bereikbaarheid, ook per openbaar vervoer.
Onze inbreng in het proces van de IGS Leek – Roden is er op gericht de woonopgave mogelijk te maken binnen de kaders van de kernkwaliteiten en de actualiteit van de woningmarkt. Op basis van een zorgvuldige en gedragen inschatting van de woonbehoefte maken wij integrale afspraken over:

- de fasering van de woonopgave;
- de bijbehorende infrastructurele en openbaar vervoersontsluiting;
- de inpassing van de woonopgave en infrastructuur in het landschap en de cultuurhistorische structuren.

Door de samenwerking met Leek ontstaan meer mogelijkheden om Roden verder te positioneren als centrum voor kennisintensieve bedrijvigheid, zoals in de sector Life sciences. Het technologiepark Roden vormt in zijn nieuwe setting een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven.

Ontwikkeling Groningen Airport Eelde
In de Luchtvaartnota van het Rijk is Groningen Airport Eelde aangewezen als luchthaven van nationale betekenis heeft daarin de ruimte zich verder te ontwikkelen als luchthaven die bijdraagt aan de internationale bereikbaarheid van met name Noord-Nederland.

Wij zien de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde als een belangrijke bijdrage aan de versterking van de ruimtelijk-economische structuur van het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Een sterke luchthaven verbindt de regio beter met internationale en intercontinentale netwerken. Bovendien draagt de luchthaven bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De verlenging van de start- en landingsbaan zal er toe leiden dat de positie van de luchthaven verder wordt versterkt.

Wij vinden het van belang dat de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde gepaard gaat met zo min mogelijk overlast en milieuschade. Wij ondersteunen dan ook de ambitie van Groningen Airport Eelde om zich te ontwikkelen tot duurzame groene luchthaven en voorloper te worden op het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties in de luchtvaart.

Wij vinden eveneens dat de ontwikkeling van de luchthaven goed ruimtelijk dient te worden ingepast, waarbij het gehele gebied duurzaam en kwalitatief hoogwaardig wordt ingericht. Voor dit gebied ontwikkelen we in samenwerking met de luchthaven en andere belanghebbenden (waaronder de provincie Groningen) een integrale en samenhangende ontwikkelingsvisie. Wij leggen hierbij een relatie met de hierboven geschetste ontwikkelingen rond Regiotram en De Punt.

5.2 De Drentse Zuidas

De Drentse Zuidas is strategisch gunstig gelegen als onderdeel van een internationale transportverbinding die loopt vanaf de Randstad, via Zwolle, richting Duitsland en Noordoost-Europa. Dit biedt de nodige ontwikkelingskansen voor de regio. De vier stedelijke kernen binnen de Zuidas kennen een vergelijkbare economische structuur, met industrie en logistiek als belangrijke economische ontwikkelingssectoren. Ook hebben ze een aantal vergelijkbare sociaal- en ruimtelijk-economische opgaven. Deze regio heeft enerzijds een gevarieerd en groen landschap met veel ruimte en mogelijkheden voor ontspanning, toerisme en recreatie; anderzijds telt het vier stedelijke kernen met een vrij compleet aanbod van winkels, horeca en cultuur. Ook deze combinatie biedt veel kansen. Er zijn dus volop mogelijkheden om diverse onderwerpen op regionaal niveau in samenhang op te pakken.

5.2.1 Positionering Drentse Zuidas

Wij vinden het van belang om de Drentse Zuidas te positioneren als industriële en logistieke as en als logistieke hotspot. De regio moet een logische plaats gaan innemen binnen het nationale en trans-Europese vervoersnetwerk. We vinden het bovendien van belang dat de economische structuur van de regio duurzaam wordt versterkt. Het is daarbij onder meer nodig om goede sociaal-economische relaties en netwerken te vormen met omliggende regio's als Zwolle-Kampen, Twente en de Duitse Ems-as. Wij zien bovendien volop mogelijkheden voor initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze initiatieven kunnen zowel bijdragen aan de concurrentiepositie als aan het imago van de regio.

Wij willen het ruimtelijk-economisch profiel van de Zuidas verder versterken langs vier sporen:
- Innovatie, kennis- en arbeidsmarktontwikkeling en (grensoverschrijdende) netwerkvorming.
- Vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid.
- Regionale profilering en marketing.
- Duurzame energieopwekking.

Binnen de Zuidas hebben we voor de steden een aantal specifieke aspecten en ambities opgenomen. Voor het gebied Zuidoost hebben we als onderdeel van de Zuidas nog een aantal aanvullende ambities.

5.2.2 Meppel

Voor Meppel spelen twee specifieke uitdagende ontwikkelingen en kansen. Ten eerste is Meppel de belangrijkste plaats in Drenthe voor watergebonden bedrijvigheid (beroep- en recreatievaart). Meppel beschikt over de grootste binnenvaartcontainerterminal van Noord-Nederland. Daarnaast is Meppel de logische schakel voor netwerkvorming met de regio Zwolle-Kampen.

Positionering Meppel: label 'waterpoort'

De Meppeler binnenstad wordt door zijn kleinschaligheid hoog gewaardeerd. Meppel wil deze kwaliteit versterken door een herkenbare pleinenreeks te maken, waarbij ieder binnenstadsplein een eigen vormgeving en inrichting krijgt. Daarnaast is Meppel rijk aan water- en groenstructuren en historische linten die de verbindingen vormen tussen plekken en pleinen. Ook wil Meppel haar historisch bijzonder theater Ogterop meer betrekken in het culturele leven van de binnenstad. Door deze ingrepen versterkt Meppel haar bovenlokale functie. De entrees aan de noord- en oostzijde van de binnenstad vragen bijzondere aandacht, zodat woonwijken goed aansluiten.

Meppel heeft van ons het label 'waterpoort' gekregen (kaart 1, Visie 2020). Hiermee ondersteunen we de betekenis van Meppel als poort tot Drenthe en als kleinschalige stad aan en rond het water. Meppel legt de focus op het uitbreiden van de rol voor de beroeps- en recreatievaart. In samenwerking met Meppel willen we de functie van Meppel als multimodaal knooppunt voor de overslag van containers en bulkgoederen verder versterken. Het accent ligt daarbij op water en weg.

Versterken van de culturele infrastructuur van Meppel

Met Meppel sluiten we een culturele alliantie voor het versterken van de culturele infrastructuur. We leggen gezamenlijke ambities vast en er komt een uitvoeringsplan voor de komende jaren.

5.2.3. Hoogeveen

Voor Hoogeveen spelen twee specifieke uitdagende ontwikkelingen en kansen. Hoogeveen is ten eerste strategisch gelegen op het draaipunt van de dynamiek van de (inter)nationale verbindingsassen A28 en A37. Dit maakt Hoogeveen letterlijk een logistiek centrum voor wegtransport. Verder ontwikkelt Hoogeveen het eerste klimaatneutrale bedrijventerrein van Drenthe, in combinatie met een Kenniscentrum Duurzaamheid.

Hoogeveen heeft een eigenstandige functie in de Drentse Zuidas. Hoogeveen bedient het omliggende landelijk gebied met voorzieningen, werkgelegenheid en recreatieve mogelijkheden.

Positionering Hoogeveen: label 'centrum'

Met de ontwikkelingsvisie 'Aangenaam anders' versterkt Hoogeveen de woon- en verblijfsfunctie van het stadscentrum. Door routes te creëren (pleinen, doorsteken en groenstructuren), maakt Hoogeveen zijn verleden weer zichtbaar en wordt de eenvormigheid van het centrum doorbroken. Op een aantal plekken wordt water weer een drager van de openbare ruimte. Met de voltooiing van de centrumring is de routering naar de nieuwe parkeerlocaties duidelijker. Daarmee creëert Hoogeveen een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat.

Hoogeveen heeft van ons het label 'centrum' gekregen (kaart 1, Visie 2020). Hiermee ondersteunen we de positionering van Hoogeveen als stad met een attractief centrum, waar inwoners, mensen uit de regio, maar ook toeristen graag een dag willen doorbrengen.

Bijzondere woonvormen

Wij zien mogelijkheden om de positie van Hoogeveen te versterken door het realiseren van specifieke, unieke woonmilieus, geënt op de gebiedskarakteristieken.

Versterken van de culturele infrastructuur van Hoogeveen

Met Hoogeveen sluiten wij een culturele alliantie voor het versterken van de culturele infrastructuur. Dit wordt vastgelegd in gezamenlijke ambities en een uitvoeringsplan.

5.2.4 Zuidoost-Drenthe

Binnen de Zuidas kent het gebied Zuidoost (Emmen-Coevorden) enkele uitdagende ontwikkelingen en kansen. Ten eerste krijgt Zuidoost-Drenthe te maken met een verschuiving in de samenstelling van de bevolking. Het aantal inwoners gaat minder groeien of zelfs dalen, wat ook gevolgen heeft voor het aantal huishoudens. Ten tweede biedt Zuidoost-Drenthe op Drentse schaal de beste mogelijkheden voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Verder heeft Zuidoost-Drenthe potentie voor het verder ontwikkelen van de glastuinbouwsector. Het streven is versterking, kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming van de glastuinbouwketen. Tot slot staat Zuidoost-Drenthe dankzij het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn aan de vooravond van een duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur en een betere bereikbaarheid. Er komen middelen vrij voor de centrumontwikkeling van Emmen en Coevorden, het verplaatsen van het Dierenpark Emmen en het ontwikkelen van de spoorverbinding met Zwolle en Twente.

Onze focus ligt op de demografische ontwikkeling en de werkgelegenheid. We willen dat het vestigingsklimaat voor wonen en werken wordt geoptimaliseerd, dat de bereikbaarheid van voorzieningen voor de inwoners gewaarborgd blijft en dat het gebied een voortrekkersrol gaat spelen op het gebied van klimaat en energie.

Krimp als kans

Samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Westerveld zijn we een project gestart met als doel de effecten van de demografische ontwikkelingen in beeld te brengen. Aan de hand daarvan kunnen we een beleidsstrategie ontwikkelen. Het onderwerp vraagt om integrale keuzes voor ruimtelijke opgaven vanuit de thema's wonen, leefbaarheid (inclusief voorzieningen), bereikbaarheid en arbeid. Bundeling is hierbij een themaoverstijgende doelstelling en ook het uitgangspunt voor de strategie. Uitgaan van krimp leidt tot andere keuzes, die ook consequenties hebben voor de kernenstructuur (zie paragraaf 4.3.1).

Klimaat en Energie

Wij willen Zuidoost-Drenthe een voortrekkersrol laten spelen bij het ontwikkelen, produceren en toepassen van duurzame energie. Voorbeeldprojecten zijn het benutten van aardwarmte voor de glastuinbouwgebieden in Erica en Klazienaveen en het ontwikkelen van lokale energienetwerken tussen producenten en consumenten op de bedrijventerreinen Bargermeer en Europark. Om kansen te kunnen benutten, wordt een Energiebureau Zuidoost-Drenthe opgericht. Provincie en de gemeenten Emmen en Coevorden investeren op deze wijze, samen met betrokken private partijen, in de uitvoering op projectniveau.

In onze provincie biedt de regio Zuidoost-Drenthe de beste mogelijkheden voor energiemaatregelen. Dit heeft ten eerste te maken met natuurlijke omstandigheden: er is aardgas, aardolie en aardwarmte. Verder kent het gebied relevante functies, namelijk glastuinbouw en grootschalige landbouw in een open landschap. Ook zijn er twee grote industriële complexen met relatief veel basisindustrie (Bargermeer in Emmen en Europark in Coevorden).

De industrieterreinen Bargermeer en Europark zijn aangemerkt als ETP. Hier wordt de omslag gemaakt naar het gebruik van duurzame energie. Deze gezamenlijke aanpak van het energievraagstuk moet, in combinatie met parkmanagement, leiden tot lagere bedrijfskosten. Dit kan ook een positieve vestigingsvoorwaarde worden. In de aanpak kan ook het 'cascaderen' van water en energie meegenomen worden. Hieronder verstaan we het gebruiken en hergebruiken van water en energie, waarbij de functie of activiteit die de hoogste kwaliteit vraagt, voorop wordt gesteld.

Positionering Emmen: label 'vermaak'

Emmen creëert met de verplaatsing van het Dierenpark Emmen ruimte om de (functionele) samenhang in het centrum te versterken en de Hoofdstraat te herontwikkelen. Het stadscentrum wordt met een nieuw plein verbonden met het Dierenpark en het nieuwe theater. De 'verlaten' locatie van het Dierenpark (de oostzijde van het centrum) krijgt een passende invulling. De uitgangspunten hierbij zijn om het groen en openbare karakter te handhaven. Hierdoor ontwikkelt deze zijde van het stadscentrum een geheel nieuwe identiteit, die zeer attractief is.

Wij hebben Emmen het label 'vermaak' gegeven (kaart 1, Visie 2020). Hiermee ondersteunen we de positionering van Emmen als belangrijke stad op het gebied van grootschalig vermaak (dierenpark, theater, sport en dergelijke).

Positionering Coevorden: label 'vesting'

Coevorden is volop bezig met het uitvoeren van het centrumplan. Dit plan laat de historie weer tot leven komen, onder andere door upgrading van het Stedelijk Museum. Markt en haven vormen straks het kloppend hart van deze historische vestingstad. Behalve aan het stadscentrum wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Als het rangeeremplacement wordt verplaatst, ontstaat ruimte om de omgeving van het station als een tweede pool te ontwikkelen.

Coevorden heeft van ons de label 'vesting' gekregen (kaart 1, Visie 2020). Hiermee ondersteunen we de positionering van Coevorden als historische vestingstad.

Versterken van de werkgelegenheid

Het arbeidspotentieel in Zuidoost-Drenthe is relatief laaggeschoold. In dit gebied is de maakindustrie een belangrijke werkgever. De spin-off van deze sector voor de lokale economie is groot: de industrie is de drijvende kracht achter de groei van de dienstverlening. De ontwikkeling van deze sector wordt onder meer belemmerd door een tekort aan hoger geschoolde arbeidskrachten.

Voor het versterken van de werkgelegenheid richten we ons op een ketenbenadering van werk, onderwijs en kennisinfrastructuur. Daarnaast investeren we in werklocaties, fysieke infrastructuur en Informatie- en Communicatie-technologie (ICT)-infrastructuur. Onderwijsinstellingen zien wij bij voorkeur doorgroeien tot echte kennisinstellingen met een innovatief karakter. Samen met de betrokken partijen willen wij ons inzetten voor het verder verbeteren van de
verbinding tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Wij willen de sectoren met een relatief grote behoefte aan lagergeschoold personeel de ruimte bieden zich te ontwikkelen. De aandacht gaat hierbij, naast industrie en logistiek, voornamelijk uit naar recreatie en toerisme en zorg en welzijn.

Om het arbeidspotentieel aan hoger opgeleiden te versterken, streven wij naar netwerkvorming met regio's met onderwijsinstellingen voor hbo en wo (Twente, Zwolle en Groningen). Daarnaast zien wij kansen in het aantrekkelijker maken van Zuidoost-Drenthe voor deze doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door het realiseren van specifieke woonmilieus en door een beter aanbod aan stedelijke en recreatieve voorzieningen.

Versterken van de bereikbaarheid

Essentieel voor een gunstig vestigingsklimaat van Zuidoost-Drenthe is een optimale bereikbaarheid. Om de internationale verbinding te versterken, maken wij ons sterk voor verbeterde aansluiting op het Duitse hoofdwegennet en de mogelijkheid voor personen- en goederenvervoer per spoor. Dit doen wij onder meer om de positie van Emmen-Coevorden als logistieke draaischijf te versterken.

Voor het versterken van de interne bereikbaarheid en een betere verbinding met de regio's Zwolle en Twente, zetten wij vooral in op het verbeteren van het spoor. De stedelijke ontsluiting van Emmen is niet optimaal. Wij willen met Emmen en Coevorden nadere afspraken maken over het verbeteren van de bereikbaarheid van deze steden. Ons uitgangspunt daarbij is dat de netwerken voor auto, openbaar vervoer en fiets samen moeten komen in een duurzaam mobiliteitsconcept.

Daarnaast zetten wij ons in voor een betere aansluiting op (inter)nationale ICT-netwerken en netwerken voor energie.

Recreatieve ontwikkeling

Emmen beschikt met het Dierenpark over een nationale recreatieve publiekstrekker. De verplaatsing van het Dierenpark biedt kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van het centrum van Emmen. We zien graag dat bij de ontwikkeling van het nieuwe Dierenpark de verbinding met het centrum van Emmen gewaarborgd blijft. Er moet een impuls ontstaan voor de (kwalitatieve) ontwikkeling van verdere (verblijfs)recreatie in het gebied.

De steden Emmen en Coevorden en de landelijke omgeving zijn complementair aan elkaar. De steden dragen met hun variatie aan cultuur, horeca, detailhandel en dagrecreatieve mogelijkheden bij aan het bruisende karakter van Zuidoost-Drenthe. De landelijke omgeving met haar natuur, landschap en cultuurhistorie vormt de rustieke en ontspannen tegenhanger. Hier is ruimte voor nieuwe voorzieningen die een toegevoegde waarde vormen voor het totale aanbod in de regio.

5.3 Hondsrug

De gebiedsopgave voor de Hondsrug, de zandrug die zich uitstrekt van Emmen tot de stad Groningen, is anders van aard dan die in de Zuidas en Groningen-Assen. Bij de opgave voor de Hondsrug gaat het vooral om het benutten en ontwikkelen van de vele kernkwaliteiten, in samenhang met ruimtelijk-economische functies. Daarbij focussen wij ons op functies die passen bij en gebruikmaken van de kwaliteiten van de Hondsrug, zoals recreatie en toerisme en wonen.


5.3.1 Karakteristiek van de Hondrug

De Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend. Door de hogere ligging van de Hondsrug heeft de infrastructuur, het wonen en het werken zich van oudsher op een gebiedseigen wijze ontwikkeld. Er zijn daardoor hoogwaardige cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden ontstaan. Kenmerk van de Hondsrug is het contrast in oost-westrichting en de samenhang (eenduidigheid) in noord-zuidrichting. Deze samenhang is kwetsbaar voor aantasting, omdat het gaat om een groot gebied, over meerdere beheersgrenzen.

5.3.2 Identiteit van de Hondsrug

Wij vinden de identiteit van de Hondsrug waardevol en willen deze versterken. Wij willen daartoe samen met de betreffende gemeenten en de andere organisaties met verantwoordelijkheden in het gebied een integraal gebiedsperspectief voor de Hondsrug ontwikkelen. Het belangrijkste doel is een zorgvuldige profilering en ontwikkeling van de Hondsrug, waarbij de bijzondere kwaliteiten drager zijn voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling. We volgen hierbij de volgende sporen:

- Het versterken van de landschappelijke samenhang in de lengterichting, waarbij we streven naar eenduidigheid (zie figuur Uitsnede Hondsrug). De beleefbaarheid van de Hondsrug vanaf de N34 maakt hier ook deel van uit.
- Het versterken van het contrast in de oost-westrichting. Doorkijkjes van de N34 richting de Veenkoloniën zijn daarbij typerend voor de Hondsrug.
- Het behouden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Dit uit zich in de zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp en es, waarbij de esdorpen en essen als een keten op de Hondsrug liggen. We houden daarbij zorgvuldig vast aan de ruimtelijke opzet van de esdorpen.
- Het benadrukken van het lineaire patroon van prehistorische relicten die samenhangen met de prehistorische route over de Hondsrug.



Figuur Uitsnede Hondsrug

5.3.3 Ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan economische ontwikkeling

De inspanningen om de identiteit van de Hondsrug te versterken, moeten vooral de recreatief-toeristische betekenis van de Hondsrug ondersteunen. We zien kansen om thematisch-recreatieve verbindingen te maken die bijvoorbeeld cultuurhistorische plekken verbinden (vanuit het Hunebedcentrum). Ook zien we mogelijkheden voor meer sportief-recreatieve invullingen, zoals het versterken van de betekenis als ATB-fietsgebied. Specifieke (kleinschalige) verblijfsrecreatie past ook prima bij de Hondsrug. Bijzondere woonvormen zijn ook mogelijk, als ze de kwaliteit van het gebied versterken.

Bij de integrale gebiedsvisie voor de Hondsrug worden de volgende bestaande programma-onderdelen betrokken.

Het Hondsrug Geopark
Wij streven naar de aanwijzing van de Hondsrug als eerste UNESCO European Geopark van Nederland. Deze status biedt kansen voor het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerkvorming. Voorbeelden in het buitenland laten zien dat een Geopark een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en profilering van de regio. Het project richt zich op het in samenhang ontsluiten van de vele verhalen die in de Hondsrug besloten liggen voor Drenten en toeristen. Hiermee wordt op creatieve wijze de cultuurhistorische en geologische waarde van de Hondsrug geprofileerd. Belangrijke ankerpunten (zoals publiekstrekkers, musea, geologische objecten, artefacten en monumenten) worden opgenomen in thematische routes die de historische rijkdom van het gebied laten zien. Het project is daarmee ook een voorbeeld van een regionaal beeldverhaal.

Kunstproject N34
Wij ontwikkelen een kunstproject voor de N34 van Zuidlaren naar Coevorden. Onderwerp van het kunstproject is de weg zelf, in relatie tot het landschap. Het thema voor het project is de ontwikkeling van productie- naar consumptielandschap.

6. Regionaal Waterplan

6.1 Inleiding

6.1.1 Provinciaal belang regionaal waterplan

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we invulling geven aan onze ambitie om te komen tot een robuust en klimaatbestendig watersysteem (zie ook paragraaf 4.3.2). Dit hoofdstuk vormt ook het regionaal waterplan op grond van de Waterwet.

In dit regionaal waterplan formuleren we onze strategische doelen voor het regionale waterbeleid. Ook geven we in dit plan de ruimtelijke vertaling van deze doelen. We gaan in op de functies van de regionale wateren en de bescherming daarvan, de gewenste ontwikkelingen en de inzet van instrumenten. Het regionaal waterplan vormt het kader voor de vergunningverlening en de uitvoeringsprogramma's. In de Waterwet staat dat het regionaal waterplan eens per zes jaar moet worden herzien.

Het regionaal waterplan vormt een belangrijke schakel tussen het waterbeleid op rijksniveau en de uitvoering op regionaal en lokaal niveau. In de afgelopen periode zijn al afzonderlijke besluiten genomen over de Kaderrichtlijn Water[5], de waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe[6] en de strategische grondwaterwinningen[7]. Deze besluiten maken integraal onderdeel uit van dit regionaal waterplan.

Het provinciale waterbeleid is op veel onderdelen een voorzetting van het voorgaande beleid. Het regionaal waterplan zet sterker in op het op orde krijgen en houden van een watersysteem dat in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarbij spelen de beekdalen een belangrijke rol. Zo zetten we het beleid om aan de bovenlopen van de beekdalen een natuurfunctie toe te kennen, zo veel mogelijk voort. Ook richten we de beken zo natuurlijk mogelijk in, zodat daar zo veel mogelijk water vastgehouden kan worden. Daarnaast moet de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verder verbeterd worden.

Van provinciaal belang is/zijn:

- Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere aandacht voor de beekdalen.
- Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de KRW.
- Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
- Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
- De waterbergingsgebieden zoals deze zijn aangeduid op kaart 9.

6.1.2 Uitvoering door en samenwerking met onze waterpartners

Voor de uitvoering van het waterbeleid zijn de waterschappen, gemeenten en waterleidingbedrijven belangrijke partners. Wij hechten sterk aan een goede samenwerking met deze waterpartners.

[5] Het 'Besluit vaststelling doelen en maatregelen oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen Drenthe Kaderrichtlijn Water', opgenomen als bijlage 6. Deze is vastgesteld in de Statenvergadering van 16 december 2009.

[6] De deelstructuurvisie 'De aanwijzing van waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe'.

[7] De uitwerking van POP II Drenthe voor 'De aanduiding van strategische grondwaterwinningen'.

De waterschappen geven in de waterbeheerplannen aan hoe zij de doelen uit het regionaal waterplan willen realiseren. Zij rapporteren via de jaarlijkse bestuursrapportages over de voortgang van de uitvoering. Het overleg tussen provincie en waterschappen over deze rapportages kan leiden tot tussentijdse evaluatie en zonodig bijstelling van het beleid.

De waterleidingbedrijven zijn in eerste instantie de grootste belanghebbenden bij een goede grondwaterkwaliteit. Zij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van het grondwater. Vandaar dat wij bij de uitvoering van het beleid nadrukkelijk samenwerken met de waterleidingbedrijven. Wij doen een beroep op de waterleidingbedrijven om een deel van de uitvoering te financieren.

De gemeenten leggen hun waterbeleid vast in de gemeentelijke water- en rioleringsplannen. Met het oog op de waterwinning vragen wij de gemeenten met ons samen te werken aan het uitvoeren van gebiedsgericht beleid om het grondwater te beschermen. Daarvoor willen wij samen met de gemeenten gebiedsdossiers opstellen en uitvoeren. Bij samenwerking in de waterketen zijn wij als aanjager gericht op innovatieve oplossingen.

6.1.3 Instrumentarium

Provinciale omgevingsverordening

De Waterwet verplicht ons een aantal onderdelen uit te werken in een waterverordening. Daarnaast biedt de wet ons de mogelijkheid om op een aantal punten aanvullende regelingen op te nemen. Als het vanuit provinciaal belang noodzakelijk is, maken we van deze bevoegdheid gebruik.

Op grond van de Wm zijn we verplicht om in de provinciale milieuverordening gebieden aan te wijzen en regels op te nemen om, met het oog op drinkwaterwinning, het grondwater te beschermen. Deze regels gaan over het vestigen van nieuwe bedrijven in de aangewezen gebieden en het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Daarnaast is in de milieuverordening een speciale regeling opgenomen die de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa garandeert.

De waterverordening en de milieuverordening zijn opgenomen in de Provinciale omgevingsverordening Drenthe (POV).

Watertoets

De watertoets beoogt water een belangrijkere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen te geven. Hoe de watertoets moet worden toegepast, is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Hierin zijn afspraken opgenomen over de betrokkenheid van de waterbeheerder, meestal het waterschap. Het waterschap neemt in het waterbeheerplan op hoe het de watertoets toepast. Wij vinden de watertoets een belangrijk instrument voor de communicatie tussen de waterschappen en de gemeenten. Wij dringen er bij de waterschappen op aan om ook de grondwaterbeschermingsaspecten rond grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening mee te nemen in de watertoets. Bij ruimtelijke plannen zien wij erop toe dat de provinciale belangen voldoende aandacht krijgen.

Stimulering en onderzoek

Het waterbeleid wordt grotendeels door andere partijen uitgevoerd. Daarom zijn het opzetten van en bijdragen aan relevant onderzoek en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van onze ambities belangrijke instrumenten voor ons.

Monitoring

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan het meten en registreren van relevante gegevens. Op basis van deze gegevens kunnen wij ons beleid monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen.

Gebiedsdossiers

Om het grondwater te beschermen, stellen wij in alle beschermingsgebieden gebiedsdossiers op, met daarin alle voor het gebied relevante informatie. Op basis van deze dossiers zoeken wij naar oplossingen voor bestaande risico's voor het grondwater. Ook bepalen we op basis hiervan de sturing en regie op toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Aan het gebiedsdossier wordt een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Bij het opstellen van de dossiers is een belangrijke rol weggelegd voor de waterleidingbedrijven en de gemeenten. Ook andere relevante partijen zullen bij de gebiedsdossiers worden betrokken.

6.2 Oppervlaktewaterkwantiteit 'De wateropgave'

6.2.1 Hoofdlijn van het beleid

Onze ambitie is het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Dit betekent een watersysteem dat op orde is om de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het watersysteem moet zodanig zijn ingericht dat risico's op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Daarmee vormt het watersysteem een belangrijk ordenend principe voor de ruimtelijke ordening in Drenthe. In 2027 dienen onze oppervlaktewaterlichamen te voldoen aan de doelen die voortvloeien uit de Europese KRW.

Om onze ambitie te kunnen bewerkstelligen, heeft het watersysteem meer ruimte nodig dan het nu heeft. We willen daarom de natuurlijke veerkracht van het watersysteem handhaven en waar nodig herstellen. De wateropgave realiseren wij grotendeels in de beekdalen. Voor de wateropgave per waterschap wordt verwezen naar de Waterbeheerplannen van de waterschappen.
Om de kans op overstromingen te beperken tot een aanvaardbaar risico, zijn op voorstel van de waterschappen normen voor regionale wateroverlast vastgesteld. Met de inrichting van waterbergingsgebieden zorgen we ervoor dat de kans op overstroming vanuit het hoofdsysteem beperkt blijft tot gemiddeld één keer per honderd jaar.

In 2015 willen we dat het watersysteem op orde is. Dat betekent:
- het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast;
- de regionale keringen voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen;
- alle aangewezen bergingsgebieden zijn gerealiseerd.

Daarnaast is er een strategie voor het oplossen van mogelijke toekomstige watertekorten opgesteld.

De uitvoering kan alleen in overeenstemming met ons worden verschoven naar een later tijdstip. Het verzoek tot uitstel moet onderbouwd zijn en voorzien van een nieuwe, haalbare planning. De risico's moeten beperkt zijn. Mogelijke redenen voor afwijking van de planning:
- De maatregelen kunnen aantoonbaar efficiënter worden uitgevoerd op een later tijdstip, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan andere projecten.
- Door problemen met grondverwerving kunnen de maatregelen niet voor 2015 gerealiseerd worden. De waterschappen brengen voor 2013 dergelijke knelpunten in beeld brengen In overleg met ons worden oplossingen gezocht.
- Er geen sprake is van een urgente wateropgave in bestaand stedelijk gebied. In dat geval moeten maatregelen uiterlijk in 2027 door gemeenten en waterschappen zijn uitgevoerd.

6.2.2 Beekdalen

Uit diverse studies blijkt dat de klimaatverandering in ons land gaat leiden tot een grotere hoeveelheid neerslag, vooral in de winterperiode. Dit regenwater moet zo veel mogelijk worden vastgehouden in de bovenstroomse gebieden. Dit voorkomt wateroverlast in de lager gelegen gebieden. Het bovenstrooms vasthouden van water heeft nog meer voordelen. Het vermindert de verdroging, verbetert de waterkwaliteit en leidt tot een grotere grondwatervoorraad. Bij het herstellen van beekdalen is er nadrukkelijk aandacht voor het verruimen van mogelijkheden voor wateropvang en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De beekdalen zijn aangegeven op de visiekaart (kaart 1, Visie 2020). In de beekdalen met een landbouwfunctie wordt gestreefd naar een goede waterkwaliteit en naar een waterhuishoudkundige inrichting die onder randvoorwaarden (zie paragraaf 6.2.3) op de landbouw is afgestemd. In perioden van intensieve neerslag kan in het beekdal, vanwege de natuurlijke lage ligging, wateroverlast worden verwacht. Door de klimaatverandering komt dit in de toekomst waarschijnlijk vaker voor. Bij het inrichten en beheren van het beekdal geldt dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op benedenstrooms gelegen gebieden. Ook moet de grondwatervoorraad onder het Drents Plateau in ieder geval behouden blijven. Voor de aanpak van maaivelddaling als gevolg van veenoxidatie wordt beleid ontwikkeld. Voor een beekdal met een natuurfunctie streven we naar het combineren van de natuur- en wateropgave.


Bij het (her)inrichten van een beekdal gaan beekherstel en maatregelen voor het vasthouden van het water hand in hand. Hierbij worden alle toegekende functies en het behouden en zo mogelijk versterken van de kernkwaliteiten betrokken. Zo willen we verschillende ambities en ontwikkelingen verenigen. Voor beekdalen met een landbouwfunctie kan bijvoorbeeld een relatief smalle zone (enkele tientallen meters tot 100 à 200 meter) als een 'winterbed' worden ingericht, wat jaarlijks kan overstromen. Inmiddels zijn hierover met de waterschappen afspraken gemaakt (zie kader).

Voor onderstaande beekdalen geldt het volgende:

- Oude Vaart, ter hoogte van Ansen (als onderdeel van het convenant Meppelerdiep): inrichting voor natuur en vasthouden van water om daarmee natuurgebieden te verbinden en de wateropgave in het stroomgebied van de Oude Vaart en de Wold Aa te realiseren.
- Het Hunzebeekdal: onderzoek naar de mogelijkheden van grondwaterwinning in combinatie met het vasthouden van water in relatie tot de landbouw- en natuurfunctie.
- Loodiep: onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw beekdal ten westen van Coevorden.

'Nee-tenzijbeleid'

In perioden van intensieve neerslag kan over de gehele lengte van een beekdal wateroverlast worden verwacht. Om de ruimte in het beekdal te behouden hebben we het 'Nee-tenzijbeleid'. Dit beleid geldt in alle beekdalen en gebieden die zijn aangeduid als 'beekdal' op kaart 9 (Oppervlaktewater).



Kaart 9. Oppervlaktewater

Het 'Nee-tenzijbeleid' betekent dat kapitaalintensieve functies zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het om woon- en werkgebieden en kapitaalintensieve vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, intensieve veehouderijen en kwekerijen. Nieuwe kapitaalintensieve functies zijn alleen toegestaan als aan vier voorwaarden is voldaan:

1. er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang;
2. er zijn geen alternatieven;
3. de functie vormt op de locatie geen feitelijke belemmering om in de toekomst de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten;
4. het negatieve effect op het watersysteem wordt in het plan gecompenseerd.

Maatwerk beekherstel en wateropgave

- Met waterschap Reest en Wieden hebben we in het convenant Meppelerdiep afspraken gemaakt om de wateropgave te realiseren.
- Waterschap Velt en Vecht lost de wateropgave deels op met waterbergingsgebieden en deels met 'winterbedden' langs beken, zoals de Aalder- en Westerstroom, de Sleenerstroom en het Schoonebeekerdiep.
- Waterschap Hunze en Aa's heeft in het project Waterdrager met de omgeving uitgewerkt hoe de gevolgen van de klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen in de bovenstroomse delen. Het waterschap ziet mogelijkheden om de wateropgave tot 2050 te realiseren binnen de EHS Drentsche Aa en Hunze. Verder wordt in het Hunzegebied het waterbergingsgebied (Tusschenwater) ingericht.
- In de benedenloop van het Peizerdiep richt waterschap Noorderzijlvest een waterbergingsgebied in, in combinatie met het inrichten van de EHS. Hiermee realiseert het waterschap al een groot deel van de wateropgave.

6.2.3 Functioneel waterbeheer

Functie-indeling van het landelijke gebied

Het dagelijkse of operationele waterbeheer wordt afgestemd op de aanwezige functies. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke veerkracht van het watersysteem. Er wordt geanticipeerd op de gevolgen van klimaatverandering.

Onze provincie is, met uitzondering van het bebouwde gebied, ingedeeld in gebieden met een hoofdfunctie (voor natuur en landbouw) en multifunctionele gebieden (zie kaart 1, Visie 2020). Hieronder wordt per type gebied aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten van belang zijn.

Gebieden met hoofdfunctie landbouw

Binnen de gebieden met hoofdfunctie landbouw staat de uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Dit betekent voor het watersysteem het volgende:

- De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw.
- Het hierbij behorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort. Afhankelijk van het grondgebruik realiseert het waterschap per peilvak het gewenste grondwaterregime.
- De beekdalen zijn als een aparte aanduiding op de kaart aangegeven. Deze aanduiding betekent een randvoorwaarden voor de onderliggende functie landbouw. De ruimte voor water moet behouden blijven, de waterhuishoudkundige inrichting mag niet leiden tot wateroverlast benedenstrooms en tot een vermindering van de grondwatervoorraad (zie paragraaf 6.2.2).
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken, is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering).
- De aanvoer van en beregening met oppervlaktewater is mogelijk. Hierbij geldt als voorwaarde dat dit technisch mogelijk moet zijn en moet passen binnen de huidige aanvoercapaciteit van de provincie.
- De doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit is per oppervlaktewaterlichaam vastgelegd onder de uitwerking van de Europese KRW (zie paragraaf 6.3.1).

Multifunctionele gebieden

In de multifunctionele gebieden (paragraaf 4.4) zijn meerdere functies van belang, zoals landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie. De onderlinge verhouding verschilt per gebied. Het waterbeleid richt zich op het versterken van de samenhang tussen de functies landbouw en natuur.

- De waterhuishouding is, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw, met instandhouding van de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag.
- Om het karakter van de laaggelegen grond niet aan te tasten, geven de waterschappen bij het bepalen van het optimum voor de waterhuishouding, voorrang aan een grondgebruik dat past bij een relatief nat grondwaterregime.
- De beekdalen zijn als een aparte aanduiding op de kaart aangegeven. Deze aanduiding betekent randvoorwaarden voor de onderliggende functie. De ruimte voor water moet behouden blijven en de waterhuishoudkundige inrichting mag niet leiden tot wateroverlast benedenstrooms en tot een vermindering van de grondwatervoorraad (zie paragraaf 6.2.2).
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken, is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering).
- De aanvoer van en de beregening met oppervlaktewater blijft beperkt tot de huidige mogelijkheden van het gebied.
- De doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit is per oppervlaktewaterlichaam vastgelegd op basis van de Europese KRW (zie paragraaf 6.3.1).

Gebieden met hoofdfunctie natuur

Binnen de gebieden met als hoofdfunctie natuur gaat het om het behouden, herstellen of ontwikkelen van natuurwaarden. Daarbij zijn ook aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang. Andere doeleinden zijn slechts aanvaardbaar zolang ze verenigbaar zijn met, of ten dienste staan van, de natuurdoelstelling.

- De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. Daarnaast is er een samenhang met ter plaatse voorkomende natuurlijke omstandigheden.
- De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de 'natuurlijke' waterhuishouding.
- Daar waar de aanduiding 'beekdal' over een natuurfunctie ligt, streven we naar het combineren van de groene opgave en de wateropgave. Bij beekdalherstel nemen we een deel van de wateropgave mee door extra water vast te houden in perioden met veel neerslag (zie paragraaf 6.2.2).
- Bij het bepalen van het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) in en rond natuurgebieden wordt ook bepaald in hoeverre een deel van de wateropgave in de natuurgebieden vastgehouden kan worden. Dit hangt onder andere af van de vastgestelde natuurdoelen. Als dit mogelijk is, wordt dit, na het doorlopen van het GGOR-proces als medegebruik vastgelegd in het bestemmingsplan.
- Wateraanvoer wordt beperkt tot de huidige mogelijkheden en wordt, indien mogelijk, verminderd.
- De doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit is per oppervlaktewaterlichaam vastgelegd op basis van de Europese KRW (zie paragraaf 6.3.1).

Scheepvaartkanalen

Vaarwegen kunnen onder normale omstandigheden veilig en zonder problemen bevaren worden door de schepen waarvoor ze zijn aangewezen. In het 'Beheerplan voor de scheepvaartkanalen' wordt de klassen-indeling van de kanalen en de daarbij gewenste inrichting aangegeven.

Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime

De waterschappen stemmen met behulp van het GGOR het waterbeheer af op de functies van een gebied en leggen dit vast. Zij doen dit in overleg met de betrokken partijen, per gebied en op basis van de zonering van het landelijke gebied (zie hierboven). In de Natura 2000-gebieden en de TOP-gebieden moet het GGOR in 2010 zijn vastgesteld en in 2015 de bijbehorende maatregelen klaar moeten zijn. Voor de overige gebieden geldt dat het GGOR in 2015 moet zijn vastgesteld en in 2030 moet zijn uitgevoerd. Gelet op de complexiteit van het vaststellen van het GGOR en het uitvoeren van de maatregelen, bieden we ruimte om in overleg van dit schema af te wijken. Als provincie coördineren wij en bewaken wij de procesgang voor het toepassen van het GGOR. Ook ondersteunen we het ontwikkelen van het modelinstrumentarium (MIPWA), gericht op het uitwerken van het GGOR.

Wij vinden dat maatregelen buiten de EHS niet zodanig mogen worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in de EHS negatief worden beïnvloed. Naast beïnvloeding van landbouw op natuur geldt het omgekeerde ook. De volgende stappen worden gezet indien bij herstelprojecten ongewenste vernatting zou kunnen optreden:

- voorkomen;
- ondervangen door technische maatregelen;
- ondervangen met behulp van kavelruil, aankoop van natuurontwikkelingsgebieden en bosuitbreiding;
- compenseren met geld en/of grond;
- indien schadecompensatie niet mogelijk is, of te duur blijkt te zijn, dan is bestuurlijke heroverweging van het hersteltempo, herstelwijze of natuurambitie nodig (indien dit past binnen de wettelijke mogelijkheden).

De waterschappen nemen in de keur nadere regels op, waarmee het vergunningstelsel voor lozingen en onttrekkingen van toepassing wordt verklaard op een (in het GGOR) nader te bepalen zone. Op grond van dit artikel kunnen vergunningaanvragen voor lozing uit drainage, naast de onttrekkingen uit het grond- en oppervlaktewater, mede op het effect op de grondwaterstand beoordeeld worden. Daarnaast kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van de waterhuishouding. Hiermee heeft het waterschap een instrument in handen om de GGOR te handhaven.

Maaivelddaling door veenoxidatie kan resulteren in ongeschikte waterhuishoudkundige condities voor de aanwezige functies. Daarnaast komt bij veenoxidatie een aanzienlijke hoeveelheid CO_2 en nitraat vrij (zie ook paragraaf 4.6). Wij willen het instrument GGOR mede inzetten om te komen tot maatregelen om de maaivelddaling door veenoxidatie te verminderen. Voorafgaand aan de waterbeheerplannen die de waterschappen in 2015 opstellen, willen we samen met de waterschappen een strategie voor de aanpak van de veenoxidatie hebben uitgewerkt.

6.2.4 Wateroverlast door extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden is het dagelijkse waterbeheer niet toereikend om wateroverlast te voorkomen. Er zijn daarom extra maatregelen nodig om de kans op inundatie tot een aanvaardbaar risico te beperken. We hanteren de volgende strategie:


1. Water wordt zo veel mogelijk vastgehouden in de bestaande natuurgebieden. Daar waar mogelijk wordt de wateropgave gecombineerd met de groene opgave (zie ook paragraaf 6.2.3).
2. De beekdalen worden ingericht voor het vasthouden van water, in combinatie met beekherstel (zie paragraaf 6.2.2).
3. Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, worden waterbergingsgebieden ingericht.
4. De regionale waterkeringen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm van eens in de honderd of tweehonderd jaar. Dit houdt in dat de waterkering niet mag falen bij een waterstand die optreedt bij die norm. Op dat moment is er nog niet direct sprake van overstroming. Dit moet grote schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomen.

De komende periode werken we aan een risicobeheerplan op grond van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's. Het doel is dit risicobeheerplan in 2015 als onderdeel van het regionaal waterplan op te nemen.


Typen wateroverlast

In de onderstaande afbeeldingen zijn verschillende typen wateroverlast aangegeven. De regionale wateroverlast is in deze afbeeldingen aangeduid als type 4. Afbeelding 1 geeft de situatie in de laaggelegen gebieden weer; afbeelding 2 de situatie op de hoger gelegen zandgronden.

Afbeelding 1: Oorzaken van wateroverlast in laaggelegen gebieden.



Afbeelding 2: Oorzaken van wateroverlast op de hogere gronden.



Toelichting typen wateroverlast

1. Waterschade in huis door bijvoorbeeld binnendringende neerslag of een gesprongen waterleiding.
2. Hoge grondwaterstanden in bijvoorbeeld kruipruimten en tuinen.
3. Overbelasting van het riool als gevolg van veel neerslag. Er komt water op straat te staan. Er kan ook rioolwater het huis binnendringen.
4. Overstroming vanuit regionaal oppervlaktewater. Oorzaak is hevige neerslag, waardoor waterlopen buiten de oevers treden.
5. Overstroming of het bezwijken van een regionale waterkering. Het gaat om waterkeringen langs het hoofdsysteem (bestaande uit kanalen en benedenlopen van beken).

Bron: Rapport 'Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van wateroverlastschade' (HKV 'Lijn in water', in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA en DG Water).

Normen Regionale Wateroverlast

In het ontwerp-Nationaal Waterplan zijn referentienormen opgenomen voor regionale wateroverlast. Daarbij is de toelaatbare inundatiekans per grondgebruiktype aangegeven. Wij nemen deze normen over. Voor beekdalen is geen norm voorgesteld: inundatie mag hier elk jaar plaatsvinden. De norm voor de Drentse beekdalen moet nog worden bepaald. In tabel 6.1 is per type grondgebruik de norm aangegeven, uitgedrukt in de kans op inundatie per zoveel jaar.

Functie	Grondgebruik	Toelaatbare inundatie kans (eens per zoveel jaar)
Landbouw	Grasland	1:10
	Akkerbouw	1:25
	Hoogwaardige land- en tuinbouw	1:50
	Glastuinbouw	1:50
Stedelijk	Bebouwd gebied	1:100
Natuur	Natuur	Geen norm, eventueel norm afstemmen op natuurdoeltype
Beekdalen		Nader te bepalen

Tabel 6.1: Normen regionale wateroverlast

Deze normering is bedoeld als een garantieniveau waaraan het watersysteem moet voldoen. Het waterschap kan op deze garantie worden aangesproken. De normen voor regionale wateroverlast zijn met de bijbehorende kaart vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening. In de verordening is naast de procedure voor het vaststellen van de normen ook een procedure voor het eventueel wijzigen van deze norm opgenomen.

De waterschappen maken, op basis van een gebiedsproces voorstellen voor de normering en voor bijbehorende maatregelen. Deze leggen ze voor aan gedeputeerde staten. Bij de beoordeling let gedeputeerde staten op:
- het voorkomen van afwenteling van wateroverlast op benedenstroomse gebieden;
- het voorkomen van het inrichten van nieuwe waterbergingsgebieden;
- de mate waarin wordt bijgedragen aan de toename van de grondwatervoorraad;
- de gevolgen voor huidige en toekomstige functies in het licht van het gewenste waterbeleid;
- de kosten.

Als de kans op inundatie groter is dan de norm, is er sprake van een ontoelaatbaar risico op wateroverlast. In dat geval moeten er maatregelen worden getroffen. In de gebieden waar momenteel niet aan de norm wordt voldaan, de zogenaamde knelpuntgebieden, treffen de waterschappen (landelijk gebied) en de gemeenten (stedelijk gebied) vóór 2015 maatregelen.

In gebieden waar (ruimschoots) aan de normen wordt voldaan, zijn uiteraard geen maatregelen nodig. In deze gebieden mag de waterhuishoudkundige inrichting niet actief worden verslechterd, tenzij dit in het kader van gebiedsprocessen door betrokken partijen als een gewenste ontwikkeling wordt beschouwd . Toename van de inundatiekans door autonome ontwikkelingen, zoals maaivelddaling en/of toenemende neerslag, wordt wel geaccepteerd. Hierdoor kan de actuele inundatiekans in de loop van de tijd dichter bij de norm komen te liggen. Als dit nadelige gevolgen voor de huidige functies heeft, gaan we samen met de betrokken partijen tot een oplossing zien te komen. Te denken valt aan compensatie of het inzetten van subsidies.

Voor de Hunze wordt onder onze leiding, samen met waterschap Hunze en Aa's, de begrenzing van het beekdal nader bepaald. Vervolgens wordt beslist of en welke maatregelen nodig zijn.

Hertoetsing normen
Iedere twaalf jaar, voor het eerst in 2015, gaan de waterschappen de normen hertoetsen aan de (nieuwe) inundatiefrequenties. De waterschappen in Drenthe voeren deze hertoetsen op gelijke wijze uit, zoals beschreven in het NBW-actueel. Zij maken hierbij een nieuwe afweging tussen inundatiekansen, normering en kosten voor maatregelen. Ook in de tussenliggende jaren kan een herziening van de normen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege gebiedsontwikkelingen.

Waterbergingsgebieden
Waterberging is het tijdelijk opslaan van grote hoeveelheden water. Deze maatregel wordt ingezet als wateroverlast voorkomen moet worden en alle andere maatregelen tekortschieten. De waterberging moet ervoor zorgen dat de kans op overstroming vanuit het hoofdsysteem (dit zijn de kanalen en benedenlopen van de beken) beperkt blijft tot gemiddeld één keer per honderd jaar (1:100 jaar).

Voor waterberging worden gebieden aangewezen en ingericht zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet. Er zijn twee soorten waterbergingsgebieden:
- gebieden die rechtstreeks aan het hoofdsysteem zijn gekoppeld en meebewegen met het oppervlaktewaterpeil;
- gebieden die als 'noodoplossingen' worden ingezet wanneer andere maatregelen niet meer toereikend zijn.

De gebieden Tusschenwater, Peize en Roden-Norg zijn geheel of gedeeltelijk 'meebewegende' bergingsgebieden.

De waterbergingsgebieden in onze provincie zijn aangegeven op kaart 9 (Oppervlaktewater). Deze gebieden zijn van provinciaal belang[8]. De waterschappen zorgen ervoor dat alle aangewezen waterbergingsgebieden in 2015 zijn aangelegd. Wij streven ernaar dat in de toekomst de hoofdfunctie in de bergingsgebieden langjarig gehandhaafd blijft. Daarom worden de inrichtingsmaatregelen op de aanwezige hoofdfunctie afgestemd.
De gemeenten nemen de waterbergingsgebieden op in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Waterberging wordt daarbij opgenomen als dubbelbestemming op de hoofdfunctie. Voor de waterbergingsgebieden is de nadeelcompensatieregeling, zoals door de waterschappen is vastgesteld van kracht.

Toekomstige ontwikkelingen
Het is niet uit te sluiten dat, als gevolg van klimaatverandering, op termijn meer bergingscapaciteit noodzakelijk is. Wij laten daarom onderzoek doen naar de noodzaak en mogelijke locaties voor toekomstige bergingsgebieden.

Voor het selecteren van nieuwe bergingsgebieden gelden de volgende criteria:
- Het bergend vermogen is voldoende om onevenredige schade in een groot gebied te voorkomen.
- De bergingsgebieden zijn gesitueerd tegen of bij het hoofdwatersysteem (kanalen en benedenlopen van beken), zodat de gebieden snel gevuld kunnen worden. Dit stelt ook eisen aan de aanvoercapaciteit van de watergang.
- Functie's worden gecombineerd. Natte natuurgebieden en landbouwgebieden (grasland) lenen zich in principe het beste voor waterberging. Combinaties met andere functies sluiten we niet uit.
- Inrichtingskosten zijn zo laag mogelijk.
- Gebieden met veel bebouwing en/of infrastructuur met het oog op de hoge beschermingskosten worden zo veel mogelijk vermeden. Aanwezige bebouwing en/of infrastructuur moet bij voorkeur geclusterd of relatief hooggelegen zijn.
- Aanleggen van hoge kaden ter bescherming van aanwezige bebouwing wordt zo veel mogelijk vermeden om de leefbaarheid niet aan te tasten.

[8] Voor Noord-Drenthe zijn de bergingsgebieden uit POP II overgenomen. Voor Zuid-Drenthe gelden de waterbergingsgebieden zoals aangewezen in de deelstructuurvisie 'De aanwijzing van waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe'.

Regionale waterkeringen

Regionale waterkeringen moeten grote schade of maatschappelijke ontwrichting voorkomen bij een waterstand die één keer per honderd jaar voorkomt. De regionale waterkeringen en de veiligheidsnormen hiervoor zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsvergunning. Voor alle regionale waterkeringen hebben gedeputeerde staten maatgevende hoogwaterstanden vastgesteld. Deze worden indien nodig om de zes jaar aangepast. Vanwege verschillende onderzoeksresultaten worden de maatgevende hoogwaterstanden bij de Drentsche Hoofdvaart nog nader onderzocht.

De waterschappen zorgen ervoor dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2013 zijn getoetst. Voor de keringen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, moeten uiterlijk in 2015 maatregelen getroffen zijn. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld doordat de opgave te groot is of omdat het efficiënter is de uitvoering te koppelen aan andere werkzaamheden, moet er in 2015 een plan van aanpak voor uitvoering gereed zijn. De waterschappen brengen jaarlijks via de bestuursrapportage verslag uit aan gedeputeerde staten over de voortgang.

Naast regionale zijn er ook lokale waterkeringen. Deze worden door de waterschappen genormeerd en beheerd. Voor deze keringen geldt geen rapportageplicht.

Voor hoogwater is een apart draaiboek opgesteld om de taken van de diverse beheerders goed te coördineren. Zo kan adequaat worden ingegrepen.

Samen met de provincie Groningen gaan via een quick scan vaststellen of de gewenste normen voor veiligheid in de Groningse kanalen haalbaar zijn. Er komen maatregelen om deze normen te realiseren.

6.2.5 Watertekort

Maatregelen in het watersysteem

Ons leidende principe om in tijden van droogte watertekorten te voorkomen, is het vasthouden van water. De waterschappen nemen in hun waterbeheerplannen maatregelen op die gericht zijn op het conserveren van water op de plateaus. Dit kan worden bereikt door de waterlopen ondieper en breder aan te leggen. Hierdoor blijft het waterpeil van het oppervlaktewater gelijk, maar in droge perioden zakt het water minder ver uit en blijft er meer water in het gebied achter. Op het plateau heeft deze maatregel alleen een lokaal effect. Het opzetten van peilen in de beekdalen heeft een groter effect, omdat daardoor ook de grondwaterstanden in het aan het beekdal gekoppelde watersysteem stijgen. Met deze maatregel kan ook de grondwatervoorraad worden aangevuld (zie paragraaf 6.4.2). Om deze aanpassing van de waterlopen te kunnen realiseren, stellen we een gebiedsgerichte aanpak voor.

Voor anti-verdrogingsbeleid voor natuurgebieden verwijzen we naar paragraaf 6.4.3.

Wateraanvoer

Als er in onze provincie niet genoeg water aanwezig is voor de verschillende functies, laten we water aanvoeren vanuit de Vecht en het IJsselmeer. Voor deze aanvoer hebben we een waterakkoord afgesloten met het Rijk, andere provincies en waterschappen. In dit waterakkoord zijn op basis van de nationale verdringingsreeks afspraken gemaakt over de verdeling van het water. Omdat de nationale verdringingsreeks kortgeleden is gewijzigd (figuur 6.2), moet het waterakkoord hierop worden aangepast. Dit geldt ook voor de afspraken die voor Noord-Nederland zijn gemaakt over de waterverdeling vanuit het IJsselmeer. Deze afspraken gaan over de prioriteiten in de categorieën 3 en 4, en zijn vastgelegd in de POV.

In noordelijk verband gaan we samen met de waterschappen onderzoeken wat de invloed van het klimaat is op de toekomstige watertekorten. We stellen een strategie vast om hierop adequaat te reageren. We sluiten hierbij aan bij landelijke onderzoeken.

De Nationale Verdringingsreeks

Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3	Categorie 4
Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade	*Nutsvoorzieningen*	*Kleinschalig hoogwaardig gebruik*	*Overige belangen (economische afweging, ook voor natuur)*
1. Stabiliteit van waterkering 2. klinkenzetting (veen en hoogveen) 3. natuur (gebonden aan bodemgesteldheid)	1. drinkwatervoorziening 2. energievoorziening	- tijdelijke beregening - kapitaalintensieve gewassen - proceswater	- scheepvaart - landbouw - natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt) - industrie - waterrecreatie - binnenvisserij
GAAT VOOR →	GAAT VOOR →	GAAT VOOR →	


Binnen de categorieën 1 en 2 is een prioriteitsvolgorde. Binnen de categorieën 3 en 4 vindt onderlinge prioritering plaats gericht op zo min mogelijk economische en maatschappelijke schade.

Figuur 6.2 Verdringingsreeks nationaal Waterplan

6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit

6.3.1 Oppervlaktewaterlichamen

In 2027 moeten de oppervlaktewaterlichamen in Drenthe voldoen aan de kwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese KRW. Deze doelen zijn vastgelegd in bijlage 6. De periode tot 2027 wordt benut om de hiervoor benodigde maatregelen gefaseerd uit te voeren. De oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen zijn opgenomen op kaart 10 (KRW).



Kaart 10. Kaderrichtlijn water

De KRW maakt onderscheid tussen ecologische en chemische waterkwaliteitsdoelen. Er zijn ecologische doelen voor beken, meren en kanalen.

Voor de beken:
- een inrichting die beter gericht is op de stromingsprocessen;
- een meer natuurlijke inrichting van de oevers;
- het opheffen van knelpunten voor migratie van vissen;
- de mogelijkheid voor beken om te kunnen overstromen.

Voor de meren:
- een natuurlijker peilbeheer;
- meer natuurlijke oevers met overstromingsvlaktes;
- helder, plantenrijk water met voldoende paai- en opgroeiplaatsen voor vis.

Voor de kanalen:
- een natuurvriendelijker inrichting;
- betere mogelijkheden voor vismigratie.

Het bereiken van de ecologische doelen (het zogenaamde Goed Ecologisch Potentieel) mag door ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe functies niet onmogelijk worden gemaakt. Ook mag de aanwezige situatie niet zodanig verslechteren dat het desbetreffende water in een lagere beoordelingklasse terechtkomt (stand-still vereiste).

Alle oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de fysisch-chemische milieukwaliteitsnormen, zoals beschreven in bijlage 6. Ook moeten de oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de normen die zijn beschreven in de AMvB Kwaliteitseisen en monitoring.

De overige wateren moeten met hun waterkwaliteit de vastgelegde doelstellingen voor waterlichamen ondersteunen. Het water moet minimaal voldoen aan de normen van de AMvB Kwaliteitseisen en monitoring.

Wij zijn eindverantwoordelijk voor de KRW-doelstellingen. De waterschappen voeren de benodigde maatregelen uit.

6.3.2 Zwemwaterkwaliteit

Op grond van de KRW hebben we zwemwaterlocaties aangewezen (zie kaart 10). De waterschappen stellen op grond van de EU-zwemwaterrichtlijn (2006) voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op. Hierin worden onder meer de mogelijke vervuilingsbronnen en benodigde maatregelen beschreven. Verwacht wordt dat deze profielen niet leiden tot extra maatregelen. Ook verwachten wij dat de vastgestelde KRW-maatregelen voldoende bijdragen aan de zwemwaterkwaliteit.

De waterschappen controleren in het badseizoen tweewekelijks de kwaliteit van het zwemwater. Wij inspecteren de zwemwateren op hygiëne en veiligheid. De resultaten van deze metingen gebruiken we om zonodig een negatief zwemadvies of zwemverbod af te geven.

6.3.3 Diffuse bronnen

Het water kan ook vervuild raken door stoffen uit uiteenlopende bronnen. De aanpak van deze 'diffuse bronnen' is voornamelijk een taak van het Rijk. Tot de aan te pakken stoffen behoren onder andere nutriënten, emissies van metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, gewasbeschermings- en biocidenmiddelen en (dier)geneesmiddelen. De aanpak hiervan is vastgelegd in het nationale 'Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging 2007'.

In aanvulling op het nationale beleid, zetten wij het stimuleringsproject 'Duurzaam boer blijven in Drenthe' voort. Verder ondersteunen we gebiedsgerichte pilots die gericht zijn op het terugdringen van diffuse belasting van zowel grond- als oppervlaktewater.

6.3.4 Waterbodems

Op grond van de Waterwet maakt het beheer van de waterbodem vanaf 2010 integraal onderdeel uit van het beheer van het watersysteem. De waterschappen zijn dan als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit, het beheer en de sanering van de waterbodem van regionale wateren.

Waterbodemsanering

Bij de nieuwe, integrale Waterwet worden ingrepen in de bodem niet meer op zichzelf beschouwd. Of een waterbodem moet worden gesaneerd, is niet alleen meer afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit. Waterbodemsanering is pas noodzakelijk wanneer de verontreiniging het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in de weg staat. Daarnaast blijft het noodzakelijk om via regulier onderhoud de watergangen op orde te houden. Het integrale beheer van watersystemen vraagt van waterschappen een andere rol bij de aanpak van waterbodems. Zij moeten hieraan zoveel mogelijk invulling geven via lokale afspraken met de gemeenten en eventueel de provincie.

Baggerspecie

Vrijkomend baggerspecie moet zo mogelijk worden hergebruikt. Het is onze taak om voldoende en verantwoorde mogelijkheden voor hergebruik te creëren. De kaders voor hergebruik (inclusief verspreiding op de kant) zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Wij faciliteren waterschappen en gemeenten bij de invoering van dit Besluit, onder andere door bodemfunctieklassenkaarten te laten opstellen. Als baggerspecie niet direct toepasbaar is, moet de beheerder tijdelijke depots inrichten. Na ontwatering kan de baggerspecie vanuit de tijdelijke depots definitief worden verwerkt.

6.4 Grondwater

6.4.1 Hoofdlijn van het beleid


- Onze ambitie is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur. Ons grondwaterbeheer gaat uit van de kansen die de waarde van het grondwater biedt.
- Wij streven naar een zo groot mogelijke voorraad grondwater onder het Drents Plateau. Dit kan gebruikt worden voor grondwaterafhankelijke functies, de drinkwatervoorziening en economische ontwikkelingen.
- De grondwaterkwaliteitdoelen voor de grondwaterlichamen moeten in 2027 behaald zijn. Deze doelen zijn vastgesteld op grond van de Europese KRW.
- Wij stellen de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig.
- Onder voorwaarden stellen wij grondwater beschikbaar voor drink- en industriewater en warmte- en koudeopslag.
- Voor de verdroogde natuurgebieden concentreren wij ons tot 2015 op acht TOP-gebieden. Wij streven uiteindelijk naar een volledig herstel.

6.4.2 Onze innovatieve grondwatervisie 'De waterfabriek van Drenthe'

Onze grondwatervisie (zie paragraaf 4.3.2) wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Daarbij maken we een onderscheid tussen laagdynamische functies in het landelijk gebied en hoogdynamische functies in het stedelijk gebied. In het landelijk gebied gaat het over het aanvullen van het grondwater, de grondwaterwinning voor drinkwater en de watervoorziening voor landbouw en natuur. In stedelijk gebied speelt het benutten van grondwater voor economische doeleinden en energietoepassingen.

Inzijggebieden

Het hart van het Drents Plateau en de Hondsrug zijn op kaart 11 aangeduid als inzijggebieden. In deze gebieden houden we oppervlaktewater vast, om een zo groot mogelijke voorraad grondwater op te bouwen. Hiervoor zijn twee aspecten van belang: het peil in de beekdalen en de infiltratie van regenwater. Een hoger peil in de beekdalen leidt tot hogere grondwaterstanden op het Drents Plateau en daarmee tot een grotere grondwatervoorraad. Doordat de grondlagen onder de Hondsrug scheef gesteld zijn, kan het neerslagwater makkelijk tot grote diepte infiltreren. Voor de inzijggebieden is het belangrijk dat het verhard oppervlak niet toeneemt en dat er maatregelen worden genomen om de infiltratie van neerslag te bevorderen.



Kaart 11. Grondwater

Het water uit het inzijggebied Drents Plateau komt vooral ten goede aan de natuur in de beekdalen (via het opkwellend grondwater) en aan de landbouwgebieden (tegengaan van droogteschade). Het benutten van grondwater uit dit inzijggebied voor drinkwater kan alleen langs de randen van het Drents Plateau (de precieze locatie moet nog worden bepaald). Het inzijggebied op de Hondsrug is van belang voor de natuur en de grondwaterwinning in het Hunzedal.

Naast de hoeveelheid grondwater is ook de kwaliteit van het grondwater, en het beschermen daarvan, van belang. Deze kwaliteit kan bedreigd worden door stoffen die met infiltrerend grondwater worden meegevoerd. In het landelijk gebied zijn dat vooral gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw. In stedelijk gebied gaat het om verontreiniging via infiltrerend regenwater. Verder wordt de grondwaterkwaliteit bedreigd door de bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen.

In de komende periode gaan we de invulling van de inzijggebieden verder uitwerken. Daarbij gaat het ook om wat de inzijggebieden betekenen voor de bestaande en mogelijke toekomstige functies. Hierbij moeten we ook antwoord geven op de vraag hoeveel extra water voor de desbetreffende functies beschikbaar kan komen.

Wateroogstgebied Hunze

Vanuit het inzijggebied op de Hondrug stroomt het water naar het Hunzedal. In het benedenstroomse gedeelte van het Hunzedal wordt op meerdere locaties grondwater gewonnen voor drinkwater. Onderzoek in het project Tusschenwater heeft aangetoond dat er meer grondwater kan worden gewonnen als het gebied wordt ingericht als moerasgebied. De effecten van de grondwaterwinning worden gecompenseerd door extra infiltratie van oppervlaktewater. Wij denken een dergelijk systeem op grotere schaal te kunnen toepassen. Voor het Hunzedal willen we onderzoeken of en in welke mate de waterwinning kan worden vergroot door het wijzigen van functies of door andere vormen van landbouw.

Het Hunzedal is niet alleen geschikt voor het winnen van grondwater, maar ook voor het vasthouden van water voor andere functies. Hierbij denken we vooral aan het vasthouden van water dat in periodes van droogte beschikbaar kan worden gesteld aan de landbouw. Uit de klimaatscenario's blijkt dat vooral de Veenkoloniën steeds vaker te maken gaan krijgen met droogte. Onderzoek moet aantonen hoeveel water in het Hunzedal kan worden vastgehouden en in hoeverre de landbouw in het aangrenzende (veenkoloniale) landbouwgebied hiervan kan profiteren. Hierbij wordt ook een relatie gelegd met de aanpak van veenoxidatie. Hoe de watervoorziening van de Veenkoloniën in de toekomst georganiseerd moet worden en welke rol het Hunzedal daarbij kan spelen, gaan we uitwerken in een integraal plan.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in stedelijk gebied

Voor Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel zetten we in op het benutten van grondwater voor economische activiteiten. De economische ontwikkeling van de steden kan worden versterkt door de levering van warmte en koude uit grondwater (warmte-koudeopslag, WKO) en waterkwaliteit op maat. Het stedelijk gebied in Noord-Drenthe leent zich bij uitstek voor grootschalige toepassing van WKO. Het gebied lijkt, vanwege mogelijke effecten op de natuur, minder geschikt voor grootschalig gebruik van grondwater voor bedrijfseconomische activiteiten.

De toename van het aantal WKO-installaties vraagt om een goede onderlinge afstemming. WKO-installaties kunnen elkaar, maar ook bestaande grondwaterwinningen beïnvloeden. Wij stimuleren dat gemeenten masterplannen WKO gaan opstellen voor de ondergrond in de grote kernen (zie ook paragraaf 4.6).

6.4.3 Verdrogingsbestrijding (TOP-gebieden natuur)

Voor het behalen van de natuurdoelen, is de verdroging van de natuurgebieden een van de belangrijkste knelpunten. We streven naar volledig herstel van de verdroogde natuurgebieden (circa 24.000 hectare). Op basis van het advies van de Taskforce Verdroging concentreren we ons tot 2015 op de aanpak van de verdroging in acht TOP-gebieden.In tabel 6.2 is per gebied de doelstelling geformuleerd. We streven bij de aanpak van de verdroging naar synergie door WB21- en KRW-doelen mee te nemen.

Verdroogd gebied	Doelstelling 2015	Relatie met natuur en KRW
Fochteloërveen	geen verdroging	EHS, N2000
Drentsche Aa	geen verdroging	EHS, N2000 en KRW
Elperstroom	matig verdroogd	EHS, N2000 (urgent) en KRW
Drents Friese Wold en Leggelderveld	matig verdroogd	EHS, N2000
Dwingelderveld	matig verdroogd	EHS, N2000
Bargerveen	matig verdroogd	EHS, N2000 (urgent) en KRW
Peizerdiep	geen verdroging	EHS en KRW
Reest	matig verdroogd	EHS, N2000 en KRW

Tabel 6.2 Doelstellingen TOP-gebieden

De aanpak moet ertoe leiden dat in drie van de acht TOP-gebieden de verdroging in 2015 is opgelost. In de overige vijf gebieden moet de situatie aanzienlijk verbeterd zijn (van ernstig naar matig verdroogd). In deze gebieden hangen verdergaande maatregelen af van functiewijzigingen of hebben de maatregelen meer tijd en middelen nodig. De overige verdroogde gebieden in Drenthe komen na 2015 aan bod.

6.4.4 Grondwaterkwaliteit (KRW)

In bijlage 6 zijn op grond van de Europese KRW de doelen en maatregelen voor de grondwaterlichamen vastgelegd. De grondwaterlichamen zijn weergegeven op kaart 10 (KRW).

De grondwaterlichamen moeten voldoen aan de goede chemische en kwantitatieve toestand. Om de toestand te kunnen beoordelen, is een KRW-meetnet ingericht. Elke zes jaar moet de huidige toestand én de trend op basis van de meetgegevens worden beschreven.

De toestand van het grondwaterlichaam mag het behalen van oppervlaktewaterdoelen en het realiseren van grondwaterafhankelijke ecosystemen niet in de weg staan. Uit de grondwaterlichamen wordt op diverse locaties water onttrokken voor menselijke consumptie. Daarom moeten ze zo goed worden beschermd dat op termijn het niveau van de waterzuivering omlaag kan. Dit wordt beoordeeld op de plekken waar daadwerkelijk water wordt onttrokken.

De oppervlaktewaterlichamen waaruit water wordt gewonnen voor drinkwater, zijn opgenomen in het landelijk register voor beschermde gebieden. Ook alle vergunde winningen groter dan 240 m³/dag op basis van de Grondwaterwet zijn in dit register opgenomen. Het belang van grond- en oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding komt ook tot uitdrukking in de KRW. Daarin staat dat de waterkwaliteit niet mag verslechteren, zodat op termijn minder zuivering nodig is (artikel 7.3). Wij zijn ook op basis van de Wm gehouden aan het beschermen van de grondwaterkwaliteit (zie paragraaf 6.4.5).

De KRW richt zich ook op gebieden waarin het grondwater zo laag staat dat de ecologie er schade van ondervindt. Daarbij wordt gekeken naar de Natura 2000-gebieden, waarvan Drenthe er veertien telt. Acht van deze veertien gebieden zijn grondwaterafhankelijk. In een deel van deze gebieden zijn de afgelopen jaren al maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. Dat heeft nog niet geleid tot de gewenste eindsituatie. In zes gebieden is de grondwaterstand te laag om de gewenste Natura 2000-doelen te kunnen behalen (zie paragraaf 6.4.3).

Om de KRW-doelen haalbaar en betaalbaar te houden, worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd tot 2027. Het gaat deels om generieke maatregelen (vooral gericht op mest en gewasbeschermingsmiddelen) en deels om aanvullende regionale maatregelen. De regionale maatregelen omvatten:

- beschermingsmaatregelen voor grondwaterbeschermingsgebieden (zie paragraaf 6.1.3 en 6.4.5);
- verdrogingsbestrijding in Natura 2000-gebieden (zie paragraaf 6.4.3);
- gebiedsgerichte pilots diffuse belasting (zie paragraaf 6.3.3).

6.4.5 Grondwaterbescherming

De bescherming van het grondwater is neergelegd in verschillende wetten, waaronder de wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet Bodembescherming. Daarnaast geven de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn aanwijzingen voor het provinciale beleid. Vaak is de verantwoordelijkheid voor deze bescherming gekoppeld aan het gebruik van het grondwater.

Vanwege de drinkwaterwinning zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater. Daarom hebben we, bovenop het generieke beleid voor de bescherming van het grondwater, aanvullend provinciaal beleid geformuleerd. De drie belangrijkste grondslagen daarvoor zijn:

- POV:
  deze verordening kan worden gezien als de basis van ons grondwaterbeschermingsbeleid. In de verordening staat welke activiteiten niet zijn toegestaan in de grondwaterbeschermingsgebieden en de voorwaarden voor overige activiteiten;
- Ruimtelijke bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden:
  de voorkeur gaat uit naar functies die bijdragen aan de grondwaterkwaliteit. We zetten instrumenten in om deze functies te bevorderen;
- Maatwerk per grondwaterbeschermingsgebied in de vorm van gebiedsdossiers:
  de gebiedsdossiers geven de mogelijkheid om bestaande risico's voor de grondwaterkwaliteit te minimaliseren met een maatregelenpakket. Of deze dossiers kunnen dienen als toetsingskader voor nieuwe functies en activiteiten, moet in afwachting van landelijke ontwikkelingen nog blijken.

Hieronder lichten we deze drie grondslagen verder toe.

Provinciale omgevingsverordening

In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor de openbare drinkwatervoorziening (zie kaart 11). Rondom deze winlocaties hebben we beschermingsgebieden aangewezen in de POV. Daarbij zijn we uitgegaan van de kwetsbaarheid van de gebieden. We maken een onderscheid tussen kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. De meest kwetsbare gebieden hebben de meeste bescherming gekregen, qua omvang en maatregelen. In de POV is deze indeling nader onderbouwd en zijn de bijpassende beschermingsmaatregelen opgenomen.

De bescherming richt zich op het weren van activiteiten en stoffen die de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden. Bij het bepalen van deze activiteiten en stoffen, zijn de relevante belanghebbende partijen nauw betrokken geweest, zoals de waterleidingbedrijven. Ook is gebruik gemaakt van het model voor de grondwaterbescherming in de provinciale milieuverordening. Dit model is in interprovinciaal overleg ontwikkeld.

Een beschermingsgebied is opgebouwd uit verschillende zones. Dit zijn:

- waterwingebieden;
- grondwaterbeschermingsgebieden;
- gebieden tegen fysische bodemaantasting;
- verbodzones diepe boringen;
- grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa.

In tabel 6.3 is een indeling van de 18 beschermingsgebieden weergegeven (kaart 11).

Grondwaterlichaam	Naam	Indeling gebied	Kwetsbaarheid
Zand Rijn-Oost	Holtien	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Zuidwolde	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Hoogeveen	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (50m)	niet kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Ruinerwold	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	minder kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Kruidhaars	Waterwingebied, gebied tegen fysische bodemaantasting	minder kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Havelterberg	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Beilen	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Dalen	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Leggeloo	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Valtherbos	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Oost	Noordbargeres	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Rijn-Noord	Nietap	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en verbodzone diepe boringen (15m)	minder kwetsbaar
Zand Eems	Assen	Waterwingebied, verbodzone diepe boringen (15m)	niet kwetsbaar
Zand Eems	Annen / Breevenen	Waterwingebied, gebied tegen fysische bodemaantasting	niet kwetsbaar
Zand Eems	De Groeve	Waterwingebied, gebied tegen fysische bodemaantasting	minder kwetsbaar
Zand Eems	Gasselte	Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied	kwetsbaar
Zand Eems	Onnen / De Punt	Waterwingebied, gebied tegen fysische bodemaantasting	minder kwetsbaar
R5 Beek op zand	Drentsche Aa	grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa, oppervlaktewaterwinning	kwetsbaar

Tabel 6.3 Indeling grondwaterbeschermingsgebieden

Ruimtelijke bescherming[9]

Het is cruciaal dat het grondwater binnen de grondwaterbeschermingsgebieden niet verontreinigd raakt. Via het ruimtelijke ordeningsbeleid kan het risico op verontreiniging door grondwaterbelastende functies worden verkleind. Het ordeningsbeleid moet:

1. Ruimtelijke functies bevorderen die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater.
2. Voorwaarden stellen aan ruimtelijke functies om het risico op grondwaterverontreiniging te verkleinen.
3. Functies weren die een risico op grondwaterverontreiniging met zich meebrengen. Deze functies mogen alleen worden toegelaten als alternatieven ontbreken en als er zwaarwegende maatschappelijke argumenten voor zijn ('nee-tenzijbeleid'). Het gaat daarbij in elk geval om de volgende functies:
   - nieuwe infrastructurele werken;
   - woningbouwontwikkelingen;
   - grootschalige recreatieve ontwikkelingen;
4. Functies verbieden die een te groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater:
   - industriële ontwikkelingen en/of nieuwe bedrijventerreinen;
   - nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing van as plaatsvindt;
   - WKO-installaties

Wij zien toe op het verankeren van grondwaterbeschermingsgebieden in ruimtelijke plannen. Grondwaterbeschermingsgebieden worden daarom bij ruimtelijke ontwikkelingen aangemerkt als een provinciaal belang.

Gebiedsdossiers

Voor de beschermingszones gaan we uit van een risicogerichte benadering. Dit betekent dat het beschermingsniveau wordt bepaald door de kwetsbaarheid van het gebied en de aard en omvang van de activiteiten en functies. Uit een risico-inventarisatie in onze grondwaterbeschermingsgebieden bleek dat het goed mogelijk is om per gebied een inschatting te maken van de feitelijke risico's. Deze risicoanalyse kan als basis dienen om per gebied de bestaande risico's te verminderen. Dit betekent dus maatwerk per gebied.

Wij gaan voor alle 18 gebieden gebiedsdossiers aanleggen (2009-2010). In een gebiedsdossier wordt informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit op de plaats van de winning. Op basis hiervan kunnen effectieve maatregelen worden ontwikkeld die gericht zijn op preventie en risicobeheersing. Deze maatregelen kunnen worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Hiermee vult het gebiedsdossier het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid aan en geeft het invulling aan de KRW-doelstelling voor drinkwater.

De gebiedsdossiers worden ontwikkeld samen met betrokken partijen zoals de waterleidingbedrijven, de gemeenten, de waterschappen en andere doelgroepen. Het aanleggen van de gebiedsdossiers leidt tot een gemeenschappelijk inzicht in de factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van het onttrokken grondwater en in de feitelijke bedreigingen van die kwaliteit.

6.4.6 Grondwateronttrekkingen

Openbare drinkwatervoorziening

Wij hebben de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stellen deze bronnen beschikbaar. Wij hebben aan alle lokaties van bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening de functie 'grondwater voor de bereiding van drinkwater' toegekend. Dit geldt ook voor een aantal gebieden met potentie voor toekomstige drinkwaterwinning (zie kaart 11).

[9] *Het inname punt voor de drinkwaterbereiding uit de Drentsche Aa ligt in Groningen. Een deel van het wingebied en het grondwaterbeschermingsgebied ligt in Drenthe.*

Voor de drinkwatervoorziening wordt grondwater gebruikt, omdat grondwater de beste grondstof is en tegen relatief lage kosten geschikt kan worden gemaakt voor drinkwater. Bij de inrichting van een grondwaterwinning staat de duurzaamheid van de winning voorop. We geven hierbij de voorkeur aan een integrale benadering. Daarbij moeten de effecten op de omgeving geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door het oppervlaktewaterbeheer aan te passen.

Beoordeling vergunningen

Wij beoordelen de aanvragen voor een vergunning voor grondwateronttrekking. Aanvragen voor gebieden die al de aanduiding 'grondwater voor de bereiding van drinkwater' hebben, verdienen de voorkeur.
De aanvrager kan een alternatieve locatie aanvragen die aansluit bij onze innovatieve grondwatervisie (zie paragraaf 6.4.2). Verder letten we op de volgende aspecten:

- De aanvraag is noodzakelijk voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening.
- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren, zijn maximaal benut.
- Mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking zijn onderzocht.
- De waterhuishoudkundige situatie is zodanig aangepast dat de effecten van de winning op de omgeving mimimaal zijn, of er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd.
- De drinkwaterwinning wordt, zo mogelijk, gecombineerd met één of meer andere functies.

Bij aanvragen voor uitbreiding van de vergunningcapaciteit, bekijken we altijd het effect van de totale winning en de effecten van de winningen in de omgeving.

Strategische grondwaterwinningen

In de gebieden die op kaart 11 globaal zijn aangeduid als 'strategische grondwaterwinning', kan een vergunning worden aangevraagd voor een strategische reservering voor een drinkwatervoorziening.
Bij het beoordelen van een aanvraag hiervoor, kijken we naar de volgende aspecten:

- De reservering is bedoeld als strategische reserve voor het geval er zich een calamiteit voordoet bij één van de bestaande grondwaterwinningen.
- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht. De mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren, zijn maximaal benut.

In de vergunning vermelden we dat de daadwerkelijke onttrekking pas mogelijk is na schriftelijke toestemming van gedeputeerde staten. Het waterleidingbedrijf moet de noodzaak voor de grondwaterwinning aantonen.

Er kan alleen een aanvraag worden ingediend voor de locaties Assen-West, Kastelen Akkers en Darperweiden.

- Assen-West: er kan een gespreid puttenveld komen op de locatie van de golfbaan. Ook is een aanvraag mogelijk voor een grondwaterwinning van maximaal 1 miljoen m^3 per jaar, als alternatief voor een deel van de grondwateronttrekking in Assen-Oost.
- Kastelen Akkers: er kan een gespreid puttenveld komen ten westen van Hunze tussen de huidige grondwaterwinning De Groeve en Annen.
- Darperweiden: er kan een puttenveld komen tussen de Drentsche Hoofdvaart en de Oude Vaart, waarbij rekening wordt gehouden met een functiecombinatie met waterberging.

Industriewater

We stellen ook grondwater beschikbaar voor hoogwaardig gebruik in de industrie. De totale onttrekking op een bedrijventerrein mag echter geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. Wij stimuleren ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot het hergebruiken van onttrokken water. Zowel binnen een bedrijf als tussen bedrijven onderling.

Wij beoordelen de aanvragen voor een vergunning boven een capaciteit van 150.000 m³ per jaar. (Voor aanvragen beneden de 150.000 m³ per jaar is het waterschap bevoegd gezag.) Wij letten op de volgende aspecten:

- De gevraagde vergunning is noodzakelijk.
- De gevolgen voor andere belangen, waaronder de gevolgen voor verdroging, zijn goed in beeld gebracht.
- De mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren, zijn maximaal benut.
- Mogelijke alternatieve bronnen voor de onttrekking, mogelijkheden om milieueffecten te beperken en eventuele aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn maximaal benut. Binnen het bedrijf wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk (grond)waterverbruik per productie-eenheid.
- Bij grote onttrekkingen: er is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking of voor het bedrijf. Ook de mogelijkheid van levering van water op maat door derden is in beeld gebracht.
- De (resterende) mogelijkheden voor andere bedrijven om op hetzelfde bedrijventerrein ook grondwater te kunnen onttrekken.
- De effecten van de winning op de omgeving zijn minimaal, of er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd.

Bij het beoordelen van de effecten kijken we altijd naar de totale onttrekking in de omgeving.

Voor grondwaterwinningen voor laagwaardig gebruik in de industrie wordt in principe geen vergunning verleend. We kunnen van dit standpunt afwijken als er geen alternatieven zijn voor het gebruik van grondwater, of als deze alternatieven een groter nadelig effect op het milieu hebben.

Verder hebben wij de mogelijkheid om bestaande vergunningen voor grondwaterwinning voor industrieel gebruik te heroverwegen. Dit kan als de vergunning meer dan tien jaar oud is, als de onttrekking nadelige gevolgen heeft voor andere belangen of als er goede alternatieven zijn ontwikkeld. Bij deze heroverwegingen hanteren we dezelfde criteria als bij nieuwe aanvragen. Ook kijken we naar het belang van het voortbestaan van de winning voor het bedrijf en/of de omgeving.

Bronbemalingen, proefbemalingen en grondsaneringen

Bronbemalingen, proefbemalingen en grondsaneringen zijn tijdelijke onttrekkingen van grondwater. Deze zijn bedoeld voor het drooghouden van bouwputten, voor (water)bouwkundige of civieltechnische werken, voor onderzoek of voor het weghalen van verontreinigingen in bodem en grondwater. Deze tijdelijke onttrekkingen kunnen negatieve effecten hebben, zoals zettingen en verdroging. Om de negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen, moeten de hoeveelheden netto te onttrekken grondwater zo veel mogelijk worden beperkt. Het waterschap is hiervoor het bevoegd gezag.

Beregening en bevloeiing voor land- en tuinbouw

Bij grondwateronttrekking voor beregening hanteren wij als uitgangspunt dat een negatief effect op de EHS, en in het bijzonder op de Natura 2000-gebieden, moet worden voorkomen. De waterschappen zijn hiervoor het bevoegd gezag.

Bij het uitwerken van het grondwateronttrekkingenbeleid moet rekening worden gehouden met de opbouw van de ondergrond. Ook moet erop worden gelet of er oppervlaktewater aanwezig is van waaruit infiltratie in de bodem op kan treden. Deze factoren bepalen hoe ver de grondwaterstand door de onttrekking verlaagd kan worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor andere functies en belangen. In overleg met de waterschappen brengen wij de grondwatervisie in als kader voor de regels van de waterschappen. Wij vinden het noodzakelijk om een terughoudend beleid te voeren in de inzijggebieden. Wél kan er meer ruimte zijn voor beregening in de veenkoloniën.

Warmte-koudeopslag

In het kader van de Waterwet is voor een open systeem van warmte-koudeopslag een watervergunning vereist. Het kader van de vergunningverlening is uitgewerkt in paragraaf 4.6 en in de POV.

6.5 Stad en keten

6.5.1 Stedelijk water

Geen afwenteling van wateroverlast

Voor het stedelijk waterbeheer geldt dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op andere gebieden. Afvoerpieken moeten binnen het stedelijk gebied worden opgevangen. Dit kan door bergingscapaciteit aan te leggen in stedelijk water of door neerslag te laten infiltreren in de bodem. Met de verwachte klimaatsverandering wordt dit nog belangrijker. Voor de meer extreme afvoerpieken kan het stedelijk water waterberging als nevenfunctie krijgen.

Afvoernormen nieuw stedelijk gebied

Stadsuitbreiding heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Voor nieuw stedelijk gebied hanteren de waterschappen normen voor hoeveel water maximaal mag worden afgevoerd. Deze afvoer mag zeker niet hoger zijn dan 1,2 liter per seconde per hectare. Dit is gebaseerd op het huidige landbouwkundige gebruik. Ook bij extreme neerslag (neerslag die één keer in de honderd jaar kan voorkomen), mag de afvoer niet groter zijn dan de huidige afvoer.

De gemeenten staan ook voor de opgave om eventuele afvoerproblemen in bestaand stedelijk gebied, op te lossen in het nieuwe stedelijk gebied. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in een nieuwe woonwijk extra waterberging moet worden gerealiseerd. In uitzonderlijke gevallen, waarbij het niet mogelijk is om de noodzakelijke bergingsruimte binnen het stedelijk gebied te vinden, kan in overleg met het waterschap een oplossing buiten het stedelijk gebied worden gezocht.

De waterschappen zien er, bij het toepassen van de watertoets op toe dat wateroverlast niet wordt afgewenteld.

Inrichting en vormgeving

Het succes van stedelijk waterbeheer is mede afhankelijk van het gedrag van de burger. Dit gedrag kan het beste worden beïnvloed als de burger zich bewust is van het belang van water in zijn leefomgeving.
De verplichting (sinds 2008) voor de perceelseigenaar om zijn eigen hemelwater op te vangen, kan hier zeker aan bijdragen. Daarnaast is het belangrijk dat water in de openbare ruimte zichtbaar blijft of wordt.
Een zichtbaar afwateringsstelsel heeft dan ook de voorkeur boven een onzichtbaar hemelwaterriool.
Verder zijn communicatie en educatie belangrijk bij het vergroten van het waterbewustzijn.

De gemeente bepaalt, sinds het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken (2008), tot hoever de plicht reikt om het hemelwater op eigen perceel op te vangen. Belangrijk is in ieder geval dat huiseigenaren, bedrijven en instellingen terughoudend zijn met het aanleggen van meer verhard oppervlak. Ook het aanleggen van vegetatiedaken en het opvangen en hergebruiken van regenwater kunnen bijdragen aan de stedelijke wateropgave.

Nevenfuncties

Water in de stad heeft een aantal belangrijke nevenfuncties. Zo kan het bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en biedt het mogelijkheden tot recreatie. Vroeg in de ontwerpfase rekening houden met de wateropgaven, biedt kansen voor deze nevenfuncties.

De verschillende overheden onderkennen het belang van water voor de ruimtelijke kwaliteit. Voor het inrichten van stedelijk water gelden echter duidelijke randvoorwaarden. Zo staat de noodzakelijke opvang van afvoerpieken centraal. Ook veiligheid en volksgezondheid stellen randvoorwaarden aan de inrichting en de kwaliteit van het stedelijk water. Dit betekent onder andere dat in stedelijk water geen verontreinigd water mag worden geloosd. Ook moet voldoende doorstroming verzekerd zijn. Verder moet bij de inrichting rekening worden gehouden met het voorkomen van ophoping van zwerfvuil en met verdrinkingsgevaar.

Gemeentelijke watertaken

De gemeentelijke watertaken zijn verankerd in de Wet verbrede gemeentelijke watertaken (2008). Vóór 2013 moeten de gemeenten hun zorgplicht uitwerken in een verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

De gemeenten hebben de volgende watertaken:

1. De gemeente heeft de zorgplicht voor hemelwater als dat van een perceelseigenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
2. De gemeente moet aan de perceelsgrens het afgevoerde water in ontvangst nemen.
3. De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater.
4. De gemeente heeft de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van het afvalwater van de huishoudens in het gebied.

De zorgplicht voor grondwater (taak 3) houdt in dat de gemeente in het openbaar gemeentelijk gebied de inspanningsverplichting heeft maatregelen te treffen om blijvende nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de geldende bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De gemeente heeft deze plicht als maatregelen doelmatig zijn en als waterschap en provincie deze taak niet hebben.

Ook heeft de gemeente de zorgplicht voor de doelmatige inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. De gemeente kan besluiten deze zorgplicht verbreed in te vullen, dus ook voor het buitengebied. Dan sluit zij in het buitengebied alle lozingspunten aan op het riool of plaatst systemen voor de individuele behandeling van afvalwater. De gemeente kan hier ook van afzien en een verzoek om ontheffing van deze zorgplicht indienen bij gedeputeerde staten. De gemeente komt in beginsel in aanmerking voor een ontheffing, behalve in de volgende twee gevallen:

- er geldt een aansluitverplichting volgens de Bouwverordening.
- het perceel kan voor een gemeentelijke investering van minder dan € 11.350,-- een rioolaansluiting krijgen binnen een plangebied van een redelijke omvang.

Wij zullen gemeentelijke aanvragen om ontheffing van deze zorgplicht beoordelen aan de hand van vorenstaande criteria. In Drenthe is het aansluitpercentage op het openbaar riool zo hoog dat we in deze planperiode weinig ontheffingsverzoeken verwachten.

Gemeentelijke waterplannen

Wij hechten veel waarde aan gemeentelijke waterplannen. Het waterplan is namelijk een goed bruikbaar instrument bij de samenwerking tussen waterschap en gemeente. Wij gaan het opstellen van de 'tweede generatie' gemeentelijke waterplannen actief stimuleren. We geven er de voorkeur aan dat de gemeenten hun visie op het watersysteem opnemen in de gemeentelijke structuurvisie. De gemeente kan zo de bestaande beleidskaders voor stedelijk water actualiseren aan de hand van bijvoorbeeld nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook kan ze deze integreren met gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Vanuit de thema's energie, klimaat en adaptatie verwachten we van de gemeenten dat zij anticiperen op klimaatverandering. Ook moeten ze oog blijven houden voor de waterkwaliteit. Wanneer nieuwe technieken voldoende zijn doorontwikkeld in pilot-projecten, zien we graag dat ze worden ingezet voor grootschalige toepassingen.

6.5.2 Waterketen

Riolering

Voor de overstort van rioolwater volgen wij het landelijk beleid. In de rapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer[10], staat dat de vuiluitworp van een rioolstelsel niet meer mag bedragen dan de vuiluitworp van een 'referentiestelsel'. Voor de verschillende soorten rioolstelsels gelden verschillende referentiestelsels.

Het waterschap stelt nadere eisen aan de lokale waterkwaliteit. Dit kan leiden tot maatregelen tot vermindering van emissies in het watersysteem. Het beleid voor het overstorten van vuil rioolwater moet in 2015 gereed zijn.

Samenwerken in de waterketen

In 2007 hebben de koepelorganisaties en de minister van VROM het Nationaal bestuursakkoord waterketensamenwerking vastgesteld. Zij zijn ervan overtuigd dat in de waterketen efficiënter kan worden gewerkt. In het akkoord hebben zij onder meer de volgende 'speerpunten' vastgelegd:

- stimuleren/uitvoeren van benchmarking in alle onderdelen van de keten;
- samenwerken in de afvalwaterketen;
- vergroten van transparantie op het gebied van kosten en tarieven;
- vergroten van innovatie, kennisontwikkeling en waterbewustzijn.

Vooral de gemeenten en de waterschappen kunnen aanzienlijke verbeteringen binnen de afvalwaterketen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door structureel kennis uit te wisselen, personeel te delen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Wij faciliteren en stimuleren de waterketenpartijen in Drenthe om het bestuursakkoord uit te voeren. Dat betekent het voortzetten en waar nodig intensiveren van de lopende projecten op het gebied van benchmarking, het meten en monitoren in de afvalwaterketen, het stimuleren van innovaties en het vergroten van het waterbewustzijn. De ketenpartners voeren de deelprojecten uit vanuit de bestaande organisaties. Daarmee ontwikkelen zij nieuwe kennis- en beheersnetwerken. Wij vinden deze aanpak vooralsnog effectiever dan een werkwijze met veranderingen in de waterketenstructuur.

6.6 Monitoring, onderzoeksprogramma en gegevensbeheer

Wij willen het uitvoeren van de genoemde opgaven stimuleren door in te zetten op innovatie en kennisontwikkelingen. Bij gebiedsgerichte uitvoering stimuleren wij het combineren van de maatregelen met andere beleidsopgaven.

Om zicht te krijgen op de voortgang en het behalen van de gestelde doelen, zetten we beleidsmonitoring en beleidsevaluatie in. De waterschappen verzamelen hiervoor de benodigde gegevens over het oppervlaktewater (WB21 en KRW) en het ondiepe grondwater (GGOR). Wij verzamelen de gegevens over de grondwatervoorraad en -kwaliteit en de verdrogingsbestrijding. Gegevens over de bodemopbouw zijn vastgelegd in de landelijke database Regis.

Wij beheren grondwatermeetnetten die informatie geven over de stand, de stroming en de kwaliteit van het grondwater. Deze gegevens worden opgeslagen in een landelijke database. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het primaire meetnet voor heel Drenthe en secundaire projectmeetnetten. Metingen in het primaire meetnet worden standaard twee keer per maand uitgevoerd. Vanaf 2002 is een voorzichtige start gemaakt met het automatiseren van moeilijk toegankelijke locaties en locaties die worden waargenomen door particulieren. De komende jaren wordt het primaire meetnet verder geautomatiseerd. In 2009 is het meetnet aangepast conform het definitieve draaiboek monitoring KRW. Ook is het meetnet uitgebreid

[10] *'Eenduidige basisinspanning: nadere uitwerking van de definitie van de basisinspanning', juni 2001.*

met een aantal meetpunten om verdrogingsbestrijding te kunnen monitoren. Het meetnet in de Natura 2000-gebieden is afgestemd op het volgen van veranderingen van de vegetatie. Dit is gedaan in samenspraak met de oppervlaktewaterbeheerders en terreinbeheerders.

Wij participeren in het noordelijke grondwatermodel MIPWA. Dit model van de noordelijke waterschappen en provincies en de gemeente Assen maakt het mogelijk om snel antwoord te krijgen op beleidsmatige vragen.

6.7 Financiën

In tabel 6.4 zijn de kosten van het Regionale waterplan opgenomen. Tabel 6.5 geeft een overzicht van de bronnen waaruit de provinciale bijdrage wordt gedekt. In tabel 6.6 is de reserve voor de grondwaterheffing weergegeven.

Nr	Doel	Maatregel	Kosten totaal (in M€)	Kosten provincie (in M€)
1	GGOR	Aanpak verdroging (10.186 ha)	34.7	20.7 (incl ILG)
2	WB21	Inrichting waterbergingsgebieden	11.8	2.4
3	WB21	De regionale keringen voldoen uiterlijk 2015 aan de veiligheidsnormen.	pm**	-
4	KRW en WB21	Herinrichting van de beekdalen	7.5	2.2
5	KRW	Uitvoeren overige KRW maatregelen oppervlaktewater*	136.7	-
6	KRW	Grondwaterbeschermingsmaatregelen op basis van gebiedsdossiers	1.8	-
7	Grondwater	Grondwaterbeheer	1.5	1.5
8		Onderzoek klimaatverandering grondwaterbescherming grondwatervisie innovatie	1.2	1.2
Totaal			189.5	27.0

*Kosten KRW 2015-2027 € 95 miljoen.
**Voldoen grotendeels aan de norm.

Tabel 6.4: Kosten van de maatregelen, 2010 t/m 2015.

Bron	2010	2011	2012	2013	2014	2015
pMJP	4.400.000	7.300.000	5.900.000	4.600.000		
K&E	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Begroting	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Tabel 6.5: Financiering, 2010-2015

Posten	Begroot per jaar
Maatregelen actief grondwaterbeheer	250.000
Onderzoek	150.000
Gegevensbeheer	300.000

Tabel 6.6: Reserve grondwaterheffing

7. Sturing en instrumenten

In de voorgaande hoofdstukken hebben we uiteengezet wat wij van provinciaal belang achten en we hebben provinciale doelen geformuleerd. Deze provinciale doelen willen wij samen met onze partners gebiedsgericht uitwerken tot gebiedsopgaven. Onze uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardigheid en samenwerking. Daarbij benutten wij bevoegdheden, instrumenten en kwaliteiten om partijen bij elkaar te brengen en te komen tot uitvoeringsstrategieën. In dit hoofdstuk gaan we hier dieper op in.

7.1 Sturingsprincipes

Op hoofdlijnen hanteren wij onderstaande sturingsprincipes:

- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn zodanig verdeeld over gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, dat iedere bestuurslaag optimaal de haar toevertrouwde belangen kan behartigen. Het principe hierbij: decentraal wat kan, centraal wat moet.
- Onze verantwoordelijkheid wordt bepaald door het schaalniveau van het onderwerp. Het principe hierbij is: bij bovenlokale belangen is een provinciale rol weggelegd.
- De provinciale belangen en kaders voor uitvoering zijn verwoord in deze Omgevingsvisie. Voor de verdere uitwerking zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met partners.
- De samenwerking heeft tot doel een verbinding te maken tussen de provinciale doelen en de doelen van partners. Ook willen we tot afspraken over de uitvoering komen.
- Binnen de samenwerking doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partners.
- De doelrealisatie moet ontwikkelingsgericht, daadkrachtig en resultaatgericht zijn, binnen de financiële kaders van verantwoordelijk bestuur.
- Inwoners en belangengroepen worden betrokken bij de planvorming en uitvoering.

7.2 Inzet instrumenten

Er staan ons grofweg vier soorten instrumenten beschikbaar bij het uitvoeren van deze Omgevingsvisie:

1. instrumenten gericht op samenwerking;
2. instrumenten gericht op informatieoverdracht;
3. instrumenten gericht op financiële ondersteuning en/of investeringen;
4. instrumenten gericht op regelgeving (inclusief de uitvoering en handhaving).

Deze instrumenten verschillen qua sturingsfilosofie (van zelfsturing tot hiërarchisch), relatievorm (van overlaten tot opleggen), uitvoeringstactiek (van ondersteunen tot normeren) en typering (van communicatief tot juridisch).

Wij willen onze Omgevingsvisie ontwikkelingsgericht uitvoeren. Met een actieve provinciale inzet willen wij gewenste ontwikkelingen van de grond tillen. Dit betekent dat het accent ligt op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Daarbij past de inzet van instrumenten die gericht zijn op samenwerking tussen partijen, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. We gaan daarom terughoudend om met het nieuwe instrumentarium van de Wro. Het formele instrumentarium leidt in onze ogen tot een hiërarchische relatie tussen provincie en partners en staat daarmee een aanpak op basis van gelijkwaardigheid in de weg. In principe kiezen we alleen voor de inzet van meer dwingende instrumenten wanneer blijkt dat samenwerking tot onvoldoende resultaat leidt.

Wij kiezen met ons provinciale beleidskader bewust, en conform de uitgangspunten van de nieuwe Wro, om beleidsruimte aan gemeenten te geven. In onze optiek kan deze beleidsruimte ook voor kernkwaliteiten gelden, aangezien de gemeenten de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor inrichting van de leefomgeving. Een onderscheid in kernkwaliteiten naar provinciaal en gemeentelijk belang is voor ons geen onderscheid in eerste en tweede garnituur. Het is onderscheid in de verdeling van verantwoordelijkheid voor het behoud en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten.

In kaart 2. 'Kernkwaliteiten' zijn gekleurde gebieden en witte gebieden aangeduid. Voor de witte gebieden ligt het primaat voor behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten bij de gemeenten of waterschappen. Onze rol in deze gebieden is faciliterend en stimulerend. Wij zien hierin drie hoofdsporen:

- Inspireren: wij willen bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten door inspirerende voorbeelden en informatie binnen en buiten Drenthe uit te dragen naar gemeenten. Verder zijn wij voornemens om gemeenten op verzoek te faciliteren in het opstellen van gemeentelijke plannen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld met de inzet van een kwaliteitsteam.
- Kennis delen: wij stimuleren de ontwikkeling van eigen gemeentelijke of locale verbijzondering en detaillering van kernkwaliteiten. De kennis over kernkwaliteiten maken wij algemeen raadpleegbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een databank. Gemeenten kunnen deze kennis gebruiken bij hun afwegingen en doorvertaling in bestemmingsplannen.
- Subsidie verlenen: in de periode van verschuiving van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeente kunnen wij besluiten tot het instellen van een co-financieringsregeling ten behoeve van het behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld voor het aanstellen van een gemeentelijke of regio-archeoloog of het maken van een gemeentelijke archeologiekaart.

Voor de gekleurde gebieden zien wij een nadrukkelijke rol voor onszelf in het planproces. Wij zien hierin drie hoofdsporen:

- Kader stellen: voor de verschillende kernkwaliteiten hebben wij randvoorwaarden gespecificeerd die ingaan op de kenmerken (karakteristiekbeschrijvingen, typologieën, etc.), samenhang en niveau's van sturing. Dit zijn voor ons de criteria in de advisering over ontwikkelingen.
- Behouden: wij sturen op de vastlegging van kernkwaliteiten in de structuurvisies en bestemmingsplannen van gemeenten en de beheersplannen van waterschappen en terreinbeherende organisaties.
- Ontwikkelen: wij sturen op onze betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van ruimtelijke plannen, dat wil zeggen de visievorming of ontwerpfase. In dit stadium denken wij actief mee in de gewenste integrale samenhang van kernkwaliteiten en functies. In onze advisering kan de ene kernkwaliteit prevaleren boven de andere. Dit is afhankelijk van het type ontwikkeling en het gespecificeerde niveau van sturing (zie ook kader stellen).

Om onze sturingsfilosofie ten uitvoer te kunnen brengen is een nauwe samenwerkingsrelatie tussen provincie, gemeente en waterschap gewenst. Wij investeren om die reden in de doorontwikkeling van het relatiebeheer met als doel integraal te kunnen adviseren.

Momenteel krijgt een aanpak op basis van gelijkwaardigheid gestalte via ons zogenaamde relatiebeheer. Wij willen het vroegtijdig overleg over ruimtelijke voornemens van gemeenten die aan een provinciaal belang raken, voortzetten, professionaliseren en uitbouwen. Primair willen we via deze directe overlegvorm zaken doen. Dat kan overigens alleen als gemeenten hetzelfde gewicht aan dit relatiebeheer toekennen.

Hieronder geven wij aan hoe wij tegen de Wro-instrumenten aankijken.

Ruimtelijke Omgevingsverordening

Het zwaarste generieke Wro-instrument is de ruimtelijke verordening. Met een verordening leggen wij als provincie regels op aan de gemeenten die zij binnen een bepaalde periode in bestemmingsplannen moeten neerleggen. Doen zij dat niet tijdig, dan gelden de regels zelfstandig naar burgers. Het instrument Verordening willen we niet inzetten om onze doelen te bereiken en belangen te behartigen (zie ook 7.1 sturingsprincipes).

We willen de verordening inzetten:
- daar waar hogere regelgeving (AMvB Ruimte) dit vereist;
- daar waar beleidskeuzes 'hard' zijn (een voorbeeld zou het weren van nieuwe intensieve veehouderij in de provincie kunnen zijn);
- daar waar we zorgvuldigheid van besluitvorming willen borgen (een voorbeeld zou het borgen van het in regionaal verband totstandkomen van woningbouwafspraken kunnen zijn).

Onderwerpen die gezien het voorgaande in aanmerking lijken te komen voor een verordening zouden kernkwaliteiten, ondergrondse opslag van afval, intensieve veehouderij, windmolens en EHS kunnen zijn. Na de zomer gaan wij het traject dat leidt tot vaststelling van de verordening formeel inzetten en dan zal de discussie over inhoud ervan ook kunnen worden gevoerd.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat niet alle provinciale belangen in een ruimtelijke verordening zullen worden neergelegd. Hierin moeten wij een meerwaarde zien die tot een van de hiervoor genoemde redenen te herleiden valt. Het is ook niet nodig elk provinciaal belang via een verordening te borgen, omdat wij over meer juridische instrumenten beschikken die wij kunnen inzetten als de situatie dat zou vereisen. Wij gaan hierna in op de wijze waarop we die instrumenten willen gebruiken.

Inpassingplan

Met een inpassingplan kunnen wij direct en juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied vastleggen. Daarmee kunnen wij provinciale belangen vastleggen, waarbij we de bevoegdheid van de gemeenteraad uitsluiten. Wij willen het instrument inpassingplan slechts in uitzonderlijke gevallen toepassen, en pas na raadpleging van de betreffende gemeente(n).

Aanwijzingen

De gemeenteraad kan via een provinciale pro-actieve aanwijzing worden verplicht om binnen een bepaalde termijn een bestemmingsplan vast te stellen. We kunnen dit instrument inzetten als provinciale belangen dat voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Ook hebben we de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat het bestemmingsplan of projectbesluit geen conflict oplevert met de provinciale belangen. Via een reactieve provinciale aanwijzing kunnen we ervoor zorgen dat een bepaald onderdeel van een gemeentelijk bestemmingsplan of projectbesluit niet in werking treedt. Wij zullen deze instrumenten alleen inzetten als overleg en samenwerking met de gemeenten onvoldoende soelaas bieden en wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

7.3 Monitoring

Jaarlijks monitoren wij de voortgang van de doelstellingen die in deze Omgevingsvisie zijn aangegeven. Per sector monitoren we de prestaties en de doorwerking in de uitvoeringagenda. De monitoring heeft zowel betrekking op het behalen van doelen als op omgevingsfactoren. Speciale aandacht daarbij krijgt de monitoring en evaluatie van de Duurzaamheidbeoordeling (planMER). We voeren de monitoring integraal uit op basis van een op te stellen monitoringsprogramma.

7.3.1. Resultaten en evaluatie Duurzaamheidbeoordeling (PlanMER)

Ten behoeve van de besluitvorming over de Omgevingsvisie Drenthe is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen en is een Duurzaamheidsbeoordeling (planMER) opgesteld. Het planMER heeft gelijktijdig met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Op de planMER zijn enkele zienswijzen over windenergie binnengekomen. Mede naar aanleiding van deze zienswijzen is het beleid ten aanzien van windenergie herzien en verruimd (zie 4.6). Daarnaast heeft de Commissie voor de m.e.r. de Duurzaamheidbeoordeling getoetst op juistheid en volledigheid. De Commissie kon zich goed vinden in de gekozen aanpak en was van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in de duurzaamheidbeoordeling aanwezig is. Zij was van oordeel dat het rapport goed leesbaar, gestructureerd en compact is. Het advies van de Commissie is betrokken bij de totstandkoming van deze paragraaf.

De conclusie van de Duurzaamheidbeoordeling is dat de 'persistente problemen' voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe waarschijnlijk opgelost kunnen worden met het voorgestelde beleid. Deze conclusie kan echter pas echt getrokken worden bij verdere uitwerking van het beleid als daarbij een meer concrete probleemanalyse naar de aard en de schaal wordt uitgevoerd. De uitgevoerde Duurzaamheidbeoordeling bevat nu nog onvoldoende informatie om concrete keuzes te kunnen maken over de wijze waarop de 'persistente problemen' opgelost kunnen worden en over de uitvoering van de m.e.r.-plichtige besluiten.

In het op te stellen uitvoerings- en monitoringsprogramma dient daarom aandacht te zijn voor de volgende aspecten:

M.e.r.-plichtige vervolgbesluitvorming

Bij vervolgbesluitvorming over bijvoorbeeld de verbetering van de OV-bereikbaarheid van Groningen-Assen, de toepassing van duurzame energiesystemen en natuurontwikkeling kan opnieuw m.e.r-plicht aan de orde zijn. Daarbij is het wenselijk nader te analyseren in hoeverre een ontwikkeling bijdraagt aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe, waarmee meer inzicht in nut en noodzaak van de ontwikkeling wordt verkregen. Ook dienen alternatievenstudies, inclusief onderzoek naar de milieueffecten, uitgevoerd te worden. Bij natuurontwikkeling dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de samenhang tussen klimaatverandering, water en biodiversiteit. De Duurzaamheidbeoordeling kan daarbij als een eerste verkenning worden gebruikt.

Bij het gebruik van de (diepe) ondergrond dient de op korte termijn vast te stellen structuurvisie voor de (diepe) ondergrond en bijbehorende planMER als basis te worden gebruikt.

Monitoring en Evaluatie

Om te kunnen beoordelen of de biodiversiteit zich in de gewenste richting ontwikkeld:

- gaan we criteria ontwikkelen voor een goed ontwikkelde biodiversiteit in Drenthe;
- beschrijven we hoe nadelige ontwikkelingen voor de biodiversiteit doorwerken in ecosystemen en populaties;
- bepalen we voor welke ecosystemen en soorten biodiversiteitafname aan de orde is, en voor welke soorten de klimaatverandering gevolgen zal hebben;
- bepalen we welke ruimtelijke- en inrichtingskeuzen gemaakt moeten worden om deze nadelige ontwikkelingen te keren.

In de evaluatie zal worden meegenomen of de toe- en afname van EHS-gebieden met elkaar in evenwicht zijn en of de robuustheid van de EHS is toegenomen.

Ten aanzien van klimaatverandering is in de Duurzaamheidbeoordeling geconstateerd dat er de nodige leemten in kennis zijn. Het uitvoeringsprogramma en het monitoringprogramma moet erop gericht zijn om de essentiële leemten in kennis in de komende planperiode in te vullen.

Voor het monitoren van de duurzame energiedoelstellingen wordt een monitoringssysteem opgezet, gebaseerd op juiste kentallen.

De evaluatie van de Duurzaamheidbeoordeling zal bij de herziening van de Omgevingsvisie worden uitgevoerd. Voor de herziening van de Omgevingsvisie worden de wettelijke termijnen voor de onderliggende planonderdelen gehanteerd. Dit betekent dat het plan na uiterlijk 6 jaar zal worden herzien.

7.4 Handhaving

Ons handhavingsbeleid heeft tot doel het naleefgedrag van burgers, organisaties en bedrijven in Drenthe te vergroten. Voor toezicht en handhaving werken we samen met een groot aantal andere toezichthoudende instanties, zoals het Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, waterschappen, de Algemene Inspectie Dienst en het Rijk. Deze samenwerking heeft tot doel om tot een eenduidig en integraal toezicht te komen.

7.5 Compensatiebeginsel

Ons beleid is gericht op het behouden van de kernkwaliteiten. Bij uitzondering staan wij ontwikkelingen toe die inbreuk doen op de kernkwaliteiten. Er moet dan sprake zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang en onderzoek moet hebben aangetoond dat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn. In die gevallen eisen we naast een goede landschappelijke inpassing ook een compensatie van het verlies van kernkwaliteiten, vermeerderd met een kwaliteitstoeslag. Uitgangspunt hierbij is dat er geen ‘nettoverlies’ van kernkwaliteiten optreedt.

Voor de natuur hebben we in 2002 in samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten een modelverordening voor compensatie uitgewerkt. In 2007 hebben het Rijk en de provincies een gezamenlijk beleidskader gepubliceerd voor het compensatiebeginsel, de EHS-saldobenadering en de herbegrenzing EHS, onder de naam ‘Spelregels EHS’. Het merendeel van de gemeenten heeft ondertussen een verordening gericht op natuurcompensatie vastgestel.

Om te komen tot een oplossing voor de uitvoeringsproblemen die ondernemers uit met name de toeristische en landbouw sectoren ondervinden bij de toepassing van het compensatiebeginsel werken wij samen met betrokken partijen aan de instelling van een (financieel) compensatiefonds c.q. een natuurgrondbank.

8. Afkortingen

EHS	ecologische hoofdstructuur
ETP	Energietransitiepark
GGOR	gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ILG	Investeringsbudget Landelijk Gebied
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KRW	kader richtlijn water
MKB	Midden- en kleinbedrijf
m.e.r.	Milieueffectrapportage
OV	openbaar vervoer
pMJP	provinciaal Meerjarenprogramma
PVVP	Provinciaal verkeers- en vervoersplan
RSP	Regionaal Specifiek Pakket
SER	Sociaal-Economische Raad
SNN	Samenwerkingsverband Noord-Nederland
VAB	vrijkomende agrarische bebouwing
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wav	Wet ammoniak en veehouderij
Wm	Wet milieubeheer
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
POV	Provinciale omgevings verordening
WBB	Wet bodembescherming
GS	gedeputeerde staten
WKO	warmte-koude-opslag
IGS	intergemeentelijke structuurvisie
ICT	Informatie- en communicatietechnologie

Provinciale staten van Drenthe
Vastgesteld 2 juni 2010

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe

PROVINCIE DRENTHE

POP II

Plan als bedoeld in artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding, artikel 4.9 van de Wet milieubeheer en artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer (Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan en Verkeers- en vervoers-plan voor de provincie Drenthe)

Juli 2004

INHOUD

	VOORWOORD	7
A.	INLEIDING	9
A.1.	Functie en beleidsmatige status integraal omgevingsplan	9
A.2.	Relatie andere overheden en burgers	10
A.3.	Afstemming op regio- en stroomgebiedvisies	12
A.4.	Voorbereiding van het ontwerp	12
A.5.	Concrete beleidsbeslissingen	13
B.	VISIEDEEL	15
B.1.	Inleiding	15
B.2.	Doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling	16
B.3.	Grondslagen in het omgevingsbeleid	17
B.4.	Ontwikkelingen in maatschappij en leefomgeving	19
B.5.	Ontwikkelingen in beleid en bestuur	24
B.6.	Ontwikkelrichtingen voor stedelijk en landelijk gebied	25
B.6.1.	Het stedelijk gebied	25
B.6.2.	Het landelijk gebied	29
C.	GEWENSTE ONTWIKKELING VOOR FUNCTIES EN GEBIEDEN	35
C.1.	Samenhang duurzame ontwikkeling, grondslagen en algemene en bijzondere omgevingskwaliteit (BOK)	35
C.2.	De Drentse omgeving en milieubeschermingsgebieden	39
C.2.1.	Omgevingskenmerken	39
C.2.2.	Gebiedskenmerken	45
C.2.3.	Sturing vanuit de grondslagen	46
C.2.4.	Milieubeschermingsgebieden: een BOK	50
C.3.	Water	54
C.3.1.	Inleiding	54
C.3.2.	Oppervlaktewaterkwaliteit	54
C.3.3.	Wateroverlast en watertekort	57
C.3.4.	GGOR	62
C.4.	Ontwikkeling landelijk gebied	64
C.4.1.	Integrale zonering landelijk gebied	65
C.5.	Verkeers- en vervoersinfrastructuur	75
C.5.1.	Een mobiele samenleving	75
C.5.2.	Netwerken verkeer en vervoer	76
C.5.3.	Veilig mobiliteitsgedrag	87
C.5.4.	Goederenvervoer	88
C.5.5.	Luchtvaart	90
C.5.6.	Communicatienetwerken	92

C.6.	Kernontwikkeling	94
C.6.1.	De verstedelijkingsstructuur	94
C.6.2.	Het Drentse gezicht van de kernen	99
C.6.3.	Stedelijke economie	102
C.6.4.	Evenwichtige opbouw van de kern	108
C.7.	Wonen, mobiliteit en voorzieningen	116
C.7.1.	Drentse samenleving: blijvend in beweging	116
C.7.2.	De voorzieningenstructuur	119
C.7.3.	Woonprogramma's	124
C.8.	Werken	133
C.8.1.	Werkgelegenheid	133
C.8.2.	Bedrijventerreinen	134
C.8.3.	ICT en radioastronomie	141
C.8.4.	Beoordelingskader milieu voor bedrijfsmatig verrichte activiteiten	143
C.8.5.	Detailhandel	149
C.8.6.	Recreatie en toerisme	150
C.8.7.	Land- en tuinbouw	156
C.9.	Grondstoffen en medegebruik landelijk gebied	160
C.9.1.	Duurzame energiehuishouding	160
C.9.2.	Bodemeigen waarden	165
C.9.3.	Delfstoffen	166
C.9.4.	Grondwaterbeheer	173
C.9.5.	Afvalbeheer	179
C.9.6.	Militaire zaken	181
C.10.	Landschap, cultuurhistorie en archeologie	183
C.10.1.	Landschap	183
C.10.2.	Cultuurhistorie	185
C.10.3.	Archeologie	189
C.11.	Natuur en bos	190
C.11.1.	Inleiding	190
C.11.2.	Natuur	191
C.11.3.	Bos	197
D.	GEBIEDSGERICHTE ONTWIKKELING	201
D.1.	Uitvoering ontwikkeling stedelijk gebied	201
D.2.	Uitvoering ontwikkeling landelijk gebied	202
D.3.	Ontwikkelingskaarten	203
D.4.	Specifieke aspecten per regio	206
E.	DOORWERKING EN INZET INSTRUMENTEN	211
E.1.	Rol van de provincie	212
E.2.	Binding, afwijking en uitwerking van het POP	214
E.3.	Meer samenhang in de uitvoering	216
E.4.	Monitoring	219
E.5.	Compensatiebeginsel	221
E.6.	Gebiedsgerichte aanpak	222
E.7.	Regelgeving	224
E.8.	Vergunningverlening	226
E.9.	Handhaving	227
E.10.	Financiële paragraaf waterhuishouding	229

BIJLAGEN 233
A. Berekening van de woningbehoefte en de totale bouwopgave 2000-2014 234
B. Gewenste ontwikkeling voor hoofd- en ontsluitende wegen 240
C. Gebiedskenmerken 246
D. Werkmilieus 254
E. Actualisering Monitoringsprogramma 256
Lijst gebruikte rapporten, nota's 269
Afkortingenwijzer 271
Trefwoordenregister 273
Aardrijkskundige namen 276
Kaartmateriaal 279

VOORWOORD

Voor u ligt het tweede Provinciaal omgevingsplan Drenthe (POP II). Het POP II vormt het beleidskader voor het totale omgevingsbeleid. De planperiode van het POP II varieert tussen 2010 en 2015, afhankelijk van wettelijke termijnen. In deel A wordt duidelijk beschreven welke termijn geldt voor welke beleidssector.
Het POP biedt goede mogelijkheden voor het tot stand brengen van de gewenste ontwikkeling van onze provincie. Dit gebeurt vooral door het bieden van de benodigde beleidsmatige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in combinatie met het aangeven van de daarbij vereiste kwaliteitsdoelen. Daarnaast worden de in onze provincie aanwezige kwaliteiten benoemd die het waard zijn te worden beschermd en versterkt. Het daadwerkelijk realiseren van de gewenste ontwikkeling is vooral afhankelijk van concrete initiatieven terzake, die door gemeenten en waterschappen, marktpartijen en, niet in het laatst, door de provincie zelf, moeten worden genomen.
De provincie zal ook op dit punt haar initiërende en coördinerende rol oppakken en in nauwe samenwerking met anderen de benodigde acties ondernemen.

POP II is hiermee, meer dan POP I, een ontwikkelingskader en een basis voor uitvoeringsprogrammering en financiering.

De verantwoordelijkheid voor beleidskeuzes en uitvoering wordt meer neergelegd bij gemeenten en burgers. Het plan wordt ten slotte voor de burger gemaakt. Burgers zullen een veel meer bepalende rol hebben als het gaat over de ruimtelijke inrichting en de voorzieningen in de directe omgeving. Dat laatste wordt met name bevorderd door integratie van de sociale component in het totale omgevingsbeleid.
Een ander verschil ten opzichte van het POP I is de positie van het verkeers- en vervoersbeleid binnen het totale omgevingsbeleid. Bestond er naast het POP I nog een Provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP), in het POP II is dat beleid geïntegreerd.

Naast het grotere beroep op de verantwoordelijkheid van burgers wil de provincie bevorderen dat de samenwerking met de andere overheden en doelgroepen bij het realiseren van het beleid verder wordt uitgebouwd.
Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende overheden en doelgroepen elkaar nodig hebben bij het realiseren van het beleid met de burgers. Dit laatste met het oog op het kunnen inspelen op de directe problemen en de beleving van burgers.

A. INLEIDING

A.1. Functie en beleidsmatige status integraal omgevingsplan

Dit POP II vervult primair een tweetal functies die in elkaars verlengde liggen en betrekking hebben op de integratiefunctie.

Ten eerste voorziet het POP II in de behoefte om verschillende sectorale beleidslijnen, die alle min of meer betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, met elkaar in verband te brengen. Steeds vaker is er sprake van beleid dat sectoroverstijgend is en waarbij (onderdelen) van meerdere beleidsvormen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit ten behoeve van het ene specifieke vraagstuk dat onvoldoende door middel van sectoraal beleid kan worden aangepakt. Daarom is in het POP II dit beleid ontwikkeld om sectorale beleidsvelden te doorbreken en om sectoroverstijgende dan wel geïntegreerde bestuurlijke afwegingen te kunnen maken voor een concreet onderdeel van de fysieke leefomgeving.

Ten tweede omvat het POP II alle vormen van planning die gericht zijn op beïnvloeding van de fysieke leefomgeving. Alle vormen van beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden omvat en onder een gemeenschappelijke noemer gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om economische, sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele aspecten te verbinden met vraagstukken in het omgevingsbeleid. Ook sectoroverstijgende begrippen als duurzaamheid, participatie, belevingswaarde en omgevingskwaliteit worden ingebracht. Dit betekent dat het nadrukkelijk ook gaat om het gebruik, de beleving, het beheer en de mogelijkheden van de fysieke omgeving: kwaliteit in een wederkerige relatie met een dynamisch maatschappelijk proces.

In het eerste Drentse omgevingsplan is vooral de nadruk gelegd op de eerste integratiefunctie. In het POP II zijn beide functies van toepassing: het is zowel gericht op een verdere integratie van beleid, alsmede op alle relevante vormen van beleid die van invloed zijn op het omgevingsbeleid. Hierin past dat het POP II nu naast het Streekplan Drenthe, het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en het Waterhuishoudingsplan (WHP) ook functioneert als PVVP. Tevens wordt nu het sociale aspect nadrukkelijker betrokken.

Op grond van de formele plannen die in het POP II zijn opgenomen zijn ook andere functies van toepassing. Genoemd worden onder meer:
- een kader voor beoordeling van bestemmings-, beheers- en inrichtingsplannen en vergunningverlening voor de periode tot 2010/2015;
- een ontwikkelingskader voor overheden en maatschappelijke organisaties;
- een kader voor uitvoeringsprogrammering en financiering;
- een visie op de ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2030.

De provincie heeft bij uitstek de taak om een samenhangende visie te geven op de ontwikkeling van de fysieke omgeving op haar grondgebied. Dit zowel voor de korte, middellange als de lange termijn. Voor de doorwerking en uitvoering is een samenhangend beleid en één kader wezenlijk.

Een omgevingsplan is op zich een "jonge" planfiguur, maar borduurt voort op de meer traditionele planvormen. Vanuit het huidige wettelijke kader kan dit ook niet anders. Het is overigens de vraag of het huidige, niet toegesneden wettelijk kader een probleem vormt voor een omgevingsplan.
In feite beantwoordt het POP II aan de afstemmingsbepalingen van de te onderscheiden wetten en voldoet daarmee aan de bedoelingen van de wetgever.
Het POP is echter ook anderszins een nieuw fenomeen. Zowel qua werkwijze en cultuur, als voor het bestuur en voor verdieping van de problematiek. Op basis van de evaluatie het POP I, die is uitgevoerd in 2000, is de conclusie getrokken dat de weg die in 1998 in Drenthe met het eerste omgevingsplan is ingeslagen, een goede is. Zowel met het oog op de integratie van de beleidsonderdelen als met het oog op de communicatie met de burger.

De consequenties van een omgevingsplan zijn in beginsel dezelfde als van de "gezamenlijke" onderliggende plannen: Streekplan Drenthe, WHP, PMP en PVVP. Maar de gevolgen zijn op tal van manieren groter.

Wezenlijk is ook het benoemen van de zaken waar het in en bij de provincie om moet gaan. Het gaat om integratie van zaken die in en bij de provincie samenhang hebben. Daarnaast gaat het ook over benoemen van aspecten van de fysieke omgeving die weliswaar meer eigenstandig zijn, maar desondanks deel uitmaken van het provinciaal beleid en derhalve thuis horen in het omgevingsplan.

Het POP II is formeel het plan als bedoeld in artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding (WHH), artikel 4.9 van de Wet milieubeheer (Wm) en als bedoeld in artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer (PWVV). Dat wil zeggen dat het formeel fungeert als Streekplan Drenthe, WHP, PMP en PVVP van de provincie Drenthe. De wettelijke plantermijnen van deze plannen zijn:
- WRO: 10 jaar (artikel 5, eerste lid);
- WHH: 4 jaar met een verlengingsmogelijkheid voor 4 jaar (artikel 7, vijfde lid);
- Wm: 4 jaar met een verlengingsmogelijkheid voor 2 jaar (artikel 4.12, eerste en tweede lid);
- PWVV: in het plan zelf aan te geven (artikel 5, derde lid, onder d).

Naast onderdeel B, waarin een visie is opgenomen voor de periode tot 2030, komt in het POP II een tijdshorizon voor van 2010 of 2015, afhankelijk van het desbetreffende onderdeel.

Bij het POP II behoren 2 typen kaarten: de plankaarten en de toelichtende kaarten. De plankaarten, kaart 1 tot en met 14, hebben een beleidsmatige betekenis en zijn ondersteunend en/of aanvullend op de teksten in het plan. De ontwikkelingskaarten 3 en 4 worden in D.2 toegelicht. De toelichtende kaarten A tot en met J hebben alleen een informatieve betekenis.

A.2. Relatie andere overheden en burgers

Als regionaal bestuursorgaan neemt de provincie Drenthe een eigen plaats in naast de rijksoverheid, de Europese Unie (EU), gemeenten en waterschappen. In meer algemene termen is de provincie een plannend, toezichthoudend en coördinerend bestuursorgaan wiens rol in het omgevingsbeleid inhoud krijgt vanuit het samenspel met genoemde andere overheden en, in toenemende mate, met private organisaties en burgers.
Gezien vanuit het Rijk is de provincie de eerste bestuurslaag waar integraal beleid wordt ontwikkeld voor de fysieke omgeving. De verhouding met de rijksoverheid wordt bij voorkeur gebaseerd op afspraken over de te realiseren doelen, het beschikbaar stellen van middelen en het afrekenen op bereikte resultaten. Een zekere mate van vrijheid in de wijze waarop de doelen worden bereikt, maakt hiervan deel uit.

Eenzelfde soort van afspraken is ook het uitgangspunt voor de verhouding tussen provincie enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds. Overigens onder de erkenning dat de provincie een eigen positie inneemt, met eigen verantwoordelijkheden, als "doorgeefluik" naar gemeenten, waterschappen, private organisaties en burgers. De provincie heeft in het POP op een aantal punten de vrijheid vergroot in de wijze waarop provincie, gemeenten en waterschappen gezamenlijke doelen willen bereiken. Een voorbeeld hiervan is de introductie van het gemeentelijk woonplan.
In paragraaf E.1 is beschreven hoe de provincie, mede gezien het voorgaande, voorkomende vraagstukken aanpakt.
Meer formeel bezien bestaat de verhouding tussen provincie en andere overheden uit een samenspel van overleg, inspraak, verklaringen van geen bezwaar, vergunningverlening en goedkeuring. In dit verband vormen diverse wetten, rijksplannen en Europese regelingen en plannen een beleidskader voor het POP. Op zich kan in het POP worden afgeweken van wetten en rijksregelingen, voorzover het gaat om andere belangen dan die reeds in die wetten en regelingen aan de orde zijn of kunnen komen. Op haar beurt is het POP weer een kader voor gemeenten en waterschappen. Dit doet overigens niet af aan het gegeven dat het vastleggen van de inhoud van bedoelde kaders in belangrijke mate van onder op wordt beïnvloed.

Het is van belang de schaal waarop een overheid zijn bevoegdheden uitoefent niet uit het oog te verliezen. Daaruit vloeit namelijk voort dat de mate van gedetailleerdheid van het beleid in het algemeen toeneemt, bezien vanuit EU en rijksoverheid naar provincie en gemeente en waterschap. Het nader invullen van lokale wensen, kansen en omstandigheden is een beleidsmatige vrijheid die het meest vergaand wordt ingevuld door gemeente en waterschap. Zij zijn daarbij ook verantwoordelijk voor de consultatie van de burger. Dit krijgt bijvoorbeeld een vertaling in bestemmingsplannen, die dan ook voor die beleidssector bindend is voor burgers en organisaties, in tegenstelling tot het POP. Een ander voorbeeld in dezen betreft het milieubeleid dat ten dele een vertaling krijgt in milieuvergunningen voor bedrijven. Het POP is (één van de) toetsingskader(s) voor deze vergunningen; alleen de vergunning bindt de bedrijven, niet het POP op zichzelf. Het waterbeheersplan van het waterschap is ook een uitwerking van het POP, maar vooral bindend voor het waterschap zelf.
Omgekeerd betekent dit dat beleid in het POP, dat nog niet is overgenomen in een bestemmingsplan, waterbeheersplan of milieuvergunning, geen directe (juridische) doorwerking heeft en burgers en organisaties daarom ook formeel niet bindt. Dit onderstreept het belang van een beleidsmatige opdracht voor gemeenten en waterschappen tot het regelmatig actualiseren van dergelijke plannen en vergunningen.

Uit het voorgaande vloeit voort dat beleidsonderwerpen die nader worden ingevuld door gemeente, waterschap en provincie in bestemmingsplan, waterbeheersplan en milieuvergunning, per definitie met een zekere beleidsmarge zijn weergegeven in het POP en ook als zodanig moeten worden bezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zonering en de rode contouren in het POP, waarvoor een marge geldt van enkele tientallen hectares c.q. meters. Uitvergroten van de POP kaarten biedt dus geen soelaas voor het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de ligging van gebieden en contouren. Dit is voorbehouden aan de gemeenten en waterschappen. Omgekeerd is er geen aanleiding om zaken die gedetailleerd zijn uitgewerkt door gemeente en waterschap met hetzelfde detailniveau in het POP op te nemen. Immers daarmee zou het globale karakter van het POP ter discussie komen te staan. Voor de zonering geldt overigens ook dat deze is gebaseerd op meerdere gebiedskenmerken, zoals landschap, natuurwaarden, cultuurhistorie en water, in tegenstelling tot een indeling in het beheersplan.


A.3. Afstemming op regio- en stroomgebiedvisies

De afspraken die worden gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden als voor de regio Groningen-Assen en de regio Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel, ontberen een wettelijke grondslag. Dit soort afspraken krijgen derhalve pas een wettelijke status na een "vertaling" in het POP (en vervolgens binding na doorvertaling in bestemmings- en waterbeheersplannen). Omdat de provincie partij is in beide regio's is de provinciale inzet om gemaakte afspraken onverkort over te nemen in het POP. Immers de inzet van de provincie in regioverband is even integraal als in POP verband. Het POP kent echter (wettelijke) inspraakmogelijkheden voor burgers en organisaties, die in regioverband in het algemeen ontbreken. Dit kan derhalve betekenen dat toch wordt besloten tot een bijstelling in het POP van in regioverband gemaakte afspraken.
Naast de doorwerking van afspraken in regioverband in het POP bestaat vanzelfsprekend ook de omgekeerde relatie: het vastgestelde POP als kader voor een regionale samenwerking.

De stroomgebiedvisies Groningen-Noord/Oost-Drenthe en Vecht-Zwarte Water zijn gezamenlijk opgesteld door de betrokken provincies, waterschappen en gemeenten. Deze vormen bouwstenen voor het POP II. Op de stroomgebiedvisies is inspraak mogelijk geweest voor burgers en organisaties. Echter tussen beide visies bestaan inhoudelijke verschillen. De inzet is om in het POP voor Drenthe één uniform beleid in dezen te formuleren. Dit heeft er toe geleid dat genoemde visies niet letterlijk zijn overgenomen in het POP. Daarnaast kennen de visies een meer sectorale insteek, hetgeen ook tot aanpassingen heeft geleid.

A.4. Voorbereiding van het ontwerp

De beleidscyclus
De voorbereiding van het POP II is onderdeel van een aantal deelprocessen die met elkaar de beleidscyclus worden genoemd. Daartoe behoren de totstandkoming, uitvoering en beoordeling van het beleid. De beleidscyclus geeft als het ware de gehele levensloop van beleid weer.
De beleidscyclus veronderstelt dat de deelprocessen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en een volgtijdelijk en gefaseerd verloop vertonen. De werkelijkheid zit complexer in elkaar, meestal lopen deelprocessen naast en door elkaar.



Een omgevingsplan omvat daarom ook meer dan het schrijven van een plan alleen. Het is wenselijk dat alle fasen van de cyclus goed worden doorlopen en de nodige aandacht krijgen. Hierbij dienen ook de verschillende vormen van monitoring structureel te worden uitgevoerd, zodat de nodige informatie in alle fasen beschikbaar is (zie E.4.). Naast de fase van beleidsvorming is het belangrijk de uitvoering en doorwerking goed in beeld te brengen. Doorwerking wordt apart genoemd, omdat provinciale maatregelen steeds meer gericht zijn op de beïnvloeding van mede overheden en maatschappelijke doelgroepen. Voor de provincie is het essentieel om inzicht te hebben en te houden in het verloop van de doorwerking. Hiermee kan tijdig worden bijgestuurd en het is onontbeerlijk om een goede evaluatie uit te kunnen voeren.

De procedure
Het ontwerp is gebaseerd op de in de bestuursopdracht voor het POP II aangegeven uitgangspunten. Zowel bij de voorbereiding van het visiedeel, als bij het opstellen van het ontwerp, zijn de andere overheden, in casu de gemeenten, de waterschappen en de rijksdiensten nauw betrokken. De op het voorontwerp ontvangen reacties, het advies van de Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO) en de in de Statencommissies Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit (RIM)/Milieu, Water en Groen (MWG) gemaakte opmerkingen zijn betrokken bij het opstellen van het ontwerp.
De voorbereiding van het POP II is overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

A.5. Concrete beleidsbeslissingen

In E.2 wordt onder meer ingegaan op de interne en externe binding van het omgevingsplan. Daarin komt het begrip "concrete beleidsbeslissing" aan de orde. De volgende uitspraak wordt aangemerkt als een concrete beleidsbeslissing. De corresponderende paragraaf is tussen haakjes vermeld.
De vestiging van installaties voor de oplag van gas is niet toegestaan in de milieubeschermingsgebieden, zoals vermeld op kaart 5.

B. VISIEDEEL

B.1. Inleiding

Dit deel van het POP II bevat een visie op een duurzame ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot ca. 2030. Een aantal belangrijke rijksnota's en plannen houdt ook deze termijn aan. Het is geen blauwdruk voor hoe Drenthe er dan uit zal zien. Het bevat wel een beschrijving van de hoofdlijnen voor het te voeren omgevingsbeleid voor Drenthe op de middellange (tot 2020) en lange termijn.

Het Drentse omgevingsbeleid bouwt verder op de hoofdlijnen die met Kompas voor het Noorden zijn ingezet en met het POP I een concrete uitwerking hebben gekregen. Het denken in mal (concentreren van stedelijke ontwikkelingen in economische kernzones) en contramal (behoud en versterking van de kwaliteiten van het landelijk gebied) staat daarin centraal. Het POP II wil een aantal lijnen in de uitvoering versterken.

Het Kompas voor het Noorden zet in op een dynamische economie en sterke steden die zich in een aantrekkelijke omgeving bevinden. De economische activiteiten worden gebundeld in de kernzones. Dit stimuleert de ontwikkeling en draagt tegelijkertijd bij aan het verbreden van het draagvlak voor de voorzieningen in de steden. De sterkere ontwikkeling van de steden zorgt onder andere voor een beter vestigingsklimaat. Door deze insteek vermindert de druk op het landelijk gebied. Er wordt voorkomen dat de ruimte versnipperd en dat het landelijk gebied verstedelijkt. Dit landelijk gebied is een belangrijke drager voor activiteiten, zoals landbouw, toerisme en recreatie. Het gebied beschikt over waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie en landschap.

Vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling worden een hoofddoelstelling, en daarvan afgeleid, subdoelstellingen geformuleerd. Deze vormen het vertrekpunt om toekomst- en ontwikkelingsgericht met Drenthe aan de slag te gaan.

Daarnaast zijn grondslagen voor het Drentse omgevingsbeleid aangegeven. Deze volgen uit het streven naar een duurzame ontwikkeling, de doelstellingen en de specifieke kenmerken, kwaliteiten en waarden in onze provincie. De functie van de grondslagen is dat zij een methodische benadering bieden voor het opstellen van het Drentse omgevingsbeleid. Daarnaast kunnen ze besluitvormingsprocessen ondersteunen door duurzame ontwikkeling daarbinnen een centrale plaats te geven.

Vanuit het besef wat het Drentse omgevingsbeleid wil bereiken en wat daarbij het vertrekpunt is, wordt verkend wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor Drenthe. Het gaat dan om ontwikkelingen in de maatschappij, in de fysieke leefomgeving, in het overheidsbeleid en in de bestuurlijke samenwerking en verhoudingen. Het gaat om die ontwikkelingen die voor het Drentse omgevingsbeleid van belang zijn.

Op basis van een inschatting van de mogelijke gevolgen hiervan worden de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen aangegeven die voor het streven naar een duurzame ontwikkeling als belangrijk worden gezien. Vanwege de verschillen in problematiek zijn daarbij verschillende accenten te leggen naar het stedelijk en landelijk gebied. Deze worden afzonderlijk beschreven.

De provincie wil de voorwaarden scheppen voor een ontwikkelingsgericht omgevingsbeleid en sturen op de kwaliteit van Drenthe als totaal, waarbij het een ruime verantwoordelijkheid toekent aan gemeenten en waterschappen.

B.2. Doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling

Het centrale uitgangspunt voor het provinciaal beleid is en blijft het streven naar een duurzame ontwikkeling. Daarin past dat de mens nadrukkelijker een plaats krijgt in het omgevingsbeleid.

Het vertrekpunt voor een duurzame ontwikkeling gaat uit van het bestaan van een ecologisch, een economisch en een sociaal kapitaal in de provincie Drenthe. In feite gaat het bij duurzame ontwikkeling om het verbeteren en instandhouden van bepaalde kwaliteiten: zowel voor nu als in de toekomst, zowel hier als elders.
Dit leidt tot de volgende hoofddoelstelling voor het Drentse omgevingsbeleid.

Hoofddoelstelling
Het tot stand brengen van een evenwicht tussen enerzijds ontwikkeling en anderzijds handhaving en vergroting van de kwaliteiten van Drenthe.

Deze benadering wil niet zeggen dat de provincie op alle kwaliteiten tegelijk wil sturen. Sturing vindt plaats op basis van selectiviteit: alleen die kwaliteiten die cruciaal zijn voor Drenthe en die de provincie aangaan op basis van wettelijke taken, autonome bevoegdheden, uitgewerkt in het bestuursprogramma of anderszins.

Kwaliteiten van Drenthe zijn bijvoorbeeld: veel ruimte, het Drentse landschap, relatief goede milieuomstandigheden, natuurkwaliteit, grondgebonden landbouw, rust, duistere nachten, sporen van het verleden en herkenbare watersystemen en de sociaal-economische kwaliteiten. Deze kwaliteitskenmerken vormen een groot kapitaal en spelen bij de ontwikkeling van Drenthe steeds een rol.

Vanuit deze hoofddoelstelling zijn de volgende doelstellingen afgeleid.

Doelstellingen
Het omgevingsbeleid draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de afzonderlijke functies, zonder daarbij de samenhang tussen die functies uit het oog te verliezen. Een uitgangspunt daarbij is dat de afwenteling van eventuele negatieve effecten naar andere functies, andere gebieden en naar de toekomst toe, zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierna worden in algemene zin de belangrijkste doelstellingen voor de langere termijn beschreven.
De uitwerking en het meetbaar maken van deze doelstellingen vindt plaats in de overige onderdelen van het POP II.

- Een goed leefmilieu, een sociale kwaliteit en een duurzame economische groei; zowel op elk van deze terreinen afzonderlijk, als in onderlinge samenhang.
- Een omgevingskwaliteit die is gebaseerd op eisen vanuit gezondheid, veiligheid, milieu, welzijn en sociale rechtvaardigheid.
- Het centraal staan van het behoud en de ontwikkeling van een evenwichtig en duurzaam milieu als levensvoorwaarde voor mens, dier en plant (biodiversiteit).

- Een milieukwaliteit die uitgaat van de huidige Drentse milieukwaliteit en die mogelijkheden benut om deze te verbeteren.
- Het beschermen en zo mogelijk verbeteren van het nachtelijk duister.
- Een zuinig gebruik van de ruimte.
- Een zuinig gebruik van grondstoffen - waaronder energie - op basis van preventie, duurzame bronnen, hergebruik en efficiënte benutting.
- Een kwaliteit van de bebouwde omgeving, mede op basis van de principes van duurzaam (stede)bouwen, gericht op ontwikkeling en vernieuwing.
- Een verkeersinfrastructuur die uitgaat van de behoefte aan mobiliteit, met als randvoorwaarden bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.
- Voldoende bedrijventerreinen, waarop bedrijven actief invulling geven aan parkmanagement.
- Woongebieden, afgestemd op de behoefte en geconcentreerd in de stedelijke gebieden.
- Ondersteuning en instandhouding van de aanwezige zorgstructuur.
- Een aantrekkelijk en doelmatig ingericht landelijk gebied op basis van watersystemen, samenhang tussen stedelijk en landelijk gebied en cultuurhistorische kenmerken.
- Een gezonde, grondgebonden agrarische sector op basis van verweving of scheiding op maat.
- Incidentele wateroverlast wordt beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.
- Een kwalitatief sterke en herkenbare sector recreatie en toerisme.
- Een transparante, integrale uitvoering van het provinciale beleid op basis van programmering en samenwerking en een daarbij passend instrumentarium.

B.3. Grondslagen in het omgevingsbeleid

De grondslagen in het omgevingsbeleid zijn uitgangspunten om het streven naar een duurzame ontwikkeling een centrale plaats te geven in besluitvormingsprocessen. Ze vloeien voort uit de specifieke kenmerken, kwaliteiten en waarden in onze provincie. In andere woorden: de grondslagen zijn richtinggevend voor de operationalisering van het begrip duurzame ontwikkeling in het Drentse omgevingsbeleid, ook voor de langere termijn. In de toepassing gaat het bijvoorbeeld om het onderbouwen van te maken keuzes in gebiedsplannen, structuurvisies, vergunningen of andere door de provincie te nemen besluiten. Het gebruik van de grondslagen leidt ertoe, dat tijdens de voorbereiding van en tijdens de besluitvorming de gevolgen voor een duurzame ontwikkeling zichtbaar worden gemaakt, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het nemen van een besluit.

De Drentse samenleving

Een provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving gaat al snel over structuren en de harde aspecten in de maatschappij, zoals infrastructuur, economie en landschap. Waar het dan impliciet om gaat, is goede randvoorwaarden neer te zetten, waarbinnen mensen gemakkelijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen en zich kunnen ontplooien. Het doel om de sociale dimensie als grondslag neer te zetten, is de mens en zijn behoeften meer centraal te stellen. Dit is gericht op basisvoorzieningen waardoor mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven functioneren. Ook bestaat de behoefte de ruimte zo in te richten dat deze rekening houdt met de diversiteit aan levensfasen, leefstijl en dagindeling, een goede milieukwaliteit biedt en bescherming tegen onveiligheid.

De waterstromen
De Drentse watersystemen vinden allen hun oorsprong in Drenthe zelf. Dit geeft ons unieke mogelijkheden om de potenties van de watersystemen optimaal te benutten. De watersysteembenadering is daarom een van de ordenende principes. Dat wil zeggen: bij de functietoekenning, de inrichting, het beheer en het gebruik van de fysieke omgeving wordt uitgegaan van de eigenschappen en potenties van het watersysteem. De natuurlijke veerkracht van het watersysteem om extreme omstandigheden op te vangen, wordt daarbij gehandhaafd en waar nodig hersteld. Dit betekent dat het watersysteem meer ruimte nodig heeft dan het nu heeft.

De fysieke infrastructuur
De huidige infrastructuur is de basis voor de komende decennia. De consequentie is dat uitbreiding van hoog dynamische functies, die de infrastructuur sterk belasten, bij de aanwezige infrastructuur plaatsvindt.
Een andere consequentie is dat wegen, spoor, leidingen en overige infrastructurele voorzieningen zoveel mogelijk worden gebundeld. Inspanningen ten aanzien van de infrastructuur zullen vooral gericht zijn op het vergroten van de bereikbaarheid en de veiligheid, het optimaliseren van de huidige situatie en waar mogelijk het verbeteren van de inpassing in de fysieke omgeving.

Een landschappelijke kwaliteit
Drenthe heeft een eigen kenmerkende ruimtelijke kwaliteit, een grote mate van variatie. Daarmee verschilt zij van andere provincies. Dit is het resultaat van de historische en culturele ontwikkeling binnen specifieke fysisch-geografische kenmerken en gaat van oudsher gepaard met sociale verbanden. Het komt tot uiting in beelden van de bebouwde omgeving, van het landelijk gebied en van de samenhang tussen beide en kan uitgelegd worden in termen van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden.
Het gaat daarbij om behoud en herstel van historische waarden en het behoud van de eigen identiteit van de Drentse samenleving. In die zin wil dit omgevingsplan het landschap als grondslag voor het omgevingsbeleid hanteren.

Een zuinig ruimtegebruik
Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen zal er altijd vraag zijn naar nieuwe ruimte, terwijl de Drentse ruimte al volledig naar functies is bestemd. De Drentse ruimte zal zich dan ook blijven vernieuwen. Soms kunnen verschillende functies goed samengaan, zonder dat ze elkaar hinderen. Veelal zal het ruimte geven aan een nieuwe functie, met het oog op de baten die daarbij voor ogen staan, de "bewegingsruimte" voor een bestaande functie beperken of deze zelfs verdrijven.
Zuinig ruimtegebruik heeft ook een kwalitatieve insteek, vanuit bestaande ruimtelijke kwaliteit. Zuinig zijn met het markante contrast van stad en land, de open dun en onbebouwde landschappen en de uitstraling van rust en ruimte.

Een duurzame energiehuishouding
Een toenemende welvaart leidt tot een groeiende uitstoot van broeikasgassen. Dat leidt weer tot een stijging van de wereldtemperatuur c.q. een verandering van het klimaat. Daarnaast kunnen de aantasting van de bodemkwaliteit en veranderingen in het bodemgebruik de uitstoot van dergelijke gassen vergroten. Daarom is het belangrijk emissies, met name van kooldioxide, te beperken. Voor de lange termijn wordt ingezet op het realiseren van een duurzame energiehuishouding, met als doel absolute ontkoppeling tussen economische groei en uitstoot van kooldioxide.

B.4. Ontwikkelingen in maatschappij en leefomgeving

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen die zich in de maatschappij en de fysieke leefomgeving voordoen en die op korte en langere termijn van betekenis moeten worden voor het Drentse omgevingsbeleid.

Daarbij is een beperking aangebracht tot het benoemen van de ontwikkeling en de betekenis voor het omgevingsbeleid. De keuze hoe met een bepaalde ontwikkeling of de effecten daarvan, wordt omgegaan, komt verderop in dit visiedeel en in de volgende hoofdstukken aan de orde.

Europese integratie
De invloed van de Europese eenwording laat zich al op vele terreinen gelden en die invloed zal zich verder uitbreiden. Voor Drenthe is nu vooral het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de toetreding van nieuwe landen tot de EU en de verdere liberalisering van de wereldhandel het meest van belang. Afnemende transportkosten, toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen hebben een stimulerende invloed op de internationale handel. Ook de vergaande globalisering heeft zijn invloed. De toenemende internationale concurrentie op de markten voor landbouwproducten treft Drenthe vooral omdat de Drentse landbouw sterk afhankelijk is van zware marktordeningsproducten, zoals fabrieksaardappelen, suikerbieten, graan en melk.

Daarnaast vaardigt de EU ook steeds meer verordeningen en richtlijnen uit die de lidstaten moeten naleven en die naar alle overheidslagen een rechtstreeks bindende werking kunnen hebben.

Het toenemende belang van de EU zet ook aan tot regionalisering. In toenemende mate vindt er beleidsmatige afstemming en samenwerking plaats, ook over landsgrenzen heen. Enerzijds doordat Europa stimuleert over de eigen grenzen heen te kijken, anderzijds om invloed uit te oefenen om de gestelde provinciale doelen te bereiken.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat in de besluitvorming meer rekening wordt gehouden met Europese regelgeving en dat samenwerkingsverbanden steeds belangrijker worden in een verenigd Europa. Het ruimtegebruik zal vooral door de landbouwhervormingen veranderen.

Technologische innovatie
De ontwikkeling van de technologie is nog in volle gang. Door de technologische vooruitgang, met name in de ICT-sector, neemt het belang van uitwisseling en inzet van kennis en informatie in economische en bedrijfsmatige processen toe. Door verbetering van procestechnologie kunnen productieprocessen steeds schoner worden en kan met re- en upcycling van reststoffen de benutting van grondstoffen in het productieproces nog toenemen. De technologische vooruitgang biedt naar verwachting ook goede toepassingsmogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid in de woonomgeving te vergroten en om mensen langer in hun thuissituatie te laten verblijven.
ICT wordt beschouwd als een doorbraaktechnologie waardoor onder andere het belang van kennis en informatie verder toeneemt. In toenemende mate wordt als productiefactor een zelfstandige rol toebedacht aan kennis, naast arbeid, kapitaal en grond. ICT is ook in dit kader een onmisbare factor in veel bedrijven geworden. Mede door de ICT vestigen steeds meer bedrijven en instellingen - ook op het gebied van de industrie en distributie - zich in kantoorachtige gebouwen. Hierdoor zal de grens tussen bedrijventerreinen en kantorenparken ten dele vervagen.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat door nieuwe technische mogelijkheden de realisatie van milieu- en veiligheidsdoelen dichterbij komt en een adequate ICT-infrastructuur voor een duurzame ontwikkeling steeds belangrijker wordt.

Bevolking
De bevolkingsgroei neemt de komende periode nog steeds toe, maar minder sterk dan in de afgelopen periode. Dit wordt per saldo veroorzaakt door een lagere instroom van mensen naar Drenthe en een lagere natuurlijke groei (lagere geboorte en hogere sterfte).
Tot 2005 bestaat de bevolkingsgroei voor een kwart deel uit natuurlijke groei en voor driekwart deel uit instroom. Daarna bepaalt de instroom van buitenaf de totale groei; geboorte en sterfte houden elkaar dan in evenwicht.

In 2030 heeft Drenthe ruim een half miljoen inwoners, waarvan 25% (127.000) in de leeftijd van 65 jaar en ouder. Opvallend is dat er na 2015 ook een flinke afname is in de categorie 40- - 64-jarigen, naast een afname van jongeren[1].

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat in het aanbod van woonruimte, werkgelegenheid, voorzieningen en vrijetijdsbesteding ingespeeld moet worden op een veranderende vraag.

Samenleving en leefomgeving
Door een stijgend opleidingsniveau, toenemende welvaart en individualisering, is de moderne samenleving pluriform en mondiger geworden. Mensen zijn steeds meer betrokken en zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van hun leefomgeving in de breedste zin van het woord. Voorbeelden daarvan zijn de eisen die gesteld worden aan een verkeersveilige woonomgeving, meer ruimte in en om de woning en een betrouwbare voedselproductie.

De huidige samenleving wordt steeds flexibeler en mobieler. Dorpsuitbreiding, verhuizing en de veranderende bevolkingssamenstelling en leefstijlen hebben als gevolg dat sociale netwerken veranderen en zich minder op de eigen buurt richten.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat de kwaliteit meer centraal moet staan in de oplossing van vraagstukken en in betrokkenheid met de samenleving invulling moet krijgen.

Leefstijl en dagindeling
Door de individualisering neemt ook de diversiteit in levenswijzen toe. De positie van nieuwkomers in onze samenleving komt daarbij, in relatie met hun integratie, steeds explicieter onder de aandacht.
De samenleving wordt steeds mobieler door onder andere een hogere arbeidsparticipatie. Vooral steeds meer vrouwen gaan aan het werk. Ook het aantal eenoudergezinnen groeit. Werk moet gecombineerd worden met zorgtaken, maar ook met ontspanning en persoonlijke ontplooiing. Mensen streven een efficiënte en zinvolle dagindeling na, ook voor hun kinderen. Daarnaast worden steeds meer taken uitbesteed, zoals opvang en zorg voor kinderen. Ondanks dat wordt steeds meer tijdgebrek ervaren.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat met de fysieke inrichting, op het niveau van de dagelijkse leefomgeving, meer oog is voor de diversiteit van de samenleving en het moeten combineren van allerlei dagelijkse taken.

---

1 Bevolkingsprognose Drenthe XV, januari 2002.

Wonen
In de periode 2000-2014 neemt de woningvoorraad toe met ongeveer 33.000 woonruimten. In de 15 jaar daarna verwacht de provincie nog een toename met ca. 16.000 woningen.

Binnen deze woningvraag is een grote verschuiving te zien. Aan de ene kant een afname van de vraag van jongeren: "starters" op de woningmarkt en jonge gezinnen met (kleine) kinderen. Na 2020 wordt weer een kleine toename verwacht. Aan de andere kant een toename in de vraag van middelbare en oudere huishoudens: gezinnen met opgroeiende kinderen en oudere een- en tweepersoonshuishoudens. Aanpassing van de woningvoorraad is daardoor nodig.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat binnen het bestaand bebouwd gebied voldoende ruimte gecreëerd moet worden - en daarbuiten gereserveerd - voor de veranderende woningvraag. Ten opzichte van het POP I is sprake van een hogere woningbehoefte en herstructureringsopgave.

Schaalvergroting in het voorzieningenniveau
Op diverse terreinen zet de schaalvergroting nog steeds door. De gevolgen hiervan voor het sociale leven zijn vooral op het platteland merkbaar. Zo is in Nederland de aanwezigheid van de drie basisvoorzieningen, te weten huisarts, basisschool en winkel, in kernen met minder dan 3.000 inwoners het laagst in Drenthe. Deze verschraling in het aanbod aan voorzieningen vraagt van de bewoners veelal een grotere mobiliteit om toch in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Een toenemende noodzaak, zich over een grotere afstand te verplaatsen, is voor minder mobiele bevolkingsgroepen en zij die van georganiseerd vervoer afhankelijk zijn (jongeren, ouderen en mensen met een handicap) een probleem.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat, gegeven het proces van schaalvergroting, een bepaald voorzieningenaanbod nodig is, zodat maatschappelijke participatie van alle bevolkingsgroepen mogelijk blijft.

Vermaatschappelijking van zorg
De laatste jaren is de zorg sterk in beweging. In de zorgsector is sprake van een vermaatschappelijking van zorg. Vermaatschappelijking is het proces dat ertoe moet leiden dat ouderen, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, zelfstandig wonen en thuis de noodzakelijke zorg en welzijnsdiensten ontvangen. Het bieden van zorg op maat en het deconcentreren van het zorgaanbod voor ouderen en gehandicapten zijn hierbij belangrijke thema's. Deze ontwikkeling komt mede voort uit de gedachte dat zorg dichtbij huis aangeboden moet kunnen worden.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat steeds meer oog moet zijn voor een stijgende en veranderende vraag naar gemeentelijke (vangnet)voorzieningen op het terrein van zorg, welzijn en wonen.

De arbeidsmarkt: bedrijven, werkgelegenheid, scholing en arbeidsparticipatie
De Drentse economie heeft zich positief ontwikkeld, maar landelijk gezien blijft een achterstand bestaan. Het bruto regionaal product per inwoner is in Drenthe de afgelopen jaren voortdurend gestegen, maar ligt per inwoner lager dan gemiddeld in Nederland. Het absolute verschil is in de loop van de jaren groter geworden. De werkgelegenheid in Drenthe is eveneens flink gestegen. Met name in de sectoren zakelijke dienstverlening en overige diensten is het aantal banen gegroeid. De werkloosheid is in Drenthe de afgelopen jaren gedaald, maar blijft groter dan gemiddeld in Nederland.

De uitgifte van grond op bedrijventerreinen is in de tweede helft van de jaren negentig beduidend hoger dan in de periode ervoor. Er is in de periode 1996-2001 veel meer grond op bedrijventerreinen uitgegeven dan voor die periode was voorspeld.

De arbeidsparticipatie - en dan vooral die van vrouwen - is de afgelopen jaren verder toegenomen. In de komende jaren is vooral een toenemende vraag naar werk te verwachten van vrouwen van 35 jaar en ouder. Dit zijn vrouwen die nu jonger zijn dan 35 jaar en nu al veel meer participeren dan oudere vrouwen. Behalve de opmars van vrouwen is er sinds het midden van de jaren negentig ook sprake van een stijging van de arbeidsdeelname van ouderen. Overigens geldt ook voor de arbeidsparticipatie dat deze in Drenthe achterblijft bij de nationale ontwikkeling.

Er is een relatief lage instroom in hogere vormen van voortgezet onderwijs. Daarnaast verlaten veel hooggeschoolde Drenten de provincie, omdat er voor hen geen passende banen zijn. Hier is sprake van een wisselwerking met een relatief laag gemiddeld inkomen, een relatief lage arbeidsparticipatie, maar ook met het wegblijven van kennisintensieve werkgelegenheid.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat voor een goede werking van de arbeidsmarkt er niet alleen voldoende ruimte gereserveerd moet worden voor bedrijvigheid, maar dat ook de arbeidsparticipatie en de doorstroom van hoger opgeleiden naar passende werkgelegenheid verhoogd moet worden.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Door welvaartsgroei en andere ontwikkelingen is de behoefte van mensen om zichzelf of goederen te verplaatsen sterk gestegen. Dit zal zich nog blijven doorzetten. Zo worden meer activiteiten op de dag gecombineerd en gaan wij vaker en verder op reis. Hierdoor is het autobezit en -gebruik sterk gegroeid. De auto is en blijft het belangrijkste vervoermiddel (80,6% van alle gemaakte reizigerskilometers in 1999), openbaar vervoer (OV) en fiets zijn maar een zeer beperkt alternatief gebleken.
Het goederenvervoer is in 2020 verdubbeld en blijft in belangrijke mate over de weg plaatsvinden.

De groei van de automobiliteit heeft in en rond de stedelijke gebieden gezorgd voor een explosieve stijging van het verkeer op het hoofdwegennet en de toeleidende wegen naar de stedelijke gebieden. Dit zorgt voor een verminderde bereikbaarheid van de stedelijke centra, vooral in de spitsuren. Maar het veroorzaakt ook extra milieuhinder voor de leefomgeving (geluid, fijn stof en stank) en een toename van de verkeersonveiligheid. In de stedelijke gebieden geldt dit sterker dan daarbuiten.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat de behoefte aan mobiliteit ondersteund moet worden door infrastructurele maatregelen en door meerdere vervoerswijzen te stimuleren. Daarnaast moet de behoefte aan mobiliteit worden geleid om hinder te beperken.

Welvaartsgroei en milieudruk
Er is een zekere ontkoppeling gerealiseerd tussen welvaartsgroei en belasting van het milieu. De belasting van het milieu in Drenthe spitst zich toe op de thema's verzuring, vermesting, verdroging en geluidhinder.

Een probleem waar het beleid tot nu toe onvoldoende greep op heeft is het toegenomen energieverbruik en de daarmee gepaard gaande stijging van de CO_2-emissie. Uitgaande van een evenredige bijdrage aan de productie van broeikasgassen is in 2050 een reductie van de CO_2-emissie vereist tot ca. 20% van het huidige niveau.

Ook bij een substantiële bijdrage van duurzame energiebronnen is nog een daling van het energieverbruik nodig van 60 tot 70%. Voor de komende jaren wordt een verdere - zij het lichte - stijging van de broeikasgasemissie verwacht, door een groeiende energievraag bij een voortgaande economische groei. Door efficiency verbetering zal de vraag naar energie wel minder snel stijgen. Tevens zal het aandeel van duurzame bronnen groeien.

De hoeveelheid vrijgekomen (huishoudelijke) afvalstoffen lijkt, ondanks alle inspanningen, na jaren van daling weer te stijgen en houdt inmiddels weer gelijke tred met de welvaart.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat naast de inzet op een algemene omgevingskwaliteit (AOK), voor de thema's verzuring, vermesting, verdroging en geluidhinder, energiebesparing en afvalpreventie een belangrijke rol spelen om de milieudruk te beperken.

Klimaatverandering
Het klimaat verandert. De voorspellingen zijn dat de neerslag toeneemt (vooral in de winter) en dat de neerslagritmes wijzigen (grotere buien). Tevens zal de zeespiegel stijgen. Duidelijk is dat hierdoor, in combinatie met de bodemdaling, de kans op wateroverlast toeneemt. De laatste jaren hebben Drenthe en de aanliggende provincies al te maken gehad met kritisch hoge oppervlaktewaterstanden.

In de zomer zal de neerslag iets groter worden maar ook de verdamping zal toenemen. De gevolgen van de combinatie van deze twee parameters zijn niet goed bekend. Dit komt omdat de berekende effecten niet zo sterk zijn als in de winter. De verwachting is wel dat de afvoer van de Rijn, en dus de voeding van het IJsselmeer, sterk zal verminderen. Dit kan problemen opleveren voor de oppervlaktewatervoorziening in Drenthe in de zomer.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat meer ruimte aan watersystemen gegeven moet worden om risico's van wateroverlast te beperken.

Natuur en landschap
De realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Drenthe vordert, maar niet snel genoeg voor een complete EHS in 2020. Dit is ook een landelijk verschijnsel, mede veroorzaakt door onvoldoende financiën. Het oppervlak aan bos in Drenthe groeit gestaag.
Over de natuurkwaliteit blijven zorgen bestaan. Binnen de EHS is nog nauwelijks sprake van verbetering, terwijl buiten de EHS de kwaliteit duidelijk terugloopt. Hoewel herstel van de noodzakelijke levensomstandigheden voor de specifieke flora en fauna op verschillende plaatsen tot succes heeft geleid, vormen de verzuring, vermesting en verdroging de belangrijkste bedreigingen voor behoud en vergroting van de biodiversiteit.

Verder is buiten de EHS een grote nivellering te constateren in de begroeiing van landschapselementen als houtwallen, wegbermen, sloten en slootkanten, heiderestanten en allerlei andere, vaak cultuurhistorisch belangrijke landschapselementen. Dit verlies aan diversiteit hangt voor een deel samen met de vrijwel overal toegenomen voedselrijkdom.

Voor het Drentse omgevingsbeleid betekent deze ontwikkeling dat, gegeven moeilijk te beïnvloeden factoren als grondprijsontwikkeling, andere randvoorwaarden belangrijker worden om natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren.

B.5. Ontwikkelingen in beleid en bestuur

Naast de maatschappelijk georiënteerde ontwikkelingen zijn ook ontwikkelingen te signaleren in de beleidsopvattingen van de (inter)nationale overheden, de bestuurlijke verhoudingen binnen Drenthe en de bestuurlijke schaalvergroting door de Europese samenwerking.

Beleidsmatige omgeving
Het beleid van Europa en de rijksoverheid is van invloed op het te voeren Drentse omgevingsbeleid. Zo is er op Europees niveau veel aandacht voor het verbinden van economische kerngebieden door vervoersnetwerken, de aansluiting van relatief zwak ontwikkelde regio's, landsgrensoverschrijdende samenwerking, stroomgebieden, ecologische relaties en duurzame ontwikkeling.

Op nationaal niveau zijn de afgelopen periode diverse beleidsvoornemens verschenen waarover veelal met de provincie Drenthe overleg is gevoerd. Over de hoofdlijnen van het te voeren omgevingsbeleid bestaat in grote lijnen overeenstemming, de discussie spitst zich vooral toe op de uitvoering en het instrumentarium.

In het rijksbeleid zijn de volgende hoofdlijnen te onderkennen. Deze worden hier kort weergegeven. Verderop in dit visiedeel worden de ontwikkelingsrichtingen voor stedelijk en landelijk gebied uitgewerkt naar een Drents omgevingsbeleid. Het gaat dan om:
- meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van de leefomgeving;
- een betere benutting van bestaande ruimte, waardoor er minder groene ruimte aan het landelijk gebied wordt onttrokken;
- meer ruimte voor water;
- meer aandacht voor bereikbaarheidsvraagstukken;
- voorkomen en niet afwentelen van negatieve gevolgen van ruimtelijke ingrepen;
- nadrukkelijker aandacht voor cultuurhistorische waarden in planvorming;
- meer aandacht voor een ontwikkelingsgerichte beleids(uit)voering;
- bundelen van verschillende geldstromen en minder verkokering tussen de beleidsterreinen;
- meer ontwikkelingsgerichte strategieën.

Verder zijn met het Rijk, voor Drenthe in het algemeen en aanvullend voor Assen en Emmen (voormalige stadsgewesten) in het bijzonder, specifieke afspraken gemaakt over een intensivering van de verstedelijkingsopgave, waarbij de stedelijke en groene functies evenwichtig en in samenhang worden ontwikkeld.

Bestuurlijke omgeving
Het POP II geeft de ontwikkelingen aan die de provincie belangrijk vindt voor de fysieke omgeving. Voor een belangrijk deel kan de provincie dat zelf bepalen en beïnvloeden, maar ook op nationaal, regionaal, landsdelig en Europees niveau worden beslissingen genomen met de nodige gevolgen voor Drenthe. Om daarop invloed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat de provincie partners zoekt op een hoger schaalniveau.

Die partners vormen onze bestuurlijke omgeving. Zeer belangrijke samenwerkingsverbanden zijn binnen Nederland het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de bestuurlijke organisaties voor de regiovisies c.q. stedelijke netwerken (Noordoost-Nederland), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en binnen Drenthe de Vereniging van Drentse Gemeenten en de Interprovinciale waterschappen. Voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland treffen wij onze partners in de Nieuwe Hanze Interregio, de Eems Dollard Regio en de Subcommissie Noord van de Nederlands-Duitse Grenscommissies.

Noordelijke samenwerking als voorbeeld

Het SNN is een voorbeeld van een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Uit de praktijk blijkt dat belangen soms beter op landsdelig niveau kunnen worden behartigd dan op provinciaal niveau (Langman-afspraken, ZZL en Hanzelijn). In SNN-verband is onder andere een gemeenschappelijke ruimtelijk-economische visie ontwikkeld die is ingebracht in de discussie rond de nieuwe rijksnota's en zijn beslag heeft gekregen in het POP I. Die visie heeft tot een intensievere samenwerking geleid. Samenwerking blijkt ook effectief te zijn bij de gezamenlijke uitvoering van dat beleid (Kompas-programma).
Het Drents omgevingsbeleid eindigt dan ook niet bij de provinciale grenzen. Afstemmen van de betrokken provinciale plannen is noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk zal ook in de toekomst de noordelijke samenwerking worden voortgezet en waar nodig verdiept.

Gemeenschappelijk doel van deze verbanden is dat tot nu toe de nadruk ligt op bevordering van een gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling c.q. omgevingskwaliteit.

Wij denken dat het belang van (inter)regionale samenwerking zal toenemen aangezien op nationaal en Europees niveau steeds meer gewicht wordt toegekend aan achtereenvolgens landsdelig en interregionaal optreden. Via samenwerking bestaat dus de meeste kans gehoord te worden.

B.6. Ontwikkelrichtingen voor stedelijk en landelijk gebied

In de voorgaande paragrafen is de uitgangspositie voor het toekomstige beleid bepaald. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen voor de middellange (tot 2020) en langere termijn (2030) beschreven. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het geen blauwdruk voor hoe Drenthe er in 2030 uit zal zien. Deze ontwikkelingsrichtingen dienen wel de koers uit te zetten waarmee Drenthe zich duurzaam ontwikkelt in sociaal, economisch en ecologisch opzicht.
Voor deze ontwikkelingsrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen het stedelijk en het landelijk gebied. Dit zijn niet eenduidig van elkaar te onderscheiden en af te grenzen gebieden. Het stedelijk gebied valt voor een belangrijk deel samen met de economische kernzones maar richt zich primair op de stedelijk kernen Assen, Roden, Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Meppel. Buiten deze kernzones blijft Beilen een bijzondere positie innemen.
De invalshoek via het landelijk gebied richt zich op heel Drenthe, met uitzondering van de genoemde centra. Hoewel de samenhang en overeenkomsten tussen deze gebieden groot zijn, is ervoor gekozen de verschillen in beleidsaccenten te benoemen.

B.6.1. Het stedelijk gebied

Stedelijke economie
De stedelijke centra zijn en blijven de belangrijkste werkgelegenheidsgebieden. Daar vinden wij de grootste concentratie van woningen en arbeidsplaatsen en dat is wat wij vanuit een goed omgevingsbeleid ook willen. De steden moeten daarnaast ook voldoende draagvlak voor onderwijs, bijzonder sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen behouden. De organisatie van grote evenementen en de aanwezigheid van publiekstrekkers, zoals het Noorder Dierenpark en het Circuit van Drenthe, zorgen voor levendigheid.

Voor de functies wonen, werken en voorzieningen is het beleid gericht op bundeling in en bij de stedelijke centra. Daarnaast dienen de steden een ontmoetingsplaats te zijn voor culturele uitwisselingen en een broedplaats voor creativiteit en ondernemerschap.

De bestaande stad met zijn matige dichtheden wordt krachtig benut voor verdere concentratie van wonen en werken. Dit is noodzakelijk voor de doelstelling van een voorspoedige economische ontwikkeling om de regionale arbeidsparticipatie te kunnen vergroten en om de achterstand ten opzichte van het landelijke beeld in te lopen. Om die achterstand te kunnen inlopen, is juist een hogere inspanning nodig. De stedelijke centra zijn de motoren van de regionale economie en de thuisbasis voor de grootste groeisectoren, te weten de zakelijke en openbare dienstverlening. Het is een gegeven dat de verhoudingsgewijs geringere arbeidsparticipatie voor een deel wordt veroorzaakt door de lage verstedelijkingsgraad. Zelfs de grote stedelijke centra zijn in termen van dichtheden matig verstedelijkt. Hierdoor vinden er minder transacties tussen personen en bedrijven plaats. Een belangrijke opgave is dan ook nadrukkelijker in te zetten op een betere benutting van de bestaande stad.

Een instrument voor een sterkere stedelijke economie is een integrale benadering van het locatiebeleid voor werken, grootschalige en perifere detailhandel en voorzieningen, oftewel het juiste bedrijf op de juiste plek. Belangrijke uitgangspunten zijn het verlevendigen van de centra, het stimuleren van de functiemenging wonen, werken en recreëren, het bieden van een voldoende gedifferentieerd aanbod van vestigingsmogelijkheden voor (elkaar aanvullende) bedrijven, het intensiever benutten van de beschikbare ruimte en oog houden voor de leefbaarheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bereikbaarheid van de stedelijke centra is hierbij een essentieel onderdeel.

Welzijn, milieukwaliteit en veiligheid
Het Drentse omgevingsbeleid wil het welbevinden van de mens en zijn vraag naar kwaliteit meer centraal stellen. De stedelijke centra dienen condities te bieden voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van haar bewoners en bezoekers, waardoor mensen hun basisbehoeften kunnen vervullen. Voor de bewoners van de meest verstedelijkte gebieden is dat onder andere te bereiken door stedelijke economie te stimuleren, ervoor te zorgen dat de stedelijke centra goed bereikbaar blijven, dat het voorzieningenniveau op peil blijft en de milieukwaliteit gegarandeerd en waar nodig verbeterd wordt.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Zeker in de dichtheden van de stedelijke gebieden zijn er uiteenlopende levensstijlen en voorkeuren. De samenstelling van de woningvoorraad verschilt sterk per bouwperiode. Mede hierdoor zijn bepaalde bevolkingsgroepen in wijken en buurten over- en ondervertegenwoordigd. Dit zijn redenen om aandacht te blijven geven aan de noodzakelijke vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte. Van de allochtone bevolking is bekend dat zij voor hun huisvesting hoofdzakelijk op de bestaande stad is aangewezen en de buitenruimte voor hen zeer belangrijk is in het sociale leven.

Belangrijk is dat de openbare ruimte als verblijfs- en bewegingsruimte vooral door kinderen en ouderen als veilig wordt ervaren. Voor de sociale samenhang op buurt- en wijkniveau is een voldoende spreiding van sociaal-maatschappelijke en -culturele voorzieningen belangrijk. Basisvoorzieningen op loop- en fietsafstand bieden een goed alternatief voor autoverkeer naar knooppunten. De ruimtelijke inrichting van de Drentse steden wordt afgestemd op de diverse levensstijlen en -behoeften en activiteitenpatronen.

De inzet voor een sterke stedelijke economie vereist dat een veilige en gezonde leefomgeving aanwezig is. Door de sterke, deels autonome groei van de mobiliteit - en vooral het autogebruik als gevolg van die concentratie van wonen en werken - wordt het accent op milieukwaliteit en verkeersveiligheid alleen maar sterker. Mogelijkheden voor een efficiënter energiegebruik bij de inrichting en herstructurering van wijken en bedrijventerreinen worden gestimuleerd, alsmede de inzet van duurzame bronnen.

Een betere verkeersveiligheid heeft een onverminderd hoge prioriteit. Zowel op het niveau van de doorstroming in en tussen de stedelijke centra als in de verblijfsgebieden zijn maatregelen nodig. In de verblijfsgebieden ligt het accent op een inrichting voor het verblijven en de beïnvloeding van het mobiliteitsgedrag. De gevolgen van de eigen gedragskeuzes van weggebruikers zijn door deze aanpak ook hier ook beter voelbaar.

Een ander wezenlijk kenmerk van de stad is dat diverse activiteiten op korte afstand van elkaar gesitueerd zijn. Als gevolg van onder meer de opslag, vervoer en verwerking van gevaarlijke stoffen kunnen risicosituaties ontstaan. Door stimulering van de stedelijke economie kunnen meer risicosituaties ontstaan. Bekend zijn de LPG-opslagen bij tankstations. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de risicovolle situaties niet zijn ontstaan vanwege het ontbreken van adequate voorzieningen, zoals in de desbetreffende branche gebruikelijk is. De stand van de techniek blijft het uitgangspunt.
Een overzicht van risicovolle situaties is de basis voor te maken keuzes over ruimtelijke herinrichting en geleiding via aangegeven routes. Waar noodzakelijk worden risicovolle activiteiten verplaatst.

Bereikbaarheid van de stedelijke gebieden
De ruimtelijk-economische ontwikkelingsgebieden in Noord-Nederland zijn sterk geënt op een multimodale bereikbaarheid van de economische kerngebieden en de stedelijke centra daarin via weg-, spoor- en waterverbindingen. Kernthema bij de gewenste ontwikkeling is "aansluiten". De completering van een volledige aansluiting van Noord-Nederland op het (inter)nationale netwerk staat voorop.

Belangrijke knelpunten in het hoofdwegennet A28/A37, A6/A7 en aan de Duitse kant de A31 worden opgeheven. Door aanleg van de ZZL en Hanzelijn, capaciteitsvergroting van de spoorlijn Zwolle - Coevorden/Emmen en de verdieping en verbreding van de vaarwegen Meppel - Ramspol en Almelo - Coevorden wordt de bereikbaarheid van de stedelijke netwerken en de centra daarbinnen sterk verbeterd voor personen en goederen. In de verbindingen tussen de stedelijke netwerken zijn de aansluitingen uitgevoerd op auto(snel)wegniveau (A28, N33, N34, N48 en N381).

De concentratie van wonen en werken in en rond de stedelijke centra zorgt ervoor, dat het verkeer zich ook concentreert in en rond die gebieden. Hierdoor wordt de bestaande infrastructuur maximaal benut, beperkt hinder van verkeer zich tot enkele plekken en is het collectief vervoer een alternatieve vervoerswijze voor de auto. In de stedelijke netwerken is dit laatste aspect zo sterk dat het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt. Bij het in het geding komen van de bereikbaarheid is dit zelfs een sturend element voor het functioneren van dat netwerk. De groei- en locatiekeuzes voor wonen, voorzieningen en werken worden daardoor directer verbonden met de keuzes voor de versterking van het vervoerssysteem. Dit geldt op het schaalniveau van het netwerk alsook voor de afzonderlijke centra.

In de stedelijke centra geldt een aanpak die zowel is gericht op het beter benutten van bestaande als op het bouwen van nieuwe infrastructuurcapaciteit. Door groei van de bevolking en het stimuleren van de stedelijke economie zullen nieuwe huizen en bedrijven nieuwe infrastructuur en uitbouw van bestaande wegen vergen. Binnen de steden zijn maatregelen nodig om de verkeersafwikkeling te versnellen en de bereikbaarheid van het stadscentrum te garanderen.
Op de concentratiepunten (centra, stations en toegangswegen) zal een regulering van vervoer nodig zijn om de bereikbaarheid te garanderen. Door de weggebruikers keuzes aan te bieden - in prijzen (parkeren, vervoer), routes (parkeerroutes en fietsroutes) en vervoerwijzen (knooppunten met overstap op de bus of de fiets en fietsroutes) - wordt nadrukkelijk gebruikgemaakt van een zelfregulerende bereikbaarheid. Voor stadscentra en bedrijventerreinen wordt deze zelfregulering georganiseerd door distributieplannen op te stellen.

Naast opheffing van knelpunten in de bereikbaarheid, blijft ook een intensivering van de verkeersveiligheidsaanpak noodzakelijk op de hoofd- en ontsluitende wegen. De ontsluitende wegen zijn tevens de hoofdverbindingen tussen stad en omliggende kernen.
Een betere verkeersveiligheid heeft een onverminderd hoge prioriteit.

De infrastructurele maatregelen voor de verkeersveiligheid gaan samen met maatregelen om gewenst mobiliteitsgedrag en daarmee ook de bereikbaarheid van met name de stedelijke gebieden, te bevorderen.

Groenopgaven in verstedelijkt gebied
Hoewel de meest stedelijke gebieden in Drenthe in verhouding tot de rest van ons land weinig verstedelijkt zijn, is het noodzakelijk groen nadrukkelijk een plaats te geven in ontwerpen voor stedelijke plannen. In de stedelijke netwerkgebieden liggen veel gebieden met hoge waarden voor natuur, landschap en cultuurhistorie en gebieden waar ruimte moet worden gegeven aan het watersysteem. Of wij het nu hebben over het Drentsche Aa-gebied of over het gebied van het Eelder- en Peizerdiep; het gaat om gebieden die in het denken over mal en contramal beeldend zijn om grenzen te stellen aan verstedelijking. Gebieden die meer dan de moeite van bescherming waard zijn. Voor de stedelijke ontwikkeling is het belangrijk dat waardevolle elementen in de planontwikkeling worden geïntegreerd. Door bij het inrichten van een gebied rekening te houden met de Drentse geschiedenis van die plaats, creëer je woongebieden met een eigen identiteit. Daarnaast zijn deze gebieden van recreatieve betekenis voor de bewoners van het stedelijk netwerk. De opgave is om de toegankelijkheid en recreatieve betekenis te vergroten.

Een groene omgeving is niet alleen van belang voor gebieden tussen de steden, maar het heeft juist voor de stad een meerwaarde. De huidige, ruime aanwezigheid van groen in de wijken, waarvan sommige zo kenmerkend zijn dat het stedenbouwkundig hoog wordt gewaardeerd, wordt behouden voor het stedelijk gebied. Om de leefomgeving te verbeteren, krijgen steden te maken met transformatie, herstructurering en intensivering van bestaand bebouwd gebied. Het is echter niet de bedoeling dat deze ontwikkelingen leiden tot een afname van stedelijk groen. Hieronder vallen ook sociaal-culturele voorzieningen als sportvelden, want de aanwezigheid daarvan is belangrijk voor de sociale vitaliteit. Vooral voor grotere naoorlogse wijken, waar verhoudingsgewijs veel goedkope woonruimten staan en ouderen wonen, vervult de aanwezigheid van levendig groen een belangrijke sociale functie. De stedelijke woongebieden moeten kunnen concurreren met de woonmilieus in de grotere dorpen.

Verbindingen tussen de grotere groenelementen in de verstedelijkte gebieden met die in het landelijk gebied, vragen bijzondere aandacht. Het zijn de verbindende elementen, de schakels die vanuit groen, recreatie en ecologie belangrijke functies vervullen voor mens, dier en plant.

Ook de grotere uitbreidingsgebieden hebben behoefte aan voldoende groenvoorzieningen. Aangezien sommige bestaande grote centra ook tot de grenzen van waardevolle gebieden zijn volgebouwd, is de logische uitbreidingsrichting steeds meer in de richting van gebieden waar de landschappelijke en dagrecreatieve waarden geringer zijn. Ontwikkeling van stadslandschappen en vergroting van de dagrecreatieve betekenis van de stadsrandzones is belangrijk voor de randen om hun functie als uitloopgebied te kunnen vervullen. Zeker voor mensen van wie de actieradius beperkt is.

Een belangrijke opgave is, om in en nabij de steden een samenhangend stelsel van veilige voet- en fietspaden te hebben voor de dagrecreatie. Dit padennet heeft ook verbinding met de belangrijke dagrecreatieve gebieden, nabij de stedelijke centra. Aldus ontstaat een netwerk dat ook voor school- en woon-werkverkeer wordt gebruikt. Daarbij is het van belang dat het routenetwerk de fietser en voetganger een snelle, directe verbinding geeft.

Stedelijk waterbeheer
Drenthe mag dan in de beleving hoog en droog liggen, dat betekent niet dat de kans op wateroverlast in de stedelijke gebieden veronachtzaamd kan worden. Recente situaties bij Meppel en Coevorden lieten duidelijk zien dat de kans op wateroverlast in stedelijk gebied reëel is en er vanuit de samenleving om maatregelen wordt gevraagd. Naast de toe- en doorvoer vanuit de hoger gelegen gebieden, veroorzaakt ook het grote, verharde oppervlakte een snelle piekafvoer van water.
Bij de toekomstige ontwikkeling en (her)inrichting van woon- en werkgebieden is het uitgangspunt dat deze piek binnen het stedelijk gebied wordt opgevangen. Voor alle stedelijke gebieden moet daarom duidelijk zijn hoe groot de kans op wateroverlast is en hoe daarop, gegeven de verstedelijkingsopgaven, op creatieve wijze een passend antwoord wordt geformuleerd.

Van even groot belang is dat de waterhuishouding van het stedelijk gebied zodanig wordt ingericht, dat geen negatieve beïnvloeding optreedt van het watersysteem buiten het stedelijk gebied. Bij nieuw in te richten stedelijke gebieden dient ook de mogelijkheid te worden onderzocht of een zodanige inrichting mogelijk is, dat een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van waterhuishoudkundige knelpunten erbuiten. In een aantal gevallen kan dit door het bergend vermogen van het watersysteem te vergroten en te benutten.

Nu is water ons eigenlijk nooit tot last geweest. Integendeel, water in de directe leefomgeving zorgt voor verlevendiging, trekt mensen en dieren aan en veroorzaakt activiteiten. Ook verhoogt water de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Een oude stadsgracht of mooi aangelegde vijverpartij geeft het stedelijk gebied extra kwaliteit en vormt mede het groen in en om de stad. Door water mee te ontwerpen in de recreatieve groengebieden en de te ontwikkelen stadsrandzones, kan van de nood, om piekafvoeren vast te houden, een deugd worden gemaakt. Vanuit een adequaat waterbeer en vanuit de waterkwaliteit gelden randvoorwaarden voor een aangepaste inrichting.

B.6.2. Het landelijk gebied

Plattelandseconomie
Veel Drenten die in het landelijk gebied wonen, verdienen hun inkomen in de stedelijke centra en de grotere kernen in het landelijk gebied. Dit geeft aan dat de woonfunctie van het platteland belangrijk is. Daarnaast zijn landbouw, toerisme en recreatie belangrijke sectoren voor de inkomensverwerving op het platteland.

De verwachting is dat door liberalisering van de handelsmarkten en het GLB van de EU een verdergaande schaalvergroting van de agrarische bedrijven plaats vindt en daardoor een verdere afname van het aantal agrarische bedrijven. Het overnemen van een agrarisch bedrijf wordt moeilijker. De gemiddelde grootte van de overblijvende landbouwbedrijven neemt toe door de genoemde schaalvergroting en extensivering.

Verder is de toekomst van de landbouw ook voor een belangrijk deel afhankelijk van de herziening van dat Europese landbouwbeleid. De consequenties die dit voor de landbouwsector kan hebben, zijn nog onzeker.

De sector is niet alleen producent, maar mede verantwoordelijk voor het instandhouden van de kwaliteit van de sociale structuur van het Drentse platteland. De landbouw onderhoudt en verlevendigt het landelijk gebied. De landbouw verbreedt ook steeds meer de bedrijfsvoering naar activiteiten die behoud en bescherming van landschaps- en natuurwaarden ondersteunen.

Voor het goed kunnen functioneren van de landbouw is instandhouding van een samenhangende structuur van landbouwgebieden belangrijk. In deze gebieden blijft de ontwikkeling van de duurzame landbouw vooropstaan. In de landbouwkerngebieden krijgt de landbouw ruime mogelijkheden, waarbij uiteraard het behoud en de ontwikkeling van de beeldkwaliteit van Drenthe een rol speelt. De ontwikkelingsmogelijkheden verschillen per sector en per gebied.
In samenhang met onder andere landschappelijke en milieukwaliteiten zijn ontwikkelingsperspectieven voor de akkerbouw en veeteelt gebiedsgericht in te vullen.
Voor nieuwe vestiging wordt uitgegaan van grondgebonden bedrijvigheid. Vooral gezien het landschap, de cultuurhistorische structuur, de bijzondere milieukwaliteit, de relatief kwetsbare Drentse zandbodem en de watersysteembenadering zijn er weinig mogelijkheden voor uitbreiding van de niet-grondgebonden landbouw. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er met name voor de bestaande bedrijven in gebieden met een landbouwkundige doelstelling. Het veenkoloniale gebied biedt daarnaast ruimte om melkveehouderijen te kunnen inplaatsen en ruimte aan nieuwe teelten. De glastuinbouw kan zich verder ontwikkelen in de twee regionale complexen van nationale betekenis: Erica en Klazienaveen. Hier dient voldoende ruimte te worden gereserveerd om de herstructurering van de glastuinbouw in de Randstad te kunnen stimuleren.

Op toeristisch gebied heeft de provincie Drenthe veel te bieden. De toeristische sector blijft - ook in economisch opzicht - groeien. Toerisme en recreatie spelen een steeds grotere rol in de Drentse economie. Naast de inkomsten die uit de activiteiten voortkomen, vormt deze sector een belangrijke werkgever. Een op de elf banen in de provincie komt voort uit de toeristische bestedingen.
Daarnaast levert de sector een bijdrage aan de vitaliteit van het platteland.

In het algemeen wordt het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme gecontinueerd. Het recreatieve medegebruik van het landelijk gebied wordt bevorderd. Dit betekent dat in de EHS gestreefd wordt naar extensief recreatief medegebruik. Buiten de EHS zijn ook meer intensieve vormen van recreatie mogelijk.
De recreatief-toeristische mogelijkheden liggen zowel in het landelijk gebied als in de kernen. Drenthe heeft ook veel cultuurhistorische waardevolle gebouwen en oude dorpsstructuren.
De kwaliteit en de kwantiteit van het landelijk gebied is in samenhang met de kernenstructuur de recreatieve motor.

De kernen in Drenthe herbergen belangrijke voorzieningen voor het toeristische publiek. Dit hangt voor een deel samen met de bestaande middenstandsvoorzieningen. De aanwezigheid van specifieke toeristische voorzieningen biedt een extra dimensie.

Kwaliteitsverbetering, schaalvergroting en kostenbeheersing zijn en blijven nodig om de verblijfsrecreatie concurrerend te houden. Dit heeft veelal een extra ruimtevraag tot gevolg. Daar waar goed renderende recreatiebedrijven in waardevolle gebieden liggen, geeft dit een groot spanningsveld. In verband met het behoud van de basiskwaliteit van het landschap zullen uitbreidingen gepaard moeten gaan met een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Dit geldt overigens ook voor de extra ruimtevraag door kleinschalige recreatieve activiteiten, zoals het kamperen bij de boer en op de minicampings.

Als er zich qua aanbod van toeristische voorzieningen ontwikkelingen voordoen - en de gewenste voorzieningen passen binnen de kern - dan zal de provincie meewerken aan de realisering van nieuwe activiteiten die de toeristische betekenis van een kern kunnen vergroten. Vanuit de toeristische optiek is het belangrijk dat de kwalitatieve eigenschappen van de historische bebouwing in Drenthe zoveel mogelijk behouden worden.

Wonen, milieukwaliteit en voorzieningen
In het landelijk gebied verandert de vraag naar wonen. Dit heeft direct te maken met de veranderende bevolkingssamenstelling op het platteland (ouderen, nieuwkomers, jonge gezinnen en gehandicapten). Maar ook met meer en minder mobiele groepen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Met behulp van sociale structuurschetsen ontstaat meer zicht op de verschillende wensen en behoeften van (potentiële) bewoners in het landelijk gebied. Hiermee wordt explicieter rekening gehouden bij de ontwikkeling van woonplannen, het nadenken over dorpsontwikkeling en dorpsomgeving, zoals versterking van de (woon)linten in de Veenkoloniën en bij het al dan niet voorzien in allerlei diensten.
Zo blijven bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig wonen, neemt het aantal ouderen toe en daarmee de vraag naar aangepaste huisvesting, zorg en voorzieningen in de kleinere kernen in het landelijk gebied.

Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen is een aandachtspunt, soms een knelpunt. Oplossingen liggen in de sfeer van bundeling van krachten en samenwerking, bijvoorbeeld door het concentreren en combineren van functies (zowel commercieel als niet-commercieel). Daarnaast zijn de groeiende mogelijkheden van de ICT, met name voor het landelijk gebied, een belangrijk middel om meer toegang te krijgen tot diensten en producten. Mogelijkheden voor een efficiënter energiegebruik en de inzet van duurzame bronnen, zoals bodemenergie, worden gestimuleerd.
Zorg en diensten op maat vanuit zogenaamde multifunctionele zorg- en dienstencentra is sterk in ontwikkeling. Vraaggericht vervoer in combinatie met andere vervoersstromen van met name kwetsbare groepen (leerlingen, gehandicapten en ouderen) wordt daarbij ingezet.
Maar ook ontmoetings- en sociaal-culturele functies verdienen de aandacht en kunnen worden gecombineerd met toeristisch en recreatieve activiteiten.
Kortom: het Drentse omgevingsbeleid zet in op een verbetering van de dienstverlening op maat, hierbij geholpen door een combinatie van fysieke, sociale en economische aspecten die elkaar moeten versterken. Uitgangspunten hierbij zijn het voorzien in de basisbehoeften van de Drentse burgers en het aantrekkelijk wonen in de kleine dorpen en kernen.

Water
Water speelt een belangrijke rol als grondslag voor ontwikkelingen in het landelijke gebied.
Ten eerste is gebleken dat water meer ruimte nodig heeft. Nederland moet zich voorbereiden op een klimaatwijziging, waarbij meer natte en droge perioden worden verwacht. Mede op financiële gronden wordt niet meer alleen gekozen voor grotere kanalen, dijken en gemalen, maar primair voor herstel van de natuurlijke veerkracht van het watersysteem.
Drenthe watert voor een belangrijk deel via beken af naar de provincies Groningen en Overijssel.

In de beekdalen liggen goede kansen om invulling te geven aan het herstel van de veerkracht van het watersysteem. Hiermee wordt wateroverlast in de eigen provincie en in de aangrenzende provincies zoveel mogelijk voorkomen
Naast ruimte voor water speelt water een belangrijke rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van functies als natuur en landbouw. De functies stellen verschillende eisen aan het watersysteem. Voor de natuur in het algemeen meer natte en voor de landbouw meer droge omstandigheden. Daarnaast beïnvloedt het ene gebied het andere. De functies in de provincie worden zo optimaal mogelijk gerangschikt, zodat de meeste gebieden kunnen voldoen aan de voor de functie gewenste grondwatersituatie.
Naast de grond- en oppervlaktewaterkwantiteit is de kwaliteit van water belangrijk. Het grond- en oppervlaktewater in de provincie heeft een dusdanige kwaliteit dat de volks- en diergezondheid niet wordt bedreigd en bijdraagt aan de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu.

Bereikbaarheid van het landelijk gebied
Voor de economische belangen in het landelijk gebied (landbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid in kernen) zal de bereikbaarheid door het hoofdwegennet verzekerd zijn. Dit zijn tevens de verbindingswegen van en naar de stedelijke gebieden. De uitbouw van deze hoofdwegen, volgens een duurzaam veilige infrastructuur, heeft de hoogste prioriteit. Voorzieningen worden getroffen om de doorsnijdingen van natuur en landschap terug te dringen. Buiten deze wegen is in het landelijk gebied veelal sprake van wegen met rijsnelheden van 30 tot 60 km/uur. Deze wegen worden sterk ingepast in het landschap. Voor de veiligheid en voor de natuurwaarden wordt gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer in principe geweerd.
De bereikbaarheid met het OV en fiets tussen stad en land is van groot belang voor een goed woonklimaat. Het OV kent twee vervoersvormen: een verbindend net van snelle vervoerslijnen die de stedelijke gebieden onderling verbinden en wordt uitgevoerd via de spoorlijnen of grote bussen, alsmede een ontsluitend net van vervoer op maat. De samenspraak met de reiziger bepaalt de prijs en de kwaliteit van deze laatste voorziening. Dit ontsluitend net vormt de haarvaten van het vervoerssysteem in het landelijk gebied en voert reizigers naar de verbindende lijnen, dorpen en stedelijke centra.
De verbindende lijnen onderling en de verbinding van het verbindende net met het ontsluitende net worden via transferia (knooppunten/haltes) gelegd.

De (grootschalige) recreatieve bedrijven en attractiegebieden (bos en natuurgebieden) zijn via de hoofdwegenstructuur en collectief vervoer te bereiken. Door vervoersknooppunten in de nabijheid van deze bedrijven en gebieden (natuurtransferia) kan een overstap op OV, fiets of te voet worden gemaakt om de recreatieve attractie te kunnen bereiken.

Drentse waarden
In de hele provincie zijn de recreatie, de natuur, de watersystemen, het landschap en de cultuurhistorische, archeologische en geomorfologische waarden van belang. Deze zullen ruimte en bescherming krijgen mits dit de hoofdfunctie van die gebieden niet wezenlijk aantast. De ecologische hoofdstructuur (EHS), de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHHS) en een duurzame landbouw zijn de basis voor een beleid gericht op instandhouding en ontwikkeling van deze Drentse waarden in het landelijk gebied.

In de EHS staan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden voorop. Een deel van de EHS zal worden verworven, ontwikkeld en vervolgens blijvend worden beheerd. Het deel dat niet wordt verworven, zal ook andere functies dan vervullen. Wel zullen hier beperkende voorwaarden worden gesteld, omdat behoud en ontwikkeling van natuurwaarden binnen de EHS voorop blijven staan. De provincie zal zich samen met andere overheden inspannen om de noodzakelijke randvoorwaarden ten aanzien van de milieukwaliteit in de EHS te realiseren.

Dit betekent dat de te realiseren milieukwaliteit is afgestemd op natuurdoelen. Hetzelfde geldt voor de waterhuishouding en de ruimtelijke ordening.
In bijzondere gebieden wordt de bijzondere natuurkwaliteit en in het spoor daarvan de milieukwaliteit benadrukt. Het gaat hier bijvoorbeeld om gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en de nationale parken.

De CHHS is in Drenthe op vele plaatsen gaaf en herkenbaar. Ze is een belangrijke onderlegger van de beeldkwaliteit van Drenthe. Dit heeft ook een sterke relatie met toerisme en recreatie als economische factor.
Verder zullen er gebieden blijven bestaan die hun waarde juist ontlenen aan een verwevenheid van de diverse vormen van grondgebruik. Soms gaat het daarbij om gebieden in de overgang van EHS naar landbouwgebieden en spelen aspecten van waterhuishouding of milieu een rol. Soms gaat het om gebieden buiten de EHS waar de interne verwevenheid groot is. Bij dit laatste gaat het veelal om delen van de CHHS. Dergelijke gebieden hebben vaak een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde, die samen kan gaan met een duurzame economische landbouw. In deze gebieden wordt ernaar gestreefd de verwevenheid en de daarmee gepaard gaande waarden in stand te houden. Dit betekent ook dat de omgevingskwaliteit hier afgestemd is op de behoeften van uiteenlopende vormen van grondgebruik.

De noodzaak om het beleid tussen wonen en werken enerzijds en het beleid voor het landelijk gebied anderzijds af te stemmen, wordt steeds sterker. Gegeven de bevolkingsgroei en de behoefte aan woon- en werkgebieden, zal kernuitbreiding steeds meer een bedreiging vormen voor die Drentse waarden. Daarom wordt de noodzakelijke ruimte voor wonen en werken voor de kernen gezocht in de minder kwetsbare en waardevolle delen van het landelijk gebied.
Daar staat tegenover dat in de kwetsbare en waardevolle gebieden de mogelijkheden voor de ontwikkeling van wonen en werken zeer beperkt zijn.

C. GEWENSTE ONTWIKKELING VOOR FUNCTIES EN GEBIEDEN

C.1. Samenhang duurzame ontwikkeling, grondslagen en algemene en bijzondere omgevingskwaliteit (BOK)

In dit hoofdstuk wordt een verbinding gelegd tussen begrippen als duurzame ontwikkeling, AOK, BOK en de zes grondslagen. Dit leidt tot een matrix, waarin deze begrippen met elkaar in verband zijn gebracht. Deze matrix is een leidraad voor de verdere invulling van dit POP. Tevens wordt de matrix gebruikt als hulpmiddel voor nog te nemen besluiten die samenhangen met dit POP II.

Het vertrekpunt
Het centrale uitgangspunt in het provinciaal omgevingsbeleid is het streven naar een duurzame ontwikkeling. Vrij algemeen wordt dit gelezen als "een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien". Het gaat daarbij in feite om de samenhang tussen economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten ter voorkoming van afwenteling van ongewenste effecten en om het integreren van het beleid voor die aspecten. Deze opgave, het afwegen van verschillende aspecten en het voorkomen van afwenteling, wordt schematisch weergegeven in matrix A.

Matrix A

samenhang bevorderen met het oog op:

	hier en nu	daar	later
ecologische aspecten			
sociaal-culturele aspecten			
economische aspecten			

N.B. Toegespitst op de Drentse situatie wordt het element "daar" voornamelijk uitgelegd als het voorkomen van afwenteling van negatieve effecten van bepaalde keuzen naar aangrenzende geografische gebieden, dan wel naar andere niet direct betrokken beleidsterreinen.

Drie belangrijke functies
In deze interpretatie krijgt duurzame ontwikkeling het karakter van een alles overkoepelend begrip. Een principe dat erkent dat alle waarden, behoeften, instituties, tijds- en ruimteschalen met elkaar samenhangen en dat streeft naar een evenwicht hier tussen.

Het houdt in dat bij het nemen van besluiten (het maken van keuzes) een systematische afweging wordt gemaakt tussen de economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten, gedifferentieerd naar ruimtelijke schaal en naar tijdsschaal.

De belangrijkste functies zijn dat het attendeert op:
- het belang van een *goede procesvoering* die een optimale participatie van betrokkenen vereist, waaronder burgers (mensgerichte benadering). Het gaat namelijk om een complex proces met veel verschillende belangen en betrokkenen. De kwaliteit van het proces bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de uitkomsten.
- Het belang van *integraliteit*: Uiteindelijk hangt alles met alles samen. Door meer rekening te houden met onderlinge verbanden, kunnen zogenaamde win-win-win-situaties worden bereikt: besluiten waarmee zowel in ecologisch, sociaal-cultureel als in economisch opzicht "winst" wordt geboekt.
- Het belang van *verantwoordelijkheid*. Door rekening te houden met de ruimtelijke en de tijdsschaal ontstaat een "gezamenlijk handelingsperspectief", hetgeen bij een daarop afgestemd handelen van betrokken partijen "per saldo" een belangrijke winst oplevert.

Doelstelling
Het gedachtegoed van een duurzame ontwikkeling gemeengoed maken in de eigen organisatie en bij andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.

Instrumenten
Daarvoor wordt onder meer en het overdragen van kennis, vooral aan de hand van concrete voorbeelden, ingezet.

Er is inmiddels de nodige voortgang geboekt bij de introductie van het begrip Duurzame Ontwikkeling. Begrippen als Duurzaam Bouwen, Duurzame Landbouw en Duurzaam Ondernemen hebben breed ingang gevonden. Ook het denken in "mal en contramal" (Kompas voor het Noorden), is hiervan een voorbeeld.
Met het blijvend onder de aandacht brengen van het begrip Duurzame Ontwikkeling, kan nog een verdere kwaliteitsverbetering worden bereikt.

Duurzame Ontwikkeling als integratiebeginsel
Een belangrijk doel van het POP II is het realiseren van een (verdere) integratie van al het provinciaal beleid dat betrekking heeft op de fysieke omgeving. Het begrip Duurzame Ontwikkeling, als integratiebeginsel, past hier dus goed in en zal als zodanig verder worden ingevuld en benut. Integratie, coördinatie en afstemming zijn overigens geen doel op zich doch dienen bij te dragen aan een maatschappelijke meerwaarde. Die meerwaarde ligt in een consistente besluitvorming en uitvoering, maar natuurlijk ook in het realiseren van een gewenste omgevingskwaliteit. Zowel voor de bebouwde omgeving als voor het landelijk gebied.

Het POP II, als plan van de provincie Drenthe, is primair gericht op een regionaal schaalniveau. In het verlengde hiervan zit de bijdrage aan een duurzame ontwikkeling voor een belangrijk deel in zaken die op dat regionale schaalniveau spelen. Vooral in combinatie met het realiseren van integraliteit en lange termijn doelstellingen. Denk daarbij aan het bundelen van economische functies nabij infrastructuur in kernzones, in combinatie met het vrijhouden van het landelijk gebied. Andere voorbeelden betreffen het denken in water- c.q. beeksystemen (waarbij het accent ligt op het schoonhouden van vooral boven- en middenloop) en het instandhouden en versterken van een CHHS.

Relatie met de zes grondslagen
De samenhang die bij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd krijgt overigens pas betekenis bij een meer expliciete prioriteitstelling tussen de betrokken aspecten (zie ook matrix A). Onderlinge samenhangen blijven daarbij een voorwaarde, maar het alleen bezien van alle handelen in relatie tot elkaar, zal onvoldoende leiden tot operationeel beleid en concrete acties. Aanvullend is daarom een richtinggevend kader vereist dat de mogelijkheid biedt prioriteiten te stellen tussen de betrokken aspecten.
Dit kader wordt gevonden in de grondslagen die in het visiedeel zijn beschreven. De grondslagen zijn voor onze provincie de kaderstellende uitgangspunten bij uitstek, om het streven naar een Duurzame Ontwikkeling een centrale plaats te geven in besluitvormingsprocessen. Ze vloeien voort uit de specifieke kenmerken, kwaliteiten en waarden van onze provincie[2].
In andere woorden: de grondslagen zijn richtinggevend voor de operationalisering van het begrip Duurzame Ontwikkeling in het Drentse omgevingsbeleid. Daarmee zijn ze ook sturend voor het proces, gericht op een Duurzame Ontwikkeling, als bedoeld in matrix A. Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook specifieke plaatselijke ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen sturend in dezen. De grondslagen in het visiedeel zijn:
- de Drentse samenleving
- de waterstromen
- de fysieke infrastructuur
- een landschappelijke kwaliteit
- een zuinig ruimtegebruik
- een Duurzame Energiehuishouding

De Drentse AOK en BOK
In het POP II worden de begrippen AOK en BOK veelvuldig gebruikt. De AOK is in feite de weergave van het totaal aan normen en kwaliteitsdoelen voor de fysieke omgeving, die provinciebreed gelden. Normen en doelen die enerzijds worden nagestreefd door middel van een ontwikkelingsgerichte aanpak en anderzijds worden gehandhaafd door nieuwe voornemens er aan te toetsen.
Het gaat voor een deel over (inter)nationaal geldende normen en kwaliteitsdoelen die algemeen verbindend verklaard zijn. Deze worden ook in Drenthe strikt toegepast en gehandhaafd. Daarnaast zijn er echter ook die ruimte bieden voor een nadere invulling. Met name in die gevallen wordt in dit plan aansluiting gezocht bij het proces van een Duurzame Ontwikkeling en bij de specifieke kenmerken van onze provincie.

Doelstelling
Het realiseren van een AOK, als uitkomst van een proces gericht op een Duurzame Ontwikkeling, waarbij de zes grondslagen het richtinggevend kader zijn.

Instrumenten
Het gebruik van matrix B, als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen en voor het handhaven van bestaande kwaliteiten en waarden.

Hiervoor is uitgelegd dat de inbreng vanuit de specifieke Drentse kenmerken plaatsvindt door middel van de zes genoemde grondslagen. Immers, daarmee worden de sterke kanten van onze provincie maximaal benut. Een en ander houdt in dat de nadere precisering van normen en kwaliteitsdoelen, via het proces van een duurzame ontwikkeling, een nadrukkelijke aansturing vereist vanuit de grondslagen.

---

2 Zie C.2.

De uitkomsten daarvan, in combinatie met hetgeen reeds algemeen geldend en verplicht voorgeschreven is, worden in dit plan benoemd als de AOK.
De AOK is in het POP II niet samengevat in een tabel of paragraaf, maar is verspreid terug te vinden, vooral bij de beschrijving van functies en gebieden en bij de integrale zonering. Een aantal punten, met name vanuit de ecologische invalshoek, die niet elders worden genoemd, maar van betekenis zijn voor de AOK zijn hierna aangegeven.

- In de gevallen dat de omgevingskwaliteit, voorzover uit te drukken in kwantificeerbare eenheden, hoger is dan de geldende norm, vindt geen opvulling plaats tot aan deze norm. In het kader van een gebiedsgerichte aanpak kan worden gekozen voor een "saldo"-benadering.
- De biodiversiteit wordt instandgehouden en zo mogelijk vergroot.
- Economische groei is geen voorwaarde voor het doen van milieu-investeringen (het principe van ontkoppeling).
- Toekomstige saneringssituaties worden voorkomen.
- Bestrijding aan de bron en de vervuiler betaalt.
- Het voorzorgprincipe (uitgaan van maximaal risico) is het uitgangspunt, alsmede dat er geen recht op vervuiling bestaat.
- Voor het treffen van milieubeschermende voorzieningen geldt het As Low As Reasonably Achievable(ALARA)-beginsel (grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd).
- Voorzover activiteiten en handelingen van invloed zijn op de BOK in aanpalende gebieden, wordt hiermee rekening gehouden.

In een aantal gebieden in onze provincie komen dermate belangrijke kwaliteiten en waarden voor dat een kwaliteitsniveau hoger dan de algemeen geldende AOK, gerechtvaardigd is.
Dit is de zogenaamde BOK. Deze komt overigens alleen voor in de zogenaamde milieubeschermingsgebieden (zie C.2.4.).

Matrix B



Matrix B: Uitgangspunt voor verdere operationalisering en leidraad voor provinciaal beleid

Het voorgaande proces is samengevat in matrix B. De essentie daarvan is, dat de basis voor een Duurzame Ontwikkeling in het POP II primair ligt in het streven naar samenhang tussen ecologische, sociaal-culturele en economische aspecten, rekening houdend met ruimte- en tijdsschalen.
In dit proces wordt in het bijzonder sturing ontleend aan de zes grondslagen in het omgevingsbeleid. De verdere operationalisering is te vinden bij de onderscheiden functies, gebieden en bij de integrale zonering.

Voorzover sprake is van normen en kwaliteitsdoelen, wordt dit benoemd als de AOK (c.q. BOK) (laatstgenoemde alleen in milieubeschermingsgebieden).
Matrix B is met name een hulpmiddel om bij de besluitvorming (het maken van keuzes) inzicht te krijgen in consequenties van keuzes, c.q. varianten, voor de sociale, ecologische en economische domeinen, hier en nu, elders en later, met een accent op de zes grondslagen. Een concreet voorbeeld is de toepassing van de matrix bij het onderbouwen van keuzes voor kernuitbreidingen en uitbreidingen van recreatiebedrijven en infrastructuur.

Daarnaast fungeert matrix B ook als leidraad voor (nieuw) provinciaal beleid. Daarmee wordt bedoeld dat de uitwerking van het begrip Duurzame Ontwikkeling, als weergegeven in matrix B, uitgangspunt is bij de voorbereiding van provinciale besluiten die samenhangen met het POP II (uitwerking, afwijking en herziening). Dit betekent dat bij de voorbereiding van dergelijke besluiten wordt aangegeven, wat de gevolgen zijn voor het streven naar samenhang (integraliteit), mede bezien op een ruimte- en tijdsschaal. Daarbij wordt in ieder geval getoetst op de consequenties voor de zes grondslagen.

C.2. De Drentse omgeving en milieubeschermingsgebieden

C.2.1. Omgevingskenmerken

De ligging

Fysisch-geografisch
Drenthe heeft fysisch-geografisch een bijzondere positie. Het relatief hooggelegen Drents Plateau heeft een specifieke geologische en bodemkundige opbouw. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van keileem, afgezet als grondmorene tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Dit krijgt meer accent door de omliggende laaggelegen veenontginningen. Met de Drents-Groningse Veenkoloniën als meest aansprekend voorbeeld. Daarmee zijn tevens de karakteristieke elementen van de bodem van Drenthe gegeven: keileem, zand en veen.

Deze ligging van Drenthe betekent tevens dat zij grotendeels een inzijgings-, oorsprong- en afstromingsgebied is. Vanaf het plateau stromen beken af in zuidwestelijke, noordelijke en zuidoostelijke richting. Het bijzondere samenspel van bodem en waterhuishouding is zowel karakteristiek als uniek in Nederland. De beïnvloeding vanuit andere gebieden is mede hierdoor veel geringer dan in andere zandprovincies in Nederland. Anderzijds worden vanuit Drenthe wel de aangrenzende gebieden beïnvloed. Het plateau en de aansluitende beekdalen bieden in samenhang met de aanwezige milieukwaliteit, goede perspectieven voor het instandhouden en de ontwikkeling van "kwaliteitsnatuur".

De fysisch-geografische positie van Drenthe is een stevige historische ontwikkelingsbasis gebleken. Vanaf de randen van de beekdalen hebben menselijke bewoning en gebruik uiteindelijk overal het landschap bepaald.

Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, de kwaliteit van natuur- en bosgebieden, het Drentse landschap, ze zijn allen ook nu nog hieruit af te leiden en herkenbaar. Een waardevol uitgangspunt voor het omgevingsbeleid.
Deze bijzondere positie van Drenthe biedt ook nu nog kansrijke mogelijkheden voor een duurzame en kwalitatief waardevolle ontwikkeling van de provincie.

Biogeografisch
Door klimaat en geologische grondslag neemt Drenthe in biogeografische zin een bijzondere positie in binnen Nederland, maar ook ten opzichte van de aangrenzende delen van de Noord-Duitse laagvlakte. In Drenthe komen enerzijds plantensoorten en vegetatietypen voor die kenmerkend zijn voor Noord-Europa (boreale soorten). Bekend zijn bijvoorbeeld Zweedse kornoelje en Zevenster. Anderzijds komen ook soorten en vegetaties voor die kenmerkend zijn voor het zachte zeeklimaat (atlantische soorten). De uitgestrekte heidevelden van het dopheitype, met soorten als Beenbreek en Heidekartelblad, zijn gekoppeld aan dit Atlantische klimaatgebied. Wat vegetatie en flora betreft is zelfs sprake van een apart plantengeografisch district, namelijk het "Drents District".
Op vlakke delen zijn ooit uitgestrekte hoogvenen ontstaan. Hoogveenvegetaties komen ook nu nog voor in verschillende vennen.
Het aaneengesloten gebied van de Dwingelose- en Kraloërheide is het grootste aaneengesloten gebied met natte heidevegetaties van Europa en is daarmee van internationale betekenis. Ook de aan deze heidevegetaties verbonden vlindersoorten, zoals de veenbesparelmoervlinder en het gentiaanblauwtje zijn voorbeelden van de bijzondere kwaliteit van de Drentse natuur.
Bij de weidevogels zijn de wulp en het paapje soorten die in Drenthe relatief veel voorkomen. De grauwe klauwier heeft in het Bargerveen een waar bolwerk opgebouwd.

Het fysieke milieu
Er is een zekere ontkoppeling gerealiseerd tussen welvaartsgroei en de belasting van het milieu. De belasting van het oppervlaktewater, bodem en grondwater neemt af, maar de gewenste kwaliteit wordt echter nog niet overal gehaald. Een probleem waar het beleid tot nu toe onvoldoende greep op heeft, is het toegenomen energieverbruik en de daarmee gepaard gaande stijging van de CO_2-emissie. De milieubelasting in de provincie is in het algemeen gering. Er is daarom sprake van een betrekkelijk schoon milieu. De belasting van het milieu in Drenthe spitst zich toe op de thema's verzuring, vermesting, verdroging en geluidhinder.

In bepaalde delen van Drenthe zullen de gevolgen voor het milieu groter zijn dan in andere, minder kwetsbare delen. Met name bij vermesting en verzuring speelt de kwetsbaarheid een belangrijke rol in het beleid. De hoger gelegen droge zandgronden in Drenthe zijn erg gevoelig voor vermesting en verzuring. Op ongeveer de helft van de meetlocaties in kwetsbare gebieden wordt de nitraatnorm overschreden (zie kaart E).
De kwetsbaarheid voor fosfaatuitspoeling vertoont een tegenovergesteld beeld (zie kaart D). Het blijkt dat juist in de Veenkoloniën het fosfaatbindend vermogen gering is en daarmee de kans op uitspoeling groot.

De situatie met betrekking tot verzuring van het grondwater verslechtert nog steeds. Zeker onder natuurterreinen is het water erg zuur. Zowel het diepe als ondiepe grondwater is de afgelopen jaren verder verzuurd.
In vrijwel alle natuur overschrijdt de ammoniakbelasting de draagkracht.
Ook de verdroging is een probleem voor de natuur in Drenthe (zie kaart 12). In enkele gebieden is sprake van meer dan 50% herstel, maar in de meeste natuurgebieden is nog geen sprake van herstel of is het herstel minder dan 50%. De effecten van projecten om de verdroging te bestrijden zijn overigens pas na een aantal jaren te bepalen.

Verzuring, vermesting en verdroging vormen de belangrijkste bedreigingen voor behoud en vergroting van de biodiversiteit. Binnen de EHS is nog slechts beperkt sprake van verbetering van de natuurkwaliteit, terwijl buiten de EHS de kwaliteit nog terugloopt. Overigens zijn een aantal inrichtings- en beheersmaatregelen succesvol gebleken en hebben geleid tot herstel van noodzakelijke levensomstandigheden voor specifieke flora en fauna.

De invloed van de mens

De prehistorie
De hoge ligging van Drenthe betekent dat al in vroege tijden menselijke activiteiten plaatsvonden.
Bij de archeologie gaat het om de oudste geschiedenis. Het meest bekend daarvan zijn de grotere zichtbare objecten, zoals hunebedden en grafheuvelcomplexen. Het grootste deel van de archeologische resten is ten dele nog verborgen in de ondergrond. Drenthe staat bekend om zijn rijke bodemarchief.

De cultuurhistorische hoofdstructuur
Bij cultuurhistorie gaat het om datgene wat nog aanwezig en zichtbaar is in de omgeving. Daarbij gaat het om meer of minder opvallende elementen en herkenbare patronen in de omgeving die mede door mensenhanden zijn vormgegeven. Dit houdt in dat in het vervolg onder de term cultuurhistorie tevens is begrepen de archeologie.
De provincie heeft een duidelijke CHHS, waarin de oorspronkelijke structuur van wegen, landschap en bebouwing herkenbaar is. Drenthe kende een geringe verstedelijkingsdruk. De agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied domineerde. De bewoningsgeschiedenis van Drenthe is zichtbaar gebleven in het ruimtelijk patroon van de provincie. De uitgebreide bossen en grote open veen- en heideterreinen, alsmede grote open ontginningslandschappen, zijn in samenhang met de kernenstructuur en het wegen/kanalen-patroon karakteristiek. Het esdorpenlandschap en de Veenkoloniën zijn gezichten van het historische Drenthe. Dit kenmerkende Drentse landschap is mede door het gevoerde beleid nog relatief gaaf gebleven.
Patronen in het landschap worden onderscheiden in enkele landschapstypen (zie kaart C) die voor Drenthe zo kenmerkend zijn. De typen nederzettingen die in Drenthe voorkomen, bepalen tevens het type landschap waarin ze voorkomen, met uitzondering van de steden en enkele jonge ontginningskernen (zie kaart B).

De samenhang van stad en land
De landbouw was en is nog steeds extensief en grondgebonden. In grote delen van de provincie was de landbouw sterk verweven met de fysisch-geografische situatie van de provincie. Daardoor is verweving met landschap en natuur nog steeds op veel plaatsen aanwezig. Ook zijn er nu gebieden waar de moderne landbouw en industrie het aanzien van Drenthe bepalen. Het historisch onderscheid van "zand" en "veen" is nog steeds zichtbaar. Maat en schaal van de bebouwing in het landelijk gebied zijn in het algemeen nog zodanig dat deze in het landschapsbeeld niet domineren. Een opvallend kenmerk van Drenthe is nu dat er nog duidelijk een onderscheid is tussen kernen en het landelijk gebied dat ertussen ligt. Verlaat je de kern, dan ben je ook "buiten". Van aaneenschakeling van bebouwing is geen sprake. Kom je van "buiten", dan is de overgang naar de kern duidelijk, zonder hard of confronterend te zijn. Dit contrast van bebouwd en onbebouwd vraagt bijzondere aandacht voor de stedelijke ontwikkeling en in het bijzonder voor de randen van bebouwing en overgangen.

In sommige gebieden zijn de onbebouwde landschapsbeelden voor Nederlandse begrippen uniek. Soms in een open ruimte, soms in een besloten landschap. Openheid en beplanting zijn daarom kwaliteitskenmerken die extra waarde krijgen.

De afwisseling van functioneel gescheiden gebieden waarin de steden, de intensievere landbouw en de natuur domineren, alsmede de verwevingsgebieden, zorgen tezamen voor een hoge omgevingskwaliteit die één van de grootste Drentse troeven is. Deze hoge omgevingskwaliteit, groen, rust, ruimte en de typisch Drentse dorpen en steden maakt Drenthe aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. De omgevingskwaliteit van Drenthe is daarmee ook een belangrijke economische factor. Vestiging en ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector is het gevolg.
Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft Drenthe een grofmazige hoofdinfrastructuur. Onder deze hoofdinfrastructuur ligt een fijnmazig wegennetwerk, waardoor Drenthe in het algemeen goed ontsloten is. Langs de hoofdinfrastructuur hebben zich de Drentse steden ontwikkeld.
De samenhang tussen kernen, landelijk gebied en infrastructuur biedt een stevige basis voor een kenmerkende beeldkwaliteit van Drenthe.

Dorpen en steden in een herkenbare omgeving
De volgende kenmerken zijn karakteristiek voor de dorpen in Drenthe.
- De landelijke verschijningsvorm door een relatief lage bebouwingsdichtheid.
- De aanwezigheid van veel en hoogopgaand groen.
- Het wegen- en kanalenpatroon.
- De open ruimten.
- De structuur van de bebouwing, alsmede bebouwing waarin boerderijen met ruime erven beeldbepalend zijn. Dit geldt, zowel voor de esdorpen, als voor de wegdorpen. Voor de veenkoloniale dorpen geldt dat thans echter in mindere mate of niet meer.
- Nauwe samenhang met hun ontstaans- en bewoningsgeschiedenis.

Ook steden hebben nog stadsgedeelten waarin de historische structuur en bebouwing nog karakterbepalend is, maar het betreft slechts kleine delen van deze kernen.

Drenthe kent een grote diversiteit van waardevolle gebouwen: boerderijen, kerken, molens, woonhuizen, bedrijfspanden en dergelijke. Vaak wordt de waarde bepaald door het ensemble van die diversiteit van genoemde gebouwen. Overheersend en kenmerkend voor Drenthe zijn de oudere boerderijen.

Het landelijk gebied
Voor het landelijk gebied zijn het landbouwkundig gebruik en de uitgestrekte bos- en natuurgebieden beeldbepalend. Een cultuurhistorische dooradering is nog duidelijk herkenbaar. Bijzonder zijn situaties waarbij ruimtelijke randvoorwaarden nog aanwezig zijn om verschillende natuurkwaliteiten te realiseren. Het Drentse spectrum loopt uiteen van waardevolle natuur in blijvend agrarische gebieden tot gebieden waar nagenoeg natuurlijke processen te handhaven of te ontwikkelen zijn. Met name aardkundige, cultuurhistorische, bodemkundige en ecologische factoren spelen hierin een rol van betekenis.

Bijzondere elementen zijn ook de vennen en veentjes, strubbebosjes, houtwallen, steilrandjes en rivierduinen die verspreid in de provincie voorkomen en mede aan Drenthe zijn BOK geven. Speciaal zijn de oude landgoederen, buitenplaatsen en de monumenten, omdat ze in de omgeving waarin ze voorkomen een bijzondere betekenis hebben en in sterke mate het landschapsbeeld bepalen.

De Drentse samenleving
Een algemene karakterisering van de Drentse samenleving die aanknopingspunten biedt voor het Drentse omgevingsbeleid, is moeilijk te geven. Het Drentse omgevingsbeleid werd en wordt gemaakt voor het welzijn van de bevolking. Het is erg moeilijk om met het omgevingsbeleid direct invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de Drentse samenleving. Goede randvoorwaarden voor participatie en het hebben van inzicht in ontwikkelingen bieden mogelijkheden.

Het POP II wil daarom goede randvoorwaarden bieden voor maatschappelijke participatie en een maatschappelijk geaccepteerd voorzieningenniveau, passend bij de Drentse situatie.

De Drentse samenleving kenmerkt zich door een sterke sociale binding, vooral in het landelijk gebied, met mede daardoor een groot aantal plaatselijke verenigingen. De Drentse bevolking is saamhorig en gericht op harmonie.
De belangstelling voor Drenthe als woonprovincie is groot. Ook de veranderende economische functies spelen een rol. Nederland en Drenthe "integreren". Een factor die de sociale samenhang in steden, dorpen en het landelijk gebied beïnvloedt.

Een karakteristiek, die mede te maken heeft met de fysisch-geografische opbouw van Drenthe, is die tussen de leeftijdsopbouw in het veen en op het zand. De leeftijdsopbouw is een combinatie van de indicatoren vergrijzing en ontgroening[3]. De meeste kernen met een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn gelegen in de veendorpen. De kernen met verhoudingsgewijs meer ouderen en minderen jongeren (met een zogenoemd onevenwichtige leeftijdsopbouw), zijn vooral op het zand te vinden.
Parallel aan het onderscheid tussen leeftijdsopbouw in het veen en op het zand valt het volgende op over het gemiddeld besteedbaar inkomen per kern[4]. Op het zand ligt het gemiddeld inkomen hoger dan in de veendorpen. Zo lijkt een beeld te ontstaan van zanddorpen met een relatief welgestelde en in leeftijdsopbouw wat oudere bevolking en veendorpen met een jongere en minder welgestelde bevolking.
Verschillende factoren spelen hierin een rol. Zo zijn de zanddorpen meer dan de veendorpen in trek bij mensen van buiten de provincie, die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Ook de ontwikkeling van de huizenprijzen, waarvoor op "het zand" meer betaald moet worden dan in het veen, is zo'n factor.

Netwerken
De provincie Drenthe is onderdeel van een groter geheel. Het gaat in dit kader om netwerken die nodig zijn om personen en goederen, alsmede planten en dieren, te laten verplaatsen. Verplaatsing van personen en goederen is noodzakelijk voor sociale en economische ontwikkeling en verplaatsing van planten en dieren voor de ecologische ontwikkeling. Deze netwerken zijn daarom van belang voor een duurzame ontwikkeling van Drenthe en het te voeren omgevingsbeleid.
Op de volgende netwerken wordt hierna kort ingegaan: infrastructurele netwerken, sociale netwerken, ecologische netwerken, toeristisch recreatieve netwerken en de stedelijke netwerken van arbeids- en woningmarkten.

Infrastructurele netwerken
Voor de versterking van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland in de Europese Noordzeeregio en de aansluiting op de economische kerngebieden van Noordwest-Europa, is de verbetering van het infrastructurele netwerk van grote betekenis.
Maar niet alleen voor Noord-Nederland. Ook voor een doelmatige inrichting van Nederland is een voorspoedige ontwikkeling van Noord-Nederland belangrijk[5].

---

[3] Wij spreken van een evenwichtige leeftijdsopbouw als er weinig ontgroening en weinig vergr jzing plaatsvindt, en van een onevenwichtige leeftijdsopbouw als er veel vergrijzing en gemiddeld tot veel ontgroening is.

[4] Naast inkomen wordt ook opleiding en beroep als indicator gebruikt om de sociaal-economische positie te beschrijven. Deze indicatoren zijn slechts op gemeenteniveau beschikbaar.

[5] Kompas voor het Noorden.

De ruimtelijk-economische ontwikkelingsas is sterk geënt op een multimodale bereikbaarheid van de economische kerngebieden via een logistiek netwerk van spoor-, water- en wegverbindingen. De twee internationale wegtransportassen A6/A7 en de A28/A37 vormen de dragers. Naast de wegen zijn ook de spoorlijnen Zwolle - Groningen, Zwolle - Coevorden/Emmen - Duitsland, de Hanzelijn, Zuiderzeelijn en de vaarwegen Meppel - Ramspol en Almelo - Coevorden structuurdragers van het internationale netwerk over Drenthe.
Door realisatie van deze hoofdverbindingen is Noord-Nederland - en daarmee Drenthe - optimaal (inter)nationaal aangesloten.

Naast de spoor-, water- en wegverbindingen speelt de aansluiting op het hoogwaardige glasvezelkabelnet een belangrijke rol om Drenthe digitaal te ontsluiten. De overheid heeft tot nu toe ervoor gekozen de verfijning van dit informatie- en communicatietechnologie(ICT)-netwerk naar bedrijven en woningen aan de markt over te laten. Echter, de markt kiest allereerst voor de gebieden waar de meeste gebruikers zitten en dat is niet in het voordeel van Noord-Nederland.

Sociale netwerken
Drenthe kent hechte sociale netwerken. Met name in het landelijk gebied is van oudsher sprake van een hoge mate van sociale betrokkenheid. Er bestaat dan een balans tussen publieke voorzieningen en het zelforganiserend vermogen c.q. het eigen initiatief van burgers. Dit betekent veel deelname aan activiteiten, waaronder het lokaal verenigingsleven.
Naast de traditionele lokale milieus, waar dorpsbinding en lange woonduur de hechtheid vormen, ontstaan nieuwe vormen van sociale cohesie. Dit doet zich vooral voor in dorpen die aantrekkelijk zijn als woondomein.
Voor de minder bemiddelde dorpen zijn sociale netwerken vooral gebaat bij het verbeteren van de kwaliteit van het woondomein.
Gebruikmaken van en aansluiting vinden op de in een gebied aanwezige sociale verbanden en processen (de kracht van het bestaande) is van groot belang voor een integrale beleidsontwikkeling.

Ecologische netwerken
In Europa en Nederland wordt gewerkt aan een landsdekkend ecologisch netwerk: een stelsel van natuurgebieden en verbindingszones waarlangs planten en dieren zich kunnen verspreiden en waarbinnen soorten extra bescherming krijgen. Het streven is om de natuurwaarden in specifieke gebieden met een grotere omvang te beschermen[6]. Naast de aandacht voor gebieden, is de inzet ook gericht op de verbindingen ertussen. Voor een aantal van deze "hoofdverbindingen" is een behoorlijke breedte essentieel.

In verhouding tot het provinciaal grondgebied kent Drenthe veel ecologisch waardevolle gebieden waarvan een aantal belangrijke de provinciegrens overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Park Drents-Friese Wold, de Hunze als onderdeel van de Natte As en de hoogveengebieden Fochtelooërveen en Bargerveen. Samen met de overige waardevolle gebieden geeft dit Drenthe een herkenbaar gezicht en oefent het een grote aantrekkingskracht uit op de toeristisch-recreatieve sector.

Toeristisch-recreatieve netwerken
Nederland kent een uitgebreid stelsel van toeristisch-recreatieve verbindingen. Bekend zijn de langeafstandswandelpaden, toervaartverbindingen en ANWB-routes. Drenthe kent bovendien voldoende netwerken voor fietsrecreatie en ruitersport.

[6] Onder andere door de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en de instelling van nationale parken.

Als het om de diverse recreatieve verbindingen gaat, dan is te constateren dat er een goed basisniveau in Drenthe aanwezig is, met uitzondering van het toervaartnetwerk. De vaarwegen die er zijn, zijn uit toeristisch-recreatief oogpunt weinig ontwikkeld en hebben hoofdzakelijk de functie van doorvaart. In Zuidoost-Drenthe ontbreekt een schakel voor de kortsluiting tussen het Overijsselse en Gronings/Duitse netwerk.

Stedelijke netwerken
Een laatste netwerktypering is die van stedelijke netwerken. Het gaat hier om samenhangende arbeids- en woningmarktgebieden die zowel aan de noordzijde van de provincie als ook aan de zuidzijde grensoverschrijdend zijn. Binnen deze netwerken zijn de interacties tussen mensen en goederen het meest intensief en is de verstedelijkingsdruk het hoogst.

De stedelijke netwerken zijn de belangrijkste motoren voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Drenthe kent de volgende stedelijke netwerken: Groningen - Assen (inclusief Leek/Roden en Hoogezand-Sappemeer) en de Zuid-Drentse Stedenband (inclusief Hardenberg en Steenwijk). Voor beide netwerken bestaan regiovisies en bestuurlijke samenwerkingsverbanden.
In het Kompas voor het Noorden zijn vijf economische kernzones aangewezen in Noord-Nederland. De twee kernzones die in Drenthe liggen, vallen samen met de beschreven stedelijke netwerken.

C.2.2. Gebiedskenmerken

De kwaliteit van onze provincie, zoals voor een belangrijk deel hiervoor is beschreven, is verankerd in een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn samengevat in een tabel met gebiedskenmerken en in vijf kaarten.
De tabel is opgenomen in bijlage C. Daarin worden voor 391 gebiedsdelen de kenmerken concreet gemaakt. De kaarten "Aardkundig waardevol gebied", "Ecologische structuur", "Archeologische aandachtsgebieden en monumenten", "Aandachtsgebieden bodem" en "Cultuurhistorische gaafheid", respectievelijk kaart 6, 7, 8, 9 en 10 bevatten daarnaast relevante informatie. De kaarten worden hierna toegelicht.
Al deze informatie vormt de basis voor de waardering van gebieden in termen van waarde en kwaliteit.

Bijlage C en genoemde kaarten spelen een rol bij de inzet van het instrumentarium, waarover de provincie beschikt, zoals planbeoordeling, vergunningverlening en ontwikkeling.

Kaart 6. Aardkundig waardevol gebied
Op de kaart zijn de aardkundig waardevolle gebieden aangegeven. De algemene aardkundige waarden vormen de basis van deze kaart. Het zijn de in groen aangegeven gebieden, zoals de Hondsrug en het bekensysteem van de Drentsche Aa. Op deze basiswaarden zijn vervolgens bijzondere kwaliteiten aangeduid.

Kaart 7. Ecologische structuur
Op deze kaart zijn de bestaande bos- en natuurgebieden aangegeven, alsmede de gebieden en elementen met ecologische kwaliteiten in agrarische gebieden. Deze waarden vormen de ecologische structuur in de provincie. De EHS is hiervan afgeleid. Er is gebruikgemaakt van zoveel mogelijk actuele, onderliggende informatie. Voor een aantal weidevogelgebieden zijn de gegevens onlangs geactualiseerd. Het begrip weidevogels wordt hierbij iets ruimer gehanteerd dan alleen de steltlopers, zoals de grutto, de wulp en de tureluur.

Ook soorten als het paapje en de veldleeuwerik, die met deze gebiedskenmerken verbonden zijn, spelen een rol bij de selectie van deze gebieden. Daarnaast zijn aanvullende vegetatiekarteringen uitgevoerd.

Kaart 8. Kaart Archeologische aandachtsgebieden en monumenten
Op de kaart Archeologische aandachtsgebieden en monumenten zijn bekende archeologische waarden opgenomen. Deze kaart wordt nader toegelicht in C.9.3.

Kaart 9. Aandachtsgebieden bodem
De belangrijke gradiëntgebieden duiden op markante hoogteverschillen in het landschap, die vanuit verschillende achtergronden (cultuurhistorie en bodemvorming) zijn ontstaan, en vandaar uit ook zijn gewaardeerd. De gebieden met bodemgradiënten duiden op variatie in bodemtypen. Op de kaart zijn tevens de essen aangegeven die nog belangrijke waarden vertegenwoordigen. Essen die in de afgelopen decennia geheel of voor een groot deel verloren zijn gegaan zijn niet opgenomen. Deze delen van essen kunnen nog wel waarden bevatten die bij planvorming betrokken kunnen worden.

Kaart 10. Cultuurhistorische gaafheid
Op de kaart is de mate van cultuurhistorische gaafheid gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen.

Kaarten D en E. Fosfaatbindend vermogen en Kwetsbaarheid bodem voor nitraatuitspoeling
De kaarten Fosfaatbindend vermogen en Kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling maken inzichtelijk waar ook in Drenthe - door de specifieke kwetsbare bodemopbouw en bodemeigenschappen - vermesting een probleem is.

C.2.3. Sturing vanuit de grondslagen

In deze paragraaf wordt de inhoudelijke betekenis van de grondslagen beschreven, in relatie tot de voorgaande paragrafen. Tevens wordt de sturende rol van de grondslagen in het omgevingsbeleid, op hoofdlijnen, nader uitgewerkt. De feitelijke invulling vindt plaats in samenhang met een duurzame ontwikkeling en een algemene en BOK (zie C.1. (matrix B)).

De waterstromen
De Drentse watersystemen vinden alle hun oorsprong in Drenthe. Dit geeft unieke mogelijkheden om de potenties van de watersystemen optimaal te benutten. De watersysteembenadering is daarom één van de ordenende principes. Dat wil zeggen: bij de functietoekenning, de inrichting, het beheer en het gebruik van de fysieke omgeving wordt uitgegaan van de eigenschappen en potenties van het watersysteem. De natuurlijke veerkracht van het watersysteem, om extreme omstandigheden op te vangen, wordt daarbij gehandhaafd en waar nodig hersteld. Dit betekent dat het watersysteem meer ruimte nodig heeft dan nu.
De sturende rol van water komt tot uitdrukking in de watersysteembenadering; zowel voor de oppervlaktewatersystemen als de grondwatersystemen. Hierbij zijn zowel waterkwantiteit als kwaliteit van belang. Bij besluitvorming wordt het natuurlijk functioneren van deze systemen als uitgangspunt genomen. Op kaart 3 zijn de infiltratie, de intermediaire en de kwelgebieden als onderlegger weergegeven.

De sturende werking van water als grondslag is als volgt geconcretiseerd.
- In de gebiedskenmerken "kwel"en "wateroverlast".
- In de integrale zonering.
- Water is tevens sturend op de inrichting van het landelijk gebied. Bij de integrale zonering zijn randvoorwaarden voor de waterhuishoudkundige inrichting van gebieden opgenomen.
- In sommige gevallen wordt de waterhuishoudkundige relatie tussen gebieden vormgegeven door middel van hydrologische aandachtsgebieden.
- Water speelt een rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de kernen.
- Water speelt ook een rol bij de inrichting van het stedelijk gebied.
- De watertoets wordt toegepast om er, ook in de praktijk, voor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de waterhuishouding in een gebied.
- De beekdalen zijn aangegeven als gebieden die primair geschikt moeten blijven voor de opvang van water. Dat betekent dat uitbreiding van woningbouw of industrie in die gebieden niet gewenst is.

Voor deze grondslag geldt de volgende voorkeursvolgorde waaraan oplossingsrichtingen worden getoetst. Voor het kwantiteitsbeheer geldt de trits: vasthouden, bergen en - als het niet anders kan - afvoeren. Voor watertekorten in de zomer staat waterconservering voorop. Aanvoer van gebiedsvreemd water beperkt zich tot de daarvoor aangewezen gebieden.
Het kwaliteitsbeheer wordt gebaseerd op de trits: schoonhouden, scheiden en - als het niet anders kan - zuiveren.

De Drentse samenleving
De sociale dimensie als grondslag heeft ten doel de mens en zijn behoeften meer centraal te stellen. Dit "meer" is ten opzichte van het POP I. Voorzieningen en behoeften van de Drentse inwoners waren vanzelfsprekend de basis voor het provinciaal beleid. Het expliciet benoemen van deze grondslag krijgt dus vooral waarde in het consequent stilstaan bij de vraag of en hoe initiatieven van de provincie, maar ook van anderen zich verhouden tot behoeften en kwaliteiten in de Drentse samenleving. Behoeften voor de korte en de lange termijn. In deze zin legt deze grondslag tevens een brug naar een Duurzame Ontwikkeling.

De sturende werking van de Drentse samenleving als grondslag is als volgt geconcretiseerd.
- Door de gevolgen van beleidskeuzes voor de Drentse samenleving expliciet in beeld te brengen.
  Voorbeeld: woningbouw en kernenstructuur in samenhang met de leefbaarheid van de kernen.
- Bij beleidsvorming en beleidsuitvoering consequent een sociale paragraaf opnemen.
- Een verband te leggen tussen het omgevingsbeleid en het voorzieningenniveau.
- Bij de inrichting van Drenthe rekening houden met sociale wensen.
- Het betrekken van burgers en partners bij het formuleren en uitvoeren van beleid.

De fysieke infrastructuur
De fysieke infrastructuur heeft een dubbele rol in het omgevingsbeleid. Ze is een voorwaarde voor ruimtelijk-economische ontwikkeling en stimulering van functies als werken, wonen en recreatie. Dit krijgt betekenis in de zin van bereikbaarheid en ontsluiting. Anderzijds kan infrastructuur de mobiliteit sturen en doseren in de zin van toegankelijkheid en aldus een voorwaarde zijn voor kwaliteitsbehoud.
De fysieke infrastructuur is tevens een ruimtevragende structuur die gevolgen heeft voor de ruimtelijke kwaliteit in de meest brede zin. Door de ontwikkeling van een EHS ontstaan knelpunten met de infrastructuur (barrièrewerking infrastructuur). Daarnaast belast verkeer de kwaliteit van het milieu.

De invloed van de infrastructuur op het omgevingsbeleid en op de huidige Drentse omgevingskwaliteiten hebben geleid tot het uitgangspunt dat de huidige infrastructuur de basis is voor de komende decennia. Benutten en versterken van de bestaande infrastructuur, het selectief gebruiken daarvan en als het niet anders kan, aanleg van nieuwe infrastructuur, is de volgorde van voorkeur. Binnen deze keuzes blijft veiligheid, volgens het concept-Duurzaam Veilig, het uitgangspunt, maar er zullen ook nieuwe innovatieve richtingen worden ingeslagen.

Deze sturende werking is als volgt geconcretiseerd.
- De huidige hoofdinfrastructuur is grotendeels toereikend om een ontwikkelende en stimulerende rol te vervullen voor de economische kernzones. Een aantal maatregelen wordt nog uitgevoerd om de aansluiting op "overig" Nederland te complementeren. Vestiging van hoog dynamische functies, die de infrastructuur sterk belasten, vindt alleen plaats nabij deze infrastructuur.
- Bij uitbreiding van hoog dynamische functies die de infrastructuur sterk belasten, worden de (locatie en inrichting) keuzes zodanig gestuurd dat met de aanwezige en voorziene infrastructuur en vervoersstructuur de bereikbaarheid gegarandeerd blijft. De infrastructuur is leidend voor de hoogdynamische functiekeuzes.
- Wegen, spoorlijnen, leidingen en overige infrastructurele voorzieningen worden zoveel mogelijk gebundeld.
- Inspanningen ten aanzien van de infrastructuur zijn vooral gericht op het vergroten van bereikbaarheid, veiligheid en het optimaliseren van de huidige situatie.
- De ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied is randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de infrastructuur. De gewenste ontsluiting en toegankelijkheid van het landelijk gebied zijn leidend voor de ontwikkeling van de infrastructuur aldaar.
- De barrièrewerking van fysieke infrastructuur wordt zoveel mogelijk beperkt en waar mogelijk opgeheven. In het bijzonder geldt dit voor het functioneren van het ecologisch systeem.

Een landschappelijke kwaliteit
Het omgevingsbeleid stelt bij ontwikkelingen en ingrepen in het landelijk gebied het landschap centraal. In een veranderend landschap is ruimte voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe functies. Deze ontwikkelingen dienen begeleid te worden, zodat de eigen identiteit van het Drentse landschap behouden blijft en waar mogelijk verbeterd.
Dit betekent dat het omgevingsbeleid algemene landschappelijke randvoorwaarden en aandachtspunten formuleert, zoals de juiste activiteit op de juiste plek, rekening houden met het grotere geheel en oog voor details. Kortom: bij de invulling van zowel rode als groene functies speelt de landschappelijke kwaliteit een sturende rol. Dit is de essentie van de ontwikkelingsgerichte benadering voor het landschap. Deze benadering is in de gehele provincie van toepassing op het landelijk gebied, inclusief de daarin gelegen kernen.

In de wijze waarop de ontwikkelingsgerichte benadering voor het landschap wordt toegepast, bestaat onderscheid tussen gebieden met het accent op behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteiten en met het accent op het ontwikkelen van nieuwe landschapskwaliteiten.

De sturende werking van de landschappelijke kwaliteit wordt als volgt geconcretiseerd.
- In de integrale zonering voor het landelijk gebied. De aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten stellen grenzen aan het ruimtegebruik.
- In de gebiedskenmerken cultuurhistorische gaafheid, beplanting en openheid.
- In de aardkundig, ecologisch, cultuurhistorisch en architectonisch waardevolle objecten in het Drentse landschap.

- In het toepassen van de ontwikkelingsgerichte benadering voor het landschap. Nieuw ruimtegebruik geeft nieuwe landschappelijke kwaliteiten. De uitwerking van deze benadering krijgt gestalte via twee strategieën.
    a. Behoud en herstel door ontwikkeling in gebieden met bestaande, samenhangende kwaliteiten.
    b. Nieuwe ontwikkelingen, met nieuwe landschappelijke kwaliteiten, in gebieden met vraag naar een nieuwe identiteit.

Een zuinig ruimtegebruik
Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen zal er altijd vraag zijn naar ruimte voor nieuwe functies, terwijl de Drentse ruimte al volledig is bestemd. Drenthe blijft zich dan ook vernieuwen. Soms kunnen verschillende functies goed samengaan zonder dat ze elkaar hinderen. Veelal zal het ruimte geven aan een nieuwe functie, met het oog op de baten die daarbij voor ogen staan, de "bewegingsruimte" voor een bestaande functie beperken of deze zelfs verdrijven. Vanuit deze optiek krijgt zuinig ruimtegebruik invulling.
Zuinig ruimtegebruik heeft eveneens een kwalitatieve insteek, vanuit bestaande ruimtelijke kwaliteit. Zuinig zijn met het markante contrast van stad en land, de open on(dun)bebouwde landschappen en de uitstraling van rust en ruimte.

De sturende werking van deze grondslag is als volgt geconcretiseerd.
- De waardering van de ruimtelijke kwaliteit in landschappelijke termen van openheid, contrast stadland en feitelijk door de verbinding met de grondslag landschappelijke kwaliteit.
- Bundeling van wonen en werken en het vrijhouden van het landelijk gebied voor functies die daar thuishoren.
- Voor het stedelijk ruimtebeslag wordt als voorkeursvolgorde aangehouden: beter gebruiken van hetzelfde oppervlak door intensiveren en het meervoudig gebruiken van de ruimte, aanpassen van het ruimtegebruik door herstructurering en transformatie en het opnieuw inrichten van de ruimte door functieverandering. Pas als deze benaderingen niet tot een gewenste oplossing leiden, is kernuitbreiding te overwegen.
- Waar mogelijk functies met elkaar verweven.
- Voor het landelijk gebied zal de oplossing veelal gevonden worden in het combineren van functies en via functieverandering.

Een duurzame energiehuishouding
Een toenemende welvaart leidt tot een groeiende uitstoot van broeikasgassen. Dat leidt weer tot een stijging van de wereldtemperatuur c.q. een verandering van het klimaat. Daarnaast kunnen de aantasting van de bodemkwaliteit en veranderingen in het bodemgebruik, de uitstoot van dergelijke gassen vergroten. Daarom is het belangrijk emissies, met name van kooldioxide, te beperken.
Voor de lange termijn wordt ingezet op het realiseren van een duurzame energiehuishouding, met als doel absolute ontkoppeling tussen economische groei en uitstoot van kooldioxide.
Een duurzame energiehuishouding houdt in, het toepassing geven aan de voorkeursvolgorde: eerst energie besparen, dan energie betrekken uit duurzame bronnen en als dat niet voldoende is om de energiebehoefte te dekken, het efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen.

De sturende werking van deze grondslag wordt als volgt geconcretiseerd.
- Het reguleren van de energie-efficiency van bedrijven via de vergunning op grond van de Wm.
- Het inbrengen van energiebesparing en duurzame energie in stedenbouwkundige plannen en in renovatieprojecten, via de beoordeling van ruimtelijke plannen, stimuleringsprojecten en de uitwerking van het Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001.
- Het stimuleren, onder voorwaarden, van projecten gericht op windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa, bodemenergie en nieuwe bossen.

C.2.4. Milieubeschermingsgebieden: een BOK

De aanduiding van milieubeschermingsgebieden
Eerder in dit hoofdstuk zijn de kenmerken beschreven die aan de basis liggen van de kwalitatieve waardering van onze provincie. Voorzover dit betrekking heeft op natuur en milieu, blijkt dat er gebieden zijn met bijzondere kwaliteiten die een hoge waardering rechtvaardigen. Deze gebieden zijn, voorzover van enige omvang, in het POP II aangeduid als milieubeschermingsgebied.

Met de aanduiding van milieubeschermingsgebieden, is tevens voldaan aan artikel 4.9 van de Wm. Daarin wordt de provincie namelijk verplicht in het POP II gebieden aan te duiden "waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming behoeft". Tevens noemt de wet enkele categorieën gebieden die daarvan in elk geval deel uitmaken.

De typen gebieden die eronder vallen
De gebieden die in aanmerking komen voor een aanduiding als milieubeschermingsgebied zijn, voorzover het reeds aanwezige kwaliteiten betreft, afgeleid van de integrale zonering voor het landelijk gebied (zie C.1.). Voor wat betreft potentiële kwaliteiten, is een koppeling gelegd met ontwikkelingskaart 3. In concreto gaat het om de volgende gebieden.
1. De op kaart 1 aangegeven zones:
   - IV ("Verwevingsgebied landbouw en natuur");
   - V ("Natuur");
   - VI ("Bos met recreatie, houtproductie en natuur").
2. De op kaart 3 vermelde gebieden met de aanduiding "Ontwikkeling natuurwaarde" en "Ontwikkeling natuurwaarde en waterwinning".

In feite omvatten de aldus aangeduide milieubeschermingsgebieden de belangrijkste gebieden in onze provincie met hoge bodem- en waterafhankelijke natuurwaarden (flora en fauna) en intrinsieke bodemwaarden (aardkundige, geologische, bodemkundige en geohydrologische waarden). Ook komt in een aantal van deze gebieden van nature nog stilte en duisternis voor en is sprake van een goede luchtkwaliteit.

De gebieden die vallen onder de zogenaamde Habitat- en Vogelrichtlijnen liggen in de milieubeschermingsgebieden. Dit geldt ook voor de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en grote delen van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

De betekenis van milieubeschermingsgebieden
Een aanduiding als milieubeschermingsgebied vindt haar formeel-juridische grondslag in de Wm. De betekenis ligt daarom primair in het beschermen en verbeteren van aanwezige milieukwaliteiten.

In POP II wordt daarnaast een belangrijke inhoudelijke koppeling aangebracht met de invulling van de EHS (zie C.11.2.). Er bestaat namelijk een sterke relatie tussen de kwaliteit van het milieu en de aanwezigheid van natuurwaarden. Een goede milieukwaliteit is ondersteunend voor een waardevolle natuur. De milieubeschermingsgebieden spelen daarom ook een belangrijke rol bij het instandhouden en verbeteren van de biodiversiteit.
Genoemde koppeling kent twee dimensies. Enerzijds betekent dit in dat de beoogde milieukwaliteit mede wordt bepaald door het gewenste natuurdoeltype (zie kaart G). Verschillende soorten natuur kunnen namelijk ook verschillende eisen stellen aan de gewenste kwaliteit van het milieu.
Anderzijds spelen de milieubeschermingsgebieden, in het bijzonder de gebieden met de aanduiding "Ontwikkeling natuurwaarde" en "Ontwikkeling natuurwaarde en waterwinning" een rol bij de invulling van de EHS. Dit betekent niet dat alle milieubeschermingsgebieden tevens deel van de EHS gaan uitmaken, maar wel dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de EHS daarbinnen in hoofdzaak haar beslag krijgt.
Een aanduiding als milieubeschermingsgebied leidt niet tot een aanvullende provinciale bescherming. Voorop staat dat het zoneringsbeleid (zie C.4.1.) het toetsingskader is.

Een BOK
De hoge waardering van de gebieden die deel uitmaken van de milieubeschermingsgebieden, rechtvaardigt een omgevingskwaliteit, in het bijzonder een milieukwaliteit, die ook hoger is dan de AOK.
Daarom wordt voor de milieubeschermingsgebieden ingezet op een zogenaamde BOK. Deze BOK heeft vooral betrekking op de kwaliteit van het milieu. Daarnaast worden de algemene milieudoelen overal nagestreefd, maar met voorrang in de milieubeschermingsgebieden.
De invulling vindt plaats op basis van landelijk en internationaal geldende normen en overigens op basis van stimuleringsbeleid, inspanningsverplichtingen en vrijwilligheid. Inhoudelijk bestaat een duidelijke relatie met de invulling van de EHS.

Overigens past hier een tweetal kanttekeningen. Zoals eerder is beschreven, omvat de term milieubeschermingsgebied een veelheid aan verschillende typen gebied. Dit betekent dus dat er ook verschillen zijn in de te beschermen c.q. te ontwikkelen waarden, zowel qua soort van waarde, als niveau van bescherming. De na te streven BOK is derhalve niet algemeen geldend voor alle milieubeschermingsgebieden, maar kent een nuancering, onder meer afhankelijk van het te realiseren natuurdoeltype.

Daarnaast wordt opgemerkt dat het in de gebieden Ontwikkeling natuurwaarde en Ontwikkeling natuurwaarde en waterwinning (zie kaart 3) vooral gaat om waarden die in potentie aanwezig zijn en nog kunnen worden ontwikkeld. De aanduiding milieubeschermingsgebied betekent daar vooral dat zorg wordt gedragen, dat er geen ontwikkelingen plaatsvinden die dit kunnen doorkruisen.

Het extra van een BOK, ten opzichte van de AOK, wordt hierna ingevuld, in samenhang met de te realiseren (natuur)doelen. Tevens zijn enkele corresponderende doelen opgenomen, die samenhangen met de AOK.

Langetermijndoelstellingen
- Het realiseren van de natuurdoelen.
- Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, aardkundige en cultuurhistorische elementen en structuren.

Doelstellingen voor de planperiode

- Ammoniak
  De draagkracht van de natuur wordt in 2010 in 50% van de gebieden niet overschreden (BOK).
  Het emissieplafond, als inspanningsverplichting, bedraagt voor ammoniak 6 kton/jaar (AOK).
- Verdroging
  Volledig herstel van 13.000 ha verdroogd gebied in 2010 (BOK).
- Oppervlaktewaterkwaliteit (zie C.3.2.).
  De realisatie van de zogenaamde maximaal toelaatbaar risico (MTR) uit de Vierde nota waterhuishouding in 2006 (AOK).
  De realisatie van het zogenaamde Verwaarloosbaar Risico (VR) uit de Vierde nota waterhuishouding in 2015 (AOK).
- Stilte
  In een aantal, in de Provinciale omgevingsverordening (POV), aan te wijzen gebieden gelden voor niet-natuurlijke geluidsbronnen de volgende normen (BOK):
  - een richtwaarde van 35 dB(A) voor het L_{eq} en 40 dB(A) voor het L_{max}, alsmede
  - een streefwaarde van 30 dB(A) voor het L_{eq} en 35 dB(A) voor het L_{max}
- Vermesting
  Voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater geldt, op grond van de EU-nitraatrichtlijn, een streefwaarde (als inspanningsverplichting) van 25 mg NO_3/liter (BOK).
  De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voldoet in de gehele provincie aan de EU-nitraatrichtlijn van 50 mg NO_3/liter (AOK).
  Daarnaast is het streven gericht op een fosfaattoestand van de bodem op landbouwgronden die landbouwkundig niet hoger is dan "ruim voldoende" (AOK).
- Verwerving.
  Aankoop van 2.750 ha nieuwe natuurgebieden.
- Verkeers- en vervoersinfrastructuur.
  Het opheffen van barrières, vanwege de hoofdwegenstructuur in de milieubeschermingsgebieden in 2010, in samenhang met de realisatie van ecologische verbindingszones.
  Het opheffen van barrières vanwege de hoofdwegenstructuur in de milieubeschermingsgebieden in 2018.

Ook in andere onderdelen van het POP II zijn doelstellingen te vinden, die te maken hebben met een BOK. Te denken valt aan de teksten bij de integrale zonering (de zones IV, V en VI) en bij de onderdelen Natuur, Water en Verkeers- en vervoersinfrastructuur.

De volgende instrumenten worden ingezet

- Subsidiëring van de aankoop, het beheer en de ontwikkeling van natuurgebieden.
- Inzet van (ondersteunende) regelgeving: Natuurbeschermingswet, WRO (toetsen bestemmingsplannen), Landinrichtingswet (beoordelen landinrichtingsprojecten), Wet ammoniak en veehouderij (Wav) (Ammoniakkaart), Wm (vergunningverlening), Wet bodembescherming (WBB) (algemene regels), WHH (beoordelen van beheersplannen van waterschappen), Flora- en Faunawet (FFW), de Ontgrondingenwet (vergunningverlening).
- Lozingenbesluit open teelt (bestrijdingsmiddelen- en nutriëntengebruik langs oppervlaktewater).
- Gebiedsgerichte aanpak, in combinatie met een stimuleringsbeleid, voor onder meer het uitvoeren van anti-verdrogingsmaatregelen, hermeandering van waterlopen, verplaatsing van veehouderijbedrijven, ontsluiting en bereikbaarheid landelijk gebied en herstel en onderhoud van het landschap.
- Een plan van aanpak (PvA) regionaal mest- en ammoniakbeleid.

- Een studie gericht op een integrale aanpak van stikstofgerelateerde milieuproblemen, uitmondend in een uitwerkingsplan van het POP.
- Communicatie en voorlichting.
- De Provinciale omgevingsverordening (POV).

Een BOK in een bepaald gebied wordt ook beïnvloed door ingrepen c.q. activiteiten in aangrenzende gebieden. Te denken valt aan geluid, luchtkwaliteit en waterstromen; zaken die zich niets gelegen laten aan een grens op een kaart. Hierbij gaat het ook over wederzijdse overschrijdingen van de provinciegrens. Waar nodig en waar mogelijk worden derhalve ook maatregelen getroffen in aangrenzende gebieden.
Voor waterhuishoudkundige aspecten betekent dit bijvoorbeeld dat in een aanpak rekening wordt gehouden met het totale stroomgebied, waarin het milieubeschermingsgebied ligt.

De Provinciale omgevingsverordening (POV)
De Wm verplicht de provincie, naast de hiervoor aangehaalde verplichte gebiedsaanwijzing, ook een verordening vast te stellen ter bescherming van het milieu: de POV. De POV is een instrument ter bescherming en ontwikkeling van de milieukwaliteiten, op grond waarvan milieubeschermingsgebieden worden aangeduid. Op grond van de Wm bevat de POV tenminste:
a. regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden, en
b. regels inzake het voorkomen of beperken van geluidshinder in bij de verordening aangewezen gebieden.

In de Drentse POV zijn regels opgenomen voor zogenaamde stiltegebieden: gebieden ter bescherming van de stilte. De stiltegebieden kenmerken zich door het (nagenoeg) afwezig zijn van onnatuurlijke geluiden in grote, aaneengesloten en herkenbare gebieden en door een ligging in zone IV, V of VI. Dit betekent dus dat alle stiltegebieden deel uitmaken van de milieubeschermingsgebieden. Overigens zijn niet alle milieubeschermingsgebieden tevens stiltegebied.

De beleidsmatige basis voor het opnemen van regels in de POV c.q. de gebieden, waarin de regels gelden, ligt in het POP II. De formele aanwijzing, inclusief de begrenzing van de gebieden op perceelsniveau, vindt plaats in de POV (zie kaart 5).

In de stiltegebieden gelden enkele bepalingen die betrekking hebben op het voorkomen van zogenaamd "wild crossen" en op het verbieden van toertochten. Daarnaast zijn grootschalige evenementen niet toegestaan. Een tweetal gebieden, het Ballooërveld en het Oosterzand, nabij Havelte, is wel als stiltegebied aangewezen, maar de desbetreffende regels in de POV treden pas op een later tijdstip in werking. Dit heeft te maken met de voorgenomen beëindiging van de militaire activiteiten ter plekke.

Daarnaast zijn in de POV gebieden aangewezen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwaterwinning. Deze gebieden liggen ten dele in een milieubeschermingsgebied. In C.9.4 wordt hierop nader ingegaan.

In de POV is ook een verbod opgenomen op het varen (kanoën) in een deel van de Drentsche Aa, gelegen in een milieubeschermingsgebied. Het betreft (grofweg) het gedeelte ten noorden van de lijn Assen - Rolde.

C.3. Water

C.3.1. Inleiding

In "Waterbeheer 21e eeuw" (WB21) is een herijking van het beleid, inzake de waterhuishouding ingezet. Erkend wordt dat het huidige waterbeheer te ver is doorgeschoten. Uit nieuwe prognoses van klimaatscenario's blijkt dat in de toekomst meer neerslag in met name de winterperiode te verwachten is. Inmiddels is per stroomgebied een visie opgesteld, waarin maatregelen worden voorgesteld. Voor Drenthe is dat de Stroomgebiedsvisie Groningen/Noord- en Oost-Drenthe en de Stroomgebiedsvisie Vecht - Zwarte Water. De stroomgebiedsvisies vormen de basis voor het waterhuishoudkundige beleid in het POP II.

Het beleidsmatig kader voor de doorwerking van water in het POP II komt in algemene zin in dit hoofdstuk aan de orde. Het gaat hierbij om de vertaling van de stroomgebiedsvisies. Ook zijn de doelstellingen voor de waterkwaliteit in dit hoofdstuk opgenomen.
In C.6.4 komt het stedelijk waterbeheer aan de orde. In het desbetreffende hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen opgenomen: beekdalen vrijhouden van bebouwing, afkoppelen neerslag, normering wateroverlast, geen afwenteling van wateroverlast, de waterparagraaf in bestemmingsplannen en de watertoets.
In C.9.4 wordt het kader voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekking uitgewerkt.

De Stroomgebiedsvisies Vecht - Zwarte Water en Groningen - Noord-/Oost-Drenthe en de zienswijzen van de waterschappen zijn te beschouwen als het wateradvies in het kader van de watertoets. In hoofdlijnen is de wateropgave als volgt opgenomen in het POP.
- In het noorden van de provincies zijn bergingsgebieden aangegeven.
- Voor het zuiden van de provincie is het aanwijzen van bergingsgebieden een uitwerkingsopdracht.
- Voor de beekdalen geldt het "Nee, tenzij"-beleid.
- Het kader voor het GGOR is gekoppeld aan de zonering.
- Hydrologische aandachtgebieden zijn op kaart 1 vermeld.
- Het POP is de ontwerprichtlijn in het kader van de watertoets.

C.3.2. Oppervlaktewaterkwaliteit

Doelstellingen voor de lange termijn
Gezonde en duurzame watersystemen. Dit betekent dat het oppervlaktewater geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid en bijdraagt aan de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu.

Doelstellingen voor de planperiode
Alle oppervlaktewateren moeten voldoen aan de normen die horen bij het MTR in 2006, zoals is opgenomen in de Vierde nota waterhuishouding. Er wordt gestreefd naar het bereiken van de normen die horen bij het VR in 2015, zoals vermeld in de Vierde nota.

De uitwerking van de doelstellingen wordt gebaseerd op de trits: eerst schoonhouden, dan scheiden en als het niet anders kan zuiveren. Verder wordt het principe van "niet afwentelen" gehanteerd. Dit betekent dat de functies in het ontvangende gebied niet mogen worden beperkt door bovenstroomse vervuiling. In de planperiode krijgt het verbeteren van de waterkwaliteit van de beken prioriteit (zone IV tot en met VI).

De Europese Kaderrichtlijn Water
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (kaderrichtlijn) vastgesteld. De kaderrichtlijn stelt kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. Voor oppervlaktewater gaat het om het bereiken van een zogenaamde "goede chemische toestand" en "goede ecologische toestand". Bij grondwater is als doelstelling vermeld: het beschermen, verbeteren en herstellen van alle grondwaterlichamen, het zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater en een vermindering van de grondwaterverontreiniging. Voor de beschermde gebieden ten slotte gaat het om een aanvullende of specifieke bescherming. In de provincie Drenthe betreft het de volgende beschermde gebieden:

- gebieden die beschermd worden voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water;
- zwemwaterlocaties;
- Vogel- en Habitatrichtlijngebieden waarvan de bescherming in belangrijke mate afhankelijk is van het behoud of verbetering van de watertoestand

Per stroomgebiedsdistrict wordt een beheersplan opgesteld. De provincie Drenthe ligt in de stroomgebiedsdistricten Neder Eems (Oost-Groningen - Oost-Drenthe), Rijn Noord (Friesland, West-Groningen en Noordwest-Drenthe) en Rijn Oost (Overijssel en Zuid-Drenthe). Het stroomgebiedsbeheersplan moet in 2009 gereed zijn. Eind 2004 moet echter al het eerste huiswerk worden opgeleverd. Het huiswerk voor de regio omvat een indeling van het stroomgebiedsdistrict in grond- en oppervlaktewaterlichamen, een indeling van het oppervlaktewater in natuurlijke, sterk veranderde of kunstmatige watertypen, een beschrijving van de referentieomstandigheden van watertypen en inzicht in de effecten van menselijke activiteiten. De verwachting is dat vrijwel al het oppervlaktewater in de typering kunstmatig of sterk veranderd zal vallen. Voor natuurlijk water is de doelstelling geformuleerd van een goede ecologische toestand (GET). Dit is volgens de kaderrichtlijn een afgeleide van de min of meer onverstoorde staat. Dit is vrijwel niet haalbaar gezien het intensieve grondgebruik in de provincie. Er zal altijd wel sprake zijn van enige beïnvloeding.
Op landelijk niveau wordt een economische analyse van het watergebruik gemaakt en een register van beschermde gebieden samengesteld.

In de kaderrichtlijn worden ook zogenaamde "beschermde gebieden" onderscheiden.
Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, de gebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater vanwege de drinkwaterwinning en zwemwater.
In beginsel verschilt de normstelling van de ecologische en chemische toestand voor waterlichamen in deze beschermde gebieden niet met die van "gewoon" oppervlaktewater en grondwater. Voor ieder aangewezen waterlichaam in een beschermd gebied moeten echter de strengste milieudoelstellingen worden geselecteerd. Dat betekent ofwel de normen voor een goede chemische en ecologische toestand ofwel een strengere of aanvullende doelstelling die voortvloeit uit de Europese regelgeving op grond waarvan het betreffende gebied is aangewezen. Daarnaast lijkt het erop dat geen verlenging voor het realiseren van de gewenste waterkwaliteit na 2015 mogelijk is.
In Drenthe zijn de volgende Vogel- en Habitatrichtlijngebieden aangewezen en gemeld bij de EU.

Deze zijn daarom voor de kaderrichtlijn gekenmerkt als beschermd gebied. Dat betekent dat de normen voor de goede chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit in 2015 moeten zijn bereikt. De normen die horen bij een goede ecologische toestand zijn nog in ontwikkeling.
Wij streven voor de beschermde gebieden naar gedifferentieerde normen die passen bij de bijzondere kenmerken van het gebied. Totdat die normen zijn vastgesteld hanteren wij de MTR-normen uit de Vierde nota waterhuishouding. In een volgend POP leggen wij de nadere uitwerking vast.

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater
Deze functie is toegekend aan de Drentsche Aa bij het innamepunt van het Waterbedrijf Groningen, nabij Glimmen. Dit betekent dat het water hier moet voldoen aan de wettelijke normen die voor deze functie zijn vastgelegd.

Overige oppervlaktewaterfuncties
Er zijn nog een drietal functies voor oppervlaktewater, waaraan wettelijke kwaliteitseisen zijn verbonden. Het gaat om de functies "zwemwater", "water voor karperachtigen" (viswater) en "water voor zalmachtigen". De functie "water voor karperachtigen" blijkt in de praktijk weinig toegevoegde waarde te hebben. De normen zijn niet strenger dan de huidige kwaliteitseisen die al van toepassing zijn voor veel beken. De functie "water voor zalmachtigen" is, gezien de aard van de oppervlaktewateren, nog nooit toegekend in Drenthe. De zwemwateren zijn op kaart 2 aangegeven. De normen en eisen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn op deze wateren van toepassing. De provincie ziet toe op de veiligheid, hygiëne en inrichting van de zwemgelegenheid en het waterschap op de kwaliteit van het zwemwater. De provincie is op basis van de WVO en WHVBZ bevoegd, in geval de zwemgelegenheid niet voldoet, maatregelen te nemen.

Afvalwater
Op grond van artikel 10.33, eerste lid, van de Wm is elke gemeente gehouden tot een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van afvalwater, dat vrijkomt op de binnen haar grondgebied liggende percelen. GS kunnen, op verzoek van burgemeester en wethouders, een ontheffing verlenen van deze zorgplicht. Een ontheffingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen wanneer in een door de raad vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan wordt aangegeven welke percelen niet beschikken over een rioolaansluiting. Een ontheffing wordt in beginsel niet verleend waar, op grond van de Bouwverordening, een aansluitverplichting op het openbaar riool geldt. Evenmin wordt een ontheffing verleend wanneer de gemeentelijke basisinspanning minder dan € 11.350,-- per perceel bedraagt, binnen een plangebied van een redelijke omvang. Voor percelen die lozen in een milieubeschermingsgebied wordt in beginsel, geen ontheffing verleend. De zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater kan ook worden gerealiseerd met een individueel zuiveringssysteem.
Een individueel zuiveringssysteem is alleen mogelijk indien door de gemeente is aangetoond dat de kosten van aanleg van riolering hoger zijn dan de basisinspanning van € 11.350,--.
Van de waterleidingbedrijven wordt een bijdrage verwacht in de aanlegkosten van een voorziening in grondwaterbeschermingsgebieden, boven de gemeentelijke basisinspanning.
In de milieubeschermingsgebieden kan de provincie stimuleringsbijdragen verlenen. Het beleid voor de inrichting van rioolstelsels en riooloverstorten is uitgewerkt in hoofdstuk C.6.4, onder Stedelijk waterbeheer.

Uitvoering in planperiode
Alle watersystemen ontspringen op het Drents plateau. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt dus alleen door activiteiten in de provincie beïnvloed. Het gaat hierbij om lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten en diffuse bronnen, zoals verkeer en landbouw. Voor de emissies wordt het landelijk beleid gevolgd. Regels zijn vastgelegd in de WVO. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor uitvoering van de WVO en hiermee de bewaker van de oppervlaktewaterkwaliteit. De waterbeheerders zorgen ervoor dat de vergunningen actueel zijn en zorgen tevens voor een adequate handhaving.

De provincie zet zich in het kader van de gebiedsgerichte uitvoering in voor een verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij staat een integrale aanpak van het watersysteem voorop. Dit betekent onder meer dat voor het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen ook de belasting uit het bovenstrooms gelegen gebied in ogenschouw wordt genomen.
Voor probleemstoffen in stedelijk gebied wordt gestreefd naar een verantwoord materiaalgebruik via het Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001. Bij uitbreiding van stedelijk gebied en bij herstructurering wordt uitgegaan van het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool. Dit vermindert de kans op overstorten van het riool rechtstreeks op het oppervlaktewater (zie C.6.4.).

De volgende instrumenten zullen worden benut om het beschreven beleid te kunnen realiseren.
- Toezicht op de waterschappen, i.c.
- Toetsing van beheersplannen van de waterschappen en maken van prestatieafspraken.
- Een gebiedsgerichte aanpak (natuurfunctie beekdalen).
- Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001.
- Stimulering maatregelen die verder gaan dan de basisinspanning riolering.
- Advisering over de gemeentelijke rioleringsplannen.

C.3.3. Wateroverlast en watertekort

Tijdens de hoogwaters van Rijn en Maas in 1995 en 1996 en de wateroverlast in Zuidwest- en Noordoost-Nederland in 1998, is gebleken dat te weinig rekening is gehouden met de benodigde ruimte voor het water. Gestimuleerd door de technische mogelijkheden om het water naar onze hand te zetten, de voortdurende vraag naar ruimte en de stijgende grond(verwervings)kosten, zijn kapitaalintensieve functies, zoals bebouwing in toenemende mate in laaggelegen gebieden geprojecteerd. Eén van de conclusies van de Commissie WB21 is bijgevolg dat de waterhuishouding een belangrijkere plaats in de ruimtelijke ordening dient te gaan innemen.
In de Startovereenkomst van februari 2001 is tussen het Rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen afgesproken om gezamenlijk op te trekken. Inmiddels is per stroomgebied een visie opgesteld, waarin maatregelen worden voorgesteld. Voor Drenthe is dat de Stroomgebiedsvisie Groningen/Noord- en Oost-Drenthe en de Stroomgebiedsvisie Vecht - Zwarte Water.

Het klimaat verandert. De voorspellingen van de Commissie WB21 voor het jaar 2100 geven aan dat de neerslag vooral in de winter toeneemt en dat de neerslagritmes zich wijzigen. Tevens zal de zeespiegel stijgen. In combinatie met bodemdaling zal hierdoor de kans op wateroverlast toenemen. De laatste jaren hebben Drenthe en de aanliggende provincies al te maken gehad met kritisch hoge oppervlaktewaterstanden.
In de zomer zal de neerslag iets groter worden maar tevens zal ook de verdamping toenemen. De gevolgen van de combinatie van deze twee parameters zijn niet goed in te schatten. De verwachting is wel dat de afvoer van de Rijn gedurende de zomer, en dus de voeding van het IJsselmeer zal verminderen. Dit kan problemen geven voor de oppervlaktewatervoorziening in Drenthe in de zomer.

Wateroverlast kan zich op verschillende manieren voordoen. De meeste kans op schade treedt op bij overstromingen uit de boezem of de kanalen. Een andere vorm van wateroverlast is grondwateroverlast. Dit treedt op als het ont- en afwateringsstelsel van een gebied niet in staat is de neerslag af te voeren. Deze vorm van wateroverlast wordt regionale wateroverlast genoemd. De kans op schade is bij deze vorm over het algemeen kleiner. Tenslotte komt het in bebouwd gebied voor dat de riolering het water niet kan verwerken. Ook hierbij kan wateroverlast optreden.

De normen die voor riolering worden gehanteerd zijn minder streng, omdat een forse uitbreiding van het riool enorme investeringen met zich meebrengt. Daarnaast is er een alternatief, namelijk het van het riool afkoppelen van de neerslag.

Doelstelling voor de lange termijn
Met betrekking tot de waterhuishouding is het beleid erop gericht bij de opvang van extreme neerslag gebruik te maken van de natuurlijke veerkracht van het watersysteem. De natuurlijke veerkracht wordt daarbij gehandhaafd en waar nodig hersteld. Dit betekent dat er ruimte voor water is, waarbij zowel wateroverlast als watertekort wordt voorkomen. Bij de uitwerking van het beleid gelden de volgende voorkeurvolgorden voor oplossingsrichtingen:
- voorkomen van wateroverlast: vasthouden, bergen en, als het niet anders kan, afvoeren;
- voorkomen van watertekort: conserveren, bergen en, als het niet anders kan, aanvoeren.

Doelstelling voor de planperiode
In de planperiode is het beleid gericht op het beperken van de wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. De normen zijn nog niet bekend. Voor de kans op overstroming uit de boezem, zal de norm uitkomen tussen de 1 keer per 100 jaar en 1 keer per 1.000 jaar. Voor regionale wateroverlast ligt de norm tussen de 1 keer per 10 jaar en 1 keer per 100 jaar.
Verder is het beleid gericht op het maximaal vasthouden van water binnen de kaders van het gewenst grond- en oppervlakteregiem (GGOR).

Vasthouden, bergen en afvoeren
Er is een verschil tussen het "gewone" oppervlaktewaterbeheer en de maatregelen die genomen worden om de gevolgen van extreme neerslag te beperken. Het jaarlijkse beheer wordt uitgewerkt in de GGOR. Hierbij wordt het waterbeheer afgestemd op de functies. Dit betekent onder meer dat zoveel mogelijk water wordt vastgehouden om een bijdrage te leveren aan de verdrogingsbestrijding. Daarnaast is het weinig duurzaam om het water eerst te laten weglopen om het vervolgens, in het droge seizoen, weer op te pompen. Daar komt bij dat als gevolg van de klimaatverandering ook een toename van perioden met droogte wordt verwacht. Kortom: uitgangspunt voor het normale waterbeheer is het zoveel mogelijk vasthouden van water. Het vasthouden uit de bekende trits van WB21 is dus veel meer "normaal waterbeheer" en geen maatregel om wateroverlast te voorkomen.
Het vasthouden van water of optimale conservering wordt bereikt door een andere inrichting van de waterlopen. De waterlopen worden ondieper en breder aangelegd, waarbij het oppervlaktewaterpeil gelijk blijft. Dit betekent dat in droge perioden het water minder ver uitzakt en dus meer water in het gebied achter blijft. Daarnaast worden beken, voorzover beschikt kan worden over instrumentarium, natuurlijk ingericht. Het effect van deze inrichting is gelijk aan het ondieper aanleggen van waterlopen, maar vanwege het feit dat de beekdalen de drainagebasis vormen van een heel watersysteem, is het effect veel groter. De inrichting en beheer van de waterhuishouding is verder uitgewerkt in het GGOR (paragraaf C.3.4.).

Naast het normale beheer worden maatregelen genomen om de gevolgen van extreme neerslag te beperken.
Ten eerste gaat het hierbij om het voorkomen dat de afvoer bij extreme neerslag nog gaat toenemen. In termen van WB21 heet dat het niet afwentelen van wateroverlast op benedenstrooms gelegen gebieden. Dit betekent hoofdzakelijk niet bouwen in de lage gebieden.
In Drenthe zijn daarom de beekdalen op kaart 2 opgenomen. Hier geldt het zogenaamde "Nee, tenzij"-beleid. Daarnaast zijn voor bestaand en nieuw stedelijk gebied eisen gesteld aan de opvang van neerslagwater. De watertoets wordt toegepast om er voor te zorgen dat het stedelijk gebied aan de eisen voldoet.

Ten tweede zijn op een aantal locaties bergingsgebieden nodig. Het oppervlaktewatersysteem heeft hier eenvoudig weg meer ruimte nodig om extreme afvoer te kunnen opvangen.
Voor het vergroten van de afvoer, de derde stap in de trits van WB21, zijn in Drenthe niet veel maatregelen voorzien.

Beekdalen
In perioden van intensieve neerslag kan over de gehele lengte van het beekdal wateroverlast verwacht worden. In de beekdalen worden daarom geen nieuwe werken uitgevoerd die de afvoer van water versnellen. Kapitaal intensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd.
Het betreft met name woon- en werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik zoals glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen. Hiervoor is het "Nee, tenzij"-beleid ontwikkeld. Dit beleid geldt in alle beekdalen, als vermeld op kaart 2.

Het "Nee, tenzij"-beleid houdt in dat nieuwe kapitaalintensieve functies alleen zijn toegestaan als:
- sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en
- er geen alternatieven zijn en
- de functie op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten en
- compensatie van het negatieve effect op het watersysteem deel uitmaakt van het plan.

Bij de inrichting en het beheer van het beekdal zal met wateroverlast rekening gehouden moeten worden. Dit werkt door in een aantal praktische zaken, zoals de vloerhoogte van een nieuwe stal of de constructie van een weg. Aan de ontwikkeling van een grondgebonden landbouwbedrijf (zonder kapitaalintensieve tweede tak) worden geen beperkingen opgelegd.
Ook kunnen nieuwe grondgebonden landbouwbedrijven opgericht worden, waarbij het voor de hand ligt niet in de laagste delen van het beekdal te bouwen en bij de hoogteligging van de bedrijfsgebouwen rekening te houden met mogelijke wateroverlast. Het waterschap heeft hierin een adviserende rol. Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om wateroverlast te voorkomen.

Bij het toepassen van de watertoets zal het waterschap aan de gemeente advies geven over de gebruiksmogelijkheden van het beekdal met inachtneming van het hier gegeven "Nee, tenzij"-beleid.

De volgende instrumenten zullen worden benut om het beschreven beleid te kunnen realiseren.
- Beoordelen van beheersplannen van waterschappen.
- Het opstellen van twee regionale bestuursakkoorden over wateroverlast tussen provincie, waterschappen en gemeenten. Hierin worden afspraken gemaakt over de financiering en uitvoering van maatregelen uit de stroomgebiedsvisies.
- Het bevorderen van maatregelen gericht op herstel van natuurlijke beeksystemen, in het kader van een gebiedsgerichte aanpak, voorzover instrumenten beschikbaar zijn.
- Onderzoek naar de effecten van langdurige perioden met droogte op de grondwatervoorraad.

Bergingsgebieden
Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 is de provincie in samenwerking met de waterschappen overgegaan tot het aanwijzen van bergingsgebieden. Deze bergingsgebieden zijn naast andere maatregelen noodzakelijk om de doelstelling van het beperken van wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te kunnen realiseren.

Een gezamenlijke werkgroep van de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's heeft onderzoek uitgevoerd naar de locaties en inzet van bergingsgebieden. Uit dit onderzoek is voortgekomen dat in Noord-Drenthe de gebieden Peizer- en Eeldermaden West, Peizer- en Eeldermaden Oost, een gedeelte van Matsloot/Roderwolde, Leutingewolde en Polder Lappenvoort geschikt zijn als bergingsgebieden. In de benedenloop van de Hunze, te weten het gebied Tusschenwater, is een natuurontwikkelingsproject gaande. Ook dit gebied is inzetbaar als berging. De provincie heeft de bevindingen van de werkgroep overgenomen en op kaart 2 vermeld. Ook is het gebied Tusschenwater opgenomen.

Volgens de resultaten van het onderzoek "Hoogwater fase 1", 2001, uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Water 2000+, is het totale oppervlak van de gebieden die in Groningen en Noord-Drenthe worden aangewezen als bergingsgebied in combinatie met de voorgestelde waterdiepten en kadeverhogingen voldoende om bij inzet als berging in het geval van een 1 : 1.000 jaar gebeurtenis ernstige wateroverlast te voorkomen.
Voor de selectie van de bergingsgebieden zijn de volgende criteria gebruikt.

1. Bergend vermogen

Het bergingsgebied moet voldoende water kunnen bergen. Ten einde onevenredig veel schade over een groot gebied te voorkomen, moet de bergende diepte voldoende zijn.

2. Locatie

De bergingsgebieden dienen te worden aangelegd op plaatsen waar knelpunten voorkomen in de afvoer bij extreme neerslag. De beste plaats is globaal op de overgang van het hellende naar vlakke gebied.

3. Locatie in het boezemsysteem

Bergingsgebieden moet tegen of dichtbij boezemwateren gesitueerd worden. Bij het inzetten van berging dienen deze gebieden snel gevuld te worden. De aanvoercapaciteit van de watergang moet hieraan kunnen voldoen.

4. Bebouwing en infrastructuur

Om de kosten van bescherming van aanwezige bebouwing en infrastructuur niet te hoog op te laten lopen is het belangrijk dat bergingsgebieden niet te veel bebouwing of infrastructuur bevatten of dat deze geclusterd, dan wel relatief hooggelegen is.

5. Aanwezige functies

Natte natuurgebieden lenen zich in principe, afhankelijk van de natuurdoelen het beste voor waterberging. Gezocht is naar gebieden waar de functie natuur veel aanwezig is.

6. Leefbaarheid

In diepe polders kan veel water geborgen worden. De keerzijde is echter dat de hierin aanwezige bebouwing beschermd moet worden door middel van hoge kaden. Dit wordt vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet wenselijk geacht.

7. Inrichtingskosten

Gezocht wordt naar gebieden waar de inrichtingskosten relatief laag zijn.

De aangewezen gebieden zijn geschikt voor waterberging, omdat het grotendeels laaggelegen gebieden betreft, die vanuit de boezem gemakkelijk kunnen worden geïnundeerd. In deze gebieden is weinig verspreid staande bebouwing aanwezig en een deel van de gronden is thans in bezit van natuurorganisaties. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bergingscapaciteit van de verschillende gebieden.

Gebied	Capaciteit (miljoen m^3)
Peizer- en Eeldermaden oost	3,5
Peizer- en Eeldermaden west	2,6
Leutingewolde	3,7
Matsloot-Roderwolde	6,9
Lappenvoort	4,1
Tusschenwater	3,5

In het zuiden van de provincie is de noodzaak en de ligging van de bergingsgebieden nog niet bekend. Na aanvullend onderzoek van de waterschappen op dit punt worden deze gebieden door middel van een uitwerking van het POP II vastgelegd. Het zal in de praktijk gaan om relatief kleine gebieden en gebieden die vooral benedenstrooms in de beekdalen gevonden moeten worden. Uiterlijk in 2005 is bekend of bergingsgebieden noodzakelijk zijn en waar deze komen te liggen.

Voor de bergingsgebieden geldt een dubbelbestemming. Naast een functie als landbouw- of natuurgebied is het tevens "Bergingsgebied". In de aan te wijzen bergingsgebieden zijn kapitaalintensieve functies, zoals bebouwing, ongewenst. De landbouwkundige en ecologische waarden zijn mede bepalend voor de inrichting en het gebruik. Bergingsgebieden worden ingezet als onderdeel van het normale waterhuishoudkundige systeem of als overloopgebied in tijden van extreme neerslag. De wijze waarop de verschillende gebieden worden ingezet is onderwerp van overleg tussen grondeigenaren en het waterschap. Het waterschap is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inzet van bergingsgebieden.

De waterschappen en de desbetreffende gemeenten nemen de aanwijzing van de bergingsgebieden vanaf 2005 over in hun beheersplan respectievelijk bestemmingsplan. De voorwaarden, die aan het gebruik van de genoemde gebieden moeten worden gesteld om ze geschikt te maken en te houden als bergingsgebied, worden in het beheersplan en het desbetreffende bestemmingsplan opgenomen. De landbouwkundige en ecologische waarden zijn hierbij mede bepalend voor de inrichting en het gebruik.
Zolang de bergingsgebieden nog niet formeel in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, zijn wijzigingen in het gebruik c.q. het verrichten van ingrepen, die strijdig zijn met een gebruik als bergingsgebied, ongewenst. Planologische reservering van bergingsgebieden in bestemmingsplannen vindt niet eerder plaats, dan nadat een afdoende schaderegeling ter beschikking staat. De schaderegeling is opgenomen in een door de waterbeheerder op te stellen verordening op basis van een in noordelijk verband opgesteld model. De schade die ontstaat bij de inzet van de bergingsgebieden wordt conform de schaderegeling vergoed.
De schaderegeling geldt alleen voor bergingsgebieden die gecontroleerd worden ingezet bij extreme neerslag. De schaderegeling is niet bedoeld voor een gebied dat ingericht wordt voor meebewegende berging. Voor zo'n gebied gelden dezelfde randvoorwaarden en uitgangspunten als bij natuurontwikkelingsprojecten. Het POP gaat hier nader op in onder C.3.4.

De volgende instrumenten zullen worden benut om het beschreven beleid te kunnen realiseren.
- Het opstellen van een regionaal bestuursakkoord over wateroverlast tussen de provincie, de waterschappen en de gemeenten. Hierin worden afspraken gemaakt over de financiering en de uitvoering van maatregelen uit de stroomgebiedsvisies.
- Toezicht op de waterschappen, i.c. toetsing van beheersplannen.
- Beoordelen van bestemmingsplannen.

Conservering van water
Ten aanzien van de watertekorten in de zomer staat in het provinciaal beleid waterconservering voorop. Dit beleid zal in samenhang met het beleid inzake het GGOR vorm worden gegeven. De huidige capaciteit van de aanvoermogelijkheden voor water, vanuit het IJsselmeer, zal niet worden uitgebreid.

De waterschappen nemen in hun waterbeheersplannen maatregelen op die gericht zijn op het conserveren van water op de plateaus, teneinde watertekort tijdens droogte zolang mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen sluiten aan op het gevoerde beleid, inzake het GGOR en het watersnoodprogramma.
De uitwerking is te vinden bij de integrale zonering.
De in te zetten instrumenten zijn het beoordelen van de beheersplannen van de waterschappen en de gebiedsgerichte aanpak.

C.3.4. GGOR

Doelstelling voor de lange termijn
Het realiseren van het GGOR. Met het realiseren van het GGOR worden, meer in het bijzonder, de volgende doelen nagestreefd:
- duurzame inrichting van het stroomgebied;
- water als mede ordenend principe;
- grondgebruik ondersteunen door krachtige watersystemen.

Doelstellingen voor de planperiode
Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water getekend. In dit akkoord is aangegeven dat de provincie het kader voor het GGOR uiterlijk in 2005 vaststelt. De waterschappen op hun beurt stellen het GGOR uiterlijk in 2010 vast. Het GGOR wordt opgenomen in het beheersplan van het waterschap.
Technische oplossingen moeten op natuurlijke processen aansluiten. Dit betekent een ruimtegebruik dat rekening houdt met de potenties van het watersysteem. Hierbij zullen hoge delen van het stroomgebied droog en lage delen, zoals beekdalen, nat zijn. Dit heeft consequenties voor het grondgebruik in de verschillende zones.
Voor gebieden waar gedacht wordt aan een andere vorm van grondgebruik moet rekening worden gehouden met het uitgangspunt dat in lage gebieden de grondwaterstand (ten opzichte van N.A.P.) niet mag worden verlaagd. Ingrepen die een afname van de kwel met zich meebrengen, zijn in principe niet toegestaan. Zo zullen specifieke eisen gesteld worden aan te ontwikkelen woon- en werkgebieden in natte gebieden.

De provincie verwacht dat de waterschappen bij het opstellen en realiseren van het GGOR invulling geven aan de integrale zonering. De daarbij door de waterschappen te volgen procedure staat hieronder weergegeven. De mate van invulling van het GGOR wordt getoetst aan een aantal algemene uitgangspunten en een aantal specifieke uitgangspunten die bij de integrale zonering zijn opgenomen. Speciale zorg is nodig voor de hydrologische samenhang tussen verschillende gebieden. Hiervoor zijn op kaart 1 de hydrologische aandachtsgebieden opgenomen.
Bij beschrijving van de integrale zonering (zie C.4.) zijn de uitgangspunten voor het GGOR nader uitgewerkt. Hiermee heeft de provincie het kader voor het GGOR vastgesteld.

Procedureafspraken
Het GGOR wordt gebiedsgericht door het waterschap uitgewerkt op een schaal van 1 : 10.000 - 1 : 25.000. Voorafgaand aan deze uitwerking wordt de huidige situatie in beeld gebracht en wordt weergegeven op welke wijze de afzonderlijke vormen van grondgebruik het meest optimaal kunnen worden bediend (optimaal grondwaterregiem). Dit resulteert in een knelpuntenkaart. Waar geen noemenswaardige knelpunten zijn waargenomen komt de huidige situatie overeen met de gewenste. In de overige gebieden moet het GGOR nog in beeld worden gebracht.
Het daadwerkelijk realiseren van het GGOR (het uitvoeren van concrete maatregelen) gaat zeker tot 2030 duren.

Hydrologische aandachtsgebieden
Het beleid voor de hydrologische aandachtgebieden is een voortzetting van het beleid uit het POP I. Het provinciale standpunt is dat maatregelen in zone I, II of III niet zodanig mogen worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in zone IV, V of VI negatief worden beïnvloed. De hydrologische aandachtgebieden zijn op kaart 1 aangegeven.

Naast beïnvloeding van landbouw op natuur geldt het omgekeerde ook. Bij anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden moet schade op andere functies, zoals landbouw en recreatie, worden voorkomen. De volgende stappen worden gezet indien bij herstelprojecten ongewenste vernatting zou kunnen optreden:
1. voorkomen;
2. ondervangen door technische maatregelen;
3. ondervangen met behulp van kavelruil, aankoop van natuurontwikkelingsgebieden en bosuitbreiding;
4. compenseren met geld en/of grond;
5. indien schadecompensatie niet mogelijk is, of te duur blijkt te zijn, dan is bestuurlijke heroverweging van het hersteltempo, herstelwijze of natuurambitie nodig.

Deze werkwijze is geïntroduceerd in het convenant verdrogingsbestrijding van 1998 en nog steeds van toepassing.

De waterschappen geven de hydrologische aandachtgebieden in hun beheersplan op de functiekaart aan. De waterschappen nemen vervolgens in de keur nadere regels op, waarmee het vergunningstelsel voor lozingen op grond van artikel 25 van de WHH van toepassing wordt verklaard op de hydrologische aandachtsgebieden.
Op grond van dit artikel kunnen vergunningaanvragen voor lozing uit drainage mede op het effect op de grondwaterstand beoordeeld worden. Daarnaast kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van de waterhuishouding. Hiermee heeft het waterschap een instrument in handen om de GGOR te handhaven.

In het overleg tussen gemeente en waterschap over bestemmingsplannen, in het kader van het toepassen van de watertoets, maken gemeente en waterschap afspraken over het opnemen van een aanlegvergunning voor de aanleg en het dempen van sloten en de aanleg van drainage. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over een ruimtelijke bescherming van beekdalen. Indien sprake is van zowel een vergunning in het kader van de keur van het waterschap als een aanlegvergunning in het kader van het bestemmingsplan, maken waterschap en gemeente afspraken over het eerste aanspreekpunt voor de burger. De gemeente geeft in de waterparagraaf aan hoe deze afspraken doorwerken in het bestemmingsplan.

C.4. Ontwikkeling landelijk gebied

In het POP bestaat een onderscheid tussen enerzijds het beleid voor het landelijk gebied en anderzijds het beleid voor de dorpen en steden. Laatstgenoemde categorie komt aan de orde in hoofdstuk C.6. Deze categorieën zijn overigens geen tegenspelers van elkaar. Een goed functionerend platteland is namelijk een belangrijke steunpilaar voor de Drentse dorpen en steden en omgekeerd. Immers, het is goed wonen en werken in dorpen en steden, met een aantrekkelijk landelijk gebied op korte afstand. Anderzijds is het goed wonen, werken en recreëren in het landelijk gebied, met voorzieningen op korte afstand in steden en dorpen. Kortom, beide hebben elkaar nodig, om elkaar te kunnen versterken. Dit denken in mal en contramal is één van de ordeningsprincipes in het POP.

Doelstelling
Het realiseren en instandhouden van een vitaal landelijk gebied.

De vitaliteit van het landelijk gebied is een optelsom van met name een goede leefbaarheid en voldoende en passende werkgelegenheid, in combinatie met een robuuste en kwaliteitsnatuur, cultuurhistorische gaafheid en een aantrekkelijk landschap. Leefbaarheid heeft betrekking op de beschikbaarheid van voorzieningen, maatschappelijke relaties en bereikbaarheid.
Werkgelegenheid hangt samen met het aantal en de diversiteit van bedrijven, passend in de omgeving. Terzijde: een belangrijk deel van de Drentse werkgelegenheid bevindt zich in het landelijk gebied.
Een robuuste en kwaliteitsnatuur, cultuurhistorische gaafheid en een aantrekkelijk landschap hebben vooral te maken een aaneengesloten net van grote natuurgebieden, een herkenbare oorspronkelijke structuur van bebouwing, landschap en wegen en een goede inpassing en afstemming van functies. Een aantrekkelijk landelijk gebied is overigens een belangrijke drager van de recreatieve en toeristische sector.

Belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid zijn recreatie en toerisme en de land- en tuinbouw. Zo is bijvoorbeeld het aanbod van voorzieningen in dorpen met een hoog toeristisch-recreatief bezoek, hoger dan elders.
Daarnaast wint kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in toenemende mate aan gewicht.
In het POP wordt het economisch en het sociaal-maatschappelijke belang van het platteland onderkend. Het biedt daarom ontwikkelingsmogelijkheden om dit in stand te houden en verder te versterken.

Om een ordening te kunnen aanbrengen, geldt een systeem van integrale zonering voor het landelijk gebied, dat hierna wordt beschreven in C.4.1. Grofweg betekent dit dat het landelijk gebied wordt ingedeeld in zes globale zones. Elke zone kent een eigen integraal beleidskader voor mogelijke ontwikkelingen. Verschillen tussen zones hebben te maken met gebiedsgerichte accenten in de waardering van de hiervoor genoemde aspecten, die tezamen de vitaliteit van het landelijk gebied bepalen. Dit betekent dat een bepaald aspect in de ene zone een hogere gewicht krijgt dan in de andere. De integrale zonering biedt de mogelijkheid om binnen de toegekende accenten tot een goede afweging te komen, gericht op maatwerk.

Naast de beschrijving in de integrale zonering komen de ontwikkelingsmogelijkheden voor het landelijk gebied vooral aan de orde in de paragrafen C.8.6 (Recreatie en toerisme), C.8.7 (Land- en tuinbouw), C.7.3 (onderdeel Wonen in het buitengebied), C.8.2 (onderdelen Kleinschalige lokale bedrijvigheid en incidentele bedrijfsvestiging in het landelijk gebied en Bedrijfsvestiging in voormalige agrarische bebouwing in het landelijk gebied), de hoofdstukken C.10 (Landschap, cultuurhistorie en archeologie) en C.11 (Natuur en bos) en in paragraaf C.2.4 (Milieubeschermingsgebieden: een bijzondere omgevingskwaliteit). De integrale zonering, de hiervoor genoemde tekstonderdelen en de kaarten bij het POP dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen.

C.4.1. Integrale zonering landelijk gebied

Doel
Het gebied van onze provincie, met uitzondering van het bebouwde gebied, is ingedeeld in een zestal verschillende zones. Door uit te gaan van deze zes zones is het mogelijk een beleid te voeren dat, op hoofdlijnen, recht doet aan de gewenste verschillen in beleid tussen de verschillende typen gebied. Voor elke zone geldt namelijk een specifiek stukje omgevingsbeleid. Daarbij worden per zone alle relevante beleidsaspecten integraal gepresenteerd. Samenhang en samenloop tussen onderdelen worden op deze wijze optimaal in beeld gebracht. Het integrale in de zonering is vooral gericht op de aspecten die rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De zonering speelt een rol bij de afweging van verschillende belangen in een bepaald gebied, alsmede bij de mogelijkheden voor ontwikkeling van bebouwd gebied en uitbreiding van infrastructuur.
De integrale zonering bevat overigens niet al het beleid voor een bepaalde zone. Daarnaast zijn ook andere onderdelen van het POP II relevant. In ieder geval hetgeen wordt beschreven bij de onderscheiden functies, zoals landbouw en natuur. Qua onderscheid kent de zonering meer elementen van een toetsingskader, terwijl bij de functies meer wordt ingegaan op ontwikkelingen, doelstellingen en instrumenten.
In ieder geval dienen de betrokken onderdelen van het POP II in onderling verband te worden gelezen.

Bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten
De kwaliteit van onze provincie ligt voor een belangrijk deel verankerd in een aantal aanwezige kenmerken, die te maken hebben met de bijzondere ligging en ontwikkeling van de provincie. Deze zogenaamde gebiedskenmerken zijn nader beschreven in bijlage C (zie ook C.2.2.). Naast deze tabel zijn er nog vijf kaarten met informatie over relevante, voorkomende kenmerken (zie de kaarten 6, 7, 8, 9 en 10).
Al deze informatie vormt de basis voor de waardering van gebieden in termen van waarde en kwaliteit. Derhalve heeft het een rol gespeeld bij de onderbouwing van de indeling van gebieden in een van de zes zones.
Een indeling van de provincie in slechts zes zones kan vanzelfsprekend enkele nuances missen. Nuances die recht doen aan de veelheid aan typen gebieden en gebiedskenmerken die in onze provincie voorkomen. Daarom is bij de beschrijving van de verschillende zones rekening gehouden met een soort bandbreedte. Bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten vervullen een aanvullende rol bij de invulling van deze bandbreedte. Daarom wordt in de beschrijving van de afzonderlijke zones regelmatig verwezen naar deze tabel en de vijf bijbehorende kaarten. Dit kan echter niet tot gevolg hebben dat op het schaalniveau van het POP het beleid voor een andere zone wordt toegepast.

De begrenzing van de zones is globaal, mede gezien de provinciale schaal waarop het POP II zich richt. Dit betekent feitelijk dat een ondergrens van enige tientallen hectares is aangehouden. Binnen de aangegeven zones kunnen echter kleinere, andersoortige gebieden voorkomen, waarvoor dan ook een ander beleid geldt. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen om deze gebieden nader aan te duiden in bestemmingsplannen, respectievelijk in beheersplannen.

Uitwerking
De Drentse watersystemen vormen, als een van de grondslagen van het POP II, mede de basis voor de toekenning van een zone aan een bepaald gebied. Daarnaast is het GGOR opgenomen.

Bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied staat ook de kwaliteit van het landschap, als uitwerking van een van de grondslagen, centraal. Uitgangspunt daarbij is dat, alhoewel het Drentse landschap voortdurend in ontwikkeling is, niet overal in het landelijk gebied nieuwe ontwikkelingen in gelijke mate mogelijk zijn.

Bij de zonering is uitgegaan van de landinrichtingsprojecten die nu in voorbereiding en uitvoering zijn. Uitgegaan wordt van continuïteit in de planvorming en inrichting in deze gebieden. Bestaande afspraken in het kader van een gebiedsgerichte aanpak zijn overgenomen. Negatieve beïnvloeding van gebieden door ingrepen in naastgelegen gebieden met een andere functie dient te worden voorkomen. Dit speelt vooral bij ingrepen in de waterhuishouding en bij ingrepen die het milieu belasten. Om voor de waterhuishouding dit afwegingsproces selectief te kunnen uitvoeren zijn op de functiekaart zogenaamde hydrologische aandachtsgebieden aangegeven (zie C.3.4.).

Het beleid voor de zes onderscheiden zones wordt hierna beschreven.

Zone I
Grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie

Doelstelling
Binnen deze zone staat de uitoefening van de grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/recreatieve bedrijven worden bevorderd. Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast.

Inrichting
Inrichtingsmaatregelen die in deze zone in het algemeen kunnen worden toegepast, zijn verbetering van de verkaveling, de ontsluiting, het bodemprofiel en de hoogte van het maaiveld. Bij inrichtingsmaatregelen en het vestigen van een nieuw bouwperceel wordt rekening gehouden met bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten.
Bij vestiging of uitbreiding van toeristisch/recreatieve bedrijven wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een zo kort mogelijke aansluiting op het hoofd- en ontsluitend wegennet, in relatie tot de omvang van het bedrijf.

Bebouwing
Voor vestiging en uitbreiding van bebouwing, ten behoeve van de grondgebonden landbouw en de recreatie, zijn in deze zone ruime mogelijkheden. In de Veenkoloniën is inplaatsing mogelijk van melkveehouderijen. Een agrarisch bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf en een intensieve veehouderij is niet groter dan 1,5 ha. Bij gebleken noodzaak kan een grotere oppervlakte worden aangehouden.
Nieuwe bungalowcomplexen zijn alleen toegestaan, voorzover deze aansluiten op de (sub)-streekcentra en in de nabijheid liggen van de hoofdinfrastructuur en de OV-voorzieningen, alsmede in de Voorkeursgebieden nieuwe verblijfsrecreatie als vermeld op kaart 4.

Ten aanzien van de intensieve veehouderij wordt een grote mate van terughoudendheid in acht genomen. Vestiging van nieuwe bedrijven voor de intensieve veehouderij en het toevoegen van een tak van intensieve veehouderij aan een bestaand of nieuw grondgebonden bedrijf, wordt daarom in het algemeen niet toegestaan. Slechts in enkele gevallen bestaan in de Veenkoloniën mogelijkheden voor inplaatsing van nieuwe intensieve veehouderijen, mits hiermee een knelpunt in de realisering van de EHS en/of het milieu wordt opgelost.
Voor de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen worden mogelijkheden geboden, voorzover dit verenigbaar is met de milieuwetgeving[7]. Ook de bescherming van de waterkwaliteit met het oog op de drinkwaterwinning kan hierbij van belang zijn.

Kwekerijen
Kwekerijen (geen glastuinbouw) worden in het algemeen gevestigd op een (voormalige) agrarische bouwperceel. Nieuwe bouwpercelen zijn alleen mogelijk in de door de gemeente aangewezen voorkeursgebieden voor kwekerijen.
De vestiging van blaastunnels en tunnelkassen is in het algemeen mogelijk binnen deze zone, waarbij beperkingen gelden naar hoogte en periode van plaatsing.

Bebossing
Bebossing is toegestaan, rekening houdend met bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten. Clustering van bos is daarbij een voorwaarde. Bebossing en de gewenste landschappelijke verzorging mogen de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk belemmeren. De aanplant van snelgroeiend bos, bedoeld voor alleen houtproductie, is op zichzelf geen reden de oorspronkelijke zone-indeling aan te passen.

Milieu
In deze zone gelden de (landelijke) doelstellingen voor de AOK. Genoemd worden:
- een totale ammoniakemissie in de gehele provincie van 6 kton/jaar in 2010, als inspanningsverplichting;
- maximaal 50 mg/liter nitraat in het bovenste grondwater.
  In de gebieden die in de POV tevens zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden.

De ontwikkelingsmogelijkheden langs de randen van de EHS worden mede bepaald aan de hand van kaart F.

7 Zie onder meer kaart F, bijlage C en de b jbehorende kaarten 6, 7, 8, 9 en 10.

Water

- In deze zone is de waterhuishouding, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw.
  Het hierbij behorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort. Afhankelijk van het grondgebruik realiseert het waterschap per peilvak het gewenste grondwaterregime.
- In de beekdalen worden geen nieuwe werken uitgevoerd die de afvoer van water versnellen. Kapitaalintensieve functies, zoals uitbreiding van stedelijk gebied en nieuwe boerderijen worden zoveel mogelijk geweerd (zie C.3.3.). Hiervoor is het "Nee, tenzij"-beleid ontwikkeld.
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken, dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering). Daarnaast is aanvoer van, en beregening uit, oppervlaktewater mogelijk. Hierbij geldt de voorwaarde dat dit technisch mogelijk moet zijn en passend binnen de huidige aanvoercapaciteit. Beregening met grondwater is beperkt mogelijk. Zie C.9.4.
- De waterhuishoudkundige gevolgen van maaivelddaling door oxidatie en klink kunnen worden gecompenseerd.
- Bij de inrichting van waterlopen dient rekening te worden gehouden met bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten.

Zone II
Grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie binnen de landschappelijke en cultuurhistorische hoofdstructuur

Doelstelling
Binnen deze zone staat uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/recreatieve bedrijven wordt bevorderd. Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast en wordt gestreefd naar het instandhouden van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Inrichting
Inrichtingsmaatregelen voor de landbouw en de recreatie zijn in deze zone mogelijk, zolang de waarden van natuur en landschap en de CHHS, zoals weergegeven in bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten, alsmede het aanwezige reliëf, in hoofdzaak gehandhaafd blijven. Dit geldt ook voor het vestigen van een nieuw bouwperceel.
Recreatief gebruik binnen deze zone wordt bevorderd. Bij vestiging of uitbreiding van toeristisch/recreatieve bedrijven wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een zo kort mogelijke aansluiting op het hoofd- en ontsluitende wegennet, in relatie tot de omvang van het bedrijf.

Bebouwing
Voor uitbreiding van bebouwing, ten behoeve van de grondgebonden landbouw en de recreatie, geldt eenzelfde benadering als voor de inrichting. Een agrarisch bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf en een intensieve veehouderij is niet groter dan 1,5 ha. Bij gebleken noodzaak kan een grotere oppervlakte worden aangehouden.
Nieuwe bungalowcomplexen zijn alleen toegestaan, voorzover deze aansluiten op de (sub)-streekcentra en in de nabijheid liggen van de hoofdinfrastructuur en de OV-voorzieningen, alsmede in de Voorkeursgebieden nieuwe verblijfsrecreatie als vermeld op kaart 4.

Vestiging van nieuwe bedrijven voor de intensieve veehouderij wordt niet toegestaan. Ook de toevoeging van een tak van intensieve veehouderij aan een bestaand grondgebonden bedrijf is niet toegestaan.
Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen is, rekening houdend met de locale landschappelijke kenmerken en mits verenigbaar met de generieke milieuwetgeving, mogelijk.
Bestaande bedrijven hebben, los van de hiervoor geschetste ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheid de staloppervlakte uit te breiden teneinde aan dierwelzijnseisen te voldoen. Daarbij mag een extra staloppervlak toegestaan worden tot een maximum van 25% van het aantal dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit van de uitbreiding.

Kwekerijen
Kwekerijen (geen glastuinbouw) worden in het algemeen gevestigd op een (voormalige) agrarisch bouwperceel. Nieuwe bouwpercelen zijn alleen mogelijk in de door de gemeente aangewezen voorkeursgebieden voor kwekerijen.

Bebossing
Bebossing kan in sommige gevallen worden beschouwd als passend in deze zone, mits geclusterd aangebracht, terwijl dit in andere gevallen juist niet passend kan zijn. Bijlage C, alsmede de cultuurhistorische en landschappelijke hoofdstructuur zijn hiervoor richtinggevend. Tevens mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden belemmerd. De aanplant van snelgroeiend bos, bedoeld voor alleen houtproductie, is opzichzelf geen reden de oorspronkelijke zone-indeling aan te passen.

Milieu
In deze zone gelden de (landelijke) doelstellingen voor de AOK. Genoemd worden:
- een totale ammoniakemissie in de gehele provincie van 6 kton/jaar in 2010, als inspanningsverplichting;
- maximaal 50 mg/liter nitraat in het bovenste grondwater.

In de gebieden die in de POV tevens zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden.
De ontwikkelingsmogelijkheden langs de randen van de EHS worden mede bepaald aan de hand van kaart F.

Water
- Binnen deze gebieden is de waterhuishouding, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productie omstandigheden voor de landbouw.
  Het hierbij behorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort. Afhankelijk van het grondgebruik realiseert het waterschap per peilvak het gewenste grondwaterregime.
- In de beekdalen worden geen nieuwe werken uitgevoerd die de afvoer van water versnellen. Kapitaalintensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd. Hiervoor is het "Nee, tenzij"-beleid ontwikkeld.
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering). Daarnaast is aanvoer van oppervlaktewater en beregening uit oppervlaktewater, mogelijk. Hierbij geldt de voorwaarde dat dit technisch mogelijk moet zijn en passend binnen de huidige aanvoercapaciteit. Beregening met grondwater is beperkt mogelijk.

- De waterhuishoudkundige gevolgen van maaivelddaling door oxidatie en klink kunnen worden gecompenseerd, als hierdoor geen overwegende schade wordt aangebracht aan de waarden die zijn aangegeven in bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten.
- Bij de inrichting van de waterlopen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten.

Zone III
Verwevingsgebied landbouw en landschap

Doelstelling
In deze zone zijn landbouw, recreatief gebruik en de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie gelijkwaardig. Daarbij staat de samenhang tussen landbouwkundige, abiotische, cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden voorop.

Inrichting
Inrichtingsmaatregelen binnen deze zone worden afgestemd op behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie, alsmede op het landbouwkundig en recreatief gebruik. In het bijzonder gaat het hierbij over bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten, alsmede over het aanwezige reliëf.
Een en ander betekent dat de verbetermogelijkheden voor de landbouw en de recreatie per gebied kunnen verschillen, waarbij aandacht bestaat voor de economische continuïteit van de recreatie en van de landbouw.

Bebouwing
De vestiging van nieuwe recreatiebedrijven en nieuwe grondgebonden bedrijven wordt toegestaan, voorzover er geen wezenlijke aantasting plaatsvindt van aanwezige waarden en er voldoende landschappelijke inpassing mogelijk is.
Uitbreiding van bestaande recreatiebedrijven en grondgebonden landbouwbedrijven is in het algemeen mogelijk. Voor landbouwbedrijven is de uitbreiding beperkt tot een bouwperceel van maximaal 1,5 ha. Afhankelijk van de kwaliteit van het omringende gebied kan een kleiner oppervlak gewenst zijn. Vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen, alsmede een tak van intensieve veehouderij, is in deze zone niet mogelijk. Bestaande bedrijven hebben, los van de hiervoor geschetste ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheid de staloppervlakte uit te breiden teneinde aan dierwelzijnseisen te voldoen. Daarbij mag een extra staloppervlak toegestaan worden tot een maximum van 25% van het aantal dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit van de uitbreiding.

Bebossing
Bebossing past in het algemeen niet in deze zone, tenzij passend binnen de landschapsstructuur. Zie hiervoor ook bijlage C.

Kwekerijen
De vestiging van kwekerijen is uitgesloten in deze zone, evenals het oprichten van tunnelkassen en blaastunnels.

Milieu
In deze zone gelden de (landelijke) doelstellingen voor de AOK. Genoemd worden:
- en totale ammoniakemissie in de gehele provincie van 6 kton/jaar in 2010, als inspanningsverplichting;
- maximaal 50 mg/liter nitraat in het bovenste grondwater.

In de gebieden die in de POV zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden.
De ontwikkelingsmogelijkheden langs de randen van de EHS worden mede bepaald aan de hand van kaart F.

Water

- In deze zone is de waterhuishouding, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw met instandhouding van de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag.
  Dit betekent dat het waterschap in de laaggelegen gronden bij het bepalen van het optimum voor de waterhuishouding, voorrang geeft aan een grondgebruik dat gebaat is bij een relatief natter grondwaterregime. Op deze wijze wordt het karakter van de laaggelegen gronden niet aangetast. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verweving tussen landbouw en landschap. In de hogere gebieden is, evenals in de zones I en II, het grondwaterregime afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort.
- In de beekdalen worden geen nieuwe werken uitgevoerd die de afvoer van water versnellen. Kapitaalintensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd. Hiervoor is het "Nee, tenzij"-beleid ontwikkeld.
- Om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken is het peilbeheer erop gericht de grondwaterstand niet verder uit te laten zakken dan noodzakelijk is voor landbouwkundig gebruik (optimale conservering). De aanvoer van en de beregening met oppervlaktewater blijft beperkt tot de huidige mogelijkheden. Beregening met grondwater is beperkt mogelijk.
- De waterhuishoudkundige gevolgen van maaivelddaling door oxidatie en klink kunnen worden gecompenseerd, mits de waarden aangegeven in bijlage C en op de vijf bijbehorende kaarten, niet worden aangetast.
- Bij de inrichting van de waterlopen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten.
- De huidige oppervlaktewaterkwaliteit dient tenminste behouden te worden.
- Lozingen op oppervlaktewater zijn alleen aanvaardbaar als geen overwegende beïnvloeding van de waterkwaliteit optreedt.

Zone IV
Verwevingsgebied landbouw en natuur

Doelstelling

In deze zone zijn doeleinden van landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie van belang. De onderlinge verhouding verschilt per gebied. In deze gebieden bestaat vaak een grote samenhang tussen vooral natuur, milieu en water. Het beleid richt zich erop om de samenhang tussen de functies landbouw en natuur te versterken. De waterhuishouding en de BOK hebben vooral een ondersteunende rol voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden.

Inrichting

Inrichtingsmaatregelen binnen deze zone worden afgestemd op behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij rekening wordt gehouden met het landbouwkundig gebruik. In het bijzonder gaat het hierbij over bijlage C en de vijf bijbehorende kaarten, alsmede over het aanwezige reliëf.
Eén en ander betekent dat de verbeteringsmogelijkheden voor de landbouw per gebied kunnen verschillen, waarbij aandacht bestaat voor de verbetering van de verkaveling.

Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie wordt getoetst aan het beleid voor de EHS, zoals dat is verwoord in het SGR en overige rijksbeleid en, in voorkomende gevallen, aan het beleid dat geldt voor de gebieden die vallen onder Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de Natuurbeschermingswet.
Recreatief medegebruik is mogelijk wanneer de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie niet worden aangetast.
Ten aanzien van de toegankelijkheid voor het gemotoriseerd verkeer, waaronder off-road-activiteiten, wordt een restrictief beleid gevoerd. Voorzover infrastructuur een barrière vormt voor de ontwikkeling van de natuur, wordt dit door middel van aanpassingen verminderd.

Bebouwing
De vestiging van nieuwe grondgebonden landbouwbedrijven wordt alleen toegestaan indien dit mogelijk is zonder aantasting van aanwezige waarden. Uitbreiding van bestaande grondgebonden landbouwbedrijven is in het algemeen mogelijk, tot een maximaal bouwperceel van 1,5 ha. Afhankelijk van de kwaliteit van het omringende gebied kan een kleiner oppervlak wenselijk zijn.
Vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen, alsmede van een tak van intensieve veehouderij, is in deze zone niet mogelijk.
Bestaande bedrijven hebben, los van de hiervoor geschetste ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheid de staloppervlakte uit te breiden teneinde aan dierwelzijnseisen te voldoen. Daarbij mag een extra staloppervlak toegestaan worden tot een maximum van 25% van het aantal dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit van de uitbreiding.

Bebossing
Bebossing past in het algemeen niet in deze zone, tenzij dit een ondersteuning is van de natuurwaarden (zie ook bijlage C).

Kwekerijen
De vestiging van kwekerijen is uitgesloten in deze zone, evenals het oprichten van tunnelkassen en blaastunnels.

Milieu
In deze zone wordt gestreefd naar een BOK (zie C.2.4.).
In de gebieden die in de POV zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden. Daarnaast zijn delen van deze zone in de POV aangewezen als stiltegebied. Hiervoor geldt een richtwaarde voor de geluidbelasting van 35 dB(A) voor het L_{eq} en 40 dB(A) voor het L_{max}. De streefwaarden zijn 5 dB(A) lager.

Water
- Het grondgebruik bestaat veelal uit natuurgebieden, beheersgebieden en laaggelegen landbouwgronden. Bij het bepalen van de meest optimale waterhuishoudkundige situatie is de lage ligging bepalend. De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurdoelen. Waar mogelijk blijft de bestaande waterhuishoudkundige inrichting afgestemd op de landbouw en de recreatie en wordt deze voor deze sectoren niet actief verslechterd.
- De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de "natuurlijke" waterhuishouding. Juist in deze gebieden, die veelal aaneengesloten liggen, kan invulling worden gegeven aan de watersysteemgedachte. Hierbij functioneert het watersysteem met een minimum aan technische werken. Hierdoor ontstaat een duurzaam watersysteem dat zowel watertekorten, als wateroverschotten eenvoudig kan verwerken.

- Voorzover gronden gelegen zijn in de beekdalen, geldt het "Nee, tenzij"-beleid (zie C.3.3.).
- Daar waar zone IV op hogere gronden is gelegen, wordt gestreefd naar het vasthouden en conserveren van water op het maaiveld en in natuurlijke komvormige laagten. Dit om vanuit het oogpunt van een duurzaam watersysteem de "sponswerking" zo goed mogelijk te herstellen. De sponswerking van deze hoger gelegen gronden kan onder meer hersteld worden door het verwijderen van kunstmatige ontwateringsmiddelen.
- De waterhuishoudkundige gevolgen van maaivelddaling door oxidatie en klink kunnen niet worden gecompenseerd.
- Wateraanvoer dient beperkt te worden tot de huidige mogelijkheden en wordt, indien mogelijk, verminderd.
- De huidige oppervlaktewaterkwaliteit dient tenminste behouden te worden.
- Lozingen op het oppervlaktewater en in de bodem zijn in beginsel niet toegestaan. Indien een lozing onvermijdelijk is, dienen de best bestaande technieken ter reductie van de verontreiniging te worden toegepast.

Zone V
Natuur

Doelstelling
Binnen deze zone gaat het om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Daarbij zijn ook aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang. Andere doeleinden zijn slechts aanvaardbaar voorzover deze verenigbaar zijn met, of ten dienste staan van, de natuurdoelstelling. Houtproductie en bedrijfsmatige landbouw passen veelal niet in deze zone. In sommige gevallen zal houtoogst of landbouw als beheersmaatregel echter noodzakelijk zijn. Recreatief medegebruik is mogelijk voorzover dit past binnen de doelstelling van natuurbehoud. Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie wordt getoetst aan het beleid voor de EHS, zoals dat is verwoord in het SGR en overige rijksbeleid en, in voorkomende gevallen, aan het beleid dat geldt voor de gebieden die vallen onder Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de Natuurbeschermingswet.

Inrichting
Inrichtingsmaatregelen dienen te worden afgestemd op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. In sommige delen van deze zone kan een inrichting voor recreatief medegebruik acceptabel zijn, in andere, afhankelijk van de concreet na te streven natuurwaarden, juist niet.
Het oprichten van nieuwe bebouwing is slechts mogelijk voorzover dit noodzakelijk is voor het beheer van het gebied.
Ten aanzien van de toegankelijkheid voor het gemotoriseerd verkeer, waaronder off-road-activiteiten, wordt een restrictief beleid gevoerd. Voorzover infrastructuur een barrière vormt voor de ontwikkeling van de natuur, wordt dit door middel van aanpassingen verminderd.

Milieu
In deze zone wordt gestreefd naar een BOK (zie C.2.4.).
In de gebieden die in de POV zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden. Daarnaast zijn delen van deze zone in de POV aangewezen als stiltegebied. Hiervoor geldt een richtwaarde voor de geluidbelasting van 35 dB(A) voor het L_{eq} en 40 dB(A) voor het L_{max}. De streefwaarden zijn 5 dB(A) lager.

Water

- De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurdoelen.
  Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. Daarnaast is er een samenhang met ter plaatse voorkomende natuurlijke omstandigheden. Afhankelijk van het natuurdoel stelt het waterschap in overleg met de terreinbeheerder het GGOR vast.
- De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de "natuurlijke" waterhuishouding.
  In samenhang met zone IV en VI vormt zone V de kern van een natuurlijk watersysteem, waar met een minimum aan technische werken een zelfregulerend watersysteem functioneert.
- Daar waar zone V op hogere gronden is gelegen, wordt gestreefd naar het vasthouden en conserveren van water op het maaiveld en in natuurlijke komvormige laagten. Dit om vanuit het oogpunt van een duurzaam watersysteem de "sponswerking" zo goed mogelijk te herstellen. De sponswerking van deze hoger gelegen gronden kan onder meer hersteld worden door het verwijderen van de kunstmatige ontwateringsmiddelen.
- De waterhuishoudkundige gevolgen van maaivelddaling door oxidatie en klink kunnen niet worden gecompenseerd.
- Wateraanvoer dient beperkt te worden tot de huidige mogelijkheden en wordt, indien mogelijk, verminderd.
- De huidige oppervlaktewaterkwaliteit dient tenminste behouden te worden.
- Lozingen op het oppervlaktewater en in de bodem zijn in beginsel niet toegestaan. Indien een lozing onvermijdelijk is, dienen de best bestaande technieken ter reductie van de verontreiniging te worden toegepast.

Zone VI
Bos met recreatie, houtproductie en natuur

Doelstelling

Het gaat in deze zone om de meervoudige doelstelling van de bossen. Dit betreft zowel houtproductie, recreatief medegebruik, als behoud en ontwikkeling van de waarden van natuur, cultuurhistorie en landschap. Deze doelstelling zal per deelgebied in wisselende mate aan de orde zijn.

Inrichting

De inrichting van de gebieden in deze zone kan worden afgestemd op de functies die plaatselijk gelden. Daarbij gaat het met name om houtproductie, recreatief medegebruik en natuurwaarden.
In sommige delen van deze zone kan een inrichting voor recreatief medegebruik acceptabel zijn, in andere, afhankelijk van de concreet na te streven natuurwaarden, juist niet.
Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie wordt getoetst aan het beleid voor de EHS, zoals dat is verwoord in het SGR en overige rijksbeleid en, in voorkomende gevallen, aan het beleid dat geldt voor de gebieden die vallen onder Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de Natuurbeschermingswet.
Ten aanzien van de toegankelijkheid voor het gemotoriseerd verkeer, waaronder off-road-activiteiten, wordt een restrictief beleid gevoerd. Voorzover infrastructuur een barrière vormt voor de ontwikkeling van de natuur, wordt dit door middel van aanpassingen verminderd.

Bebouwing

De vestiging van nieuwe bebouwing is slechts mogelijk, voorzover dit noodzakelijk is voor het beheer van het bos. Uitbreiding van recreatiebedrijven kan uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is vanuit regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid en als het gaat om de economische

continuïteit van een bedrijf en voorzover aanwezige en potentiële natuurwaarden niet worden aangetast.

Milieu
In deze zone wordt gestreefd naar een BOK (zie C.2.4.).
Dit betekent onder meer voor het thema verzuring het versneld realiseren van een niveau van ammoniakemissie waarbij de doelstelling voor totaal zuur (1.400 mol/ha/jaar) wordt bereikt. Hierbij wordt prioriteit gelegd bij de kwetsbare verzuringsgevoelige vegetaties (zie kaart F).
In de gebieden die in de POV zijn aangewezen vanwege de bescherming van de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning geldt een hoger beschermingsniveau, gericht op deze specifieke functie. Het beschermingsniveau is gekoppeld aan de kwetsbaarheid van de afzonderlijk deelgebieden.
Daarnaast zijn delen van deze zone in de POV aangewezen als stiltegebied. Hiervoor geldt een richtwaarde voor de geluidbelasting van 35 dB(A) voor het L_{eq} en 40 dB(A) voor het L_{max}.
De streefwaarden zijn 5 dB(A) lager.

Water
- Binnen deze gebieden is de waterhuishouding afgestemd op de meervoudige doelstelling van het bos.
- De bijbehorende grondwaterstand is afhankelijk van randvoorwaarden vanuit de houtproductie en vanuit het gewenste natuurdoel. Nadere uitwerking vindt plaats in overleg tussen waterschap en beheerder van het bos.
- Vanwege de oorspronkelijke functie van houtproductie zijn deze gronden doorgaans goed ontwaterd. Evenals voor de zones 4 en 5, is voor het bos op hoger gelegen gronden het beleid gericht op vasthouden en conserveren van water. Verwijdering of afsluiting van begreppeling is uit het oogpunt van herstel van de oorspronkelijke sponswerking van het gebied gewenst.
- Evenals in zone 3 worden bij het bepalen van het gewenst grondwaterregime de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag instandgehouden. Dit betekent dat de laaggelegen gronden binnen de boscomplexen met minder optimale productieomstandigheden rekening moeten houden. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van het natuurlijke watersysteem.
- Wateraanvoer dient beperkt te worden tot de huidige mogelijkheden en wordt, indien mogelijk, verminderd.
- De huidige oppervlaktewaterkwaliteit dient tenminste behouden te worden.
- Lozingen op het oppervlaktewater en in de bodem zijn in beginsel niet toegestaan. Indien een lozing onvermijdelijk is, dienen de best bestaande technieken ter reductie van de verontreiniging te worden toegepast.

C.5. Verkeers- en vervoersinfrastructuur

C.5.1. Een mobiele samenleving

De huidige samenleving wordt steeds flexibeler en mobieler. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de welvaartsgroei en andere levenspatronen en wensen voor de eigen dagindeling. Denk aan de sterke opkomst van huishoudens, waarin beide partners werken, de hogere arbeidsdeelname van vrouwen, de zeer diverse invulling van toegenomen vrije tijd en het sterk toegenomen transport van goederen en diensten. Daarnaast vloeit de toenemende mobiliteit noodzakelijk voort uit processen als schaalvergroting en globalisering. Hierdoor moeten grotere afstanden overbrugd worden om goederen en diensten te blijven uitruilen. Door verschraling in het aanbod aan voorzieningen wordt van de bewoners veelal een grotere mobiliteit gevraagd

om toch in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Voor minder mobiele bevolkingsgroepen en zij die van georganiseerd vervoer afhankelijk zijn (vooral jongeren, ouderen en mensen met een handicap), neemt het belang van mobiliteit toe om aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen.

Mobiliteit is dus niet alleen een kwaliteitsaspect van een samenleving, maar voor velen een steeds belangrijker voorwaarde om zelfstandig invulling te kunnen blijven geven aan hun maatschappelijke participatie. Het Drentse omgevingsbeleid wil deze behoefte aan mobiliteit ondersteunen door meerdere vervoerswijzen te stimuleren en waar nodig door infrastructurele maatregelen te treffen.
De rol van het gemotoriseerd verkeer daarin, en dan vooral de auto, is voor de Drentse samenleving onmiskenbaar een belangrijke factor. Drenthe kent verhoudingsgewijs een hoog autobezit per inwoner en het goederenvervoer zal in belangrijke mate over de weg blijven plaatsvinden.

Dit betekent dat het alom geldende uitgangspunt, om de groei van de automobiliteit terug te dringen, wordt verlaten. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van locaties en gebieden is nu als uitgangspunt gekozen. De mate waarin het autogebruik of andere vervoerswijzen, zoals OV en fietsgebruik wordt ondersteund, hangt direct af van de mogelijkheden en eisen vanuit de desbetreffende omgeving. Een afweging tussen kosten (zuinig met ruimte, OV-aanbod, schone techniek) en baten (bereikbaar, sociaal) is daarbij van belang. Hierbij zal het beperken van onveiligheid en omgevingshinder onverminderd de leidraad zijn.

Het beleidsmatig kader voor de doorwerking van verkeer en vervoer komt in algemene zin in dit hoofdstuk aan de orde. Het gaat hierbij vooral om de doelstellingen en de uitwerkingsrichtingen voor de diverse vervoersmodaliteiten, alsmede de opbouw van een verkeers- en vervoersnetwerk, waarin bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid centraal staan. Het gaat dan om de sturende elementen van het verkeers- en vervoersbeleid. De bereikbaarheid met auto, OV en fiets wordt vooral in de economische kernzones en stedelijke gebieden ondersteund. Anderzijds wordt met de toegankelijkheid van verkeer in kwetsbare landelijke gebieden terughoudendheid betracht. De gewenste ontwikkeling voor hoofd- en ontsluitende wegen is in bijlage B opgenomen.

De doorwerking van deze grondslag naar kernontwikkeling en specifieke onderdelen van de functies wonen, voorzieningen, werken en natuur en bos komt bij de onderscheiden hoofdstukken verder tot uiting.

C.5.2. Netwerken verkeer en vervoer

Het verkeers- en vervoersbeleid is in twee hoofdlijnen in te delen. De eerste hoofdlijn voorziet in de behoefte aan mobiliteit en aan een goede bereikbaarheid van locaties en gebieden. De tweede hoofdlijn richt zich op een veilige bereikbaarheid en op het voorkomen c.q. terugdringen van hinder naar de omgeving.
In de opbouw en vormgeving van het verkeers- en vervoersnetwerk worden grofweg drie schaalniveaus onderscheiden:

a. economische kernzones
b. stedelijke gebieden
c. landelijke gebieden

Het uitgangspunt hierbij is dat verkeers- en vervoersstromen worden gebundeld naar het hogere schaalniveau. Om te beoordelen of dit uitgangspunt ook voor de langere termijn houdbaar is en niet tot doorstromingsproblemen leidt, zal in samenwerking met de samenwerkingsverbanden voor de stedelijke netwerken nader onderzoek worden gedaan naar een netwerkopbouw, waarbij het regionale verkeers- en vervoersnet onafhankelijk functioneert van het (inter)nationaal net.

Voor de onderscheiden schaalniveaus wordt een uitwerkingsrichting omschreven voor bereikbaarheid, veiligheid en hinder.

Bereikbaarheid economische kernzones

Doelstelling voor de lange termijn
De economische kernzones in Noord-Nederland zijn, met het oog op een gewenste ontwikkeling van de economie in het Noorden, hoogwaardig aangesloten op de economische centra van Nederland en Duitsland, alsmede onderling in Noord-Nederland. In Drenthe gaat dat om de economische kerngebieden Assen - Groningen en Zuid-Drenthe. De gewenste economische ontwikkeling vereist een optimale veilige bereikbaarheid van deze kerngebieden met het (inter)nationale netwerk van auto-, spoor- en waterwegen en luchtvaartterreinen.

Doelstelling in de planperiode
Noord-Nederland is in 2015 (inter)nationaal aangesloten met een infrastructuur van de meest hoogwaardige standaard namelijk met:
- hoofdwegen: auto(snel)wegen met een goede afwikkeling en een kleine kans op ophoud (intensiteit/capaciteitverhouding van < 0,8);
- spoorwegen, waarmee een halvering van huidige (2002) reistijd van en naar de Randstad bereikt wordt (ZZL) en waarop voldoende capaciteit voor een verviervoudiging van het goederenvervoer aanwezig is (traditioneel spoor);
- hoofdvaarwegen (Meppelerdiep) met een capaciteit van 2.000 ton, waarop drielaagscontainervaart mogelijk is.

De hiervoor aangegeven afwikkelingsdoelstelling voor hoofdwegen heeft een directe relatie met een goed functionerend nationaal- en regionaal netwerk. Stremmingen door bijvoorbeeld ongevallen of onderhoudswerkzaamheden dienen door het netwerk opgevangen te worden.

Uitwerking algemeen
Het beleid in volgorde van prioriteit luidt: allereerst de huidige infrastructuur goed benutten (meer rijstroken in de huidige verkeersruimte, verkeerssignalering en dergelijke), voordat gestart wordt met uitbreiding van de infrastructuur. Noord-Nederland wil de relatieve achterstand in de economische ontwikkelingen, in verhouding tot de Randstad, inlopen door de achterstand in de kwaliteit van de infrastructuur weg te werken.
De huidige infrastructuur in Noord-Nederland wordt zodanig verbeterd dat een kwalitatief hoogwaardige aansluiting van Noord-Nederland met Nederland en Duitsland wordt verkregen. Daarbij gaat het om de volgende infrastructuur.

Uitwerking transportassen
De (inter)nationale bereikbaarheid over de weg voor Noord-Nederland is gericht op de economische kernzones via de A6/A7 en de A28/A37 (zie kaart A). Tussen deze twee oost-west gerichte wegen zijn de A28, de A32 en de Duitse A31 de noord-zuid verbindingen.
De verbinding naar Twente loopt via de A28/N48/N34/36. De verbinding naar Zuid-Duitsland wordt met de voltooiing van de Ems - Achse (A31) gerealiseerd. De doorstroming van het verkeer op deze wegen is hoogwaardig. Dat betekent dat files op deze wegen in principe niet acceptabel zijn.

Om de doelen voor 2015 te bereiken is een capaciteitverruiming van auto-(snel)wegen en kruispunten nodig. De verbetering van de doorstroming van de A28 tussen Zwolle en Meppel is daarbij een centraal doel.
Uiterlijk in 2007 is gestart met de tweede fase benuttingsmaatregelen tussen Meppel en de afslag Ommen, alsmede de ombouw van het knooppunt Lankhorst, ten zuiden van Meppel (ook wel de kortsluiting tussen de A28 en A32 genoemd).

De N34 kan de beoogde functie echter nu al niet optimaal vervullen. Een verdubbeling van de weg is vanwege de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit op de Hondsrug niet gewenst. Alternatieve routes worden hiertoe zo nodig versterkt (N381 en N391 - N366 naar Veendam). Op de huidige route wordt de hoogwaardige doorstroming voor het OV versterkt voor 2007. Een meer veilige inrichting van de weg, zonder verdere uitbouw van de weg, zal een lage doorstroming voor de auto betekenen. De A28 (Zwolle - Meppel en Assen - Groningen), de A7 (zuidelijke ringweg Groningen) en de N33 voldoen eveneens niet optimaal aan de beoogde functie (doorstromingseisen en veiligheid). Fysieke verruimingen van de wegen zijn hier nodig. Voor de A28 (Meppel - Hattemerbroek) is de planstudie naar de fysieke verruiming in 2004 gestart.

Uitwerking waterwegen
De nationale verbinding met Drenthe wordt gevormd door Ramspol - Meppel. Dit is een kanaal met een maximale scheepscapaciteit van 2.000 ton (CEMT, klasse V) en de mogelijkheid tot drielaagscontainervaart. Het kanaal en het sluiscomplex bij Zwartsluis dient verder verruimd te worden. Dan is er voor de beoogde groei van de Regionale overslagcentra (ROC)/containerterminal in Meppel (60.000 containers in 2010) geen fysieke belemmering meer. De regionale verbinding voor Drenthe wordt gevormd door Almelo - Coevorden, met een gewenste klasse III (maximale scheepscapaciteit 800 ton) in 2010.

Uitwerking spoorwegen
De hoofdas in oostwestrichting wordt de Zuiderzeespoorlijn (Schiphol - Lelystad - Lemmer - Heerenveen - Drachten - Groningen) Voor de Zuiderzeespoorlijn wordt een kwaliteitssprong in 2015 voorzien, zodat de reistijd aanmerkelijk wordt teruggebracht. De doortrekking van Groningen naar Hamburg is een doel voor 2030. De doelstelling "een halvering van de reistijd van en naar de Randstad" kan alleen met deze kwaliteitssprong bereikt worden.
De ruimtelijke reservering voor de spoorlijn Emmen - Ter Apel blijft gehandhaafd. In samenhang met de verbetering van de spoorlijn Zwolle - Emmen wordt tevens een verbetering van de spoorverbinding richting Twente bezien.

In zuidnoordrichting zijn de huidige spoorlijn Zwolle - Meppel - Groningen/Leeuwarden en de lijn Zwolle - Emmen, in combinatie met de Hanzelijn, nationale verbindingen. Een rijsnelheid van 160 km/uur en een verviervoudiging van de capaciteit voor goederenvervoer wordt op Zwolle - Groningen en Zwolle - Emmen nagestreefd. Hiertoe is een gefaseerde verdubbeling van de lijn Zwolle - Emmen voor 2015 wezenlijk. De eventuele aanleg van de Hanze+-lijn betekent dat bij Meppel, Hoogeveen en Assen het spoor ruimere bochten krijgt. Een ruimtelijke reservering van deze bochtverruimingen en van de baanverdubbeling Emmen - Zwolle is nodig. Voor de lange termijn wordt de mogelijkheid van een nieuwe spoorverbinding van Emmen - Coevorden met Meppen (Duitsland) verkend.

Uitwerking luchtvervoer
Drenthe kent twee luchthavens: luchtvaartterrein Eelde en vliegveld Hoogeveen. Beide liggen in de economische kernzones, maar alleen aan Eelde wordt een regionaal belang toegekend en als onderdeel van de multimodale bereikbaarheid gezien.

De aanwezigheid van luchtvaart-terrein Eelde is daarmee ook een vestigingsplaatsfactor voor bedrijvigheid in Noord-Nederland in het algemeen en de kernzone Groningen - Assen in het bijzonder.
De positie van de regionale luchthaven Eelde wordt versterkt, door een baanverlenging uit te voeren. Daarmee wordt een basisvoorwaarde vervuld voor de luchthaven om meer bedrijfsmatig te kunnen opereren binnen de randvoorwaarden voor milieu en veiligheid. De groeimogelijkheden van het luchtverkeer zijn hierdoor bepaald.

Recent onderzoek herbevestigt dat het vliegveld Hoogeveen van lokale betekenis is en als zodanig geen rol van betekenis speelt in de multimodale bereikbaarheid van de kernzone Zuid-Drenthe.

In C.5.5 zijn de kaders waarbinnen het luchtverkeer zich kan ontwikkelen beschreven.
Uitwerking knooppunten
Een relatief nieuw fenomeen zijn de bestaande ROC's voor goederenvervoer en de overstappunten (transferia) voor personenvervoer. De functie van deze knooppunten is dat vanuit grootschalige en/of snelle vervoersmiddelen op de hoofdverbindingen een goede aansluiting naar het onderliggende vervoersnet wordt gemaakt met kleinschaligere vervoersmiddelen.
Coevorden is een belangrijke binnenhaven in Noordoost-Nederland.
De overslag van goederen tussen water-, spoor- en wegvervoer (trimodaal) wordt in Coevorden verder ontwikkeld. Een verbetering van de spooraansluiting op het Duitse IC-net is in de periode na 2020 voorzien. De verdere ontwikkeling van overslag van watervervoer naar autovervoer vereist in de binnenhaven Meppel, naast de voorzieningen voor het Meppelerdiep, de voltooiing van de aansluiting A28/A32 en de verbetering van de hoofdontsluitingswegen in Meppel.
De benodigde nieuwe transferia voor personenvervoer richten zich op de overstap tussen weg- en spoorvervoer in en nabij de stedelijke gebieden. De stations in Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen hebben daarbij de hoogste prioriteit.

Bereikbaarheid stedelijke gebieden

Doelstelling voor de lange termijn
De bereikbaarheid van en naar de stedelijke centra (Groningen, Assen, Roden, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel) wordt op een duurzame wijze gegarandeerd voor de lange termijn. Duurzaam betekent in dit verband dat gekozen wordt voor een vormgeving van bereikbaarheidsmaatregelen die kunnen voorzien in een economische groei en de daaraan verbonden groei van de mobiliteit, voor een groot aantal jaren.

Doelstellingen in de planperiode
- De stedelijke centra zijn in 2015 vanuit de omliggende kernen, in een straal van ca. 15 km, op alle tijdstippen van de dag gemotoriseerd bereikbaar binnen 30 minuten.
- Per fiets geldt dit voor radiale fietsverbindingen gericht op het centrum in een straal van 7,5 km. Een maximale maaswijdte van het fietsnet van ca. 3,5 km wordt daarbij nagestreefd.
- Elke locatie (landelijk en stedelijke woon- en werkgebieden) is, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, in 2005 in principe met OV te bereiken.
- Woonwijken, bedrijventerreinen en centra zijn, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, in 2015 obstakelvrij en toegankelijk voor brandweer, ambulances, politie en OV.

Deze doelstellingen worden fasegewijs gerealiseerd door per corridor (tussen stad en land), per woonwijk en per bedrijventerrein deze doelstellingen uit te voeren.

Uitwerking algemeen
De stedelijke gebieden zijn vormen de motoren van de economische kerngebieden. De ontwikkeling van wonen en werken concentreert zich hier. De concentratie van wonen en werken in de stedelijke centra veroorzaakt dat het verkeer zich ook concentreert in en rond die gebieden. Dat is ook gewenst om de bestaande infrastructuur maximaal te benutten, hinder van verkeer te concentreren tot enkele plekken en het collectief vervoer als alternatieve vervoerswijze voor de auto mogelijk te maken. In de stedelijke netwerken is dit laatste aspect zo sterk aanwezig, dat het OV als basiselement voor het uitbouwen van het netwerk wordt gezien op wegen, niet zijnde hoofd- of ontsluitende wegen.

De groei- en locatiekeuzes van wonen en werken worden nadrukkelijk betrokken op de keuzes voor de versterking van het vervoerssysteem. De bereikbaarheidsaanpak grijpt in op:
- een optimale locatie van uitbreiding van wonen en werken met het oog op korte vervoersverbindingen van en naar spoor (stations);
- de inrichting van de vervoercorridors tussen het stedelijk centrum en de omliggende, grotere kernen en de inrichting voor de verdere circulatie binnen het stedelijk gebied (zie kaart 3 en 4).

Hier geldt de aanpak van benutten van de infrastructuur die aanwezig is, beprijzen om beter te kunnen reguleren en ook door nieuw te bouwen. Door groei van de bevolking en van de stedelijke economie zullen nieuwe huizen en bedrijven nieuwe infrastructuur en uitbouw van bestaande wegen vergen. Op de concentratiepunten (centra, stations, toegangswegen) is een regulering van vervoer nodig om de bereikbaarheid te garanderen. Door de weggebruikers keuzes aan te bieden in prijzen (parkeren, vervoerstarief), routes (parkeerroutes, fietsroutes) en vervoerwijzen (knooppunten met overstap op de bus of de fiets, aantrekkelijke fietsroutes), wordt een zelfregulerende bereikbaarheid bevorderd. Ingeval van stagnatie van de doorstroming van het autoverkeer in de spitsperiodes is de keuze voor een alternatief per fiets en OV reëel aanwezig is. De files van auto's in de spitsperioden zullen dan niet verdwijnen. De goede bereikbaarheid is op dat moment, door middel van het alternatief van de fiets en het OV, wel bereikt. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid voor het goederenvervoer. Hiervoor zal via distributieplannen voor centra en bedrijventerreinen de zelfregulering georganiseerd worden.

Deze aanpak richt zich op maatregelen binnen de stedelijke gebieden c.q. streekcentra Assen, Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Meppel en op de corridors tussen de grotere omliggende kernen en het centrum c.q. station van deze gebieden. Binnen het grootschalige netwerk van de economische kernzones vormt het streekcentrum en de directe verbindingen van dit centrum met de omliggende substreekcentra en hoofdkernen een stervormig netwerk.

Uitwerking landwegen
De opgave voor stedelijke netwerken is om te komen tot goede wisselwerking tussen het verkeersnetwerk, te ontwikkelen locaties en afstemming van functies binnen het netwerk. De locaties voor bedrijvigheid en voorzieningen worden in het stedelijk netwerk zodanig gekozen, zodat sprake is van een goede bereikbaarheid een vervoersefficiënte structuur.
Dat spitst zich toe op een efficiënte structuur voor personen- en goederenvervoer. Voor het personenvervoer bij locatiebeleid wordt gestreefd naar:
- bevorderen van parkeerregime voor gebieden, zo mogelijk de hele gemeente of regio, waarbij afwenteling van problemen op andere gebieden wordt voorkomen;
- benutten van mogelijkheden van collectief vervoer en parkeerfaciliteiten;
- stimuleren van toepassing van ondergronds parkeren.

Met de auto en de fiets is de doelstelling voor de bereikbaarheid nu al bereikt in de periodes buiten de spitsperiodes: de verbindingen geven voldoende doorstroming om de steden bereikbaar te doen zijn. In de spitsperiodes geeft dat nu en in versterkte mate later, problemen.

Dan zal de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer door ketenmobiliteit bereikt worden. Dat betekent dat er in de spitsperiodes op de in- en uitvalswegen van de stedelijke centra wel files zullen staan, doch de bereikbaarheid is dan gegarandeerd met het OV.

Tussen de stedelijk centra en tussen deze centra en de omliggende grotere kernen zijn de volgende wegcategorieën aanwezig:
- hoogwaardige hoofdwegen met rijsnelheden van 100-120 km/uur, veelal als onderdeel van het netwerk voor de economische kernzones;
- ontsluitende wegen met rijsnelheden van 80 km/uur.

Binnen de stedelijke centra spitst dat zich toe op de volgende aspecten.
- Een grofmazig hoogwaardig wegennet binnen de bebouwde kom, inclusief eventuele busbanen, waarop een rijsnelheid van 50 tot 70 km/uur mogelijk en toelaatbaar is.
- Een fijnmazig onderliggend wegennet, waarop de rijsnelheid boven 30 km/uur niet toelaatbaar is. Dit zal gebiedsgewijs (centra, woonwijken van grotere woonkernen en bedrijventerreinen) worden vormgegeven met alle betrokkenen, bijvoorbeeld bewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties (zie C.5.3 voor het thema Weggedrag).
- Een sociaal en verkeersveilig fiets- en voetpadennet, vanuit deze gebieden naar centra, vervoerknooppunten, groengebieden en dergelijke.

Voor het functioneren van het gehele vervoerssysteem zijn de hoofd- en ontsluitende wegen de hoofdslagaders. Hoofdwegen zijn zonodig uitgevoerd met 2 x 2-rijstroken.

De kwaliteit van de fietsverbindingen dient versterkt te worden. Dat kan door superfietsroutes binnen de bebouwde kom (brede paden, radiaal naar centra, kruisingsvrij, via knooppunten, haltes, stations en scholen, parkeervoorzieningen en dergelijke) en superfietsroutes tussen stedelijke gebieden en omliggende dorpen via de aanwezige knooppunten aan te leggen.
De gebieden voor de intensieve recreatie binnen en rond stedelijke gebied zijn voorzien van aantrekkelijke voet- en fietspaden. Gemotoriseerd verkeer binnen deze "groene" gebieden wordt tegengegaan. De gebieden zijn bereikbaar te voet en met de fiets (comfortabele routes) en met OV en auto tot aan de randen (parkeer- en haltevoorzieningen).

Uitwerking openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is een belangrijke drager van het streven om stedelijke netwerken vorm te geven. Dat betekent dat bij de (her)inrichting en ontsluiting van bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden de bereikbaarheid met het OV van grote invloed is.

Dit staat centraal in de invoering van het stadsgewestelijk openbaar vervoer Assen-Groningen (Kolibri).
Voor het Stedelijk Netwerk Assen-Groningen is de spoorverbinding de centrale vervoersas binnen het netwerk. De realisatie en keuze van de stations en de efficiënte exploitatie van deze vervoersas wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop de nieuwe woon- en werkgebieden in Assen en Noord-Drenthe gesitueerd zijn ten opzichte van de stations. Binnen de realisatie van Kolibri zijn drie nieuwe stations voorzien: Assen-Zuid en -Noord en Tynaarlo.
In Kolibri is de bediening Assen-Groningen uitgevoerd met een light-train, een snelle en lichte trein naast de huidige Nederlandse Spoorwegen-bediening. Een hoogwaardige directe vervoersverbinding tussen woon- en werkgebieden en de stations is hierbij cruciaal voor een goede werking van dit bereikbaarheidsconcept.

Het openbaar vervoer kent twee vervoersvormen.
- Een verbindend net van snelle vervoerslijnen, die de stedelijke gebieden onderling verbinden en wordt uitgevoerd via de spoorlijnen of grote bussen.
- Een ontsluitend net van vervoer op maat. De samenspraak met de reiziger bepaalt de prijs en kwaliteit van deze voorziening. Dit ontsluitend net vormt de haarvaten van het vervoerssysteem en voert reizigers van woonwijken en dorpen naar de verbindende lijnen.

De verbindende lijnen onderling en de aansluiting met het ontsluitende net wordt via de knooppunten (transferia/haltes) gelegd.

Het beleid voor het openbaar vervoer, als een van de dragers voor stedelijke ontwikkeling, geldt in principe ook voor het regionaal stedelijk netwerk in Zuid-Drenthe.
In Zuid-Drenthe zal in de spoorverbinding Emmen-Zwolle het knooppunt Emmen-Zuid, samen met een gerevitaliseerd bestaand station Emmen, de centrale ontsluiting in zuidelijke richting op het spoor vormen. Emmen-Zuid wordt vormgegeven als een P+R-station c.q. knooppunt voor de verdere bereikbaarheid van het stadscentrum en directe omgeving.

Uitwerking knooppunten
De bereikbaarheid van het stedelijk gebied in de spitsperioden (dagelijkse woon-/werkspitsen, winkelspitsen, andere hoogtijdagen) is met de voorgaande omschreven wegenmaatregelen onvoldoende. De toeleidende wegen van de stedelijke centra staan nu tijdens spitsperiodes al vol. De files in en naar de steden zullen groeien in lengte en de tijd. Het aantal parkeerplaatsen bij bedrijven en centra is in toenemende mate te klein. Drenthe is bij uitstek een autogeoriënteerde provincie. Om grootschalige uitbreiding van weginfrastructuur, die alleen voor de spitsperioden noodzakelijk is, te voorkomen, dient de mogelijkheid te worden geboden om het OV als alternatief te nemen (ketenmobiliteit). Daar dient nu voortvarend aan gewerkt te worden, wil het verkeersinfarct niet tot een disfunctioneren van de economische ontwikkeling van de steden leiden. De maatregelen zijn:
- de corridors van en naar de stedelijke centra (landwegen) zodanig vormgeven dat OV en fiets prioriteit kunnen krijgen wanneer dat nodig is in de spitsperioden;
- in de grotere kernen de opstapfaciliteiten voor OV hoogwaardig maken: haltes, actuele informatie over de diensten, fietsstallingen, parkeermogelijkheden, verlichting, nabij winkels en dergelijke. Hierdoor kan zo mogelijk de gehele rit naar de stad met het OV worden afgelegd;
- door stadsrandknooppunten in te richten kan halverwege de rit naar de stad worden overgestapt op OV. Deze knooppunten dienen aan een groot aantal eisen te voldoen, ten aanzien van parkeren van auto's en fiets, snelheid en beschikbaarheid van de OV-lijn naar de centra, de informatievoorzieningen en service- en kioskfaciliteiten;
- hoogwaardig OV in de relaties van dorp - knooppunt - centrum/station. Hiertoe behoren de (geplande) knooppunten in Borger, Gieten, Tynaarlo, De Punt, Dieverbrug, en Zweeloo;
- kleinschalig OV op maat van wijk naar knooppunt en centra;
- on line informatie langs de corridor c.q. invalsweg en op knooppunten over parkeerprijzen, OV vertrektijden, parkeerbeschikbaarheid en dergelijke (zie C.7.1.);
- de uitbreiding van de mogelijke toepassing van deze maatregelen varieert naar de grootte van het stedelijke gebied en de grootte van de vervoersdrukte in de verschillende corridors.

Bereikbaarheid landelijk gebied

Dit betreft het wegennet in de gebieden in geheel Drenthe buiten het stedelijk gebied, dus ook de landelijke gebieden in de economische kernzones. In deze gebieden zijn vanuit verkeer en vervoer gezien, het wonen, werken en recreëren de belangrijkste functies.

Doelstelling voor de lange termijn
De stedelijke centra en overige voorzieningen (scholen, winkels en werk) dienen veilig bereikbaar te zijn vanuit het omliggende gebied. De hoofdwegen en ontsluitende wegen (het netwerk van economische kernzones en stedelijke gebieden), die dit landelijk gebied doorsnijden, hebben vooral ten doel economische kerngebieden en stedelijke gebieden te verbinden en bereikbaar te maken. De doorsnijding van het landelijk gebied dient zo min mogelijk hinder (barrière-, geluid- en lichthinder) op te leveren. De veilige toegankelijkheid is door de weginrichting vormgegeven.

Doelstellingen voor de planperiode
De doelstellingen voor de veilige bereikbaarheid van het landelijk gebied (algemeen) zijn:
1. vanuit elke locatie in het landelijk gebied is een hoofdweg met de auto, binnen de ter plaatse geldende veilige snelheidsregimes, binnen 15 minuten te bereiken. Via ontsluitende wegen en vervolgens via overige wegen, waar afhankelijk van de omgeving 30 tot 60 km/uur kan worden gereden, is dat mogelijk.
2. elke locatie is in principe, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, ontsloten door OV in 2005. Afhankelijk van het gebruik en de geografische ligging van een locatie zal de ritprijs en het geboden vervoer sterk variëren. Een verafgelegen huis zal een vervoersaanbod tegen een hogere vervoerprijs aangeboden krijgen. Een dorpsgemeenschap, waarvan de inwoners veel en tegelijk reizen, zal een relatief lage ritprijs gaan betalen. Geen vraag naar vervoer betekent geen OV meer;
3. OV: de recreatieve bereikbaarheid met OV is in 2010 gegarandeerd tot aan de knooppunten aan de randen van gebieden en/of tot aan (eventueel inliggende) attractiepunten. Vandaar uit is het gebied per fiets, te voet of anderszins ongemotoriseerd te bereiken;
4. de bereikbaarheid met de fiets dient kwalitatief hoogwaardig te zijn. Fietsverbindingen dienen zo rechtstreeks mogelijk naar dorpen, OV-knooppunten en van dorpen naar steden te lopen. De omrijfactor (verhouding tussen rechtstreekse en werkelijke routelengte) mag op deze relaties niet groter zijn dan 1 : 1,2. Dit bepaalt in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets. De verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en het comfort spelen voor de aantrekkelijkheid eveneens een grote rol;
5. om het recreatieve gebied verder te bereiken is het uitgebreide net van verharde en halfverharde fietspaden beschikbaar. Bij de knooppunten zijn stallingvoorzieningen voor fietsen, verhuur van fietsen, informatie over het gebied en dergelijke aanwezig.

Uitwerking landwegen
Het verkeers- en vervoernetwerk in het landelijk en stedelijk gebied completeert het netwerk voor de bereikbaarheid van de economische kernzones en stedelijke gebieden. Categorisering van het wegennet is het middel om een heldere structuur voor de gebruiker te realiseren.

De gekozen hoofdstructuur van hoofd- en ontsluitende wegen is gestoeld op de behoefte vanuit economische kernzones en stedelijke gebieden. De invulling en vormgeving van het wegennetwerk is maatwerk. Een intensief traject van samenwerking met gemeenten, inwoners van de onderscheiden gebieden en gebruikers van de wegen, is hiervoor op diverse locaties reeds gaande.
Het ontsluitende wegennet vormt, samen met het hoofdwegennet, een gesloten netwerkstructuur. Het ontsluitende net heeft daarbij een ontsluitende functie voor het landelijk gebied, maar geen functie voor het doorgaande verkeer.

Uitwerking OV
De bereikbaarheid met het OV en fiets tussen stad en land is van groot belang voor een goed woonklimaat. De relatie met de aanwezige voorzieningen (scholen, winkels en dergelijke) is hierbij van belang.

Het OV kent twee vervoersvormen:
- een verbindend net van snelle vervoerslijnen die de stedelijke gebieden onderling verbinden en wordt uitgevoerd via de spoorlijnen of grote bussen en
- een ontsluitend net van vervoer op maat. De samenspraak met de reiziger bepaalt de prijs en de kwaliteit van deze voorziening. Dit ontsluitend net vormt de haarvaten van het vervoerssysteem en voert reizigers naar de verbindende lijnen, dorpen en stedelijke centra.

De verbindende lijnen onderling en de verbinding van het verbindende net met het ontsluitende net wordt via de knooppunten (transferia/haltes) gelegd.
Door een intensieve samenwerking tussen de (potentiële) klanten en de vervoerder van het ontsluitend net (klantgerichte aanpak) zal vervoer op maat worden geboden. Dat houdt in dat prijs en kwaliteit van het vervoer in deze samenwerking vorm dienen te krijgen. Hoe meer vraag voor vervoer er is, des te meer kan de vervoerder efficiënter werken en een lagere ritprijs vragen. Des te meer de vervoervraag en daardoor het aanbod groeit, des te minder zal het doelgroepenvervoer (school-, ouderen- en gehandicaptenvervoer) dat ten laste van de gemeente valt, belast worden. Het doel is de stigmatisatie van vervoersgroepen af te laten nemen.

Uitwerking fietsvervoer
De rechtstreekse fietsroutes naar dorpen, knooppunten en steden zullen veelal samenvallen met de verkeerswegen. Aparte fietspaden (scheiding van verkeerssoorten) is voor de wegen met de grotere verkeersintensiteiten grotendeels gerealiseerd. Bij de verdergaande maatregelen, wegens de groei van het verkeer en de wens tot meer veiligheid, is verdergaande scheiding van verkeerssoorten op de bestaande wegen (aanleg van fietspaden) niet meer de eerste optie. Het weren van gemotoriseerd verkeer op een specifieke verbinding kan daarbij een betere optie zijn. Scheiding van verkeerssoorten op kruispunten (tunnels, rotondes, verkeerslichten) blijft een belangrijke maatregel voor veiligheid en rechtstreekse bereikbaarheid. Voor het comfort en de sociale veiligheid van de fietser is een vlakke verharding, voldoende brede fietspaden (het streven is 2,75 m breed voor de in tweerichting bereden paden), zichtnabijheid van de hoofdweg, verlichting en stallingmogelijkheden bij knooppunten en stadscentra van groot belang.
Het recreatieve fietspadennet in en rond de kwetsbare gebieden wordt kritisch bezien op zijn doelmatigheid. Het doel hiermee is de recreatieve aantrekkelijkheid rond woonkernen en attractielocaties te vergroten en de kwaliteit van natuurgebieden verder te versterken door verdergaande terughoudende toegankelijkheid (onder meer in relatie tot de stiltegebieden).

Uitwerking knooppunten
Om vanuit het landelijk gebied de stedelijke gebieden en de nationale netwerken goed te kunnen bereiken zijn knooppunten nabij de hoofdwegen nodig (zie stedelijk gebied). De recreatieve knooppunten (transferia) zijn gesitueerd in de directe nabijheid van recreatieve attractiepunten en gebieden (A28 - Spier, nabij Nationaal Park Dwingelderveld, N34 - Borger, nabij Staatsbossen/Boomkroonpad/Hunnebed Informatiecentrum, N34 - Anloo, nabij Drentsche Aa-gebied, Diever en Appelscha, nabij Nationaal Park Drents-Friese Wold, station Emmen-Zuid/N34, nabij Noorderdierenpark en dergelijke).
De recreatieve gebieden en de knooppunten worden bij voorkeur ontsloten met verbindende buslijnen. In andere gevallen zal dat maatwerk zijn voor het OV samen met recreatiebedrijven. Voor recreatieve fietsvoorzieningen is het Fietstotaalplan van belang.

Verkeersveiligheid, omgeving, energie en lichthinder

Doelstelling voor de lange termijn
De nadelen van het verkeers- en vervoersysteem voor de omgeving, in de vorm van verkeersonveiligheid, geluid, emissies (waaronder CO_2), trillingen, licht, barrièrewerking en vervoer van gevaarlijke stoffen op een aanvaardbaar niveau houden, dan wel brengen.

Doelstelling voor de planperiode
- Centrale doelstelling verkeersveiligheid voor Drenthe als geheel:
  - de verkeersonveiligheid is in 2010 ten opzichte van 1998 teruggedrongen met 30% van de dodelijke slachtoffers en 25% van de gewonden met ziekenhuisopname[8].
- De inrichting van wegen wordt met de directe gebruikers vormgegeven, zodanig dat voldoende draagvlak voor veiligheids- en bereikbaarheidsmaatregelen is verkregen. De "negatieve" verkeersmaatregelen (drempels, chicanes) zijn in harmonie met de wensen en eigen verantwoordelijkheden van de gebruikers of zijn vervangen door andere passende weginrichtingen.
- Voor de milieubeschermingsgebieden:
  - het opheffen van barrières vanwege de hoofdwegenstructuur in de milieubeschermingsgebieden in 2018 in samenwerking met de realisatie van EVZ's;
  - het gemotoriseerde niet-bestemmingsverkeer op wegen, niet zijnde hoofd- of ontsluitende wegen is verdwenen in 2010;
  - wegen, niet zijnde hoofd- of ontsluitende wegen zijn in 2015 voor minstens 50% aangepast aan de versterking van de landschappelijke- en natuurwaarden.

Uitwerking verkeersveiligheid
De veiligheid spitst zich toe op een Duurzaam Veilig ingericht wegennet (regionaal en lokaal) en de wijze van inrichten van woonwijken, bedrijventerreinen en centra. Deze infrastructurele investeringen in en naar de stedelijke centra versterken zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid. Op ontsluitende wegen blijft de beveiliging van kruispunten een belangrijke maatregel voor het bereiken van de verkeersveiligheidsdoelstelling. In de stedelijke omgeving wordt het beleid betreffende het opheffen van black-spots voortgezet. De aandacht zal echter vooral uitgaan naar het beveiligen van gehele routes en wegvakken. Het beveiligen van autowegen en wegen die gesloten zijn voor langzaam verkeer (breedte aanpassing, middenbermbeveiliging en dergelijke) zijn dan aan de orde. Dat zijn relatief dure maatregelen, in de realisering van een tweede fase van het Duurzaam Veilig-concept.

De huidige inrichting van wegen met drempels, chicanes en dergelijke heeft een acceptatiegrens bereikt bij bewoners en weggebruikers. Hier komt de nadruk te liggen op een andere inrichting voor het verblijven en op de beïnvloeding van het mobiliteits- en rijgedrag.
De Duurzaam Veilig-aanpak heeft ten doel om bewoners zelf en gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de gevolgen van de eigen gedragskeuzes. Inzet van informaticatechnologie kan hierbij helpen. Voordat dit breed wordt toegepast, wordt in stedelijk gebied voor 2006 ervaring opgedaan met tenminste drie nog te ontwikkelen experimenten.

---

8 Doelstelling, conform nationale doelstelling concept-Nationaal verkeers- en vervoersplan (NVVP). In de concept-Nota mobiliteit (vaststelling 2004) wordt naar verwachting uitgegaan van een lagere doelstelling. In het Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer/het POP II worden de concequenties van een eventueel lagere ambitie meegenomen.

Uitwerking omgeving
Milieuhinder door het verkeer uit zich in de aspecten klimaatverandering (CO_2), verzuring en grootschalige luchtverontreiniging (zwaveldioxide, stikstofdioxide (NOx), vluchtige organische stoffen en fijn stof), verstoring (geluid, licht, geur en externe veiligheid) en barrièrewerking. Een vermindering van de overlast wordt hoofdzakelijk bereikt door (inter)nationale regelgeving en verbetering van voertuigtechnieken.

Binnen de luchtvervuilingsproblemen die te maken hebben met milieu en gezondheid is **fijn stof** één van de grotere (en onderschatte) problemen. Gemeten naar ziekte-effecten is het belangrijker dan bijvoorbeeld dioxine en kankerverwekkende stoffen in de lucht als benzeen. Fijn stof is een containerbegrip. Fijn stof bestaat uit een verzameling deeltjes die verschillen in diameter, chemische samenstelling, vorm en herkomst die in de atmosfeer zweven. Geschat wordt dat voor de in Nederland optredende concentraties ca. 25% van natuurlijke oorsprong is, 25% afkomstig is van de industrie, 15% van verkeer, 15% van verkeer in het buitenland en 15% van andere buitenlandse bronnen. In het Nederlandse Besluit luchtkwaliteit zijn normen opgenomen. De huidige geldende grenswaarden worden in vrijwel het gehele land overschreden, reden waarom het Rijk zich met saneringsplannen bezighoudt. In de provincie Drenthe worden de geldende grenswaarden slechts op enkele plaatsen overschreden, namelijk daar waar sprake is van relatief grote verkeersdrukte.
Wil in Nederland de indicatieve grenswaarde voor 2010 gehaald worden, dan zullen forse emissiereducties gerealiseerd moeten worden.

In de milieubeschermingsgebieden staat het behoud en de versterking van de BOK voorop (zie C.2.4.). Het niet-bestemmingsverkeer wordt hier in principe geweerd. Qua verkeersregime zijn deze gebieden een verbijzondering van het hiervoor beschreven landelijk gebied. Recreatie is de belangrijkste verkeersfunctie in deze gebieden. Bij afwegingen rond uitbreiding en nieuwvestiging van recreatieve bedrijven zijn de mogelijkheden voor verkeersontsluiting mede bepalend. Een ontsluiting waarbij bestaande OV-verbindingen en fietspaden kunnen worden gebruikt heeft de voorkeur.
De toeleidende wegen dienen voldoende capaciteit te hebben en over een veilige inrichting te beschikken, passend bij de desbetreffende weg. Hierbij dient de toenemende verkeersdrukte geen sluipverkeer en extra overlast aan de omgeving te veroorzaken.

Versterking van de natuur- en landschapswaarden staat in de milieubeschermingsgebieden centraal bij maatregelen om een veilige bereikbaarheid te realiseren. De doorsnijding van deze gebieden door hoofd- en ontsluitende wegen dient zo min mogelijk verstoring (geluid en licht) en barrièrewerking op te leveren. De vormgeving van de wegen (verharding, breedte, lengteprofiel) wordt zoveel mogelijk aangepast aan de eigenheid van het landschap. Aldus wordt een gebruik bevorderd dat in overeenstemming is met de functie van de omgeving.

Uitwerking energie
De constatering dat de mobiliteitsbehoefte blijft toenemen, betekent ook een verdergaande groei van de CO_2-uitstoot. De relatie tussen CO_2-emissie, klimaat en een duurzame energiehuishouding, is nader uitgewerkt in C.9. Uit de Nota energiebeleid (2001) blijkt dat de CO_2-emissie van de verkeers- en vervoerssector in de provincie Drenthe relatief hoog is. Namelijk 27% in Drenthe, ten opzichte van landelijk 18% (relatief hoog autobezit en weinig energie-intensieve industrie). Een belangrijk deel van de te realiseren reductie krijgt gestalte via landelijk en internationaal beleid, onder meer via aanpassingen in de voertuigtechnieken die tot een lager brandstofgebruik leiden.

Vanwege het relatief hoge aandeel van de verkeers- en vervoerssector in de Drentse CO_2-emissie, mag van deze sector ook een relatief hoge bijdrage worden verwacht aan de reductiedoelstelling.

De provincie heeft een beperkt aantal mogelijkheden om het energieverbruik vanwege de sector verkeer en vervoer te beïnvloeden.
De provincie kan direct sturen als opdrachtgever voor de sectoren grond-, weg- en waterbouw en OV. Verlichting wordt terughoudend toegepast, vooral in de milieubeschermingsgebieden. Daarnaast telt bij de keuze van de verlichtingstechniek het energiegebruik mee. Duidelijke markering en LED-verlichting kunnen in sommige gevallen volstaan als afdoende verlichting.
De provincie conformeert zich in dezen aan het Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001. Daarin heeft de provincie zich, samen met gemeenten, verbonden aan een gezamenlijke inzet om energie-besparing te realiseren, via haar rol als opdrachtgever. Bij het aanbesteden van concessies voor het OV worden zo mogelijk milieueisen gesteld aan het in te zetten materieel (instrument IMOVA).

Indirecte sturing loopt met name via het ruimtelijk spoor (zie C.6.). Bij de locatiekeuze en -inrichting van woon- en werkgebieden wordt de verplaatsingsafstand beïnvloed en de beschikbaarheid en het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen bevorderd, als alternatief voor de auto.
In de voorgaande paragrafen is al het nodige gezegd over het stimuleren van energiearmere vervoerswijzen.

Uitwerking lichthinder
Verlichting langs wegen dient met name de verkeersveiligheid van de weggebruiker. De verlichting langs provinciale wegen wordt, zoveel mogelijk, op maat aangebracht. Daarbij is uitgangspunt, dat de provinciale wegen en fietspaden in principe niet worden verlicht; alleen kruispunten en andere potentieel verkeersonveilige situaties (zoals bijvoorbeeld onoverzichtelijke bochten) worden verlicht. Er wordt onderscheid gemaakt in verlichting buiten de bebouwde kom, binnen de bebouwde kom en bij bijzondere maatregelen.
In het kader van het tegengaan van lichtverontreiniging zal aandacht worden besteed aan de soort toe te passen verlichting en de toe te passen armaturen.
In de planperiode wordt door de provincie de mogelijkheid onderzocht of de wegverlichting in de nachtelijke uren minder kan zijn dan in de avonduren. Aandachtspunt daarbij is, dat natuurgebieden gebaat zijn met geen c.q. zo weinig mogelijk kunstlicht.
Uiteraard speelt de sociale veiligheid een belangrijke rol bij de plaatsing van openbare verlichting, met name langs fietspaden. Dit is evenwel primair een aandachtspunt en taak voor de gemeenten.
Energiebesparing is ook een belangrijk uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van beleid met betrekking tot de openbare verlichting langs provinciale wegen.

C.5.3. Veilig mobiliteitsgedrag

Ontwerpers proberen de openbare ruimte en wegenstructuur zodanig in te richten, dat mensen op een veilige wijze deelnemen aan het verkeer. Veilig voor zichzelf en zonder andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen. Het feitelijk verkeersgedrag wordt echter niet alleen door de inrichting van weg en openbare ruimte bepaald, maar ook door de eigenschappen van de verkeersdeelnemers. Denken dat verkeersveiligheid te garanderen is, is daarom een volstrekte illusie. Het is overigens wel duidelijk dat de gedragscomponent een factor is die kan worden beïnvloed. In het huidige beleid heeft dit reeds een plaats gekregen.

Doelstelling voor de lange termijn
Burgers zodanig betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het beleid dat beleidsmaker in hun ontwerpen voor de openbare ruimte en weginrichting goed besef hebben van gedragspatronen van verkeersdeelnemers en dat burgers zich meer verantwoordelijk voelen voor een veilige verkeersdeelname. De overheden scheppen daarbij de goede randvoorwaarden om dat gedrag mogelijk te maken.

Doelstelling voor de planperiode
Versterken van de sociale cohesie van woonwijken, dorpen en landelijke gebieden. Onder andere op het gebied van de ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijnswerk en verkeer en vervoer de keuzes van direct betrokkenen, nu en in de toekomst, over de inrichting van en organisatie rond de openbare ruimte, tot gelding laten komen. Kwalitatieve doelen hierbij zijn.
- Flexibele inrichting van de openbare ruimte, afhankelijk van de in de tijd constant veranderende behoefte van bewoners en gebruikers; bijvoorbeeld door verandering in leeftijdsopbouw, cultuur, welvaart en dergelijke.
- De "negatieve" verkeersmaatregelen (drempels, chicanes) zijn in harmonie met de wensen en eigen verantwoordelijkheden van de gebruikers of zijn vervangen door andere passende weginrichtingen of maatregelen.
- Op maat gesneden bereikbaarheid voor niet-autobezitters.
- Uitbreiding en/of wijziging van woon- en werkvoorzieningen op basis van een ontwikkelingsplan c.q. woonplan van de desbetreffende woongemeenschap. Dit kan de aanzet zijn tot globalere bestemmingsplannen en daardoor tot een minder gedetailleerde beoordeling van bestemmingsplannen.
- ICT-toepassingen vormen een structureel middel in de kwaliteit van de leefbaarheid van woongemeenschappen.

Uitwerking
Beïnvloeding en ontwikkeling van het gedrag van de mens in het verkeer is reeds vele jaren onderdeel van de aanpak van de verkeersveiligheid. Verkeerseducatie, voorlichting, handhaving en een weginrichting die uitgaat van menselijke eigenschappen, zijn aspecten hiervan. Verder staan in het OV de keuzes van de klant steeds meer centraal. De aandacht in het verkeers- en vervoersbeleid blijft uitgaan naar mens, weg en voertuig. De onderlinge samenhang wordt versterkt.
Daartoe zal in versterkte mate gebruikgemaakt worden van:
- "klassieke" middelen als educatie, opleidingen, normen voor vervoermiddelen, handhaving, aanleg en beheer van infrastructuur, verkeersmanagement en gedragsregels;
- meer accent op het prijsbeleid (parkeren, OV-tarief), de organisatorische verbanden waarbinnen de gebruiker woont, werkt en leeft (scholen, buurten, bedrijven), de mobiliteit (het vervoersconcept en de netwerken) en de mogelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Voor dit laatste aspect wordt ingezet op vernieuwing. Een vernieuwing die vanuit verschillende aspecten de sociale component van het omgevingsbeleid sterk bepaalt (zie C.7.1.). Dit krijgt zijn uitwerking in pilots: een woonwijk in stedelijk gebied, een dorp en een landelijk gebied. De evaluatie dient voor 2006 beschikbaar te zijn.

C.5.4. Goederenvervoer

Hiervoor is al ingegaan op het vervoer en distributie van goederen, als onlosmakelijk element van economische ontwikkeling. In deze paragraaf wordt apart stilgestaan bij de vermindering van omgevingshinder (geringe wendbaarheid, trillingen, geluid, fijn stof en geur) en veiligheids-

aspecten vanwege goederenvervoer. In aanvulling op de voorgaande algemene aanpak zijn voor goederenvervoer specifieke aanknopingspunten te benoemen.
Een belangrijk gegeven is dat, gemeten naar vervoerde tonnages, het wegtransport in Drenthe het belangrijkst is: 94% gaat via de weg en 6% via het spoor. Transport via het water beslaat slechts uit 0,2% van de totaal vervoerde tonnages.

Doelstelling voor de lange termijn
Het goederenvervoer wordt op een dusdanige wijze ruimtelijk en organisatorisch ondersteund dat de veiligheid wordt verbeterd en een verdere economische ontwikkeling van de regio ondersteund wordt. Door een goede samenwerking binnen logistieke netwerken wordt de hinder van het goederenvervoer op de omgeving beperkt.

Doelstelling voor de planperiode
Vervoer via het spoor en het water stimuleren door organisatie van een logistiek netwerk, waarin overheden en marktpartijen elkaar aanvullen. Voor de stedelijke centra worden systemen voor stadsdistributie ontwikkeld. Voor het vervoer van zwaar en/of gevaarlijk transport wordt routering ingevoerd om ongevallenrisico's te beperken. Het verbeteren van het weggedrag van chauffeurs van lichte vrachtwagens en busjes is hierbij een kwalitatief doel.

Uitwerking
Een logistiek netwerk bestaat uit drie fysieke elementen: multimodaal ontsloten knooppunten voor het goederenvervoer (havens, luchthaven of intermodale terminals), infrastructuur om de knooppunten te bereiken en onderling te verbinden en logistieke dienstverlening (transport, overslag en integrale aanbieding van deur-tot-deur-dienstverlening).
De belangrijkste overslagpunten voor goederenvervoer in Drenthe zijn ROC-Meppel, ROC-Coevorden en (nog nader te bepalen) stedelijke distributiecentra.

Op het wegennet in Drenthe doen zich op verschillende schaalniveaus bereikbaarheidsproblemen voor. Knelpunten (congesties) op het hoofdwegennet, als ook op het lokale niveau van de steden en landelijke gebieden, zijn hierbij aan de orde. Stadsdistributie vormt een groeiend probleem, omdat binnensteden niet berekend zijn op grote voertuigen en het stedelijk goederenvervoer de leefbaarheid en veiligheid in de steden aantast.
Ook een goede bereikbaarheid van het landelijk gebied is van belang. Door de schaalvergroting van de transporteenheden van en naar (agrarische) bedrijven is de capaciteit en kwaliteit van het wegennet veelal niet toereikend voor de belasting door het goederenvervoer.

Voor de regionale bereikbaarheid zijn de maatregelen voor de infrastructuur genoemd bij economische kernzones. Een veilige bereikbaarheid in het stedelijk gebied wordt verkregen door middel van de genoemde infrastructuur naar bedrijventerreinen, stadscentra en logistieke knooppunten. Er worden distributieplannen per stad gemaakt om de toegankelijkheid van de centra en de bedrijventerreinen te reguleren. Dit zal betrekking hebben op tijd en routes, gericht op het verbeteren van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid en beperking milieuhinder.

Om te komen tot een efficiënte structuur voor het goederenvervoer in het locatiebeleid, gelden de volgende aandachtspunten.
- Ontwikkelen van bedrijventerreinen die multimodaal ontsloten zijn voor auto, spoor en/of water en voorzien van faciliteiten die gebruik van vervoer per spoor en water en collectief gebruik van transport en opslag bevorderen.
- Bedrijvigheid met goederenstromen wordt gesitueerd aan het hoofdwegennet dat vervoer van deze goederenstromen kan garanderen en een veilige routering van vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk maakt.

- Voor centrumgebonden bedrijvigheid worden faciliteiten ontwikkeld om aan- en afvoer van goederen te garanderen met beperking van hinder (bijvoorbeeld vervoersmogelijkheden in daluren, ontwikkelen collectieve stedelijk distributiesystemen).

In verband met milieu- en veiligheidseisen worden zones voor andere activiteiten vrijgehouden (vrijwaringzones). Primair gaat het om de ruimte die nodig is voor de aanleg of uitbreiding van infrastructuur en bedrijventerreinen, waarop de logistieke activiteiten worden afgewikkeld (ruimtelijke reservering).

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg en het water wordt gestuurd via aan te geven routes. Deze routes geven vervolgens beperkingen aan de mogelijke bebouwing.
In februari 2002 is een eerste inventarisatie gepubliceerd van risicovolle objecten en situaties in onze provincie ("Risico's in Drenthe op de kaart"). Hierop zijn ook de opslagpunten en transportroutes voor gevaarlijke stoffen weergegeven. Einddoel van deze inventarisatie is het formuleren van een beleidskader voor een zorgvuldige bestuurlijke afweging. Onderdeel is een risico-inventarisatiesysteem (RIS) dat door alle betrokkenen kan worden gebruikt. Voor vervoer van gevaarlijk stoffen gaat het om het opstellen en uitvoeren van locatiebeleid en bij distributie- en routeringsplannen.

Voor het beperken van verkeersonveiligheid in het landelijk gebied door het goederenvervoer (grote, brede en zware voertuigen op smalle wegen) en het beperken van de wegbeheerskosten (zware voertuigen) worden, mede in het kader van een duurzaam veilige weginrichting van het landelijk gebied, voor te herinrichten gebieden distributieplannen opgesteld.

C.5.5. Luchtvaart

Drenthe heeft de bijzondere situatie over twee vliegvelden te beschikken. Van de twee is Luchtvaartterrein Eelde (geëxploiteerd door Groningen Airport Eelde NV (GAE)) het belangrijkst. In Kompas voor het Noorden is Luchtvaartterrein Eelde aangewezen als regionale luchthaven voor het Noorden. Luchtvaartterrein Hoogeveen heeft een beperktere betekenis. In relatie tot de omgeving van het vliegveld zijn twee aspecten reden om apart een paragraaf aan de luchtvaart te wijden:
- het veilig stellen van de mogelijkheden voor landen en opstijgen;
- de gevolgen van de maatregelen om omgevingshinder te beperken.

Doelstelling voor de lange termijn
De luchthaven GAE kan bedrijfseconomisch gezond functioneren binnen voorwaarden voor milieu en veiligheid die in wetgeving en in een aanwijzingbesluit zijn en worden vastgesteld. Daarmee draagt het bij aan een beter regionaal-economisch vestigingsklimaat.
Luchtvaartterrein Hoogeveen is in hoofdzaak beschikbaar voor recreatief vliegverkeer en is van lokaal-economische betekenis.

Doelstelling voor de planperiode
Gelet op de aanwezigheid van de vliegvelden bij Eelde en Hoogeveen, de goede bereikbaarheid van Schiphol en de nadelen van een vliegveld voor de omgeving in de vorm van geluidshinder en planologische beperkingen, zal geen medewerking worden verleend aan de realisering van een derde vliegveld in Drenthe.

De raad van de gemeente Hoogeveen heeft in 2003 besloten het vliegveld op de huidige locatie te willen handhaven, ook al leidt dit tot beperkingen voor de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden.

Verplaatsing van het vliegveld blijft bespreekbaar, mits er ruimtelijk-economisch, milieuhygienisch en veiligheidstechnisch een aantoonbare verbetering wordt bereikt.

Aan de inrichting van terreinen voor ultralichte vliegtuigen wordt geen medewerking gegeven, vanwege de milieuhinder die dergelijke terreinen veroorzaken.

Veiligstellen mogelijkheden voor landen en opstijgen
Om een onbelemmerd gebruik van een vliegveld veilig te stellen, gelden in de omgeving van de vliegvelden beperkingen, ten aanzien van bouwwerken en de daarmee samenhangende bouwhoogten. Deze zijn op kaart 2 aangegeven. De vlakken waarboven hindernissen ontoelaatbaar zijn, zijn met een lijn weergegeven. Overigens betekenen deze beperkingen voor de omgeving van GAE geen wezenlijke belemmering voor de ontwikkeling van woningbouw of bedrijvigheid.

Beperking omgevingshinder
Op basis van de Luchtvaartwet stelt het Rijk regels vast voor het gebruik van de regionale en kleine luchtvaartterreinen. Dit is en wordt vastgelegd in aanwijzingsbesluiten. Voor Hoogeveen zijn deze in 2001 aangepast. Voor Eelde is de procedure nog niet afgerond.

In een aanwijzingsbesluit zijn bepalingen opgenomen ter voorkoming van overschrijding van de geluidszones en bepalingen ter beperking van de vermijdbare hinder voor de omgeving.
De bepalingen hebben betrekking op het baangebruik, types vliegtuigen en op de aard en tijdstippen van de vluchten.

Specifiek voor Eelde hanteert de provincie de volgende uitgangspunten:
- verdere verlenging van de start- en landingsbaan dan 2.500 m is niet toegestaan;
- lawaaiige toestellen worden geweerd en gebruik van stillere toestellen gestimuleerd, onder andere via de havengelden;
- nachtvluchten zijn niet toegestaan, met uitzondering van noodsituaties;
- circuitvluchten, als onderdeel van les- dan wel oefenvluchten met bepaalde type vliegtuigen, zijn verboden (proefvluchten zijn toegestaan, maar wel gemaximeerd);
- vluchten met als doel het valschermspringen te beoefenen, waarbij lawaaiige vliegtuigen worden gebruikt, worden beperkt.

In de nieuwe Wet luchtvaart wordt naar verwachting het huidige aanwijzingsinstrument als zodanig gesplitst in een luchthavenindelingbesluit en een luchthavenverkeerbesluit. De provincie wordt dan bevoegd gezag voor deze besluiten en toetst het jaarlijks door de exploitant van de luchthaven op te stellen gebruiksplan[9] hieraan. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om een goede verstandhouding met de omgeving te bevorderen.

Op kaart 2 zijn de geluidscontouren rond de luchtvaartterreinen in Eelde en Hoogeveen weergegeven. Voor Eelde is dit overeenkomstig de meest recente plannen terzake en voor Hoogeveen is dit overeenkomstig het aanwijzingsbesluit. Voor het aan- en uitvliegen gelden verkeersleidingprocedures die op de luchtvaartwetgeving zijn gebaseerd.

Op grond van de hoge omgevingskwaliteit in Noord-Drenthe zijn op het luchtvaartterrein GAE specifieke militaire activiteiten, zoals de stationering van militaire helikopters of het uitvoeren van circuitvluchten voor les-, test- of oefendoeleinden door militaire toestellen niet acceptabel.

---

9 In het gebruiksplan is door de exploitant het verwachte gebruik van de luchthaven beschreven voor het komende jaar (van april tot april) voor wat betreft de aard en omvang van het vliegverkeer, de vliegroutes en het baangebruik, een en ander passende binnen de in het aanwijzingsbesluit van de luchthaven vastgelegde geluidszones en de maximaal toelaatbare geluidbelasting (MTG) binnen deze zones.

Incidenteel worden militaire transportvliegtuigen en helikopters (tot een maximum van 400 bewegingen per jaar) toegelaten binnen de voorwaarden die het Rijk via een ontheffing heeft verstrekt (2002) en die passen binnen de geluidszone.

C.5.6. Communicatienetwerken

In de uitwisseling van goederen en diensten, van vraag en aanbod, gecoördineerde hulpverlening en dergelijke, spelen telecommunicatienetwerken een steeds belangrijkere rol. Vooral de opkomst van mobiele communicatie maakt duidelijk dat de behoefte groot is om op allerlei plaatsen bereikbaar te zijn en zaken te kunnen regelen. In dat opzicht zijn wij ook een "mobiele" samenleving geworden. Voor de opbouw van deze netwerken zijn bouwwerken nodig en dient "luchtruimte" obstakelvrij te worden gehouden. Voor het omgevingsbeleid zijn relevant het vrijhouden van straalpaden en de oprichting van antennemasten. De aanleg van kabels in diverse soorten is geen onderwerp voor het POP II.

Doelstelling voor de planperiode
Ruimte bieden voor opbouw en inpassing van netwerken voor telecommunicatie.

Straalpaden
Straalpaden (straalverbindingspaden) zijn optisch vrije paden, met een breedte van circa 200 m, ten behoeve van telecommunicatie. Voor het berichtenverkeer maken KPN Telecom en andere instellingen en bedrijven, gebruik van straalverbindingen. Om een ongestoord berichtenverkeer mogelijk te maken, dient tussen de zend- en ontvangststations een vrije baan aanwezig te zijn, het zogenaamde straalpad. De straling volgt een vrijwel rechte lijn en niet de kromming van het aardoppervlak. Voor een onbelemmerd gebruik mag bebouwing in deze straalpaden een bepaalde hoogte niet overschrijden.

De bestaande straalpaden van KPN Telecom zijn op kaart 2 aangegeven met een obstakelvrije hoogte boven N.A.P. Dit betekent dat de toegestane hoogte boven het maaiveld dus lager is. Deze straalpaden dienen een publiek belang. In het omgevingsbeleid wordt geregeld dat deze paden obstakelvrij blijven. Als dat ook zou worden gedaan voor het gebruik van straalverbindingen door andere instellingen en bedrijven, dan worden voor een aanmerkelijk groter gebied bouwhoogtebeperkingen gesteld. Voor deze (overige) straalverbindingen worden daarom geen planologische maatregelen getroffen, mede omdat dit vooral beperkingen oplegt aan bedrijventerreinen. Deze instellingen en bedrijven dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van de dichtstbijzijnde straalverbindingsstations van KPN Telecom.

De toegestane bebouwingshoogte is in bijna alle gevallen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen op het vlak van woningbouw en bedrijfsbebouwing. Een uitzondering daarop betreft het straalpad Zwollerkerspel-Smilde, ter hoogte van De Wijk. De hoogte van de toren te Zwollerkerspel is daaraan debet. Incidentele bouwwerken met een bouwhoogte van maximaal 12 m zullen hier toch worden toegestaan. Voor een goede oplossing zal KPN Telecom de toren te Zwollerkerspel moeten aanpassen.

Antennemasten
De laatste jaren heeft mobiele telefonie een grote vlucht genomen. Voor de opbouw van de netwerken zoeken netwerkbouwers opstelpunten. De meeste opstelpunten worden gerealiseerd door kleine antennemasten op hoge gebouwen en bouwwerken te plaatsen.
Daar worden vervolgens ontvangers en zenders aan bevestigd. Voor een voldoende dekking zijn echter aanvullend, vrijstaande antennemasten nodig. Deze masten variëren in hoogte van 20 m tot 55 m.

Op dit moment hebben de vijf landelijk opererende aanbieders een basisnet in Drenthe (vrijwel) operationeel. Er worden antennemasten bijgeplaatst om de toename van het communicatieverkeer te kunnen verwerken.

Verder worden antennemasten gebruikt door bijvoorbeeld zendamateurs en lokale omroepen.

Door hun verschijningsvorm hebben antennemasten invloed op de beleving van de omgeving en het Drentse landschap. Daarom hebben de provincie en de Drentse gemeenten hun beleid voor plaatsing van antennemasten op elkaar afgestemd. Dit om netwerkbouwers vroegtijdig duidelijkheid te geven over de randvoorwaarden en om daarmee de planlogische procedures voor vergunningverlening te bespoedigen.

Plaatsing mag niet leiden tot een aantasting van de kwaliteit van het Drentse landschap.
Dit laatste betekent concreet dat antennemasten in beginsel niet zijn toegestaan in:
- open gebieden, beekdalen, natuurgebieden, bosgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebieden;
- cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen en in de (directe) omgeving daarvan die gerelateerd is aan die waarde;
- de directe nabijheid van waardevolle bebouwing en bouwwerken die vanuit het beleid bescherming genieten (zoals beschermde dorsgezichten en monumenten);
- milieubeschermingsgebieden en in de zonering rond de radiotelescopen van Westerbork/Hooghalen en Dwingeloo (zie ook C.7.3.).

Alleen een afwijking van de criteria is mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat de mast voorziet in een behoefte die ontstaat vanuit de concentraties van wonen, werken en verkeer en ruimtelijk, zodanig zijn in te passen dat de kwaliteit van het Drentse dorp en landschap niet onevenredig wordt aangetast. Hierbij kunnen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de masthoogte.

Alleen wanneer de totaalstructuur, waarin nieuwe masten een functie hebben, duidelijk is gemaakt en er geen strijd is met voornoemde criteria, zal aan de plaatsing van nieuwe masten medewerking worden verleend. Op voorwaarde dat nieuwe masten ruimtelijk inpasbaar zijn en passen in de schaal van het landschap, dienen deze te worden geplaatst in de volgende voorkeursvolgorde:
- in de onmiddellijke nabijheid van hoge gebouwen en bouwwerken (onder andere hoogspanningsmasten);
- op bedrijventerreinen;
- langs grote infrastructuurlijnen, waarbij blijkt dat voor alle operators tezamen een kortere herhalingsafstand van 4-5 km niet nodig is, behalve bij grote(re) woon- en werkgebieden.

Van deze voorkeursvolgorde kan alleen gemotiveerd worden afgeweken.

Naast de commerciële aanbieders werkt ook de rijksoverheid aan de bouw van een nieuw mobiel communicatienetwerk, Project C-2000 genaamd. Dit netwerk is bedoeld voor de professionele hulpverleningsdiensten brandweer, ambulance, politie en marechaussee. Hiervoor worden masten geplaatst met een hoogte van 50-55 m, die zijn vrijgesteld van bouwvergunningplicht. Voor dit netwerk gelden bijzondere eisen voor de keuze van de opstelpunten en het beheer ervan. Binnen die randvoorwaarden is de provincie van mening dat de "vrije" mastruimte ook beschikbaar moet zijn voor andere netwerkbouwers.

C.6. Kernontwikkeling

In dit hoofdstuk staat de gewenste ontwikkeling van de Drentse steden en dorpen als geheel centraal. Het beschrijft de uitgangspunten voor het te voeren beleid voor de functies wonen, werken, recreatie en voorzieningen en de daarmee samenhangende mobiliteit. Dit wordt uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Daarmee is dit hoofdstuk een belangrijk integratiekader voor de gewenste kernontwikkeling.

Een van de grondslagen voor het omgevingsbeleid is de landschappelijke kwaliteitsbenadering. Toegespitst op de kernen wordt in dit hoofdstuk gesproken over een ruimtelijke kwaliteitsbenadering. In beide benaderingen is het van belang dat het POP II ingaat op *Toekomstwaarde* (aanpasbaarheid woningvoorraad, duurzaamheid van materiaalgebruik en dergelijke), *Belevingswaarde* (appelleren aan identiteit, beeldkwaliteit) en *Gebruikswaarde* (mate waarin iets voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het gebruiksdoel). De oplossing die vandaag wordt bedacht moet langer meegaan dan morgen. De kwaliteit van de oplossing is mede afhankelijk van de invulling van het ontwerpproces. Het proces is daarmee een onderdeel van het uiteindelijk resultaat. In diverse publicaties en naslagwerken zijn principes en toepassingen van duurzaam bouwen en duurzame stedebouw te vinden. Deze principes zijn gemeengoed. Wij gaan ervan uit dat deze principes ook brede ingang hebben gekregen bij ontwerpers en bestuurders van gemeenten en waterschappen, zodat hier wordt volstaan met een verwijzing. Als handreiking heeft de provincie een Referentiekader duurzame stedelijke ontwikkeling (RDSO) opgesteld dat het toepassen van Nationale pakketten en het beleid uit het POP moet vergemakkelijken.
In dit hoofdstuk worden de accenten benoemd die de provincie daarin ziet voor de planperiode en gerelateerd aan de zes grondslagen voor het Drentse omgevingsbeleid.

De volgende gemeenschappelijke aspecten van kernontwikkeling worden behandeld.
- De kernenstructuur.
- Het gezicht van de Drentse kernen.
- Stedelijke economie.
- Een evenwichtige opbouw van de kern.

C.6.1. De verstedelijkingsstructuur

Iedere kern heeft een functie: kernenstructuur
Iedere kern heeft zijn gelijke, maar geen is hetzelfde. Misschien is dit de meest bondige en krachtige omschrijving die duidelijk maakt dat de Drentse kernen naast overeenkomsten ook op belangrijke aspecten verschillen. Op basis van een aantal onderscheidende aspecten als omvang van de kern, voorzieningenniveau, verzorgingsfunctie voor het omliggend gebied, spreiding binnen en over de provincie en bereikbaarheid, zijn categorieën van kernen benoemd om iedere kern zijn juiste functie in breder verband te geven. Dit is samen te vatten als de kernenstructuur, die hierna wordt toegelicht en is weergegeven op kaart 1.

Deze structuur is niet toevallig gegroeid, maar mede door overheidsbeleid totstandgekomen. Tal van overwegingen hebben geleid tot het ontstaan van deze structuur en zijn gericht op een voldoende gespreid voorzieningenaanbod voor de Drentse samenleving. Met deze structuur wordt beoogd een evenwicht te bereiken. Enerzijds bestaat de wil tegemoet te komen aan individuele voorkeuren voor wonen, werken en recreatie en de daarmee gepaard gaande mobiliteit. Anderzijds bestaat het belang van de instandhouding van specifieke voorzieningen die een groot draagvlak nodig hebben en van de instandhouding van Drentse waarden en kwaliteiten in de dorpen en het landschap.

In die zin heeft deze structuur vele kwalitatieve aspecten in zich, waarvoor integrale afwegingen zijn gemaakt, vergelijkbaar met de integrale zonering van het landelijk gebied. De kernenstructuur is daarmee ook het integratie- en afwegingskader voor de kernontwikkeling.

Kernen die in dezelfde categorie zijn ingedeeld, hebben in belangrijke mate overeenkomstige kenmerken, maar kennen ook verschillen. In die zin heeft iedere kern iets unieks. De kernenstructuur maakt evenwel de overeenkomsten en verschillen tussen de kernen overzichtelijk en hanteerbaar voor het te maken beleid. De structuur bepaalt in belangrijke mate hoe de beleidsuitgangspunten worden vertaald naar concrete beleidskeuzes.

Indeling in eenzelfde categorie betekent niet, dat elke kern in die categorie een gelijke ontwikkeling zal of moet doormaken. De kernen verschillen onderling namelijk in potentie. Daarnaast bepaalt de functie van een kern mede het belang van ontwikkelingsmogelijkheden, in relatie tot belangen in het landelijk gebied. In C.7.3 is aangegeven dat voor de uitvoering van het woonplan, in voorkomende gevallen meer ruimte voor woningbouw kan worden geboden bij een kern dan op grond van de indeling in de kernenstructuur in het vervolg van deze paragraaf passend is.

Doelstelling voor de lange termijn
Voor het spreidings- en inrichtingsbeleid blijft de huidige kernenstructuur het uitgangspunt. Hiermee wordt bereikt dat ook in de toekomst voldoende samenhang is tussen wonen, werken, recreatie, verzorging en infrastructuur.

In totaal zijn er zo'n 180 kernen in Drenthe die beleidsmatig betekenis hebben en een eigen functie hebben binnen het grotere verband. Uit kaart 1 blijkt tot welke categorie een kern behoort. De kernen waar geen beleidsmatige betekenis is toegekend, zijn dan ook niet op kaart 1 aangeduid. Het verschil in functie van de kernen is hierna per categorie beschreven.

De streekcentra
Deze kernen vormen het zwaartepunt bij de verdere verstedelijking van Drenthe. Het gaat om Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De belangrijkste opdracht is dat elk van de vier streekcentra voldoet aan de ruimtelijk-economische opgave die voor deze kernen wordt gesteld. Assen en Emmen hebben nationaal en regionaal een prioritaire positie in het ruimtelijk economisch beleid. De inspanningen van de gemeenten om deze kernen in kwantitatieve en kwalitatieve zin verder te ontwikkelen, zullen door de provincie worden ondersteund. De provincie zal het haar ter beschikking staande instrumentarium hiervoor zoveel mogelijk inzetten. Dit betekent onder andere dat de betrokken gemeenten voor deze kernen redelijkerwijs kunnen rekenen op provinciale medewerking bij ruimtelijke procedures en bij de verwerving van financiële steun voor de planrealisering.
In bepaalde gevallen staat de gewenste ontwikkeling van de streekcentra, in samenhang het streven naar een evenwichtige opbouw van de kern op gespannen voet met het elders in dit plan geformuleerde beleid ter bescherming van omgevingswaarden. In dergelijke gevallen kan de realisatie van de gewenste ontwikkeling de voorkeur krijgen, mits sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en afwezigheid van reële alternatieven. Het toepassen van compensatie, in geval omgevingswaarden worden aangetast, is onderdeel van de besluitvorming.

De provincie zet zich in de instrumenten die het Rijk beschikbaar stelt voor een goede ontwikkeling van stedelijke centra, op de vier Drentse streekcentra van toepassing te laten zijn. Bij de rijksoverheid wordt bepleit dat Emmen en Assen hun prominente positie in het nationaal beleid behouden en over de daarbijbehorende faciliteiten kunnen blijven beschikken.

Voor de ontwikkeling van de woonfunctie is de doelstelling, dat de streekcentra voortdurend kunnen voldoen aan de reële vraag naar woonruimte, die daar optreedt, zowel lokaal als vanuit de regio. De aantallen woningen, die in bijlage A worden genoemd (zie ook C.7.3.), zijn als een taakstelling op te vatten voorzover de marktsituatie de realisering mogelijk maakt.
Dit wordt mede gemotiveerd vanuit de doelstelling, de omgevingskwaliteit van de provincie als geheel te handhaven. Als de streekcentra hun taakstelling waarmaken, vermindert dat de vestigingsdruk op de kernen in hun omgeving.

Voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid is de doelstelling voor de streekcentra dat er voortdurend voldoende mogelijkheden zijn voor de vestiging van bedrijven op geschikte plekken, met inachtneming van de verscheidenheid, die zich in de vraag naar soorten terreinen kan voordoen. De vraag naar (boven)regionale terreinen is verder uitgewerkt in C.8.2.
Het beleid is erop gericht nieuwe bedrijven te stimuleren zich te vestigen in de streekcentra, om te bewerkstelligen dat het economisch milieu er wordt versterkt. Dit wordt onder de noemer van stedelijke economie verder uitgewerkt in dit hoofdstuk.
De streekcentra vormen de spil in de verzorgingsstructuur. Nieuwe voorzieningen met een regionale functie worden in principe in de streekcentra gesitueerd. De huidige verstedelijkingsstructuur biedt uit een oogpunt van verzorging goede aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling. Omdat de versterking van het draagvlak in kernen met een beperkte functie weinig of niet effectief is, wordt die versterking vooral nagestreefd bij de kernen met een (boven)regionaal of subregionaal verzorgingsniveau.

De substreekcentra
Deze kernen, Roden, Beilen en Coevorden hebben eveneens een regionale taakstelling in het verstedelijkingsproces. De opgave voor wonen en werken is echter aanzienlijk lager dan bij de streekcentra. Ook het verzorgingsgebied is aanzienlijk kleiner.
In bepaalde gevallen staat de gewenste ontwikkeling van de substreekcentra, in samenhang het streven naar een evenwichtige opbouw van de kern, op gespannen voet met het elders in dit plan geformuleerde beleid ter bescherming van omgevingswaarden. In dergelijke gevallen kan de realisatie van de gewenste ontwikkeling de voorkeur krijgen, mits sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en afwezigheid van reële alternatieven. Het toepassen van compensatie, in geval omgevingswaarden worden aangetast, is onderdeel van de besluitvorming.

Voor de ontwikkeling van de woonfunctie krijgen deze kernen relatief ruime mogelijkheden om in te spelen op de vraag van de woningmarkt: de orde van grootte is in C.7.3 en bijlage A aangegeven. Als de ontwikkeling van de woningmarkt of van de werkgelegenheid daartoe aanleiding geeft, zijn grotere aantallen mogelijk. Voor Roden (in samenhang met Leek) en Coevorden wordt dit mede bepaald door de uitwerkingen voor de stedelijk netwerkgebieden Groningen - Assen en Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel.

Voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid hebben deze kernen een functie om te voorzien in de behoefte aan regionale bedrijventerreinen, doch in beperktere mate dan de streekcentra.
Voor de overslag van weg-, water- en railtransport is Coevorden een belangrijke binnenhaven in het Noorden.

Voor de voorzieningen hebben deze kernen een beperkt regionale functie; alle voorzieningen die met deze functie overeenstemmen, kunnen in deze kernen worden gevestigd.

De hoofdkernen
De hoofdkernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de eigen behoefte, in samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid. De mogelijkheden voor uitbreiding van de woonfunctie zijn in C.7.3 en in bijlage A aangegeven. Als de woningaantallen dat toelaten en er ruimtelijk voldoende mogelijkheden zijn (zie evenwichtige kernopbouw verderop), kan de woonfunctie ook voor andere groepen worden ontwikkeld.

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben hoofdkernen alleen een functie voor (kleinschalige) lokale bedrijvigheid. Zowel voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden als bedrijventerreinen geldt de voorwaarde, dat deze ruimtelijk goed inpasbaar moeten zijn, zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten. De verdere concretisering van deze voorwaarde is verderop beschreven.

De keuze voor de hoofdkernen is gemotiveerd vanuit het feitelijke functioneren van deze kernen als verzorgingscentrum voor het omliggende gebied (kleine kernen en landelijk gebied).
Het bieden van een pakket basisvoorzieningen is van belang (zie C.7.2.). Nieuwe voorzieningen met een beperkte bovenlokale functie (geen regionale functie) kunnen in de hoofdkernen worden gesitueerd.

De kleine kernen
De kleine kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijk aanwezige bevolking en voor het omliggende op de kern georiënteerde buitengebied. Bevolkingsgroei wordt in het algemeen voor deze kernen niet nagestreefd. De mogelijkheden voor uitbreiding van de woonfunctie zijn in C.7.3 en bijlage A aangegeven. Als deze aantallen dat toelaten en er ruimtelijk ook voldoende mogelijkheden voor zijn, kan de woonfunctie ook worden ontwikkeld voor andere groepen.
Dat geldt in het bijzonder voor die kernen, waarvoor stimuleringsactiviteiten worden ontplooid voor de realisering van kwalitatief goede woonmilieus, ter ontlasting van andere kernen in de omgeving, waarvoor groeibeperkingen gelden.

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de kleine kernen slechts in beperkte mate een functie voor incidentele kleinschalige lokale bedrijvigheid.
Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen geldt als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn, zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten.
Voorzieningen, die in hoofdzaak een lokale functie hebben, kunnen in deze kernen worden gevestigd.

In het algemeen zijn als kleine kern beschouwd die vrijliggende nederzettingen, die bestaan uit minimaal 50 woningen, die min of meer aaneengesloten liggen en minstens twee voorzieningen bezitten. In het verleden is daar echter in sommige gevallen, in overleg met de gemeente, van afgeweken. Voor sommige bebouwingsstroken, waar de agrarische functie nog belangrijk is, past het beleid voor het buitengebied namelijk beter.

Overige nederzettingen
Deze groep wordt niet op kaart 1 aangegeven, omdat in het POP II daaraan geen specifieke beleidsopgaven of bijzondere betekenis wordt toegekend. Dit betekent dat allereerst het beleid voor het landelijk gebied, onder meer de integrale zonering, van toepassing is op vraagstukken die binnen die gemeenschappen spelen.

Het woord nederzetting wordt hier gebruikt, om het beleidsmatig verschil met de kleine kernen te benadrukken. Diverse gemeenten hebben voor kleine nederzettingen, die in hun geheel nog gaaf zijn, ook in relatie tot de omgeving, in het verleden gekozen voor een beleid als voor het buitengebied, juist ter bescherming van deze waarden.

Economische kernzones en stedelijke netwerken
Om de verstedelijkingsstructuur van Drenthe te beschrijven worden in plannen en visies verschillende begrippen gehanteerd. Naast de hiervoor beschreven kernenstructuur spreekt het Kompas voor het Noorden van economische kernzones en heeft het concept voor de Vijfde nota ruimtelijke ordening het over stedelijke netwerken en bundelingsgebieden.
In deze paragraaf worden deze benamingen in onderlinge samenhang neergezet, zodat in het vervolg van het POP II duidelijk is in welke context het dan gehanteerde begrip moet worden begrepen.

De kernenstructuur is de basis voor de verdere verstedelijking van Drenthe. In het Kompas voor het Noorden zijn vijf economische kernzones in Noord-Nederland aangewezen. Op kaart A staan twee gebieden aangegeven die in Drenthe liggen.
Voor beide gebieden zijn regiovisies opgesteld: Regiovisie 2030 Groningen-Assen en Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel 2030. De groei van economische activiteiten en voorzieningen wordt vooral binnen deze kernzones opgevangen, in en nabij de streek- en substreekcentra. Dit leidt tot een beter gebruik van het logistieke netwerk van weg-, spoor- en vaarverbindingen en multimodale knooppunten. De ontwikkelingsrichtingen die in onderdeel B voor het stedelijk gebied zijn aangegeven, zijn geënt op de indeling in kernzones.

Het concept van de economische kernzones heeft mede de basis gelegd voor de aanwijzing van stedelijke netwerken in het concept voor de Vijfde nota ruimtelijke ordening. Deze nota omschrijft stedelijke netwerken als samenwerkingsverbanden van steden die krachten bundelen en tot een nadere taakverdeling komen.
Drenthe kent de volgende stedelijke netwerken: Groningen-Assen (inclusief Leek/Roden en Hoogezand-Sappemeer) en Zuid-Drentse Stedenband (inclusief Hardenberg en Steenwijk. Groningen is mede van belang voor de internationale profilering en positionering van Nederland in Noordwest-Europees verband. Daarom is aan het netwerk Groningen - Assen een nationale status toegekend.
De reikwijdte van de samenwerking in het netwerk wordt bepaald door de opgaven. Het schaalniveau of gebied waarop de effecten van ruimtelijke keuzen van de deelnemende partijen merkbaar zijn, volgt uit die opgaven. Het stedelijk netwerk is dus niet een concreet begrensd gebied. Sturing op de ruimtelijke ontwikkelingen in die netwerken vindt plaats via de bundelingsgebieden. Deze zijn op de kaarten van de Vijfde nota ruimtelijke ordening globaal en indicatief begrensd. In deze gebieden wordt de verstedelijking gebundeld in samenhang met het versterken ontwikkelen van het landelijk gebied.

Op kaart 4 zijn de twee stedelijke netwerken aangeduid, waarbinnen de verstedelijking op Drents grondgebied gebundeld wordt: in en nabij Assen, Roden, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Voor de woningbouwopgave van de stad Groningen is ook Eelderwolde een bundelingsgebied. De deelnemers aan de stedelijke netwerken werken aan de herijking van hun regiovisies, waarbij de uitwerking voor het netwerk Zuid-Drenthe een kleiner gebied beslaat dan het desbetreffende regiovisiegebied.

Op Beilen na liggen de streek- en substreekcentra dus in de economische kernzones en maken deel uit van de stedelijke netwerken. In termen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening is Beilen een regionale opvangkern, waar buiten de stedelijke netwerken ook bundeling van verstede-

lijking plaatsvindt. Eenzelfde positie heeft de kern Stadskanaal, dat een deel van haar opgave realiseert bij Nieuw-Buinen, op Drents grondgebied.
Binnen het verstedelijkingsbeleid zijn de streek- en substreekcentra voor de planperiode en de langere termijn, en Eelderwolde en Nieuw-Buinen voor de planperiode de bundelingskernen.

C.6.2. Het Drentse gezicht van de kernen

Doelstelling voor de lange termijn
Behoud en versterking van het eigen gezicht van de Drentse steden en dorpen en de ontwikkeling van een eigen karakter bij nieuwe uitbreidingen, waarin streekeigen kenmerken een plaats hebben in het ontwerpproces. Het omgevingsbeleid richt zich op een bijdrage aan een goede kwaliteit van de bebouwde omgeving op alle schaalniveaus van planvorming, van structuurvisies tot bouwplannen. Dat betreft zowel het handhaven van een goede omgevingskwaliteit, in situaties waar die al aanwezig is, als de realisering ervan bij nieuwe ontwikkelingen.

Doelstelling voor de plantermijn
De provincie stimuleert dat het Drents eigene, het Drentse gezicht, in de stedenbouwkundige plannen tot uitdrukking komt. Daarvoor geldt in het algemeen een ontwikkelingsgerichte benadering: "met het oog op waar wij heengaan en met het gevoel voor waar wij vandaan komen". Waar cultuurhistorische waarden in het geding zijn, ligt het accent op behoud en bescherming en met enige ruimte voor nieuwe ontwikkeling als de waarden dat toelaten. Gemeenten en ontwerpers zijn als eerste verantwoordelijk voor de realisering van een goede stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.

Aanknopingspunten voor planvorming in en om kernen
Voor het vinden van aanknopingspunten bij de planvorming kan in de eerste plaats worden verwezen naar de grondslag landschappelijke kwaliteit (zie C.1.) en de inleiding op dit hoofdstuk. Vooral de Nota ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving, geeft een goed beeld van het gewenste onderscheid naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Ook het inzetten van het RDSO is een goed hulpmiddel bij het maken van afwegingen bij stedelijke planvorming, zowel bij nieuwbouw als stedelijke vernieuwing.
In de tweede plaats is vanuit provinciale optiek de overgangssituatie tussen kernbebouwing en landelijk gebied van belang, waarbij de ontwikkeling voor het landschappelijk bouwen uitgangspunt is. In de relatie bebouwing-landschap dient de bebouwing niet te domineren; dat geldt eveneens aan de randen van de stedelijke bebouwing. Een beeldkwaliteitsplan is bij uitstek een goed hulpmiddel om deze gewenste overgangssituatie in woord en beeld weer te geven.

De volgende factoren kunnen bijdragen aan goede planvormingen.
- Het gebruik van patronen en structuren van de omgeving door waardevolle terreingegevens te benutten, zoals bijvoorbeeld beplanting, houtwallen en nat-droogovergangen.
- Aansluiten bij stedenbouwkundige structuurkenmerken van de oorspronkelijke nederzetting.
  Dit speelt met name in de cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen.
- Gebruikmaken van verweving van functies door, voorzover mogelijk, ook in een woonwijk mogelijkheden te bieden voor de vestiging van goed inpasbare voorzieningen en kleine bedrijfjes, die geen overlast veroorzaken.

Beeldkwaliteit en welstand
Het beeldkwaliteitsplan en de gemeentelijke Welstandsnota zijn bij uitstek de hulpmiddelen om aan ruimtelijke kwaliteit aandacht te besteden. Een beeldkwaliteitsplan is facultatief toepasbaar, terwijl de Welstandsnota structureel van aard is.

Met een beeldkwaliteitsplan kan ook worden bevorderd dat er niet alleen voldoende verscheidenheid, maar tevens voldoende eenheid in het plan zit.
Teveel eenheid roept vaak een gevoel van saaiheid op en een teveel aan verscheidenheid een gevoel van chaos. Een goed evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid is doorgaans een voorwaarde om een positief beleefde omgevingskwaliteit tot stand te brengen. Ook kan het beeldkwaliteitsplan de koppeling leggen tussen het bestemmingsplan en de gemeentelijke Welstandnota en kan eventueel vertaald worden in die Welstandsnota.

Cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen
Op kaart 2 zijn bepaalde kernen aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle nederzetting. Deze kernen bezitten als geheel, of in overwegende mate, nog een herkenbare cultuurhistorische stedenbouwkundige structuur. In deze nederzettingen wordt het beleid gericht op handhaving en waar mogelijk en zinvol, ook op herstel en/of versterking van de nu nog aanwezige cultuurhistorische waarden en gebouwen. Van provinciaal belang zijn die delen en kenmerken van steden en dorpen, die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van Drenthe.

De meeste van deze aangeduide kernen behoren tot het type esdorp. Wegdorpen, met name van de laagveenontginningen, zijn ook redelijk vertegenwoordigd (zie kaart B). Van de veenkoloniale dorpen (de kanaaldorpen) zijn in het POP I alleen die kernen op de kaart aangeduid, waar het kanaal als element van de kenmerkende lineaire structuur nog geheel of gedeeltelijk aanwezig is. Dit gaat echter voorbij aan de mogelijkheden om bij planvorming rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen die de karakteristieke lineaire structuur versterken.
Vanuit dit oogpunt zijn de volgende kernen ook als waardevol aangeduid:
Eexterveenschekanaal, Drouwenermond, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond,
Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum.
De genoemde kernen zijn geselecteerd op basis van de Historische atlas van Drenthe. Bij deze kernen kan bij uitstek ruimte worden gegeven aan het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus (zie C.6.3.), hetzij door vernieuwend gebruik te maken van bestaande structuren, hetzij door nieuwe structuren en zogenaamde vormentalen te (laten) ontwikkelen. Voor het veenkoloniale dorp Annerveenschekanaal bestaat het voornemen dit aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

De aandacht voor cultuurhistorische waarden van dorpen berust ook op economische gronden. Dit vanwege het belang voor het toerisme en de bijdrage aan de kwaliteit van het totale woon- en werkmilieu.
De bescherming van cultuurhistorische waarden komt in het ruimtelijk beleidsspoor aan de orde bij de beoordeling van bestemmingsplannen en vernieuwingsprogramma's en -plannen voor kernen. Voor gebieden die zijn aangewezen als beschermd stads-/dorpsgezicht of die daarvoor in aanmerking komen, kunnen verdergaande eisen worden gesteld.

Waardevolle bebouwing
Onder waardevolle bebouwing wordt bebouwing verstaan die in cultuurhistorisch of landschappelijk opzicht waardevol is, of betekenis heeft voor het karakter van een dorp en/of de omgeving. Vaak wordt de waarde bepaald door het ensemble van diversiteit van genoemde gebouwen. Sommige waardevolle bouwwerken ontlenen hun specifieke waarde mede aan de inrichting van de directe omgeving, bijvoorbeeld door een grote open ruimte eromheen, een parkachtige aanleg of een waardevol bomenbestand. Dit geldt onder andere bij kerken, molens en havezaten.

De aandacht gaat niet alleen uit naar de opvallende gebouwen, maar ook naar minder in het oog springende gebouwen en bouwwerken die toch mede beeldbepalend zijn, zoals oude volkswoningbouw, tolhuizen, melkfabrieken- en brug- en sluiscomplexen. Ook de zogenaamde jongere bouwkunst (tot 1940) en het zogenaamde "industrieel erfgoed", worden ertoe gerekend.

Waardevolle bebouwing wordt zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke vorm instandgehouden. Ook in de omgeving van waardevolle bebouwing wordt rekening gehouden met de specifieke waarde van die bebouwing, met kennis van de daar geldende omgevingskarakteristieken. Afhankelijk van het soort bebouwing kan dit betekenen dat de omgeving vrijgehouden wordt van andere bebouwing en/of beplanting.

Bij molens speelt bovendien het aspect van de vrije windvang; deze zal in het algemeen zoveel mogelijk gehandhaafd dienen te worden. Voor het behoud en voorkomen van onnodig onderhoud van dit "levend cultureel erfgoed" is deze vrije windvang van wezenlijk belang. Dat heeft gevolgen voor de toegestane hoogte van de omringende bebouwing en beplanting. In bestemmingsplannen krijgt de zorg voor de vrije windvang gestalte door het opnemen van molenbeschermingszones, de zogenaamde molenbiotoop.
Overleg hierover met de Drentse Molenstichting dient in alle gevallen te geschieden, vooral in de situatie dat de molenbiotoop nog niet in een planologisch kader van de gemeente is vastgelegd.

Bij voormalige boerderijen is het handhaven van de gebouwen, met behoud van de vorm, doorgaans het best mogelijk als de nieuwe functie een woonfunctie is voor een of enkele huishoudens. In combinatie met de woonfunctie kan ook een bestemming worden toegekend voor kleinschalige, ambachtelijke, toeristisch/recreatieve of dienstverlenende activiteiten, mits die in beginsel plaatsvinden in bestaande opstallen.

Als de agrarische functie in de kernen gehandhaafd kan blijven, kunnen ook bij karakteristieke boerderijen uitbreidingen worden toegestaan. Wel kunnen dan aan de situering van de bijgebouwen, de grootte en de vormgeving nadere eisen worden gesteld.
Ook zonder dat er sprake is van ernstige belemmeringen is het mogelijk rekening te houden met de waarden van de bestaande bebouwing, onder andere door het zorgvuldig aangeven van de rooilijnen en de begrenzingen van het bouwblok.

De planologische bescherming voor waardevolle bebouwing is anders van aard dan bij een aanwijzing als monument. De rol van de ruimtelijke ordening bij de bescherming van waardevolle bebouwing is volgend. Het accent zal meer gebiedsgericht dan objectgericht zijn, waarbij de karakteristieke kenmerken (identiteit van een gebied) en de samenhang daarvan de basis vormen. Dit kan in sommige gevallen inhouden dat de omgeving vrijgehouden wordt van bebouwing.

Open ruimten en openbare ruimte
Een kwaliteitsaspect van de dorpen is het open en landelijk karakter van woonwijken.
Hierdoor is veel ruimte aanwezig wat het aanzien en de beleving verhoogt en tevens uitnodigt tot ontmoeting en gebruik. Daarom is het belangrijk voldoende groenvoorzieningen in de wijk te verweven. Voor de geleding van woonwijken onderling zijn groenvoorzieningen van voldoende omvang wenselijk. Groene verbindingsstroken tussen woonwijken en buitengebied worden zo mogelijk instandgehouden.

Een aspect van het open en landelijk karakter is ook een goede en passende overgang van kernbebouwing naar het landelijk gebied. Bebouwing dient in deze overgang, vanuit de omgeving gezien, niet te domineren. Een open en landelijk karakter stelt daarom beperkingen aan de hoogte van de bebouwing aan de randen. Verder wordt in hoofdkernen en in kleine kernen vier bouwlagen (ongeveer 12 m) als bovengrens aangehouden. Een hogere bouwhoogte is aanvaardbaar als dit vanuit de stedenbouwkundige aard, kenmerken of ontwikkeling te onderbouwen is, bijvoorbeeld in relatie tot huisvesting van ouderen nabij (zorg)voorzieningen.

Architectuur en kunst (in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling)
Kunst kan in sterke mate bijdragen aan een aangenaam leefklimaat. Vooral het element belevingswaarde, als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit, kan met kunst worden versterkt. Kunst en cultuuruitingen worden onder meer om die reden ondersteund door de provincie. Voor de ontwikkeling van de kernen en het omringend landschap is de zichtbare kunst relevant. Te denken valt aan kunst in de openbare ruimte, architectuur, een bijzonder vormgegeven openbare ruimte, landmarks, en ook goed vormgegeven wijken, parken en landschappen.

Het totstandbrengen van de meeste van deze kunstuitingen wordt door de gemeente gedaan. stimulering van een goed ontwerp kunnen de gemeenten onder meer regelen via de gemeentelijke Welstandsnota. Om de hedendaagse en historische architectuur en andere vormen van ontwerp bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, en om de kennisuitwisseling te stimuleren, is een vorm van samenwerking nodig bijvoorbeeld door in navolging van veel grote gemeenten in Nederland, de oprichting van een architectuurcentrum te bevorderen.

De provincie neemt, indien zij zelf opdrachtgever is, bij gebouwen, (civieltechnische) kunstwerken, landschapsontwerpen en versterking van regionale identiteit of toerisme door kunstwerken, de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig gekozen ontwerper en goede ontwerpcriteria. De provincie wil in het kader van een goede ruimtelijke ordening een "voorbeeldig" opdrachtgever zijn. In projecten waar ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol speelt, pleegt de provincie met dit doel extra inzet.

C.6.3. Stedelijke economie

Vormgeven van een concept
In de ontwikkelingsrichtingen voor het stedelijk gebied is het concept van stedelijke economie geïntroduceerd. Met het begrip is primair beoogd de aandacht te vestigen op de noodzaak meer stedelijke dynamiek in de Drentse steden te realiseren. Dit volgt uit de constatering dat de verhoudingsgewijs geringere arbeidsparticipatie in Noord-Nederland voor een deel veroorzaakt wordt door de lage verstedelijkingsgraad.

Doelstelling voor de lange termijn
De stedelijke dynamiek dient te worden gestimuleerd, waardoor de werkgelegenheidsfunctie van de stedelijke centra wordt versterkt.

Doelstelling voor de planperiode
Een groter deel van de toekomstige opgave voor wonen en werken in de bestaande stad realiseren. De vorming van centrumstedelijke milieus in de stedelijke centra is daarbij belangrijk.

Het concept van stedelijke economie is echter nog geen panklaar recept voor hoe die doelstelling te realiseren. Het voorstel is om dit met de betrokken gemeenten verder uit te werken. Hieronder zijn uitgangspunten gegeven die voor de provincie richtinggevend zijn in het overleg met de gemeenten en andere partijen. Het gaat daarbij om het bundelings- en locatiebeleid voor wonen, werken en voorzieningen en de na te streven lokale milieukwaliteit.

Bundelingsbeleid voor wonen, werken en voorzieningen

Doelstelling voor de lange termijn
Voor Drenthe ligt het accent op bundeling van de ruimtelijk-economische activiteiten in de economische kernzones (zie kaart A). Deze gebieden herbergen binnen Drenthe verreweg het grootste deel van de stuwende werkgelegenheid (industrie, groothandel, transport en distributie en zakelijke dienstverlening), het grootste deel van de bevolking en van de woonfunctie. Het POP II zet het beleid voort om de verdere ontwikkeling van wonen, industriële en dienstverlenende activiteiten, alsmede een deel van het toerisme, vooral hier te laten plaatsvinden.

Deze doelstelling betekent dat de structuur van de verstedelijking, zoals die de laatste tientallen jaren is ontstaan, wordt ondersteund. De redenen daarvoor zijn dat de aanwezigheid van steden met een hoge bevolkingsconcentratie, hoog voorzieningenpeil en differentiatie in de werkgelegenheid de beste mogelijkheden bieden voor verdere economische ontwikkeling van de regio. Ook bieden deze betere mogelijkheden om de groei van de mobiliteit te beperken, te beheersen, openbare vervoerssystemen instand te houden en nieuwe vervoerssystemen te creëren. Op die manier kan worden bereikt dat verdere aantastingen van het landschap door een steeds verdergaande bebouwing, worden beperkt. Concreet betekent dit een verdere versterking van de woon-, werk-, recreatie- en voorzieningenfunctie van de belangrijkste kernen, die liggen langs de hoofdinfrastructuur.

Doelstelling voor de plantermijn
Voor de periode 2000-2010 is het streven gericht op een groei van het aandeel van de bundelingskernen in de totale groei van de woningvoorraad, van minstens 60%. Voor het aantal arbeidsplaatsen en hectaren bedrijventerrein is een specifiek aandeel in de groei niet bepaald, maar dit zal minstens 5% hoger liggen dan hetgeen gerealiseerd is in de periode 1990-2000 (achtereenvolgens 71% en 58%). Verder wordt beoogd een groter aandeel van de toekomstige groei te realiseren in bestaand bebouwd gebied.

Deze doelstellingen zijn ook de basis voor de Regiovisie Groningen-Assen en de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Deze visies zijn een belangrijke leidraad voor de uitwerkingen van het concept-economische kernzones. Binnen deze kernzones is het bundelingbeleid gericht op de kernen Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden en Roden. Voor de taakstelling van de stad Groningen vindt ook bundeling plaats bij Eelderwolde. Buiten deze kernzones heeft Beilen een regionale taakstelling.
Het stimuleren van de ontwikkeling van genoemde kernen heeft als tegenhanger dat de groeimogelijkheden elders beperkt zijn.

Locatiebeleid voor wonen, werken en voorzieningen

Doelstelling voor de lange termijn
Een door het locatiebeleid te bereiken hogere stedelijke dynamiek, levendige centra, versterkte menging van de functies wonen, werken en recreëren en een voldoende gedifferentieerd aanbod van vestigingsmogelijkheden voor (elkaar aanvullende) bedrijven. Daarnaast het intensiever benutten van de beschikbare ruimte en oog houden voor de leefbaarheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bereikbaarheid van de stedelijke centra is hierbij een essentieel onderdeel.

Doelstelling voor de planperiode
In de uitwerking van het stedelijke economieconcept wordt concreet gemaakt hoe het locatiebeleid daar een bijdrage aan levert.
De zelfstandige doelen van het locatiebeleid zijn de volgende.
- Voor de economische ontwikkeling: het bieden van ruimte voor werkgelegenheid door het creëren van voldoende geschikte vestigingsplaatsen voor bedrijven en voorzieningen.
- Voor de bereikbaarheid: het optimaal gebruik van alle vervoersmogelijkheden en knooppunten voor personen en goederen over weg, spoor en water (transferia en overslagcentra).
- Voor de ruimtelijke kwaliteit: efficiënt ruimtegebruik, kwaliteit en variatie in vestigingsmilieus voor alle stedelijke activiteiten, in combinatie met functiemenging en het realiseren van een goede kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, emissies en geluid).

Uitwerking
In het provinciaal beleid komt de uitwerking aan de orde op de volgende schaalniveaus.
- Stedelijk: het ontwikkelen van een goede mix van vestigingscondities op de verschillende plekken in de stedelijke structuur, die recht doet aan de doelstellingen en criteria en zo bijdraagt aan een goede, levendige en leefbare stedelijke economie.
- Stedelijk netwerk, waarbij de afstemming tussen de stedelijke centra's in beide stedelijke netwerken zorgt voor een complementair en wervend vestigingklimaat en bereikbare voorzieningen.
- Provinciaal, waarbij de functie van de kern maatgevend is voor de mogelijkheden voor ontwikkeling en situering van bedrijven en voorzieningen.
- Interprovinciaal, waarbij grootschalige en bijzondere functies zodanig worden gesitueerd, dat deze een bijdrage leveren aan de ruimtelijk-economische structuur van Noordoost-Nederland.

Typen werklocaties in de streekcentra en substreekcentra
Aan de hand van locatietypen, wordt binnen de stedelijk netwerken een palet van locaties met onderscheiden situering en bedrijfsbestemming samengesteld, die voldoen aan de doelstelling van het locatiebeleid. De indeling naar locatietypen dient om de nagestreefde ambitie voor het ontwikkelen van diversiteit en kwaliteit van verschillende vestigingsmilieu's helder voor ogen te krijgen. Op basis hiervan worden maatregelen getroffen, die de beoogde kwaliteit waarborgen. De toepassing van de locatietypen vraagt lokaal en regionaal maatwerk, aansluitend op de aanwezige ruimtelijke situatie, verkeersstructuur en beoogde economische en ruimtelijke ontwikkeling.

In bijlage D zijn voor vijf typen de opgaven omschreven voor situering in netwerken, voor het bereiken van de beoogde kwaliteit en voor afbakening van te situeren bedrijven. Van gemeenten wordt daarom bijzondere aandacht gevraagd voor beleidsontwikkeling op stedelijk niveau, zoals hierna wordt beschreven.
- Handhaven van de functie van de stedelijke centra, waarbij voorkomen wordt dat de functie wordt uitgehold door te ruime mogelijkheden voor vestiging op knopen en aan stadsranden. Een belangrijke voorwaarde is het garanderen van een goede bereikbaarheid van de centra voor meerdere soorten vervoersmiddelen. Daarnaast is zorg vereist voor de belevingskwaliteit van de openbare ruimte van de stedelijke centra, vanwege de gewenste aantrekkingskracht van de centra.
- Voorzien in de ontwikkeling van nieuwe deelcentra op knopen aan infrastructuur in de stedelijke structuur die, in afstemming met de functie van de centra, een goed bereikbaar, multifunctioneel aanbod van bedrijven, voorzieningen en zorg kunnen bieden.

- Voorzien in specifieke locaties voor thema's die eigen eisen stellen aan locatiekeuzen, inpassing en inrichting (bijvoorbeeld detailhandelscentra en sportvoorzieningen).
- Mengen van wonen en werken in stedelijk gebieden, waaronder het bieden van mogelijkheden voor werken in woonwijken, vraagt om een afbakening van in te passen bedrijfssegmenten, vanwege mogelijk milieueffecten.

Van de deelnemende partijen in de stedelijke netwerken wordt verwacht dat zij ook op dat schaalniveau invulling geven aan het locatiebeleid. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het feitelijk ontwikkelen en gebruiken van vestigingslocaties voor bedrijven en voorzieningen.

Daarbij zijn de volgende aspecten van belang.
- Locatietypen worden zodanig ontwikkeld dat daarmee een bijdrage worden geleverd aan het beoogde economisch profiel.
- In stedelijk netwerkverband vindt afstemming plaats, zodat locaties elkaar kunnen aanvullen.

De provincie bevordert een goede afstemming binnen de stedelijke netwerken en met het landelijk gebied erbuiten.

Stedelijke milieukwaliteit
In het stedelijk gebied komen in een beperkte ruimte verschillende functies naast elkaar voor. Functies die enerzijds een zekere milieubelasting veroorzaken (zoals bedrijven en wegverkeer) en anderzijds behoefte hebben aan een goede milieukwaliteit (zoals wonen, zorgvoorzieningen en recreatieve activiteiten). In de praktijk leidt dit soort functiemenging in een aantal gevallen tot een milieukwaliteit die lager is dan de gewenste milieukwaliteit.

Doelstelling
- Het realiseren van een optimale leefomgevingskwaliteit in bestaand stedelijk gebied, die voldoende recht doet aan het streven naar stedelijke economie.
- Normen voor gezondheid en veiligheid staan niet ter discussie.

Instrumenten
- Het stimuleren van een integrale en gebiedsgerichte aanpak op de wijze van Stad en Milieu.

Een van de doelstellingen van het POP II is de stimulering van stedelijke economie in de stedelijke centra. De bestaande stad, met zijn matige dichtheden, wordt aldus krachtig benut voor een verdere concentratie van wonen en werken. Een dergelijke concentratie levert aan de ene kant bepaalde milieuvoordelen op. Dit wordt met name "verdient" in kortere reisafstanden tussen de verschillende functies; wonen nabij werk en voorzieningen, alsmede meer draagvlak voor het OV. Daar staat echter tegenover dat een verdere concentratie van functies de milieukwaliteit bij de "beschermingswaardige" functies verder onder druk zet. Dit dilemma wordt ook wel aangeduid als "de paradox van de compacte stad".

Een belangrijk deel van het milieubeleid is gebaseerd op normen. Normen die grotendeels op Europees en landelijk niveau worden vastgesteld en op provinciaal en gemeentelijk niveau worden gehandhaafd. Te denken valt aan normen voor geluidhinder, geur, externe veiligheid, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit. In het algemeen gelden daarbij in nieuwe situaties strengere normen dan in bestaande situaties. Dit vanuit de filosofie dat in nieuwe situaties meer keuzevrijheden bestaan - en daarmee meer mogelijkheden voor een lagere milieubelasting - dan in bestaande situaties.

Nieuwe situaties in het stedelijk gebied hebben voor een belangrijk deel betrekking op functieveranderingen, bijvoorbeeld van een bedrijfsfunctie naar een woonfunctie of een uitbreiding van de woonfunctie. De beoogde concentratie van functies maakt functieveranderingen noodzakelijk. Milieunormen kunnen een dergelijke ontwikkeling blokkeren. Dit is onder meer zichtbaar aan braakliggende terreinen in het stedelijk gebied, die de omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld sociale veiligheid) overigens verder onder druk zetten.

Dit gegeven is aanleiding geweest een benadering te ontwikkelen, waarbij een normgerichte aanpak in het milieubeleid wordt omgebogen naar een meer kwaliteitsgerichte benadering. Deze benadering wordt ook wel de Stad en Milieu-aanpak genoemd. Deze aanpak wordt overigens door middel van wetgeving ook toepasbaar gemaakt voor het landelijk gebied.

Dit houdt in dat voor het desbetreffende deel van het stedelijk gebied een gebiedsgerichte en integrale aanpak wordt ontwikkeld, waarbij vanaf een vroegtijdig stadium nauw overleg plaatsvindt tussen de betrokken beleidssectoren (met name milieu en ruimtelijke ordening). Op deze wijze kunnen de mogelijkheden voor ontwikkeling, bezien vanuit de betrokken sectoren, integraal en maximaal worden benut. Het uiteindelijke doel is daarbij een optimale leefkwaliteit, waarbij milieunormen in verband worden gebracht met andere kwaliteiten. Het compenseren van nadelige effecten, speelt hierbij een rol. Normen die gerelateerd zijn aan gezondheid en veiligheid staan daarbij overigens niet ter discussie en blijven onverkort gelden. Door middel van deze aanpak kunnen blokkades in de (her)ontwikkeling van bestaand stedelijk of landelijk gebied worden weggenomen. Met behulp van voorbeeldprojecten en kennisoverdracht wordt beoogd deze aanpak ingang te doen vinden.

Herstel bodemkwaliteit
Vanaf 1995 wordt in het bodemsaneringsbeleid grote nadruk gelegd op het door de veroorzaker, eigenaar dan wel belanghebbende zelf (laten) onderzoeken van bodemverontreiniging(en) en het saneren in eigen beheer. Wezenlijke elementen bij sanering in eigen beheer zijn het verplicht melden van het voornemen tot saneren bij de provincie en de mogelijkheid van de provincie tot het geven van een bevel tot onderzoek en tot sanering. Saneringen door de overheid zelf zijn primair beperkt tot de historische verontreinigingen van vóór 1987: het tijdstip van de inwerkingtreding van de WBB en het daarin opgenomen zorgplichtartikel.

Doelstelling
Voor 2023 zijn alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging, die voor 1987 zijn veroorzaakt, gesaneerd dan wel beheerst.

Instrumenten
WBB, POV.
Communicatie, om draagvlak te verkrijgen en te vergroten om ernstige gevallen van bodemverontreiniging te saneren/beheersen.
Stimulering op grond van de Subsidieverordening Bedrijvenregeling.
Menskracht ter beschikking stellen om te komen tot een goede saneringsplanning.

Uitvoering
De doelstelling is van toepassing op het gehele grondgebied van de provincie Drenthe, met uitzondering van de gemeente Emmen. Sinds 1 januari 2003 is deze gemeente zelf bevoegd voor het totale bodemsaneringsbeleid in het kader van de WBB.
Voor de periode tot 2020 betekent dit dat 90% van alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd, dan wel beheerst moeten worden.
De verdeling van de financiële bijdrage van de rijksoverheid voor de andere overheden, voor de periode tot 2023, geschiedt op basis van een landsdekkend beeld, dat in 2004 gereed is.

Het Rijk stelt financiële middelen voor bodemsanering beschikbaar via drie sporen: door middel van het ISV-budget voor saneringen in het stedelijk gebied, door middel van het WBB-budget voor saneringen in het landelijk gebied en door middel van de bedrijvenregeling voor saneringen op bedrijfsterreinen. Het uitgangspunt hierbij is dat het Rijk in totaal 25% bijdraagt aan de totale kosten voor bodemsanering. De ISV- en WBB-middelen worden door het Rijk vastgesteld aan de hand van de door de bevoegde gezagen (provincie Drenthe en de gemeente Emmen) ingediende vijfjarenprogramma's. De volgende programmaperiode loopt van 2005-2009.

De landelijke beleidsvernieuwing van de bodemsanering, die in 1999 is ingezet, heeft niet alleen grote betekenis voor de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie, maar ook voor beleidsontwikkeling. Meer dan ooit gaat de noodzakelijke aanpak van de bodemverontreiniging deel uitmaken van de aanwezige dynamiek, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling en landinrichting. Bodemverontreiniging wordt nu niet meer sectoraal aangepakt, maar is onderdeel van de gehele aanpak van het desbetreffende terrein c.q. locatie. Uitzondering hierop zijn locaties waar geen sprake is van dynamiek, maar wel sprake is van een milieuhygiënische noodzaak om in te grijpen.

Het uitgangspunt "multifunctioneel tenzij…" is vervangen door functiegericht en kosteneffectief saneren. Met deze saneringsaanpak wordt aangesloten bij de (toekomstige) functie van de desbetreffende verontreinigde locatie. Alleen bij een immobiele verontreiniging is het mogelijk om te kiezen voor een functiegerichte aanpak. Wanneer de verontreiniging mobiel is kan alleen gekozen worden voor een kosteneffectieve sanering.
De meest vergaande vorm van saneren, de multifunctionele variant, blijft mogelijk en zal zo mogelijk worden gestimuleerd.
Er wordt een evenwicht gezocht tussen het zo ver als mogelijk opschonen van de Drentse bodem en het oplossen van de stagnatie in de bodemsaneringsoperatie, door aan te sluiten bij de functie van de locatie. In de planperiode worden handhaving, voorlichting en communicatie, inzake bodemsanering geïntensiveerd.
Ter stimulering van de bodemsaneringsoperatie is een subsidieverordening voor de sanering van de bodem op in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen, in het leven geroepen (de bedrijvenregeling). Hierbij gaat het om het actief stimuleren van bodemonderzoeken en bodemsanering, binnen de huidige wettelijke kaders, en daardoor het vergroten van de effectiviteit van de regelingen.

Naast de bedrijvenregeling blijft de gezamenlijke Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen voor Groningen en Drenthe haar werk verrichten. Deze stichting adviseert de betrokken bedrijven om te komen tot onderzoek en zo mogelijk sanering. Vanuit de provincie wordt deze aanpak toegejuicht en zoveel mogelijk ondersteund. Naast de bedrijvenregeling zal ook deze aanpak een positieve uitwerking hebben op de sanering van bedrijfsterreinen.

De uit te voeren onderzoeken en saneringen worden in een integraal meerjarenprogramma opgenomen. Het betreft een vijfjaren programma. De rijksbijdrage voor de aanpak van de bodemverontreiniging in Drenthe wordt vastgesteld aan de hand van dit programma.
Binnen het programma worden prioriteiten gesteld, voorzover de bijdrage van derden, inclusief die van de rijksoverheid, ontoereikend is om de geplande onderzoeken en saneringen uit te voeren. De mate van integraliteit is bepalend voor het moment van uitvoering van de sanering.

Naar een aantal onderwerpen wordt nadere studie ingesteld. Deze studies worden in deze planperiode uitgevoerd. Het betreft de volgende onderwerpen.
- Bodemgebruikswaarden en gebiedsgericht afwijken.
- Asbest in de bodem.
- Mobiele verontreiniging en nazorg.

Bij alle onderwerpen geldt dat de Drentse specifieke bodemkwaliteit ingebed wordt in de landelijke uitgangspunten. De beleidsruimte die de landelijke regelgeving biedt zal hierbij leidend zijn.

Verontreinigde waterbodems en Tienjarenscenario's (TJS)
Na een inventarisatie van de baggerproblematiek in Drenthe is, als onderdeel van een landelijk overzicht, de tweede fase van het TJS van start gegaan. De inventarisatie geeft aan dat voor ca. 1,5 miljoen m^3 baggerspecie, die in de komende tien jaar vrijkomt, geen bestemming is. In de tweede fase wordt, samen met de waterschappen en de betrokken gemeenten, gewerkt aan het realiseren van (tijdelijke) doorgangsdepots voor baggerspecie. De situering van de depots zal afhangen van de hoeveelheden slib die in de komende jaren in de diverse beheersgebieden vrij komen. Daarvoor wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld.

Provinciale regierol
De provinciale rol van procesbegeleider, stimulator en regisseur van de bodemsaneringsoperatie wordt actief ingevuld. Daarbij wordt de planning en uitvoering van de bodemsanering door de vijf ISV-programma-gemeenten ter hand wordt genomen. De provincie staat positief tegenover het streven van de gezamenlijke overheden om de bevoegdheden en de uitvoering van de saneringen verder te decentraliseren. Vanwege de specifieke positie van Emmen (zie hiervoor) vindt met deze gemeente regelmatig afstemming plaats.

C.6.4. Evenwichtige opbouw van de kern

Doelstelling voor de lange termijn
Het vinden van een balans tussen enerzijds de ruimte die de kern zelf vraagt voor een duurzame ontwikkeling (van binnen naar buiten benaderen) en anderzijds de bescherming van waarden en kwaliteiten van het van het omliggende gebied tegen kernuitbreiding (van buiten naar binnen benaderen). Vanuit de specifieke situatie wordt gemotiveerd hoe de doorwerking van de grondslagen zich tot elkaar verhouden. Voor inzicht in de gevolgen van te maken keuzes, is matrix B (zie C.1.) de leidraad. Het gaat er immers om dat die gevolgen bij de besluitvorming goed in beeld worden gebracht.

Doelstelling voor de planperiode
Met het benoemen van zes grondslagen, heeft de provincie aangegeven waar in het POP II de prioriteiten liggen voor een stap naar een duurzame ontwikkeling. Voor de kernontwikkeling vragen de komende planperiode een duurzame energiehuishouding, de infrastructuur en de waterstromen extra aandacht, opdat deze grondslagen even volwaardig als de andere grondslagen in het Drentse omgevingsbeleid worden verankerd.

Over de doorwerking van de grondslagen in de streek- en substreekcentra wil de provincie met de betrokken gemeenten vooraf afspraken maken. Hiermee wordt een vroegtijdige overeenstemming beoogd, zodat deze centra voldoende ontwikkelingsruimte hebben voor planontwikkeling. Daarnaast gaat het in deze centra veelal om grotere bouwstromen. Met duidelijke afspraken over doorwerking van de zes grondslagen is dan ook een relatief grote bijdrage aan een duurzame ontwikkeling te bereiken. Voor de overige kernen wordt een stimulerende aanpak gevolgd, veelal door vroegtijdig overleg te voeren en voorbeelden uit te dragen.

Steden en dorpen blijven zich vernieuwen
Een samenleving die zich blijvend ontwikkelt, vertaalt zich direct door naar de noodzaak van een continu vernieuwingsproces van de bestaande bebouwde omgeving. Het beleid is dat allereerst de mogelijkheden worden benut om nieuwe ontwikkelingen in die bestaande structuur een plaats te geven. Lukt dat niet dan is kernuitbreiding een optie, mits de belangen van het omliggende gebied dat toelaten.

De inspanningen zijn erop gericht dat een groter aandeel dan voorheen van de toekomstige groei aan stedelijke functies, binnen de grenzen van de huidige kernen wordt opgevangen.
De grootste inzet en inspanning ligt in de stedelijke centra Emmen, Assen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden. In mindere mate geldt dit voor Roden en Beilen. Herstructurering en inbreiding moeten leiden tot een kwalitatieve verbetering van het bestaand bebouwd gebied, inclusief de openbare ruimte, een ondersteuning voor de centrumfunctie van steden en de gelegenheid bieden de vestigingsdruk naar de stadsranden en de dorpen te verminderen, c.q. te vertragen.
Door versterking van de woonfunctie in de stedelijke centra worden de sociale veiligheid, economische vitaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen voor bepaalde groepen vergroot.
De gemeenten hebben het voortouw in deze aanpak. De provincie heeft hierbij een stimulerende taak en zorgt voor de afstemming tussen de gemeenten. Bijvoorbeeld door een integrale aanpak te stimuleren, want hoewel de aanpak van de fysieke omgeving veelal de aanleiding vormt, is tegelijk aandacht nodig voor de sociale en de economische structuur. Voorbeelden van geslaagde projecten getuigen van die integrale benadering; een aanpak met alle betrokkenen vanaf het beginproces en met een duidelijk programma. De provincie verdeelt hiertoe de middelen over de gemeenten die het Rijk met het ISV beschikbaar stelt.

In de Beleidsnotitie stimulering stedelijke vernieuwing Drenthe (1999) zijn de provinciale prioriteiten en onze rol ingevuld. Dit blijft uitgangspunt van ons beleid. Dit betekent dat wij een duurzame vernieuwing van onze woon- en werkomgeving vooropstellen. Een en ander conform de daartoe ontwikkelde Nationale pakketten en het Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001.
De aanpak van vervuilde bodem in stedelijk en dorpsgebied loopt daarmee parallel. Hierdoor kunnen wij beter de verschillende aanspraken op de ruimte en bestaand bebouwd gebied combineren.

Voor de stedelijke centra hebben de desbetreffende gemeenten in hun meerjarenprogramma aangegeven welke wijken en projecten prioriteit krijgen. Deze prioriteiten zijn op kaart weergegeven. Met de provincie zijn daarover meerjarenafspraken gemaakt. Dit is een geschikte aanpak, ook voor de andere gemeenten, omdat het ruimte biedt voor mee- en tegenvallers in projecten en het geeft enige zekerheid over de financiële mogelijkheden.
Om het proces van herstructurering te versnellen, kijken de provincies samen met het Rijk en de VNG naar de mogelijkheid om zogenaamde herstructureringszones aan te wijzen. Versnelling van aanpak en proces vangt een eventuele stagnerende bouw van nieuwe woningen en werkgebouwen op, en bevordert doorstroming. In deze zones wordt dan een verkorte procedure mogelijk, zodat de gemeente sneller "zaken" kan doen met alle betrokkenen.
Daarnaast willen wij samen met de gemeenten de duurzaamheidsambities verder vormgeven, onder andere door het uitwisselen van kennis en informatie en het stimuleren en ondersteunen van voorbeeldprojecten.

Uitgangspunten voor kernuitbreiding
De inzet om een groter aandeel van de toekomstige groei aan stedelijke functies binnen de grenzen van de huidige kernen op te vangen, voorkomt niet dat een eveneens belangrijk deel van die groei in nieuwe uitleggebieden tot stand zal komen. Het grootste deel van de ruimtebehoefte voor kernuitbreiding dient voor woningbouw.

De ruimtebehoefte voor bedrijventer-reinen is al veel geringer en voor andere doeleinden is die verhoudingsgewijs klein. Hiervoor wordt tijdig voldoende ruimte ontwikkeld.
Een belangrijk deel van de nieuwe uitbreidingen ligt voor een ruime periode al vast in goedgekeurde bestemmingsplannen of bevindt zich al in de planvoorbereiding. De goedgekeurde uitbreidingen hebben op kaart 1 dezelfde aanduiding gekregen als reeds bestaand kerngebied. Afhankelijk van het stadium van planvorming, kan nog tot planbijstelling worden gekomen, voorzover daar nieuwe inzichten voor zijn aan te voeren.

De keuze van de plaats van een kernuitbreiding wordt bepaald door tal van overwegingen. Genoemd worden centrumontwikkeling en nabijheid van voorzieningen, de belasting van het lokaal en bovenliggend wegennet en de aansluiting op het bovenliggend net, beschikbaarheid van het openbare vervoer, de recreatiemogelijkheden, milieuaspecten als de vermijding van geluidshinder, de kwaliteit van de bodem, de mogelijkheden voor de waterbeheersing, functies die in de omgeving belemmeringen vormen (zie kaart 2) en het kostenaspect.

In het POP II wordt niet aangegeven, waar de kernuitbreiding dient plaats te vinden. Het is allereerst aan de gemeenten om een visie op een evenwichtige kernopbouw te geven. Daarin wordt op de positie die een kern heeft in de Drentse kernenstructuur, de functies die de kern herbergt, de positie van het stads- of dorpscentrum daarbinnen en de onderlinge wisselwerking tussen locatiekeuze en -inrichting en het stedelijk en lokaal verkeers- en vervoerssysteem.
Voor de provincie zal daarnaast een belangrijk beoordelingspunt zijn in hoeverre locatiekeuzes leiden tot afwenteling binnen de regionale watersystemen en binnen en verkeers- en vervoerssystemen (zie C.3 en C.5.).

Grenzen stellen aan kernuitbreiding
Drenthe kent een duidelijk onderscheid tussen stad en land, tussen kern en omgeving en tussen verstedelijkte gebieden (economische kernzones) en aaneengesloten platteland. Het beleid blijft erop gericht dit duidelijke contrast te bewaren, omdat dit een belangrijk kwaliteitskenmerk van Drenthe is. Daarnaast is dit kwaliteitskenmerk een belangrijke economische factor voor de vestiging van bewoners en bedrijven en voor de Sector toerisme en recreatie. Voor een belangrijk deel wordt deze doelstelling gesteund door de kernenstructuur en het bundelingsbeleid voor wonen, werken en voorzieningen.

Bij kernuitbreiding vindt steevast een afweging plaats tussen het belang van de kern zelf en functies van en in het aangrenzende buitengebied. De eventuele bescherming van deze functies is in de afzonderlijke hoofdstukken aangegeven. Uit de planvorming zal duidelijk moeten blijken hoe die belangenafweging is gemaakt. Indien een stedelijke uitbreiding nabij de ecologische hoofdstructuur c.q. een milieubeschermingsgebied komt te liggen, is een goede overgangssituatie vereist in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en hydrologisch opzicht.
Dit om een nadelige beïnvloeding van de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor de bescherming van waardevolle gebieden is een aanvullend instrumentarium nodig, waarmee duidelijke grenzen worden gesteld aan de uitbreiding van kernen. De provincie beperkt zich ertoe, voorzover dit bij kernen aan de orde is, met contourlijnen aan te geven welke gebieden van bebouwing gevrijwaard dienen te blijven. Veelal gaat het daarbij om hoge waarden vanuit een oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie, alsmede waterwingebieden.

Deze contourlijnen zijn op kaart 1 aangegeven. De praktische betekenis van een contourlijn is dat, gerekend vanuit de kern, uitbreiding van de kernbebouwing voorbij deze lijn niet wordt toegestaan, behalve wanneer een gewenste ontwikkeling met inachtneming van de genoemde voorwaarden de voorkeur krijgt, zoals beschreven in C.6.1 voor streek- en substreekcentra en C.7.3 voor de uitvoering van het woonplan. Om een goede overgangssituatie van kern naar omliggend gebied mogelijk te maken, is verder een stedenbouwkundige afronding van de kern toegestaan. In dit verband kan een uitbreiding of realisatie van een individueel object ook passend zijn.
In het kader van het overleg over een bestemmingsplan wordt, in relatie tot de omstandigheden ter plekke, de definitieve begrenzing van de kern bepaald.

Zicht op mobiliteitseffecten van locatiekeuzen
De effecten van ruimtelijk-economische beslissingen op het verkeers- en vervoerssysteem op bovenlokale, regionale en nationale schaal, worden veelal pas op langere termijn zichtbaar. In dat opzicht kunnen vele kleine kernuitbreidingen, naast de autonome mobiliteitsontwikkeling, tot aanzienlijke gevolgen leiden voor de doorstroming, bijvoorbeeld voor de N34 Emmen - Groningen. Op den duur is grootschalige uitbreiding van auto-infrastructuur onvermijdelijk of moeten andere kostbare maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid op peil te houden. Dit doet zich vooral voor op de hoofdverbindingen tussen en binnen de stedelijke netwerken. Daarom is in C.5.2 nader onderzoek aangekondigd naar een opbouw van een verkeers- en vervoersnetwerk, waarbij het regionale net onafhankelijk functioneert van het (inter)-nationale net. Een ontkoppeling kan een oplossing zijn.

Naast de bovenlokale effecten van locatiekeuzen, gaat het ook om de mobiliteitseffecten op het lokale vervoers- en verkeersnet. Dit geldt vooral voor nieuwe bouwlocaties die steeds meer excentrisch van het centrum van de woonkern, of verder van de OV-assen (spoorstation, verbindende buslijn) liggen. Naarmate locaties ongunstiger daarvan liggen, zijn hogere investeringen en blijvende exploitatiekosten voor de collectieve vervoersvoorzieningen nodig. Als hiertoe na afweging met andere belangen voor gekozen wordt, worden deze hogere kosten mede gefinancierd uit de ontwikkeling van de desbetreffende locaties.
Binnen de stedelijke netwerken worden de nieuwbouwlocaties voor wonen en werken aantoonbaar afgestemd, zodat een draagvlak voor een goed functionerend OV-netwerk aanwezig is.

Op dit moment ontbreekt het de provincie aan een instrument om de gevolgen van locatiekeuzes voor het verkeer- en vervoerssysteem op de verschillende schaalniveaus vroegtijdig in besluitvormingsprocessen in beeld te hebben, bijvoorbeeld in discussies over gemeentelijke structuurplannen en verkeers- en vervoersplannen. De provincie stelt voor 2005 een mobiliteitseffectsignalering (MES) op als instrument vanuit de grondslag fysieke infrastructuur. De uitkomsten worden betrokken bij de beoordeling van locatiekeuzes locatie-inrichting.

Energiebesparing en opties voor duurzame energie
Voor de uitwerking van een duurzame ontwikkeling is uiteraard van belang dat de mogelijkheden worden benut voor een duurzame energiehuishouding. Het beleid richt zich op toepassing van de voorkeursvolgorde: minder energieverbruik, toepassen van duurzame energie en, als laatste het efficiënt gebruik van fossiele bronnen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere overheden en diverse marktpartijen. Dat is noodzakelijk vanwege het uitgesproken integrale karakter van het thema energie in de gebouwde omgeving. Zo speelt bij het ontwikkelen van energiebeleid de relatie met ruimtelijke ordening en milieu een belangrijke rol. Maar bij een duurzaam energiebeleid gaat het ook om economische aspecten, de zekerheid van de energievoorziening en de sociale gevolgen.

Referentiekader duurzame stedelijke ontwikkeling
Het Drentse RDSO is een provinciale handreiking aan alle gemeenten. Het RDSO biedt, naast de actieve ontsluiting van informatie uit het Nationaal pakket duurzame stedebouw, het specifieke Drentse beleid van alle beleidssectoren die van belang zijn bij een duurzame stedelijke ontwikkeling. Grotendeels is het beleidsinformatie zoals het in dit POP is verwoord.
Het is een zelfstandig functionerend digitaal document op het Internet, met koppelingen naar relevante beleidsstukken, informatie, websites en illustratieve voorbeeldprojecten.
Gemeenten zijn de bestuurslaag die in belangrijke mate de stedenbouwkundige invulling voor herstructurering en nieuwbouwplannen uitwerkt.
Zij kunnen het RDSO goed inzetten om de principes van duurzame stedenbouw toe te passen en tevens voldoende rekening te houden met het provinciale beleid. De provincie gaat ervan uit dat alle gemeenten het RDSO gebruiken.

Energie in ruimtelijke plannen
Op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving is nog veel mogelijk. Het probleem is dat, wanneer deze mogelijkheden niet worden toegepast op het moment van bouwen en renovatie, er vele tientallen jaren verloren gaan gelet op de lange levensduur van woningen. De provincie wil een brede toepassing van bouwen en wonen met een duurzame kwaliteit stimuleren. Een praktische leidraad voor onder andere het proces van energiebesparing en toepassingen van duurzame bronnen is het Nationaal pakket duurzame stedenbouw. De ruimtelijke inrichting moet voldoende mogelijkheden bieden voor passieve toepassing van zonne-energie (bijvoorbeeld zongerichte verkaveling) en actuele of toekomstige toepassing van duurzame energiebronnen. Waar mogelijk wordt bij locatiekeuze en -inrichting de benutting van restwarmteproductie betrokken.

Van de gemeenten verwachten wij dat ze een energievisie ontwikkelen en dat, als afgeleide daarvan, in alle ruimtelijke plannen een energieparagraaf aanwezig is. Hierin staat aangegeven op welke wijze er in het plan met energiebesparing en duurzame energie is omgegaan en welke doelen (ambities) zijn gesteld. De provincie zal de gemeenten daar waar noodzakelijk en gewenst ondersteunen bij dit proces.

Voor plannen waarin de bouw van meer dan 250 woningen mogelijk wordt gemaakt, vraagt de provincie toepassing van de instrumenten Energie Prestatie op Locatie (EPL) en Verkeersprestatie op Locatie (VPL). Beide instrumenten brengen de mogelijkheden in beeld om via een doordacht planontwerp de CO_2-uitstoot te beperken. Met de EPL kan een optimale energie-infrastructuur worden ontworpen. De VPL-aanpak betekent dat vanuit een energetische optiek de optimale verkeerskundige structuur van meet af aan meegenomen wordt in de planontwikkeling. Uitgangspunt is daarbij dat het bestuur de ambitie formuleert dat zo weinig mogelijk automobiliteit in het plangebied plaatsvindt. De provincie wil hierover afspraken maken met gemeenten. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij opstelling van het ruimtelijke plan.

Besparing en toepassen van nieuwe technieken
Uitgangspunt is het beperken van de energievraag. Er moet gebouwd of verbouwd worden vanuit de optiek te komen tot een verregaande energiebesparing door de toepassing van een combinatie van maatregelen uit de Nationale pakketten duurzaam bouwen, overeenkomstig de taakstelling in het Convenant duurzaam bouwen Drenthe 2001. De diverse pakketten en het convenant, inclusief de taakstelling, worden hier als bekend verondersteld. De provincie zal voor de taakstelling in het convenant de monitoring ter hand nemen en jaarlijks daarover rapporteren.

De energievraag in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag naar warmte en koude en door de vraag naar warm tapwater. Door onder andere gebruik te maken van nieuwe technieken is veelal een lagere energieprestatie-coëfficiënt mogelijk. Voor warm tapwater kunnen zonnecollectoren worden toegepast.
Voor het verwarmen van woningen en kantoorgebouwen kunnen lage temperatuur verwarmingssystemen een belangrijke rol spelen. In de utiliteitsbouw kan in omvangrijke mate gebruik moeten worden gemaakt van omgevingswarmte via warmte/koude opslag in aquifers en warmtepompen. Afhankelijk van de ruimtelijke opgave en de stand der techniek zal telkens weer de meest optimale en efficiënte oplossing gekozen moeten worden.

De provincie zal in samenwerking met de DUBO-consulent de gemeenten daar waar mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar en het uitwisselen van kennis en informatie. Daarnaast blijft ze participeren in voorbeeldprojecten.

Instrumentarium
- Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001.
- Het bij grotere projecten ontwikkelen van een energievisie.
- Het toepassen van EPL.
- Het toepassen van een VPL.
- Het toepassen van de diverse landelijke pakketten.
- Het gebruik van nieuwe technieken stimuleren.
- Medefinanciering van de DUBO-consulent.
- Het toepassen van een MES.
- Kennisoverdracht, vooral aan de hand van concrete voorbeeldprojecten.
- RDSO.

Stedelijk waterbeheer
Het watersysteem is één van de grondslagen voor het omgevingsbeleid. Deze sturende rol van water komt onder andere tot uitdrukking bij ontwikkelingsmogelijkheden van de kernen. Aan de locatiekeuze en -inrichting wordt vanwege het stedelijk waterbeheer de volgende eisen gesteld.

Kans op natte voeten
Hoewel de meeste delen van Drenthe hoog en droog liggen is ook hier een kans op wateroverlast aanwezig. Wateroverlast kan ontstaan door neerslag die direct op het stedelijk gebied valt, door slecht doorlatende klei- of leemlagen in de ondergrond en door water dat van elders naar het stedelijk gebied toestroomt. Dit laatste is vooral van belang bij plaatsen die direct aan beken of andere watergangen liggen. De kans op wateroverlast is voor elke plaats verschillend. Uit het oogpunt van helderheid naar de burger is het gewenst dat duidelijk wordt gemaakt hoe groot die kans werkelijk is in de verschillende dorpen en wijken. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2 juli 2003) is afgesproken dat in 2005 voor al het stedelijk gebied duidelijk moet zijn wat de huidige kans op wateroverlast is. In 2015 moet al het stedelijk gebied voldoen aan de norm. Vanaf heden zal nieuw stedelijk gebied aan de norm moeten voldoen. Voorlopig kan hiervoor worden uitgegaan van de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Als gevolg van de klimaatverandering zullen ook in de toekomst maatregelen noodzakelijk blijken om aan de norm te blijven voldoen.

Beekdalen vrijhouden voor waterberging
Uitbreiding van stedelijk gebied in de beekdalen is niet gewenst. Voor deze beekdalen geldt het zogenaamde "Nee, tenzij"-beleid. Zie hiervoor paragraaf C.3.3.

Geen afwenteling van wateroverlast
Ook voor het stedelijk waterbeheer geldt dat geen afwenteling op andere gebieden mag optreden. Dat betekent dat afvoerpieken binnen het stedelijk gebied moeten worden opgevangen. Dit kan onder andere door de aanleg van bergingscapaciteit in de vorm van stedelijk water.
Voor de meer extreme afvoerpieken is het echter ook goed mogelijk waterberging als nevenfunctie bij een andere functie vorm te geven. Zo is het niet bezwaarlijk als een lokaal speelveldje eens in de tien jaar voor waterberging wordt gebruikt. Voor veel groenvoorzieningen geldt hetzelfde.
Voor bestaand stedelijk gebied mag de maximale afvoer 1,2 l/s/ha bedragen. Voor nieuw stedelijk gebied stellen waterschap en gemeente samen vast welke afvoernorm voor dat gebied van toepassing is. De norm mag niet hoger zijn dan de huidige maatgevende afvoer en zeker niet hoger dan 1,2 l/s/ha. Daarnaast mag de afvoer uit nieuw stedelijk gebied ook in een extreme afvoersituatie, die een keer in de 100 jaar kan voorkomen, niet toenemen ten opzichte van de huidige afvoer. Tenslotte ligt er een opgave voor de gemeenten om in nieuw stedelijk gebied eventuele afvoerproblemen van bestaand stedelijk gebied op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat extra berging wordt gerealiseerd met het oog op de afvoer uit het aangrenzende bestaande stedelijk gebied. Mocht blijken dat het in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is om de noodzakelijke bergingsruimte binnen het stedelijk gebied te vinden, dan kan in overleg met het waterschap een oplossing buiten het stedelijk gebied worden gezocht. Alle aanlegkosten die hier aan verbonden zijn dienen echter toegerekend te worden aan het desbetreffende stedelijk gebied.

Inrichting en vormgeving
Het succes van stedelijk waterbeheer is mede afhankelijk van het gedrag van de burger. Dit gedrag kan het beste worden beïnvloed als de burger zich bewust is van het water als onderdeel van zijn leefomgeving. Naast voorlichting en educatie is het daarbij van belang dat water ook zichtbaar wordt in de omgeving. "Uit het oog uit het hart". Een zichtbaar afwateringsstelsel heeft daarom de voorkeur boven een onzichtbaar hemelwaterriool.

Water in de stad kan ook een aantal belangrijke nevenfuncties vervullen. Zo kan het een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit of recreatiemogelijkheden bieden. Door vroeg in de ontwerpfase rekening te houden met de wateropgaven zijn dus kansen aanwezig. Het belang van water voor de ruimtelijke kwaliteit wordt erkend, maar aan de inrichting van stedelijk water worden randvoorwaarden gesteld. Bij de inrichting van stedelijk water staat de noodzakelijke opvang van afvoerpieken centraal. Deze vormen de eerste randvoorwaarde. Daarnaast stellen ook veiligheid en volksgezondheid randvoorwaarden aan de inrichting en het onderhoud van het stedelijk water. Dit betekent onder andere geen lozing van verontreiniging op het stedelijk water. Hierbij gaat het dan vooral om de stedelijke wateren als vijvers in een wijk. Daarnaast moet voldoende doorstroming verzekerd zijn en een zodanige inrichting van het stedelijk water dat ophoping van zwerfvuil wordt voorkomen en verdrinkingsgevaar wordt beperkt.

Riolering
Voor overstorten van vuil water uit rioleringen wordt het landelijk beleid gevolgd. Het landelijk beleid kent in dezen een tweetal sporen. Het eerste spoor wordt gevormd door de zogenaamde basisinspanning. De basisinspanning houdt in dat de vuiluitworp van een rioolstelsel niet meer mag bedragen dan de vuiluitworp van een "referentiestelsel". Voor de verschillende soorten rioolstelsels gelden verschillende referentiestelsels. In de rapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer, "Eenduidige basisinspanning: nadere uitwerking van de definitie van de basisinspanning", van juni 2001, staat aangegeven wat de basisinspanning exact inhoudt.
Aan de hand van modellen kan worden berekend wat de maximale vuiluitworp van een rioolstelsel mag zijn.

Globaal geldt dat het bereiken van een basisinspanning overeen komt met een reductie van de vuiluitworp met 50%. Voor 2006 moeten alle overstorten voldoen aan genoemde basisinspanning.

Het tweede spoor wordt gevormd door het zogenaamde waterkwaliteitsspoor. In het kader van het waterkwaliteitsspoor kunnen door de waterkwaliteitsbeheerder nadere eisen gesteld worden aan de lokale waterkwaliteit. Dit zal leiden tot een verdere reductie van de emissie en/of tot andere maatregelen aan het watersysteem. In gebieden of oppervlaktewater met een specifieke functie gaat het veelal om een vuilemissiereductie met 75 of 90%. Het uitgangspunt is dat in 2010 overstorten geen negatief effect meer hebben op de waterkwaliteit in de milieubeschermingsgebieden. Riooloverstorten op zwemwater zijn in het geheel niet toegestaan.

Schoon water schoon houden
Schoon regenwater wordt niet op het riool geloosd, maar afgevoerd naar het oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem. In bestaand stedelijk gebied wordt, conform het rijksbeleid, 20% afgekoppeld. In ieder geval bij reconstructie van een stedelijk gebied ligt er een zorgplicht bij de gemeente om hier een bijdrage aan te leveren. Daarnaast vormen grootschalige rioleringsprojecten een kans om een bijdrage te leveren aan het afkoppelen van regenwater. In een nieuw stedelijk gebied wordt minimaal 60% van het verharde oppervlak afgekoppeld. Om te zorgen dat dit water ook inderdaad schoon blijft is het van belang aandacht te besteden aan de materiaalkeuze, van zaken als dakbedekking, goten, gevelbekleding en straatmeubilair. Als het onvermijdelijk is dat water verontreinigd raakt dient dit water gescheiden te worden gehouden van het schone hemelwater. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging kan vervolgens worden besloten over te gaan tot lozing op het riool of lokaal zuiveren.

Samenwerking gemeenten en waterschappen

Doelstelling
In 2006 hebben alle gemeenten een waterplan opgesteld.

De vele opgaven voor de waterhuishouding kunnen alleen goed worden aangepakt als er een goede samenwerking is tussen gemeente en waterschappen. Deze samenwerking wordt uitgewerkt in waterkansenkaarten en gemeentelijke waterplannen. De waterkansenkaart geeft een beeld van de mogelijkheden die het watersysteem aan de functies biedt. In het gemeentelijk waterplan geeft de gemeente hun visie op het waterbeheer in het stedelijk gebied. Verder is een waterparagraaf verplicht voor elk ruimtelijke plan en wordt de watertoets gehanteerd. Hieronder volgt een nadere beschrijving van het proces van de watertoets en de inhoud van de waterparagraaf.

De watertoets
In de Startovereenkomst WB21 is aangegeven dat het niet voldoende is alleen te werken aan de verbetering van de waterhuishoudkundige inrichting, maar dat water ook een grotere rol moet gaan spelen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Hiervoor is de watertoets ontwikkeld.
De watertoets is in eerste instantie een procesinstrument. De grootste winst ligt bij de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke plannen. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan informeert in een vroegtijdig stadium de waterbeheerder. Gezamenlijk overleggen de initiatiefnemer en de waterbeheerder over de kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van het desbetreffende deel van het watersysteem. Ook wordt in overleg vastgesteld welke onderdelen en criteria in het wateradvies worden opgenomen, waarbij de waterbeheerder de criteria aangeeft.

De waterbeheerder beoordeelt vervolgens het voorontwerpplan aan de hand van de eerder afgesproken criteria en stelt aan de hand van deze beoordeling een wateradvies op.
Dit wateradvies wordt opgenomen in het ontwerpplan en de initiatiefnemer geeft aan hoe zij met het wateradvies om gaat. Indien de initiatiefnemer besluit af te wijken van het wateradvies, wordt dit gemotiveerd in het ontwerpplan opgenomen en worden tevens compenserende maatregelen opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het elders in hetzelfde stroomgebied inrichten van voorzieningen om meer water vast te houden. De compenserende maatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met het plan, het te nemen besluit hierover en de financiering daarvan.

De waterparagraaf
De initiatiefnemer neemt in elk ruimtelijk plan, zoals structuur- en bestemmingsplannen, een waterparagraaf op. Hierin wordt een beschrijving opgenomen van het waterhuishoudkundige systeem in het plangebied. Ook wordt ingegaan op de relatie van het plangebied en haar omgeving. Vervolgens wordt aangegeven hoe het waterhuishoudkundige systeem kwantitatief en kwalitatief wordt beïnvloed. De waterparagraaf bevat ook het wateradvies van het waterschap. Het waterschap geeft in het wateradvies de waterhuishoudkundige randvoorwaarden aan die van toepassing zijn in het plangebied.
Op basis van het wateradvies geeft de initiatienemer aan wat de effecten van het plan op de waterhuishouding zijn. In ieder geval komen de volgende aspecten in de waterparagraaf aan de orde.
- Normen voor wateroverlast die van toepassing zijn en de daaraan gekoppelde maatregelen.
- Welke maatregelen worden genomen om afwenteling te voorkomen.
- De effecten van het plan op de bestaande waterhuishouding van het gebied.

Alleen met een goede motivering kan afgeweken worden van het wateradvies, waarbij mogelijke negatieve effecten worden gecompenseerd.

Voor andere van huishoudkundig relevante ruimtelijke vragen en aspecten wordt verwezen naar de "Handreiking Watertoets 2", december 2003.

C.7. Wonen, mobiliteit en voorzieningen

In het visiedeel is op ontwikkelingen gewezen waarop het POP II inspeelt. Het gaat erom dat de kwaliteit meer centraal staat in de oplossing van vraagstukken en in betrokkenheid met de samenleving invulling krijgt. De wijze waarop oplossingen in samenspraak totstandkomen, bepaalt mede de kwaliteit van die oplossing. Daar gaat dit hoofdstuk op in, aan de hand van de volgende drie invalshoeken in het raakvlak van wonen, mobiliteit en voorzieningen.
- Aandacht voor de dagelijkse leefomgeving.
- Spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen.
- Stimulering van woonkwaliteit.

C.7.1. Drentse samenleving: blijvend in beweging

Een samenleving, groot of klein, is nooit af. Altijd zijn er trends en ontwikkelingen die tot andere behoeften en activiteiten van mensen leiden. Dit betekent dat de ruimtelijke inrichting van buurten, wijken, dorpen en steden continu afgestemd wordt op die veranderende behoeften en patronen.

Wijzigingen van de ruimtelijke inrichting wordt primair gebaseerd op de wensen van en het draagvlak bij de betrokken bewoners. In de volgende paragrafen wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt. Hiermee krijgt de sociale component, als bouwsteen van het ruimtelijk beleid, nader vorm.

Ondersteuning in dagelijkse activiteiten
Mensen beschikken over meer vrije tijd, naast hun werkkring. Desondanks wordt ervaren dat er steeds minder tijd over is als vrije tijd. Deze paradox wijst erop dat mensen veel verschillende activiteiten op een dag doen en dat sommigen ook veel moeite moeten doen om al die activiteiten te kunnen organiseren. Dit geldt vooral voor ouders, die er ook voor moeten zorgen dat kinderen op tijd bij school en activiteiten komen. Dit vraagt om afstemming en nabijheid van voorzieningen, waarop veelvuldig een beroep wordt gedaan.
Het is de taak van de overheid om in samenspraak met bewoners, ontwerpers en ontwikkelaars, buurten, wijken, dorpen en steden zo in te richten, dat de belangrijkste voorzieningen voor het dagelijks gebruik, als scholen, speelplekken, winkels en welzijnsvoorzieningen voldoende nabij zijn. Daarvoor is het van groot belang dat de zorg- en welzijnsaspecten van meet af aan in de planvorming worden betrokken en ook de bevolking op enigerlei wijze wordt betrokken bij deze planvorming.

In het stedenbouwkundig ontwerp is het van belang de uitgangspunten voor inrichting van de leefomgeving gezamenlijk in beeld te brengen. Steeds vaker maken gemeenten, in samenwerking met anderen, sociaal-culturele structuurschetsen en algemene wijk- en dorpsvisies.

Verblijven en verplaatsen
Alle ruimte in de directe woonomgeving en de verdere openbare ruimten worden gebruikt om te verblijven en verplaatsen. "Verblijven" in de brede zin van het woord: recreëren, ontmoeten, spelen etc. Een gebrek aan veilig verblijven of een te sterke aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer wordt vaak gevoeld als onveilig of zelfs onleefbaar.

Automobilisten, fietsers en voetgangers zijn tijdelijk medegebruiker van de openbare ruimten in de dorpen en woonwijken. De inrichting van dorpen en woonwijken moet deze gebruikers erop wijzen dat er ook andere gebruikers zijn, waar ze rekening mee moeten houden. Daar ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij iedere gebruiker, om ook in het belang van de ander, zich veilig te verplaatsen. De wijze waarop de overheid daar een antwoord op geeft, is vaak via scheiding van groepen verkeersdeelnemers en verschillende speelplekken voor leeftijdsgroepen. Vervolgens zijn er in de weginrichting allerlei hindernissen opgeworpen om het gewenste gedrag af te dwingen. Dat dit ook zijn grenzen kent, laten de reacties van hulpverleningsdiensten, verkeersdeelnemers en omwonenden ook zien.

Het gaat erom dat in ontwerpen voor woon- en werkgebieden een evenwicht wordt gevonden in het benadrukken van een eigen verantwoordelijkheid als (verkeers)deelnemer in de openbare ruimte en de regulering door de overheid. Dit vergt maatwerk, waarin drie aspecten van belang zijn: deelname van bewoners, aandacht voor de omgevingskwaliteiten en integrale benadering van vraagstukken. Binnen de vernieuwde aanpak voor een verkeersveilige mobiliteit (zie C.5.3.) wordt de leefomgeving betrokken bij het zoeken naar oplossingen met aandacht voor zowel de fysieke als de sociale component. Daarbij gaat het om een evenwicht te vinden tussen verblijven en verplaatsen.

Sociale component in integrale planvorming
Met het POP II wil de provincie stimuleren dat de sociale cohesie van woonwijken, dorpen en landelijke gebieden wordt versterkt. Onder andere gebeurt dit door in de ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijnswerk en verkeer en vervoer de keuzes van direct betrokkenen - nu en in de toekomst - over de inrichting van, en de organisatie rond de openbare ruimte, tot gelding te laten komen.

"Meten is weten" is een gevleugelde uitspraak. Om onderbouwde keuzes te maken is het van belang te beschrijven hoe ontwikkelingen in de fysiek-ruimtelijke sfeer uitwerken op wonen, mobiliteit en voorzieningen en omgekeerd. Op basis van ervaringen uit diverse projecten (dagindeling, "Komp veur mekaar") is geconstateerd dat er sprake is van informele en formele netwerken, autochtone en nieuwkomer netwerken. Niet bekend is hoe deze in elkaar grijpen. Er is veel lokale dynamiek, informeel kan veel, maar formeel veel minder. Harde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek corresponderen niet met de alledaagse werkelijkheid. Sociaal cultureel onderzoek ontbreekt (nog) grotendeels. Op basis van deze conclusies is, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Midden-Drenthe (gemeente en particulier initiatief), de behoefte geuit het feitelijk ruimtelijk gedrag van mensen in kaart te brengen.

Om sociaal en cultureel beleid te kunnen versterken is een goede inventarisatie van sociale problemen, trends en sociale "fact and figures" (een sociaal rapport) vereist.
Het sociaal rapport biedt indicatoren (zoals demografische ontwikkelingen), geeft een analyse van de sociale staat van Drenthe en geeft inzicht in ontwikkelingen. Het eerste provinciaal sociaal rapport is in februari 2004 uitgegeven. Het sociaal rapport geeft een indruk van de sociale staat van Drenthe en verschijnt eens in de vier jaar. Het sociaal rapport vormt een belangrijke basis voor het provinciaal sociaal en cultureel beleid voor de periode 2005-2008. Het rapport maakt het mede mogelijk om een selectie te kunnen maken van problemen, vraagstukken en kansen (sociale agenda) die in regionaal verband met succes kunnen worden aangepakt. In overleg met gemeenten, maatschappelijke organisaites en bewoners van Drenthe wordt de Sociale agenda ontwikkeld.

Doelstelling
In november 2004 is de Sociale agenda voor cultuur, welzijn en zorg ("CWZ-mensen centraal") vastgesteld.

Naast het maken van een sociale agenda, krijgt stimulering van daadwerkelijke betrokkenheid invulling door te starten met een drietal pilots. Dit om ervaring op te doen op lokaal/regionaal niveau met het verbinden van sociaal beleid, fysiek-ruimtelijk en economisch omgevingsbeleid op de onderdelen wonen, mobiliteit en voorzieningen. In de pilots zet de provincie in op nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken, alsmede op het stimuleren van samenwerking en afstemming vanuit de diverse sectoren bij gemeenten en provincie.

De mogelijkheden binnen overheidsinstellingen tot verbetering van planvorming liggen vooral op (verdere) integratie van de verschillende beleidssectoren. Dit vereist de bereidheid om ieders vaktaal te leren spreken en oog te hebben voor de verschillen in werkterrein. Zo is de rol van de gemeente in de welzijnssector meer sturend dan die van de provincie. Voor de inrichting van de groene ruimte is dat juist andersom. In het beleid voor de fysieke omgeving bij gemeenten en provincies nemen de harde beleidssectoren veelal het initiatief. Dit kan ook anders. Vandaar dat met POP II nadrukkelijker wordt ingezet op de sociale component om "muren tussen beleidsculturen te slechten".
Voor de uitwerking van de drie pilots is gekozen voor een evenredige verdeling tussen uitvoering in een stedelijke- en een plattelandscontext. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande trajecten of processen.

De gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld zijn betrokken als plattelandsgemeenten en de gemeenten Emmen en Hoogeveen hebben belangstelling voor de pilots in een stedelijke context. Als derde gebied is de Veenkoloniën gekozen.
Het gaat om concrete pilots, voor een deel onderzoek, voor een ander deel maatwerkprojecten, die de provincie samen met gemeenten ontwikkelt. Er wordt een relatie gelegd met de integrale woonplannen en structuurvisies. Ook is een relatie met de dorpsomgevingsplannen, waarmee al de nodige ervaring is opgedaan en expertise is ontwikkeld door de BOKD. De verwachting is dat met deze pilots kennis en ervaring wordt opgedaan met betrekking tot integrale planontwikkeling en dat ze leiden tot een vernieuw(en)de aanpak met betrekking tot voorzieningen, mobiliteit en wonen. De uitkomsten worden ten slotte in 2008 gebruikt voor een vernieuwende provinciale beleidsaanpak.

Pilot 1 Stedelijk gebied
Een stedelijk gebied, toegespitst op wijkniveau, waarbij een aanpak is voorzien van meervoudige problematiek (wonen, mobiliteit, voorzieningen en sociale relaties). Aandacht voor herstructurering van de wijk (gewijzigde situatie op de woningmarkt, veranderende vraag naar woonzorgvoorzieningen), taakcombineerders, bereikbaarheid van voorzieningen door deze onder één dak te plaatsen, toepassing van ICT voor een verkeersveilige inrichting, (her)inrichting openbare ruimte als ontmoetings-, speel- en beweegruimte. Kortom een aanpak waarbij op wijkniveau fysieke en sociale ontwikkeling tegelijk worden aangepakt.

Pilot 2 Dorpsgebied
Een onderzoek naar het feitelijk gebruik en mogelijke aanzetten voor verbetering van de sociale infrastructuur op het platteland van Drenthe vanuit bewonersperspectief. Wat is waar van allerlei beleidsvooronderstellingen als het gaat om de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Daarvoor is nodig dat er een beter inzicht komt in de (effecten van) de maatschappelijke ontwikkelingen op het Drentse platteland, evenals inzicht in de actuele behoeften van bewoners met betrekking tot de sociale infrastructuur en welke knelpunten zij daarbij ervaren.
In het verlengde hiervan speelt de vraag in hoeverre bewoners in staat zijn daarin zelf verbetering aan te brengen en in welk opzicht in dit licht het overheidsbeleid aanpassing behoeft.
In de gemeente Midden-Drenthe is inmiddels een onderzoeksproject van start onder de titel "Warkelijk waor" naar de sociale staat van Drentse kleine dorpen anno 2003, waarbij onder andere de feitelijke behoeften van de Drentse plattelandsbewoners inzake het gebruik van voorzieningen op lokaal en regionaal niveau, alsmede de knelpunten die zij daarbij ondervinden, worden onderzocht.
In Westerveld is gekozen om het woonplan als uitgangspunt te nemen. Samen met divere betrokkenen wordt gewerkt aan het realiseren van een integraal woonplan, van waaruit een verbinding wordt gemaakt met de voorzieningenstructuur in de gemeente.

Pilot 3 Drentse Veenkoloniën
Er is een eerste studie uitgevoerd naar de veranderende sociaal-culturele aspecten van de Veenkoloniën, ("Parelvissen in de Veenkoloniën"). Deze studie en het agendapunt scholing-werk-brede school, van de Agenda van de Veenkoloniën zijn input voor deze pilot.

C.7.2. De voorzieningenstructuur

Steden en dorpen vervullen een functie als voorzieningencentrum voor de kern zelf en het omringende gebied. In de ideale situatie komen alle voorzieningen in een gebied voor. Verder zijn deze voorzieningen zodanig gespreid dat ze voor iedereen binnen een redelijke afstand bereikbaar zijn.

De leefbaarheid van een wijk of dorp wordt door verschillende bevolkingsgroepen anders ervaren. Voor de meeste ouderen geldt de wens om, ook als men minder mobiel wordt, zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Deze ontwikkeling maakt dat zij afhankelijk zijn van voorzieningen in de eigen woonomgeving. De bereikbaarheid van deze voorzieningen is hierbij van groot belang. Deze afhankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen geldt ook voor andere bevolkingsgroepen, zoals mensen die van een laag inkomen rond moeten komen. Uitgangspunt hierbij is dat de leefbaarheid van een gebied alles te maken heeft met het sociale domein (welzijn, zorg en hulpverlening, educatie), maar staat niet los van andere domeinen (fysiek, economisch).

De huidige verstedelijkingsstructuur biedt uit een oogpunt van verzorging goede aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling. Dit wil niet zeggen dat alle voorzieningen in Drenthe aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor universitair onderwijs en topklinische zorg is de bevolking aangewezen op Groningen. De kernen met een (boven)regionaal of subregionaal verzorgingsniveau en een daarmee inherente omvang van voorzieningen, namelijk Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Coevorden en Beilen liggen zodanig gespreid dat deze vrijwel voor iedereen bereikbaar zijn. Tevens dienen Groningen, Stadskanaal en Steenwijk en op grote afstand Zwolle en Drachten, in dit verband te worden vermeld.
Omdat versterking van het draagvlak in kernen met een beperkte functie weinig of niet effectief is, wordt versterking vooral nagestreefd bij kernen met een (boven)regionaal of subregionaal verzorgingsniveau. Bij de hoofdkernen zijn er mogelijkheden voorzover dit de omgevingswaarden niet aantast. De hoofdkernen zijn namelijk van belang voor de vitaliteit van het landelijk gebied.

Typering van voorzieningen
Voorzieningen zijn grofweg onder te verdelen in vijf categorieën: basisvoorzieningen, activerende voorzieningen, commerciële voorzieningen, zorgvoorzieningen en culturele voorzieningen.
In de literatuur over dit thema worden de zogenoemde *basisvoorzieningen* (scholen, OV en kinderopvang) van belang geacht voor alle leeftijdsgroepen, maar in het bijzonder voor ouderen en gezinnen met jonge kinderen. Het zijn voorzieningen die in de woonomgeving aanwezig moeten zijn of binnen redelijke afstand bereikbaar.
Voor de *activerende voorzieningen* (sportaccommodaties, dorpshuizen of cafés en voorzieningen voor de jeugd) en de *commerciële voorzieningen*, zoals winkel en postkantoor geldt dit minder; deze mogen op redelijke afstand ook in een nabijgelegen dorp aanwezig zijn.
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat groepen die beperkt zijn in hun mobiliteit (ouderen, jongeren, mensen met een handicap en mensen met een laag inkomen c.q. uitkering), commerciële voorzieningen vaak als "basis" beschouwen.
Voor *zorgvoorzieningen* is de nabijheid die men als noodzakelijk aanvaard, verschillend. Huisarts en verzorgingshuis dichtbij, verpleeghuis en ziekenhuis wat verder weg.
Tot slot zijn de *culturele voorzieningen* (theater, bioscoop, bibliotheek en musea) voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van een dorp of stad, maar deze voorzieningen hoeven niet noodzakelijk in de directe nabijheid aanwezig te zijn.
De provincie blijft een relatie leggen tussen het niveau van de voorzieningen en de plaats van vestiging, om een goede bereikbaarheid te handhaven en onnodige mobiliteit te voorkomen.

Hier wordt alleen op de basis- en zorgvoorzieningen ingegaan. Het begrip basisvoorzieningen krijgt daarbij een bredere invulling dan in de literatuur gebruikelijk is. In dit omgevingsplan wordt een supermarkt, een dorpshuis en/of café, een basisschool, een sportaccommodatie, een huisarts (binnen een redelijke afstand) en een aansluiting op het OV tot de basisvoorzieningen gerekend. Voor de zorgvoorzieningen wordt de afstand tot de primaire voorzieningen, zoals ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en huisarts in beeld gebracht.

Spreiding en bereikbaarheid van basisvoorzieningen
Op diverse terreinen zet de schaalvergroting nog steeds door. De gevolgen hiervan voor het sociale leven zijn vooral op het platteland merkbaar. Zo blijkt uit een studie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) dat de aanwezigheid van drie basisvoorzieningen, te weten huisarts, basisschool en winkel, in kernen met minder dan 3.000 inwoners, in Drenthe het laagst is van Nederland. Discussies over de leefbaarheid van dorp of platteland is in de context van een omgevingsbeleid relevant in de optiek dat mensen maatschappelijk kunnen blijven participeren. Daarbij kan de overheid geen garanties bieden, maar zich er wel voor inzetten dat mensen worden ondersteund in deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Het onderscheid tussen spreiding en bereikbaarheid is dat spreiding zich richt op de locatie ("waar de voorziening zit") en bereikbaarheid op de te overbruggen afstand tussen gebruiker en locatie van de voorziening ("welke moeite moet iemand zich getroosten om de voorziening te bereiken"). De bereikbaarheid van een voorziening is iets anders dan de beschikbaarheid (de omvang van de voorziening). De beschikbaarheid wordt bepaald in andere besluitvormingstrajecten.

Spreiding
De spreiding van de basisvoorzieningen in beeld gebracht voor de hoofdkernen en kleine kernen (zie kaart J). In het POP II is sprake van een voldoende aanbod van basisvoorzieningen in een kern, wanneer minimaal een supermarkt, een dorpshuis en/of café, een basisschool, een sportaccommodatie, een huisarts binnen een redelijke afstand en een aansluiting op het OV aanwezig zijn. Het dorpshuis of het café kan de thuisbasis zijn voor toneel en andere culturele activiteiten van de gemeenschap.

Omdat voldoende spreiding vooral voor het platteland van belang is, zijn de streek- en substreekcentra hierbuiten gelaten. Gezien de functie van deze centra is het hebben van een basisniveau niet het punt van aandacht, maar juist het bieden van een voorzieningenniveau passend bij de regionale verzorgingsfunctie. Veeleer zou het aanbod van voorzieningen in deze centra op wijkniveau beoordeeld moeten worden, maar daarover zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar. Op basis van vorengenoemde definitie van aanwezige basisvoorzieningen hebben alle hoofdkernen een volledig pakket. De kleine kernen beschikken over het algemeen niet over het gehele pakket. Voorzover dat wel het geval is, biedt dat nog geen garantie voor de toekomst, zolang de schaalvergroting nog doorzet. De aanwezigheid van een supermarkt en/of aansluiting op een dienstregeling voor het OV zijn onderscheidende criteria.

Uit kaart K valt de inzet van de overheid om de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen te houden, niet op te maken. Bijvoorbeeld door ondersteuning van dorpshuizen en andere accommodaties, alsmede nieuwbouw voor multifunctioneel gebruik. Daar creëert de overheid randvoorwaarden, door huisvesting aan te bieden aan aanbieders van allerlei diensten.
Het kaartje maakt duidelijk waar de verschillen liggen en biedt daarmee aanknopingspunten voor een nadere verkenning van de problematiek van een beperkt aanbod van basisvoorzieningen.

In de inventarisatie naar de aanwezigheid van basisvoorzieningen in dorpen is de bibliotheekvoorziening niet meegenomen. De beleidslijn in Drenthe is dat in iedere gemeente een basisbibliotheek aanwezig moet zijn, omdat dit ook als een basisvoorziening wordt gezien. Een basisbibliotheek kan meerdere vestigingen hebben. De gemeenten bepalen hoeveel nevenvestigingen er zijn en in hoeverre buiten de kernen een bibliobus wordt ingezet.

Bereikbaarheid
Gegeven het proces van schaalvergroting, vraagt de verschraling in het aanbod aan voorzieningen van bewoners veelal een grotere mobiliteit om toch in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Een toenemende noodzaak, zich over een grotere afstand te verplaatsen, is voor minder mobiele bevolkingsgroepen en zij die van georganiseerd vervoer afhankelijk zijn (jongeren, ouderen en mensen met een handicap) een probleem.

De overheid stimuleert de bereikbaarheid van basisvoorzieningen door te investeren in het OV. In de Drentse situatie is het lastig om het gewenste vervoersaanbod in stand te houden. Daarin speelt mee dat iedereen de aanwezigheid van het OV belangrijk vindt, maar zich niet gebonden acht dat ook te gebruiken. De bakker op de hoek was ook belangrijk, maar de supermarkt is meer in trek en dus verdwenen vele bakkers.

Met het oog op bevordering van de maatschappelijke participatie van een ieder, richt het POP II zich op de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen. In het landelijk gebied zal altijd een bepaald niveau van het OV aanwezig blijven. Om dit vervoer voor de overheid betaalbaar te houden, wordt gestreefd naar specifiek vervoer tegen een reële prijs, in samenspraak met de bewoners van dorpen en andere woongemeenschappen. Dit heet ook wel vervoer op maat.
In plattelandsgebieden spelen schaalvergroting in voorzieningen en vervoer op maat een belangrijke rol. Reëel inzicht in de problematiek van spreiding en bereikbaarheid is vereist.
In welke mate zijn mensen zelf in staat hun vervoer te organiseren en hoe kunnen mensen en voorzieningen dichter bij elkaar worden gebracht? Waar is tegen een vooraf gestelde prijs, aanbod van accommodaties voor multifunctioneel gebruik zinvol en waar is vervoer op maat de oplossing? In combinatie met de openbare aanbestedingen van het ontsluitend vervoersnet en de genoemde pilots 1 en 2, wordt dit mede vormgegeven.

Spreiding en bereikbaarheid van primaire zorgvoorzieningen
Primaire voorzieningen zijn op te vatten als (vang)netvoorzieningen: alleen als het vanwege de gezondheid moet, maken wij er gebruik van (zie kaart I). Tot de primaire zorgvoorzieningen worden huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen gerekend[10]. Bij dit type voorziening gaat het mede om situaties, waarin noodhulp moet worden verleend, of om onvrijwillige verhuizing van mensen, die hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Ook dan is een goede spreiding van belang.

De laatste jaren is de zorg sterk in beweging. In de zorgsector is sprake van een vermaatschappelijking van zorg. Vermaatschappelijking is een proces dat ertoe moet leiden dat mensen zelfstandig blijven wonen en thuis de noodzakelijke zorg- en welzijnsdiensten ontvangen.
Het bieden van zorg op maat en het deconcentreren van het zorgaanbod voor ouderen en gehandicapten, zijn hierbij belangrijke thema's.
Zorginstellingen bieden mogelijkheden om diverse diensten aan te bieden om mensen in de eigen thuissituatie te ondersteunen. Genoemd worden haal- en brengdiensten, een centraal loket/aanspreekpunt waar men terecht kan voor vragen en advies en eventueel doorverwijzing, klussendienst, soosactiviteit, alarmering, multifunctioneel aanbod van zorg en diensten en aangepaste woningbouw.

Een andere tendens in de vermaatschappelijking van de zorg is het zorgaanbod vanuit agrarische bedrijven. De specifieke ruimtelijke en productieomstandigheden leveren een zorgproduct dat zich onderscheidt van andere. Daarmee biedt de professionele combinatie van landbouw en zorg de mogelijkheid om specifieke cliëntengroepen van dienst te zijn.

---

10 Apotheken zijn hier als primaire zorgvoorziening niet weergegeven, omdat met name in de plattelandsgebieden deze voorziening gekoppeld is aan de aanwezigheid van een huisarts.

Het vormt, als specifieke vorm van verbreding van landbouwbedrijven, een goede aanvulling op het huidige zorgaanbod.

Indien een bepaalde voorziening niet in een kern aanwezig is, moet deze binnen een redelijke afstand bereikbaar zijn. De vraag is dan wat een redelijke afstand is[11]. Op basis van de spreiding van de primaire zorgvoorzieningen over de provincie en de nabije omgeving, ontstaat het beeld, zoals op kaart I is weergegeven. De spreiding van de primaire zorgvoorzieningen laat een redelijk evenwichtig beeld zien voor grote delen van de provincie.

Vooral de kernen in Noord-Drenthe en Zuidoost-Drenthe beschikken over voldoende aanbod. Kernen met een wat mindere beschikbaarheid van zorgvoorzieningen liggen in West-, Midden- en Zuid-Drenthe. Hier is sprake van een schraal niveau van verzorgingshuis- en huisartsenzorg. Hierbij wordt opgemerkt dat de huisartsenzorg in Drenthe onder druk staat. De gemiddelde leeftijd van de huisartsen ligt hoog (volgens de Districts Huisartsen Vereniging is 29% van alle gevestigde huisartsen in Drenthe ouder dan 53 jaar en is het aandeel van artsen jonger dan 32 jaar verwaarloosbaar klein). Ook de bereidheid om solo-huisartspraktijken over te nemen neemt af.

Hoewel de bereikbaarheid van voorzieningen op Drentse schaal er al met al redelijk uitziet, blijft dit met name voor de hoofdkernen en de kleine kermen een punt van aandacht. Als resultaat van de vermaatschappelijking van zorg zal er nadrukkelijker een beroep worden gedaan op het voorzieningenaanbod in de nabijheid van de woonomgeving.
De meeste Drentse burgers hebben nog een huisarts onder bereik, binnen een afstand van 5 km. Gezien het specialistisch aanbod van ziekenhuiszorg is het veelal acceptabel dat hiervoor een langere afstand moet worden overbrugd.

Wat betreft het aanbod verpleeghuiszorg zijn alleen de hoofdlocaties van de verpleeghuizen in beeld gebracht. Hierbij moet worden opgemerkt dat men ook steeds vaker voor verpleeghuiszorg terecht kan in de verzorgingshuizen en alleen voor zeer specialistische zorg is aangewezen op de hoofdlocaties. Ook zien wij dat er inmiddels in Norg, Roden, Eelde-Paterswolde, Borger en Klazienaveen sprake is van een soort verpleeghuisdependance.

De provincie Drenthe heeft belang bij een goede zorginfrastructuur en een voorzieningen aanbod dat de zelfredzaamheid van haar burgers vergroot. Het is echter onmogelijk om alle voorzieningen voor iedereen onder handbereik te hebben. Voor kleine kernen zal in een aantal gevallen volstaan worden met een vangnet. Een soort loket waar men terecht kan voor raad en daad.

---

11 Voor de afzonderlijke voorzieningen zijn daarom keuzes gemaakt. Hierbij is gebru kgemaakt van bestaande rapporten, zoals Spreiding ziekenhuiszorg (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) en Voorzieningen in dorpen in de provincie Groningen (Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn). Een huisarts moet binnen een straal van 5 km aanwezig zijn. Dit geldt ook voor een verzorgingshuis. Voorzieningen die op een wat grotere afstand mogen liggen, zijn verpleeghuizen (10 km) en ziekenhuizen (15 km).

C.7.3. Woonprogramma's

Mensen willen goed wonen: vele mensen, vele wensen over hun woning en woonomgeving. Met de Beleidsnota wonen Drenthe (2001) heeft de provincie aangegeven meer nadruk te willen geven aan woonkwaliteit in brede zin. Het uitgangspunt is, zoveel mogelijk de woonwensen van mensen te honoreren. Aanvullend op het algemene beleid voor de Drentse steden en dorpen (zie C.6.) gaat de aandacht vooral uit naar het stimuleren van gedifferentieerde woonmilieus en het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Dit betreft bijvoorbeeld doelgroepen die onvoldoende huisvesting kunnen vinden. Voldoende nieuwbouw is daarbij van groot belang, vooral om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, waarmee gelijkertijd ook het proces van herstructurering wordt bevorderd. Hieruit blijkt al hoe verschillende aspecten van de woningmarkt in samenhang moeten worden bekeken.

Doelstelling voor de langere termijn
Woonmilieus aanbieden die uitgaan van de vraag. Voortdurende aandacht voor woonmilieus in steden en dorpen, om de aantrekkingskracht van Drenthe als woonprovincie te versterken. Daarnaast is het doel de woonkwaliteit te versterken in gebieden die nu nog niet over voldoende aantrekkingskracht beschikken, maar daarvoor wel de potentie hebben.

Doelstelling voor de planperiode
Het ontwikkelen van woonmilieus, afgestemd op bovenlokale woonvoorkeuren en het oplossen van knelpunten in het functioneren van de woningmarkt.

De gemeenten hebben het initiatief om deze opgave verdere invulling te geven. De provincie geeft daarvoor enkele kaders aan en ondersteunt de gemeenten. De provinciale rol wordt toegespitst op de bovenlokale afstemming van de bouwopgave voor de kernen. Dit is een onderdeel van het algemene omgevingsbeleid, de zorg voor kwalitatief goede woonmilieus, de huisvestingsmogelijkheden voor bepaalde groepen en knelpunten in de voorraad. Het gemeentelijk woonplan speelt hierin een centrale rol.

Stimulering van aantrekkelijke woonmilieus
Drenthe heeft de naam, binnen de Nederlandse verhoudingen, in het algemeen goede woonmilieus te bieden, ook al zijn er situaties waar dat beeld niet voor opgaat. Er valt dus een naam hoog te houden. Een voortdurende inspanning van alle betrokkenen blijft nodig, waarbij ook op nieuwe eisen ingespeeld moet worden, zoals van duurzaamheid. Onder aantrekkelijke woonmilieus wordt ook verstaan het inspelen op bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid.

Woonmilieutypen in Drenthe
Het Ministerie van VROM heeft een typologie van woonmilieus ontwikkeld, gebaseerd op kenmerken als de omvang van de kern, bebouwingsdichtheid van woningen, bereikbaarheid en functiemenging. Dit heeft geleid tot een onderscheid in tien woonmilieus. In Drenthe komen de volgende typen voor:
- klein-stedelijk;
- klein-stedelijk groen;
- centrum-dorps;
- landelijk gebied.

Volgens deze indeling horen Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen tot de klein-stedelijke (-groene) woonmilieus. Coevorden, Roden en Beilen en een deel van de hoofdkernen horen tot centrum-dorps. De overige Drentse kernen zijn volgens de landelijke typering te benoemen als landelijk gebied. Voor gebruik binnen Drenthe is deze indeling te hanteren.

Voor het stedelijk netwerkgebied Groningen-Assen wordt bekeken of een nadere typering voldoende onderscheid maakt binnen de Drentse context (zie C.7.3.).

Het doel van een woonmilieutypering is een betere afstemming realiseren tussen vraag naar en aanbod van woningen en woonmilieus binnen een gemeente en (vooral) tussen gemeenten onderling. Het biedt tevens de mogelijkheid om in de herstructurerings- en inbreidingslocaties, alsmede met de ontwikkeling van uitbreidingsplannen, in te spelen op de gewenste woonmilieus. Voor de provincie is de bovenlokale afstemming tussen gemeenten belangrijk.
Niet elke gemeente hoeft elk woonmilieu aan te bieden.

Stimulering van ruimtelijke planvormen richt zich op een voldoende differentiatie aan woonmilieus. Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van klein-stedelijke en centrum-dorpse woonmilieus, stadslandschappen en nieuwe woonmilieus. Laatstgenoemde twee typen worden verderop uitgelegd.

Overschotten en tekorten
Uit het onderzoek, dat voor de Beleidsnota wonen Drenthe (2001) is uitgevoerd, blijkt dat de vraag naar klein-stedelijke en centrum-dorpse woonmilieus groot is. Deze woonmilieus zijn in trek bij huishoudens die kiezen voor de voorzieningen en de variatie van het stedelijk gebied, of juist voor ruimte en groen in de dorpen. De vraag naar centrum woonmilieus komt vooral van kleinere huishoudens (jongeren en ouderen) die een (koop)woning met drie à vier kamers wensen. Via herstructurering, een opknapbeurt van woningen en woonomgeving al of niet met sloop en vervangende nieuwbouw, kunnen gemeenten aan de vraag tegemoet komen. Aandachtspunten zijn daarbij de kwaliteit van de openbare ruimte, de kenmerken van de woning (zoals huur of koop, dichtheid van bebouwing, aanwezigheid van een lift in appartementen, levensloopbestendige woning, veiligheid en comfort). Een en ander is mede afhankelijk van de doelgroepen.
De vraag naar groene woonmilieus komt vaker van gezinnen met kinderen in de steden en in de grotere kernen. Hier spelen gemeenten op in met nieuwe uitbreidingsplannen. Voor elke gemeente bieden wij in principe voldoende ruimte.

Het gevolg is dat wijken, gebouwd in de naoorlogse jaren, een moeilijke positie op de woningmarkt krijgen. De woning en de woonomgeving voldoen vaak niet meer en er is weinig variatie en groene ruimte. Hier staan veel eengezinshuurwoningen van de woningcorporaties. Ook in Drenthe is in dit klein-stedelijk woonmilieu een overschot.
Momenteel werken de woningcorporaties aan herstructureringsplannen. Dit omvat onder meer verkoop van woningen aan huurders, sloop en vervangende nieuwbouw met huidige kwaliteitsnormen, aanpassing van woningen en woonomgeving, waarbij samen met de gemeente de omgeving een opknapbeurt krijgt. In deze plannen kan men tegelijk kiezen voor een bredere invulling met aandacht voor specifieke groepen en wensen, zoals een woonzorgzone en bepaalde voorzieningen.
Het overschot aan eengezinswoningen in Drenthe betekent dat de komende jaren wat meer woningen gesloopt worden dan tot nu toe. Dit is een inspanning voor de corporaties en de gemeenten. Door aandacht voor herstructurering en sloop kunnen gemeenten plannen ontwikkelen die de doorstroming bevorderen. Dit komt ten goede aan andere woningzoekenden, zoals lagere inkomensgroepen. Voor verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving stelt de provincie middelen beschikbaar uit het ISV.

Stadslandschappen
Doel van het begrip "stadslandschappen" is het ontwikkelen van aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve gebieden in de stadsrandzones van steden binnen grootschalige groenstructuren, met een duurzame kwaliteit die aanspreekt bij bewoners, bedrijven en recreanten.

De stadsrandzones waaraan gedacht wordt, staan op kaart 4 aangegeven. Met de ontwikkeling van stadslandschappen wordt het wonen, werken en recreëren in de stad op een positieve manier benadert en de verstedelijkingsdruk op het landelijk gebied beperkt. De projecten richten zich nadrukkelijk op de streekcentra en substreekcentra.

Voor deze verstedelijkingsgebieden worden "masterplannen" ontwikkeld, als basis voor een samenhangende ontwikkeling en voor een uitvoeringsgerichte aanpak door verschillende actoren. Op dit moment wordt, in samenwerking met de gemeente Assen, ervaring opgedaan voor de ontwikkeling van de westelijke stadsrandzone in het project Stadslandschap Assen-West. De ervaringen uit dit samenwerkingsproject wil de provincie benutten voor de ontwikkeling van stadslandschappen bij de (sub)streekcentra. Waar de provincie direct betrokken is, is er de bereidheid ook financieel in de planontwikkeling bij te dragen.

Nieuwe woonmilieus
De provincie doet, in delen van de provincie, bijzondere inspanningen om aantrekkelijke woonmilieus te realiseren bij kernen waar dergelijke milieus nu nog in onvoldoende mate aanwezig zijn. Het gaat daarbij om ruim opgezette woonmilieus met een royale hoeveelheid groen in en bij de directe woonomgeving. Deze inspanningen dienen mede om de vestigingsdruk op waardevolle gebieden elders te ontlasten.
De prioriteit, ligt in het Hunzegebied, waarmee in dit geval gedoeld wordt op de randveenontginningsdorpen en de veenkoloniale dorpen ten oosten van de Hunze. Het gaat daarbij ook om verlichting van de vestigingsdruk in de kernen op de Hondsrug. Dergelijke inspanningen kunnen ook elders worden ontplooid, in gebieden met kernen, waar de kwaliteit vanuit woonoptiek tekort schiet. Dit zijn in het algemeen gebieden met een veenkoloniale of daarmee vergelijkbare structuur, zoals de strook Veenoord - Zwartemeer. De stimulering van nieuwe woonmilieus wordt gericht op locaties die aansluiten bij de kernen, om het landelijk gebied zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor functies die aan het landelijk gebied zijn gebonden.

Bij de stimulering zal inhoudelijk de nadruk liggen op vergroting van de oppervlakte groen, bijvoorbeeld in de vorm van bebossing en/of de aanleg van landgoederen of vormen van natuurontwikkeling. Combinatie met de ontwikkeling van andere nieuwe functies, zoals vergroting van de waterwinmogelijkheden in het Hunzegebied of versterking van de recreatiefunctie, is wenselijk Hierdoor wordt de realisatiekans vergroot.

Uitwerking
In de planvorming vraagt de provincie aandacht voor de afstemming tussen (vernieuwing van) de woningvoorraad en de uitbreiding daarvan, de landschappelijke inpassing van het wonen en de ontwikkeling van nieuw groen in samenhang met de uitbreiding van kernen. De kwaliteit van de inrichting van de woonomgeving is in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De provincie wil een stimulerende rol vervullen door in overleg met de gemeenten en andere instanties, activiteiten op gang te brengen, die leiden tot een kwaliteitsverhoging van de omgeving, zodat deze kernen aantrekkelijker worden als vestigingsplaats. De provinciale inzet spitst zich toe op het op gang brengen van het proces en op organisatorische hulp in de initiatieffase. De feitelijke uitvoering blijft een aangelegenheid van gemeenten en particulieren.

Woonplannen
De uitvoering van het woonbeleid ligt in handen van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen. De gemeenten hebben het voortouw bij het formuleren van het woonbeleid. Ook zijn zij als eerste aan zet om de vraag naar meer woonkwaliteit vorm te geven en mogelijkheden te scheppen voor speciale groepen.

Bij huisvesting voor speciale groepen is te denken aan huisvesting in woonwagens, huisvesting van asielzoekers en statushouders, kamerbewoners en andere. De gemeenten stellen daartoe een woonplan op.

De beleidsmatige functie van het woonplan
De provincie verwacht dat gemeenten woonplannen opstellen, waarin op planmatige en samenhangende wijze het woonbeleid van de gemeente invulling krijgt. Met de Beleidsnota wonen Drenthe is voor het eerst ervaring opgedaan met dit instrument. Hoewel in dat verband een eenvoudig woonplan werd gevraagd, gericht op de oplossing van een aantal omschreven knelpuntsituaties op de woningmarkt, hebben meerdere gemeenten het breder benaderd. Deze gemeenten hebben laten zien dat het woonplan een goed kader kan zijn om onderbouwd eigen keuzes inzichtelijk te maken en om tussen provincie en gemeente de beleidsmatige discussie over het woonbeleid te voeren.
In bepaalde gevallen staat de door de gemeente gewenste woonontwikkeling, in samenhang het streven naar een evenwichtige opbouw van de kernen op gespannen voet met het elders in dit plan geformuleerde beleid ter bescherming van omgevingswaarden en verstedelijkingsstructuur. In dergelijke gevallen kan de realisatie van de gewenste ontwikkeling de voorkeur krijgen, mits sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en afwezigheid van reële alternatieven. Compensatie is onderdeel van de besluitvorming in geval omgevingswaarden worden aangetast.

Voor de provincie reden om dit woonplan een beleidsmatige functie te geven. Dit houdt in dat het woonplan een belangrijke functie heeft om in een vroege fase van planvorming tot afstemming te komen tussen gemeente en provincie over het woonbeleid en de uitvoerbaarheid daarvan. De inzet van de provincie is om afspraken te maken over de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen in de hele gemeente. Van gemeenten wordt verwacht dat zij inzicht geven in de plannen voor herstructurering en stedelijke vernieuwing en de aanspraken op gelden voor stedelijke vernieuwing. Tegelijk geeft het woonplan afstemming tussen de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn en verkeer en vervoer (bereikbaarheid en toegankelijkheid).
De provincie neemt in de vervolgfasen van planvorming en -uitvoering de bereikte afstemming als vertrekpunt voor de beoordeling van verzoeken van gemeenten om medewerking.
De afspraken met de gemeenten worden in het woonplan opgenomen.

Wanneer geen afstemming te bereiken is over de verdeling van de bouwmogelijkheden over de kernen, baseert de provincie de wettelijke toetsing van bestemmingsplannen op bijlage A.

Voorwaarden voor het woonplan
Het gemeentelijk woonplan is een beleidsmatige basis voor overeenstemming, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het gaat om inhoudelijke vereisten en procesvereisten. Uitgangspunten zijn de kernenstructuur, het bundelingsbeleid en een evenwichtige ontwikkeling van kernen, zoals in C.6.4 is verwoord. Dit maakt een sturing op aantallen te bouwen woningen noodzakelijk, maar gemeenten krijgen hierin een grotere eigen verantwoordelijkheid dan in het POP I. Dit betekent onder andere dat gemeenten binnen die beleidsruimte woningaantallen tussen kernen kunnen verschuiven. Dit kan er overigens niet toe leiden dat een kleine kern een hoofdkern wordt. Het betekent ook dat door belangrijke omgevingswaarden niet iedere kern de ruimte heeft om volledig voor de eigen behoefte te kunnen bouwen, ervan uitgaande dat niet alles binnen bestaand bebouwd gebied is op te vangen. De nieuwe sturing op woningaantallen wordt verderop in deze paragraaf uitgewerkt.

Verder is belangrijk dat gemeenten indicaties geven over de wijze waarop de berekende behoefte aan de verschillende kernen wordt toegekend, welke ruimte daarvoor te vinden is binnen bestaand bebouwd gebied (herstructurering, verdichting, inbreiding, functieverandering, en dergelijke), welke ruimte de gemeente moet reserveren voor uitbreidingslocaties en de fasering die de gemeente daarbij voor ogen heeft. Het gaat dan om vraagtekorten en overschotten naar aantallen woningen, per type woonmilieu. Daarmee ligt er een nauwe relatie tussen het woonplan en de stedelijke vernieuwingsopgave, inclusief de inzet van middelen hiervoor. Het woonplan levert bouwstenen voor de aanvragen voor het ISV-budget.

Het woonplan is meer dan een inhoudelijk beleidsdocument van de gemeenteraad. Voor de realisatie en financiering van het plan is de betrokkenheid van bevolking en diverse partijen belangrijk. Het is eveneens een kader voor overleg en afspraken met woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en particulieren en voor afspraken met andere gemeenten. Het is vooral ook een communicatiemiddel. Het woonplan dient voldoende inzicht te geven in de uitvoerbaarheid. Daarvoor zijn prestatieafspraken vereist met woningbouwcorporaties en afstemming met buurgemeenten.

Met het oog op de uitvoeringsperiode 2005-2009 wordt de Beleidsnota wonen geactualiseerd, inclusief een actualisatie van bijlage A, met een doorkijk tot 2020.

Provinciale aandachtspunten
Samen met de gemeenten wil de provincie een verdere invulling geven aan de kwaliteit van het wonen (zie C.7.3.). Dit door een project woonmilieus te starten en door de afstemming van woonmilieus op bovenlokaal niveau. In het gebied van de Regiovisie Groningen-Assen wordt daar nu ervaring mee opgedaan. De herstructurerings- en vernieuwingsopgave is daarin een belangrijk onderdeel.

Als het om doelgroepen en vormen van huisvesting gaat, ligt voor de provincie het accent tot 2010 vooral op woonzorg projecten en de stimulering van de herstructurering. Hiervoor kunnen extra woningen beschikbaar worden gesteld, waar mogelijk ondersteund met toekenning van subsidies voor stedelijk vernieuwing en/of woonzorg. Het woonplan moet hiervoor de onderbouwing geven. Dit biedt de mogelijkheid voor gemeenten, zorginstellingen en woningbouwpartners om nieuwe woonvormen te creëren die op geschikte locaties liggen, bijvoorbeeld in de buurt van winkels en openbare voorzieningen. Op dit moment is nog onvoldoende te voorzien hoe de deconcentratie van de zorg gestalte gaat krijgen en in hoeverre (extra) aandacht nodig is voor zelfstandige huisvesting van gehandicapten, wonen voor ouderen en/of jeugd met bepaalde zorg, bijvoorbeeld met aangepaste woningen, inleun- en aanleunwoningen en kleinschalige wooncomplexen. Naar verwachting is in elke gemeente sprake van nieuwe woonvormen, om mensen langer zelfstandig te laten wonen met aanvullende zorgmogelijkheden.

Met de rijksoverheid is afgesproken dat de provincie streeft naar de realisatie van 40% van de woningbouw, via particulier opdrachtgeverschap, in 2010. Dit houdt concreet in dat (een groep) particulieren opdrachtgever zijn van hun eigen woning, op hun eigen grond. Allerlei tussenvormen, waarbij (toekomstige) bewoners geen volledige zeggenschap hebben in het uiteindelijke woningontwerp en de vormgeving, vallen niet onder de omschrijving van particulier opdrachtgeverschap. De gemeenten wordt gevraagd in het woonplan in te gaan op de mogelijkheden hiervoor.

Berekening en verdeling van de woonbehoefte

Een nieuwe opzet
In Drenthe wordt uitgegaan van de woonbehoefte en gevraagde kwaliteiten binnen de uitgangspunten van een evenwichtige opbouw van kernen. In het kader van de Signaalnota (1997) is besloten tot een systematiek, waarbij de provincie per kern aangeeft welke ruimte er is voor woningbouw, gebaseerd op de woningbehoefte. Afhankelijk van omgevingskwaliteiten waren er minder of meer mogelijkheden dan het berekende aantal. Deze benadering is overgenomen in het POP I.
In de vorige paragraaf is uiteengezet wat de provincie met het door gemeenten op te stellen woonplan wil bereiken. Gemeenten moeten ruimte hebben om een eigen afweging te maken en zijn primair verantwoordelijk voor de eigen keuzen. Het woonplan is dan voor de gemeente het kader om met de provincie overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van het gemeentelijk woonbeleid. In dit verband is het belangrijk overeenstemming te hebben over de methodiek om de woonbehoefte in een gemeenten te bepalen, zodat de discussie zich daadwerkelijk op het beleid kan richten.

Met de Beleidsnota wonen Drenthe is de basis gelegd voor de nieuwe opzet. Op basis van de ramingmethodiek, die ook door het Rijk is gehanteerd voor de Nota wonen in de 21e eeuw, is voor Drenthe de woonbehoefte per gemeente bepaald. De woningbehoefte voor een gemeente is bepaald door: inloop van het woningtekort, opvang individualisering, huisvesting migratieoverschot (inclusief statushouders). Voor de totale bouwopgave moet de vervanging van gesloopte woningen erbij worden geteld.

Ten opzichte van het POP I levert dit per gemeenten soms behoorlijke verschillen op. Hiervoor is een overgangsmaatregel nodig. Het uitgangspunt is dat een gemeente door toepassing van de nieuwe methodiek er in behoefteberekening niet op achteruit mag gaan. Indien de nieuwe methodiek tot een hogere woonbehoefte leidt, is het hogere aantal overgenomen.

Hiermee is geprobeerd recht te doen aan de uitgangspunten voor bundeling en het kunnen bouwen voor de eigen behoefte. In bijlage A is weergegeven dat het aandeel van de (sub)-streekcentra in de Drentse woningvoorraad toeneemt van 47% tot 50% en dat de hoofdkernen hun aandeel van 33% behouden. Op basis van de behoefteberekening zijn in de periode 2000-2014 nog ca. 33.000 woningen nodig.

Tabel Ruimte voor woningbouw per type kern in de periode 2000-2014

Type kern	Aantal woningen per 1 januari 2000[12]	Absoluut %	Berekende toename in de periode 2000-2014	Aantal woningen per 1 januari 2015	Absoluut %
Streekcentrum	75.400	39,0	16.870	92.270	41,3
Substreekcentrum	16.040	8,3	2.580	186.20	8,3
Hoofdkern	64.820	33,6	8.230	73.050	32,7
Kleine kern	22.370	11,6	2.420	24.790	11,1
Landel jk gebied	14.510	7,5	0	14.510	6,5
Drenthe	193.140	100	30.100	223.240	100

12 Exclusief extra woningbouw uit de knelpuntenpot voor de periode 2005-2014 en exclusief sloop en vervangende nieuwbouw.

Verdeling over de kerntypen
Aan C.6.4 zijn, uit het oogpunt van een evenwichtige kernontwikkeling, de volgende uitgangspunten te ontlenen om de behoefte over de gemeenten, en daarbinnen, over de kernen te verdelen. Elk van de vier streekcentra voldoet aan de vraag (de woningbouwopgave), in mindere omvang geldt dit ook voor de drie substreekcentra. De hoofdkernen voldoen aan de vraag van de eigen bevolking (inclusief lokale werkgelegenheid). Voorzover beperkingen vanuit de omgeving gelden, zijn schuifmogelijkheden naar andere (hoofd)kernen mogelijk. Stimulering van aantrekkelijke woonmilieus is gewenst bij kernen die nu onvoldoende hierover beschikken.

In bijlage A is per gemeente een verdeling aangegeven over de kerntypen, die voldoende is voor de opvang van de vraag (behoefte). In het woonplan deelt de gemeente de vraag aan de verschillende kernen toe, rekening houdend met de uitgangspunten voor een evenwichtige kernontwikkeling. De gemeente kan schuiven tussen kernen mits de kernenstructuur in stand blijft en het totaal voor de hoofd- en kleine kernen niet wordt overschreden. De verdeling in bijlage A wordt aangehouden, indien een woonplan ontbreekt.

Knelpuntenbenadering
Met de Beleidsnota wonen Drenthe is de knelpuntenbenadering ingevoerd, met in totaal 4.000 extra woningen tot 2010. Voor de periode 2002-2004 zijn de eerste ervaringen met woonplannen opgedaan en is de knelpuntenpot (2.000 woningen) in principe toegekend. Deze knelpuntenpot is bedoeld voor de volgende doelen en doelgroepen.
- Specifieke woonvormen in de woonzorgsfeer.
- Verbouw van cultureel/industrieel erfgoed.
- Verbouw boerderijen in het buitengebied.
- Woningen voor starters.
- Stimulering van herstructurering en inbreiding in de kern.

Gemeenten bleken ongeveer 75% van de extra woningen voor woonzorgprojecten te hebben gebruikt, vaak gecombineerd met herstructurering.
Hiermee is een goede stap gezet. Voor de periode 2005-2009 wordt deze aanpak gecontinueerd en worden de overige 2.000 extra woningen verdeeld.
De toedeling gebeurt opnieuw op basis van woonplannen. Daarvoor gelden dezelfde doelen en doelgroepen als voor de periode 2002-2004, met uitzondering van verbouw van boerderijen in het buitengebied. Deze categorie wordt niet meer in de aantallen meegeteld.
Ook voor de periode 2010-2014 wil de provincie een knelpuntenpot reserveren, met ca. 20% van de berekende woningbehoefte. Dit komt neer op ongeveer 1.600 woningen, die naar de huidige inzichten vooral bedoeld zijn voor woonzorgprojecten en herstructurering. Zie ook de provinciale aandachtspunten voor de woonplannen in C.6.3.2.

Categorieën die niet meetellen in de aantallen
In de Beleidsnota wonen zijn ook categorieën genoemd, waarvoor geen woningcontingent nodig is.
- Woningen voor gehandicapten die met extra begeleiding zelfstandig gaan wonen.
- Verbouw van boerderijen in de bebouwde kom.
- Vervanging van gesloopte woningen tot hetzelfde aantal.
- Renovatie en/of vervangende nieuwbouw van tehuizen (intramuraal naar zelfstandig wonen).
- Woningen voor het stichten van nieuwe landgoederen.

Daar worden aan toegevoegd.
- Woningen voor woonwagenbewoners die uit een wagen naar een experimentele (woonwagen)woning gaan.
- Verbouw van boerderijen in het buitengebied tot woon(zorg)eenheden.

De provincie zal een uitwerkingsplan opstellen voor een Ruimte-voor-ruimte-regeling in de vorm van een voorbeeldregeling voor gemeenten. Zo'n regeling maakt het mogelijk dat in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende agrarische gebouwen het recht op een woonhuis op dezelfde plaats of in een dorpsuitbreiding ontstaat. Er verdwijnt zo overbodig geworden bouwmassa in het landelijk gebied, mede ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit. De kosten voor sloop worden opgebracht door de opbrengst van de uitgifte van de nieuwe bouwrijpe kavels.

In dorpen in de Veenkoloniën die bestaan uit lintbebouwing is het mogelijk "uit het lint" te bouwen door middel van clustering van agrarische bedrijven.

Overige onderwerpen
In deze paragraaf wordt op twee aspecten van wonen ingegaan die elk een specifieke benadering kennen: wonen in het buitengebied en de vesting van opvangcentra voor asielzoekers.

Wonen in het buitengebied
Uitgangspunt van het omgevingsbeleid is dat bebouwing in het buitengebied de functie van het buitengebied ondersteunt. Door vooral veranderingen in de landbouw verliest veel agrarische bebouwing haar functie. Voor mensen die graag in het buitengebied willen wonen, al dan niet voor de uitoefening van nevenactiviteiten waarvoor schuurruimte belangrijk is, biedt dit de gelegenheid hun woonvoorkeur te realiseren. De provincie wil hier beleidsruimte scheppen voor gemeenten.
Van gemeenten wordt gevraagd voor wonen in het buitengebied een planologische regeling uit te werken die rekening houdt met de volgende uitgangspunten. Voorzover een andere bestemming dan wonen meer op zijn plaats is, gelden de beleidsuitgangspunten voor werken in C.8.2.

Binnen het hoofdgebouw kan enkele of meervoudige bewoning plaatsvinden. Tijdelijke bewoning van een bijgebouw kan aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld om voorzieningen voor thuis- of mantelzorg mogelijk te maken. Gemeenten wegen af of functieverandering van het bijgebouw noodzakelijk is. Permanente bewoning van een bijgebouw is mogelijk ingeval sprake is van een bedrijfsmatige aanpak, hetgeen uit een bedrijfsplan blijkt, waarin een voorziening is getroffen om zorg en dienstverlening aan de bewoners te bieden die in de behoefte voorziet om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Het kan blijken dat voor een sluitende exploitatie meer bebouwing nodig is dan aanwezig. Verzoeken daartoe worden beoordeeld op aansluiting bij de schaal van de reeds aanwezige bebouwing en de ruimtelijke samenhang op het perceel. Vooral aan de randen van de kernen zijn ruimere mogelijkheden aanwezig voor meervoudige bewoning. Algemene voorwaarden zijn dat de waarden in de omgeving in stand dienen te blijven, alsook de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw.

Voor wonen is minder bebouwing nodig dan voor een agrarisch bedrijf. In de regel is een totale bebouwingsoppervlakte van 250 m^2 toereikend om ook nevenactiviteiten uit te oefenen, zoals een aan huis verbonden beroep.

Er zijn situaties denkbaar dat handhaving van een bestaande, grotere bebouwingsomvang aanvaardbaar is, zolang het een bebouwingsomvang is die past bij het kleinschalig karakter van wonen. In die situaties is het toegestaan de aanwezige bebouwing te vernieuwen of op het per-

ceel te herschikken, mits het bebouwde oppervlak in totaal niet toeneemt en dat bij een herschikking de ruimtelijke samenhang op het perceel verbetert.

In gevallen waar het instandhouden van waardevolle bebouwing het doel is, is het gewenst bij vernieuwing een eigentijdse invulling te kiezen die aansluit op de specifieke waarde. Naast de situering gaat het veelal om bouwen met een kap, een aangepaste dakhelling, een beperkte goothoogte en een bouwhoogte die past binnen het omringende landschap. Ook erfbeplanting speelt een rol. Verder blijft het streven gericht op het behoud van een rieten dakbedekking op traditionele boerderijen die op de desbetreffende lijst staan.

In andere gevallen is het de inzet om de bebouwingomvang terug te brengen. Vooral in relatie tot de veranderingen in het landelijk gebied en de terugloop van het aantal landbouwbedrijven, is het belangrijk te bevorderen dat een overmaat aan bebouwing, of bebouwing die niet past in het karakteristiek van het landschap, verdwijnt. Verbetering van de landschappelijke kwaliteit, overeenkomstig een van de grondslagen voor het omgevingsbeleid, staat hierin centraal.

Naast instandhouding van ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, de sociaal-economische effecten van die ontwikkeling en waardevolle bebouwing, wordt een planologische regeling terzake beoordeeld op:
- vermindering van voormalige agrarische bebouwing, vooral de grootschalige stallen voor (pluim)vee;
- verbetering van de ruimtelijke samenhang op het perceel;
- verbetering van de landschappelijke inpassing van het perceel.

Vestiging van opvangvoorzieningen voor asielzoekers
De opvang van asielzoekers vraagt blijvend aandacht. In bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten is afgesproken de structurele capaciteitsbehoefte planologisch permanent te regelen. De provincie zet zich in om in overleg met de gemeenten opvangcentra te realiseren, passend bij de schaal van Drenthe.

Een opvangcentrum voor asielzoekers is te zien als een tijdelijke vorm van huisvesting voor personen die in procedure zijn voor een verblijfsstatus en voor de verblijfsduur in de centrale opvang goed en gemakkelijk gebruik moeten kunnen maken van allerlei voorzieningen. Het uitgangspunt voor de provincie is dat met de vestiging van opvangcentra voor asielzoekers een goede uitgangssituatie wordt neergezet voor deelname aan het maatschappelijk leven.

De algemene beleidslijn is dat, vanwege een beperking van ruimtebeslag, vestiging in bestaande bebouwing een sterke voorkeur heeft, boven nieuwbouw. De ligging in of buiten kernbebouwing is hiervoor niet bepalend. Wel moet het opvangcentrum op enige wijze aansluiting hebben met kernbebouwing en mag omgevingswaarden niet onevenredig aantasten.
Als algemene voorwaarde geldt verder dat de opvangvoorziening voldoet aan de criteria voor een goede bereikbaarheid met het OV. Dit omdat asielzoekers voor hun mobiliteit van de fiets en het OV afhankelijk zijn. Zeker in de situatie dat bepaalde voorzieningen als scholen en winkels met dagelijkse goederen, niet op loop- en (eventueel) fietsafstand aanwezig zijn, is het belangrijk te kiezen voor een locatie waar een frequente OV-verbinding met (tenminste) de hoofdkernen aanwezig is. Deze benadering sluit aan op die voor een evenwichtige kernopbouw (zie C.6.4.).

Voor vestiging van een opvangcentrum in bestaande bebouwing gelden de voorwaarden dat het centrum in, of nabij kernvoorzieningen gelegen moet zijn, dan wel dat de dichtstbijzijnde voorzieningen met goed OV op relatief korte afstand bereikbaar zijn. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dient voor nieuwbouw te worden gekozen.

Voorkomen moet worden dat een opvangcentrum geïsoleerd komt te liggen, waardoor asielzoekers geen kansen hebben op maatschappelijke participatie.

Wanneer voor nieuwbouw gekozen wordt, gelden de regels voor een evenwichtige opbouw van de kern, waaronder het beleid om waardevolle gebieden van kernuitbreiding te vrijwaren. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de opvang te realiseren via nieuwbouw van woonhuizen. Dit kan alleen als het aantal in redelijke verhouding staat tot de groeimogelijkheden van de desbetreffende kern.

Op het moment dat de opvang wordt beëindigd en de woningen op de reguliere woningmarkt worden aangeboden voor verhuur of verkoop, wordt bezien in hoeverre de woningen meetellen voor het woningcontingent. Wanneer uit een woonplan blijkt dat (een deel van) de woningen vervolgens voor een bijzondere doelgroep worden gebruikt, tellen deze op voorhand niet mee.

C.8. Werken

C.8.1. Werkgelegenheid

Het Kompas voor het Noorden is tot en met 2006 een belangrijk instrument om Noord-Nederland in economisch opzicht te laten meegroeien met die van Nederland als totaal. De drie noordelijke provincies hebben gekozen voor een driesporenbeleid: er wordt ingezet op een dynamische economie, met sterke steden in een aantrekkelijke omgeving.

De economische activiteiten worden gebundeld in economische kernzones (zie kaart A). Dit stimuleert de economische groei en draagt tegelijkertijd bij aan het verbreden van het draagvlak voor de voorzieningen in de steden. Een sterkere ontwikkeling van de steden zorgt onder andere voor een beter economisch vestigingsklimaat. Door deze insteek vermindert de druk op het landelijk gebied. Aldus wordt voorkomen dat de ruimte wordt versnipperd en het landelijk gebied verstedelijkt. Het landelijk gebied is overigens een belangrijke drager van economische activiteiten als landbouw, toerisme en recreatie.
Het instrumentarium van het Kompas is geëvalueerd in een zogenaamde Mid Term Review. Dit zal wellicht aanbevelingen opleveren voor het toepassen van de instrumenten. De ruimtelijk-economische visie is echter geen onderwerp in de evaluatie.

Een specifiek thema dat in het Kompas voor het Noorden centraal staat, is de bevordering van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving (zie 8.2.). Voor de vestiging van bedrijven is het noodzakelijk om te beschikken over een voldoende aanbod aan bedrijventerreinen. De verkaveling, ontsluiting, voorzieningen en uitstraling van deze terreinen moet attractief zijn. Bij het ontwikkelen van nieuwe locaties vormt duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt in de planvoorbereiding. Verder kent het Kompas ook de zogenaamde bedrijfsgerichte regelingen (Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit, Investeringspremieregeling regionale projecten en dergelijke), die zich specifiek richten op de verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor de bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Het betreft hier dus een versterking van de marktsector, zowel in de kerngebieden als daarbuiten.

Het effect van het Kompas voor het Noorden wordt uitgedrukt in werkgelegenheidseffecten. Deze effecten worden voor een groot deel bepaald door de situatie op de arbeidsmarkt. Een goed werkende arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de sociaal-economische situatie in Drenthe. Dit vereist onder meer een goed gekwalificeerd arbeidsaanbod en een goede wisselwerking tussen vraag en aanbod.

De provincie ondersteunt initiatieven om de participatie te vergroten, de kwaliteit van de opleiding van haar beroepsbevolking te verhogen en de werkloosheid te bestrijden.

Naast de economische betekenis van de arbeidsmarkt is ook de sociale kant van belang. Werk en inkomen zijn in sterke mate bepalend voor de maatschappelijke deelname van burgers. Het is van invloed op het welzijn, de gezondheid en de huisvesting. Werkloosheid kan dan ook een sociale problematiek teweeg brengen: marginalisering en sociale uitsluiting.

De maatschappelijke betrokkenheid van burgers wordt bevorderd. Dit gebeurt door het stimuleren van deelname aan de arbeidsmarkt en aan vrijwilligerswerk. De stimulering van het vrijwilligerswerk is gericht op deskundigheidsbevordering en ondersteuning. Overigens vertegenwoordigt vrijwilligerswerk ook een economische waarde. Vrijwilligers leveren in veel sectoren (zorg, welzijn, sport) een onmisbare bijdrage.

C.8.2. Bedrijventerreinen

Het locatiebeleid voorziet in ontwikkeling van een aantal locatietypen, waardoor ruimte wordt geboden aan een grote diversiteit aan bedrijven en kantooractiviteiten (zie C.6.3.). Deze paragraaf spitst zich toe op de kwaliteit, de regionale behoefte en de ontwikkeling van bedrijventerreinen, zoals bedoeld in bijlage D (type 3A). Het is aan de samenwerkende gemeenten in de stedelijke netwerken om te bepalen in welke mate de genoemde bedrijventerreinen een eigen functioneel profiel verkrijgen. De inkleuring per terrein wordt bepaald door de regionale behoefte en de lokale situatie.

Kwaliteit op bedrijventerreinen

Doelstelling
Ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen, gericht op het verbeteren en handhaven van kwaliteiten. Hierbij ligt het accent op het verbeteren van het bedrijfseconomisch resultaat van de bedrijven, het verminderen van de milieudruk, een goede stedenbouwkundige opzet, met aandacht voor architectuur, in combinatie met een goede landschappelijke inpassing en op een efficiënter ruimtegebruik.

Het duurzaam ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een ontkoppeling (de milieudruk neemt minder dan evenredig toe bij een voortgaande economische groei) en het verbeteren van de kwaliteit. Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en aan het scheppen van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid. Bij de nadere invulling is een belangrijke rol weggelegd voor zogenaamde parkmanagementorganisaties. Hieronder worden samenwerkingsverbanden van het bedrijfsleven op een bepaald bedrijventerrein verstaan, waarin eventueel anderen kunnen participeren, als gemeenten en energieleveranciers.

Uitwerking van de doelstelling in thema's.
- Uitwisseling van energie, grondstoffen en water (uitwisseling stromen).
- Gezamenlijk gebruik van utilities en bedrijfsfuncties (utilitysharing).
- Beperken van overlast voor de omgeving: geluid, externe onveiligheid, transport gevaarlijke stoffen, bodemverontreiniging en geur (lokale milieukwaliteit).
- Combineren van het vervoer van goederen en personen (vervoersmanagement).
- Collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen (afvalmanagement).
- Intensivering van het gebruik van de ruimte.
- Nutsvoorzieningen met een hoog rendement.

- Multimodale transportmogelijkheden.
- De bereikbaarheid voor personen- en goederenvervoer combineren met de stedelijke en lokale ontsluitings- en bereikbaarheidsstructuur.
- Bedrijfsgerichte gezamenlijke voorzieningen.
- Aandacht voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, in combinatie met een goede landschappelijke inpassing.

Daarnaast kunnen, mede afhankelijk van ter plekke aanwezige mogelijkheden en beperkingen, andere thema's relevant zijn. Op bedrijventerreinen met bedrijven die relatief veel milieuoverlast kunnen veroorzaken is het gewenst geen bedrijfswoningen toe te staan. De milieueisen voor bedrijfswoningen kunnen uitbreidingen van bedrijven namelijk belemmeren.

Bestaande bedrijventerreinen
Bij een kwaliteitsimpuls, gericht op een duurzame ontwikkeling, voor de bestaande bedrijventerreinen, wordt prioriteit gelegd bij de terreinen met een regionaal karakter. Deze terreinen komen in ieder geval in aanmerking voor de beschreven aanpak. Concreet gaat het dan om de grotere terreinen in Roden, Coevorden, Meppel, Emmen, Hoogeveen en Assen. Voor deze terreinen wordt uitgegaan van het oprichten van een parkmanagementorganisatie. Parkmanagement heeft alleen kans van slagen als de betrokken bedrijven, samen met de gemeente, het initiatief nemen en nauw worden betrokken bij de verdere invulling.

Er bestaan vier mogelijke wijzen van aanpak van een bestaand terrein.
- Facelift: grote opknapbeurt bij fysieke veroudering van het bedrijventerrein.
- Revitalisering: forse integrale verbetering van een verouderd terrein, met behoud van bestaande economische functies.
- Herprofilering: nieuwe "werkfunctie" als reactie op economische veroudering van bestaande bedrijfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld van bedrijventerrein naar kantorenlocatie).
- Transformatie: een bedrijventerrein wordt "omgebouwd" tot een multifunctionele locatie met ook niet-werk functies (bijvoorbeeld voorzieningen en kantoren).

De soort van aanpak is afhankelijk van de problemen, kansen en ambities ter plekke. In de gekozen aanpak worden de besproken thema's nadrukkelijk betrokken. Het belang van een aanpak voor bestaande terreinen zit mede in het voorkomen van extra ruimtebeslag voor nieuwe terreinen.
In samenwerking met de andere overheden, vooral de gemeenten en het bedrijfsleven, worden de minimale- en gewenste kwaliteitsniveaus van verschillende aspecten[13] vastgelegd in een gezamenlijk programma c.q. convenant. Van met name gemeenten (en waterschappen) zal hiervoor een extra inspanning gevraagd worden. De provincie ziet voor zichzelf vooral een voorwaarden scheppende rol weggelegd.
Dit betekent in ieder geval het leveren van een bijdrage aan het opzetten van een beheersorganisatie en waar nodig het inzetten van de haar beschikbare bevoegdheden en (stimulerende) instrumenten.

Nieuwe bedrijventerreinen
Voor het oprichten van een parkmanagementorganisatie ligt het initiatief bij de gemeente. Naar mate zich meer bedrijven gaan vestigen, wordt de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven gelegd. Het ligt voor de hand het lidmaatschap voor een parkmanagementorganisatie verplicht te stellen, bijvoorbeeld door een koppeling met de gronduitgifte.

[13] Energie, water, afval, materiaalgebruik, landschappelijke inpassing, verkeer, ruimtegebruik, groenstructuur etc.

De ontwerp- en inrichtingsfase is bij nieuwe terreinen van essentieel belang. Zo zijn vooraf keuzes nodig, ten aanzien van het te verwachten type bedrijven dat zich er vestigt, infrastructuur, energie-infrastructuur, het oprichten van gebouwen (duurzaam bouwen) en inpassing in de bestaande omgeving. In het bestemmingsplan c.q. het beeldkwaliteitsplan wordt de inpassing van de gebouwen geregeld.

Denkbare maatregelen liggen op het terrein van besparing, al dan niet door uitwisseling of hergebruik, van energie, water en grondstoffen (waaronder afval), het gebruik van duurzame energie en grijs water, afvalpreventie en afvalscheiding, en het gezamenlijk gebruik van materieel, faciliteiten en diensten.
Het is belangrijk dat in een vroeg stadium een beeld wordt gevormd van hetgeen wenselijk en haalbaar is op het bedrijventerrein. Aldus kunnen de verschillende mogelijkheden in voldoende mate worden meegenomen. Het vooraf vaststellen van een zo concreet mogelijk ambitieniveau is in dit kader een belangrijke voorwaarde voor succes.
Een ambitieniveau dat door alle betrokken partijen wordt onderschreven. De provincie ondersteunt dit proces waar mogelijk en noodzakelijk.

Segmentatie
In het vorige POP is bij de beschrijving van de Drentse opgave een onderscheid gemaakt naar vier typen terreinen, te weten "zwaar", "gemengd", "distributie" en "hoogwaardig". In de Nota bedrijventerreinen is dit onderscheid achterwege gelaten en ook in het POP II wordt niet met een dergelijke segmentatie gewerkt (met uitzondering van de hiervoor besproken zichtlocaties). Het belangrijkste argument hiervoor is dat dit in de praktijk niet als sturingsinstrument wordt gebruikt. De consequenties van segmentatie voor de kwaliteit van bedrijventerreinen ("duurzame bedrijventerreinen") zijn niet duidelijk: er zijn zowel positieve als negatieve aspecten te traceren. Een groot deel van de Drentse bedrijvigheid geeft de voorkeur aan gemengde bedrijventerreinen.

Desalniettemin zijn in Drenthe voorbeelden van geslaagde thematische terreinen. Wil een dergelijke aanpak echter slagen, dan is een goede regionale afstemming vereist. Binnen beide regiovisies vormt deze afstemming tussen de relevante partijen dan ook een belangrijk aandachtspunt, waarbij de noordelijke regio het verst is. In die zin vereist een succesvol doorgevoerde segmentatie lokaal en regionaal maatwerk. Maatwerk dat aansluit op de aanwezige ruimtelijke situatie, verkeersstructuur en beoogde economische en ruimtelijke ontwikkeling.
Ter informatie zijn in bijlage D gemengde en thematische bedrijventerreinen beschreven vanuit de invalshoeken situering, ruimtelijke kwaliteit, economische ontwikkeling, bereikbaarheid en profiel bedrijven.

Ruimte voor bedrijventerreinen
In 2001 telde Drenthe, exclusief landbouw, zo'n 17.500 economische vestigingen, waarin ongeveer 154.000 personen werkzaam waren. Een aanzienlijk deel van deze bedrijvigheid is gevestigd op bedrijventerreinen (ongeveer 35%). In de Nota bedrijventerreinen tot 2015, lessen uit het verleden en consequenties voor de toekomst is het huidige aanbod van en de vraag naar bedrijventerreinen tot 2015 opgenomen. Deze nota is in juni 2002 vastgesteld door provinciale staten (PS) en krijgt hierbij een vertaling in het omgevingsbeleid.

De Drentse opgave
Voor de regionale uitwerking is nauwe aansluiting gezocht bij het beleid in het kader van het Kompas voor het Noorden. Basisprincipe daarin is dat economische activiteiten gebundeld dienen te worden in economische kernzones. Ontwikkeling van (boven)regionale terreinen is dan ook alleen binnen deze kernzones toegestaan. Hierna wordt voor het Drentse deel van de kernzones een indicatie gegeven van de toekomstige ruimtevraag en het huidige aanbod.

Binnen de kernzone Zuid-Drenthe is een onderscheid aangebracht tussen het oostelijk en het westelijk deel. Dit omdat beide deelgebieden een geheel uiteenlopende situatie kennen, ten aanzien van hun ruimtelijke mogelijkheden op het gebied van bedrijventerreinen. Voor de periode tot 2015 ziet het beeld er als volgt uit.

Vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen tot 2015 (in ha)

	Groningen-Assen	Zuid-Drenthe west	Zuid-Drenthe oost	Landelijk gebied
Aanbod van bedrijven-terreinen[14]	240	125	385	40[15]
Vraag naar bedr jven-terreinen	200	270	350	75

De uitgifte van bedrijventerreinen kenmerkt zich soms door forse jaarlijkse fluctuaties. Daarnaast hebben plannen lange doorlooptijden nodig, voordat ze uiteindelijk gerealiseerd zijn. Om dit op te kunnen vangen dient in de regio permanent een bepaalde reserve voorhanden te zijn, de zogeheten "ijzeren voorraad"[16]. Er wordt rekening gehouden met deze ijzeren voorraad. Een confrontatie van vraag met aanbod en uitgaande van een zekere ijzeren voorraad leidt tot de conclusie dat er tot 2015 in Drenthe behoefte is aan ongeveer 350 ha kaveloppervlakte (naast de 790 ha die reeds beschikbaar is). In bruto-oppervlaktes, dus inclusief openbare ruimtes en dergelijke gaat het om 540 ha. Voor de deelregio's ontstaat uiteindelijk het volgende beeld.

Behoefte aan bedrijventerreinen tot 2015 (ha), naast hetgeen reeds beschikbaar is

	Nettobehoefte tot 2015 (ha)	Brutobehoefte tot 2015 (ha)
Groningen-Assen (Drents deel)	15	25
Zuid-Drenthe west	220	340
Zuid-Drenthe oost	60	90
Landel jk gebied	55[17]	85
Drenthe	350	540

De planontwikkeling wordt in overleg met de betrokken gemeenten afgestemd op de ontwikkeling van vraag en aanbod. Monitoring, bijvoorbeeld één keer in de vier jaar, is daarbij een noodzakelijk instrument. De inspanningen, om te komen tot ontwikkeling van additioneel aanbod in het westelijk deel van Zuid-Drenthe, worden geïntensiveerd. Mede gezien het relatief ruim aanwezige aanbod in het oostelijk deel van Zuid-Drenthe is een nauwe afstemming gewenst tussen de betrokken gemeenten over fasering van de uitgifte en de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Dit mede in relatie tot de mogelijkheden voor herstructurering van bestaande terreinen. Overigens kan aldaar, na het gereedkomen van de wegverbinding A37/A31 enige extra vraag ontstaan.

Het rijksbeleid voor de kernen in de kernzones (Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Assen en Roden) is gericht op een "betekenisvolle" toename van de bundelingsopgave, ten opzichte van de groei in de periode 1990-2000. Van de groei in de periode 1990-2000 was 58% gelokaliseerd in de bundelingskernen. De groei van het aandeel in de bundelingskernen ligt naar verwachting tot 2010 minimaal 5% hoger dan de gerealiseerde groei van 58% in de periode 1990-2000.

De locaties

14 Bestaand aanbod en harde plannen, per 1 januari 2001.

15 De reservering van het terrein Tweesporenland (Midden-Drenthe) staat niet toe dat dit terrein de reguliere behoefte kan invullen. Dit terrein is daarom in vorenstaande tabel buiten beschouwing gelaten.

16 Voor alle duidelijkheid: de ijzeren voorraad is een denkbeeldig concept en niet een fysiek gegeven. Er bestaan geen concrete terreinen die als ijzeren voorraad aangeduid zijn. De basisgedachte is dat op een bepaald moment weliswaar een zekere voorraad voorhanden is, maar dat een bepaald deel daarvan feitelijk niet courant is. De ijzeren voorraad moet gezien worden als een faseringsinstrument op basis waarvan je de planvorming temporiseert dan wel versnelt.

17 Exclusief 65 ha Tweesporenland.

Het locatiebeleid wordt in algemene zin beschreven in C.5, "Kernontwikkeling" en de inleiding op C.7.2. Hierna worden enkele specifieke punten in het bijzonder genoemd.

- Het continueren van inspanningen gericht op revitalisering van bedrijventerreinen in Noordenveld.
- Nieuwe zoekruimten voor lokale bedrijvigheid in de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld zijn gewenst.
- Bij het luchtvaartterrein Eelde wordt uitsluitend ruimte geboden aan activiteiten die aan de luchthaven zijn verbonden, waaronder zakelijke dienstverlening, met een architectuur die recht doet aan de representativiteit van de locatie.
- Mogelijkheden inruimen voor ontwikkeling van lokale bedrijfslocaties in het veenkoloniale deel van het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.
- De ontwikkeling van een nieuw grootschalig bedrijventerrein voor "veelruimtevragende activiteiten" in Zuid-Drenthe is vooralsnog niet gewenst.
- Nabij Beilen, ten westen van de A28, worden beperkte mogelijkheden geboden voor een regionaal bedrijventerrein.

Op kaart 1 zijn de bedrijventerreinen in de (sub)streekcentra en enkele grotere bedrijventerreinen daar buiten, nader aangeduid.

Tweesporenland

Het bedrijventerrein Tweesporenland, grenzend aan de bestaande vestiging van Essent Milieu Wijster (EMW, voorheen Vuilafvoer Maatschappij), ten noorden van Hoogeveen, was gereserveerd voor bedrijfsactiviteiten, gelieerd aan afvalverwerking; de zogeheten MERA-activiteiten. De uitgifte van gronden op dit terrein is echter niet naar wens verlopen, zelfs niet in een periode van economische voorspoed.
Daarom wordt een zekere verruiming aangebracht in de toegestane bedrijfsactiviteiten. Deze verruiming van de bestemming is ten gunste van industriële bedrijven met een (zeer) grote ruimtevraag. Vooral voor Hoogeveen en Meppel zou dit wat minder druk op de ketel betekenen (voorzover het de ruimtevraag van dit type bedrijven in deze gemeenten betreft).
De primaire bestemming van Tweesporenland blijft MERA-activiteiten. Uitbreiding van EMW moet op dit terrein mogelijk blijven, ook na verruiming van de vestigingsmogelijkheid.
Aanvullend op de MERA-bestemming geldt een vrijstellingsmogelijkheid voor andere soorten bedrijven, waarvoor de volgende criteria gelden.

- Het gaat om industriële activiteiten (dus niet bijvoorbeeld transport en distributie) en met name om de bewerking/productie van basisstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten.
- De activiteiten zijn grootschalig van aard. Dit laat zich vertalen in een relatief hoge terreinquotiënt (dat wil zeggen een relatief groot ruimtegebruik per werkzaam persoon, uitgedrukt in m^2/wp).

Het aantal transportbewegingen is reeds gereguleerd via de vastgestelde geluidzone rond het totale terrein, met inbegrip van het terrein waarop EMW is gevestigd. Deze is mede gebaseerd op een maximum aantal transportbewegingen en voorkomt zodoende een grote groei van het aantal verkeersbewegingen.

De mogelijkheden tot verandering en/of uitbreiding van de bestaande vestiging van EMW zijn mede afhankelijk van de effecten op de omgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanwezige waarden in het stroomdal van het Oude Diep niet worden aangetast. Om dit zorgvuldig te kunnen beoordelen is inmiddels een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) gestart.

Kleinschalige lokale bedrijvigheid en incidentele bedrijfsvestiging in het landelijk gebied
Naast terreinen voor (boven)regionale bedrijvigheid is ook behoefte aan meer bescheiden (lokale) bedrijventerreinen, om te kunnen voorzien in de vestigings-, uitbreidings- of verplaatsingsbehoefte van kleinschalige, lokale bedrijvigheid. Bij het begrip lokale bedrijvigheid wordt gedacht aan bedrijven die grotendeels produceren voor de lokale afzetmarkt. Daarnaast betreft het bedrijvigheid die reeds ter plaatse gevestigd is, maar door groei van het bedrijf, of door andere productiemethoden dan wel hinder voor de directe omgeving, behoefte heeft aan een nieuwe vestigingsplek. Voor de vitaliteit van de hoofdkernen, de overige kernen en van het landelijk gebied is het van wezenlijk belang, dat daarvoor mogelijkheden worden geboden. Een deel van deze behoefte kan worden gevonden op de terreinen voor regionale bedrijvigheid, met name ingeval de afstand tot die terreinen gering is. Er blijven echter gevallen, waarin vestiging op een regionaal bedrijventerrein niet de meest doelmatige oplossing is, zowel gezien vanuit het bedrijf als vanuit het oogpunt van een goed omgevingsbeleid.
Het uitgangspunt is daarom dat aan de aanleg of de uitbreiding van een bedrijventerrein in of aansluitend op een hoofdkern wordt meegewerkt, mits dit terrein bedoeld is voor kleinschalige lokale bedrijvigheid en de locatie ruimtelijk goed ingepast wordt. De term "kleinschalig" is ruimtelijk bedoeld: de voor de bedrijvigheid benodigde bebouwing dient te passen in de stedenbouwkundige maat en schaal van de naaste omgeving en van de kern. Dit aspect weegt hier vanzelfsprekend zwaarder dan bij de (boven)regionale terreinen.

Ook voor de kleine kernen bestaat de mogelijkheid om ruimte te bieden aan vestiging of uitbreiding van kleinschalige lokale bedrijvigheid. De aanleg van speciale bedrijventerreinen is hier echter in het algemeen niet nodig. Volstaan kan worden met incidenteel verspreide mogelijkheden, binnen de kernbebouwing. Bovendien is de situatie van veel kleine kernen zodanig, dat de aanleg van een speciaal bedrijventerrein niet ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar is.

Vestiging van bedrijven in het buitengebied wordt alleen toegestaan, als vestiging aldaar functioneel noodzakelijk is. Daarbij gaat het vooral om bedrijven waarvoor het gebruik van de grond, als productiemiddel, een onmisbaar onderdeel is van de bedrijfsvoering (vooral agrarische bedrijven). Daarnaast zijn er ook andere bedrijven die vanwege de relatie met hun omgeving, allicht beter in het buitengebied kunnen functioneren.

De vestiging van andersoortige bedrijven, van het type dat doorgaans in kernen en op bedrijventerreinen is gevestigd (zoals transport- en productiebedrijven, dienstverlening, alsmede bedrijven in de sfeer van afvalverwerking), die geen functionele binding hebben met het buitengebied, wordt in principe niet toegestaan in het buitengebied. Dit wordt in de eerste plaats gemotiveerd vanuit de doelstelling de typische buitengebiedfuncties (landbouw, recreatie en natuur) zo weinig mogelijk aan te tasten. Daarnaast zijn plattelandswegen vaak niet berekend op eventueel zwaar verkeer en zijn de kosten van nuts- en milieuvoorzieningen doorgaans hoger. Een ruimhartig beleid in dezen, kan ook de wens tot concentratie op bedrijventerreinen belemmeren. Immers, het leidt tot concurrentievervalsing ten opzichte van bedrijven die zich wel op een bedrijventerrein vestigen.

Voormalige agrarische bebouwing en werken
Door mee te werken aan bedrijfsvestiging in voormalige agrarische bebouwing kan kapitaalsvernietiging worden voorkomen en de leefbaarheid en werkgelegenheidsfunctie van het platteland worden vergroot.
De mogelijkheden voor nieuwe functies worden mede beoordeeld op het uitgangspunt om het buitengebied primair te reserveren voor die functies die daar functioneel aan gebonden zijn (mal/contramal) en op het instandhouden van de kwaliteiten van het buitengebied (vooral landschap, cultuurhistorie, natuur en milieu). Voor wijziging van agrarische bebouwing naar wonen zie onder C.7.3.

Dit houdt in dat het in de praktijk vooral gaat over maatwerk voor een specifieke situatie.
In aanvulling op de voorwaarden voor wonen en waardevolle bebouwing in het buitengebied wordt hier volstaan met enkele voorwaarden voor de aard van de activiteit en de bebouwing, alsmede enkele aandachtspunten vanuit de kwaliteit van de omgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om op basis hiervan een regeling in het bestemmingsplan op te nemen die, op basis van genoemde voorwaarden, aandachtspunten en belangen, een goede afweging garandeert in een concrete situatie.

Allereerst dient de bedrijfsbestemming gericht te zijn op kleinschalige activiteiten. Daarbij wordt voornamelijk gedacht aan de categorieën 1 en 2 uit de lijst van de bedrijfstypen in de publicatie Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Sociaal-culturele, medische en zakelijke dienstverlening en recreatieve voorzieningen zullen hier eerder aan voldoen dan meer bedrijfsmatige activiteiten, gericht op de productie van goederen[18]. De vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor recreatie ondernemingen komen overigens aan de orde onder C.8.6.

De bedrijfsactiviteiten dienen zoveel mogelijk in het algemeen in het hoofdgebouw plaats te vinden, maar bij gebleken noodzaak mogen ook de bijgebouwen worden benut. Onder hoofdgebouw wordt het gebouw verstaan waaraan de woonfunctie is gekoppeld.
Voorzover in de omgeving passende situatie gecreëerd kan worden (zie hiervoor de aandachtspunten die hierna worden genoemd), is het mogelijk losstaande schuurgedeelten te benutten voor een bedrijfsfunctie. Het handhaven van de woonfunctie in (een deel van) het hoofdgebouw is in alle gevallen verplicht. De redenen hiervoor zijn dat de leefbaarheid van het platteland daarmee gediend is en de naleving van de overige voorwaarden wordt bevorderd. Verder dienen de waarden in de omgeving van het bedrijf zoveel mogelijk in stand te blijven. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het milieu in het algemeen, met in het bijzonder aandacht voor de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater, geluidhinder, een toename van de mobiliteit en de landschappelijke inpassing (uitsluiten van buitenactiviteiten als opslag en grootschalig parkeren). Daarnaast speelt het belang van het instandhouden van de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande functies in de omgeving, waaronder aanwezige agrarische bedrijven.

Vestiging van een kleinschalige bedrijfsfunctie in een nieuw bijgebouw is mogelijk, mede afhankelijk van de mate waarin voormalige agrarische bebouwing wordt afgebroken. Het gaat vooral om te bevorderen dat een overmaat aan bebouwing, of bebouwing die niet past in het karakteristiek van het landschap, verdwijnt. Verbetering van de landschappelijke kwaliteit, dat een grondslag in het omgevingsbeleid is, staat hierin centraal. Een gemeentelijke planologische regeling wordt, naast instandhouding van ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, de sociaal-economische effecten van die ontwikkeling en waardevolle bebouwing, beoordeeld op:
- vermindering van voormalige agrarische bebouwing, vooral grootschalige stallen voor (pluim)vee;
- verbetering van de ruimtelijke samenhang op het perceel;
- verbetering van de landschappelijke inpassing van het perceel.

Voor het oplossen van knelpunten in kleine kernen, in verband met overlast van lokale bedrijven, kan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in sommige gevallen een aanvaardbaar alternatief zijn. In voorkomende gevallen kan wat meer ruimte worden geboden, mits het gaat om het benutten van bebouwing in de nabijheid van kernen en vanuit de omgeving geen belemmeringen bestaan. Voor dit soort situaties wordt van geval tot geval gezocht naar een aanvaardbare locatie.

[18] Zie voor maneges C.8.6.

Uitbreiding van gelegaliseerde, niet-agrarische bedrijven in het buitengebied, is in principe niet toegestaan. Er geldt een uitzondering indien het gaat over een ondergeschikte uitbreiding en de kwaliteit van het omringende gebied zich hier niet tegen verzet (onder meer bij een goede landschappelijke inpassing). Met een ondergeschikte uitbreiding wordt in dit geval gedoeld op een uitbreiding met een geringe oppervlakte en massa, zowel in absolute omvang als in relatie tot de maten van het hoofdgebouw. De nadere regeling hiervan vindt plaats in het bestemmingsplan. Een verzoek tot uitbreiding van niet-gelegaliseerde bedrijven wordt beschouwd als een verzoek tot nieuwvestiging.

C.8.3. ICT en radioastronomie

ICT-infrastructuur en gebruik
De ICT zal belangrijke gevolgen (kunnen) hebben voor activiteiten en het gebruik van de ruimte. De informatieontsluiting van in het bijzonder het buitengebied zal door de ICT aanmerkelijk verbeterd kunnen worden. Voor een deel kan deze ontsluiting plaatsvinden via bestaande in de grond liggende infrastructuur (bijvoorbeeld de koperen leidingen voor de telefoon), voor een deel via glasvezelverbindingen en daarnaast nog via straalverbindingen die gekoppeld worden aan kleine netwerken. Bij de inrichting van het buitengebied wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de bestaande infrastructuur.

De ICT-voorzieningen zijn van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling. Als gevolg van het instorten van de ICT-markt wordt er momenteel echter niet veel geïnvesteerd in voorzieningen. Verder blijft de vraag naar ICT-diensten achter bij de voorspellingen.
Een uitgangspunt in het Kompas voor het Noorden is een verdichting van de ijle economische structuur. Gegeven dit uitgangspunt ligt het voor de hand om de aanleg van ICT-infrastructuur te stimuleren. Een goede ICT-ontsluiting van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en kennisinstellingen verbetert de vestigingsvoorwaarden voor de bedrijven en versterkt de economische structuur. In noordelijk verband wordt bekeken in hoeverre de regionale overheid een actievere rol op dit gebied moet gaan spelen.

De ICT-voorzieningen kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland en in stad en dorp, onder meer in de vorm van een dorps-website.

Een voorbeeld
De ontwikkelingen in de ICT-sector hebben inmiddels grote consequenties voor de meest bezochte en laagdrempelige voorziening voor cultuur en informatie: de openbare bibliotheek. Ruim eenderde van de bevolking is lid. Inmiddels is een proces van bibliotheekvernieuwing gestart, om ervoor te zorgen dat de openbare bibliotheek zijn publieke culturele, educatieve en sociale functie blijft vervullen in de snel veranderende informatiemaatschappij. Steeds vaker zijn bibliotheken de eerst aangewezen partners bij het opzetten van multifunctionele accommodaties, zoals bijvoorbeeld brede scholen. In een samenleving waar het belang van de ICT toeneemt, wordt de bibliotheek steeds belangrijker als laagdrempelige en structurerende aanbieder van maatschappelijke, culturele en overheidsinformatie. In het proces van bibliotheekvernieuwing staat de gebruiker centraal. Kwaliteitsverbetering en de grootschalige integratie van de ICT (als middel) zijn hiertoe essentieel; bibliotheken moeten voldoende zijn toegerust, wil de vernieuwing gestalte krijgen. Dit onderkennen de bibliotheken, de gemeenten, de provincie en het Rijk. De provincie coördineert en regisseert het vernieuwingsproces.

Radioastronomie
Een specialistische en hoogwaardige toepassing van de ICT in Drenthe is de radioastronomie. In Drenthe staan enkele bijzondere waarnemingsposten. Deze zijn juist hier gesitueerd door de aanwezigheid van relatief grote onbebouwde gebieden zonder al te veel storingsinvloeden.
In de bossen van Dwingeloo en Hooghalen staan radiotelescopen opgesteld die de Stichting ASTRON heeft ontwikkeld, voor waarnemingen aan het zonnenstelstel. Drenthe is daarmee de thuisbasis voor de radioastronomie in Nederland. ASTRON ontwikkelt technieken voor de bouw van radiotelescopen over de gehele wereld. Op dit moment werkt ASTRON, samen met het regionale bedrijfsleven, aan een nieuwe radiotelescoop in Drenthe, LOFAR (Low Frequency Array) genaamd. Voor waarnemingen met zowel de bestaande als de nieuwe telescoop is het belangrijk dat in het omgevingsbeleid goede randvoorwaarden worden neergezet, vooral met het oog op de gevoeligheid voor storing.

Radiotelescopen Dwingeloo en Hooghalen
Het betreft de radiotelescopen nabij Dwingeloo en Hooghalen, die metingen verrichten van wat zich in het heelal afspeelt. Rond elk van deze waarnemingsposten zijn op kaart 2 zones aangegeven die betrekking hebben op de toelating van gemotoriseerd verkeer en de oprichting van nieuwe bebouwing.
Binnen zone I kunnen, buiten de verharde wegen Eursinge - Lhee en Hooghalen - Amen, alleen in uitzonderingsgevallen gemotoriseerd verkeer en activiteiten, waarbij elektromagnetische straling wordt opgewekt, worden toegelaten. Noodzakelijk landbouwverkeer wordt tot deze uitzonderingen gerekend.
Binnen zone II worden storingen voorkomen door vooraf overleg te plegen met de Stichting ASTRON over de storingsgevolgen van bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen, intensivering van verkeer en dergelijke activiteiten.
In het omgevingsbeleid is het zoveel mogelijk ongestoord kunnen functioneren van deze observatieposten, het uitgangspunt bij de toelating van nieuwe ontwikkelingen.

De nieuwe radiotelescoop LOFAR
De huidige telescopen raken technologisch verouderd. Met nieuwe kennis en technieken kunnen telescopen worden ontwikkeld die meer en nauwkeuriger kunnen waarnemen. ASTRON heeft een techniek ontwikkeld om met eenvoudige zogenaamde dipoolantennes, gekoppeld aan geavanceerde computers, radiosterrenkundige waarnemingen te kunnen verrichten.

Het plan is om een nieuwe telescoop te bouwen, die in het lage frequentiebereik gaat waarnemen, met de naam LOFAR. LOFAR bestaat uit een groot aantal kleine antennes (ruim 25.000), elk ter grootte van een conventionele TV-antenne. Deze antennes worden verdeeld over een centraal gebied van 320 ha, ca. 40 kleine antennestations (elk ca. 4 ha) in een gebied daaromheen en 60 kleine antennestations (ca. 4 ha), die naar buiten toe steeds verder uit elkaar komen te liggen. De diameter van het gebied waarover de antennes worden verspreid bedraagt ca. 350 km.

Alle antennes en antennestations worden met elkaar en een grote "super-computer verbonden door een glasvezelnetwerk, met een capaciteit die de capaciteit van de bestaande ICT-infrastructuur vele malen overtreft. Medegebruik van dit zeer hoogwaardige ICT-breedbandnetwerk, dat zich uitstrekt over Noord-Nederland en Noord-West Duitsland, door bijvoorbeeld overheden, bedrijfsleven, ziekenhuizen en bibliotheken, betekent een nieuwe impuls voor de economie en de leefbaarheid in Noord-Nederland. De provincie wil dit medegebruik stimuleren.

De provincie wil dat Drenthe ook zichtbaar de thuisbasis voor de radioastronomie blijft, alsmede dat de noordelijke regio met de aanleg van het hoogwaardige glasvezelnet, digitaal beter ontsloten wordt.

Daarom streeft de provincie streeft er naar dat deze nieuwe telescoop, in ieder geval het centrale deel ervan, in Drenthe wordt gevestigd. Op kaart 4 is voor het centrale deel een locatieaanduiding opgenomen in de gemeente Borger-Odoorn. Deze locatiekeuze is gebaseerd op een locatieverkenning die, in goede samenwerking met de gemeente en de provincie, is uitgevoerd door de Stichting ASTRON. Belangrijke criteria waarop de aangeduide locatie positief scoort zijn de aanwezigheid van fysieke ruimte en het relatief lage storingsniveau door elektromagnetische straling. De daarbij behorende zones I en II (zie radiotelescopen Dwingeloo en Westerbork) zijn eveneens op kaart 4 vermeld. Zone I valt overigens samen met het centrale gebied. De betekenis van de zones is hiermee beschreven. De gemeente is de eerst aangewezene om afdoende maatregelen te treffen, opdat LOFAR optimaal kan waarnemen.

C.8.4. Beoordelingskader milieu voor bedrijfsmatig verrichte activiteiten

Doelstelling
Het realiseren van een acceptabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van bedrijfsmatig verrichte activiteiten.

Instrumenten
- Het verlenen van vergunningen en de handhaving ervan op grond van de Wm aan bedrijven.
- Het opzetten van stimuleringsprojecten op het schaalniveau van een bedrijventerrein of van een regio.

De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening op grond van de Wm, voorzover het gaat om de specifiek bij besluit (het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer) aangewezen bedrijven. In zijn algemeenheid gaat het om de grotere industriële bedrijven en de bedrijven die afvalstoffen be- en verwerken. In dit onderdeel wordt het kader beschreven dat wordt gehanteerd bij het verlenen van een vergunning op grond van de Wm.

De provincie richt zich op het geven van meer verantwoordelijkheid aan de bedrijven. Bedrijven die een actief milieubeleid voeren krijgen van de provincie een moderne milieuvergunning (vergunning op maat). In deze vergunning worden primair doelvoorschriften opgenomen. Bedrijven die achterblijven in hun milieuprestaties krijgen van de provincie een meer traditionele vergunning. Daarin wordt gedetailleerd voorgeschreven waaraan zij moeten voldoen. De komende jaren zal dit beleid worden voortgezet en, voor zover mogelijk, worden uitgebouwd.

Het ALARA-beginsel vormt een van de belangrijkste uitgangspunten voor de vergunningverlening. Dit betekent dat de stand van de techniek wordt voorgeschreven, waarin het redelijkheidsbeginsel is verdisconteerd.

De "provinciale" bedrijven moeten over een adequate milieuvergunning beschikken. De kwaliteit van vergunningen word daarom periodiek beoordeeld. Indien een bedrijf verandert of uitbreidt moet een verandering van de vergunning worden aangevraagd. Indien de verandering geen negatieve gevolgen voor het milieu heeft en de activiteit past binnen de bestaande bedrijfsvoering kan in principe volstaan worden met een melding.

De provincie neemt, als bevoegd gezag, de geldende (nationale en Europese) wet en regelgeving (bijvoorbeeld bij wet gestelde grenswaarden) in acht. Tevens zullen Europese documenten worden gebruikt waarin de stand van de techniek is beschreven, zoals in BAT's en BREF's. Daarnaast wordt rekening gehouden met het POP II en geldende richtwaarden. De bestaande toestand van het milieu, voorzover de activiteiten daarop effect kunnen hebben, wordt uiteraard eveneens bij de beoordeling van vergunningaanvragen betrokken.

Voorts betrekt de provincie bij de vergunningverlening de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen voor het milieu, adviezen en bedenkingen, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor het milieu. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die in het belang zijn van de bescherming van het milieu. Vergunningen kunnen alleen in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Bij vergunningverlening voor daarvoor in aanmerking komende grotere projecten speelt de m.e.r. een rol. Een Milieueffectrapport wordt gebruikt als hulpmiddel bij de besluitvorming, waarbij in het verlengde van het ALARA-beginsel het zogenaamd "meest milieuvriendelijk alternatief" speciale aandacht verdient. Of een m.e.r. nodig is volgt enerzijds rechtstreeks uit wetgeving, anderzijds is dit in sommige gevallen ter beoordeling van de provincie.

De provincie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de convenanten voor de doelgroep "industrie". Deze convenanten worden door individuele bedrijven vertaald naar milieuplannen, die vervolgens door de provincie worden geformaliseerd in de vergunning. De individuele milieudoelstellingen worden in de vergunning transparant en afrekenbaar gemaakt. Bij de opstelling van milieuplannen en de daaropvolgende vergunningverlening vindt prioriteitstelling en integrale afweging plaats van (eventuele) milieuproblemen.

De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de regionale leefomgeving. De beheersing van de problemen op het gebied van milieu (veiligheid, gezondheid en hinder) vergt een aanpak die veelal uitstijgt boven het individueel bedrijfsniveau. De provincie kan door haar kennis en expertise een meerwaarde leveren bij de oplossing van bovenlokale milieuproblemen. Daartoe worden projecten opgezet en uitgevoerd, samen met gemeenten (zie C.8.2.).

Verbreding

Doelstelling
- Het binnen bedrijven verankeren van zorg voor milieuaspecten van producten in de hele bedrijfsvoering.
- Duurzaam ondernemen.
- Milieuwinst in kaart te brengen.

Instrumenten
- Bedrijfsmilieuplannen (BMP's) in het kader van convenanten.
- Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.

Uitwerking
In het kader van convenanten worden in nieuwe BMP's (als eerste nu in BMP-3 Chemie) verbredingsonderwerpen opgenomen, op weg naar duurzaam ondernemen. In eerdere BMP's werden vooral gegevens gevraagd en aangeleverd over voorgenomen reductiedoelstellingen en de manier waarop een bedrijf die dacht te realiseren. Nu wordt ook aandacht besteed aan het verankeren van zorg voor milieuaspecten van het product, in de hele bedrijfsvoering (ketenbenadering), het uitvoeren van concrete projecten op het gebied van duurzaam ondernemen en het in kaart brengen van milieuwinst. Relevante milieuonderwerpen kunnen zijn: duurzame producten en stoffen, transport en logistiek, duurzame bedrijventerreinen, duurzame bedrijfsprocessen en duurzame technologie. Ook het aspect lichthinder krijgt steeds meer aandacht bij de vergunningverlening. Als gevolg van het gebruik van kunstlicht kan namelijk schade ontstaan aan het milieu: de duisternis wordt aangetast en mensen, dieren en planten kunnen daarvan hinder en schade ondervinden.

Zo is het bijvoorbeeld niet gewenst om reclameborden gedurende de gehele nacht te verlichten. Daarnaast is verlichting van bovenaf beter - vanwege de spreiding van licht - dan verlichting van onderaf.
Bij bedrijven die het verbredingsaspect niet via een BMP oppakken zal dit onderwerp aandacht krijgen via het reguliere vergunningenspoor.

Afvalstoffen

Doelstelling
- Een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwerking en verwijdering van afvalstoffen.
- Uiterlijk in 2030 een duurzame stoffenhuishouding bij de bedrijven, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is op grond van de Wm.
- Uiterlijk in 2015 is afvalpreventie een regulier aspect in alle facetten van de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven.
- Uiterlijk in 2005 is afvalpreventie bij de bedrijven gereguleerd in de vergunning op grond van de Wm.

Instrumenten
- Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Uitwerking
Ieder bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van een bevoegdheid met betrekking tot afvalstoffen rekening houden met het LAP (verticale binding). De provincie dient dit plan te gebruiken als toetsingskader bij de uitoefening van haar bevoegdheden op grond van de Wm. Het gaat dan om alle vormen van vergunningverlening, waarbij afvalaspecten aan de orde zijn. Specifiek aspect bij afval is de preventie. Dit vereist bij vergunningverlening en handhaving specifieke aandacht. Afhankelijk van het vastgestelde afvalpreventiepotentieel moeten bedrijven een inspanning plegen om het ontstaan van afval te voorkomen en indien dat niet mogelijk is, hergebruik van het afval te bevorderen. Uiteindelijk moet afval(preventie) in een meer productketengerichte benadering een regulier aspect van de bedrijfsvoering gaan vormen en in een later stadium moet sprake zijn van een duurzame stoffenhuishouding.
Het verwijderen van afvalstoffen uit inrichtingen die worden gesloten, wordt in de vergunningvoorschriften vastgelegd. Op de naleving ervan wordt alert gehandhaafd.

Luchtverontreiniging

Doelstelling
De kwaliteit van de lucht bevindt zich binnen de wettelijke grenswaarden.

Instrumenten
- Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.
- De beoordeling van bestemmingsplannen.
- Rechtstreeks geldende regels die luchtverontreiniging vanwege bedrijven beperken, zoals het Besluit emissie-eisen stookinstallatie en het Besluit luchtemissie afvalverbranding.
- Een systeem van emissiehandel voor NOx en CO_2.

Uitwerking
Bij vergunningverlening is het ALARA-beginsel het uitgangspunt. Er worden slechts emissies vergund waarvan geen nadelig effect op de omgeving is te verwachten. De Nederlandse emissierichtlijnen (NER) wordt bij vergunningverlening toegepast. Bij de beoordeling van bestemmingsplannen wordt nagegaan of geen (nieuwe) saneringssituaties ontstaan met betrekking tot de normen volgens het Besluit luchtkwaliteit.
Ten behoeve van de beperking van de emissies van NOx en CO_2 wordt door de rijksoverheid een systeem van emissiehandel in het leven geroepen.

Geur

Doelstelling
Beperken geurhinder vanwege bedrijven.

Instrumenten
Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.

Uitwerking
Om het acceptabel hinderniveau vanwege geur te kunnen vaststellen wordt de hindersystematiek uit de NER gehanteerd. Bij voorkeur wordt potentiële hinder kwantitatief in beeld gebracht via geuremissiemetingen, in combinatie met de bepaling van de hedonische waarde (de onaangenaamdheid) van de geur. Aldus kan, door middel van verspreidingsmodellen, een voorspelling worden gedaan over de mate van hinderlijkheid. Voor daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken worden de bijzondere regelingen uit de NER toegepast.

Bodembescherming

Doelstelling
Het zorgdragen voor een adequaat niveau van bodembescherming bij bedrijven.

Instrumenten
- Vergunningverlening in het kader van de Wm.
- Toezicht in het kader van de Wm.

Uitvoering
De Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) voorzieningen geeft voor bodembedreigende, bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, die in vergunningvoorschriften worden uitgewerkt. De NRB zal in alle bestaande en nieuwe vergunningen worden geïmplementeerd. Deze implementatie is in alle gevallen maatwerk. Bij (oprichtings)vergunningen wordt een zogeheten nulonderzoek voorgeschreven, waarbij de nulsituatie wordt vastgelegd.

Nazorg van stortplaatsen

Doelstelling
Bescherming van de bodem na beïndiging van de exploitatie van stortplaatsen.

Instrumenten
Wm + Algemene maatregel van bestuur (AMvB's).

Uitwerking
In de Wm is bepaald dat stortplaatsexploitanten die vanaf 1995 nog opereren, een nazorgplan moeten opstellen. Deze bepaling is rechtstreeks geldend. De nazorgplannen voor de twee in aanmerking komende stortplaatsen zijn inmiddels door de provincie goedgekeurd. Jaarlijks dienen de exploitanten hun nazorgheffingen in het nazorgfonds te storten. Met behulp van dat fonds kan te zijner tijd de doelstelling gestand worden gedaan (zie C.9.5.).

Geluidhinder

Doelstellingen
- Het gelijk houden en waar mogelijk terugdringen van het aantal geluidgehinderden.
- Het handhaven van de wettelijk vastgestelde grenswaarden voor geluid.
- Het handhaven van de vastgestelde geluidzones rond industrieterreinen en de door de minister van vrom vastgestelde MTG voor woningen in deze geluidzones.

Instrumenten
- Vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wm.
- Het verrichten van geluidsmetingen.
- Het gebruiken van zonebewakingsmodellen voor gezoneerde industrieterreinen.
- Het ontwikkelen van bewakingsmodellen voor de akoestische situatie rond en niet-gezoneerde industrieterreinen.
- Het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeers- en industrielawaai.
- Het goedkeuren van bestemmingsplannen.
- Adviesrol bij vergunningverlening door gemeenten.

Uitwerking
Bij vergunningverlening geldt in principe het ALARA-beginsel. Daarnaast wordt bij gezoneerde industrieterreinen altijd getoetst aan de geluidzone en de MTG's. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de zonebewakingsmodellen die voor alle Drentse industrieterreinen zijn opgesteld. Wordt een vergunning verleend voor een inrichting op een niet-gezoneerd industrieterrein, dan dient gekeken te worden naar het referentieniveau van het omgevingslawaai. Geluidsmetingen worden met name verricht om te controleren of bedrijven de vergunningvoorschriften niet overtreden (handhaving).
Bestemmingsplannen worden beoordeeld op eventuele akoestische gevolgen.
Wanneer een gemeente een vergunning verleent op een gezoneerd industrieterrein, dient zij op grond van de Wm GS vooraf om advies te vragen.

Externe veiligheid

Doelstellingen
- Het implementeren en handhaven van landelijk vastgelegde veiligheidsnormen.
- De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is voor nieuwe situaties 10^{-6} per jaar en voor bestaande situaties 10^{-5} per jaar. Binnen de risicocontour voor het plaatsgebonden risico (10^{-6} respectievelijk 10^{-5}) mogen zich geen kwetsbare bestemmingen bevinden.
  In 2010 wordt het beleid ten aanzien van nieuwe en bestaande situaties gelijkgetrokken en geldt voor beide een waarde van 10^{-6} per jaar als grens.

Het groepsrisico heeft betrekking op de kans dat er, als gevolg van een ongewenste gebeurtenis, een groep personen gelijktijdig om het leven komt. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een zogenaamde fN-curve, waarbij f de kans op het ongeval is en N het aantal slachtoffers.

Instrumenten
- Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.
- Beoordeling van bestemmingsplannen.
- Het overzicht "Risico's in Drenthe op de kaart".
- AMvB-vuurwerk.

Uitwerking
In 2004 wordt het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen van kracht. Voor de uitvoering van dit besluit stelt de rijksoverheid in 2004/2005 geld beschikbaar voor de uitvoering van provinciale veiligheidsprojecten. De provincie overlegt met de gmeenten en andere partners over de uit te voeren projecten. In dit verband stelt de provincie ook een programma op voor de versterking van de vergunningverlening en handhaving van het externe veiligheidsbeleid. Dit programma voert de provincie projectmatig uit, gezamenlijk met de betrokken partners. Het doel is de implementatie van het externe veiligheidsbeleid in Drenthe op een zodanig niveau te brengen dat sprake is van een continue verbetering die in de jaren daarna kan worden vastgehouden.

Inzicht in de actuele risico's kan worden verkregen aan de hand van een risicoanalyse.
Het opstellen daarvan is alleen verplicht voor bedrijven die daartoe zijn aangewezen in het Besluit risico zware ongevallen (BRZO). In Drenthe vallen slechts enkele bedrijven onder het BRZO. Hiervoor gelden speciale veiligheidseisen.
Incidenteel wordt in het kader van een vergunningverlening c.q. m.e.r. een uitgebreide veiligheidsstudie uitgevoerd.
In het kader van de AMvB-vuurwerk is de provincie bevoegd gezag voor de vergunningverlening van grotere opslagen van consumentenvuurwerk en van het bezigen van vuurwerk bij evenementen. Bij deze vergunningverlening worden allerlei afstandscriteria in acht genomen.

In 2004 start een registratieplicht voor risicosituaties met gevaarlijke stoffen. Via deze registratieplicht wordt gelegeld dat de provincie en de gemeenten informatie over risicovolle situaties moeten melden aan een daartoe in te richten centraal register. De provincie draagt bij aan het actueel houden van het register.

In februari 2002 is een eerste inventarisatie gepubliceerd van risicovolle objecten en situaties in onze provincie ("Risico's in Drenthe op de kaart"). Voornoemde inventarisatie is een aanzet voor een RIS, dat door alle betrokkenen kan worden gebruikt en in 2004 op Internet wordt geplaatst.

Energie

Doelstelling
- Uiterlijk in 2030 een duurzame energiehuishouding bij de bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is op grond van de Wm.
- Uiterlijk in 2020 is energie-efficiëncy een regulier aspect in alle facetten van de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven.
- Uiterlijk in 2005 is de energie-efficiëncy van de bedrijven gereguleerd in de vergunning op grond van de Wm.
- Een adequate handhaving van de in de vergunning vastgelegde energie-eisen.

Instrumenten
- Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.
- Convenant benchmarking energie-efficiëncy.
- Meerjarenafspraak energie-efficiëncy 2.

Uitwerking
Het reguleren van de energie-efficiëncy in de milieuvergunning vereist dat daarvoor in aanmerking komende bedrijven, of deelnemen aan het Convenant benchmarking energie-efficiëncy, of deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëncy 2. De resultaten daarvan worden namelijk vastgelegd in de milieuvergunning. Indien een bedrijf niet deelneemt aan een van beide convenanten, wordt via de vergunning een energieonderzoek of een onderzoek naar bepaalde besparingsmogelijkheden voorgeschreven. Vervolgens wordt voorgeschreven welke maatregelen moeten worden getroffen, mede afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Voorwaarde voor het realiseren van concrete besparingen is een adequate handhaving van de in de vergunning vastgelegde energie-eisen.

C.8.5. Detailhandel

In de loop der jaren hebben bepaalde detailhandelsvestigingen het centrumgebied verlaten, ten gunste van een plek, perifeer ten opzicht van het centrum. Veelal ging het daarbij om een vestiging op het bedrijventerrein of, in een enkel geval, om een vestiging in het buitengebied. Voor detailhandelsbedrijven was dit aantrekkelijk, omdat zij terechtkwamen op goedkope locaties, met veel parkeerruimte. Zolang het daarbij alleen ging om voorzieningen met een grote ruimtebehoefte en om goederen die toch al minder goed pasten in het centrum (zoals bouwmaterialen), behoefde dit geen bezwaar te zijn. Maar van meet af aan waren ook bedrijven geïnteresseerd waarvoor, vanuit maatschappelijk oogpunt bezien, juist vestiging in het centrum gewenst was. Dit vanwege een goede evenwichtige centrumopbouw en een goede bereikbaarheid.

Om te bereiken dat de binnensteden ook in de toekomst goed blijven functioneren en om zoveel mogelijk voorzieningen goed bereikbaar te houden voor alle bevolkingsgroepen (ook de minder mobiele, die niet over een auto beschikken), wordt vestiging van een beperkt aantal branches buiten die centra toegestaan.

De mogelijkheden voor vestiging van detailhandel buiten de binnensteden dienen in de (sub)-streekcentra structureel te worden geregeld door één of enkele specifieke locaties als zodanig te bestemmen en te ontwikkelen, die gunstig zijn uit een oogpunt van bereikbaarheid (voor locatietypen zie ook bijlage D). In de hoofdkernen wordt vestiging afhankelijk gesteld van een gebleken noodzaak.

Het doel is zoveel mogelijk complementariteit te realiseren en zo weinig mogelijk concurrentie tussen het bestaande centrum en de perifere locaties. Daarom is vestiging buiten de centra alleen mogelijk voor die voorzieningen/branches waarvoor dit goed gemotiveerd kan worden (geen bijdrage aan de levendigheid van dat centrum, of daarop een negatieve invloed hebben en goed bereikbaar). Het gaat daarbij in zijn algemeenheid om goederen die gevaar opleveren voor de omgeving (bijvoorbeeld door brand- of explosiegevaar), voorzieningen met een omvangrijk aandeel van volumineuze goederen, of andere voorzieningen met zeer specifieke ruimtebehoeften, die redelijkerwijs in het centrum niet meer inpasbaar zijn. Branches die zich buiten het centrum kunnen vestigen, zijn onder meer: auto's, boten, caravans/tenten, woninginrichting (waaronder meubels), keukens en sanitair, bouwmarkten en tuincentra (zie voor tuincentra C.8.7.).

De afbakening van het centrumgebied en de bestemmingsregeling van de locaties buiten de centra met vestigingsmogelijkheden voor detailhandel, is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het is gewenst, dat de gemeente in de bestemmingsregeling een duidelijke omschrijving opneemt van het assortiment.

Bij het bieden van mogelijkheden voor detailhandel buiten de centra dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid om een functionele en visuele verbinding te leggen met het centrumgebied, met de mogelijkheden voor mobiliteits-beheersing en met de bereikbaarheid per OV. Om te voorkomen dat zich voorzieningen buiten het centrum vestigen, zonder dat daar vanwege de omvang een reden voor is, geldt als minimum voor de omvang van deze perifere vestiging een oppervlakte van 1.000 m^2, met een ontheffingsmogelijkheid voor 500 m^2 voor de branche keukens en sanitair.

Bestaande bedrijven op locaties die niet overeenstemmen met het hiervoor vermelde beleid, kunnen gehandhaafd blijven. Uitbreidingen zijn mogelijk, mits beperkt van omvang. Forse uitbreidingen vinden plaats op een locatie die voldoet aan het beleid in het POP II.
De gemeenten kunnen in een detailhandelsvisie hun voorstellen voor vestigingsmogelijkheden voor detailhandel op locaties onderbouwen. Uitgangspunt blijft het handhaven van de functie van de stedelijke centra en het ontwikkelen van een complementair aanbod van detailhandelsfuncties binnen de stedelijke en regionale structuur.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij in bestemmingplannen voor locaties van bedrijven en voorzieningen, detailhandelsfuncties helder omschrijven en in de praktijk handhaven. Actuele bestemmingsplannen zijn hierbij onmisbaar.

C.8.6. Recreatie en toerisme

Doelstelling
- Het verbeteren van de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt en daarmee het realiseren van een groter aantal overnachtingen en een hoger bestedingsniveau.
- Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden - en waar mogelijk verbeteren - van de recreatiemogelijkheden.

Instrumenten
- Stimuleringsgelden.
- Beoordeling bestemmingsplannen.

Het belang van het toerisme voor Drenthe is aanzienlijk. Uit een onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut (2002) blijkt dat de toeristische sector in belangrijke mate bijdraagt aan de economische bedrijvigheid in onze provincie. Recreanten kennen namelijk in het algemeen een relatief hoog bestedingsniveau. Ook levert deze sector een bijdrage aan de instandhouding van voorzieningen in de kernen en daarmee aan de vitaliteit van het platteland. Het aanbod van voorzieningen in dorpen met een hoog toeristisch-recreatief bezoek, is hoger dan elders.

Drenthe heeft een aantal specifieke kenmerken die een grote aantrekkingskracht hebben op recreanten en toeristen. De grootste aantrekkingskracht zit in het Drentse landschap, de natuur en de cultuurhistorie. De op Drenthe georiënteerde vakantieganger hecht grote waarde aan een mooi en afwisselend landschap, veel bos en heide, een rustige omgeving en veel leuke plekjes en bezienswaardigheden.
Het duurzaam instandhouden en verbeteren van de natuurgebieden, bossen en waardevolle landschappen is daarom ook voor toerisme en recreatie van groot belang. Deze gebieden bepalen in belangrijke mate het imago van de provincie en zijn het decor van de recreatief-toeristische ontwikkelingen en activiteiten.

Speerpunten toerisme
Het provinciale toeristisch beleid richt zich op selectieve groei van het toerisme, waarbij kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en promotie de belangrijkste begrippen zijn. De acties richten zich grofweg op het stimuleren van het bedrijfsleven, het in de markt zetten van "nieuwe" thema's en acties gericht op promotie en marketing. De belangrijkste dagattracties zijn weergegeven op kaart 2.

Naast de meer algemene ruimtelijke vraag die voorvloeit uit de behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige en economisch sterke verblijfsrecreatie, is er een aantal specifieke speerpunten in het toeristisch beleid die gebaseerd zijn op het "Drents eigene". Het gaat hierbij met name om de thema's cultuurtoerisme en plattelandstoerisme. Zo is het cultuurtoerisme gericht op het creëren van goede (dus ook ruimtelijke) voorwaarden voor de realisatie en instandhouding van musea en attractiepunten. Maar ook activiteiten die zijn gericht op de beleving van de cultuurhistorie van het landelijk gebied en van de diverse waardevolle kernen, staan hierbij centraal.

Het plattelandstoerisme is vooral gericht op het toegankelijk houden en maken van het landelijk gebied voor actieve vormen van recreatie, zoals fietsen, wandelen, paardrijden en watersport. Daarnaast worden recreatieve nevenfuncties van agrarische bedrijven gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn bed&breakfast-accommodaties en het kamperen bij de boer. De specifieke ligging en productieomstandigheden van agrarische bedrijven laten echter veel meer recreatieve producten toe, zoals verkoop van streekproducten, kijkboerderijen etc.

De verschijning van het gehele bedrijf dient echter goed ingepast te worden c.q. te blijven in de landelijke omgeving en in het ruimtelijk karakter van het omringende buitengebied. De uitstraling als agrarisch bedrijf dient in stand te blijven.

Een aantal fiets- en wandelroutes en vaarwegen maakt deel uit van een (inter)nationaal of regionaal netwerk. Het is van belang dat de structuur van deze netwerken ook ruimtelijk wordt gegarandeerd. Dit kan door bij ruimtelijke ingrepen bestaande routes in te passen, dan wel alternatieven aan te bieden. Alle Drentse vaarwegen maken bijvoorbeeld deel uit van de Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland(BRTN)-Basistoervaartnet. De BRTN heeft de status van een planologische kernbeslissing.

Wat de dagtochten betreft is de gemeente Emmen koploper. Deze gemeente telt de meeste dagtochten en is ook in termen van bestedingen de belangrijkste bestemming in Drenthe. Dit hangt uiteraard samen met de aanwezigheid van het Noorder Dierenpark. Als vakantiebestemming zijn vooral de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Westerveld in trek. Ook in termen van bestedingen en werkgelegenheid vormen deze gemeenten het zwaartepunt van het verblijfstoerisme binnen onze provincie. Zo komt in de gemeente Westerveld een op de vier arbeidsplaatsen voort uit het toerisme.

De steden
De voorzieningen in steden en dorpen zijn onlosmakelijk verbonden met een vakantie in Drenthe. Ze vervullen op zich geen autonome rol, maar ondersteunen de kwaliteit van de vakantie in Drenthe. De activiteiten en voorzieningen in de steden (en dorpen) geven veel levendigheid gedurende het - steeds langer wordende - vakantieseizoen.

De centrumgebieden van Hoogeveen, Meppel, Emmen, Assen, Roden en Coevorden zijn de dragers van een aantrekkelijke recreatie-, vermaak-, cultuur-, en winkelomgeving. Door het aanbieden van een aantrekkelijk centrumgebied (hardware) en het scheppen van overige organisatorische voorwaarden (software) wordt de stad als "elk weer" accommodatie versterkt. Naast de Drentse steden zijn ook Groningen en Zwolle van betekenis voor toeristen in Drenthe.

De door de gemeenten ontwikkelde Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsplannen bieden voldoende aanknopingspunten voor een verdere uitwerking. De provincie ziet Coevorden en Meppel als de havenpoorten van Drenthe waarin, vanuit recreatief oogpunt bezien, de relatie met het water c.q. de waterwegen van nature het sterkst is. Emmen staat vooral in het teken van de dierentuin en de veenattrakties, terwijl Assen met het circuit van Drenthe en de rijwielvierdaagse zich vooral als sportstad manifesteert. De toeristische betekenis van Hoogeveen staat vooral in het teken van "glas" en het vliegveld. In Roden is de ontwikkeling van een vrijetijdsboulevard kansrijk. Duidelijk is dat er kansen liggen om, samen met marktpartijen en betrokken gemeenten, de stedelijke economie te versterken.

Ontwikkeling recreatiebedrijven
Het is een gegeven dat de verblijfsrecreatie zich het sterkst heeft ontwikkeld in de aantrekkelijke, maar tevens vaak kwetsbare gebieden. De grote belangstelling voor het recreëren nabij en in bos- en natuurgebieden kan daarom een spanning opleveren: het conflicteren van natuurdoelen en bedrijfsbelangen. Dit spanningsveld vraagt voor de komende planperiode om een zorgvuldige en evenwichtige oplossing. Immers, realisatie van natuurdoelen in de EHS en de ontwikkeling van de voor Drenthe belangrijke recreatief/toeristische sector zijn beide belangrijke beleidsonderwerpen.
De provincie heeft inmiddels een aanzet gegeven om deze problematiek scherper in beeld te krijgen, door mee te werken aan een pilot-visie in de gemeente Westerveld. Bij deze pilot worden de diverse actoren betrokken.

Na een inventarisatie van de wensen van de ondernemers in Westerveld en het in beeld brengen van het toekomstperspectief vanuit natuur- en landschap voor recreatiebedrijven, wordt eerst gekeken waar zich knelpunten voordoen. Vervolgens wordt, na een weging van de diverse belangen, bezien of het mogelijk is voor deze knelpunten een oplossing te vinden.
Ook zal onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit, de diversiteit en de capaciteit van de toeristische bedrijven in Westerveld. Naast aandachtsgebieden als leefbaarheid, inpassing in het landschap, cultuurhistorie en natuur, wordt rekening gehouden met de economische continuïteit, de mobiliteitseffecten en de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het betrokken bedrijf (zoals een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam bouwen). Dit houdt in dat de discussie over de recreatiemogelijkheden in het project Westerveld zich uitstrekt over het gehele grondgebied van de gemeente. Resultaten van deze pilot worden gebruikt voor het (integraal) formuleren van oplossingsrichtingen.

Het project Westerveld levert aanbevelingen op voor een uitwerkingsplan van het POP: "Ontwikkelingsmogelijkheden recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden", waarbij ook invulling wordt geven aan matrix B. Het streven is om het uitwerkingsplan eind 2004 af te ronden. Voor de beoordeling van initiatieven kan het uitwerkingsplan aanvullende handvatten aanleveren. Voor recreatiebedrijven in de zones I en II (zie ook C.4.1.) bestaan ruime mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding. Voorzover het uitwerkingsplan aanleiding geeft meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden dan in dit POP is beschreven, wordt een procedure tot wijziging van het POP gestart.

Recreatieve ontsluiting
Voor de toerist is het belangrijk dat natuur, bos en landschap goed ontsloten zijn, voorzover dat uit een oogpunt van natuurwaarden mogelijk is. Dit betekent dat niet alles overal kan. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal zoveel mogelijk buiten bos en natuurgebieden plaatsvinden. Een milieuvriendelijke vorm van ontsluiting, zoals fietsen, wandelen en paardrijden kan echter op veel plaatsen, mits er geen directe aantasting plaatsvindt van natuurwaarden of stiltegebieden.

De structuur van de ontsluiting is, op basis van een zoneringsgedachte, gericht van intensief naar extensief. Dat wil zeggen dat een meer intensieve en zwaardere ontsluiting plaats kan vinden in de gebieden die niet kwetsbaar zijn voor verstoring en meer extensief in de gebieden die kwetsbaarder zijn. In de praktijk kan worden gedacht aan geasfalteerde fietspaden in weinig kwetsbaar bosgebied, terwijl een halfverhard pad of een zandpad een optie is voor de "gevoeligere" gebieden.

Rust en stilte is een schaars goed. Het is ook voor het toerisme niet wenselijk dat gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer tot in bossen en natuurgebieden kan komen. Toegankelijkheid wordt gegarandeerd door een systeem van natuurtransferia en parkeerplaatsen aan de randen van deze gebieden. Bij vestiging of uitbreiding van toeristisch/recreatieve bedrijven wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een zo kort mogelijke aansluiting op het ontsluitende en hoofdwegennet, in relatie tot de omvang van het bedrijf.

Ontwikkelingsmogelijkheden per sector

Verblijfsrecreatie
Door de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt te versterken, groeit het aantal overnachtingen en neemt het bestedingsniveau toe. Die groei komt mede tot stand door het kwalitatief en kwantitatief op peil houden - en waar mogelijk verbeteren - van de recreatiemogelijkheden. Hiervoor gelden verschillende stimuleringsmaatregelen, onder meer gericht op het subsidiëren van vestiging, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bedrijven. In dit verband worden ook projecten ontwikkeld die erop gericht zijn de interne milieuzorg te verbeteren, alsmede de landschappelijke inpassing van de toeristische bedrijven in hun omgeving.

Voor de continuïteit van de totale toeristische sector zijn uitbreidingsmogelijkheden voor de verblijfsrecreatie van belang. Schaalvergroting, kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing zijn en blijven nodig om de sector concurrerend te houden. Bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de verblijfsrecreatie ligt het accent op versterking en uitbreiding van bestaande bedrijven, waaronder de mogelijkheid van omzetting van standplaatsen in recreatiewoningen.

Nieuwe bedrijven kunnen worden gevestigd in zone I, II of III van de integrale zonering. Om de verstening van het landelijk gebied te beperken, worden nieuwe bungalowcomplexen alleen toegestaan op locaties in zone I, II of III, voorzover deze aansluiten op de (sub)streekcentra en in de nabijheid liggen van de hoofdinfrastructuur en de OV-voorzieningen.

Aan grootschalige ontwikkelingen nieuwe verblijfsrecreatie wordt alleen medewerking verleend, indien vooraf een visie wordt opgesteld voor een groter gebied, waarin landschap, natuur en landbouwkundige ontwikkelingen worden betrokken. Er ontstaat een duidelijke meerwaarde bij een integrale aanpak van deze gebieden. Daarom zijn deze gebieden prioritair voor de aanleg van nieuwe bossen en bij de uitwerking van de ontwikkelingsgerichte aanpak van het landschap. Op deze wijze wordt de aantrekkelijkheid van de voorkeursgebieden voor nieuwvestiging vergroot. De komende planperiode zal de provincie, samen met recreatie- en natuurorganisaties, zich inzetten om de voorkeursgebieden nader in te vullen.

De vestiging van kleinschalige accomodaties, die ten dele op een boerderij plaatsvinden is afhankelijk van de kwaliteit van de omgeving. Dit geldt ook voor pensions en appartementen binnen bestaande bebouwing en voor kamperen bij de boer en bij burgers. De instandhouding en versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied zijn hierbij van grote betekenis. Een doorontwikkeling van deze vormen van kleinschalige verblijfsrecreatie naar een (meer) volwaardig bedrijf is mogelijk, voorzover dit voldoet aan de gestelde eisen voor nieuwvestiging.

Voor nieuwe hotels geldt in het algemeen dat deze worden gesitueerd in of aansluitend op een kern of aansluitend op de hoofdinfrastructuur.

Een aspect van verblijfsrecreatie dat veel aandacht vraagt is het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoning leidt tot een verlies aan capaciteit in de verblijfsrecreatie (met extra behoefte elders), een verminderde economische omzet(groei) en werkgelegenheid en is strijdig met het verstedelijkingsbeleid. Daarom is het belangrijk dat gemeenten permanente bewoning niet toestaan. De uitvoering van dit beleid vergt een goede regeling in het bestemmingsplan, in combinatie met een actieve handhaving. Het gaat onder-meer om voorschriften voor een complexgewijs beheer, in combinatie met het voorkomen dat een terrein of complex in kleinere eenheden wordt opgedeeld en verkocht (het zogenaamde "uitponden") en het stellen van voorwaarden aan bewoning.

Vanuit kwaliteitsoverwegingen geldt een maatvoering voor recreatiewoningen in het buiten-gebied, als voor woningen. Het is niet de bedoeling dat recreatieparken zich gaan presenteren als reguliere woonwijken. De verkaveling en opzet maken het recreatieve karakter herkenbaar. Naast aandacht voor een landelijke verschijningsvorm, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de gootlijn en nokhoogte, wordt 100 m^2 als maximum gehanteerd voor de totale oppervlakte.

Dagrecreatie
Recreatief (mede)gebruik draagt bij aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. Dit geldt voor extensieve vormen van dagrecreatie (fietsen, wandelen, paardrijden en varen) maar ook voor kleinschalige dagattracties. Behoud van bestaande, maar ook de verdere ontwikkeling van - veelal publieke - infrastructuur wordt nagestreefd. Hierbij wordt vooral gedoeld op voor-zieningen die deel uitmaken van provinciale en landelijke hoofdstructuren.

Ontwikkeling van grootschalige dagattracties vindt bij voorkeur plaats aansluitend aan (sub)-streekcentra, onder meer in stadsrandzones. Bij vestiging of uitbreiding van bedrijven wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een zo kort mogelijke aansluiting op het ontsluitende en hoofdwegennet, in relatie tot de omvang van het bedrijf. Aan het oprichten van zogenaamde slechtweer voorzieningen op bestaande terreinen wordt meegewerkt, mits sprake is van een goede landschappelijke inpassing en geen aantasting van omgevingswaarden plaatsvindt.
Voor heel Drenthe zijn verschillende recreatie mobiliteitsplannen opgesteld. Waar nodig en waar mogelijk wordt concentratie van voorzieningen en de aanleg van transferia nagestreefd.

Op kaart 2 staan de zwemplassen en in te richten plassen met meervoudige recreatieve functie. Voor de zwemplassen geldt een bescherming voor de waterkwaliteit en het voorzieningen-niveau (zie C.3.2, Overige oppervlaktewaterfuncties). Deze bescherming is niet van toepassing voor de plassen met een meervoudige recreatieve functie.

Maneges
Maneges fungeren als knooppunten en uitvalsbasis voor de ruitersport. Maneges en paarden-recreatieverblijven worden beschouwd als toeristisch-recreatieve bedrijven. Ook mengvormen, zoals een paardenhouderij met een aantal recreatie-appartementen, vallen hieronder. Gezien de toenemende populariteit is het belangrijk om in Drenthe goede faciliteiten te kunnen aan-bieden. Een punt van zorg is de omvang van de bebouwing, in relatie tot de omgeving.
Voor veel bedrijven is het oprichten van een rijhal noodzakelijk. Gezien de omvang van de rij-hallen, leidt dit tot een verstening van het buitengebied, hetgeen ongewenst is.
Voorzover inpasbaar in de omgeving, dienen maneges en paardenrecreatiebedrijven daarom te worden gevestigd in een kern. Blijkt vestiging in een kern niet mogelijk te zijn, dan is vestiging

toegestaan in voormalige agrarische bebouwing, in de nabijheid van een hoofdkern of (sub)-streekcentrum. Ook in dat geval geldt het vereiste van inpasbaarheid.
Van vorenstaande kan alleen worden afgeweken op basis van door de gemeente geformuleerd beleid, dat de instemming heeft van de provincie.

Vaarrecreatie
Het toeristisch beleid is gericht op het openhouden en het voor de recreatietoervaart beter geschikt maken van het huidige vaarwegenstelsel. Daarnaast wordt gestreefd naar het heropenen van de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost Groningen (in Drenthe het Grevelingskanaal) en Erica - Ter Apel. De vaarverbinding Erica - Ter Apel betreft het zogenaamde Oranjedorptracé (zie kaart 4).
Verdere aandachtspunten zijn het bevaarbaar maken van de Kolonievaart/Norgervaart en (delen van) het Oranjekanaal.
Steeds meer schepen kiezen voor een ligplaats in de provinciale vaarwegen. In een aantal gevallen is dat om nautische, waterhuishoudkundige, landschappelijke, ecologische, of recreatieve redenen ongewenst. Daarom wordt een ligplaats alleen toegestaan, voorzover dat vanuit aanwezige belangen niet op bezwaren stuit. Het nemen van een ligplaats in de winterperiode is in beginsel verboden. Dit beleid is uitgewerkt in nadere regels, in de Verordening wegen en waterwegen provincie Drenthe.

Het Paterswoldsemeer heeft een recreatieve functie. Bij het Leekstermeer blijft de nadruk liggen op het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Bij het Zuidlaardermeer is de bestaande verhouding tussen recreatie en natuur de basis. Verbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen moeten binnen dit hoofddoel passen. Bij de twee laatstgenoemde gebieden is overigens de Vogelrichtlijn van toepassing (zie C.11.2.).

Geluidshinder opleverende vormen van recreatie
Geluidshinder opleverende recreatievormen (motorcross, kleiduivenschieten, modelvliegtuigjes en dergelijke) worden in principe ondergebracht in de drie bestaande regionale geluidsportcentra. Deze centra liggen nabij Assen, Roden en Emmen (zie kaart 2). Daarnaast zijn er twee lokale motorsportterreinen, nabij Zuidwolde en Westerbork. Al deze terreinen, met uitzondering van Westerbork, zijn voorzien van een geluidszone. Het totaal aan geproduceerd geluid van alle activiteiten op een bepaald terrein mag niet meer zijn dan de zone toestaat. Daarnaast wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van activiteiten gedurende de nachtperiode (23.00 uur-7.00 uur). Meer specifiek geldt het volgende beleid voor de afzonderlijke terreinen.

Circuit van Drenthe c.q. Geluidsportcentrum Assen
De Stichting Circuit van Drenthe wordt ondersteund bij haar pogingen om te behoren tot de beste circuits ter wereld. Voor activiteiten georganiseerd door de stichting gelden, aanvullend op de geluidzone, nog enkele restricties. Dit houdt in: ten hoogste twaalf zogenaamde evenementen van het type 0 (popconcerten) en 1 (waaronder de TT en Superbike) en ten hoogste 27 zogenaamde lawaaidagen van het type 2. Deze voorwaarden worden opgenomen in de geldende milieuvergunning. Aanvullende, door anderen te organiseren activiteiten, zoals een mogelijk aan te leggen motorcrossterrein en de activiteiten op het Verkeerspark (inclusief Party-Town en kartcentrum) worden primair getoetst aan de geluidzone.

Geluidsportcentrum Steenbergerveld (Roden)
Het Steenbergerveld kent nog slechts beperkte mogelijkheden voor uitbreiding, binnen de geldende geluidzone. Dit vanwege de hinder die samenhangt met reeds vergunde activiteiten. Een eventuele verdere uitbreiding zal worden beoordeeld in het kader van een aanvraag van een vergunning op grond van de Wm.

Geluidsportcentrum Pottendijk (Emmen)
Alleen sturen op de vastgestelde geluidzone.

Lokale motorsportterreinen in Zuidwolde en Westerbork.
Deze terreinen zijn alleen voor lokaal gebruik. Dit betekent voor het terrein in Westerbork alleen trainingen en recreatief motorgebruik gedurende minder dan 8 uren per week. Het terrein in Zuidwolde wordt alleen gebruikt voor trainingen en onderlinge clubwedstrijden gedurende niet meer dan 13 uren per week.

C.8.7. Land- en tuinbouw

Doelstellingen
- Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw.
- Een goed economisch perspectief voor de land- en tuinbouw.

Instrumenten
- Financiering stimuleringsprojecten.
- Kennisoverdracht.
- Communicatie met de sector.
- Beoordeling bestemmingsplannen.

De land- en tuinbouw is voor Drenthe een belangrijke sector. De Drentse landbouw is sterk grondgebonden en zal dit in de toekomst ook blijven. Landbouw is en blijft in Drenthe verreweg de grootste grondgebruiker. Ca. 73% van de totale oppervlakte van Drenthe is agrarisch gebied (ca. 196.000 ha). Naast het feit dat er in de landbouw geld wordt verdiend, is de landbouw ook van essentieel belang voor de instandhouding van de (kwaliteit van) de sociale structuur van het platteland.
In toenemende mate levert de landbouw een bijdrage aan activiteiten gericht op landschaps- en natuurbeheer. Ook het bieden van kleinschalige recreatiemogelijkheden en het vervaardigen van streekeigen producten wordt steeds meer als een vorm van bedrijfsverbreding opgepakt.

Het perspectief van de landbouw is in grote mate afhankelijk van het beleid van de EU.
Het GLB van de EU wordt hervormd. Deze hervorming zal waarschijnlijk resulteren in een inkomenssteun op basis van hectaretoeslagen in plaats van prijsondersteuning van producten. De consequenties voor de Drentse landbouw zijn op dit moment nog niet helder.
De algemene verwachting is wel dat door de liberalisering van de handelsmarkten en het GLB er een verdergaande schaalvergroting van de bedrijven zal plaatsvinden. De afname van het aantal agrarische bedrijven zal zich daarom gestaag voortzetten.

Het aandeel van landbouw in het grondgebruik loopt ook nog steeds gestaag terug. Een groot deel van de vrijgekomen grond wordt aangewend voor natuurontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en recreatieve doeleinden. Vooral op en langs de rand van het Drents Plateau zal de wisselwerking met recreatie, landschap, natuur, cultuurhistorie, woonomgeving, stedelijke uitloop, schone lucht, cultuurwaarden en waterwinning een steeds grotere rol gaan spelen.

De aard van de Drentse landbouw betekent ook dat, in vergelijking met andere regio's in Nederland, het samengaan met deze andere belangen minder moeilijk verloopt dan elders (grondgebonden karakter, meer ha's per bedrijf en een relatief lagere milieubelasting).

De provincie heeft, samen met het Drents bestuur van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) de Drentse Landbouw Agenda opgesteld. Deze nota geeft een beeld van het economisch belang en het perspectief van de landbouw.
De inkomenspositie en het economisch belang van de sector staat in de nota centraal. Deze Landbouw Agenda heeft mede als input gediend voor dit omgevingsplan.
In de nota wordt onder meer geconstateerd dat schaalvergroting, naast de structuur van de bedrijven, ook ruimtelijke consequenties heeft. De bebouwingsoppervlakten moeten - ook vanwege (dier)welzijnseisen - voldoende mogelijkheden bieden om te kunnen groeien. Dit is nader uitgewerkt in de integrale zonering onder C.4.1.

Naast het groter worden van landbouwbedrijven op bestaande locaties, is het mogelijk dat in sommige gevallen overgegaan wordt tot het verplaatsen van bedrijven, omdat de productieomstandigheden op de bestaande locaties in de knel komen. Hier denkt de provincie actief in mee, waarbij de integrale zonering het uitgangspunt is.
De Landbouw Agenda eindigt met een aantal actiepunten die - in nauw onderling overleg - verder worden uitgewerkt.

Nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt in het algemeen alleen binnen de bouwpercelen toegestaan. Torensilo's hoger dan 12 m worden niet toegestaan, omdat er met rijkuilen en sleufsilo's voldoende alternatieve mogelijkheden zijn. Buiten de bouwpercelen wordt voor agarische doeleinden alleen medewerking verleend aan schuilstallen, mits aan de inpassing in het landschap de nodige zorg wordt besteed. Het karakter van het landschap dient niet negatief te worden beïnvloed. Open gebieden, zoals essen, stroomdalen en sommige veld- en veenontginningen, dienen open te blijven. Ook de vormgeving van dergelijke bebouwing dient aan te sluiten bij de omgeving. De vestiging van nieuwe agrarische bedrijven buiten bestaande lintbebouwing in de Veenkoloniën is mogelijk, indien dit onderdeel is van een planmatige aanpak.

Melkveehouderij en akkerbouw
De melkveehouderij in Drenthe is relatief wat groter en extensiever dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf. Het aantal veebedrijven neemt af, terwijl de afname van de veestapel en het areaal minder omvangrijk is. Er is dus sprake van een substantiële schaalvergroting.
Als gevolg van de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU krijgt de zuivelsector te maken met prijsdalingen. Verwacht wordt dat de melkprijs met ongeveer 20% zal dalen. Hoewel dit deels gecompenseerd wordt, zal dit de inkomensvorming op de melkveehouderijbedrijven verder onder druk zetten.
Naast beperkte mogelijkheden voor het bedienen van nichemarkten, zal verdere schaalvergroting het antwoord van de zuivelsector zijn. Dit vraagt ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. In de Veenkoloniën worden mogelijkheden geboden voor de inplanting van melkveehouderijen (zie kaart 3).
Akkerbouw is qua grondgebruik de grootste landbouwsector in Drenthe. De sector is sterk afhankelijk van marktordeningproducten als graan, suiker en aardappelzetmeel en is daarmee extra gevoelig voor veranderingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
De consequenties van de hervorming van het Europees landbouwbeleid voor granen en zetmeelaardappelen en de uitbreiding van de EU, zullen de toch al niet rooskleurige economische positie van de akkerbouw verder beïnvloeden. Overblijvende bedrijven zullen wel groter worden.

Biologische landbouw
Biologische landbouw kan gezien worden als één van de vormen van duurzame landbouw. Biologische productie kan een gezond economisch perspectief bieden, omdat de vraag naar biologische producten groeiende is en voor biologische producten een hogere prijs betaald wordt. Biologische landbouw draagt bij aan de vermindering van milieubelasting, omdat bijvoorbeeld geen kunstmest en chemisch gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke en diervriendelijke bedrijfsvoeringsmethoden speelt de biologische sector een voortrekkersrol. Verder blijken biologische boeren relatief vaak activiteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen en zijn biologische bedrijven dikwijls sterker gericht op een directe relatie met de consument.
Vanwege de bijdrage van biologische landbouw aan een duurzame ontwikkeling en omdat het om een nog kleinschalige sector gaat, wil de provincie de ontwikkeling van biologische landbouw extra stimuleren. Dit gebeurt door medefinanciering van projecten, met name gericht op kennis- en marktontwikkeling.

Intensieve veehouderij
De provincie voert voor deze sector al geruime tijd een terughoudend beleid. Naast de milieubelasting (emissies) speelt, vanwege de vereiste bebouwing, ook de ruimtelijke beïnvloeding van de gebiedskenmerken en het landschap een rol (grootschaligheid en bouwmassa). Aangaande de uitbreiding van bestaande bedrijven in zone I en II, wordt (qua bouwperceel) ruimte geboden voor continuïteit van bedrijven met perspectief (zie C.4.). De aanbevelingen van de Klankbordgroep Intensieve Veehouderij uit PS, zijn hiermee overgenomen.
Daarnaast is er een beperkte ruimte voor het oplossen van knelpunten voor natuur en milieu door verplaatsing van bestaande bedrijven. Op deze wijze houden bestaande bedrijven kans op ontwikkeling, is er ruimte voor het oplossen van milieuproblemen en wordt voorkomen dat normopvulling plaatsvindt, dan wel schone gebieden meer worden belast. De ruimte die wordt geboden voor uitbreiding, dan wel inplaatsing, neemt per zone af. De precieze mogelijkheden zijn aangegeven bij de beschrijvingen van de afzonderlijke zones.

Tuinbouw
De teelt van vollegrondsgroenten en bloementeelt stelt hoge eisen aan de productieomstandigheden. Verwerking en opslag nemen een steeds belangrijkere maats in. Dit heeft een directe ruimteclaim tot gevolg. Wisselteelt en beregening zijn daarbij voorwaarden.
Van belang zijn de twee glastuinbouwconcentraties bij Emmen (Klazienaveen en Erica).
De verdere onwikkeling van de glastuinbouw tot 500 ha in 2010 krijgt gestalte door de uitbreiding van de locaties Klazienaveen (het Rundedal) en Erica. De ruimtelijke vertaling van de doelstelling om het areaal glastuinbouw uit te breiden naar 1.000 ha in 2020 zal in de komende jaren gestalte krijgen.
Uit een oogpunt van werkgelegenheid, ruimte, watervoorziening, milieu, landschap, afzet en infrastructuur is uitbouw van dit regionale centrum van nationale betekenis, mogelijk en gewenst. De overloop uit het "volle" westen en midden van Nederland wordt gestimuleerd.
De uitbreiding van deze complexen biedt meer mogelijkheden om milieudoelen te realiseren dan in de oude glastuinbouwgebieden. Buiten de twee concentratiegebieden wordt glastuinbouw tegengegaan. Alleen bij agrarische bedrijven wordt een maximum oppervlakte van 1.000 m^2 ondersteunend glas toegestaan. Aanvullend daarop wordt in de Veenkoloniën, indien dit vanuit economisch perspectief voor de landbouw wenselijk is, meer ruimte geboden voor ondersteunend glas, tot een maximum oppervlakte van 5.000 m^2. Als voorwaarde geldt hierbij dat dit plaats moet vinden op het agrarisch bouwperceel en past binnen de AOK.

De assimilatieverlichting in tuinbouwkassen dient te voldoen aan de geldende rijksregels terzake. De laatstbekende is de AMvB-Glastuinbouw (21 februari 2002). Daarin is onder meer opgenomen dat in de periode van 1 september tot 1 mei de toepassing van assimilatieverlichting van 20.00 uur tot 24.00 uur niet is toegestaan, tenzij het licht voldoende is afgeschermd. Deze regeling wordt door gemeenten uitgevoerd.

Voor kwekerijen is het uitgangspunt dat deze in (voormalige) agrarische bebouwing in zone I en II gevestigd kunnen worden. Toevoeging van het onderdeel detailhandel aan dergelijke kwekerijen wordt niet toegestaan, behoudens voorzover het gaat om de verkoop aan huis van ter plaatse gekweekte producten. Een verdere uitgroei tot tuincentrum, door toevoeging van een detailhandelsonderdeel van andere dan ter plaatse gekweekte producten, wordt niet toegestaan.
Op deze algemene regel kan een uitzondering worden gemaakt voor kwekerijen, die liggen in de directe nabijheid van een (sub)streekcentrum of hoofdkern, mits inpasbaar, gelet op de omgevingskwaliteit van het desbetreffende gebied.
Nieuwbouw is alleen mogelijk als een gemeente in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een sectorale nota, voorkeursgebieden heeft aangegeven voor nieuwvestiging van kwekerijen.

Verbrede landbouw
Het starten c.q. uitbreiden van activiteiten gericht op verbreding van landbouwbedrijven is veelal noodzakelijk voor een voldoende brede bedrijfseconomische basis, om de continuïteit van de bedrijfsvoering als geheel te kunnen garanderen. Onder verbreding verstaan wij in dit verband de toevoeging van een bedrijfstak aan een agrarisch bedrijf, waarbij de toegevoegde tak niet de primaire productie betreft en ondergeschikt blijft aan de hoofdactiviteit: de landbouw. Verbreding draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. Daarom verdienen activiteiten die gericht zijn op verbreding van landbouwbedrijven een plaats in het landelijk gebied. Verbreding van een agrarisch bedrijf kan betekenen dat aan de agrarische hoofdbestemming een nevenbestemming voor kleinschalige bedrijvigheid wordt toegevoegd. De verschijning van het gehele bedrijf dient goed ingepast te worden c.q. te blijven in de landelijke omgeving en in het ruimtelijk karakter van het omringende buitengebied. De uitstraling als agrarisch bedrijf dient in stand te blijven. De nadere invulling is afhankelijk van de aanwezige omgevingskwaliteiten.

Onderscheid kan worden gemaakt in:
- afzet van regionale producten: huis- en marktverkoop (het beleid voor de detailhandel is hierop niet van toepassing);
- verbreding met een niet-landbouw activiteit, zoals toerisme, logementen, kamperen bij de boer en zorgboerderijen;
- productie van collectieve goederen: natuur- en landschapsbeheer.

Landbouw en milieu
De milieudruk vanuit de landbouw is de afgelopen jaren afgenomen. Naar verwachting dalen de emissies vanuit de land- en tuinbouw in de toekomst nog verder.
In C.4 en C.10 wordt hier nader op ingegaan. In het kader van landbouw en milieu is er een projectenprogramma met ca. vijftien projecten in uitvoering. Dit programma is opgesteld in samenwerking met de landbouwsector en andere betrokkenen. Een van de projecten is het project Bedreven bedrijven.
Een integrale aanpak van stikstofgerelateerde milieuproblemen, is op alle schaalniveaus effectiever en daardoor ook (kosten)efficiënter. In het project Bedreven bedrijven Drenthe worden hiermee de eerste ervaringen opgedaan. In de planperiode wordt voor een dergelijke, integrale benadering een studie uitgevoerd. Voorzover daartoe aanleiding bestaat wordt tevens een uitwerkingsplan opgesteld.

Voor het instandhouden van een duurzame landbouw is het van belang dat erosie van de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen. In Drenthe treedt erosie voornamelijk op als gevolg van wind. Hierbij kunnen verschillende effecten zich voordoen, zoals het verspreiden van onkruiden, gewasbeschermingsmiddelen en ziektekiemen. Ook beschadiging en vervuiling van gewassen en apparatuur komt voor. Naast deze voornamelijk landbouwkundige schade kan ook maatschappelijke schade optreden, zoals het neerdalen van de stofdeeltjes in woningen. Landelijk geldt de Verordening hoofdproductschap akkerbouw (HPA) bestrijding winderosie, van het HPA. Deze verordening richt zich alleen op de problematiek die kan optreden op ontsmette gronden en heeft dus slechts betrekking op een deel van de problematiek.

In opdracht van de provincie Drenthe is in 2002 onderzoek verricht. Hieruit bleek dat er - in principe - afdoende maatregelen bestaan om winderosie te bestrijden en dat deze ook worden toegepast.
Het gebruik van groenbemesters is op zichzelf een goed middel om winderosie te voorkomen. Nadeel van het gebruik van groenbemesters is echter dat vrijlevende wortelaaltjes in de bodem kunnen worden gestimuleerd, omdat het bouwland het gehele jaar is beplant. Deze aaltjestoename leidt tot schade aan de hoofdgewassen.

Deeltijdboeren
In het buitengebied komen situaties voor dat particulieren agrarische nevenactiviteiten ontwikkelen. Voor deze activiteiten is een agrarisch bouwperceel van geringe omvang aanvaardbaar, mits dit gekoppeld wordt aan bestaande bebouwing, de noodzaak hiertoe aanwezig is en past binnen de zonering van het landelijk gebied.

Paarden
De afgelopen jaren is er een toename te zien van aanvragen voor de vestiging van bedrijven met "paardenactiviteiten". Daarbij valt een onderscheid te maken naar grondgebonden en niet-grondgebonden activiteiten. Alleen paardenfokkerijen worden beschouwd als grondgebonden agrarische bedrijven. Hiervoor geldt het beleid met betrekking tot dit type bedrijven. Daarnaast beschouwen wij paardenstallingen en paardenhouderijen als bedrijven met een functionele binding aan het buitengebied. Voor deze bedrijven geldt het beleid, zoals verwoord onder C.8.2. Voor maneges wordt verwezen naar C.8.6.

C.9. Grondstoffen en medegebruik landelijk gebied

C.9.1. Duurzame energiehuishouding

Doelstelling
Met het uitwerken van de grondslag, gericht op een absolute ontkoppeling tussen economische groei en de uitstoot van broeikasgassen, wil Drenthe haar bijdrage leveren aan een overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Bedoelde overgang wordt ook wel aangeduid als "transitie". Hieronder worden structurele, samenhangende veranderingen verstaan in meerder sectoren van de samenleving. Vanwege het structurele en veelomvattende karakter neemt een dergelijke transitie meerdere decennia in beslag.
De provincie streeft naar een evenwichtige en succesvolle doorwerking van het beleid, gericht op een duurzame energiehuishouding. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar drie niveaus, te weten het strategisch beleidsniveau (POP), het tactische beleidsniveau (de Nota energiebeleid en een eventueel vervolg daarop) en het operationeel beleid (diverse projecten). De rol die de provincie daarbinnen speelt, verschilt per niveau en per aandachtsveld.

Genoemd worden de rol van beleidsbepaler, regelgever, plantoetser, wegbeheerder, opdrachtgever, coördinator en, last but not least, stimulator. De provincie conformeert zich in dezen aan het Convenant duurzaam bouwen Drenthe, 2001. Daarin heeft de provincie zich, samen met gemeenten, verbonden aan een gezamenlijke inzet om energiebesparing te realiseren via haar rol als opdrachtgever.

Klimaatverandering
Zonder daadkrachtig ingrijpen verdubbelt de mondiale emissie van CO_2 tussen nu en 2030. Dit heeft tot gevolg dat, zonder een wijziging van het beleid op mondiale schaal, de wereldtemperatuur aan het eind van deze eeuw met enkele graden gestegen zal zijn. Om deze klimaatverandering binnen aanvaardbare grenzen te houden moet de mondiale emissie van CO_2 (en van andere broeikasgassen) in 2030 weer op het huidige niveau zijn. Vervolgens is een halvering vereist aan het eind van deze eeuw.
Factoren die een rol spelen zijn de economisch ontwikkeling (groei), technologische ontwikkeling (bijvoorbeeld de stijging van het energieverbruik als gevolg van de toenemende automatisering), alsmede bevolkingsgroei.
Om de gevolgen van de uitstoot van CO_2 tegen te gaan moet overgeschakeld worden op een duurzame energiehuishouding. Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) spreekt zich uit voor een transitiebeleid via een drietal sporen, te weten het verlagen van het energieverbruik per activiteit door efficiencyverbetering (bijvoorbeeld energiebesparing in de bouw), het gebruik van duurzame energiebronnen (zoals zon en wind) en het spoor van de geavanceerde energietechnologie (met als resultaat nulemissie van CO_2 en andere broeikasgassen).

Klimaatafspraken
Het streven naar een duurzame energievoorziening heeft de afgelopen jaren een impuls gekregen door (inter)nationale afspraken om de emissies van broeikasgassen te reduceren. De volgende afspraken zijn richtinggevend.
- Het Verenigde Naties-klimaatverdrag (1992) en het daarbij behorende Kyoto-protocol, waarin de EU heeft toegezegd in de periode 2008-2012 de CO_2-emissies met 8% terug te brengen ten opzichte van de uitgestoten hoeveelheid in 1990.
- Nederland heeft in 1998 in EU-verband afgesproken een CO_2-reductie te realiseren van 6% ten opzichte van 1990.
- In het rijksbeleid is vastgelegd dat in het jaar 2010 in ieder geval 5% van de energiebehoefte wordt gedekt met duurzame energiebonnen en 10% in het jaar 2020.
- Richtpunt voor windenergie is voor het jaar 2010 een totaal opgesteld vermogen van 1.500 megawatt (mW) en in 2010 in totaal 3.000 mW, op land en op zee.
- De afspraken gemaakt in het kader van een Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (1999) en het Klimaatconvenant (2002) tussen IPO/VROM/VNG. Deze afspraken geven invulling aan de intenties van de gezamenlijke overheden, ten aanzien van de realisatie van de Kyotodoelstellingen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een inhoudelijk ondersteuningsprogramma en een subsidieregeling voor gemeenten en provincies.

Genoemde doelstellingen en afspraken worden door de provincie Drenthe onderschreven en daarmee wordt klimaatbeleid een significant onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid. Met het uitbrengen van de Nota energiebeleid in 2001 heeft de provincie in dezen een eerste stap gezet. In het POP II wordt de bijdrage aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding verder uitgebouwd door het aan te merken als een grondslag voor het omgevingsbeleid.
De provinciale rol in dezen valt te schetsen als proactieve beleidsmaker, handhaver en stimulator.

Emissiereductie-doelstelling voor de provincie Drenthe
In de Energieverkenning Drenthe (2000) is voor de provincie Drenthe een inschatting gemaakt van de totale CO_2-uitstoot in 1990, 1995 en 2010, bij ongewijzigd beleid, aan de hand van het zogenaamde "Global Competition Scenario". De uitkomsten waren 3,18 Mton, respectievelijk 4,17 Mton en 4,94 Mton.
Landelijk bedraagt in 2010 het zogenaamde beleidstekort in tonnen CO_2, dat wil zeggen het verschil tussen de autonome ontwikkeling van de uitstoot aan CO_2 en de emissie-doelstellingen, 17 Mton CO_2. In de landelijke uitvoeringsnota Klimaatbeleid worden diverse maatregelen beschreven die moeten leiden tot een nationale CO_2-emissie reductie van 17 Mton in 2010.
In de Energieverkenning Drenthe is een indicatie gegeven van de impact van deze landelijke maatregelen op de CO_2-uitstoot in de provincie. Dit houdt in dat alle maatregelen gezamenlijk resulteren in een reductie van 0,5 Mton per jaar.
Het beleidstekort, geschaald naar Drenthe, bedraagt dus 0,5 Mton (500.000 ton) CO_2, ofwel 2,5% van het landelijk beleidstekort. De Drentse emissiereductiedoelstelling voor CO_2 bedraagt derhalve 0,5 Mton in 2010.

Uitwerking
De oplossing van het klimaatprobleem wordt voor een belangrijk deel gevonden in het beperken van de uitstoot van de CO_2-emissie vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen (energiebesparing). Uit lange termijn verkenningen blijkt dat dit betekent dat het energieverbruik met tientallen procenten omlaag moet. Van de Drentse reductiedoelstelling van 500.000 ton CO_2 per jaar in 2010 wordt ca. 74% (370.000 ton) gerealiseerd via energiebesparing.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van het aanbod aan duurzame energie sterk gestimuleerd. Naast het integrale en veelal complexe karakter van duurzame energie, staat het aspect van een geliberaliseerde markt. Bij een duurzaam energiebeleid gaat het ook om aspecten als economisch efficiënt, de zekerheid van energievoorziening en de sociale gevolgen.
Ca. 24% (120.000 ton) van de Drentse reductiedoelstelling in 2010 wordt gerealiseerd via duurzame energiebronnen.

In beperkte mate kan buffering van CO_2 in de bodem tijdelijk soelaas bieden. Momenteel vinden nadere studies plaats, tezamen met de betrokken marktpartijen. Bedoelde buffering worden gerealiseerd door het organisch stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit laatste heeft, naar de huidige inzichten, ook positieve gevolgen voor de bevordering van de bodembiodiversiteit en het tegengaan van erosie.

De aanleg van nieuwe bossen speelt ook een positieve rol bij het vastleggen van de CO_2.
De provincie voert in dezen een stimulerend beleid. De bosuitbreiding in Drenthe wordt mede gefinancierd vanuit klimaatsgelden.Deze gelden komen zowel van de rijksoverheid, als vanuit het bedrijfsleven. Via bosaanplant wordt ca. 2% (10.000 ton) van de Drentse reductiedoelstelling in 2010 gerealiseerd.

Energiebesparing
Op lange termijn is ook in Drenthe een reductie van de CO_2-emissie vereist tot ca. 20% van het huidige niveau. Dit vergt in ieder geval de inzet van duurzame energiebronnen. Maar ook bij een substantiële bijdrage van duurzame energiebronnen is echter nog een daling, van 60% tot 70% van het energieverbruik vereist door middel van besparingen. Voor de komende jaren wordt een verdere - zij het lichte - stijging van de broeikasgasemissie verwacht, door een vooralsnog groeiende energievraag bij een voortgaande economische groei. Pas na enige decennia kan deze stijgende trend worden omgebogen in een dalende trend.
Energiebesparing is dus een absolute noodzaak en vergt grote inspanningen in verschillende sectoren en door allerlei doelgroepen van de samenleving.

Een belangrijke bijdrage aan energiebesparing wordt verwacht van technologische vernieuwing, producteisen en gedragsverandering. Europese en landelijke eisen en inzet zullen hierbij vooral sturend zijn.
Voorzover energiebesparing relevant is in de beleidssectoren die in dit POP worden beschreven, is de provinciale beleidsinzet aldaar benoemd en wordt daarom hier volstaan met enkele verwijzingen. De volgende beleidsterreinen zijn vooral van belang.

- Het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf.
  Speerpunten hierbij zijn het Convenant benchmarking energie-efficiëncy en de Meerjarenafspraak energie-efficiëncy (MJA-2), zie onder C.8.4, duurzame bedrijventerreinen (zie C.8.4), duurzame bedrijventerreinen, in combinatie met parkmanagement, en duurzaam ondernemen.
- De bebouwde omgeving.
  Speerpunten zijn duurzaam bouwen en het ontwikkelen van energievisies voor specifieke projecten (zie onder C.6.3 en C.6.4.).
- Verkeer en vervoer (zie onder C.5.2.).

Biomassa
In het landelijk gebied speelt biomassa de komende jaren een belangrijke rol als vorm van duurzame energie. Het potentieel aan beschikbare biomassa is aanzienlijk. De bijdrage van biomassa aan het totaal aan duurzame energiebronnen bedraagt ca. 50%, hetgeen overeenkomt met ca. 60.000 ton CO_2 per jaar in 2010. Dit betekent een groeiende vraag naar energie uit biomassa, waarbij zich de vraag voordoet of er wel voldoende biomassa beschikbaar is om aan deze doelstelling te voldoen. De hoeveelheden en beschikbaarheid van biomassastromen zijn in 2003 in kaart gebracht en beschreven in de Nota biomassa in Drenthe. Op basis hiervan zal de (regionale) inzetbaarheid van biomassa worden bepaald in samenwerking met relevante marktpartijen. Hierbij kan worden gedacht aan energiemaatschappijen, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten en natuurbeheerders.
Het beleidskader voor biomassa is vrij complex. Naast energiebeleid spelen afvalbeleid, ruimtelijke ordening, landbouwbeleid en het beleid voor natuur en landschap een rol. Naast de aanbodzijde is overigens ook de afzetkant (warmte, elektriciteit) van belang.

Windenergie
Als uitvloeisel van de landelijke doelstelling voor duurzame energiewinning hebben het Rijk en de gezamenlijke provincies een bestuursovereenkomst gesloten. Dit met het doel landelijk een windvermogen te realiseren van 1.500 mW op landlocaties per 2010. Gegeven het windaanbod en een ruimtelijke afweging voor Nederland, is het Drentse aandeel daarin bepaald op 15 mW. Dit komt overeen met een reductie van ca. 15.000 ton CO_2 per jaar in 2010 (12,5% van het totaal aan duurzame bronnen in Drenthe).
Met de keuze voor een te realiseren windpark bij Coevorden is de taakstelling naar verwachting te realiseren. Met betrekking tot nieuwe taakstellingsdiscussies is de provincie van mening dat eerst grootschalige opstellingsmogelijkheden buiten Drenthe benut moeten worden (inclusief zee), dan wel te bouwen in aansluiting daarop. Dit om de ruimtelijke ingreep in het landschap te beperken.
Het Drentse beleid voor windenergie is gestoeld op het besef dat een enkele windturbine verhoudingsgewijs een groot effect heeft op een wijde omgeving. Het gaat dan vooral om masthoogten van meer dan 80 m. Dergelijke hoogten beïnvloeden het landschapsbeeld ingrijpend, vooral als ze her en der, zonder structuur, worden geplaatst.

Daarom worden windturbines gegroepeerd in een windpark. Bij een windpark wordt gedacht aan een opgesteld vermogen van 15 mW of meer. Dan staat het rendement ook in verhouding tot de ruimtelijke ingreep.

Voor de locatie van zo'n park geldt niet de voorwaarde van nabijheid van bedrijfsbebouwing of andere bebouwing, maar wel een afweging met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden en met milieuvoorwaarden. Als extra voorwaarde geldt dat parken alleen worden toegelaten in gebieden waar:

- reeds een aanzienlijke verstoring van het landschap heeft plaatsgevonden;
- een ongestoorde beleving van een waardevol gebied elders, voorzover dat een kwaliteitsaspect van dat gebied is, niet wordt aangetast.

Medewerking aan andere windparken, naast de locatie Coevorden, wordt pas overwogen wanneer dat voor de realisatie van de taakstelling noodzakelijk is. Indien dat aan de orde is wordt, tezamen met de gemeente(n), een PvA opgesteld. Daarin worden de hiervoor genoemde voorwaarden nader geconcretiseerd. Na overeenstemming over het PvA wordt aan de oprichting van een windpark meegewerkt.

De toepassing van nieuwe, kleine windturbines wordt gestimuleerd. Deze kunnen worden geplaatst in combinatie met bedrijfsmatige activiteiten, op bijvoorbeeld gebouwen, waar al de nodige "verstoring" aanwezig is, in de vorm van schotelantennes, ketelhuizen en zendmasten. Opbrengsten van 5.000 kW/uur per molen behoren tot de mogelijkheden. Hierdoor kan windenergie in de gebouwde omgeving een relevante bijdrage leveren aan de doelstelling voor duurzame energie.

Naast het hiervoor genoemde beleid voor windparken en kleine, moderne windturbines, wordt geen medewerking verleend aan de bouw van windmolens.

Zonne-energie

Drenthe "ontvangt" jaarlijks van de zon een hoeveelheid zonne-energie die het energieverbruik vele tientallen malen overtreft. Dit kan worden omgezet in warm water (zonneboiler) of elektriciteit (zonnecellen, PV). Omdat in Drenthe sprake is van relatief veel laagbouw zijn er goede mogelijkheden voor het plaatsen van zonnecollectoren en PV-systemen.
Helaas blijkt in de praktijk dat het nog niet zo eenvoudig is om dit potentieel daadwerkelijk om te zetten in een substantiële bijdrage aan de duurzame energievoorziening. Wat betreft PV-systemen heeft dit te maken met het rendement van de huidige generatie zonnecellen en de daarmee gemoeide kosten. De verwachting is dat het kostenniveau elke tien jaar zal halveren. Ook de afbouw van landelijke subsidieregelingen vertraagt de introductie van PV-systemen.
De inzet is om 12,5% van de duurzame energie in 2010 uit de zon te halen. Dit komt overeen met ca. 15.000 ton CO_2 per jaar.
Dit betekent dat zowel de procentuele als de absolute bijdrage van zonne-energie de komende jaren fors omhoog gaat. De provincie Drenthe zal daarom een sterke stimulerende rol vervullen bij de introductie van zonne-energie.

Bodemenergie

De transitie naar een duurzame energiehuishouding brengt met zich mee dat ook bodem en grondwater een steeds grotere rol gaan spelen. Warmte- en koudeopslag in bodem en grondwater (bodemenergie), al dan niet in combinatie met warmtepompen, wordt steeds vaker toegepast. Onder warmte- en koudeopslag wordt verstaan, het afwisselend infiltreren en ontrekken van water aan de bodem met het doel warmte of koude tijdelijk in de bodem op te slaan.
De opgeslagen warmte of koude wordt in een later stadium weer benut.
Bodemenergie kan in onze provincie een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee het beperken van de CO_2-emissie. De toepassing ervan wordt derhalve gestimuleerd. De inzet is om 25% (30.000 ton CO_2 per jaar) van de duurzame energie in 2010 te winnen met behulp van bodemenergie.

Daarbij wordt, op grond van uitgevoerd onderzoek[19] rekening gehouden met het gegeven dat de Drentse bodem niet voor alle opslagsystemen voor bodemenergie geschikt is.

Het uitgangspunt voor het toestaan van warmte- en koudeopslag is dat chemische of biologische veranderingen van de grondwaterkwaliteit wordt voorkomen.
Bij het beoordelen van systemen voor bodemenergie worden de volgende aspecten betrokken.
- De thermische en hydrologische effecten van de onttrekking c.q. infiltratie op de omgeving.
- Qua effecten wordt de totale onttrekking in de omgeving betrokken.
- Eventuele (micro)biologische of chemische veranderingen van de grondwaterkwaliteit.
- De infiltratie van water dient plaats te vinden op dezelfde diepte als waar het grondwater onttrokken wordt.
- Binnen een gebied ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning, is een systeem voor het benutten van bodemenergie ongewenst.

Voor wat betreft de warmtewisselaars, de gesloten systemen, met een vloeistof als medium, geldt dat deze vooralsnog alleen in de bestaande bebouwde omgeving mogen worden gerealiseerd, onder de voorwaarde dat het zetten van de boringen zorgvuldig dient te geschieden.
De doorboorde, slecht doorlatende lagen, dienen hierbij te worden afgedicht met betonniet.
Voor wat betreft het te gebruiken medium (vulling van de warmtewisselaar) gaat de voorkeur, vanuit het milieubelang, uit naar het gebruik van propyleenglycol boven ethyleenglycol.
Het gebruik van warmtewisselaars is, evenals de grondwaterafhankelijke systemen, niet toegestaan binnen de grondwaterbeschermingsgebieden.

Een recirculatiesysteem waarbij het gehele jaar koelwater wordt onttrokken uit één bron wordt niet als koude- en warmteopslag beschouwd. Deze gevallen worden beoordeeld als industriële onttrekkingen.

C.9.2. Bodemeigen waarden

Doelstelling
Het voorkomen van aantasting, behoud en (waar mogelijk) herstel van aardkundige waarden.

Overgangen tussen bodemtypen en grondsoorten (bodemgradiënten) kunnen een landschappelijke betekenis hebben, maar zijn veelal ook verantwoordelijk voor het voorkomen van specifieke verschillen in, en rijkdom van de natuur. Daarnaast kan het profiel van de aardkorst belangrijke informatie geven van de ontstaansgeschiedenis. Het gaat daarbij om aardkundige/ geomorfologische waarden, zoals petgaten, pingoruïnes, ruggen, stuwwallen, stuifzandgebieden en dergelijke.
Naast deze meer aan de oppervlakte zichtbare waarden zijn er waarden in de bodem zelf, die iets vertellen over het bodemvormende proces (de bodemkundige en de geologische - oudheidkundige - waarden) en geohydrologische waarden (kwel en infiltratie).
Naast deze door de aarde, natuur en klimaat gevormde bodemwaarden zijn er waarden ontstaan door activiteiten van de mens (essen, terpen en archeologische waarden).

Een aantal in Drenthe voorkomende bodemwaarden (zie kaart 6) zijn op nationaal en internationaal niveau heel zeldzaam. Aantastingen van de bodemwaarden zijn niet altijd te herstellen, hetgeen op zichzelf al voldoende reden zou zijn ze te beschermen. Veelal kan een adequate bescherming worden gerealiseerd via aanlegstelsels op te nemen in een bestemmingsplan.

[19] Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in de provincie Drenthe, Royal Haskoning, 2002.

Uit landelijke studies blijkt dat de feitelijke bescherming niet of niet altijd goed is geregeld en dat deze in de ruimtelijke afweging niet altijd een voldoende gewicht krijgen. De provincie is voornemens de situatie in Drenthe nader te inventariseren en, mede naar aanleiding daarvan, gerichte voorlichting te geven.

C.9.3. Delfstoffen

Ontgrondingen
De winning van oppervlaktedelfstoffen wordt geregeld door middel van het ontgrondingenbeleid, waarvoor de uitgangspunten hierna volgen. In Drenthe gaat het voornamelijk om de winning van zand in diverse soorten, die elk apart aan de orde komen. De veenwinning loopt ten einde. Ontgrondingen, alsmede eventuele recreatieve vervolgbestemmingen, veroorzaken relatief veel verkeersbewegingen. Daarom is een vlotte en veilige verkeersafwikkeling onderdeel van de besluitvorming rond nieuwe locaties.

Zandwinning
De winning van zand heeft inmiddels geleid tot een ruimtebeslag van vele honderden hectares; vele plassen verspreid over de provincie zijn erdoor ontstaan. Omdat ook de winningen in de toekomst nog een groot ruimtebeslag zullen vergen, wordt winning beperkt tot het echt noodzakelijke. Het beleid terzake is op de volgende uitgangspunten gebaseerd.

In de eerste plaats wordt zand zo zuinig mogelijk gebruikt. Daarnaast wordt het gebruik van secundaire grondstoffen bevorderd, alsmede het maken van "werk met werk".
In de tweede plaats wordt concentratie voorgestaan. Dit betekent dat zandwinning plaatsvindt vanuit een beperkt aantal zandwinplaatsen, verspreid over de provincie. Deze concentratie in centrale zandwinplaatsen heeft als hoofddoel het terugdringen van de vele kleine oppervlakkige winningen met hun vaak negatieve gevolgen voor het landschap. De ontwikkeling van nieuwe centrale zandwinplaatsen is alleen mogelijk wanneer dat voor een evenwichtige voorziening in de maatschappelijke behoefte aan zand noodzakelijk is.
Uitbreiding van de bestaande centrale zandwinplaatsen heeft daarbij de voorkeur boven het ontwikkelen van een nieuwe winplaats. Bij de besluitvorming over winplaatsen vormt een belangrijk uitgangspunt. Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van matrix B (zie C.1.).

De uiteindelijke bestemming van winplaatsen dient een maatschappelijke meerwaarde te krijgen. In het algemeen komen alleen bestemmingen ten behoeve van natuur en landschap of recreatie in aanmerking. Een gebruik als stortplaats voor verontreinigde grond of voor afvalstoffen wordt niet toegestaan. Vanwege de eisen die bij vergunningverlening gesteld worden aan de afwerking van de zandwinplaats, dient vooraf het toekomstig gebruik of de bestemming bekend te zijn. Bij ontgrondingen, waarbij een plas ontstaat, betreffen deze eisen onder andere de oeverbelijning, de steilte van de oever en de diepte. In de praktijk is het evenwel niet steeds mogelijk om vooraf duidelijkheid over de uiteindelijke bestemming te verkrijgen. Dit kan onder andere het geval zijn bij zeer langdurige zandwinningen van enkele tientallen jaren. In dat geval zullen de voorschriften minstens een afwerking voorschrijven, waarbij het mogelijk blijft om in een later stadium alsnog de zandwinplaats een nuttige functie te geven.
Met het oog op de toekomstige bestemming wordt in het algemeen in de nabijheid van een ontgronding een bebouwing werend beleid gevoerd. De plaatskeuze van een winplaats wordt mede afgestemd op de toekomstige functie van de plas.

Voorzover vrijkomende teelaarde niet kan worden gebruikt als ophoging van (toekomstige) woongebieden en bedrijventerreinen, dan wel voor bijvoorbeeld de aanleg van (openbaar) groen, recreatieve voorzieningen, bosaanleg en dergelijke, kan onder voorwaarden de teelaarde in oude ontgrondingsputten/ontgrondingsplassen worden gebracht. De kwaliteit van de teelaarde moet tenminste voldoen aan de eisen van schone grond[20] of van Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet(MVR)-grond[21], waarbij evenwel de waarde voor arseen niet uitkomt boven de streefwaarde. Daarnaast mag de teelaarde de grenswaarde voor fosfaatverzadiging én de waarde van 4 mg N/kg droge stof voor het in water oplosbare stikstof, niet overschrijden. Tevens moet redelijkerwijs kunnen worden aangenomen dat de kwaliteit van het water in de ontgrondingsplas niet significant verslechtert tengevolge van het storten van de teelaarde. Daarnaast mag de ontgrondingsplas niet gelegen zijn in een grondwaterbeschermingsgebied, in een reserveringsgebied voor de drinkwaterwinning, dan wel bovenstrooms van een natuurgebied dat grondwaterafhankelijk is.
Voor het verondiepen van de ontgrondingsplas geldt, naast het vorenstaande, dat de toxiciteit en de chemische kwaliteit van de nieuwe waterbodem vergelijkbaar of lager, respectievelijk beter moet zijn dan van de oude waterbodem. Daarbij dient de waterkwaliteit van de ontgrondingsplas, als gevolg van het storten van de teelaarde, niet de algemene of de functiegerelateerde streefwaarden voor de oppervlaktewaterkwaliteit te overschrijden.

Ophoogzand
Zolang de maatschappij in ontwikkeling is, zal waarschijnlijk voortdurend behoefte aan ophoogzand bestaan voor uiteenlopende doeleinden. Spreiding over de provincie is noodzakelijk om economische redenen. De ontwikkeling van een nieuwe winplaats in het Linderveld bij Zuidwolde, waarvan de ontgrondingsvergunning in 1997 onherroepelijk is geworden, was voorshands het sluitstuk in het concentratiebeleid. De procedure tot opname in het bestemmingsplan is echter nog niet gestart. Daarom wordt een alternatief gezocht.
Dit wordt gevonden in een combinatie met de ontwikkeling van een nieuwe winplaats voor beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe. De winplaats in het Linderveld kan daarmee (onder voorwaarden) vervallen. Een gevolg daarvan is tevens dat geen vergunningen meer worden verleend voor oppervlakkige ontgrondingen, waarbij zandwinning het enige doel is.

Het concentratiebeleid blijft ook in de toekomst het uitgangspunt. Dit betekent dat regelmatig uitbreiding van de centrale zandwinningen nodig is, of dat de ontwikkeling van een of meer nieuwe centrale zandwinningen aan de orde komt. Uitbreiding van de bestaande centrale zandwinplaatsen heeft in het algemeen de voorkeur boven het ontwikkelen van een nieuwe winplaats. De spreiding van de zandbehoefte en de omgevingsfactoren spelen daarbij een richtinggevende rol. Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van matrix B (zie C.1.).
De centrale zandwinplaatsen zijn aangegeven op kaart 2 overige aanduidingen. In afwijking van het voorgaande kunnen voor grootschalige werken, waarmee grote hoeveelheden zand zijn gemoeid, specifieke oplossingen worden gevonden, waarbij "werk met werk" gemaakt wordt. Een goed voorbeeld hiervan was de inzet van zand uit het watermengbekken in De Punt voor de aanleg van het oefenterrein De Haar. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn dient de zandvoorziening deel uit te maken van de besluitvorming over het zandvragende project.

---

20 Schone grond: grond die voldoet aan de definitie "grone grond" in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (Staatsblad 1995, 567).

21 MVR-grond: grond die voldoet aan de definitie MVR-grond die is opgenomen in de Vrijstellingsregeling samenstellings- en emissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 1999, 126).

Beton- en metselzand
De winplaatsen voor beton- en metselzand en zand voor bijzondere toepassingen zijn relatief schaars.
Met de rijksoverheid zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over ieders aandeel in de voorziening van beton- en metselzand, ook wel scherpzand genoemd, voor de periode 1998-2008.
Drenthe heeft overeenkomstig het tot dusver gevoerde beleid kunnen voorzien in de eigen behoefte, door winning uit de bestaande winputten in en nabij Gasselte en Ellertshaar. De winplaatsen voor beton- en metselzand liggen in of nabij kwetsbare gebieden (EHS). Voortzetting van het huidige beleid betekent dat de winning van beton- en metselzand zich concentreert in de winplaatsen, nabij Gasselte en Ellertshaar. Om de continuïteit in de grondstoffenvoorziening voor de kortere termijn veilig te stellen, is een uitbreiding van de bestaande winput te Gasselte noodzakelijk. Daarbij worden natuurwaarden zoveel mogelijk gespaard, dan wel verlies van waarden gecompenseerd.
Gelet op het schaarse voorkomen van deze zandsoort is het op basis van het huidig beleid niet mogelijk om op termijn ook voldoende beton- en metselzand uit deze winplaatsen te winnen. Het ligt in de bedoeling om uiterlijk 1 januari 2013 in de EHS geen beton- en metselzand meer te winnen.

Het Nederlands Instituut voor Toegepaste Wetenschappen-de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft onderzoek verricht naar het voorkomen in de Drentse bodem van grondstoffen voor de productie van beton- en metselzand. Op basis van dit onderzoek blijkt waar op de lange termijn, op de meest verantwoorde wijze, (aanvullend) beton- en metselzand kan worden gewonnen.
Op kaart 3 is één van deze gebieden aangeduid als "zoekgebied voor de winning van beton- en metselzand". Voor de lange termijn wordt gekozen voor de ontwikkeling van één nieuwe winplaats in dit zoekgebied in Zuidwest-Drenthe.

Zand voor de kalkzandsteenindustrie
Voor de daarvoor aangewezen winplaats bij Hoogersmilde zijn nog slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De natuurgebieden Alenburg, het Blauwe meer en het Leggelderveld vormen namelijk de definitieve begrenzing van deze zandwinning. Voor de toekomst moet dan ook naar een andere voorziening worden gezocht.

Veenwinning
In Zuidoost-Drenthe wordt nog slechts op beperkte schaal veen ontgonnen. De veenwinning daar berust niet meer op de afspraken die gemaakt zijn over de vorming van het hoogveenreservaat Bargerveen. Daarmee heeft het haar bijzondere positie verloren. Voor verveningen geldt nu het reguliere ontgrondingenbeleid.

Overige ontgrondingen
Vele ontgrondingen zijn niet of niet in de eerste plaats bedoeld voor de winning van oppervlaktedelfstoffen. Ze komen in vele soorten voor. De belangrijkste komen hier afzonderlijk in beeld.

Landbouwkundige verbeteringswerkzaamheden
De landbouwkundige verbeteringswerkzaamheden bestaan veelal uit het verlagen van het maaiveld van droogtegevoelige hoge gronden. Als de droogtegevoeligheid het gevolg is van de geringe dikte van de bouwvoor, bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van een laag zand door humushoudende grond. Ook kan de onregelmatige ligging en de daarmee gepaard gaande slechte bewerkbaarheid aanleiding zijn voor een ontgronding. Bij al deze werkzaamheden kan zand vrijkomen, soms zelfs in grote hoeveelheden.

Aan dergelijke zandwinningen werkt de provincie slechts mee als er duidelijke landbouwkundige voordelen aanwijsbaar zijn en andere belangen zich niet in overwegende mate tegen deze werkzaamheden verzetten.
Als voorwaarde voor de afgifte van vergunningen geldt dat de landschappelijke hoofdstructuur in stand blijft. Deze hoofdstructuur komt mede tot uitdrukking in het reliëf. Tevens wordt bij de vergunningverlening beoordeeld of de ontgronding past bij de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied, zoals is weergegeven op de plankaarten en bijbehorende teksten.

Natuurontwikkeling
In Drenthe worden ook in de toekomst verscheidene natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Het gaat in totaal om vele honderden hectares. Vaak wordt als onderdeel daarvan ook de humushoudende bovengrond geheel of gedeeltelijk verwijderd. Zo komt een enorme hoeveelheid bodemmateriaal vrij. Hiervoor zijn de afzetmogelijkheden op de reguliere markt onvoldoende. Daarom vindt thans depotvorming plaats. Vanuit het ontgrondingenbeleid wordt getracht combinaties te realiseren met landbouwkundige verbeteringswerkzaamheden door uitwisseling van zand tegen humushoudende grond. Dit levert echter alleen een wezenlijke bijdrage aan afzetvergroting als het grootschalig gebeurt.

Een grootschalige uitwisseling van zand en grond kan echter het concentratiebeleid voor de winning van ophoogzand uit centrale zandwinplaatsen doorkruisen. Daarnaast spelen ook de waarden van de ontvangende terreinen een rol. Een complicatie is verder dat de vrijkomende grond nogal eens licht verontreinigd blijkt te zijn door het voorafgaande intensieve landbouwkundige gebruik. Voor de toetsing van ontgrondingen, die worden uitgevoerd als onderdeel van natuurontwikkeling, gelden de voorwaarden die hiervoor zijn beschreven.

Vijverpartijen en dergelijke
In vele gemeentelijke uitbreidingsplannen zijn vijverpartijen. Soms speelt ook "werk met werk" een rol. Als er geschikt bodemmateriaal vrijkomt, is dit te gebruiken voor het bouwrijp maken. Door het opnemen van een aantal vrijstellingen in de Ontgrondingenverordening voor Drenthe 2000 heeft de provincie haar bemoeienis met dit soort ontgrondingen, waarbij de delfstoffenwinning slechts een ondergeschikte rol speelt en die worden uitgevoerd ter realisering van een bestemmingsplan, verminderd. Wel geldt voor alle vrijgestelde ontgrondingen, waarbij minimaal 10.000 m^3 of meer bodemmateriaal wordt afgevoerd of in depot gezet, een meldingsplicht. Deze plicht is bedoeld om enig inzicht te krijgen in de beschikbaar komende hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen uit vrijstelde ontgrondingen.

Gas, olie en elektriciteit

Doelstelling voor de lange termijn
De provincie biedt ruimte voor winning en leidingentransport van aardgas, aardolie en electriciteit voor de nationale energievoorziening. Energiebesparing en winning van energie uit duurzame bronnen zijn, ook op langere termijn, niet toereikend om in de nationale energiebehoefte te voorzien. Winning en transport van fossiele brandstoffen blijft daarom noodzakelijk.

Doelstelling voor de planperiode
In de voorziening van de nationale energiebehoefte zijn geen veranderingen te verwachten, waarvoor belangrijke wijziging of uitbreiding van voorzieningen voor opslag, winning en transport van energie in Drenthe nodig is.

Winning van aardgas en aardolie
Het nationaal beleid is erop gericht om de exploratie van kleine gasvelden te stimuleren en mede daardoor de aardgasreserves optimaal te beheren. Het Groningenveld wordt gebruikt om aanbod en vraag op elk moment op elkaar af te stemmen. Op momenten van zeer grote vraag worden opslagreservoirs benut.
Aardgas komt in de Drentse bodem voor in de vorm van vele kleine en verspreide velden, voornamelijk aan de rand van het Drents Plateau. De velden verschillen sterk in de kwaliteit van het gas, zowel wat betreft de calorische waarde als de mate van verontreiniging.
Naarmate uit een veld meer gas is gewonnen, kunnen extra maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de lagere druk op te vangen, zoals kunstmatige drukverhoging door middel van zeer grote compressoren. Naarmate uit een veld meer gas is gewonnen, kunnen extra maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de lagere druk op te vangen, zoals kunstmatige drukverhoging door middel van zeer grote compressoren. Om beter inzicht te krijgen in de gasvoerende structuren van de bodem, vindt seismisch onderzoek plaats.

Aardolie werd gewonnen in het Schoonebeekveld, dat globaal een strook van een paar kilometer langs de rijksgrens bij Schoonebeek beslaat. In de loop der tijd is daar een groot en complex net van winlocaties, installaties, leidingen en wegen ontstaan. Deze winning is vooralsnog stopgezet vanwege een te lage rentabiliteit.

De winlocaties dienen landschappelijk goed te worden ingepast. Door de ontwikkeling van de boortechniek is er een grotere vrijheid in de plaatskeuze van de winlocaties. Gasvoorkomens onder een bepaald gebied zijn daarom te winnen vanaf een locatie buiten dat gebied.
Bij de situering van winlocaties moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van de omgeving. Dit betekent dat bepaalde gebieden van opsporing en winning gevrijwaard moeten blijven. Het gaat vooral om woongebieden, gebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning, milieubeschermingsgebieden en andere gebieden die uit een oogpunt van cultuurhistorie, openheid en gaafheid van het landschap, ecologische waarden, geomorfologie en archeologie van belang zijn bijlage C en de kaarten 6, 7, 8, 9 en 10 zijn hierbij van belang.

De milieuhinderaspecten van winlocaties betreffen vooral het risico van bodemverontreiniging, rustverstoring en eventuele schade door bodemdaling en lichte aardbevingen.
De nadelige milieugevolgen dienen tot een minimum te worden beperkt. Eventuele schade ten gevolge van aardbevingen dient in goed overleg tussen de concessiehouder en de benadeelde partijen te worden geregeld. De provincie zal dit overleg kritisch volgen, evenals ontwikkelingen die zich voordoen bij de voorbereiding van adviezen door Technische Commissie Bodembescherming, of naar aanleiding van deze adviezen.

Opslag van aardgas[22]
Gasopslag in de ondergrond gaat gepaard met grootschalige bovengrondse installaties. Deze installaties beïnvloeden de omgevingskwaliteiten tot op grote afstand. Daarom is de vestiging van installaties voor de opslag van gas in de ondergrond, afhankelijk gesteld van de kwaliteiten in en op het maaiveld. De eigen afwegingsruimte van de provincie, naast de landelijke regelgeving ten behoeve van de mijnbouw, spitst zich toe op een goede ruimtelijke ordening, de cultuurhistorische structuur, openheid en gaafheid van het landschap, ecologische waarden, geomorfologie en archeologie.

22 Zie voor de opslag van afvalstoffen onder C.9.5 ("Afva beheer").

Dit leidt tot het volgende beleid.
- De vestiging van installaties voor de opslag van gas is niet toegestaan in de milieubeschermingsgebieden op kaart 5.
- De vestiging van installaties van de opslag van gas is in het algemeen niet toegestaan in zone III en in een (waardevol) deel van zone II, namelijk de essen en de beekdalen, deze laatste zijn voorzover van belang voor weidevogels of botanisch van betekenis.
  De kaarten 1, 7 en 9 bieden inzicht in deze aspecten. De gebiedskenmerken in bijlage C en de kaarten 6, 7, 8, 9 en 10 geven de feitelijke mogelijkheden meer in detail aan.
- De vestiging van installaties van de opslag van gas is mogelijk in zone I en in het resterend deel van zone II, voorzover sprake is van grotere aaneengesloten gebieden. Bij de plaatsbepaling, detaillering, inpassing, vormgeving etc. wordt rekening gehouden met bijlage C en de kaarten 6, 7, 8, 9 en 10.

Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de opslag van andere gassen in de ondergrond dan aardgas (bijvoorbeeld CO_2), waarbij tevens sprake is van grootschalige bovengrondse installaties.

Onder- en bovengronds transport door leidingen
Het leidingennet in Drenthe wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van water, gassen, vloeibaar huishoudelijk afval en elektriciteit. In het POP II zijn alleen de transportleidingen voor aardgas en elektriciteit relevant, die voor de nationale energievoorziening belangrijk zijn, een grote invloed op de omgeving hebben en een relatief groot gevaarsrisico voor de omgeving. Deze leidingtrajecten staan weergegeven op kaart 2.

Buisleidingen
De hoofdbuisleidingen voor aardgas hebben een grote diameter en het gas wordt er onder hoge druk (66 bar) in vervoerd. De meeste hoofdleidingen zijn voor de doorvoer van gas vanuit Groningen naar Ommen, waar een groot compressiestation staat, en vandaar verder het land in.
Het landelijk net van hoofdbuisleidingen, waarvoor in het POP II ruimte gereserveerd moet worden, staat in het Structuurschema Buisleidingen. De reservering van dit hoofdnet maakt aanleg van nieuwe leidingen eenvoudiger en voorkomt versnippering van ruimte. Aanleg van nieuwe hoofdbuisleidingen wordt op korte termijn niet verwacht.

Op kaart 2 zijn de volgende planologische reserveringen voor nieuwe hoofdbuisleidingstroken opgenomen waarin meerdere leidingen gelegd kunnen worden.
- Een strook die samenvalt met de bestaande leidingstrook over het Drents Plateau, ten oosten van Gieterveen, Borger, Orvelte, Nieuw-Balinge, Hollandscheveld. Deze strook dient voor nieuwe verbindingen tussen Groningen (Eemsmond) en Ommen.
- Een strook van Bareveld naar Emmen.
- Een strook van Emmen naar Dalerend en Overijssel.
- Een strook van Emmen naar Duitsland.

De drie laatstgenoemde stroken dienen voor leidingen gericht op Emmen en voor het grensoverschrijdend transport met Duitsland. Het tracé van deze stroken is zodanig gekozen dat gebieden met belangrijke natuur- en landschapswaarden zoveel mogelijk zijn vermeden en uitbreidingsmogelijkheden van kernen niet worden belemmerd.
In bestemmingsplannen voor de Veenkoloniën in oostelijk Drenthe, waar deze leidingstrook de bebouwingslinten kruist, dient steeds een strook aangegeven te worden waarvan de bestemming is afgestemd op mogelijke aanleg van buisleidingen in de toekomst.

Geringe afwijkingen van de op kaart 2 aangegeven strook zijn aanvaardbaar, mits dat minder beperkingen voor het bebouwingslint oplevert. In deze stroken mogen geen ruimtelijke activiteiten plaatsvinden die de aanleg van leidingen in deze stroken belemmeren.
Leidingen die in deze reserveringsstroken worden gelegd, passen in het provinciaal beleid.

Voor nieuwe hoofdbuisleidingen, waarvoor de reserveringsstroken geen oplossing bieden, gelden de volgende uitgangspunten.
- Zoveel mogelijk bundeling met reeds bestaande leidingen en met bestaande verkeersinfrastructuur.
- Zoveel mogelijk vermijding van waardevolle delen van het landelijk gebied, dat wil zeggen bij voorkeur niet in de zones III of hoger en evenmin in grondwaterbeschermingsgebieden.
- Het vermijden van gebieden die in aanmerking komen voor kernuitbreidingen.

Voor de veiligheid van mens en milieu dient langs hogedruk aardgastransportleidingen een strook vrij te blijven van bebouwing. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande, maar ook nieuw aan te leggen gastransportleidingen, worden toetsings- en veiligheidsafstanden aangehouden. Het toetsingsgebied is omvangrijker dan het veiligheidsgebied.
De grootte van het veiligheidsgebied is afhankelijk van de diameter van de buisleiding en de kwetsbaarheid van de omgeving. In het veiligheidsgebied geldt een toetsings- en een bebouwingsafstand. De toetsingsafstand geldt als een soort streefwaarde. Voor de meest kwetsbare bestemmingen (vooral woon- en daarmee vergelijkbare bestemmingen) dient een minimale bebouwingsafstand te worden aangehouden tot de buisleiding. De minder kwetsbare bestemmingen zijn vooral bepaalde bedrijfsmatige of recreatieve bestemmingen.
Voor de normering van de beperkingen wordt verwezen naar de circulaires "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" (VROM, 1984, nieuwe versie in 2004).

Hoogspanningslijnen
Voor het grootschalige transport van elektriciteit van de centrales naar de gebruikers en voor de onderlinge koppeling van de centrales, bestaat een netwerk van hoogspanningsleidingen, ondergronds en bovengronds. Voor het bovengrondse netwerk worden buis- of vakwerkmasten gebruikt.

Op grond van de thans bekende gegevens wordt niet verwacht dat er in de periode tot 2010 nieuwe tracés aangelegd worden. De 220 kV-leiding tussen Hoogeveen en Zwolle wordt verwijderd. Tijdens het overleg over de aanleg van de 380 kV-leiding tussen Zwolle en Meeden is door Tennet (voorheen Sep) namelijk dat deze 220 kV-leiding uiterlijk in het jaar 2010, na voltooiing van de 380 kV-leiding is verwijderd. Het Reestdal is dan uiterlijk in het jaar 2010 vrij van hoogspanningslijnen.

Indien blijkt dat uitbreiding van het net niet mogelijk is door bestaande hoogspanningsmasten te gebruiken, hebben verzwaring van, of bundeling met, een bestaand tracé de voorkeur. Dan is een afwijkingsprocedure van het POP toereikend.
In alle andere situaties is een wijziging van het POP II vereist voor een nieuw tracé. Uitgangspunt voor een tracékeuze is dat het landschap in zijn totaliteit zo min mogelijk negatief wordt beïnvloed en de effecten op ander grondgebruik, ter plaatse en in de omgeving van de leiding, wordt geminimaliseerd. Verder gelden bij een tracékeuze de volgende uitgangspunten.
- Bundeling met andere grootschalige verkeersinfrastructuur, in het bijzonder met autosnelwegen en spoorlijnen.
- Het vermijden van landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk waardevolle delen van het landelijk gebied, dat wil zeggen bij voorkeur niet in de zones III of hoger.

- Waar grote waarden in het geding zijn, zoals bij de doorsnijding van een landschappelijk zeer waardevol gebied, dient de leiding ondergronds te worden aangelegd via verkabeling.
- Het vermijden van gebieden die in aanmerking komen voor uitbreidingen van kernen. In het algemeen is een zakenlijk rechtstrook van 2 x 35 m breed toereikend om voldoende afstand te houden tot onder andere woningbouw. Deze strook is gewenst vanwege elektromagnetische velden, geluid en mogelijke onveiligheid, vanwege bijvoorbeeld draadbreuk en afvallend ijs. Zie verder de VROM-circulaire "Extreem laagfrequente elektrische en magnetische velden" (1994).
- Toepassing van lange rechte stukken, met zo weinig mogelijk knikken.
- Gebruik van buismasten in plaats van vakwerkmasten bij spanningen van 110 kV of lager.

C.9.4. Grondwaterbeheer

Grondwaterkwaliteit

Doelstelling
Als onderdeel van de AOK voldoet het grondwater - in de gehele provincie - aan de door de EU gestelde eisen van de drinkwaterkwaliteit.

Het gebruik van de bodem en van het grondwater is zodanig dat aan de doelstelling, ook op de lange termijn, wordt voldaan. In verband hiermee zijn ongezuiverde lozingen in de bodem niet toegestaan.

Reststoffen als meststof mogen alleen worden gebruikt als ze aan de streefwaarden voldoen. Het gebruik van landbouw- en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen wordt zo veel mogelijk beperkt. De provincie Drenthe zal tezamen met de in Drenthe werkzame waterleidingbedrijven, via stimuleringsbeleid met name in de kwetsbare gebieden een bijdrage leveren aan het realiseren van de landelijk doelstellingen ten aanzien van bestrijdingsmiddelen. De relevante parameters terzake worden in het meetpakket van het grondwaterkwaliteitsmeetnet meegenomen. De provincie zal zich, samen met de andere provincies, inspannen om bij de toelating van middelen meer rekening te houden met de gegevens uit de grondwaterkwaliteitsmeetnetten.

Boringen in de bodem, waar deze zijn toegestaan, mogen slechts worden uitgevoerd indien het risico op een chemische en thermische verontreiniging van het grondwater zoveel mogelijk is uitgesloten c.q. wordt beheerst.

Bescherming van het grondwater met het oog op de drinkwatervoorziening

Doelstelling
Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het water zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

Aanvullende (lange termijn) doelstelling
De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voldoet in de grondwaterbeschermingsgebieden aan de EU-voorkeursnorm voor drinkwater van 25 mg NO_3/liter.

Grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening krijgen, aanvullend op het generieke milieubeleid, een extra bescherming. Met deze bescherming wordt beoogd te voorkomen dat de kwaliteit van het grondwater wordt aangetast door verontreinigingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de instrumenten POV, beoordeling bestemmingsplannen, communicatie, privaatrechtelijke constructies en convenanten.

In de POV zijn de volgende gebieden aangewezen:
- waterwingebieden;
- grondwaterbeschermingsgebieden;
- grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa;
- gebieden tegen fysische bodemaantastingen;
- verbodszones diepe boringen.

De beleidsmatige keuze voor de aanwijzing van deze gebieden ligt in het POP II. De formele aanwijzing, inclusief de begrenzing van de gebieden op perceelsniveau, vindt plaats in de POV. Deze gebieden worden ook weergegeven en beleidsmatig vertaald in bestemmingsplannen.

In de aangewezen gebieden wordt rekening gehouden met de risico's die de duurzame waarborging van de kwaliteit van het grondwater in gevaar kunnen brengen. Deze risico's dienen kenbaar en beheersbaar te zijn. In afwachting van het nader vormgeven van het risicogeoriënteerde grondwaterbeschermingsbeleid, wordt het bestaande beleid gecontinueerd. Dat beleid richt zich op het voorkomen dat schadelijke stoffen op of in de bodem terecht komen, alsmede op het voorkomen van aantastingen (ingrepen) van de bodem.

Voor het beheer van de waterwingebieden (de zogenaamde puttenvelden) worden, door de waterleidingbedrijven beheersplannen vastgesteld. Deze plannen dienen medio 2006 operationeel te zijn.

Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden gelden de volgende beperkingen, die ten dele ook in de POV zijn opgenomen:
- verbod op het oprichten van inrichtingen die staan vermeld op een bij de POV behorende lijst;
- geen nieuwe woningbouw, tenzij in of nabij de desbetreffende kern geen andere uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn;
- geen nieuwe infrastructurele werken (wegen, parkeerplaatsen, spoorwegen, buisleidingen en dergelijke), tenzij bedoeld voor ontsluiting van woningbouw;
- geen ondergrondse opslag van vloeistoffen, anders dan voor schoon water;
- geen opslag van afvalstoffen op of in de bodem;
- alleen lozing van huishoudelijk afvalwater in de bodem, indien aansluiting op een riolering niet mogelijk is en lozing geschiedt via een systeem van IBA met een verhoogd rendement;
- geen nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing van as plaatsvindt;
- geen industriële ontwikkelingen c.q. nieuwe bedrijventerreinen;
- geen grootschalige recreatieve ontwikkelingen;
- geen nieuwe intensieve veehouderijen;
- geen gebruik van zwarte lijst bestrijdingsmiddelen;
- geen gebruik van compost, zwarte grond en zuiveringsslib;
- geen gebruik van reststoffen als meststoffen;
- geen gebruik van bouwstoffen die vallen onder de reikwijdte van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming;
- geen nieuwe (grootschalige) ontgrondingen;
- geen nieuwe delfstoffenwinningen;
- geen roeren van de grond dieper dan 2 m;
- alleen duurzame energiebronnen, indien geen negatieve invloed op of een gevaar opleveren voor de kwaliteit van het grondwater (bijvoorbeeld de opslag en onttrekking van koude en warmte aan de bodem (bodemwarmtewisselaars en grondwatersystemen) is niet toegestaan);
- geen nieuwe militaire activiteiten;
- geen verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld transferia.

In het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (wateroppervlak van permanent watervoerende waterlopen en 5 m ter weerszijden daarvan) geldt een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het innemen van oppervlaktewater voor het vullen en spoelen van spuitmachines. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen geldt een zeer beperkte uitzondering.

In de gebieden tegen fysische bodemaantastingen is van nature een zekere bescherming aanwezig. Het is van belang dat deze bescherming in stand wordt gehouden en wordt voorkomen dat verontreinigingen het grondwater bereiken. In verband met de algehele heroriëntatie op het inzetten van regelgeving als instrument, wordt de verantwoordelijkheid voor de bescherming in handen gelegd van de waterleidingmaatschappijen. Zij kunnen daarvoor privaatrechtelijke instrumenten inzetten, zoals de aankoop van gronden of de vestiging van een zakelijk recht. Aangezien de feitelijke inzet van deze instrumenten enige tijd vergt, blijven de huidige beschermingsregels in de POV gelden tot uiterlijk 1 januari 2010.

Met de aanwijzing van verbodszones diepe boringen in de POV wordt beoogd de natuurlijke bescherming van aanwezige kleilagen in stand gehouden. Daarom geldt een verbod op het doorboren van deze kleilagen. Per gebied is aangegeven vanaf welke diepte dit verbod van toepassing is.

De contacten met de betrokken gemeenten, handhavende instanties en de in Drenthe werkende waterleidingbedrijven over het grondwaterbeschermingsbeleid worden geïntensiveerd. Verder wordt de voorlichting en communicatie over het beleid nader vormgegeven. Daarnaast wordt het beleid ondersteund door het verstrekken van subsidies, gericht op het terugdringen van risico's. De waterleidingbedrijven ondersteunen het provinciale beleid met subsidies aan boeren. Deze zijn gericht op het bevorderen, in de kwetsbaarste grondwaterbeschermingsgebieden, van het gebruik van de voor de drinkwatervoorziening gunstigste gewasbeschermingsmiddelen (resultaatbeloning). De provincie blijft haar rol, gericht op het faciliteren van het totstandbrengen van convenanten tussen de waterleidingbedrijven en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven, continueren.
Ook zal de provincie onderzoeken starten die gericht zijn op het verminderen van de effecten van zogenaamde "run-off" bij bestaande wegen, het opstellen van calamiteitenplannen voor ongevallen met voor het grondwater schadelijke stoffen op wegen en spoorwegen en op de kwaliteit van bestaande rioleringen. Natuurontwikkeling in de grondwaterbeschermingsgebieden wordt bevorderd.

Grondwaterkwantiteit

Doelstelling voor de langere termijn
Het hebben en houden van een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater.

Doelstelling voor de planperiode
Grondwater wordt beschikbaar gesteld voor de openbare drinkwatervoorziening, hoogwaardig industrieel gebruik en beregening of bevloeiing van de land- en tuinbouw. De effecten op de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen beperken zich tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.
De provincie is grondwaterheerder. In het POP II wordt het beleid voor het gebruik van grondwater aangegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening, industrie, bronbemaling, beregening en warmte- en koudeopslag. Daarnaast wordt het kader beschreven voor de vergunningverlening in het kader van de Grondwaterwet.
De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. Voorzover noodzakelijk is het beleid vertaald in regels in de Provinciale omgevingsverordening.

Openbare drinkwatervoorziening

De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stelt de bronnen beschikbaar (zie kaart 13). De functie "Grondwater voor de bereiding van drinkwater" is toegekend aan de locaties van de bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening en aan een aantal gebieden die potenties voor toekomstige drinkwaterwinning hebben.
Op basis van de huidige inzichten is voor de planperiode een keuze gemaakt voor grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag.
In Drenthe is een voldoende hoeveelheid winbaar water aanwezig. Milieuhygiënisch gezien valt grondwater te verkiezen boven oppervlaktewater. Het vergt namelijk extra chemische stoffen en energie om oppervlaktewater te zuiveren. Ook is bij indirect gebruik van oppervlaktewater, door middel van infiltratie in de bodem, vaak een voorzuivering nodig. Milieuhygiënisch gezien, te verkiezen boven oppervlaktewater. Een aantal bestaande winningen is onderzocht op hun bijdrage aan de verdroging. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het effect op de verdroging mee te vallen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat voor bestaande winningen vanuit het aspect van verdroging een alternatief gezocht moet worden. Dit geldt overigens niet voor een gedeelte van de winning Assen.
In het Hunzedal is nog voldoende ruimte om een alternatieve winning te starten. Daarnaast is gebleken dat een grondwaterwinning hier goed gecombineerd kan worden met natuurontwikkeling.
Oppervlaktewaterwinning is ook vanuit ruimtelijke overwegingen geen goed alternatief. Tevens is de kostprijs van drinkwater uit oppervlaktewater aanmerkelijk hoger. De beken in Drenthe leveren onvoldoende water gedurende de zomerperiode. Dit betekent dat opslagbassins gemaakt moeten worden of dat de oppervlaktewaterwinning in de zomer moet terugvallen op een grondwaterwinning. Een dergelijke combinatie is echter geen alternatief, omdat het twee verschillende zuiveringen vergt. De bestaande oppervlaktewaterwinning bij De Punt in het stroomgebied van de Drentsche Aa wordt gehandhaafd. Voor deze winning zijn tal van maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is door de waterleidingmaatschappij een mengbekken gerealiseerd.

Bij de inrichting van een grondwaterwinning staat de duurzaamheid van de winning voorop; geen of minimale effecten op de omgeving. Om dit te bereiken wordt, waar dit mogelijk is, gezocht naar combinaties van grondwaterwinning met oppervlaktewatergebruik.

Een integrale benadering, waarbij getracht wordt de effecten op de omgeving te minimaliseren, bijvoorbeeld door het aanpassen van het oppervlaktewaterbeheer, heeft de voorkeur.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning worden de volgende aspecten betrokken.

- Aanvragen buiten gebieden met de aanduiding "Grondwater voor de bereiding van drinkwater", zoals hiervoor aangegeven, worden niet gehonoreerd.
- De aanvraag is noodzakelijk voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening.
- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren zijn maximaal benut.
- Mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking zijn onderzocht.
- De waterhuishoudkundige situatie is zodanig aangepast dat de effecten van de winning op de omgeving mimimaal zijn, dan wel er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd.
- Bij aanvragen voor uitbreiding van de vergunningcapaciteit wordt altijd het effect van de totale winning en de effecten van de winningen in de omgeving betrokken.
- Door het realiseren van de beoogde winning wordt elders een winning verminderd of gesloten, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verdrogingsbestrijding.
- Drinkwaterwinning wordt, zo mogelijk, gecombineerd met natuurontwikkeling.

Maatregelen voor de planperiode
In de planperiode wordt door middel van een uitwerkingsplan voor een drietal locaties onderzocht of deze als strategische grondwaterwinning kunnen worden aangemerkt. Een strategische winning is een reservering van ruimte voor een nieuwe grondwaterwinning, ingeval er bij één van de bestaande winningen een situatie ontstaat waardoor het betreffende waterwingebied voor langere termijn niet meer beschikbaar is. Bedoelde strategische winningen zijn gelegen ten westen van Assen, in het Achterste Diep in het Hunzedal en in Over de Aa bij Ruinerwold. De reeds bekende en onderzochte gebieden met potenties voor toekomstige drinkwaterwinning blijven gehandhaafd (zie kaart 13).
Voor de grondwaterwinning Havelterberg wordt in de planperiode onderzocht of de winning gehandhaafd kan blijven of gedeeltelijk of geheel moet worden verplaatst. Indien voor verplaatsing wordt gekozen, wordt tevens de nieuwe locatie bepaald. Instanties als terreinbeheerders, waterschap en gemeente nemen deel aan dit project.
Het project Integraal waterbeheer Terwisscha wordt financieel ondersteund. Hiermee wordt beoogd de effecten van de winning in het Drents-Friese Wold op te heffen.
Door het uitvoeren van maatregelen in het oppervlaktewatersysteem kan de huidige grondwaterwinning van Nietap worden gehandhaafd. Deze maatregelen zullen in samenhang met de herinrichting Roden- Norg binnen de planperiode worden gerealiseerd.
Samen met de aangrenzende provincies wordt gewerkt aan toekomstige bronnen voor de drinkwaterbehoefte in Noord-Nederland.

Industriewater
Grondwaterwinning voor hoogwaardig gebruik in de industrie kan zich ontwikkelen binnen de gebieden waar industriële ontwikkeling mogelijk is. De totale onttrekking op een bedrijventerrein mag echter geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. In een uitwerking van het POP II wordt voor alle regionale industrieterreinen het plafond voor de grondwateronttrekking vastgesteld.
Ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot hergebruik van onttrokken water, worden gestimuleerd. Dit zowel op bedrijfsniveau als tussen bedrijven onderling.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning worden de volgende aspecten betrokken.
- De noodzaak van de gevraagde vergunning.
- De gevolgen voor andere belangen, waaronder de gevolgen voor verdroging, zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren zijn maximaal benut.
- Mogelijke alternatieve bronnen voor de onttrekking, de milieueffecten en eventuele aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn maximaal benut. Op bedrijfsniveau is een zo laag mogelijk (grond)waterverbruik per productie-eenheid het uitgangspunt.
- Bij grote onttrekkingen is onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking, of voor het bedrijf, noodzakelijk. Hierbij wordt ook de mogelijkheid van levering van water op maat door derden in beeld gebracht.
- De (resterende) mogelijkheden voor andere bedrijven om op hetzelfde industrieterrein ook grondwater te kunnen onttrekken.
- De effecten van de winning op de omgeving zijn mimimaal, dan wel er zijn positieve effecten voor andere belangen gerealiseerd.
- Bij de beoordeling van de effecten wordt altijd de totale onttrekking in de omgeving betrokken.

- Wanneer voor een bedrijventerrein een onttrekkingplafond is vastgesteld wordt geen vergunning verleend boven dit plafond.
- Voor grondwaterwinningen voor een laagwaardig gebruik in de industrie, wordt geen vergunning verleend, tenzij er geen alternatieven zijn voor het gebruik van grondwater, of deze alternatieven hebben een groter nadelig milieueffect dan de voorgestane onttrekking.

Bestaande vergunningen voor grondwaterwinning voor industrieel gebruik worden heroverwogen in de volgende gevallen:
- de vergunning is meer dan tien jaar oud, of
- de onttrekking heeft nadelige gevolgen voor andere belangen, of
- er zijn goede alternatieven ontwikkeld.

Bij heroverwegingen worden dezelfde criteria gehanteerd als bij nieuwe aanvragen. Tevens wordt het belang van het voortbestaan van de winning voor het bedrijf en/of de omgeving betrokken.

Maatregelen binnen de planperiode
- Voor alle regionale bedrijventerreinen wordt het onttrekkingsplafond vastgesteld.
- Alle bedrijven die grondwater onttrekken beschikken over een actuele vergunning.

Bronbemalingen, proefbemalingen en grond- en grondwatersaneringen
Bronbemalingen, proefbemalingen en grondsaneringen zijn tijdelijke onttrekkingen, bedoeld voor het drooghouden van bouwputten, ten behoeve van (water)bouwkundige of civieltechnische werken, onderzoek, of het weghalen van verontreinigingen in bodem en grondwater.
Om de negatieve effecten van deze tijdelijke onttrekkingen, zoals zettingen en verdroging, zoveel mogelijk te voorkomen worden de hoeveelheden netto te onttrekken grondwater zoveel mogelijk beperkt.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning worden de volgende aspecten betrokken.
- De gevolgen voor andere belangen zijn goed in beeld gebracht en de mogelijkheden om deze gevolgen technisch of financieel te compenseren zijn maximaal benut.
- Alternatieve mogelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren en de financiële consequenties hiervan zijn onderzocht en benut.
- In de gebieden, aangeduid op kaart 13 als gebieden met beperkte gebruiksmogelijkheden in verband met natuurwaarden, wegen de mogelijkheden om de onttrekking te beperken zwaarder dan de financiële gevolgen.
- Onttrekkingen in het groeiseizoen, vooral in de gebieden met een ondersteunende natuurfunctie worden zoveel mogelijk beperkt.

Omdat kleinere tijdelijke onttrekkingen individueel niet, maar gezamenlijk wel een effect hebben, is gekozen voor een systeem van Algemene regels (zie Verordening waterhuishouding provincie Drenthe). Het systeem van Algemene regels zorgt voor regulering, zonder dat sprake is van een individuele beoordeling. Voor de grotere tijdelijke onttrekkingen blijft een vergunning nodig.

Beregening en bevloeiing voor land- en tuinbouw
Voor de beregening in de land- en tuinbouw wordt grondwater beperkt beschikbaar gesteld. Met name voor hoogsalderende teelten (bloementeelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt, boomteelt, graszaad en pootaardappelen) is grondwater beschikbaar. Voor gras- en bouwland wordt een terughoudend beleid gevoerd.

Het onderstaande beleid is in de Provinciale verordening waterhuishouding Drenthe nader uitgewerkt.

- Ten eerste geldt voor alle onttrekkingen in de land- en tuinbouw dat beregening uit het grondwater niet is toegestaan als er voldoende oppervlaktewater aanwezig is.
- Voor hoogsalderende teelten is beregening en bevloeiing toegestaan.
- Voor de gebieden die aangeduid zijn als "beperkte gebruiksmogelijkheden in verband met natuurwaarden" (kaart 13) is beregening uit het grondwater voor gras- en bouwland niet toegestaan. Voor bestaande onttrekkingen (geregistreerd voor de vaststelling van de verordening) is een uitzondering gemaakt.
- In de overige gebieden is de beregening en bevloeiing van gras- en bouwland aan termijnen gebonden.

Omdat onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing individueel niet, maar gezamenlijk wel een effect hebben, is voor een beregening of bevloeiing van minder dan 60 m^3 per uur, gekozen voor een systeem van Algemene regels in de POV. Het systeem van Algemene regels zorgt voor regulering, zonder dat sprake is van een individuele beoordeling.

C.9.5. Afvalbeheer

De organisatie van de bestaande afvalverwijderingsstructuur is medio 2002 door een wijziging van de Wm drastisch veranderd. Kernpunten van de wijziging zijn de verschuiving van de "afvalsturende" verantwoordelijkheden en bevoegdheden van provinciaal naar rijksniveau, alsmede de verplichting voor de minister van VROM om eenmaal in de vier jaar een LAP op te stellen.
In dit plan moet het beleid zijn vastgelegd voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het bevat de hoofdlijnen van het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, alsmede de uitwerken van die hoofdlijnen voor de afzonderlijke afvalstoffen, wat de benodigde capaciteit van bepaalde beheersvormen is en wat het beleid is voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.
Het LAP is een uitwerking van het NMP voor het onderdeel afvalbeheer en vervangt tevens per 2002 het Tienjarenprogramma afval (TJP.A) en het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen (MJP-GA)[23]. Tevens wordt met het LAP uitvoering gegeven aan een aantal rele-vante EG-richtlijnen (waaronder de Kaderrichtlijn Afvalstoffen 75/442/EEG, gewijzigd door richtlijn 91/156/EEG respectievelijk Beschikking 96/350).
Op grond van genoemde Kaderrichtlijn Afvalstoffen zijn ondermeer de volgende drie verwijderingshandelingen met afvalstoffen te onderscheiden:

- storten op of in de bodem (D1);
- injectie van vloeibare afvalstromen in de diepe ondergrond (D3);
- permanente ondergrondse opslag van afvalstoffen (opbergen, D12).

Het LAP is het beleidskader voor de verwijderingshandelingen D1 en D3 en heeft door genoemde verankering in de Wm, een andere status dan de voorgangers ervan, het TJP.A en het MJP-GA II.

---

[23] De volgende afvalstoffen vallen niet onder het LAP:
- radioactief afval (Kernenergiewet en Nota radioactief afval);
- baggerspecie (WVO en Nota waterhuishouding);
- mestoverschotten (Meststoffenwet);
- destructieafval (Destructiewet);
- communaal afvalwater (Nota waterhuishouding).

Ieder bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van een bevoegdheid met betrekking tot afvalstoffen rekening houden met het LAP (verticale binding).
De provincie dient dit plan te gebruiken als toetsingskader bij de uitoefening van haar bevoegdheden op grond van de Wm. Het gaat dan om alle vormen van vergunningverlening, waarbij afvalaspecten aan de orde zijn.
Tevens is het LAP kaderstellend voor het beleid van de provincie voor invoering en stimulering van afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval.
Door de gewijzigde (wettelijke) situatie wordt in dit plan volstaan met een verwijzing naar de betekenis op hoofdlijnen van de veranderde wet- en regelgeving op afvalgebied.

Nabij Ubbena ligt een stortplaats voor bouw- en sloopafval. Vanwege de kwaliteit van de omgeving, mede gelet op een verbod in het LAP op uitbreiding van stortcapaciteit, wordt geen ruimte geboden voor uitbreiding. Nadat de huidige stortruimte is benut worden alle activiteiten terplekke beëindigd.

Opslag van afvalstoffen in de diepe ondergrond
Ten aanzien van het opbergen van afvalstoffen (D12) bevat het LAP geen concreet beleid, maar wordt verwezen naar een kabinetsstandpunt van 1993. Daarin zijn de volgende algemene uitgangspunten opgenomen:
- de bodem is in beginsel niet bestemd voor het opbergen van afvalstoffen of componenten van afvalstoffen die niet rechtstreeks ter plaatse uit de bodem afkomstig zijn;
- berging van afvalstoffen in de diepe ondergrond is alleen aanvaardbaar als de te bergen afvalstoffen terugneembaar zijn. Dat betekent dat de afvalstoffen weer uit de diepe ondergrond moeten kunnen worden gehaald, bijvoorbeeld als op een bepaald moment hergebruiksmogelijkheden beschikbaar zijn;
- de wijze van berging dient te voldoen aan de isoleren, beheersen, controleren-criteria.

De zorg voor de bodem en Drentse ondergrond is een verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur van Drenthe. Dit is een afgeleide van het uitgangspunt dat de provincie de hoeder is van haar grondgebied. Het provinciale beleid is primair gebaseerd op het eerstgenoemde uitgangspunt van 1993, namelijk dat bodem in beginsel niet bestemd is voor het opbergen van afvalstoffen of componenten van afvalstoffen die niet rechtstreeks ter plaatse uit de bodem afkomstig zijn. Hieruit volgt dat de provincie Drenthe in tegenstelling tot het Rijk, zich niet kan vinden in berging van afvalstoffen in de ondergrond, ook al zou het terugneembaar zijn.
De provincie zal dan ook niet meewerken aan activiteiten die gericht zijn op het realiseren van het opbergen van afvalstoffen in de ondergrond (D12).

In dit kader is met betrekking tot radioactief afval nog het volgende van belang.
Begin 2003 heeft de Europese Commissie een conceptrichtlijn in procedure gebracht. Dit concept beoogt per lidstaat permanente ondergrondse opslaglocaties voor radioactief afval, te realiseren in 2018. Besluitvorming door de Europese Raad vindt in 2004 plaats. De inzet van de Nederlandse regering is gericht op het in overeenstemming brengen van de richtlijn met het Nederlandse standpunt van 1993 terzake (zie de hiervoor verwoorde uitgangspunten). Met name de terugneembaarheid zal hierbij een absolute voorwaarde zijn. Daarnaast geeft het rijksbeleid voor radioactief afval nog specifiek aan dat er de eerste 100 jaar bovengrondse opslag zal plaatsvinden.

Nazorg stortplaatsen
De provincie is op grond van de Wm bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de "eeuwigdurende" nazorg van de Stortplaats Noord-Drenthe BV te Ubbena en de stortplaats van EMW.

Met deze nazorg wordt beoogd zeker te stellen dat deze stortplaatsen, ook na sluiting, tot in lengte van jaren aan hetzelfde beschermingsniveau blijven voldoen. Daarmee wordt het risico van een mogelijke verontreiniging van de bodem, blijvend beperkt.
Op grond van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe wordt jaarlijks een nazorgheffing opgelegd aan de exploitanten van beide stortplaatsen, ter financiering van de kosten van de "eeuwigdurende" nazorg van deze stortplaatsen. De opbrengst van de nazorgheffing wordt gestort in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. De nazorgheffingen worden berekend op basis van de, door de stortplaatsexploitanten bij de provincie, ingediende nazorgplannen. Een nazorgplan geeft aan op welke wijze de stortplaats, na beëindiging van de stortactiviteiten, milieuhygiënisch verantwoord wordt beheerd.
Dit om de nadelige gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Het bedrag van de nazorgheffing omvat naast de opbrengst van de nazorgheffing ook de daarover verkregen rentebaten en beleggingsopbrengsten. Daarmee worden de kosten bestreden die naar verwachting gemoeid zijn met de uitvoering van het nazorgplan.
Op deze wijze worden voldoende financiële middelen gegenereerd om de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van de provincie voor de nazorg van beide stortplaatsen in te vullen. Door aanpassing van de nazorgheffingen aan gewijzigde omstandigheden wordt ervoor gezorgd dat de opbrengst gelijk blijft aan het benodigde bedrag.

C.9.6. Militaire zaken

Op kaart 1 en 2 zijn de gebieden aangegeven die momenteel een militaire functie hebben. Het betreft militaire oefenterreinen, schietterreinen, materieel- en munitiecomplexen en een helikopteropstapplaats.
De ruimtebehoefte is, op landelijk niveau, vastgelegd in het Structuurschema militaire terreinen (SMT, 1995). Dit SMT is momenteel in herziening. De ontwerp-planologische kernbeslissing, deel I, is op 22 november 2001 aangeboden aan het parlement. In het ontwerp-SMT wordt voor de provincie Drenthe een herschikking van de militaire oefenterreinen doorgevoerd.

De Haar/Laaghalerveen
In de omgeving van De Haar/Laaghalerveen wordt een dubbel eenheidsoefenterrein (D-EOT) ingericht. Hier zal in hoofdzaak de in Assen gelegerde luchtmobiele brigade gaan oefenen. De omvorming van landbouwgronden is gaande en zal begin 2005 zijn afgerond. De oefenterreinen Anloo en Ballooërveld worden in ieder geval begin 2005 overgedragen aan een andere beheerder, ook bij een onverhoopte vertraging in de aanleg van het D-EOT.
De op het oefenterrein aan te leggen helikopterlandingsplaatsen kunnen elk jaar gedurende twee grote motorsportevenementen gebruikt worden als parkeerplaats voor bezoekers. Op deze dagen zal het oefenterrein niet gebruikt worden voor militaire oefeningen.
Nabij Oud Veen, gelegen in de gemeente Assen, realiseert Defensie een helikopteropstappunt ("Heli Landing Site") voor de luchtmobiele brigade, bedoeld voor vluchten naar het D-EOT. Het helikoptergebruik is beperkt tot een periode van tien weken per jaar. Het vliegen over geconcentreerde bebouwing en over de camping Witterzomer wordt zoveel mogelijk vermeden.

Oefenterreinen Oudemolen en Dijkveld
Volgens het ontwerp-SMT wordt, naast de oefenterreinen Anloo en het Ballooërveld, tevens het oefenterrein Baggelhuizen afgestoten. De oefenterreinen Oudemolen (22 ha) en Dijkveld (15 ha) blijven volgens het ontwerp-SMT, in afwijking van het voorgenomen beleid in het vigerend SMT, in militair gebruik. De provincie stemt in met deze wijziging, mits het gebruik extensief is en de natuurwaarden gewaarborgd zijn door goede afspraken over het beheer.

Schietterreinen
Momenteel zijn in de regio Assen twee schietterreinen gelegen. Defensie is voornemens de activiteiten op de schietbaan Anloo te verplaatsen naar de schietbaan Witten. Het gebruik van de schietbaan Anloo wordt beëindigd, zodra de milieuvergunning voor het schietterrein in Witten onherroepelijk is geworden. De onveilige zone van het schietterrein is van oudsher geprojecteerd over het aangrenzende natuurgebied Witterveld. Deze omstandigheid heeft de aanwijzing van het Witterveld in het kader van de EU-richtlijn, inzake Habitatgebieden, kennelijk niet in de weg gestaan.

Oefenterrein Havelte-West en Havelte-Oost
Het huidige oefenterrein Havelte-West wordt heringericht om het geschikt te maken voor vredes- en crisisbeheersingsoperaties, zoals op de Balkan en in Afghanistan. Daarnaast blijft op Havelte-Oost, ten oosten van de Helomaweg, een terrein beschikbaar voor zogenaamde overige oefeningen. Het gaat hier om lichte oefeningen, zoals oefeningen te voet en bivak-oefeningen. Dit vereist geen herinrichting van het terrein. Het ontwerp-SMT gaat uit van 260 ha. In het POP I was een oppervakte van 200 ha aangeduid. De reden van deze uitbreiding, te bezien tegen de achtergrond dat ongeveer 1.000 ha van dit oefenterrein buiten gebruik wordt gesteld, is de toegenomen oefenbehoefte vanuit de kazerne in Havelte. Het terrein valt onder de EU-richtlijn, inzake Habitatgebieden. Op grond van een door de Ministeries van Defensie, LNV en VROM uitgevoerde toetsing aan de Habitatrichtlijn, kan met voorgestelde uitbreiding worden ingestemd. De beëindiging van het militaire gebruik van grote delen van Havelte-Oost maakt de oprichting van een nationaal park Ooster- en Westerzand mogelijk.

Munitieopslag en veiligheid
In de provincie Drenthe bevinden zich momenteel zes mobilisatie- en munitiecomplexen: Ruinen, Coevorden, Nieuw-Balinge, Veenhuizen, Donderen en Oudemolen.
In het ontwerp-SMT is aangegeven dat de landelijke munitievoorraad van de Koninklijke Landmacht gecon-centreerd wordt in een beperkt aantal complexen. In Drenthe betreft het Veenhuizen en Coevorden. Daarnaast wordt een aantal munitiewerkplaatsen aangehouden, waaronder Ruinen.
Voor de opslag van munitie gelden strenge veiligheidseisen, onder meer in de vorm van veiligheidszones. Rondom de munitiecomplexen zijn veiligheidszones aangegeven. Deze zones dienen te worden opgenomen in bestemmingsplannen, om te voorkomen dat nieuwe strijdigheden ontstaan.
Er worden drie typen zones onderscheiden. Zone A ligt direct rondom de munitieopslag. Hierin mogen bijvoorbeeld geen bebouwing en openbare wegen voorkomen. In de B-zone is geen bebouwing toegestaan, waarin zich regelmatig mensen bevinden. Wegen met beperkt verkeer zijn toegestaan. In de C-zone gelden restricties voor gebouwen met vlies of gordijngevel-constructies en gebouwen met een zeer groot glasoppervlak, waarin zich in de regel mensen bevinden. De grootte van de zone is afhankelijk van de gevarenklasse van de munitie, de opgeslagen hoeveelheid en de constructie van het opslagmagazijn.

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede hebben de Ministeries van Defensie en VROM samen een inventarisatie gemaakt van de opslag van munitie door het Ministerie van Defensie. Daaruit bleek dat de interne veiligheid over het algemeen goed was. Een punt van aandacht is de externe veiligheid. In 2001 zijn alle veiligheidszones rondom munitiecomplexen opnieuw berekend. Met de betrokken gemeenten is overleg gevoerd over (zeer geringe) verschillen met eerdere berekeningen. Voor de complexen waar zich inbreuken in de veiligheidszones voordoen, laat het Ministerie van Defensie door de TNO in de periode 2001-2004 nieuwe risicoanalyses uitvoeren.

Mocht hieruit blijken dat de waarden voor groeps- of individueel risico, zoals vastgelegd in de zogenaamde circulaire Houwelingen, worden overschreden, dan voert Defensie een sanering uit. Indien het groepsrisico voor de industrie wordt aangescherpt, zal de rijksoverheid de normen voor de opslag van munitie nader bezien.

Laagvlieggebieden en laagvliegroutes
In onze provincie zijn twee militaire laagvliegroutes gelegen voor straalvliegtuigen, alsmede enkele militaire laagvlieggebieden voor helikopters. Laagvlieggebieden en laagvliegroutes dienen volgens het SMT in het POP en het bestemmingsplan te worden opgenomen. Op kaart 2 zijn deze routes en de gebieden aangegeven. Het gebruik van de westelijke route is onlangs door het Ministerie van Defensie opgeschort. De definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in het kader van het nieuwe SMT.
Onder de laagvliegroute voor militaire straaljagers dient het bestemmingsplan bouwmogelijkheden voor masten, windmolens en andere obstakels tegen te gaan. Het gaat hier om een strook van 1.852 m (1 nautische mijl) ter weerszijden van de as van de route. Onder deze routes geldt een maximum bouwhoogte van 40 m.

Laagvliegen met helikopters is niet gewenst in de milieubeschermingsgebieden.
Aanpassing van de ligging van de gebieden is voor het Ministerie van Defensie aanvaardbaar, mits de trainingswaarde niet afneemt en de vliegveiligheid niet in gevaar komt. Voorwaarde daarbij is overeenstemming tussen de desbetreffende provinciale en gemeentelijke overheden.
Sinds 1 januari 2000 bestaat een registratiesysteem voor het laagvliegen met helikopters.
Aan de hand van de uitkomsten en de geregistreerde klachten wordt bezien of het mogelijk en wenselijk is de laagvlieggebieden anders te situeren. Het Ministerie van LNV start een onderzoek naar de relatie laagvliegen/natuurwaarden/stiltegebieden.

C.10. Landschap, cultuurhistorie en archeologie

C.10.1. Landschap

Functies van het landschap
In Drenthe draagt de kwaliteit van het landschap in hoge mate bij aan een aantrekkelijk milieu om te wonen, werken en te recreëren. Het landschap heeft daarmee een grote economische betekenis.
Het landschap is eveneens een weerspiegeling van het landschapsecologisch systeem. De provincie Drenthe kent een ecologisch goed functionerend landschap met een grote variatie aan planten en dieren. Bovendien is het landschap van Drenthe van grote culturele betekenis. Het landschap vertelt de geschiedenis, het gebruik van vroegere landbouw, van bebouwingspatronen, van vormgeving en architectuur.

De verschillende functies en het ruimtegebruik zijn beeldbepalend voor het landschap en resulteren in vele raakvlakken met het omgevingsbeleid. De continue behoefte om nieuwe functies in het landelijk gebied te ontwikkelen betekent dat ook het Drentse landschap in ontwikkeling is en zich blijvend zal vernieuwen.

Samenhang in beleid

Doelstelling
De ontwikkeling van rode en groene functies in het landelijk gebied wordt begeleid volgens de landschappelijke kwaliteitsbenadering, als één van de grondslagen van het omgevingsbeleid.

De identiteit van het landschap geldt hiervoor als inspiratiebron. Deze identiteit wordt bepaald door de diversiteit aan landschaptypen en binnen de landschapstypen door de gebiedskenmerken (zie bijlage C) en de landschapselementen (aardkundige, ecologische, cultuurhistorische en architectonische objecten. Welke structuren en elementen kenmerkend zijn voor een landschapstype, is weergegeven op kaart C. De kenmerken vormen, in samenhang met de ontwikkelingsgerichte benadering voor het landschap en de integrale functiezonering, het beleidskader.

De uitwerking van de ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap krijgt gestalte via twee strategieën.

I. Behoud en herstel, door ontwikkeling in gebieden met bestaande samenhangende kwaliteiten. Drenthe heeft een landschap met grote rijkdommen en gebieden, waar sprake is van een gave cultuurhistorische samenhang. In deze gebieden bepalen bestaande vormen van het landschap de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe functies. Meekoppelen en combineren is van belang. Nieuwe functies moeten bijdragen aan behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteiten in onderlinge samenhang.
II. Nieuwe landschappelijke kwaliteiten, door nieuwe functies in robuuste gebieden en gebieden met vraag naar een nieuwe identiteit. Drenthe kent ook gebieden waar vernieuwing van het landschap noodzakelijk of gewenst is. Wanneer sprake is van een integrale aanpak van de Voorkeursgebieden nieuwe verblijfsrecreatie hebben deze gebieden prioriteit bij vernieuwing van het landschap. In deze gebieden bepalen de veranderingen in functies en ruimtegebruik de vorm van het landschap. Essentiële kenmerken van het gebied gelden als basis voor het creëren van een nieuwe landschappelijke identiteit.

De provinciale Nota landschap (zie ook hierna) geeft globaal weer in welke delen van de provincie voor welke strategie gekozen wordt. In beide strategieën speelt het planontwerp een centrale rol. Investeringen in het ontwerp, in termen van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde dragen bij aan het instandhouden van de eigen kenmerkende landschappelijke kwaliteit van Drenthe.

Voorbeeldgebieden

De ontwikkelingsgerichte benadering voor het landschap krijgt, afhankelijk van bestaande kwaliteiten en gewenste ontwikkeling, een verschillende uitwerking. Om meer zich te bieden op deze strategie wordt deze in drie deelgebieden met proriteit nader uitgewerkt. Deze gebieden zijn op kaart 3 weergegeven. Het gaat bij deze voorbeelduitwerking om een procesmatige en/of inhoudelijke vertaalslag.
Naast de hierna expliciet aangeduide gebieden treden er in de gehele provincie veranderingen in het ruimtegebruik op, die ingrepen in het landschap met zich meebrengen. Thema's zijn stadslandschappen, de ontwikkelingen rondom de centra en hoofdkernen, het ontwikkelen van natuur, bos en landgoederen en veranderingen in infrastructuur.

Rijke gebieden voor versterking van landschappelijke en cultuurhistorische samenhang

Het landschap van Zuidwest-Drenthe is op grond van de gave cultuurhistorische samenhang, aangewezen als regionaal Belvedère-project. De inzet is om het gebied als cultuurhistorische eenheid te ontsluiten en te beschermen. Het gebied is daarnaast in ontwikkeling. Het unieke karakter van het landschap biedt een uitstekend investeringsklimaat. De doelstelling van de ontwikkelingsgerichte benadering is dat de landschappelijke structuur zodanig wordt versterkt dat nieuwe ontwikkeling in samenhang een plaats kunnen krijgen.

Ook het esdorpenlandschap Noord-Drenthe is goed bewaard gebleven. Dit maakt het gebied tot een aantrekkelijk vestigingsgebied voor mensen en bedrijven. Voor Drentse begrippen legt dit grote druk op de beschikbare ruimte.

Door het inzetten van de ontwikkelingsgerichte benadering moet de cultuurhistorische identiteit van het gebied worden versterkt, waarbinnen ontwikkelingen duurzaam uitgevoerd worden. Het gebied Mars- en Westerstroom laat het esdorpenlandschap in een zeer fraaie samenhang zien. De cultuurhistorische betekenis van dit gebied is zeer hoog. Door het inzetten van de ontwikkelingsgerichte benadering moeten cultuurhistorische structuren en patronen zodanig worden versterkt dat bij ontwikkelingen met ruimtelijke consequenties de geschiedenis van het landschap gewaarborgd blijft.

Gebieden met vraag naar nieuwe identiteit
In het gebied Midden-Drenthe zijn door ontwikkelingen in het landelijk gebied veel kwaliteiten van het landschap verloren gegaan. Met het inzetten van de ontwikkelingsgerichte benadering wordt gestreefd naar het creëren van nieuwe structuren en een nieuwe eigen identiteit.

Dynamische gebieden met grootschalige ontwikkelingen kansen voor nieuwe kwaliteiten
De structuur, maat en schaal van de gebieden Hunze en Veenkoloniën zijn zodanig dat grootschalige gebruiksfuncties een plaats kunnen krijgen. Voorwaarde blijft om te werken volgens de ontwikkelingsgerichte benadering en nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen binnen het huidige karakteristieke landschapsbeeld.

Nota landschap
De uitwerking van de grondslag voor landschappelijke kwaliteit en de prioriteiten voor de ontwikkelingsgerichte benadering zijn ontleend aan de provinciale Nota landschap. De Nota landschap is een hulpmiddel bij het maken van verantwoorde keuzes en geeft voorbeelden en ideeën voor concrete uitwerkingen. Het is niet zozeer een kwestie van geld of het opstellen van regels. Het gaat met name om het bewust worden, het scheppen van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het landschap. Door middel van de nota stimuleert en motiveert de provincie zichzelf en andere partijen, om bij ontwikkelingen zorgvuldig met de kwaliteiten van het Drentse landschap om te gaan. De provincie wil coördineren, programmeren en inspireren en door overleg, advisering en toetsing de doorwerking van het beleid bewaken. De intenties van het landschapsbeleid zijn in een uitvoeringsprogramma vastgelegd.

C.10.2. Cultuurhistorie

Beleving van sociale samenhang
Cultuurhistorie omvat de nog aanwezige sporen in onze omgeving van het verblijf en de activiteiten van de mens in het verleden. De ingrepen die de mens in de loop der tijden in het landschap heeft gedaan om een bestaan op te bouwen zijn als herkenbare structuren juist in Drenthe nog op veel plaatsen herkenbaar. Niet alleen in losse elementen, zoals bijvoorbeeld huizen, wegen, essen en houtwallen, maar ook in hun samenhang: de patronen die zij samen vormen. Historisch was die samenhang sterk. De manier waarop in een esdorp de bebouwing is gerangschikt, de vorm van het boerenerf, de plaatsing van open ruimte en brinken, de ligging van es en heide, ten opzichte van het dorp, kwam allemaal voort uit de manier waarop de mens zijn leven en levensonderhoud had georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de latere systematische veenontginningen die ontginning, landbouw en bebouwingstructuren in een functioneel patroon schikten.

Juist het feit dat in Drenthe de traditionele leefwijze relatief lang heeft voortbestaan, schenkt ons tegenwoordig een van de sterkste karakteristieken van het Drentse landschap. Op veel plaatsen een grote herkenbare cultuurhistorische waarde, die een belangrijke pijler is voor de aantrekkelijkheid van onze provincie als woon- en recreatiegebied.

Cultuurhistorie blijkt een belangrijke factor bij de beleving van sociale samenhang en bij het bepalen van wat men als identiteit van de leefomgeving ervaart.
Cultuurhistorie als beleidsveld is ook door de rijksoverheid erkend als integraal aandachtspunt bij ruimtelijke processen. Om dit te stimuleren is het Belvedère-project in gang gezet.
Door middel van een subsidieregeling worden beleids- en plannenmakers aangemoedigd om cultuurhistorische patronen te behouden en te gebruiken als inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen.

Monumentenzorg was een beleidsveld dat voorheen sterk objectgericht was. De historische context, waarbinnen een object was gebouwd, werd bij de aanwijzing als rijksmonument minder zwaar meegeteld. Dit is al een aantal jaren sterk aan het veranderen. Er is meer oog voor de context van het landschap, zowel voor de directe omgeving van een gebouw of object, als voor de samenhang met het grotere cultuurhistorische patroon. Daarmee kunnen cultuurhistorisch beleid en monumentenzorg aanvullende beleidsvelden vormen, waarvan de regelingen gezamenlijk één doel dienen: behoud in samenhang van het totale cultuurhistorisch erfgoed, van object tot cultuurlandschap. Voor de objecten is er de bescherming vanuit de Monumentenwet, waarbij beoordeling van restauratieplannen plaatsvindt. Voor het grotere geheel is er het planologisch instrumentarium. Dat laatste bevat een scala aan mogelijkheden: van locatiekeuzen voor nieuwe ontwikkelingen, tot regelingen in het bestemmingsplan voor karakteristieke gebouwen, bouwvlak, bebouwingsstructuur en hoofdvormen. Maar ook aanlegvergunningen en het bestemmen van gebieden als cultuurhistorisch of als open ruimte.

De cultuurhistorische waardering
Op kaart 10 Cultuurhistorische gaafheid wordt in drie categorieën een globale waardering aangegeven van de herkenbaarheid van cultuurhistorie in Drenthe. Als basis voor deze waardering zijn verschillende informatiebronnen gebruikt, waarvan de belangrijkste zijn "Op weg met het Verleden, cultuurhistorische kartering van Drenthe" en "Archeologie en cultuurhistorie van essen in de provincie Drenthe". Kaart 10 is gecombineerd met de landschapstypen en de cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen. Onderscheiden zijn het esdorpenlandschap, esgehuchtenlandschap, het wegdorpenlandschap van de laagveenontginningen, het wegdorpenlandschap van de veenrandontginningen, de Veenkoloniën en de Ontginningskoloniën van weldadigheid. Samen met kaart 2 vormen deze gegevens de basis voor de cultuurhistorische beoordeling van bestemmingsplannen. Voor het beleid, ten aanzien van de cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied, is de zonering bepalend. De beschrijving van de gewenste ontwikkeling per zone is bepalend voor de mate waarin bij de bescherming de nadruk ligt op alleen losse elementen, dan wel tevens op hoofdstructuren en substructuren. In zone I gaat het voornamelijk om losse elementen, in zone II bovendien om hoofdstructuren en in de zones III, IV en V, zowel om losse elementen als hoofdstructuren en substructuren.

Belvedère-gebieden
In de in 1999 verschenen Rijksnota Belvedère (beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting) is een aantal gebieden van nationaal belang genoemd en beschreven. Deze gebieden worden gekenmerkt door het feit dat er veel cultuurhistorische waarden in onderlinge samenhang aanwezig zijn. De hierin opgenomen Drentse gebieden zijn: de Oude Veenkolonies, Eelde-Paterswolde, Drentse Aa - Hondsrug, Noordenveld, Frederiksoord, Willemsoord, Zuidwest-Drenthe, Zuidelijke Hondsrug, Aalden e.o. en Schoonebeek/Bargerveen. Bij de gebiedsbeschrijvingen zijn ook aanbevelingen opgenomen. Het Belvedère-project streeft een volwaardige plaats na voor cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Aan het project is een subsidieregeling verbonden.

Beschermde stads- en dorpsgezichten: deze zijn vanuit het Rijk beschermd. Het zijn vrijwel altijd nederzettingen, met eventueel een deel van het omringende landschap erbij begrepen. Voor deze gebieden geldt een beschermend bestemmingplan, dat is gemaakt door de desbetreffende gemeente.
De basis voor zo'n bestemmingsplan wordt gevormd door de toelichtende beschrijving die bij het aanwijzingsbesluit hoort. Toetsing ervan gebeurt door zowel het Rijk, als door de provincie.

Er is al een klein aantal "jongere" beschermde dorpsgezichten: gebieden uit de periode 1850-1940 en voortkomend uit het Monumentenselectieproject (MSP). Deze vertonen, in de geest van de moderne monumentenzorg, vooral nederzettingspatronen, die uit de sociaal-economische ontwikkelingen van die periode voortkomen. Ze beslaan vaak grotere gebieden dan de "oude" gezichten. Het MSP is wat dat betreft nog niet afgerond; er is nog een aantal gebieden dat binnen het MSP is geselecteerd als te beschermen gezicht. De rijksoverheid en de provincie starten de procedure tot aanwijzing in samenspraak met de nieuwe gemeenten.

Het beleid van de provincie is erop gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij projecten die zich met integraal gebiedsgericht beleid bezighouden. Juist bij dergelijke processen kan cultuurhistorische informatie ondersteunend werken bij het zoeken naar sociale samenhang en identiteit.
Verder kan een gemeente desgewenst voor haar plannen gebruikmaken van de informatie over de zogenaamde "bijzondere gebieden" van het Monumenteninventarisatieproject (MIP). Uit dat bestand zijn de vorengenoemde MSP-gezichten ook geselecteerd. De overgebleven gebieden hebben geen cultuurhistorische waarden van nationaal belang, maar kunnen goed dienen als basis en inspiratiebron voor gemeentelijk beleid.

Nadere uitwerking kaart 10 Cultuurhistorische gaafheid
Als uitdrukking en onderdeel van het streven naar versterking van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit stelt de provincie een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) op. Deze bevat, net als kaart 10, een waardering in drie klassen van cultuurhistorische eenheden. Daarbij zal de herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen, in hun onderlinge samenhang, het belangrijkste criterium zijn, van gebouw tot en met landschap. Deze waarderingskaart wordt, als uitwerking van dit POP II, te zijner tijd als provinciaal beleidsinstrument toegevoegd.
De cultuurhistorische waardering van de provincie als geheel is gebaseerd op bestaande inventarisaties. Het is de bedoeling de resultaten van deze inventarisaties te koppelen aan de CHW. Tevens is het streven om het geheel digitaal op te zetten, zodat ook toekomstige resultaten er aan toegevoegd kunnen worden en de gegevens ook door derden kunnen worden gebruikt.

Aan de CHW wordt de Nota cultuurhistorische waarden verbonden, die naast een toelichting op de kaarten, tevens aanknopingspunten bevat voor het ontwerpen met gebruik van cultuurhistorische kwaliteiten. Hierin zullen onder andere de begrippen "behoud door bescherming" en "behoud door ontwikkeling" uitgewerkt worden.

Historische landgoederen en buitenplaatsen
De (oude) historische landgoederen en buitenplaatsen nemen in cultuurhistorisch opzicht een bijzondere positie in. De meeste buitenplaatsen waren vroeger havezaten, dat wil zeggen (ridder)hofsteden, waaraan erfelijke rechten verbonden waren. Enkele hebben bij andere centra van grootgrondbezit gehoord, zoals kloosters. Onder een oude buitenplaats wordt hier verstaan een landhuis, havezate of borgachtige boerderij, met inbegrip van de directe omgeving.
De oude landgoederen onderscheiden zich meestal van hun omgeving door het systematische karakter van hun aanleg en de aanwezigheid van bossen en lanen. Landbouwgronden, boerderijen en natuurterreinen kunnen er ook deel van uitmaken. De waarde hangt vooral af van de samenhang tussen de samenstellende delen.

Buitenplaatsen maakten vaak deel uit van een landgoed, maar dat is niet altijd (meer) het geval. De oude landgoederen en buitenplaatsen die voor Drenthe van cultuurhistorisch belang zijn, zijn op kaart 11 aangegeven.
De nieuwe landgoederen, waarvoor plannen in ontwikkeling zijn, zijn hierop niet vermeld. In de toekomst zal vanzelf blijken of deze ook bijzondere waarde verkrijgen. Zie voor nieuwe landgoederen en buitenplaatsen C.11.3.

Het beheer van landgoederen en buitenplaatsen is dermate kostbaar geworden, dat een algehele instandhouding voor een particuliere eigenaar doorgaans een moeilijke opgave is. Dit kan leiden tot gehele of gedeeltelijke verkoop, met als mogelijk gevolg verstoring van de samenhang. Nieuwe functies dragen soms bij aan behoud. In andere gevallen, als er veel verbouw of nieuwbouw bijkomt, tot groot karakterverlies.
Het provinciale beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te bevorderen dat de landgoederen en de buitenplaatsen in stand worden gehouden en hun karakter behouden, zowel wat betreft de afzonderlijke delen als de samenhang tussen de delen.
Actieve verwerving wordt niet nagestreefd. Alleen als het behoud van de waarde van een landgoed of een buitenplaats niet langer verzekerd is, is eventueel een provinciale bijdrage mogelijk, ter verwerving door een instantie die het behoud wel garandeert.
Verder kan voor die gedeelten van landgoederen, die uit landbouwgronden bestaan, het instrumentarium van de beheersovereenkomsten worden gehanteerd.

Waardevolle bebouwing in het landelijk gebied
In Drenthe is de waardevolle bebouwing vaak geconcentreerd in de kernen en zit het belang in de onderlinge samenhang. In het landelijk gebied is de waardevolle bebouwing vaak meer verspreid. Ook, en juist hier, is de cultuurhistorische waarde gelegen in de samenhang met de omgeving. Hieraan is de sociaal-economische geschiedenis van het Drentse land af te lezen. Het gaat behalve om boerderijen onder andere om posthuizen, tolhuizen, armenhuizen, waterstaatkundige werken, molens en enkele schansen.
Slechts een beperkt deel hiervan is beschermd op grond van de Monumentenwet. Het MSP heeft een aanzienlijke uitbreiding van dit aantal tot gevolg gehad. Bij dit project is, evenals bij de beschermde gezichten, meer dan voorheen rekening gehouden met de context waarin deze bebouwing destijds is neergezet. De bescherming van de rijksmonumenten houdt onder andere in dat restauratie- en verbouwplannen beoordeeld worden door zowel het Rijk, als door de gemeentelijke monumentencommissie. De provincie heeft de wettelijke taak om over dergelijke plannen en verzoeken tot aanwijzing als rijksmonument, te adviseren als de betrokken bouwwerken buiten de bebouwde kom liggen.

Beleid
Bij veel historisch waardevolle bebouwing is het handhaven in goede staat problematisch door functieverlies. Ook veranderingen in de omgeving kunnen het oorspronkelijke beeld verstoren en daardoor de waarde verminderen. Het provinciale beleid is gericht op handhaving en waar mogelijk en zinvol, ook de herstel en/of versterking van de nu nog aanwezige cultuurhistorische waarden en gebouwen. De provincie Drenthe hanteert hiertoe al langere tijd twee stimuleringsregelingen voor waardevolle bebouwing: de Rietendakenregeling, die het vernieuwen van rieten daken van karakteristieke bebouwing financieel ondersteunt, en de provinciale Monumentenregeling, die bijdraagt aan kosten van restauratie en onderhoud. Hierbij is de aandacht voor de context vervat in het beoordelingskader, waarin de ligging en omgeving van een gebouw mede de waarde bepalen.
Wanneer handhaving van de oorspronkelijke functie van gebouwen niet langer mogelijk is, zal medewerking worden verleend aan een andere functie, mits het behoud van de cultuurhistorische waarde zo goed mogelijk is verzekerd (zie C.6.2 en C.8.2.).

De provincie stimuleert de gemeenten om een eigen beleid te voeren voor gemeentelijk waardevolle bebouwing. Dit kan door planologische regelingen, maar ook door een gemeentelijk monumentenbeleid op te zetten, met bijvoorbeeld een gemeentelijke monumentenlijst. Als basis voor een selectie is het gegevensbestand van het MIP zeer geschikt.
De provincie zal tijdens de looptijd van het POP II haar monumentenbeleid evalueren en in een uitwerkingsplan nader invullen. Daarbij wordt beoogd het omgevingsgerichte monumentenbeleid sterker vormgegeven.

C.10.3. Archeologie

Drenthe staat bekend om zijn rijke bodemarchief. Slechts een deel van die archeologische rijkdom is zichtbaar aan het oppervlak. Het gaat dan om de prehistorische hunebedden, grafheuvels, celtic fields en de middeleeuwse mottes. Een veel groter deel van de archeologische waarden is echter aan het oog onttrokken en gaat schuil onder het maaiveld. De zichtbare en onzichtbare waarden zijn onvervangbare bronnen van kennis van het verre verleden. De zichtbare monumenten dragen daarnaast bij aan de Drentse identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Ook spelen ze een rol van betekenis in recreatie en toerisme.

Sinds de ondertekening van het verdrag van Valletta/Malta in 1992 door de Staat der Nederlanden, heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een steeds prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde "veroorzakersprincipe": de veroorzaker is verantwoordelijk voor eventuele kosten van archeologisch onderzoek.
De uitgangspunten van het verdrag van Malta krijgen hun beslag in de op handen zijnde wijziging van de Monumentenwet (in werking in 2005). In het kader van de nieuwe wetgeving komen er nieuwe verantwoordelijkheden en taken op provincies en gemeenten af.
Om een zorgvuldige omgang met het kwetsbare Drentse bodemarchief te bevorderen, handelt de provincie nu al in de geest van de nieuwe wet.

Bij het opstellen en het uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. De *bekende* waarden zijn aangegeven op kaart 8. Er is sprake van vier niveaus: terreinen "van zeer hoge archeologische waarde" (al dan niet wettelijk beschermd), "van hoge archeologische waarde", "van waarde" en tenslotte de terreinen "van archeologische betekenis". De twee hoogste niveaus worden gekarakteriseerd als "behoudenswaardig".

De *te verwachten* waarden zijn aangegeven op kaart H. Deze kaart geeft een globaal inzicht in de mate waarin archeologische resten in een gebied aangetroffen kunnen worden. De kaart geeft daardoor een beeld van het bodemarchief dat complementair is aan kaart 8. Kaart H geeft een drietal niveaus aan: gebieden met een hoge, middelhoge en een lage verwachting. Een lage trefkans betekent overigens niet dat het gebied archeologisch "leeg" is. Bepaalde typen vindplaatsen kunnen juist in deze gebieden voorkomen.
Voornoemde kaarten bevatten de meest recente informatie. Nieuwe informatie kan tot aanpassingen van de kaarten leiden.

Uitgangspunt voor het beleid is het archeologisch erfgoed op de vindplaats zelf te behouden. Bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, uitgezonders bouwactiviteiten binnen een bouwperceel/bouwblok in die gebieden, waarvoor kaart H een middelhoge tot hoge verwachtings-

waarde aangeeft, dient de verstoorder door middel van een vooronderzoek na te gaan of, en waar, zich archeologische waarden in de bodem bevinden.
Bij gebieden met een lage verwachtingswaarde dient nagegaan te worden of er (potentieel) belangrijke vondsten bekend zijn (in ARCHIS, de archeologische database van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). Op basis van de uitkomst van een dergelijk bureauonderzoek kan al of niet geadviseerd worden een karterend onderzoek uit te laten voeren.

De resultaten van het vooronderzoek worden betrokken bij de te maken ruimtelijke keuzes. Elk bestemmingsplan dient een cultuurhistorische paragraaf te hebben, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de archeologie en de resultaten van eventueel uitgevoerd onderzoek. Als het niet mogelijk is archeologische waarden in de bodem te behouden, neemt de initiatiefnemer, conform het veroorzakersprincipe, ook de kosten voor het veiligstellen van de in de bodem opgeslagen informatie voor zijn rekening. De kaarten 8 en H bieden de initiatiefnemer de mogelijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de aanwezige en potentiële archeologische waarden en daarmee de mogelijkheid de plannen zo nodig aan te passen.

C.11. Natuur en bos

C.11.1. Inleiding

In het beleid voor natuur en bos is continuïteit het uitgangspunt. Kernthema's blijven de AOK (zie C.1.) de realisatie van de EHS en integratie van het natuurbeleid met andere beleidsterreinen, zoals milieu, water en infrastructuur. Het POP I voorziet waar mogelijk in een sterkere integratie.

Inmiddels zijn voor de gehele provincie gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap (NBL) opgesteld. Dit zijn sectorale nota's, waarin het rijks- en provinciale beleid voor natuur, bos en landschap in samenhang is uitgewerkt. In het vorige hoofdstuk is nader ingegaan op het landschap (zie C.10.).
In de gebiedsvisies is een samenhangend beeld van NBL gegeven en zijn de lange termijn doelen geformuleerd (de zogenaamde NBL-streefbeelden). Deze streefbeelden zijn gerelateerd aan natuurlijke potenties van de gebieden. Realisatie van de streefbeelden is met name afhankelijk van beschikbare middelen en van een nadere integrale afweging met andere belangen. Op kaart 3 is met de aanduidingen "ontwikkeling natuurwaarden" en "ontwikkeling natuurwaarden en waterwinning" aangegeven waar een verder uitwerking van de streefbeelden wenselijk is. De gebiedsvisies ondersteunen deze ontwikkelingen. Tevens zijn in deze gebiedsvisies de na te streven natuurdoelen bepaald. Deze natuurdoelen kunnen vervolgens verbonden worden met milieukwaliteiten.

Bos schaart zich voor een belangrijk deel onder het natuurbeleid. Specifiek wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op bosuitbreiding/bosclustering en in het verlengde daarvan, op landgoederen en buitenplaatsen.

Een nieuwe planvorm in het natuurbeleid is het zogenaamde gebiedsplan. Deze gebiedsplannen vervangen de voormalige begrenzingenplannen. In een gebiedsplan vindt nu de begrenzing plaats van gebieden die voor de realisatie van de EHS aangekocht en ingericht kunnen worden, dan wel in daartoe aangewezen gebieden beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten.

In Drenthe zijn momenteel drie gebiedsplannen vastgesteld (Integraal gebiedsplan Drenthe; Natuurgebiedsplan randzone Bargerveen en Landschaps- en beheersgebiedsplan Hunzedal[24]).

C.11.2. Natuur

Algemeen natuurbeleid
Het natuurbeleid is gericht op een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke levensgemeenschappen. Dit beleid hangt samen met de AOK. Belangrijke elementen daarin zijn onder andere het instandhouden van de biodiversiteit en het realiseren of handhaven van een passende milieukwaliteit. Bijlage C, de integrale zonering en de kaarten 5 tot en met 10 zijn hierbij van belang.
Uitvloeisel van dit algemene beleid is ook het handhaven van bestaande natuur- en bosgebieden. Alleen in uitzonderingsgevallen en bij een zwaarwegend maatschappelijk belang, is een aantasting acceptabel. In die gevallen is het compensatiebeginsel beleidsuitgangspunt (zie E.5.).

Het algemene beleid spitst zich toe op de realisatie van een plus aan natuurkwaliteit in de EHS. Deels borduurt dit voort op het algemene natuurbeleid, deels wordt in de EHS de samenhang met het milieu- en waterbeleid aangescherpt. Er wordt in de EHS een bijzondere natuurkwaliteit en een daarbijhorende omgevingskwaliteit nagestreefd. Het treffen van beschermende maatregelen en de inzet van middelen heeft in het agrarisch gebied in zijn algemeenheid een lagere prioriteit dan binnen de EHS, tenzij sprake is van zeer specifieke natuurwaarden. De integrale zonering voor het landelijk gebied geeft het afwegingskader voor deze gebieden.

Het algemeen beleid wordt verbijzonderd in een aantal gebieden en naar bepaalde soorten. Gebieden die overigens voor een belangrijk deel onderdeel zijn van de EHS. Bijzondere aandacht is er ook voor waardevolle elementen in het landelijk gebied.

Bijzondere gebieden

Vogel- en Habitatrichtlijnen
Het EG-Natuurbeschermingsrecht kent tal van richtlijnen, waaronder de vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De doelstelling van beide richtlijnen is de bescherming van en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor zeldzame en bedreigde dieren- en plantensoorten, alsmede het totstandbrengen van een samenhangende Europese EHS "Natura 2000".
De Habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn hebben grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden. Op basis van de richtlijnen wijst het Ministerie van LNV gebieden aan en worden soorten beschermd (zie onder E.5, Compensatie).

In Drenthe is een aantal vogelrichtlijngebieden aangewezen en een aantal gebieden voor de Habitatrichtlijn voorgedragen (zie kaart 5).
De aangewezen c.q. voorgedragen gebieden worden in de nationale wetgeving verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Tot de Europese regelgeving in nationale wetgeving is verankerd zal de directe werking van de richtlijnen voor de aangewezen c.q. voorgedragen gebieden gelden. Dit betekent dat het huidige en toekomstige gebruik nu reeds worden beïnvloed.
Hoewel GS in de Natuurbeschermingswet een aantal taken krijgen met betrekking tot deze gebieden, is nog onduidelijk welke en hoe deze taken uitgewerkt worden.

[24] In C.11.2 wordt het gebiedsplan nader toegelicht.

De Europese regelgeving voor het beschermen van soorten is in de Nederlandse wetgeving opgenomen in de FFW. Dit betekent dat voor deze onderdelen (in principe) geen directe werking meer uitgaat van de Europese regelgeving. De FFW is echter nog niet volledig uitgewerkt. Met name de paragraaf die van grote invloed is op de mogelijkheden voor planuitwerking en ruimtelijke ordening, artikel 75, moet nog nader uitgewerkt worden.
Bekend is tevens dat er naast de soorten, genoemd in de vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn, een aantal andere (rode lijst) soorten in de FFW dezelfde bescherming zullen genieten. De soortenlijst is echter nog niet bekendgemaakt.
Hierdoor is het niet mogelijk goed te anticiperen op de regelgeving en dit in het POP II op te nemen.
Tenslotte is ook niet van alle soorten de vereiste kennis aanwezig.

Consequenties
Bovenstaande betekent dat planontwikkeling en -uitwerking nader getoetst moet worden aan de Europese en nationale regelgeving. Wanneer gegevens ontbreken zal hiervoor nader onderzoek moeten plaatsvinden.
Voor een eerste oriëntatie kunnen gegevens bij de provincie of het Natuurloket (www.natuurloket.nl) geraadpleegd worden. Nadere informatie met betrekking tot de regelgeving is te vinden op de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.nl).
GS publiceren in 2003 een handreiking voor deze natuurtoets.

De nationale parken
Nationale parken in Nederland zijn grote aaneengesloten gebieden van tenminste 1.000 ha, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzonder planten- en dierenleven en een hoge belevingswaarde. Daarnaast kunnen nationale parken ook cultuurgronden bevatten, al dan niet als onderdeel van de EHS. Tevens zijn er goede mogelijkheden voor recreatief medegebruik. In nationale parken worden natuurbeheer en natuurontwikkeling geïntensiveerd, natuur- en milieueducatie gestimuleerd en natuurgerichte recreatie en onderzoek bevorderd.

Het instellen van nationale parken is voortgekomen uit de internationale behoefte landschappen en natuurgebieden veilig te stellen en te bewaren voor de toekomst. In de nationale parken staat de bijzondere natuur dus voorop.
In de provincie Drenthe zijn drie nationale parken definitief ingesteld: Nationaal Park Dwingelderveld, Nationaal Park Drents-Friese Wold. en Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.
Dit laatst genoemde nationaal park kent een zogenaamde verbrede doelstelling en onderscheidt zich in deze zin van de andere nationale parken. Het is een overwegend agrarisch cultuurlandschap in een van oorsprong bos- en waterrijk landschap.
Voor het Bargerveen bestaan plannen voor de lange termijn om, samen met Duitsland, te komen tot een grensoverschrijdende aanpak van de ontwikkeling van de natuur en het toerisme. De gedachten gaan uit naar een nationaal-parkachtige constructie als bij het Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Belangrijke functies van de Nationale Parken
- Het herbergen van bijzondere natuurwaarden die extra bescherming krijgen.
- Bij uitstek geschikt als basis voor een op een natuurbeleving georiënteerd toerisme, het ecotoerisme.
- Genenreservoirs van wilde planten en dieren.
- Belangrijk voor educatie over het natuurlijk milieu.

Doelen planperiode
- Begrenzing en ontsluiting van bestaande nationale parken herzien op basis van ecologische grenzen.
- Voor de verdere ontwikkeling van de natuur in het Ooster- en Westerzand ook daar een nationaal park instellen.
- Het voorkomen van uitbreiding of intensivering van de recreatieve sector in de Drentse nationale parken.
- Het weren van gemotoriseerd verkeer in de Nationale Parken.

Soorten
Op basis van de FFW wordt een actief soortenbeleid gevoerd. Met name aan zeldzame en bedreigde soorten wordt extra aandacht besteed via soortenbeschermingsplannen. In Drenthe geldt dit voornamelijk voor de bescherming van de soorten die gebonden zijn aan voedselarme milieus (vennen, heiden en hoogveen, bijvoorbeeld veenvlinders, valkruid en zandhagedis). Daarnaast weidevogels, vleermuizen en een soort als kamsalamander. De FFW werkt ook door in de hiervoor beschreven Habitat- en vogelrichtlijngebieden.
Ook minder bedreigde soorten genieten in het algemeen bescherming. Om overlast en landbouwschade te voorkomen zijn en worden vrijstellingen en ontheffingen verleend aan gemeenten en grondgebruikers voor het verstoren, verjagen of bestrijden van bepaalde planten- of diersoorten. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing verleend om de ene diersoort te bestrijden ter bescherming van een andere (bedreigde) diersoort.

Waardevolle elementen
In het algemene natuurbeleid is bijzondere aandacht voor waardevolle elementen of structuren in de agrarische gebieden. Er wordt naar gestreefd om de natuur meer ruimte te geven in lijnvormige elementen als waterlopen, bermen, taluds en perceelranden, maar ook in kleinere elementen als dobben, poelen en kleine bos- en natuurgebieden. Op die manier ontstaat er een "groen-blauwe dooradering" van het landelijk gebied: een netwerk van min of meer natuurlijke biotopen rond de agrarische gebruiksruimte. De integrale zonering vormt hiervoor het kader.

De EHS
De EHS is een duurzaam samenhangend stelsel van natuurrelaties en waarden, gebaseerd op een netwerk van gebieden, waarin de hoofdfunctie "natuur" is, alsmede gebieden met natuurwaarden in agrarische gebieden. De EHS is een onderdeel van een landelijk netwerk.
De EHS is in ecologische zin een samenhangend stelsel. Dit betekent dat fysieke aansluiting van terreinen onderling van groot belang is en waar mogelijk wordt nagestreefd. Niet direct aangrenzende terreinen kunnen toch in ecologische zin samenhangen en daarom ook onderdeel zijn van de EHS.

De EHS bestaat uit de volgende gebieden die hierna worden toegelicht.
- Grotere bestaande natuur- en bosgebieden.
- De in het Integraal gebiedsplan Drenthe begrensde natuur- en beheersgebieden.
- EVZ's.
- Robuuste verbindingen.

De grotere bestaande natuur- en bosgebieden
In hoofdzaak liggen deze natuur- en bosgebieden in de zones IV, V en VI.

De in gebiedsplannen begrensde natuur- en beheersgebieden
De EHS in Drenthe wordt onder andere gerealiseerd door het aankopen van cultuurgronden (functieverandering) en het afsluiten van beheersovereenkomsten (handhaven huidige functie).

Het gaat vooral om gebieden die grote potenties hebben om natuurkwaliteit te realiseren of van groot belang zijn voor versterking of buffering van bestaande natuurgebieden (zogenaamde Subsidieregeling natuur(SN)-gebieden) of om agrarisch gebieden met bijzondere natuurlijke kwaliteiten (beheersgebieden/Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN)).
De nauwkeurige begrenzing van in aanmerking komende landbouwgronden vindt plaats in de gebiedsplannen.
In de SN-gebieden zijn mogelijkheden voor verwerving door een natuurbeschermingsorganisatie of voor particulier natuurbeheer. In de SAN-gebieden zijn mogelijk-heden voor beheersovereenkomsten door particulieren.
Beide regelingen zijn gebaseerd op vrijwilligheid. De begrenzing leidt op zich niet tot beperkingen. Pas na verwerving of particulier natuurbeheer kan een eventuele functieverandering worden vastgelegd in een gemeentelijk bestemmingsplan buitengebied en in een waterbeheersplan van het waterschap. Beheersovereenkomsten leiden op zichzelf niet tot een wijziging van de bestemming.
In de gebiedsplannen zijn de genoemde gebieden naar status als volgt onderscheiden.

Natuurgebieden
Dit zijn begrensde cultuurgronden waarvoor een functieverandering naar een hoofdfunctie natuur wordt voorzien. Het gaat dus om "nieuwe" natuurgebieden. Deze functieverandering kan, zowel door verwerving ten behoeve van een natuurbeschermingsorganisatie, als door particulier natuurbeheer worden gerealiseerd.

Beheersgebieden en "ruime jas"-gebieden
In deze begrensde gebieden wordt binnen de huidige hoofdfunctie een mogelijkheid geboden om beheersovereenkomsten af te sluiten. De zogenaamde "ruime jas-gebieden" geven zoekgebieden weer, waarbinnen voor kleinere oppervlakten overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Het gaat in het bijzonder om weidevogelgebieden en/of het ontwikkelen van botanische waarden (akkerrandenbeheer). Deze ruimer begrensde gebieden behoren dus eveneens tot gebieden waar een bijzondere natuurkwaliteit wordt nagestreefd, maar kent een minder statische koppeling met de EHS. Ze behoren dus eveneens tot de gebieden waar een BOK wordt nagestreefd. Conform rijksbeleid worden "ruime jas"-gebieden tot de EHS gerekend als meer dan 20% van het begrensde gebied door rijksinstrumentarium wordt gedekt. Voor de provincie Drenthe betekent dit dat de huidige "ruime jas"-gebieden niet tot de EHS worden gerekend.

EVZ's
Wezenlijk voor een duurzame ecologische basis is dat natuurgebieden met elkaar zijn verbonden. De verbindingszones zijn daarom een belangrijk onderdeel van de EHS. Het beleid voor deze verbindingszones is erop gericht om verplaatsing, verspreiding en uitwisseling van planten- en diersoorten tussen gescheiden liggende biotopen mogelijk te maken. Hierdoor worden de ecosystemen in bestaande natuurgebieden versterkt. Het beleid is uitgewerkt in de gebiedsvisie EVZ en de bijbehorende werkmap.
De EVZ's zijn globaal aangegeven op kaart 3. Daarnaast gelden alle beekdalen binnen de EHS als EVZ. Inmiddels is in de afgelopen periode een aantal verbindingszones nader aangeduid. Soms door middel van een voorkeurtracé, soms door middel van een indicatief tracé. Op kaart 5 zijn de verbindingszones, ten opzichte van kaart 3, nader aangeduid.
In een aantal gevallen zijn verbindingszones op basis van voortschrijdende inzichten en actualisaties verlegd dan wel toegevoegd.

Realisering van EVZ's is afhankelijk van medewerking van grondeigenaren, meekoppeling met infrastructurele werken en land(schaps)inrichting. Bij de nadere uitwerking worden de tracés zo nodig aangepast aan de mogelijkheden.

Gerealiseerde verbindingszones leiden op zichzelf niet tot wijziging van de integrale zonering. Uiteindelijk gerealiseerde verbindingszones worden verankerd in bestemmingsplannen.

Robuuste verbindingen
Robuuste ecologische verbindingen zijn beleidsmatig een aanvulling op het huidige EHS-beleid. Robuuste verbindingen benadrukken de noodzaak om samenhang aan te brengen in de natuur. Daarnaast is sprake van een integrale aanpak. Ze dienen een functie te vervullen bij bijvoorbeeld ontwikkeling van het landschap, recreatieve opwaardering en het waterbeheer.
Er zijn verkenningen uitgevoerd naar een mogelijke invulling. Deze hebben geresulteerd in een globale aanduiding van het tracé en een inschatting van het benodigd ruimtebeslag.
Op kaart 3 zijn deze robuuste verbindingen aangegeven. Het betreft de "Natte As-Noord" (met de onderdelen Leekstermeer - Zuidlaardermeer, Hunzedal en dal van de Vledder Aa) en de robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau, waarvan het tracé van het Dwingelderveld, via Zuidwolde, naar het Reestdal loopt. De huidige beekdalen vormen een logisch uitgangspunt voor de tracé's van de "Natte As". Het tracé voor de verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau wordt verder uitgewerkt en is daarom slechts symbolisch op kaart 3 aangeduid.

Doel lange termijn
- De EVZ's zijn in 2018 gerealiseerd en zijn belangrijke schakels in de EHS.
- De robuuste EVZ's voldoen aan de multifunctionele taakstelling met betrekking tot water, landschap en recreatie.

Doelen planperiode 2010
- Vijftig procent van de verbindingszones is gerealiseerd.
- In het bijzonder gaat het om verbindingszones die in het kader van bijvoorbeeld landinrichtingsprojecten of andere initiatieven reeds ter hand zijn genomen.
- Er is één robuuste verbinding gerealiseerd.

Instrumenten
- Programma beheer. Er is 300 ha beschikbaar voor grondverwerving.
- Instrumenten in het kader van landinrichting.
- Gebiedsgerichte aanpak.
- Voor de "Natte As" heeft de rijksoverheid de benodigde 1.250 ha beschikbaar gesteld.
- Voor de verbinding Sallandse Heuvelrug-Drents Plateau is voor de eerste fase 500 ha beschikbaar gesteld (in totaal is 1.610 ha vereist).

Voortgang EHS
De EHS refereert aan een min of meer definitieve ecologische structuur die in 2018 moet zijn gerealiseerd. Deze definitieve eindsituatie wordt vaak aangeduid als de "netto-EHS".
De EHS is echter een beleidsconcept. De uiteindelijke ligging is weliswaar in hoofdlijn bepaald maar kan in de loop der tijd door maatschappelijke ontwikkelingen veranderingen ondergaan. Realisatie van de EHS verloopt namelijk langs de weg van financiële en praktische aankoop- en inrichtingsmogelijkheden van cultuurgronden en/of het sluiten van beheersovereenkomsten; alles op vrijwillige basis.

Inmiddels zijn (situatie eind 2002) van de vanaf het begin (1990) beschikbaar gestelde 14.500 ha voor nieuwe natuur op dit moment 8.500 ha verworven. Van de 9.000 ha beheersgebieden is de situatie op dit moment minder overzichtelijk. Geschat wordt dat voor ca. 35% van deze gebieden een overeenkomst is afgesloten.

In dit POP is de EHS voor twee momenten weergegeven. De concrete EHS van dit moment en een "zoekgebied" voor de realisatie van de EHS in 2018.
De concrete EHS van dit moment is weergegeven op kaart G. Deze toelichtende kaart geeft de natuurdoelen weer van de bestaande bos- en natuurgebieden, de natuurdoelen van de gebieden die zijn begrensd en verworven (nieuwe natuurgebieden) en de natuurdoelen die behoren bij de beheersgebieden. De weergave van de laatste categorie natuurdoelen is een keuze. Enerzijds zijn niet voor alle gebieden beheersovereenkomsten afgesloten en is de EHS in die zin dus nog niet gerealiseerd. Anderzijds zijn de gebieden wel begrensd en daarmee is de EHS in fysieke zin op dit moment duidelijk. De agrarische functie staat in deze gebieden niet ter discussie.

Natuurdoelen
De op kaart G weergegeven natuurdoelen zijn gebaseerd op een landelijk vastgelegde systematiek (Handboek Natuurdoelen). Kaart G vormt een belangrijke basis voor de gebiedsplannen in Drenthe. In gebiedsplannen zijn soms tussendoelen geformuleerd op basis van een inschatting van de haalbaarheid van te bereiken natuurdoelen voor de kortere termijn. Op basis hiervan worden doelpakketten en beheersvergoedingen toegekend volgens de SN en de SAN.
In het Handboek Natuurdoelen zijn bij de beschrijving van de natuurdoelen ook milieuvoorwaarden genoemd.

Op weg naar 2018 is behoefte aan een ruimtelijk en beleidsmatig samenhangend "zoekgebied". Het "zoekgebied" is in hoofdzaak gegeven door de mileubeschermingsgebieden, de begrensde natuur- en beheersgebieden (met uitzondering van de "ruime jas"-gebieden) en de EVZ, zoals weergegeven op kaart 5.
Realisatie van de netto-EHS betekent eveneens realisatie van een BOK. Met betrekking tot de EHS gaat het dan vooral om een milieukwaliteit die de natuurfunctie ondersteunt en een waterhuishouding die is afgestemd op de natuurfunctie. Onder C.10.2.3 en C.1.4 wordt dit nader uitgewerkt.

Doelen lange termijn
- In 2018 is de netto-EHS gerealiseerd, inclusief de natuurdoelen.
- Er zijn randvoorwaarden (milieutechnisch/infrastructureel) die het bereiken van de gewenste natuurdoelen mogelijk maken.
- Het beheer is afgestemd op het bereiken van natuurdoelen (bijvoorbeeld de omvorming van productiebos naar bos met een natuurdoelstelling).

Doelen planperiode
- 2.750 ha nieuw natuurgebied verworven.
- 4.500 ha aan beheersovereenkomsten afgesloten.

Instrumenten
- Programma beheer (de SN en de SAN).
- Instrumenten in het kader van landinrichting.
- Gebiedsgerichte aanpak.
- Instrumenten uit het ammoniakbeleid, waaronder de Wav.

Thematische dwarsverbanden

Natuur en verdroging
Het beleid richt zich op een reductie van het verdroogde areaal met 40% in het jaar 2010.
Op kaart 10 staan de verdroogde gebieden aangegeven. Gebieden zijn verdroogd als de huidige grondwaterstand in het gebied te laag is voor de natuur.

In totaal is 32.000 ha verdroogd. Naast de ligging van de verdroogde gebieden geeft de kaart de mate van herstel aan in het jaar 2000. Het blijkt dat in 46% van de gebieden enige mate van herstel is opgetreden en 13% is redelijk hersteld. Hiermee geeft de kaart een beeld van het effect van de maatregelen die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. De provincie streeft naar volledig herstel van 13.000 ha in 2010.

De provincie werkt samen met waterschappen en terreinbeheerders aan de aanpak van de verdroogde gebieden bij de gebiedsgerichte uitvoering. Verder zal de provincie in de planperiode samen met de waterschappen het GGOR uitwerken (zie C.3.4 en C.4.). De GGOR zal voor de natuurgebieden worden gebaseerd op de natuurdoelen.

Natuur en milieukwaliteit
De relatie tussen natuur en milieukwaliteit komt vooral tot uitdrukking in het streven naar een BOK in de milieubeschermingsgebieden. Dit is nader uitgewerkt in onderdeel C.1.4.
In het kader van de ammoniak regelgeving zijn de voor verzuring gevoelige onderdelen van de EHS vastgelegd. Deze gebieden zijn weergegeven op de zogenaamde Wav-kaart (kaart F). Deze kaart is mede gebaseerd op kaart G, waarop de concrete EHS van dit moment is weergegeven. In de aangegeven gebieden, en een zone van 250 m daaromheen, gelden de beperkingen, zoals deze zijn gesteld in de Wav.
Biodiversiteit hangt ook samen met voorwaarden die geschapen worden in de bodem. Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat bepaalde ecosystemen op de bodem zich niet kunnen ontwikkelen vanwege tekorten in de biodiversiteit in de bodem. Gewezen wordt op de consequenties van de afwezigheid van bijvoorbeeld wormen, tengevolge van de achteruitgang in de chemische toestand van de bodem.
Het verhogen van het organisch stofgehalte van de bodem - ook goed vanwege het tegengaan van bodemerosie - zou, naast zorgvuldig omgaan met de bodem, een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in de bodem.
In de komende planperiode wordt getracht het inzicht in de aspecten van de bodemdiversiteit te vergroten, alsmede de daarmee samenhangende relaties.

Natuur en infrastructuur
De relatie tussen infrastructuur en natuur is complex. Enerzijds gaat het om de betekenis van infrastructuur voor de toegankelijkheid van natuurgebieden. Anderzijds gaat het om het verstoren van ecologische relaties door de barrièrewerking van infrastructuur. Onder C.4.2.2 wordt dit nader uitgewerkt.

C.11.3. Bos

De functietoekenning van de bestaande bossen en de mogelijkheden voor bosaanleg blijken uit de integrale zonering voor het landelijk gebied.

Functies van het bos
Bos vervult een functie voor flora, fauna, bodembehoud, landschap, houtproductie, recreatie en toerisme. Daarnaast is de betekenis voor de cultuurhistorie, alsmede voor de milieukwaliteit, grondwaterbescherming, verbetering van woonmilieus, mobiliteitsbeheersing en het vestigingsklimaat van bedrijven steeds meer van belang. Het provinciaal bosbeleid wordt op al deze verschillende doelen afgestemd.
Bosbeleid, zoals de uitbreiding van bosreservaten en van de waardevolle bosgemeenschappen, wordt daardoor gekoppeld aan beleid voor de ruimtelijke ordening, de waterhuishouding, de mobiliteit en het milieubeleid en is daarmee een onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid.

Bosuitbreiding
Door de vele functies die bossen vervullen kan bosuitbreiding bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Te noemen zijn onder andere bosuitbreiding als economische activiteit op landbouwbedrijven, ten behoeve van het milieubeleid en vanwege de bufferende werking.
De bufferende werking kan bijvoorbeeld het afvangen van ammoniak betreffen, het dempen van geluid of het vasthouden van grondwater.
Internationaal klimaatbeleid benadrukt het belang van het terugdringen van de CO_2-emissie. Een belangrijk punt daarbij is het vastleggen van CO_2 in nieuwe bossen. Daarnaast speelt in dit verband het gebruik van biomassa als vorm van duurzame energie (zie C.9.1.).
De belangstelling voor de aanleg van bossen bij onder andere landbouwers, gemeenten en exploitatiemaatschappijen is groot. De laatste jaren is er ongeveer 200 ha bos per jaar aangelegd door agrariërs (als nieuwe bossen en als nieuwe landgoederen) De provincie wil de aanleg van nieuwe bossen blijven stimuleren, vooral daar waar het gaat om bossen die tegelijkertijd verschillende functies vervullen. Wanneer sprake is van een integrale aanpak van de Voorkeursgebieden nieuwe verblijfsrecreatie hebben deze gebieden prioriteit bij bosaanleg.
Waar bosuitbreiding gewenst is, in verband met ecologische doelstellingen (bijvoorbeeld EVZ) of versterking van landschappelijke kenmerken, is dit aangegeven in de gebiedsvisies NBL.
Om nieuwe bossen multifunctioneel te laten zijn en tevens rekening te houden met de waarden van landschap en landbouw, heeft de provincie een bosclusteringsbeleid ontwikkeld.

Doelen lange termijn
- Vergroten houtproductie.
- Vastleggen CO_2 in nieuwe bossen.
- Bufferende werking vergroten door bosaanleg.

Doelen planperiode
- 1.500 ha nieuw bos aangelegd.

Instrumenten
De bosuitbreiding in Drenthe wordt medegefinancierd vanuit klimaatsgelden. Deze gelden komen zowel van de rijksoverheid als vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast is er de beoordeling van bestemmingsplannen.

Bosclustering
Het clusteren van nieuwe bossen is van groot belang voor de toekomstige functievervulling van het bos. Grotere eenheden bos ontwikkelen zich vaak beter en sneller dan kleinere eenheden en bieden een beter bedrijfseconomisch resultaat. Ook kunnen grotere eenheden bos een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vestigings- en woonmilieus, alsmede van recreatieve en natuurwaarden. Daarnaast leidt geclusterde bosaanleg tot de instandhouding van de gewenste landschappelijke, cultuurhistorische, bosbouwkundige en de landbouwkundige structuren. De invloed op landbouwontwikkelingsgebieden dient daarbij zo beperkt mogelijk te zijn.
Om in Drenthe geclusterde bosaanleg te stimuleren, is de Stichting Bosclustering Drenthe opgericht. De provincie neemt hierin deel. Deze stichting kan bemiddelen bij de ruiling van gronden. Daarnaast zet de stichting zich in om extra bijdragen te genereren, ten behoeve van geclusterde bosaanleg. De stichting kan bemiddelen bij het verkrijgen van zogenaamde Boscertificaten. Door deze Boscertificaten krijgt men een vergoeding voor de CO_2 die nieuwe bossen vastleggen.

Clusteringscriteria bij bosuitbreiding
Het beleid van de provincie is gericht op bosuitbreidingen die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde opleveren.

Daarbij dient minimaal te worden voldaan aan één van de volgende voorwaarden.
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand bos dat groter is dan 50 ha, of grenst aan een waardevolle bosgemeenschap (dit is een bosgemeenschap die representatief is voor een natuurlijke bosgemeenschap).
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand natuurgebied dat groter is dan 50 ha, voorzover zij de ontwikkeling van natuurwaarden versterkt.
- De bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recreatieterrein, dat groter is dan 10 ha.
- De bosuitbreiding is gelegen in een milieubeschermingsgebied, voorzover zij tevens de ontwikkeling van landschaps-, cultuurhistorische en natuurwaarden versterkt.
- De bosuitbreiding grenst aan of ligt een woonkern (vastgestelde bebouwde kom), voorzover het bos een recreatieve functie kan krijgen en de bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet aangetast worden.

Landgoederen en buitenplaatsen

Historische landgoederen en buitenplaatsen
De oude landgoederen en buitenplaatsen die voor Drenthe van cultuurhistorisch belang zijn, zijn op kaart 11 aangeduid. Instandhouding van deze landgoederen als geheel staat voorop. Op landgoederen kunnen landschapswaarden en natuurwaarden zich in samenhang ontwikkelen, door een grote mate van continuïteit in beheer.
Het provinciale beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te bevorderen dat de historische landgoederen (en buitenplaatsen) in stand worden gehouden, waarbij hun karakter blijft behouden, zowel wat betreft de afzonderlijke delen als de onderlinge samenhang (zie C.10.2.).

Nieuwe landgoederen
Doelen voor de planperiode
De realisatie van tien nieuwe landgoederen.
Een nieuw landgoed is een functionele eenheid en heeft een productiedoelstelling. Vormen van bosbouw en landbouw kunnen deel uitmaken van de bedrijfsvoering van het landgoed. Een landgoed heeft uitgesproken ruimtelijke kenmerken: een ruimtelijk raamwerk van wegen, waterlopen, lanen en singels, waarbinnen de verschillende gebruiksvormen zijn gerangschikt. Op een landgoed staat de woning van de landgoedeigenaar, een huis met allure en uitstraling.
Een landgoed bestaat uit minimaal 5 ha bos en is in principe openbaar toegankelijk.
Een landgoed dient een ecologische, economische en esthetische eenheid te vormen. De invulling hiervan is aangepast aan het aanwezige landschap, de cultuurhistorie en bodemgesteldheid. Het totale landgoed heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

Bij het realiseren van nieuwe landgoederen doen zich tal van mogelijkheden voor om doelstellingen van het omgevingsbeleid te realiseren. Zo kunnen nieuwe landgoederen helpen de bestaande natuurwaarden te beschermen, dan wel nieuwe natuur te ontwikkelen. Ze kunnen een buffer vormen rond kwetsbare natuurgebieden en deel uitmaken van een EVZ. Tevens kan de waterhuishouding worden afgestemd op de eisen voor natuurgebieden.
Bij nieuwe landgoederen wordt gezocht naar functies die op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Functies die op nieuwe landgoederen ontwikkeld kunnen worden, zijn waterwinning, milieuvriendelijke land- en tuinbouw, sierteelt, toerisme en recreatie, atelier, cursuscentrum en verkooppunt voor bijzondere producten (bijvoorbeeld landbouwproducten en kunstvormen).
Voorwaarde om te komen tot nieuwe landgoederen of buitenplaatsen is dat het ruimtelijk ontwerp kwaliteit heeft. Door een goede ruimtelijke vormgeving zal een aantrekkelijker geheel ontstaan, dat fraaier is dan de afzonderlijke elementen. Dit omgevingsplan is het afwegingskader voor de aanleg van nieuwe landgoederen in een bepaald gebied.

Landgoederen worden alleen gestimuleerd wanneer zij een positieve uitwerking op een gebied hebben. Hierdoor ontstaan economisch, ecologisch en esthetisch waardevolle gebieden.

De provincie zal de oprichting van nieuwe landgoederen ondersteunen binnen de mogelijkheden die het omgevingsbeleid biedt. Dit betekent in het bijzonder dat nieuwe landgoederen passen in het bosclusteringsbeleid, er sprake is van het versterken van natuur en landschapswaarden en aansluiten op bestaande bebouwing. Voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen groter dan 50 ha is aansluiting op bestaande bebouwing niet noodzakelijk.
De provincie heeft een voorkeur voor situering van nieuwe landgoederen in de Veenkoloniën, heideontginningen, stadsranden of (sub)streekcentra.
Indien men niet aan al deze eisen kan voldoen, zal een grotere oppervlakte bos deel moeten uitmaken van het landgoed.

Nieuwe buitenplaatsen
Een buitenplaats is een voornaam huis in het landelijk gebied, vaak op een mooie plaats in het landschap, op een niet al te grote afstand van de stad. De bewoners hebben geen directe functionele binding met het landelijk gebied. Buitenplaatsen hebben dus uitsluitend een woonfunctie.
Buitenplaatsen dienen minimaal 1 ha bos te bevatten.
Buitenplaatsen worden gezien als een instrument in de stedelijke sfeer. Dit om te komen tot woningbouwdifferentiatie, aantrekkelijke woonomgeving en aantrekkelijke gebieden voor recreatief medegebruik. Met name gebieden waar nieuwe landschapskwaliteiten en woningbouw toegestaan zijn, komen hiervoor in aanmerking. Het betreft de stadsranden van Assen, Beilen, Roden, Hoogeveen, Meppel, Stadskanaal, Emmen en Coevorden, alsmede aansluitend op kernen in de gebieden die op kaart 10 zijn aangeduid als "wegdorpenlandschap van de veenrandontginningen" en "Veenkoloniën".

D. GEBIEDSGERICHTE ONTWIKKELING

Het is nadrukkelijk de bedoeling de ontwikkelingsgerichte aanpak in het omgevingsbeleid meer op de voorgrond te plaatsen. Dit is aanvullend ten opzichte van deel C. Deel C is het operationele deel, met de gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen, dat juridisch kan worden afgedwongen en waaraan wordt getoetst. De aanvulling in dit hoofdstuk gaat over ontwikkelingen die minder concreet vastliggen (begrenzing, termijn) en over gewenste ontwikkelingen die afwijken van kaart 1. Daarnaast wordt een specifieke uitwerking gegeven voor vier regio's. Dit regiospecifieke onderdeel moet gezien worden als opstap naar de uitvoering van het POP II. Daar staat de vraag centraal welke opgaven in de verschillende regio's om een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak vragen. De uitvoering in de regio's is gebaseerd op deel C, de kaarten 3 en 4, de lopende programma's, zoals de Regiovisie Groningen-Assen, de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel en landinrichtingsprogramma's, alsmede de gebiedsgerichte uitvoering.

D.1. Uitvoering ontwikkeling stedelijk gebied

De doelstelling voor de ontwikkeling van stedelijk gebied is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat om een hoog aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen te kunnen bieden. Daarvoor is onder andere nodig dat de stedelijke centra hun woningbouwtaakstelling realiseren, in combinatie met een aantrekkelijk woonklimaat. De ontwikkeling van het stedelijk gebied is primair een gemeentelijke aangelegenheid. De provincie geeft op hoofdlijnen doelen en randvoorwaarden aan en ondersteunt gemeenten door bij andere overheden beleidsruimte en middelen te verkrijgen en door prioriteiten te stellen binnen de eigen beleids- en bestedingsruimte.

In de landelijke context bezien kent Drenthe geen grote steden waar in hoge dichtheden is gebouwd. De centra Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn middelgrote steden. Roden biedt samen met Leek een kwalitatief voorzieningenaanbod dat voor het gebied tussen Groningen, Assen en Drachten van belang is. Binnen het nationaal en regionaal ruimtelijk-economisch beleid hebben Assen en Emmen een prioritaire positie. Voor Emmen komt dat onder andere tot uitdrukking in een volwaardige positie in het Grotestedenbeleid, de trekkersrol binnen het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe en de verzorgingsfunctie voor ruim 200.000 mensen. Assen vormt samen met Groningen het ruimtelijk-economisch zwaartepunt binnen het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen waar voor bijna 500.000 inwoners in belangrijke mate werkgelegenheid en een hoogwaardig voorzieningenaanbod bestaat.
In de nabijheid van Drenthe zijn Hardenberg, Stadskanaal, Steenwijk, Veendam en Zwolle belangrijk met het oog op hun verzorgingsfunctie naar delen van Drenthe.

Kompas voor het Noorden onderstreept het belang van de Drentse en overige steden voor de regionale economie in Noordoost-Nederland. Daarom blijft de provincie Drenthe, samen met Groningen, Fryslân en Overijssel, bij het kabinet aandringen op blijvende betrokkenheid en ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de steden.

De volgende thema's staan centraal in de uitvoering.
- Sociaal en vitaal: via stedelijke vernieuwing stimuleren van voldoende woningdifferentiatie, afgestemd op de zorgbehoefte en culturele diversiteit, en ontmoetingsruimten in een aantrekkelijke, veilige leefomgeving.
- Stedelijke vestigingsklimaat: via stedelijke vernieuwing stimuleren van ondernemerschap, wijkeconomie en een gevarieerd aanbod van voorzieningen en locaties voor bedrijfsvestiging met behulp van digitale ontsluiting.
- Kennis en onderwijs: stimuleren dat opleiding en werkgelegenheid beter op elkaar aansluiten en kennisinnovatie plaatsvindt tussen instellingen, ondernemers en overheden.
- Bereikbaarheid: voor verschillende modaliteiten voor verkeer en vervoer maatregelen treffen voor een vlotte en veilige doorstroming en afwikkeling van de mobiliteitsbehoefte.

De volgende gebieden krijgen daarbij prioriteit.
- De stedelijke netwerkgebieden Groningen-Assen en Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel.
- Hunzegebied en Veenkoloniën vanwege economische structuurversterking en afleiding van de vestigingsdruk op de Hondsrug.

Voor deze gebieden zijn samenwerkingsverbanden van de betrokken provincies en gemeenten ingesteld om de uitvoering van de doelstellingen te begeleiden. De provincie vindt het belangrijk dat die samenwerkingsverbanden meer en nadrukkelijk sturing geven aan uitvoering en integrale afweging op regionaal niveau. De samenwerking wordt dan hechter en meer bindend, zodat ook meer in het belang van de regio wordt gedacht en gehandeld. In navolging van de inzet om vroegtijdig afspraken te maken over de doorwerking van de grondslagen in de ontwikkelingen van de streek- en substreekcentra, wil de provincie in een vroeg stadium van regionale planontwikkeling meerjarenafspraken maken.

D.2. Uitvoering ontwikkeling landelijk gebied

De doelstelling voor de ontwikkeling van het landelijk gebied is gericht op het realiseren en instandhouden van een vitaal landelijk gebied (zie ook C.4.).
De provincie kent vele plannen en programma’s om hieraan uitvoering te geven, waarbij diverse overheden betrokken zijn. In de afspraken die de provincies op landelijk en lokaal niveau hebben gemaakt, hebben zij een regisseursrol gekregen voor de uitvoering van het beleid in het landelijk gebied. Deze regisseursrol dient vanuit de kwaliteiten van de provincie steun en inhoud te krijgen. In onderdeel B en in hoofdstuk C.2 zijn in dit opzicht reeds de specifieke kwaliteiten en potenties van Drenthe als bijzondere zandprovincie belicht, waarbij de overwegend grondgebonden landbouw, de grote ecologische en cultuurhistorische waarden en de milieuhygiënische kwaliteiten belangrijke elementen zijn. De provincie heeft hieraan op haar eigen wijze inhoud gegeven: "Uitvoering ontwikkeling landelijk gebied op "Drentse Maat".

Rond de uitvoering van de plannen voor het landelijk gebied gaat in de komende periode veel veranderen. De rijksoverheid richt zich bij de uitvoering van het beleid steeds meer op haar eigen doelen en kiest daarbij voor selectiviteit, in combinatie met prioritaire thema's en gebieden. De provincie Drenthe spant zich in om het Rijk ervan te overtuigen dat deze provincie vanuit doelmatigheids- en efficiency overwegingen (er is met weinig geld veel te bereiken) kansrijk is en dat er in Drenthe op het gebied van natuur en landschap situaties voorkomen die landelijk uniek zijn en in het rijksbeleid een bijzondere plaats verdienen. Dat zal zonodig ook bij de EU bepleit worden. Immers ook de EU zal, zoals het nu lijkt, de ondersteuning van de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied selectiever gaan opzetten en zich beperken tot een ondersteuning van de landbouwsector in het bereiken van een duurzame bedrijfsvoering.

Al deze veranderingen leiden er toe dat Drenthe voor de ontwikkeling van het landelijk gebied haar regisseursrol stevig en selectief inhoud wil geven. Selectiviteit en ontwikkelingsgerichtheid zijn daarbij kernbegrippen. Daarbij hecht de provincie aan het sturen (behouden en ontwikkelen) op een bijzondere kwaliteit die een stevige inzet van het Rijk blijft vragen.

De volgende thema's staan centraal in de uitvoering.
- Landbouw: ondersteunen van de heroriëntatie van de landbouw.
- Water: uitvoeren van het waterbeleid in het POP, mede gebaseerd op de stroomgebiedsvisies.
- EHS: realiseren van de ecologische hoofdstructuur.
- Plattelandsontwikkeling: zorgen voor een economisch en sociaal-maatschappelijk gezien duurzame werk- en leefomgeving.

De volgende gebieden zijn daarbij prioritair.
- Het gebied van de samenwerkingsverbanden Assen-Groningen en Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel.
- De Veenkoloniën en het Hunzegebied.

Daarnaast spant de provincie Drenthe zich onverminderd in om de in gang gezette gebiedsgerichte aanpak voort te zetten in de gebieden van Eelder- en Peizerdiep, Drentsche Aa/ Elperstroom, Mars en Westerstroom, Zuidwest-Drenthe, Oude Diep en Reest.

De uitvoering van de ontwikkeling van het landelijk gebied vindt plaats langs twee lijnen, te weten: een fysiek spoor en een ondernemersspoor. Bij het fysieke spoor gaat het om inrichtingsmaatregelen in de gebieden, waarbij een instrument als landinrichting ook in de toekomst een belangrijke rol speelt.
Het ondernemersspoor richt zich op de bedrijven en moet er voor zorgen dat de ondernemers hun bedrijfsstrategie kunnen aanpassen aan de veranderende vraag en eisen vanuit de maatschappij.

Rekening houdend met de veranderende opstelling van het Rijk en de EU zijn de volgende intensiveringen van belang.
- Een geconcentreerde inzet van middelen op "robuuste" en prioritaire projecten als de regio's Assen-Groningen en Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel, alsmede de Veenkoloniën en de Hunze.
- Het ontwikkelen van nieuwe uitvoerings- en financieringssystemen, met een grotere betrokkenheid en invloed van de marktpartijen.
- Het wegnemen van belemmeringen in concrete situaties, voorzover dit bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.

D.3. Ontwikkelingskaarten

Er worden twee ontwikkelingskaarten gehanteerd, namelijk kaart 3 en 4. Op kaart 3 staan de "groene" ontwikkelingen en op kaart 4 de "rode" ontwikkelingen.

Status
Aan afwijkingen van kaart 1, die sporen met de aanduidingen op de kaarten 3 en 4 en de bijbehorende tekst, wordt medewerking verleend. Hiervoor is geen aparte procedure vereist in het kader van het POP (en de WRO, de Wm of de WHH).
De kaarten 3 en 4 bieden een afwijkingsbevoegdheid, die begrensd wordt door hetgeen op kaart 3 en 4, alsmede in de tekst in dit hoofdstuk, is vermeld. Het samenspel van kaart 1 en de kaarten 3 en 4 geeft daarmee per gebied de bandbreedte aan voor het provinciaal beleid.

Tussen gebieden bestaat derhalve een verschil in bandbreedte.
De kaarten hebben een minder harde status dan kaart 1. Aan de hand van de kaarten kan geen vergunning worden geweigerd of goedkeuring worden onthouden. Daarvoor is namelijk kaart 1 het kader. Behoud van een hoge omgevingskwaliteit loopt ook vooral via het spoor van kaart 1.

De inzet van de kaarten 3 en 4 is gericht op het bevorderen van gewenste ontwikkelingen, het bieden van een ontwikkelingskader, het uitnodigen van derden om te realiseren en te investeren en het beïnvloeden van rijks- en EU-beleid. Kortom, aangeven wat op de korte termijn mogelijk niet haalbaar is, maar daarna wel. Zaken die gewenst zijn, maar waarvoor nu nog geen zicht is op financiering. Ook heeft het ontwikkelingsbeleid tot doel, middelen en instrumenten voor de langere termijn te genereren. Vooral richting het Rijk en de EU.

Blauwe infrastructuur
De basis van de blauwe infrastructuur wordt gevormd door het samenspel van infiltratie (wegzijging), intermediaire gebieden (overgangsgebied) en kwelgebieden (nat). Deze basis in de waterhuishouding is wezenlijk bij alle beslissingen en ingrepen in Drenthe en is op kaart 3 aangegeven.
Het werken vanuit de grondslag waterhuishouding is, zeker met het Drents Plateau als gegeven, wezenlijk voor een duurzame ontwikkeling. Bij de invulling van zowel rode als groene functies speelt dit altijd een zware rol. Ook wordt bij ruimtelijke ontwikkeling het hele watersysteem in de beschouwing meegenomen. De begrenzingen van de Drentse watersystemen staan ook op kaart 3.
In de Drentse beekdalen ligt een onderzoeks- en uitwerkingsopgave voor het bergen van water. De beekdalen worden verder zo natuurlijk mogelijk ingericht om de veerkracht van de Drentse watersystemen te herstellen.

Stedelijke structuren
De stedelijke netwerken en de huidige kernenhiërarchie vormen de basis voor verdere ontwikkeling van de zogenaamde "rode" functies. Op kaart 4 is deze indeling als basis weergegeven. Hier ligt een duidelijke relatie met de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur. De woon- en werkgebieden die prioriteit hebben in het kader van stedelijke vernieuwing zijn eveneens op kaart 4 aangegeven. Ook zijn de gebieden aangegeven waar een wens ligt de woonfunctie te versterken, in combinatie met veel groen, om zodoende aantrekkelijke woonmilieu's te creëren.

In de stadsrandzones gaat het om de versterking van de stedelijke ontwikkeling door middel van het realiseren van stadslandschappen, het vergroten van de belevingswaarde van het landschap in de stedelijke invloedsfeer en om de ontwikkeling van natuurwaarden. Beide kunnen in positieve zin elkaar versterken. Tevens wordt de bereikbaarheid van het landelijk gebied vanuit de streekcentra bevorderd langs aantrekkelijke routes.
Voor de stedelijke ontwikkeling is de aanleg van een digitale infrastructuur belangrijk. In dit verband is het LOFAR-project van belang.

Vervoersinfrastructuur
De gewenste ontwikkeling in kernzones, knooppunten en van de vervoersinfrastructuur, is op kaart 4 in beeld gebracht. Het geheel van hoofdwegen, spoorlijnen en vaarverbindingen (zie kaart 2) vormt de ruggengraat voor deze urbane ontwikkeling.
Daardoor wordt tevens het landelijk gebied ontzien, dan wel wordt bij de ontwikkeling van groene functies hier rekening mee gehouden.

Naast de voornemens tot het bouwen aan nieuwe en te reconstrueren infrastructuur, om een veilige bereikbaarheid te verbeteren, wordt krachtig ingezet om de bereikbaarheid van de stedelijke centra te waarborgen in de toekomst.

Ketenmobiliteit, die per corridor wordt vormgegeven, is hierbij het uitgangspunt. Ketenmobiliteit is het mogelijk maken van de overstap tussen auto, bus en fiets. De corridors zijn de rode vervoerslijnen tussen stad en dorp op kaart 4. De verdere uitvoering van het Duurzaam Veilig-concept wordt krachtig voortgezet. Naast het verbeteren van de hoofd- en ontsluitende wegen (zie ook bijlage B) betekent dat vooral het aanpassen van de inrichting en toegankelijkheid van wegen in woonwijken en in het landelijk gebied. De mensgerichte aanpak staat hierbij centraal. Terughoudendheid met de toegankelijkheid van gemotoriseerd verkeer in milieubeschermingsgebieden wordt verder ingevuld.

Voornemens tot het bouwen aan infrastructuur betreft bijvoorbeeld bochtverruimingen en te verbeteren spoor, te verbeteren scheepvaartkanalen en aan te leggen wegen. Dit geldt ook voor (nieuwe) trein- en busknooppunten, uitbreiding van bestaande locaties van goederenoverslag en te verbeteren kruisingen van en aansluitingen op hoofdwegen. De gewenste aanleg van de Zuiderzeespoorlijn en/of de Hanzelijn+ (spoorlijn Lelystad - Zwolle met snelle verbinding via bochtverruiming Meppel, Hoogeveen en Assen) is een belangrijke voorwaarde voor de verdere locatiekeuzes voor de uitbreiding van wonen en werken in de stedelijke netwerken. In de netwerken wordt het openbaar vervoer als één van de dragers voor ruimtelijke ontwikkelingen gezien. Het spoor en de hoogwaardige busverbindingen tussen spoor, corridors en stadsdelen, worden ontwikkeld.

Recreatie/toerisme

Op kaart 4 is een aantal voorkeursgebieden voor verblijfsrecreatie aangegeven. Er wordt ingezet op een integrale invulling van deze gebieden, samen met gemeenten en recreatie- en natuurorganisaties. Bij een integrale aanpak hebben deze gebieden prioriteit bij de aanleg van nieuwe bossen en bij de uitwerking van de ontwikkelingsgerichte aanpak van het landschap. Hier zijn ook mogelijkheden voor gezondheidstoerisme, kuuroorden etc.
Verder zijn op kaart 4 een drietal aan te leggen vaarverbindingen voor de recreatievaart aangegeven, tussen Erica en Ter Apel, van Bareveld naar het Zuidlaardermeer en een recreatieve vaarverbinding naar Friesland, via Norgervaart - Kolonievaart.

Groene- en blauwe infrastructuur

In de Drentse situatie vormen de verschillende beeksystemen, naast de bestaande natuurgebieden en bossen, de basis voor de ontwikkeling van de groene infrastructuur. De hierna beschreven gewenste ontwikkelingen zijn ook globaal aangegeven op kaart 3.

- De ontwikkeling van natuurwaarden primair in een aantal geselecteerde beeksystemen en/of bovenstroomse delen daarvan. In het beekdal van de Drentsche Aa wordt mede de functie van de beek voor oppervlaktewaterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening betrokken. In het Hunzedal wordt gezocht naar de combinatie natuurontwikkeling en grondwaterwinning.
- Het realiseren van EVZ. Vanuit het recente rijksbeleid is een aantal hiervan als robuuste verbinding aangemerkt, waarvoor hectares c.q. middelen worden gereserveerd.
- Voor de gebieden met een agrarische hoofdfunctie is ontwikkeling van de landbouw nodig. Binnen deze gebieden is landschappelijke versterking gewenst, mits de landbouwkundige hoofdfunctie niet wordt belemmerd. De gewenste landschappelijke versterking is een provinciale vertaling van de offensieve landschapsstrategie, die nu van rijkszijde wordt voorgestaan.
  Het realiseren van de gewenste (bijzondere) milieukwaliteit (AOK en BOK) in de milieubeschermingsgebieden.
  In de Veenkoloniën wordt gestreefd naar inplaatsing van melkveehouderijen.

Op kaart 3 is verder een gebied aangeduid als "zoekgebied voor de winning beton- en metselzand" Voor de lange termijn wordt gekozen voor de ontwikkeling van één nieuwe winplaats in dit zoekgebied in Zuidwest-Drenthe (zie paragraaf C.9.3.).

D.4. Specifieke aspecten per regio

Uit de kaarten 3 en 4 blijkt dat de provincie zich actief wil inzetten om gewenste ontwikkelingen op het gebied vlak van verstedelijking, verblijfsrecreatie, water, infrastructuur, natuur en landschap gerealiseerd te krijgen. Het accent kan echter van gebied tot gebied verschillen. Om deze verschillen zichtbaar te maken en tevens te zorgen voor enige samenhang in de uitvoering, wordt hieronder een uitwerking gegeven voor vier regio's. Per regio worden de belangrijkste opgaven geformuleerd en tevens wodt aangeven welke aanpak de provincie voorstaat. Hierbij wordt aangehaakt bij lopende initiatieven in de regio's. Aanvullend wordt verwezen naar de pilots, bedoeld om sociaal beleid direct te koppelen aan fysiek-ruimtelijk en economisch beleid (zie C.7.1.3.).

Zuidwest

Opgaven
Het zuidwesten van Drenthe kent een sterke landbouw en bijzondere natuur naast elkaar. Beide zijn belangrijke functies in het gebied. Kenmerkend zijn de nationale parken Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld, alsmede de beken in het gebied. Het landelijk gebied is over het algemeen goed in gericht voor de landbouw. In Zuidwest-Drenthe liggen drie milieubeschermingsgebieden. Dit zijn Zuidwest-Drenthe (Vledder en Wapserveensche Aa en Dwingelderveld/ Ruiner Aa), Oude Diep en de Reest. Natuur, ruimte, watersystemen, landschap en stilte zijn in deze gebieden kwetsbare waarden. De nationale parken en kwaliteiten van het landschap bieden mogelijkheden voor recreatie. De uitvoering in Zuidwest-Drenthe zal zich vooral richten op versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie, uitbouw van het plattelandstoerisme en verbreding van de landbouw. Hiermee worden de kansen die de nationale parken met zich mee brengen optimaal benut.

De streekcentra Hoogeveen en Meppel staan voor de opvang van de bevolkingsgroei en, in samenhang daarmee, het bieden van een goed woonmilieu. Meppel ontwikkelt Nieuwveensche Landen, een uitbreidingsgebied voor woningen, richting Nijeveen. Hoogeveen werkt aan een nieuwe structuurvisie.

Voor wonen blijft een uitbreiding richting Fluitenberg vooralsnog in beeld. De inspanningen, gericht op additioneel aanbod van bedrijventerreinen in het westelijk deel van Zuid-Drenthe worden geïntensiveerd. De watersystemen en landschappelijke kwaliteiten vragen om een goede inpassing van deze stedelijke ontwikkeling. Dit is niet alleen een beperking, maar ook een kans, om te komen tot een kwalitatief hoog woonmilieu.
De specifieke opgaven in de Koers voor het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe voor de steden Meppel, Hoogeveen en Steenwijk, het westelijk deel van het netwerk, worden ondersteund. Voor Meppel en Steenwijk betreft dit het aantrekkelijk houden van de historische binnenstad - mede als toeristische trekpleister, en de ontwikkeling van de Meppeler binnenhaven voor overslag water - weg. Voor Hoogeveen liggen prioriteiten bij de ontwikkeling van het stationsgebied en versterking van de logistieke distributie en dienstverlening.

Aanpak
In Zuidwest-Drenthe worden verschillende programma's ingezet om projecten te ontwikkelen. Dit zijn de Subsidieregeling gebiedsgericht beleid (SGB), LEADER+, Belvedere en het Plattelandsontwikkelingsplan. Projecten worden zoveel mogelijk door het gebied zelf aangedragen en daarna getoetst aan de doelstellingen van de verschillende gebiedsprogramma's. De gebiedsprogramma's worden gebaseerd op de doelstellingen in dit POP.
Om de waarden van het Ooster- en Westerzand te behouden en te ontwikkelen, wordt gestreefd naar de instelling van een nationaal park.
In het kader van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel en Koers voor het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe wordt samengewerkt bij de stedelijke ontwikkeling en verbetering van de ontsluiting. Doel van de samenwerking is afstemming van de ontwikkeling binnen de economische kernzone. De afspraken die in het kader van de regiovisie en de Koers zijn gemaakt, worden uitgevoerd.

Zuidoost

Opgaven
In het oostelijk deel van het Zuid-Drentse stedelijk netwerk richt de uitvoering van het beleid zich vooral op de kernen Emmen, Coevorden en Hardenberg. De belangrijkste opgaven voor deze gemeenten zijn het realiseren van economische ontwikkeling, in samenhang met groei van de werkgelegenheid, alsmede opvang van de bevolkingsgroei en het bieden van een goed woonmilieu. Emmen is de grootste industriestad van Noord-Nederland en heeft een belangrijke verzorgingsfunctie voor een groot gebied. Modernisering van de industrie en diversificatie van de economie zijn belangrijke opgaven. De stad Emmen breidt nog uit in zuidwestelijke richting door de aanleg van de woonwijk Delftlanden en de ontwikkeling van de voorstadhalte Emmen-Zuid tot een regionale vestigingslokatie voor kantoren en bedrijvigheid. In het kader van de economische structuurversterking wordt de glastuinbouw ronde Emmen verder uitgebreid op de locaties Klazienaveen (Rundedal) en Erica. Voor de ontwikkelingsrichting op langere termijn (tot 2020) legt de gemeente de ruimtelijke hoofdkeuzen in een structuurplan vast.

Stedelijke ontwikkeling en ontsluiting vragen in dit gebied om een gezamenlijke aanpak.
Er ligt een belangrijke gezamenlijke opgave om de bereikbaarheid in de corridor Emmen - Coevorden - Hardenberg te verbeteren. Herontwikkeling van het stationsgebied biedt ook kansen voor de werkgelegenheid. Voor Coevorden liggen kansen om de overslag tussen weg-, water- en spoorvervoer te stimuleren. Coevorden ontwikkelt zich als belangrijke binnenhaven in Noordoost-Nederland tot een Regionaal overslagcentrum (ROC). Emmen richt zich vooral op weggebonden bedrijvigheid en Hardenberg op meer zuidelijk georiënteerde bedrijvigheid.
De provincie zet zich in voor het realiseren en verbeteren van spoor-, water- en landwegen. Koers voor het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe benoemt verder de kansen voor stedelijke recreatie en cultuurtoerisme. Benutting van grote dagattracties als Noorderdierenpark en Slagharen en verhoging van de aantrekkingskracht van de centra van Hardenberg en Coevorden bieden impulsen voor verblijfsrecreatie.

Naast stad en infrastructuur vragen de Veenkoloniën speciale aandacht. Deze opgave speelt zowel in de regio Zuidoost als Noordoost. De belangrijkste onderdelen voor de Veenkoloniën zijn de heroriëntatie van de agrarische sector en verbeteren van het imago. Een goed voorbeeld is de aanpak van het gebied langs de Runde. De Runde krijgt een centrale ordenende functie bij de verdere ontwikkeling van de streek.
Hierbij wordt de oorspronkelijke loop van de Runde hersteld en schoon water uit het Bargerveen gebruikt voor het ontwikkelen van bestaande en nieuwe functies in het gebied.

Denk hierbij aan glastuinbouw, landbouw met nieuwe producten, landgoederen, bosbouw en nieuwe natuur. Door meer ruimte aan de Runde te geven kan water vastgehouden worden en in tijden met veel neerslag geborgen.

In de beekdalen van Mars- en Westerstroom liggen kansen voor de natuur. Het gebied is aangemerkt als milieubeschermingsgebied. De landbouw kan hier, als grondgebruiker, ook een rol spelen als beheerder en voortbrenger van streekeigen producten. Daarnaast kent dit deel van Drenthe een zeer fraai esdorpenlandschap. De karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren vragen om behoud en waar nodig herstel. Door middel van een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak, worden de waarden van het dit gebied veilig gesteld.

Aanpak
Voor de afstemming van de stedelijke ontwikkeling en ontsluiting, wordt samengewerkt in de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel en Koers voor het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe. Emmen heeft het initiatief om de gezamenlijke opgaven uit de Koers verder te brengen.
De afspraken die in deze kaders zijn gemaakt, worden uitgevoerd.
Voor het gebied van de Mars- en Westerstroom wordt bevorderd dat de streek zoveel mogelijk zelf met projectvoorstellen komt. Hiervoor wordt een gebiedsprogramma opgesteld en worden subsidieprogramma's (SGB en Plattelandsontwikkelingsplan) ingezet.
Voor het veenkoloniale gedeelte van Drenthe en Groningen is door een aantal samenwerkende instanties en overheden onder regie van de provincies, een visie met maatregelen (2003-2015) vastgesteld: "De Agenda voor de Veenkoloniën". Deze maatregelen (top-10-projecten) zijn gericht op structuurversterking en leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de Veenkoloniën.

Noordoost

Opgaven
In Noordoost-Drenthe ligt, ten westen van Hondrug, het vrijwel ongeschonden beekdal van de Drentsche Aa en, ten oosten van de Hondsrug, het Hunzedal. De uitvoering van het provinciaal beleid is in deze hoek van Drenthe gericht op de bescherming van de Drentsche Aa en de ontwikkeling van het Hunzedal. Het Drentsche Aa-gebied is een goed bewaard gebleven beekdallandschap. De bescherming van deze waarden, en waar nodig herstel, vragen om een samenhangende aanpak van natuur, landschap, landbouw en recreatie. In het Hunzedal zijn goede mogelijkheden voor grondwaterwinning, ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Hierbij wordt gezocht naar de combinatie van grondwaterwinning en natuurontwikkeling. Zowel het Hunzedal als de Drentsche Aa zijn milieubeschermingsgebied. Daarnaast ligt er een opgave in het Hunzedal om goede woonmogelijkheden te bieden om "de druk" op de Hondsrug te verminderen. De wijze van bouwen draagt bij aan de kwaliteit van het gebied. Bijvoorbeeld door versterking van de veenkoloniale linten of door landschappelijk bouwen langs de oostrand van het Hunzedal.

Voor het aangrenzende gebied van de Drents-Groningse Veenkoloniën zijn in de Agenda voor de Veenkoloniën belangrijke projecten opgevoerd die een structuurversterking beogen te realiseren. Dit vanwege de twee hoofdproblemen in het gebied: de eenzijdigheid van de agrarische sector en een negatief imago.
Naast het stimuleren van kansrijke agrarische ontwikkelingen en investeringen in een betere bereikbaarheid, gaat het om verbetering van de ruimtelijke samenhang in het grensgebied van beide provincies.

Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van de woonkwaliteit in het gebied bij Bareveld, Nieuwediep en Eexterveenschekanaal en de ontwikkeling van het woongebied Drentse Horn bij Stadskanaal/Nieuw-Buinen. Vooral de ontwikkeling van Drentse Horn, als ondersteuning van de centrumpositie van Stadskanaal, heeft tot een steviger samenwerking tussen de betrokken gemeenten geleid. Een samenwerking op meerdere terreinen, waaronder bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt.

Aanpak
In het Hunze- en in het Drentsche Aa project werken gemeenten, bewoners, bedrijfsleven, instellingen en de provincie samen. In deze gebieden worden het Plattelandsontwikkelingsplan, de SGB en LEADER+ ingezet om doelstellingen te bereiken.
Een deel van het Drentsche Aa-gebied is aangewezen als Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap. Hiervoor is een overlegorgaan opgericht. Het overlegorgaan is tevens stuurgroep voor het milieubeschermingsgebied Drentsche Aa. In het kader van de SGB wordt de aanpak van het project Ruimtelijke ordening, water en milieu-Drentsche Aa voortgezet, op basis van een gebiedsprogramma. Het Hunze- en Drentsche Aa-gebied zijn tevens onderdeel van het project Regio Park van de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen (zie Noordwest).
Het werken aan de Agenda voor de Veenkoloniën is reeds vermeld bij de regio Zuidoost.

Noordwest

Opgaven
De regio Groningen-Assen is in het nationaal beleid aangemerkt als nationaal stedelijk netwerk. De opgaven in dit kader zijn: het bevorderen van stedelijke woon- en werkmilieus en topvoorzieningen, alsmede het geschikt houden en maken van steden voor de netwerkeconomie. Hierbij is een belangrijke plaats weggelegd voor stedelijke vernieuwing, centrumvorming, bereikbaarheid en de ontwikkeling van de stationsgebieden in Groningen en Assen. De ruimtelijke hoofdkeuze is dat de ontwikkeling van het vervoersnet en de ruimtelijke inrichting op elkaar worden afgestemd, zodat beide elkaar ondersteunen in de vorm van een T-structuur. Binnen die structuur wordt de verstedelijking gebundeld in de steden Groningen en Assen en in de schragende kernen Roden, Leek en Hoogezand-Sappemeer. Deze ruimtelijke hoofdkeuze draagt bij aan een beheersing van de mobiliteit en van het energiegebruik, genereert vervoerswaarde voor hoogwaardige vervoerssystemen en voorkomt onnodige verstedelijking in het landelijk gebied. Dit maakt verdergaande afstemming van locatiekeuzen en inrichting van woon- en werklocaties op bestaande infrastructuur, alsmede op maximale benutting van nieuw te realiseren vervoersystemen, is noodzakelijk. Dat is de inzet van het regioproject Kolibri OV-netwerk. Daarbij zullen de potenties van de locaties in de kernen Assen, Vries en Tynaarlo, Roden en Leek zorgvuldig worden onderzocht en afgewogen. De ruimtelijke hoofdkeuze is ook de variatie aan landschappen te handhaven en de wisselwerking tussen de watersystemen en de functies natuur en landbouw te vergroten. Het landelijk gebied is te beschouwen als de contramal van de T-structuur. Watersystemen geven in belangrijke mate de ruimtelijke inrichting aan en zijn sturend voor de manier waarop natuur- en landbouwfuncties zich verder kunnen ontwikkelen binnen de landschappelijke mogelijkheden.
Groningen en Assen ontwikkelen stedelijke en groen-stedelijke woon- en werkmilieus, waarbij Assen een intensivering van het bestaand bebouwd gebied realiseert. Roden en Leek hebben (evenals Hoogezand-Sappemeer) in de Regiovisie Groningen-Assen een schragende functie. Dit betekent dat deze kernen de stad Groningen ondersteunen door aanvullende woon- en werkmilieus bieden. Aan de gemeente Tynaarlo is een extra opgave toegekend om te voorzien in de wens in de regio tot landelijk wonen. Keuzes voor stedelijke uitbreiding gaan hand in hand met landschapsbouw.

Hiertoe worden ontwerpopgaven opgesteld, op initiatief van de betrokken gemeenten, waarin de mogelijkheden worden aangegeven om de toegedachte opgave te kunnen realiseren.
Naast een ruimtelijk-functionele visie op de binnenstad is voor Assen het project Stadsrandzone Assen-West een ontwerpopgave.
Keuzes over het al dan niet omzetten van een deel van het bedrijventerrein Messchenveld naar woningbouw, of een tweezijdige ontwikkeling rond het te ontwikkelen station Assen-Noord, komen hierin aan de orde.
De afweging die daarover in regioverband worden gemaakt zijn medebepalend voor de verdere planvorming.

De regio Noordwest was voorheen in rijksnota's aangemerkt als waardevol cultuurlandschap. Vanwege stedelijke ontwikkeling in dit gebied is blijvend aandacht nodig voor de leefbaarheid op het platteland en voor de natuur- en landschapswaarden in dit gebied.
Het gebied is aan-geven als milieubeschermingsgebied Eelder- en Peizerdiep. Het realiseren van de EHS in deze regio sluit goed aan op het zogenaamde groen-blauwe netwerk, dat genoemd wordt bij het Stedelijk Netwerk Groningen-Assen (rijksbeleid). Ook het project Regio Park, zoals in de geactualiseerde versie van de regiovisie is opgenomen, speelt in op de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve potenties en waarden van dit gebied. Belangrijk doel van dit project is versterking van de kwaliteit en diversiteit van landschappen en samen-hang in doelen en uit-voering tussen verschillende gebiedsgerichte projecten te vergroten.
Speciale aandacht vraagt de inrichting van de bergingsgebieden voor de berging van opper-vlaktewater in perioden met extreme neerslag.

Aanpak
De opgaven voor het Stedelijk Netwerk Groningen-Assen vragen om een daadkrachtige bestuurlijke samenwerking die in staat is de opgaven te realiseren. Er wordt een verdergaande afstemming gerealiseerd voor de ontwikkeling van de functies wonen, bedrijventerreinen en voorzieningen, tussen de gemeenten. De provincie neemt binnen de regionale samenwerking de regisseursrol op zich. De afspraken die in het kader van de regiovisie zijn gemaakt, worden uitgevoerd.
Voor het milieubeschermingsgebied Eelder- en Peizerdiep is een gebiedsprogramma opgezet. In het gebied worden middelen vanuit de SGB en het Plattelandsontwikkelingsplan ingezet om doelen te realiseren. Projecten worden zoveel mogelijk door de bevolking zelf ontwikkeld.
Afstemming tussen het project van integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied Eelder- en Peizerdiep en het project Regio Park in het kader van de regiovisie, is noodzakelijk.
Het gebied van de Drentsche Aa ligt gedeeltelijk ook in deze regio. De opgaven voor de Drentsche Aa staan vermeld bij de regio Noordoost.

E. DOORWERKING EN INZET INSTRUMENTEN

Wij leven in een complexe samenleving waarin veel instanties, zowel overheid als particulier, doelen stellen. Deze doelen proberen ze vervolgens te bereiken. Wij moeten constateren dat dit steeds moeilijker wordt; de uitvoering hapert. De oorzaak hiervan moet in de eerste plaats gezocht worden in de complexiteit. Dit heeft ertoe geleid dat geen enkele overheid haar beleid op haar eigen territorium nog geheel kan afbakenen. Dezelfde overheid kan dat overigens ook niet zonder haar eigen burgers daarbij te betrekken. Om doelen te realiseren zal de provincie de samenwerking tussen overheden en tussen overheid en particulieren (burgers) actief vormgeven. Om succesvol te kunnen samenwerken mag deze samenwerking zich niet alleen beperken tot de uitvoering. Ook bij het stellen van de doelen is deze samenwerking noodzakelijk.
Bij het gezamenlijk bepalen van doelen kan dan een realistisch verwachtingspatroon ontstaan van ieders mogelijke bijdrage aan de uitvoering. Het proces om gezamenlijk keuzes te maken in onze regio, doelen te stellen en uit te voeren zal een zorgvuldige en sterke regie vanuit de provincie betekenen.

Complexiteit doet zich niet alleen voor tussen instanties maar ook tussen beleidsvelden. De samenhang tussen de beleidsvelden wordt steeds groter. Problemen die zich voordoen in het ene beleidsveld vragen steeds vaker om oplossingen die vanuit een ander beleidsveld moeten worden aangedragen. Zo vraagt het probleem van de wateroverlast om ruimtelijke oplossingen. Maar ook sociale (on)veiligheid blijkt in belangrijke mate te worden bepaald door de inrichting van de ruimte. Het uitbreiden van woon- en werklocaties kan niet meer zonder een afweging van de mogelijke bereikbaarheidsoplossingen en de daarvoor benodigde investeringen.

Een tweede aspect van de haperende uitvoering van beleid is de toenemende decentralisatie van rijks- en regionale taken naar provincie en gemeenten. Dit vereist steeds meer zelfstandige keuzes van de provincie en de gemeenten. Er kan in beleidsmatig en financieel opzicht steeds minder geschuild worden achter het Rijk en/of de provincie. Dat leidt er snel toe dat de beleidswensen de eigen financiële draagkracht van een enkele overheid te boven gaan. Ook de burgers emanciperen. Door betere communicatie, welvaart en mondigheid is de burger steeds meer betrokken. Zakelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen is ook dan nodig.
Publiek-publieke samenwerking en publiek-private samenwerking zullen derhalve steeds meer als uitvoeringsinstrument door de provincie worden gebruikt.

Bij convenanten en bestuursovereenkomsten staat voorop dat belanghebbende partners samenwerking zoeken, omdat geen van de partners op zichzelf voldoende bevoegdheden en/of middelen heeft voor de uitvoering van het beleid. Deze samenwerking opent ook betere uitgangspunten en randvoorwaarden om de uitvoering geheel of gedeeltelijk in handen te leggen van particulieren.
Beleidsconform gedrag en efficiënt werken worden hiermee bevorderd.

Succesvolle samenwerking maakt noodzakelijk dat duidelijkheid bestaat over elkaars verantwoordelijkheden, sterke en zwakke punten en ambities. Dan kunnen heldere afspraken worden gemaakt over de bijdrage die van eenieder kan worden verwacht. Het gehele spectrum van beschikbare instrumenten per deelnemer, zoals communicatie, regelgeving en financiën komt daarbij aan de orde.

De keuze van de instrumenten is afhankelijk van de te realiseren doelen en de rol die men geacht wordt te vervullen. Het belang van regelgeving daarbinnen zal afnemen, maar daar waar de provincie regels stelt, worden deze strak gehandhaafd. De provincie zal het evenwicht tussen doel, rol en instrumenten bewaken.

Uitgangspunt voor de provincie Drenthe is dat provincie, gemeenten, waterschappen en andere betrokken instanties zelfstandige, volwaardige en daadkrachtige partners zijn. Partners die elkaar nodig hebben bij de realisatie. De provincie richt zich daarbij, rekening houdend met de wettelijk toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, niet alleen meer op de traditionele taak van toezichthouder. De rol als makelende en schakelende partner krijgt meer inhoud. Ook de rol van opdrachtgever naar uitvoerende instanties past bij de toenemende verantwoordelijkheid. Bij gezamenlijk onderschreven wensen gaat het dan nadrukkelijk ook om een gedeelde, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Om de regie over de uitvoering te kunnen voeren en de beleidsefficiency te bewaken, is een goede monitoring belangrijk. Daarvoor is het van belang doelen zoveel mogelijk Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en op Tijd (SMART) te formuleren, in casu realistisch en uitvoerbare doelen stellen.

E.1. Rol van de provincie

De rol van de provincie in het kader van het omgevingsbeleid, wordt in hoofdzaak bepaald door twee factoren. Ten eerste door de aard van voorkomende vraagstukken waarop het omgevingsbeleid een antwoord probeert te geven en ten tweede door de positie van de provincie als regionaal bestuur naast de rijksoverheid en de EU enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds.

De aard van voorkomende vraagstukken
Voorkomende vraagstukken in de maatschappelijke omgeving van het POP II en de daarbijbehorende dynamiek, kunnen worden geplaatst op een spectrum, tussen twee uitersten.
Aan de ene kant onderscheiden wij de "simpele" of "eenvoudige" vraagstukken; aan de andere zijde de "zeer complexe" vraagstukken. Deze uitersten zullen in hun zuivere vorm weinig of niet voorkomen, maar voor de gedachtevorming is het echter nuttig ze als zodanig te positioneren.

Bij "eenvoudige" vraagstukken zijn oorzaak en gevolg overzichtelijk en helder, is doorwerking gegarandeerd en zullen besluiten tot het gewenste resultaat leiden. Er is sprake van een overzichtelijke werkelijkheid en het beleid is gericht op doelmaximalisatie.

Bij de "zeer complexe" vraagstukken laat de beginsituatie nauwelijks een voorspelling toe over het eindresultaat, mede als gevolg van een groot aantal betrokkenen, uiteenlopende belangen, interessen en behoeften. De provincie kan niet in haar eentje al deze belangen, interessen en behoeften sturen. In gezamenlijkheid met andere betrokkenen zal het probleem moeten worden gedefinieerd en op basis daarvan afspraken worden gemaakt voor een gemeenschappelijk uitvoerings- en beheerscontract. De nadruk ligt hier op het optimaliseren en het faciliteren van het besluitvormingsproces.

In feite gaat het bij "eenvoudige" en "zeer complexe" vraagstukken over een onderscheid tussen enerzijds vraagstukken die wij inderdaad kunnen beheersen en anderzijds vraagstukken die dynamisch zijn en omgeven worden door onzekerheden. Hoewel in het POP II nadrukkelijk wordt gestreefd naar het geven van zekerheden, vergen veel vraagstukken dat wij ook aangeven hoe wij willen omgaan met onzekerheden.

De provincie als middenbestuur
Als regionaal bestuur neemt de provincie een positie in naast de rijksoverheid en de EU enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds. In meer algemene termen is de provincie een plannend, toezichthoudend en coördinerend bestuursorgaan.
Gezien vanuit het Rijk is de provincie de eerste bestuurslaag waar integraal beleid wordt ontwikkeld voor de fysieke omgeving. De verhouding met de rijksoverheid wordt bij voorkeur gebaseerd op afspraken over de te realiseren doelen, het beschikbaar stellen van middelen en het afrekenen op bereikte resultaten. Een zekere mate van vrijheid in de wijze waarop de doelen worden bereikt, maakt hiervan deel uit.
Eenzelfde soort van afspraken is ook het uitgangspunt voor de verhouding tussen provincie enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds. Overigens onder de erkenning dat de provincie een eigen positie inneemt, met eigen verantwoordelijkheden, als "doorgeefluik" naar gemeenten, waterschappen, private organisaties en burgers.
Deze afspraken zijn vooral van betekenis voor de aanpak van de meer complexe vraagstukken. Immers, het eindresultaat ligt dan niet op voorhand vast: niet duidelijk is welke afzonderlijke belangen en doelen in welke mate uiteindelijk gehonoreerd kunnen worden. Cruciaal daarbij is het hebben van een zekere mate van "onderhandelingsruimte".
Dit betekent dat in dit soort gevallen de provincie (en daarmee het POP II) een dergelijke onderhandelingsruimte ook moet bieden, door zich primair te richten op het beschrijven van een mogelijk perspectief en het optimaliseren en faciliteren van het besluitvormingsproces.
De term "middenbestuur" wil geen verticale afstand suggereren, maar aangeven dat het provinciale bestuur horizontaal opereert, stimuleert en coördineert op tal van terreinen.

De provinciale rol in het omgevingsbeleid
De beschrijving van de provinciale rol in het omgevingsbeleid start met de erkenning dat fysieke vraagstukken verschillen in complexiteit en een aanpak behoeven die wordt bepaald door de mate van complexiteit. Daarnaast is er het gegeven dat de provincie een positie inneemt tussen de rijksoverheid enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds.

Bij "eenvoudige" vraagstukken wordt het beleid in het algemeen van boven af opgelegd en kan provinciebreed worden toegepast. In een dergelijke aanpak past het vaststellen van normen, zoals voor externe veiligheid en geluidshinder, rode contouren en maximaal te bouwen aantallen woningen.
Ten dele betreft het beleid dat is vastgelegd door het Rijk of de EU en zonder aanpassingen wordt overgenomen.

Bij "complexe" vraagstukken is behoefte aan maatwerk. Dit vereist een uniek locatie- of gebiedsbepaald beleid dat in overeenstemming is met situatie-afhankelijke kenmerken en in nauwe samenwerking met betrokkenen totstandkomt. Deze aanpak kan worden benoemd als gebiedsgericht of projectmatig, waarvoor in het POP een zekere "onderhandelingsruimte" wordt toegekend. Voor deze aanpak is van belang dat duidelijkheid wordt geschapen over elkaars verantwoordelijkheden, sterke en zwakke punten en ambities, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over de bijdrage die van eenieder wordt verwacht. Het gehele spectrum van beschikbare instrumenten, zoals communicatie, regelgeving en financiën is daarbij aan de orde.
Als voorbeelden worden genoemd: het ontwikkelen van een plattelandsbeleid en de herinrichting van voormalige bedrijfslocaties in het stedelijk gebied.

In een gebiedsgerichte aanpak zullen actoren hun lokale belangen naar voren kunnen schuiven. Er wordt gestreefd naar een resultaat waarbij "per saldo" het gebied en de betrokken partijen goed af zijn.
Ter verduidelijking: het gaat hierbij niet, als bij de "eenvoudige" vraagstukken, om een expliciet beleid dat door één actor wordt opgelegd met een eenduidig, vooraf bepaald en maximaal te bereiken resultaat. Het gaat er daarentegen om gezamenlijk beleid te ontwikkelen dat gezamenlijk wordt gedragen om uiteindelijk een optimaal resultaat te verwezenlijken.

In deze aanpak heeft een verschuiving plaatsgevonden van normgericht denken naar kwaliteitsgericht denken.
Het vooraf vaststellen van bepaalde minimumwaarden, waaraan sommige kwaliteiten in ieder geval moeten gaan voldoen, nodig voor bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, past in deze aanpak. Aanwezige "onderhandelingsruimte" in het beleid van het Rijk en de EU worden maximaal benut, ter verkrijging van een "per saldo" optimale kwaliteit.

De vraagstukken van het omgevingsbeleid, waarop het POP II zich richt, bevinden zich in het hiervoor beschreven spectrum tussen "eenvoudig" en "zeer complex". Nogmaals: de beschreven uitersten zullen in hun zuivere vorm weinig of niet voorkomen, maar voor de gedachtevorming zijn ze als zodanig gepositioneerd.
De aanpak en het ontwikkelde beleid zullen in het algemeen dan ook kenmerken vertonen van beide hiervoor beschreven uitersten. Ook de rol van de provincie zal zich tussen deze uitersten bewegen en in meer of mindere mate de kenmerken daarvan in zich hebben.
Variërend tussen enerzijds algemeen geldend, sturend op resultaat en normatief, tussen anderzijds gebiedsgericht, sturend op processen en kwaliteitsgericht. Laatstgenoemde rol kan, mede afhankelijk van de nadere invulling, vrij algemeen worden aangeduid als de provinciale regisseursrol, of de makelende en schakelende provincie.

E.2. Binding, afwijking en uitwerking van het POP

De binding van het POP
Het POP heeft, in navolging van de vier "onderliggende" wettelijke provinciale plannen (WRO, WHH, Wm of PWVV), vooral een interne binding. Dit betekent dat de provincie bij de uitoefening van haar taken aan het POP II gebonden is. De mate van binding varieert echter.
De provincie is strikt gebonden aan zogenaamde concrete beleidsbeslissingen en de hoofdstructuur van het POP II. Dit houdt in dat zij geen besluiten mag nemen die strijdig zijn met voornoemde beleidsbeslissingen, of met de hoofdstructuur. Mochten er desondanks gewichtige redenen zijn om daarvan toch af te wijken, dan dient eerst het POP op dit punt te worden gewijzigd.
Voor de overige planonderdelen geldt een lichtere mate van binding. Op basis van een goede argumentatie kan in bepaalde gevallen worden afgeweken.

Naast interne binding heeft het POP II ook een externe binding. Dit is het meest duidelijk aanwezig bij de zogenaamde concrete beleidsbeslissigen. De WRO biedt de mogelijkheid om concrete beleidsbeslissingen op te nemen in een streekplan en daarmee dus ook in het POP II. Deze worden door de gemeenten in acht genomen bij het maken van bestemmingsplannen. Burgers kunnen tegen bestemmingsplannen geen zienswijzen of bedenkingen indienen, voorzover die hun grondslag vinden in een concrete beleidsbeslissing.
Daarnaast dienen de waterschappen rekening te houden met het provinciaal waterhuishoudingsbeleid bij de vaststelling van hun beheersplannen. De gemeenten nemen bij hun verkeers- en vervoersbeleid de essentiële onderdelen in acht van het PVVP. Deze essentiële onderdelen worden aangeduid in het Uitwerkingsprogramma POP/verkeer en vervoer (zie E.3.).

Ook werkt het POP indirect door naar gemeenten, waterschappen, burgers en bedrijven.
De provincie houdt namelijk rekening met het POP II bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen, alsmede bij andere te nemen besluiten (zie C.8.4.).

Afwijking en uitwerking
In het POP zit uiteraard flexibiliteit. Afwijkingen van het POP zijn mogelijk, binnen de wettelijke kaders. Ook uit de inhoud (teksten en kaarten) blijkt dat er (begrensde) afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen (zie D.). Bij het beoordelen van afwijkingsmogelijkheden wordt overigens rekening gehouden met de achtergrond van het desbetreffende beleidsonderdeel. Dit betekent dat de beoordeling mede afhangt van het achterliggende wettelijk kader (WRO, WHH, Wm of PWVV).

Op grond van de WRO wordt in een streekplan bepaald in hoeverre de provincie het plan moet uitwerken ("volgens bij het plan aan te geven regelen") en in hoeverre ze van het plan mogen afwijken ("binnen in het plan aangegeven grenzen"). De mogelijkheden voor uitwerking dan wel afwijking worden geperkt door de concrete beleidsbeslissingen die daarbij in acht worden genomen, alsmede door de "binnen het plan aangegeven grenzen". Laatstgenoemde grenzen worden hier benoemd als de hoofdstructuur van het POP. Deze hoofdstructuur is van wezenlijke betekenis voor de gewenste ontwikkeling van de provincie, voor het karakter van het POP en/of vanwege het daaraan toegekende bestuurlijk belang. Van deze hoofdstructuur mag niet worden afgeweken, tenzij het POP op dat punt wordt herzien, volgens de daarvoor vereiste procedure.

Onder de hoofdstructuur van het POP wordt in ieder geval verstaan:
- de kernenhiërarchie;
- de hoofdstructuur voor verkeer en vervoer;
- de hoofdlijnen van de integrale zonering voor het landelijk gebied;
- de hoofdlijnen voor recreatie en toerisme;
- de regionale en nationale delfstoffenwinning;
- het gebruik van de diepe ondergrond voor opslagdoeleinden;
- de ligging en het gebruik van militaire terreinen.

In de planperiode worden voor de volgende onderwerpen uitwerkingsplannen opgesteld. Voorzover ruimtelijke aspecten betrokken zijn, is sprake van een uitwerking als bedoeld in artikel 4a, tiende lid, van de WRO.
De betrokken paragrafen van het POP II zijn tussen haakjes aangeduid.
- Locatiebeleid, distributie en routering voor gevaarlijke stoffen (C.5.4.).
- Ontwikkelingsmogelijkheden recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden (C.8.6.).
- Integrale aanpak stikstofgerelateerde milieuproblemen (C.2.4 en C.8.7.).
- Uitwerkingsplan strategische grondwaterwinningen (C.9.4.).
- Uitwerking waterberging (C.3.3 en D.2.).
- Uitwerkingsplan Monumentenbeleid (C.10.2.).
- Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer (E.3.).
- Uitwerkingsplan zonering omgevingsbelastende bedrijvigheid (C.8.2.).

Uitwerking en afwijking zijn een bevoegdheid van GS. De PCO en de betrokken statencommissies worden gehoord, voorafgaande aan de besluitvorming. Het besluit tot uitwerking of afwijking wordt medegedeeld aan PS Uitwerkingsplannen hebben dezelfde juridische betekenis als dit omgevingsplan. De voorbereiding is overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Awb.

E.3. Meer samenhang in de uitvoering

Jaarlijks worden, gelijktijdig met de begrotingscyclus, provinciale uitvoeringsprogramma's vastgesteld. Het doel van deze programma's is het concretiseren van de integrale doelstellingen van het POP II en sturing geven aan de uitvoering. Het geeft een samenhangend overzicht van de provinciale activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen in het POP II. De voortgang wordt via monitoring en rapportages systematisch bewaakt. Deze informatie, zowel inhoudelijk als financieel, wordt gebruikt om jaarlijks bij de begroting een stand van zaken te geven met betrekking tot de voortgang van de activiteiten. De programma's kijken steeds vier jaar vooruit.

De provinciale uitvoeringsprogramma's
Uitvoering van beleid is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus: beleidsvorming-uitvoering-doorwerking-evaluatie. In de planperiode van het POP II zal meer samenhang worden aangebracht tussen de verschillende programma's. Er bestaan verschillende programma's naast elkaar, vanwege het specifieke karakter en de eigen procedures van de afzonderlijke uitvoeringsprogramma's. In de onderscheiden uitvoeringsprogramma's wordt de onderlinge samenhang aangegeven. Verder wordt, gelijktijdig met de begrotingscyclus, minimaal een totaaloverzicht gegeven van de inzet naar geld en tijd van alle programma's. Daarnaast wordt afgestemd met de uitvoeringsprogramma's van de regio's Groningen-Assen en Zuid-Drenthe/ Noord-Overijssel.

Functies
De sectorale uitvoeringsprogramma's vervullen de volgende functies qua opzet, uitgangspunten, aanpak en doelstellingen.

- Overzichtsfunctie: alle betrokken uitvoeringsprogramma’s zijn op elkaar afgestemd en geven een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het POP II.
- Operationaliseringsfunctie: concretisering van de strategische doelstellingen en een vertaling naar de uitvoering in de vorm van activiteiten c.q. producten.
- Monitoringsfunctie: op basis van zo concreet mogelijke doelstellingen en de daaraan gekoppelde activiteiten, wordt de monitoring uitgevoerd. Op basis van monitoringsgegevens wordt de voortgang van de uitvoering en de doelrealisatie inzichtelijk gemaakt.
- Besluitvormingsfunctie: bestuur en management zijn in staat beslissingen te nemen op basis van adequate informatie.
- Managementfunctie: een hulpmiddel voor het management in het kader van de bedrijfsvoering. Aan de activiteiten gekoppelde managementrapportages stellen het management in staat in een vroeg stadium bij te sturen, op zowel de inhoudelijke als de financiële consequenties.
- Evaluatiefunctie: inzicht in de bereikte resultaten en de voortgang en realisatie van de (geoperationaliseerde) doelstellingen. Op basis van deze informatie kunnen goed onderbouwde beslissingen worden genomen voor de komende periode.
- Planningsfunctie: door het jaarlijks vaststellen van de activiteiten voor vier jaar ontstaat een flexibel systeem dat goed kan reageren op veranderingen en volledig aansluit op de begroting.
- Financiën: een functie bij de verwerving en verantwoording van financiële middelen.
- Externe functie: activiteiten die in samenwerking met de partners worden ondernomen, worden vermeld. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma(s) zijn alle partners uitdrukkelijk betrokken. Dit is belangrijk voor het draagvlak en daarmee het succes van de uitvoering.


Eenduidige systematiek
Om aan de doelstelling te kunnen voldoen en goed aan te sluiten op de gestelde randvoorwaarden en functies dienen de uitvoeringsprogramma's een eenduidige systematiek te hebben. De systematiek is operationeel bij het opstellen van de begroting voor 2005.

De systematiek houdt rekening met de volgende elementen en aspecten, die het gevolg zijn van de hiervoor geschetste doelstelling, uitgangspunten en functies.
- Het concretiseren c.q. operationaliseren van de strategische doelstellingen, zodat het beleid uitvoerbaar wordt en monitoring mogelijk is. Hierbij worden de doelstellingen concreet gemaakt en worden de bijbehorende indicatoren aangegeven. In bijlage E is een eerste aanzet gegeven van indicatoren die van toepassing zijn op doelstellingen van het POP II.
- De verschillende (deel)doelstellingen onderbouwen met activiteiten c.q. producten die bijdragen aan de realisering van de desbetreffende doelstelling en die tevens aansluiten op de begroting.
- Per activiteit wordt benoemd welke instrumenten worden ingezet en op welke wijze.
- Per activiteit worden de rollen en verantwoordelijkheden van de provincie en de partners van de provincie beschreven.
- De financiële consequenties van de activiteiten aangeven (één op één met begroting).
- Een flexibel programma door middel van een voortschrijdende planning: elk jaar vaststellen voor vier jaar (een jaar vast en drie jaar indicatief, net als in de begroting).
- De programmeringscyclus dient aan te sluiten op die van de begroting. Hierdoor wordt vermeden dat dubbel werk wordt gedaan. Een groot voordeel is, dat op deze wijze maar één keer informatie wordt gevraagd over dezelfde activiteit aan de medewerkers.

Uitvoering verkeer en vervoer
In hoofdstuk C.5, wordt het beleid geschetst voor verkeer- en vervoer en de samenhang met andere beleidsvelden. Dit vormt de basis voor de door de provincie te nemen beslissingen, inzake verkeer en vervoer. Het vormt daarmee een deel van het (verplichte) PVVP, volgens de PWVV. Hiermee wordt vormgegeven aan de essentiële onderdelen van het NVVP, de beleidsmatige afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en economie, de termijn van het POP II en de onderscheiden plandoelen.
Om de realisatie van het beleid verder vorm te geven wordt een provinciaal Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) opgesteld. Hiervoor is reeds vermeld dat dit uitvoeringsprogramma geen deel uitmaakt van het provinciaal activiteiten programma. Het MUP bevat onder meer de fasering en prioritering van de activiteiten en een indicatie van de kosten van de uitvoering.

Daarnaast is nodig dat vermeld wordt welke middelen (gebundelde doeluitkering (GDU)) de provincie ter beschikking stelt aan gemeenten en anderen. De termijn waarbinnen het gemeentelijk beleid in overstemming wordt gebracht met het POP II, wordt daarbij vermeld. Deze laatste aspecten kunnen echter niet aangegeven worden zonder een verdergaande uitwerking van dit POP II. Dit vereist ook samenwerking met de gemeenten. Om dit te kunnen realiseren wordt een Uitwerkingsprogramma POP/verkeer en vervoer Drenthe vastgesteld. Dit uitwerkingsprogramma vormt het raamwerk voor het MUP, inclusief het Werkplan verkeersveiligheid. Tezamen met het POP II vormt dit het "formele" PVVP, volgens de PWVV.
De Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (VVBD) adviseert de provincie over dit plan. Het uitwerkingsprogramma bevat ook de bestedingsvoorstellen van het GDU en het Regionaal Investeringsprogramma Transport Drenthe (RITD). Daarmee vormt het een raamwerk voor de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's en een afstemmingskader voor de rijksinvesteringsplannen en voor eventuele afspraken met derden.

In een schema weergegeven ziet het er als volgt uit:



Uitwerkingsprogramma POP II/verkeer en vervoer

Het uitwerkingprogramma POP II/Verkeer en Vervoer behelst uitwerkingen van de volgende onderdelen.

1. Nadere doorwerking van het omgevingsbeleid (infratoets):
   a. essentiële onderdelen verkeer en vervoer voor gemeentelijk beleid;
   b. voorwaarden voor gemeentelijke ruimtelijke plannen en verkeers- en vervoersbeleid.
2. Nadere verwoording beleidsregels ten aanzien van:
   a. bomenbeleid en faunabeleid/compensatiebeleid;
   b. toepassing verkeerslichtinstallaties en rotondes;
   c. toepassing principes Duurzaam Veilige weginrichting;
   d. handhavingsbeleid;
   e. haltevoorzieningen OV;
   f. toepassing openbare verlichting.
3. Meerjarenactiviteitenprogramma aanpak corridors en gebiedsgewijs:
   a. infrastructuur;
   b. handhaving, educatie en communicatie.
4. Prioritering activiteiten.
5. Bepalen samenwerkingsverbanden.
6. RITD.
7. Monitoringsprogramma.

Het programma valt onder de werkingssfeer van het POP II, als formeel kader voor het PVVP. De beleidsregels die uit punt 2 volgen zullen een meer langdurige werkingsduur hebben, terwijl andere aspecten meer met de kortdurende uitvoering te maken hebben.

Samenwerking bij uitvoering verkeers- en vervoerbeleid

Uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het VVBD speelt daarbij een rol. Op stedelijk niveau is deze samenhang tussen RO en VV zodanig intensief dat voor beleidsvorming samenwerkingsverbanden nodig zijn (nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen en regionaal Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe).

Voor de meer complexe uitvoering van bereikbaarheidsbeleid van steden en vervoercorridors zijn eveneens samenwerkingsverbanden nodig. Mogelijke convenanten of uitbreiding van bestaande convenanten op verkeers- en vervoergebied zijn:
- aanleg Zuiderzeespoorlijn;
- vervoerscorridor Emmen - Groningen (N34);
- vervoerscorridor Roden - Peize - Groningen;
- bereikbaarheidsplan nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen, inclusief bereikbaarheidsplan Assen;
- regionaal Stedelijk Netwerk Emmen - Coevorden en Hoogeveen - Meppel - Steenwijk, inclusief bereikbaarheidsplan en verstedelijkingsafspraken met Emmen en bereikbaarheidsplan Hoogeveen - Meppel;
- diverse bereikbaarheidsplannen voor landelijke gebiedsdelen vanuit natuur en recreatie en vanuit de vormgeving van het concept-Duurzaam Veilig.


Provinciale instrumenten verkeer en vervoer
Specifieke provinciale instrumenten voor de uitvoering van het verkeers- en vervoerbeleid zijn:
- beleid en uitvoering vanuit de provinciale wegenbeheertaak;
- opdrachtgever van het regionale en lokale OV;
- beheerder van het regionale financiën (GDU-gelden) ten behoeve van de VV-projecten;
- beheerder van de verkeersveiligheidsgelden ten behoeve van regionale verkeersveiligheidacties.

Op dit moment ontbreekt het de provincie aan een instrument om de gevolgen van locatiekeuzes voor het verkeers- en vervoerssysteem op de verschillende schaalniveau's vroegtijdig in besluitvormingsprocessen in beeld te hebben, bijvoorbeeld in discussies over gemeentelijke structuurplannen en verkeers- en vervoersplannen. De provincie stelt voor 2005 een mobiliteitseffectsignalering op als instrument vanuit de grondslag fysieke infrastructuur. De uitkomsten worden betrokken bij de beoordeling van locatiekeuzes en locatie-inrichting.

E.4. Monitoring

In het streven naar verhoging van de effectiviteit en efficiency van het provinciale beleid past de wens om beleidsprestaties en effecten van beleid zichtbaar te maken. Monitoring is een middel om op systematische wijze inzicht in de voortgang van het beleid te verwerven. Met de gegevens die door monitoring worden verkregen, kan het beleid worden versterkt, aangevuld of bijgesteld, zodat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid toenemen.
Daarnaast kan met monitoring verantwoording aan de politiek of aan het publiek worden afgelegd over het uitgevoerde beleid. Monitoring staat ten dienste van de beleidscyclus. Voor het doorlopen van de beleidscyclus is informatie nodig.
Monitoring is alleen goed mogelijk bij concreet geformuleerde doelstellingen, activiteiten en/of prestaties en een planning van de uitvoering. Daarnaast moeten vooraf indicatoren worden vastgelegd, die iets (kunnen) zeggen over de bereikte resultaten en effecten. In het POP II zijn de doelstellingen concreter geformuleerd. Met name deel C vormt de basis voor monitoring; daar is getracht de doelstellingen voor de planperiode SMART te formuleren.

Monitoring is te onderscheiden in verschillende vormen en in twee delen te splitsen Een deel van de monitoring is gekoppeld aan de sectorale uitvoeringsprogramma's en een deel is gekoppeld aan het POP en wordt integraal uitgevoerd. De stippellijn in de hierna opgenomen cyclus geeft deze scheiding aan.



Monitoring uitvoering
Deze monitoring bestaat uit monitoring van de voortgang en de doorwerking. Beide onderdelen zijn gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma's en worden sectoraal uitgevoerd.

- Monitoring voortgang
  Hiermee wordt bijgehouden in hoeverre de uitvoering van maatregelen en producten verloopt volgens planning. Monitoring geeft inzicht in de inzet van middelen en de voortgang van de uitvoering. Op basis van deze informatie kan zonodig de uitvoering worden aangepast.
- Monitoring doorwerking
  Hiermee wordt bijgehouden in hoeverre de uitvoering van maatregelen door derden verloopt volgens planning.

Omgevingsmonitoring
Deze monioring is gekoppeld aan de doelstellingen in het POP, daarnaast wordt op basis van beschikbare gegevens signalerende informatie geboden. De omgevingsmonitoring wordt integraal uitgevoerd.

- Monitoring doelrealisatie
  Hiermee wordt vastgesteld in hoeverre de provinciale doelen zijn gerealiseerd.
- Monitoring omgevingsfactoren
  Deze monitoring geeft informatie over de toestand van de provincie en daarmee aangrijpingspunten voor (nieuw) beleid. Het betreft zowel fysieke als maatschappelijke omstandigheden. Deze monitoring biedt vooral signalerende informatie.

Monitoring van het POP II zal plaatsvinden langs de volgende lijnen:

1. Het jaarlijks monitoren van de prestaties en doorwerking in relatie tot de uitvoeringsprogramma's, per sector uitgevoerd.
2. Het één keer binnen de POP II-beleidscyclus monitoren van de situatie in Drenthe (twee jaar na vaststelling beleidsplan), op basis waarvan de evaluatie kan worden uitgevoerd. Deze informatie biedt bovendien input voor herziening van het POP II. De monitoring heeft zowel betrekking op doelrealisatie als op omgevingsfactoren en wordt integraal uitgevoerd. De realisering van deze lijn is uitgewerkt in bijlage E. In dit monitoringsprogramma is aangegeven welke doelstellingen worden gemonitord en wat de bijbehorende indicatoren zijn. Na vaststelling van het voorontwerp wordt de monitoring uitgewerkt in een PvA, waarin afspraken worden gemaakt (intern en met derden) over gegevensverzameling, gegevensbeheer etc.
3. Verdere ontwikkeling en implementatie van monitoring in de organisatie. De komende periode wordt een kwaliteitsslag uitgevoerd om monitoring verder te ontwikkelen en structureel beter in te bedden in de organisatie. Hierbij wordt aangesloten op landelijke ontwikkelingen.

Beleidsondersteunend onderzoek

Naast monitoring vindt er ook op verschillende terreinen beleidsondersteunend onderzoek plaats. Deze onderzoeken zijn niet structureel en hebben veelal als doel informatie te verschaffen over een bepaald beleidsonderdeel, zodat beleid gerichter kan worden geformuleerd.
De informatie uit deze, vaak gebieds- en soms provinciedekkende onderzoeken, vormen een belangrijke aanvulling op de gegevens die met de monitoring worden verkregen. Voor het verzamelen van actuele gegevens over natuur en landschap is de provincie thans sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het is gewenst de betreffende vrijwilligersgroepen te blijven ondersteunen en te komen tot structurele afspraken over de gegevensuitwisseling. Om te kunnen beschikken over een actueel beeld van de toestand van natuur en landschap over de hele provincie, blijven daarnaast aanvullende inventarisaties noodzakelijk.

E.5. Compensatiebeginsel

Het beleid van de provincie Drenthe richt zich op een langdurige instandhouding en ontwikkeling van natuur, bos en landschap en behoud van archeologische waarden. Hiervoor wordt het ruimtelijk instrumentarium benut. Dit is onder meer uitgewerkt in de integrale zonering, met name in de zones IV, V en VI. Als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en onderzoek heeft aangetoond dat er geen alternatieve locaties voor handen zijn, kunnen bepaalde ingrepen, onder zeer strikte voorwaarden, toch worden toegestaan. In het geval van dergelijke onontkoombaarheid zal naast mitigatie en landschappelijke inpassing, een compensatie van het verlies aan natuur-, bos- en landschapswaarden plaatsvinden, alsmede het veiligstellen van archeologische waarden. De initiatiefnemer van een ingreep is verantwoordelijk voor het onderzoek naar alternatieve locatie en gevolgen van de ingreep. Mitigerende en compenserende maatregelen moeten vroegtijdig kenbaar worden gemaakt.

Natuur, bos, landschap en archeologie

Het compensatiebeleid voor natuur, bos, landschap en archeologie wordt uitgewerkt in samenwerking met de Drentse gemeenten, in twaalf gemeentelijke verordeningen. De gemeentelijke verordeningen zijn gebaseerd op het compensatiebeginsel, zoals geformuleerd in het Structuurschema groene ruimte(SGR) I en de uitwerking hiervan in de Nota uitwerking compensatiebeginsel SGR van oktober 1995. In 2002 is een conceptverordening opgesteld die door de gemeenten wordt overgenomen. In voorkomende gevallen houdt ook de provincie zich, in haar rol van opdrachtgever in de bouw en weg- en waterbouw, aan deze verordening.

Uitgangspunt voor compensatie van natuur, bos en landschap is dat "geen nettoverlies" van waarden optreedt. Voor archeologie houdt compensatie in dat de aanwezige waarden wetenschappelijk in kaart worden gebracht en waar mogelijk bewaard blijven of veiliggesteld worden. Bij een ingreep in een bepaald gebied wordt inhoud gegeven aan het beginsel "geen nettoverlies", door de volgende stappen te doorlopen.

- Mitigatie en landschappelijke inpassing, om de schade aan waarden zoveel mogelijk te beperken.
- Compensatie in oppervlakte, conform de normen, zoals opgenomen in de gemeentelijke verordening, in de directe omgeving van de ingreep door middel van vervangende grond die voldoende is ingericht en geschikt gemaakt.
- Via vergoeding van gekapitaliseerde kosten van aanloopbeheer, vanwege kwaliteitsverschil tussen bestaand en nieuw aangelegd terrein.
- Financiële compensatie, indien fysieke compensatie door overmacht niet of niet voldoende mogelijk is. De financiële compensatie wordt door de initiatiefnemer "gelabeld" in het Groenfonds gestort op een specifieke rekening. Op een later tijdstip, mogelijk in een ander deel van de provincie, wordt alsnog uitvoering aan de fysieke compensatie gegeven.

Voorkomen wateroverlast

Een toename van de afvoer van oppervlaktewater uit een gebied, bij ingrepen in de waterhuishouding, wordt voorkomen door passende maatregelen op te nemen in het plan voor de ingreep. Dit kan bijvoorbeeld betekenen de aanleg van bergingsvijvers. Mocht er geen mogelijkheid zijn om maatregelen in het plangebied zelf te nemen dan worden compenserende maatregelen in het stroomgebied genomen, waardoor het netto-effect van de ingreep voor het benedenstrooms gebied gelijk is aan nul. Een compenserende maatregel kan zijn: de aanleg van berging elders in het stroomgebied. Ook hier geldt dat compenserende maatregelen onlosmakelijk zijn verbonden aan het plan voor de ingreep.

E.6. Gebiedsgerichte aanpak

In E.1 is aangegeven dat de provincie, bij de meer complexe vraagstukken, kiest voor een gebiedsgerichte of projectmatige aanpak. De uitvoering van het plattelandsbeleid, waarbij het gaat om de afstemming van de verschillende functies in het landelijke gebied, is zo'n complexe materie, die in aanmerking komt voor een gebiedsgerichte aanpak.

Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is de uitvoering van het provinciaal beleid in een bepaald gebied of het oplossen van een of meerdere knelpunten in een complexe omgeving. Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde bottom up-principe. Dit betekent dat niet de provincie of de overheid primair oplossingen aandragen, maar dat oplossingen en projecten uit het gebied zelf komen. De provincie heeft in het gebied vooral een faciliterende rol. Dit betekent het opzetten van een samenwerkingsverband in het gebied, het organiseren van bijeenkomsten en beschikbaar stellen van subsidies.

Organisatie in de gebieden

Aan de organisatie van de uitvoering is in de diverse gebieden, samen met de organisaties in het gebied, vormgegeven. Daarbij is gekozen voor een lichte structuur en zijn waar mogelijk overlegverbanden samengevoegd. Ook in de toekomst wordt voor deze lijn gekozen, omdat hiermee de kosten voor de overhead beperkt blijven.
In het algemeen wordt gewerkt met een stuurgroep. De stuurgroep geeft sturing aan de gebiedsgerichte aanpak door het opstellen van gebieds- en uitvoeringsprogramma's. Daarnaast adviseert de stuurgroep over de verschillende projectvoorstellen.

Hierbij verschilt de rol van de stuurgroep, afhankelijk van de subsidieregeling, maar over het algemeen speelt het advies van de stuurgroep een grote rol bij de definitieve beschikking.

Gebiedsplannen- en uitvoeringsprogramma's
Zowel door het Rijk als de EU worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plattelandsbeleid. Voor het kunnen inzetten van deze middelen moeten gebiedsplannen en/of uitvoeringsprgramma's worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingsstrategieën die zijn opgesteld voor de twee LEADER+-gebieden en de gebiedsplannen voor de zeven gebieden van het gebiedsgericht beleid. De gebiedsplannen/uitvoeringsprogramma's worden opgesteld door de stuurgroep in het gebied en in de regel vastgesteld door GS, na advies van de Commissie Landelijk Gebied en/of de Statencommissie MWG.

Het toezicht en de sturing op de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak door de provincie gebeurt via het Provinciaal uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte uitvoering landelijk gebied en het Jaarprogramma/Jaarverslag Kompas voor Noorden.

Landinrichting
Landinrichting is een instrument om beleidsdoelen in het landelijk gebied te realiseren. Het instrument biedt de mogelijkheid om op een efficiënte en effectieve wijze voorwaarden te creëren voor een optimaler gebruik en beheer van het landelijk gebied. In essentie gaat het bij dit instrument om het (zo nodig langs wettelijke weg) ruilen van gronden.
In combinatie hiermee kunnen werken worden uitgevoerd om gronden beter te kunnen inrichten en daarmee invulling te geven aan de beleidsdoelen. De kracht van landinrichting was en is nog steeds gelegen in deze combinatie.
Landinrichting heeft zich vooral de laatste jaren ontwikkeld tot omgevingsinrichting. Een ontwikkeling die voortkomt uit het gegeven dat de vraagstukken in het landelijk gebied steeds sterker met elkaar verweven raken en oplossingen veelal niet meer alleen via de sectorale lijnen gevonden kunnen worden. Gebiedsgerichte processen kunnen in combinatie met het landinrichtingsinstrumentarium een effectieve en geïntegreerde aanpak verwezenlijken. Het uitvoeren van kavelruilen, als onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak is daarvan een goed voorbeeld.
Het POP treedt niet in de uitvoering en voorbereiding van de landinrichtingsprojecten die nu onder handen zijn. De bestaande rechten zijn nadrukkelijk overgenomen.

Er wordt voor elke situatie gestreefd naar maatwerk. Dit maatwerk kan worden bereikt door het zelfstandig inzetten van modules van het instrument Landinrichting, of door een combinatie van modules van het instrument Landinrichting en andere regelingen.
Modules die hierbij van belang zijn, betreffen de kavelruil, de vereenvoudigde herkaveling, waaraan door het Rijk wordt gewerkt, kavelwerk, grondverwerving en de zogenaamde A2-werken.
Het instrument Landinrichting heeft in Drenthe een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering en optimalisering van de (externe) productieomstandigheden van de landbouw. Dit geldt ook voor de werkomstandigheden in de landbouw. De provinciale regeling Landinrichting Op Drentse Maat is een effectieve aanvulling gebleken op het landelijk instrumenterium. In de planperiode zal dit instrument breder worden ingezet. Hiermee kunnen ook andere doelen, zoals het realiseren van bergingsgebieden, of de GGOR, gerealiseerd worden. Per project worden met de partners afspraken gemaakt over de finan-ciering van deze aanpak.
Ook in de toekomst zal er ruimte blijven om het instrument Landinrichting in te zetten. Dit geschiedt bij voorkeur in kleine, eenvoudige projecten, waar snel resultaten geboekt kunnen worden.

Thema's waar landinrichting een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van het beleid zijn:
- inrichting van stads- en dorpsrandzones met toekomstwaarde;
- nieuwe infrastructuur en het creëren van een Duurzaam Veilig wegennet;
- verwerving en inrichting van de EHS;
- verbetering van de kwaliteit van het milieu;
- aanpassing van de waterhuishouding, waarbij het met name gaat om het terugdringen van de verdroging;
- duurzaam herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische (hoofd)structuur.

E.7. Regelgeving

Naast juridische regelingen met een privaatrechtelijk karakter, zoals overeenkomsten, convenanten en bestuursovereenkomsten, is de inzet mogelijk van (publiekrechtelijke) regelgeving. In toenemende mate wordt evenwel privaatrechtelijk handelen van overheden geaccepteerd, ook waar zij de mogelijkheid hebben tot publiekrechtelijk handelen.
Bij het gebruik van regelgeving (bijvoorbeeld het instellen van een provinciale verordening), is in sommige gevallen sprake van een situatie, waarbij de wetgever de provincie dwingend voorschrijft een verordening in het leven te roepen, dan wel nadrukkelijk stelt dat de provincie een verordenende bevoegdheid toekomt op een specifiek terrein. Het gaat dan om een vorm van medebewind. Veelal betreft het de uitvoering van (inter)nationaal beleid, met daarbij de mogelijkheid nadrukkelijk rekening te houden met regionale omstandigheden. Veelal worden de kaders, met marges, daarbij aangegeven.
Een andere situatie doet zich voor wanneer sprake is van specifieke wettelijke kaders, waarbinnen autonomie bestaat, ten aanzien van de te regelen zaken (autonome verordening op basis van de Provinciewet).
Voor zowel de medebewinds, als de autonome verordening geldt dat zij niet in strijd mogen zijn met hogere regelgeving en niet hetzelfde mogen regelen als de hogere regelgeving.
Bovendien geldt dat er respect moet zijn voor de bestuurs- en beleidsruimte van andere, lagere, overheden.
Verordeningen kunnen in het algemeen zelfstandig door het bestuursorgaan worden gehandhaafd (bestuursdwang, dwangsom en soms ook een geldboete) en veelal ook strafrechtelijk, waarbij een functie toekomt aan de politie, de bijzondere opsporingsambtenaren en de Officier van Justitie.

Binnen de vorenvermelde kaders is ruimte voor een afweging door het provinciaal bestuur om het uitvoeringsinstrument regelgeving al dan niet in te zetten. De provincie Drenthe heeft een voorkeur om regelgeving achterwege te laten als hetzelfde doel/gedrag even effectief met een ander instrument - voorlichting, overleg, subsidie/stimulering, voorbeeldprojecten, voorzieningen, convenanten, overeenkomsten en dergelijke - kan worden gerealiseerd. Het kan ook zijn dat regelgeving nadrukkelijk als terugvaloptie wordt gepresenteerd. Op rijksniveau zijn diverse convenanten met brancheorganisaties afgesloten, waarbij zelfregulering door de branche wordt afgesproken. Mocht die zelfregulering niet gelukken, dan wel niet voldoende effectief zijn, dan komt de rijksoverheid alsnog met een wettelijke regeling. Bij subsidiëring kan strijd ontstaan met de landelijke of communautaire (EU) regels, ten aanzien van mededinging/vrije concurrentie. Subsidie, ook al wordt deze verleend door een lagere overheid, kan dan worden gezien als ongeoorloofde staatssteun.

Bij de keuze voor het al dan niet instellen van een provinciale verordening komt een aantal aspecten aan de orde.

- De mate waarin het beleid (doel of gedrag) door de beleidsgeadresseerden (doelgroepen) wordt gedragen en hun organisaties verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zelfregulering.
- De "economische winst" die wordt geboekt wanneer niet het beleidsmatig gewenste (beleidsconform) gedrag wordt vertoond.
- De mate waarin de gewenste bepalingen in de verordening effectief kunnen worden gehandhaafd.
- De herstelmogelijkheden van de aantasting van het beleidsdoel.
- De vraag in hoeverre een mogelijk aan te tasten beleidsdoel ook structurerend/schragend is voor andere beleidsdoelen.
- De vraag wat de effecten/consequenties zijn indien één of een beperkt aantal beleids-geadresseerden zich niet conformeert aan het beleidsdoel (afbreukrisico's) en wat zijn de consequenties voor toekomstige generaties (duurzaamheid)?

Bij de overweging een verordening vast te stellen spelen een aantal zaken nog een rol, te weten:

- wie zijn de geadresseerden, tot wie richt de verordening zich, is een doelgroepenanalyse beschikbaar?
- wat zijn de (financiële en gedrags-)effecten van de verordening op de beleidsgeadres-seerden?
- hoe staat het met de transparantie van de verordening, is duidelijk wat wel en niet mag?
- hoe onderhoudsgevoelig is een verordening?
- zijn voor de uitvoering (ontheffingverlening en handhaving) voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar?
- wordt hetzelfde onderwerp mogelijk op termijn door een andere overheid geregeld?
- wat zijn de eigen ervaringen en die van andere overheden met het type regelgeving dat aan de orde is?
- zijn er bindende afspraken met derden (andere overheden of doelgroepen) die verplichten een verordening al dan niet in te stellen?

Voorgaande aspecten hebben een rol gespeeld bij een heroriëntatie van de verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving en het overzetten naar één Provinciale omgevings-verordening, de POV. Van deze POV maken deel uit de Provinciale milieuverordening Drenthe, de Provinciale verordening waterhuishouding Drenthe, de Ontgrondingenverordening voor Drenthe 2000 en de Provinciale verordening wegen en vaarwegen provincie Drenthe 1994.

Uit studies van het Ministerie van Justitie blijkt dat een groot draagvlak voor de realisering van een beleidsdoel op zich zelf niet betekent dat regelgeving achterwege kan blijven. Regelgeving moet gezien worden als een explicitering van een maatschappelijke norm. Het niet frequent overtreden van de gestelde norm betekent niet dat de desbetreffende regelgeving achterwege kan blijven. Juist het frequent overtreden van de norm is aanleiding nader onderzoek te doen naar de reden waarom er geen draagvlak is en of de maatschappelijke norm goed is gesteld. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen leiden óf tot een aanpassing van de norm, óf tot het inzetten van flankerende maatregelen.
Vorenstaande illustreert dat een complex van factoren een rol speelt bij de vraag of al dan niet regelgeving moet worden ingezet. Zoals bij de inzet van elk instrument, moet ook bij regel-geving regelmatig worden stilgestaan of zij het juiste instrument is in een specifieke situatie.

E.8. Vergunningverlening

De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wm, voorzover het gaat om inrichtingen die daartoe specifiek in een wettelijke regeling zijn aangewezen. Het gaat in zijn algemeenheid om de grotere industriële bedrijven en bedrijven die afvalstoffen be- en verwerken. Bedrijven dienen bij oprichting, verandering en uitbreiding tijdig te beschikken over een vergunning. Indien veranderingen en wijzigingen ingrijpend zijn kan de provincie het bedrijf verzoeken om een compleet nieuwe vergunning (een zogenaamde revisievergunning) aan te vragen. Voor veranderingen of uitbreidingen die geen of slechts positieve gevolgen hebben voor het milieu en passen binnen de reguliere bedrijfsvoering, kan volstaan worden met een melding aan de provincie. De provincie geeft vervolgens een verklaring af die een formele procedure doorloopt.

Bij de uitvoering van de vergunningverlening heeft de provincie te maken met tal van "klanten". Te denken valt primair aan de bedrijven (die de vergunningen aanvragen), omwonenden en (partner)overheden. De provincie staat conform de kwaliteitseisen van ISO 9001-2000 een moderne wijze van vergunningverlening voor. In het kwaliteitssysteem nemen de door de klanten gestelde eisen en verwachtingen ten aanzien van de producten een belangrijke plaats in. Het kwaliteitssysteem voorziet in borging van de kwaliteit van de bedrijfsgebonden milieutaken (vergunningverlening, verklaringen, convenanten etc.). In 2003 is het kwaliteitssysteem gecertificeerd.
De provincie wil haar klanten zoveel mogelijk bedienen via één loket. Voor vergunningverlening is daarom per bedrijf één contactpersoon aangewezen. Deze persoon is voor de bedrijven het eerste aanspreekpunt. De provincie wil de vergunningverlening op grond van de Wm en op grond van andere wetten (bijvoorbeeld de WVO en de Natuurbeschermingswet) zoveel mogelijk gecoördineerd laten verlopen. Dit vanwege een grotere klantvriendelijkheid. De provincie wil de rol van coördinerend bevoegd gezag in voorkomende gevallen vervullen.
De provincie voert met de bedrijven vooroverleg over aan te vragen vergunningen. Doel van het overleg is het oriënteren van de provincie op het voornemen van het bedrijf en het informeren van het bedrijf over het traject van de formele vergunningprocedure (en eventuele andere procedures). Het voeren van vooroverleg is zeer belangrijk om het proces van vergunningverlening goed te kunnen doorlopen. Na indiening van de aanvraag start de formele vergunningprocedure. De provincie stelt een ontwerpbesluit op, die de inspraak ingaat (staat open voor bedenkingen). Daarna wordt een definitief besluit opgesteld, waarna een voorlopige voorziening kan worden gevraagd en beroep kan worden ingesteld. De provincie wil de vergunningen, bijzondere gevallen uitgezonderd, verlenen binnen de wettelijke termijn van zes maanden.

Voor grotere projecten is een m.e.r. vereist, of moet worden beoordeeld of het maken van een milieu-effectrapport noodzakelijk is. De daarvoor in aanmerking komende projecten zijn in het Besluit m.e.r. aangegeven.
Voor projecten die zich voordoen in het Nederlands-Duitse grensgebied (het gaat met name om een gebied binnen 5 km van de grens) is een overeenkomst gesloten tussen de provincie Drenthe en de Duitse regionale overheid. Op grond hiervan wordt zorggedragen voor wederzijdse informatieuitwisseling bij m.e.r.-projecten en voor wederzijdse hulp bij de te volgen procedures. Ook van gemeenten wordt medewerking verwacht om die afspraken gestand te doen.

De provincie heeft de verplichting om de vergunningverlening op een adequaat niveau uit te voeren. Dit houdt in dat er structureel voldoende menskracht beschikbaar moet zijn om de kwaliteit van het vergunningenbestand op peil te houden. Alleen in bijzondere overmachts- en overgangssituaties zal gedogen aan de orde kunnen zijn. Periodiek worden alle vergunningen doorgelicht.

Actualiteit, toereikendheid, beschermingsniveau, nieuwe wet- en regelgeving en toekomstige ontwikkelingen zijn daarbij de belangrijkste onderzoekspunten. Indien daartoe aanleiding is worden de vergunningen geactualiseerd.

E.9. Handhaving

Doelstelling
Het provinciaal handhavingsbeleid heeft tot doel het naleefgedrag van burgers, organisaties en bedrijven in de provincie Drenthe te vergroten. Teneinde dit doel te bereiken zijn de volgende ambities geformuleerd.
- Handhaving is uniform en zichtbaar.
- De kwaliteit van de provinciale handhaving wordt vergroot.
- De samenwerking met andere handhavingspartners wordt verbeterd.

Steeds vaker wordt tegenwoordig de nadruk gelegd op de handhaving van beleid. Dit heeft onder andere te maken met de maatschappelijke wens om een einde te maken aan de gedoog-cultuur. In toenemende mate beseft men dat het geen zin heeft om beleid op te stellen dat uiteindelijk niet wordt gehandhaafd. Daarnaast speelt handhaving een belangrijke rol bij het bereiken van de beleidsdoelen in het POP. Tenslotte is handhaving ook een instrument om leereffecten op te doen in de praktijk, om zodoende de kwaliteit van het beleid te verbeteren.
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de beleidsmatige keuzes ten aanzien van de inzet van het instrument handhaving. Hierbij spelen de volgende drie thema's een belangrijke rol.
- Van "grijze" handhaving tot "blauwe" en "groene" handhaving.
- Van inrichtingenhandhaving tot gebiedshandhaving.
- Van handhaving regelgeving hogere overheden tot handhaving eigen beleid.

Daarna wordt ingegaan op aspecten als samenwerking en kwaliteit.

Van "grijze" handhaving tot "blauwe" en "groene" handhaving
Typerend voor de provinciale handhaving is het accent op het "grijze" milieu, dat wil zeggen de verontreiniging van bodem, water en lucht door inrichtingen. Deze focus vloeit vooral voort uit wettelijke verplichtingen en landelijke afspraken terzake. Gezien de nadruk in het POP op het handhaven en vergroten van de kwaliteiten van Drenthe, ligt het voor de hand dit ook een vertaling te geven naar een extra inzet van de handhaving op de daarvoor in aanmerking komende beleidsterreinen. Daarbij gaat het vooral om natuur, landschap, rust en watersystemen. Kortom, de zogenaamde "groene" en "blauwe" handhaving. Dit zijn overigens beleidsterreinen waarvoor de provincie ook bevoegdheden heeft.

Extra inzet van handhaving op het gebied van "blauw-groen" sluit goed aan bij het gewenste profiel van de provincie, waarin rust, ruimte en groen in een aantrekkelijk landschap, belangrijke elementen zijn. Deze kwaliteiten moeten worden bewaakt, vooral omdat het een belangrijke basis vormt voor de toeristisch-recreatieve sector; een voor Drenthe belangrijke economische peiler.

Op grond van het voorgaande krijgen de volgende handhavingsthema's de komende jaren meer aandacht.
- Meer nadruk op de Boswet als middel om de kwaliteit van de EHS te waarborgen.
- Extra toezicht op de Flora- en Faunawet.
- Bodembescherming koppelen aan de functies in het buitengebied (inclusief waterhuishouding).

- Meer aandacht voor geluid en stank (op basis van klachten).
- Aanpak illegale stortplaatsen.
- Extra toezicht op de kwaliteit van openlucht zweminrichtingen.

Voor de handhaving van ruimtelijke ontwikkelingen in het algemeen en bestemmingsplannen in het bijzonder - de zogenaamde "rode" handhaving - is uiteraard vooral de gemeente de eerst verantwoordelijke. Alleen daar waar het gaat om het toezicht op ligplaatsen in provinciale kanalen is de provincie direct verantwoordelijk voor het toezicht op ongewenste ontwikkelingen. Ook deze taak zal de komende jaren ter hand worden genomen.

Van inrichtingenhandhaving tot gebiedshandhaving
In een groot aantal wetten worden de provincie verantwoordelijkheden toegekend voor beleid op het terrein van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de provincie een belangrijke rol speelt bij het beheer en de handhaving van de kwaliteit van de leefomgeving in het algemeen, waaronder het buitengebied c.q. de groene ruimte.
Tegen deze achtergrond zal daarom in de toekomst, naast inrichtingenhandhaving, waarbij met name wordt gekeken naar de naleving van de Wet milieubeheer, meer sprake zijn van gebiedshandhaving. Bij gebiedshandhaving zal het allereerst gaan om bescherming en toezicht op regels voor gebieden met een speciale status. Te denken valt aan stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, maar ook aan nationale parken.

Een tweede manier van werken die bij gebiedshandhaving kan worden aangehouden betreft het houden van handhavingsacties in een bepaalde regio of gebied. Alle handhavingsdisciplines trekken dan het gebied in en bezoeken gericht bedrijven en gaan op zoek naar illegale activiteiten. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij vaak gaat om acties waarbij wordt samengewerkt met andere overheden (gemeenten, waterschappen) en partijen als natuurbeschermingsorganisaties.

Tegen deze achtergrond krijgen de volgende acties de komende jaren meer aandacht.
- Handhaven van stiltegebieden en, in het verlengde hiervan, aanpakken wild crossen.
- Gemeenschappelijke acties in het landelijk gebied en op bedrijventerreinen, waarbij verschillende disciplines een gebied "uitkammen".

Van handhaving regelgeving hogere overheden tot handhaving eigen beleid
Van oudsher is de provinciale capaciteit vooral gericht op het zorgdragen dat inrichtingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van hogere overheden (inrichtingenhandhaving). Een groot deel van deze wet- en regelgeving is afkomstig van het Rijk en de EU en wordt tamelijk direct geïmplementeerd in (vooral milieu-)vergunningen. De provincie is natuurlijk meer dan het doorgeefluik van de regelgeving van hogere overheden.

Tegen deze achtergrond wordt gedacht aan de volgende acties.
- Handhavingsacties op zondag en/of 's avonds.
- Milieuzorg bij bedrijven (stimuleren en controleren).
- Meer administratief toezicht.
- Sterke nadruk op aanpak stroperij (naleving Flora- en Faunawet).
- Aanpak illegale ligplaatsen.
- Ketenhandhaving (het volgen van grond- en afvalstromen.

Kwaliteitsverbetering
Ten behoeve van een uniforme en zichtbare handhaving is in 2000 gestart met een gelijknamig project. In het kader van dit project is uitvoering gegeven aan de interne afstemming van handhavingsprocedures, conform het provinciale handhavingsstappenplan.

Het streven is een kwaliteitssysteem voor handhaving voor 31 december 2004 te certificeren. Een functionele en fyskieke scheiding van vergunningverlening en handhaving is reeds aangebracht.

Samenwerking met andere partners
In februari 1999 is, ter bevordering van de handhavingsamenwerking tussen diverse handhavingspartners, een convenant gesloten ter verbetering van de samenwerking: de zogenaamde bestuursovereenkomst. Recente rampen zijn voor het Ministerie van VROM aanleiding geweest om de kwaliteit van de handhaving in Nederland en daaraan gekoppeld de samenwerking tussen diverse handhavingspartners, opnieuw ter discussie te stellen. Hiertoe is het landelijk project professionalisering van de handhaving geïnitieerd (2002-2005). In het kader van dit project zijn kwaliteitscriteria voor goede handhaving opgesteld.
Tevens hebben alle gemeenten, waterschappen, provincies, de VROM-Inspectie en Rijkswaterstaat in 2003 de huidige uitvoeringskwaliteit van hun handhavingstaken tegen het licht gehouden door middel van een zelfevaluatie. Het resultaat van al deze doorlichtingen te samen vormt de zogenaamde nulmeting. Aan de hand van de nulmeting wordt, in het kader van de bestuursovereenkomst, door de handhavingspartners gezamenlijk bepaald welke stappen worden ondernomen om de kwaliteit en professionaliteit van de milieuhandhaving op het gewenste niveau te krijgen. Ook in Drenthe heeft dit proces plaatsgevonden. Op basis van de nulmeting hebben de handhavingspartners verbeterplannen opgesteld. De provincie treedt hierbij op als regisseur. De bereikte resultaten worden onder verantwoordelijkheid van de provincie, op een nog af te spreken tijdstip, getoetst aan de vastgestelde landelijke kwaliteitscriteria.

E.10. Financiële paragraaf waterhuishouding

Kosten WB21

Totale kosten voor de periode 2003-2015

In de Stroomgebiedsvisies Vecht - Zwartewater en Groningen/Noord- en Oost-Drenthe is een indicatie gegeven van de totale kosten van de maatregelen in het kader van de extra wateropgave. Hierbij verschillen de stroomgebiedsvisies aanzienlijk van elkaar. In onderstaande tabellen zijn de cijfers uit de stroomgebiedsvisies weergegeven. De bedragen gelden voor het gehele stroomgebied.

Stroomgebiedsvisie Vecht – Zwartewater

Type maatregel	Kosten (miljoen €) 2003-2050	Kosten (miljoen €) 2003-2015 (naar rato)
Vasthouden/bergen	432	110
Bergen in extreme situaties	85	24
Verwerking in ruimtelijk beleid	p.m.	p.m.
Aanpassing bestaand stedelijk gebied	1.000	250
Onderzoek	2	2
Communicatie	p.m.	p.m.
Totaal	1.519	386

Stroomgebiedsvisie Groningen/Noord- en Oost-Drenthe

Type maatregel	Kosten (miljoen €) 2003-2015
Vasthouden	14
Kleinschalig bergen	59
Grootschalig bergen	21
Afvoeren	81
HOWA I	331
Zeespiegelstijging	p.m.
Riolering stedelijk gebied	p.m.
Watertekorten	p.m.
Planvorming	18
Totaal	524

De totale investering voor beide stroomgebiedsvisies voor de periode 2003-2015 is ingeschat op € 900 miljoen. Een paar pro memorie posten zijn hierbij nog niet inbegrepen, maar aan de andere kant is het een tamelijke ruime schatting en geeft dus redelijk een orde van grootte weer. Op basis van de verhouding in oppervlakte is in Drenthe € 330 miljoen voor de periode 2003-2015 nodig.

Verdeling van de kosten in Drenthe

Op basis van de verdeling van de kosten in het Nationaal bestuursakkoord water voor de periode 2003-2015 kan uitgegaan worden van de onderstaande verdeling van de kosten.

Organisatie	Aandeel (%)	Kosten (miljoen €) 2003-2015
Waterschappen	52	172
Rijk (100 miljoen tot en met 2007)	8	25
Provincie, gemeente en subsidies (waaronder ook andere rijkssubsidies)	40	132
Totaal	100	330

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de provincie een belangrijke rol zal moeten spelen bij het mobiliseren van middelen uit de verschillende subsidies. Ook zal de nodige afstemming tot stand moeten worden gebracht tussen gemeente en waterschappen. Op regionale schaal zullen nadere afspraken gemaakt worden over de uitvoering van de wateropgave en de financiering daarvan.

Ontwikkeling waterschapslasten

De zuidelijke waterschappen hebben een inschatting gemaakt van de toename van de waterschapslasten als gevolg van de maatregelen voor WB21. Naar verwachting zullen de waterschapslasten tussen de 2% en 2,5% extra gaan stijgen.

Grondwaterheffing

Binnen de bestedingsmogelijkheden van de grondwaterheffing heeft de provincie ruimte om accenten te leggen. In grote lijnen gaat het om de volgende ontwikkelingen, die mede de basis vormen voor de kostenopzet van het grondwaterfonds:

- actief grondwaterbeheer door optimaliseren verbrede inzet grondwaterheffing;
- uitwerking GGOR;
- verdrogingsbestrijding en monitoring;

- ambitieonderzoek droogte;
- Kaderrichtlijn Water.

Daarnaast zijn er vaste posten in het fonds, namelijk: gegevensbeheer, onderzoek en schadezaken.

Kostenopzet grondwaterfonds

Post	Begroting (€ per jaar)
Actief grondwaterbeheer	380.000
Onderzoeken	320.000
Commissie van deskundigen	20.000
Openbaar register	10.000
Projecten	70.000
Schade uitkeringen	p.m.
Totaal	800.000

Een eventuele schade-uitkering uit het fonds kan voldaan worden uit de reserve. Deze bedraagt ongeveer € 480.000,-- (niveau 2003).

Op basis van de kostenopzet is de grondwaterheffing bepaald op € 1,01 per 100 m^3 grondwater. Jaarlijks zal de heffing stijgen met de gemiddelde prijsindex (in 2003 is dat 1,5%).

BIJLAGEN

A. Berekening van de woningbehoefte en de totale bouwopgave 2000-2014

Demografische ontwikkeling en gevolgen voor de vraag naar woningen (zie ook Bevolkingsprognose Drenthe XV)

Bepaling bevolkingsgroei
De demografische ontwikkeling in Drenthe is bepaald door de ontwikkeling in geboorte, sterfte en in de migratie. Wij verwachten tot omstreeks 2010 een (positieve groei) toename van bevolking door natuurlijke groei, door geboorte minus sterfte. Daarna zal de sterfte groter worden dan het aantal geborenen. Tegelijk verwachten we een stabilisatie of enige afname van de migratie naar Drenthe; deze afname is het gevolg van minder vestiging uit het buitenland en uit de rest van Nederland en een gelijkblijvend vertrek uit Drenthe. Bijzondere ontwikkelingen, zoals de eventuele aanleg van een Zuiderzeelijn, zijn hierin niet verwerkt. Wel is het effect van extra arbeidsplaatsen in het Noorden volgens de Langman-afspraken verwerkt. Overigens is migratie de belangrijkste factor voor de mate van bevolkingsgroei. Wij gaan uit van ca. 1.600 personen gemiddeld per jaar migratie overschot voor de periode tot 2015 en van een negatieve natuurlijke groei per jaar van ca. 600 (vanaf 2010).

Bevolkingssamenstelling
De gevolgen van de demografische ontwikkeling zijn vooral merkbaar door wijzigingen in de samenstelling van de bevolking. De leeftijdsopbouw is aan het veranderen: het aantal jongeren en ook het aantal 25-39-jarigen neemt af doordat de kleine geboortegeneratie van 1970 in 2010 ca. 20-40 jaar wordt; de naoorlogse geboortegolf van 1946-1965 wordt in 2010 ca. 45-64 jaar en dit geeft een flinke toename. Daarbovenop komt het structurele vertrek van 17-24-jarigen uit Drenthe en de structurele vestiging van 55-69-jarigen in Drenthe. De situatie in de Drentse gemeenten kan enigszins afwijken van het beeld voor heel Drenthe. Toch geldt overal dezelfde tendens en moeten gemeenten rekening houden met meer oudere en minder jongere inwoners. Het zogenaamde generatie effect (afnemende geboorte in 1970-1990 en dan stabilisatie, hoge geboorte in 1946-1965) heeft natuurlijk ook op langere termijn effect, bijvoorbeeld door afname van 45-60-jarigen in de periode na 2015.

Maatschappelijke gevolgen
Gevolgen voor de verschillende maatschappelijke terreinen; de toename van ouderen en de afname van jongeren betekent een verschuiving in de vraag (en de wens naar doorstroming) naar duurdere en meer comfortabele woningen en naar woningen geschikt voor en aangepast aan de wensen van ouderen of mensen met een handicap. Behalve nieuwbouw zijn ook aanpassingen in de bestaande woningvoorraad nodig. Verder zal er een toenemende vraag naar woningen met een aanbod voor zorg en dienstverlening zijn, waarbij toegankelijkheid van voorzieningen belangrijk is. De grote en gedifferentieerde groep ouderen van de toekomst zijn meer mobiel, willen grotere woningen en meer ruimte voor ontspanning; vooral zij die over geld, tijd en een goede gezondheid beschikken.

Bevolkingsgroei vanaf 2010
Het effect van de demografische ontwikkeling is in de periode na 2010 goed merkbaar: dan is de natuurlijke groei nul tot negatief geworden. De plattelandsgemeenten moeten vooral herstructureren en nieuwbouw plegen als vervanging van sloop. Uitbreiding is beperkt tot niet nodig voor de opvang van de eigen behoefte. Meer nieuwbouw betekent in wezen bouwen voor migratie van buiten de gemeenten. Alleen deconcentratie van instellingen om zelfstandig wonen (en begeleid/beschermd wonen) te bevorderen vraagt om extra woningen; hiervoor is de knelpuntenpot beschikbaar van de provincie. De gemeenten met een (sub)streekcentrum hebben de functie om het grootste deel van de migratie naar Drenthe op te vangen.

Daar is de afname in het nieuwbouwprogramma na 2010 minder groot. Ook daar ligt een grote opgave voor herstructurering, sloop en vervangende nieuwbouw. Overigens kan de ontwikkeling op het terrein van in de verpleging en verzorging (de vermaatschappelijking van de zorg en vooral financiële scheiding van wonen en zorg) nog tot nieuwe inzichten leiden.

De provinciale bouwopgave is vervolgens als volgt bepaald
Bij het woningbouwprogramma voor de Drentse gemeenten zijn twee uitgangspunten leidend geweest.
1. Het bundelen en concentreren van de groei van bevolking en arbeidsplaatsen in de (sub)streekcentra.
2. Het opvangen van de eigen bevolking in de plattelandsgemeenten.

Inloop woningtekort
Tot nu toe is door de gezamenlijke provincies en door de rijksoverheid er altijd van uitgegaan dat huishoudens pas recht hebben op een zelfstandige woning als een half jaar of langer serieus gezocht hebben naar een woning. Wij maken nu een andere keus. Wij stellen ons tot doel om in 2010 alle huishoudens die een woning zoeken een "dak boven het hoofd" te geven. Ook die huishoudens die korter dan een half jaar actief zoeken. Hiervoor is de bouw van 2.500 woningen extra nodig. Hiervan willen wij 1.500 woningen realiseren in de periode 2000 tot en met 2004.

Opvang individualisering
Om het aantal huishoudens als gevolg van de individualisering te kunnen opvangen, moeten 15.500 woningen gebouwd worden in de periode 2000-2014; dit is inclusief de behoefte aan langer zelfstandig wonen van ouderen.

Huisvesting migratieoverschot
Er zijn extra woningen nodig, omdat de migratie zich naar verwachting positiever ontwikkelt dan migratiesaldo nul. Voor de planperiode 2000-2014 gaan wij uit van een extra uitbreidingsbehoefte van 15.000 woningen.

Vervanging sloop
Naast woningbouw voor de vraag, is ook woningbouw nodig om gesloopte woningen te vervangen, op dezelfde locatie of (deels) elders. Volgens onderzoek van Bureau ABF zijn in Drenthe ca. 9.000 woningen nodig om gesloopte woningen te vervangen. Dit is het dubbele aantal van de huidige praktijk. In de periode 2000-2014 zou dit neerkomen op ca. 13.500 woningen.

Samenvattend
De provinciale bouwopgave in de planperiode 2000-2014 bedraagt in totaal 46.500 woningen. Hierbij is van een positief migratiesaldo uitgegaan. Jaarlijks komt dit neer op een bouwopgave van ca. 3.000 woningen. Van de totale opgave zijn 13.500 woningen nodig voor vervanging van de bestaande voorraad. De totale eigen behoefte van de provincie bedraagt daarmee netto 33.000 woningen.
Vergelijking met de ruimte uit het POP I: de Drentse gemeenten in totaal hebben niet de volledige ruimte uit het POP I benut in de periode 1995 tot en met 1999; alleen de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe hebben meer gebouwd. Doorschuiven naar de periode 2000 tot en met 2004 geeft in totaal meer bouwruimte die is meegenomen in de berekening. Daarbovenop komt de knelpuntenpot (zie hieronder). De ruimte voor de periode 2000 tot en met 2014 is groter dan indertijd in het POP I is opgenomen.

Knelpuntenpot

Voor oplossing van knelpunten in het functioneren van de woningmarkt is een knelpuntenpot ingesteld. Voor verschillende periode is bij benadering het volgende aantal woningen voor dat oogmerk beschikbaar.

- 2000 tot en met 2004: in principe zijn ca. 2.000 toegekend aan projecten.
- 2005 tot en met 2009: ca. 2.000 woningen zijn beschikbaar voor projecten.
- 2010 tot en met 2014: 20% van de toename in Drenthe, dat wil zeggen ca. 1.600 woningen zijn beschikbaar voor projecten.

Tabel A1

Ruimte voor woningbouw per type kern per gemeente in de perioden 2000-2004 en 2010-2014

Gemeente	Type kern	Aantal woningen per 1 januari 2000		Berekende toename			Aantal woningen per 1 januari 2015	
				Inclusief knelpuntenpot *		*		
		Absoluut	%	2000-2004	2005-2009	2010-2014	Absoluut	%
Aa en Hunze	Hoofdkern	5.710	57	440	170	40	6.360	58
	Kleine kern	3.470	35	200	90	10	3.770	35
	Landelijk gebied	780	8	0	0	0	780	7
Totaal Aa en Hunze		9.960	100	640	260	50	10.900	100
Assen	Streekcentrum	24.440	98	3.110	2.370	2.340	32.260	98
	Kleine kern	140	1	10	10	10	170	1
	Landelijk gebied	360	1	0	0	0	360	1
Totaal Assen		24.940	100	3.120	2.380	2.350	32.800	100
Borger-Odoorn	Hoofdkern	8.020	75	500	240	160	8.920	76
	Kleine kern	2.060	19	100	60	40	2.260	19
	Landelijk gebied	600	6	0	0	0	600	5
Totaal Borger-Odoorn		10.680	100	600	300	200	11.800	100
Coevorden	Substreekcentrum	5.990	41	400	290	220	6.900	42
	Hoofdkern	4.810	33	330	190	130	5.460	33
	Kleine kern	2.310	16	110	80	50	2.550	15
	Landelijk gebied	1.550	11	0	0	0	1.550	10
Totaal Coevorden		14.660	100	840	560	400	16.500	100
Emmen	Streekcentrum	23.630	54	2.090	870	580	27.170	54
	Hoofdkern	15.100	34	1.240	550	350	17.240	34
	Kleine kern	3.360	8	230	120	70	3.780	8
	Landelijk gebied	2.070	5	0	0	0	2.070	4
Totaal Emmen		44.160	100	3.560	1.540	1.000	50.300	100
Hoogeveen	Streekcentrum	16.000	75	1.260	770	550	18.580	76
	Hoofdkern	2.270	11	230	110	100	2.710	11
	Kleine kern	1.630	8	160	70	50	1.910	8
	Landelijk gebied	1.400	7	0	0	0	1.400	6
Totaal Hoogeveen		21.300	100	1.650	950	700	24.600	100
Meppel	Streekcentrum	11.330	89	1.060	950	920	14.260	90
	Hoofdkern	1.020	8	100	90	80	1.290	8
	Kleine kern	50	0	0	0	0	50	0
	Landelijk gebied	290	2	0	0	0	290	2
Totaal Meppel		12.690	100	1.160	1.040	1000	15.900	100
Midden-Drenthe	Substreekcentrum	3.720	29	340	200	150	4.410	31
	Hoofdkern	5.010	40	310	230	180	5.730	40
	Kleine kern	2.320	18	130	90	70	2.610	18
	Landelijk gebied	1.570	12	0	0	0	1.570	11
Totaal Midden-Drenthe		12.620	100	780	520	400	14.300	100
Noordenveld	Substreekcentrum	6.330	51	440	310	230	7.310	51
	Hoofdkern	3.290	26	250	160	120	3.820	27
	Kleine kern	1.610	13	170	70	50	1.900	13
	Landelijk gebied	1.230	10	0	0	0	1.230	9
Totaal Noordenveld		12.460	100	860	540	400	14.300	100
Tynaarlo	Hoofdkern	9.740	77	550	300	50	10.640	77
	Kleine kern	2.120	17	90	60	0	2.270	17
	Landelijk gebied	840	7	0	0	0	840	6
Totaal Tynaarlo[1]		12.700	100	640	360	50	13.750	100
Westerveld	Hoofdkern	4.080	53	230	140	40	4.490	54
	Kleine kern	2.170	28	80	50	10	2.310	28
	Landelijk gebied	1.460	19	0	0	0	1.460	18
Totaal Westerveld		7.710	100	310	190	50	8.250	100
De Wolden	Hoofdkern	5.770	62	320	210	90	6.390	64
	Kleine kern	1.130	12	40	30	10	1.210	12
	Landelijk gebied	2.360	25	0	0	0	2.360	24
Totaal De Wolden		9.260	100	360	240	100	9.950	100

Gemeente	Type kern	Aantal woningen per 1 januari 2000		Berekende toename Inclusief knelpuntenpot 2000-2004	2005-2009 *	2010-2014 *	Aantal woningen per 1 januari 2015	
		Absoluut	%				Absoluut	%
Totalen per type kern								
	Streekcentrum	75.400	39,0	7.520	4.960	4.390	92.270	41,3
	Substreekcentrum	16.040	8,3	1.180	800	600	18.620	8,3
	Hoofdkern	64.820	33,6	4.500	2.390	1.340	73.050	32,7
	Kleine kern	22.370	11,6	1.320	730	1.300	24.790	11,1
	Landelijk gebied	14.510	7,5	0	0	0	14.510	6,5
Totaal Drenthe		193.140	100,0	14.520	8.880	6.700	223.240	100,0

* Exclusief extra woningbouw uit de knelpuntenpot van ca. 2.000 woningen voor de periode 2005-2009 en ca. 1.600 woningen (= ca. 20% van de totale toename) voor de periode 2010-2014.

[1] Exclusief toekomstige woningbouw in Eelderwolde ten behoeve van de stad Groningen (ca. 1.250 woningen).

NB. - Exclusief vervanging van gesloopte woningen.
- In kleine kernen waar een 0 staat, is beperkte woningbouw mogelijk.
- In het landelijk gebied is de verbouw van boerderijen mogel jk zonder dat contingenten geteld worden.
- De aantallen in deze b jlage zijn indicatief; de gemeente kan in het woonplan de behoefte onderbouwen en specificeren.

Toelichting bij de tabel

Kolom 1 Naam van de gemeente.

Kolom 2 Onderscheid is gemaakt in type kernen, namelijk streekcentrum, substreek-centrum, hoofdkernen, kleine kernen en landelijk gebied conform de tekst in hoofdstuk C.5.

Kolom 3 Het aantal woningen in het totaal van de kernen per 1 januari 2000.

Kolom 4 Berekende toename van de woningbehoefte in de periode 2000-2004.

Kolom 5 Berekende toename van de woningbehoefte in de periode 2005-2009.

Kolom 6 Berekende toename van de woningbehoefte in de periode 2010-2014.

Kolom 7 Het aantal woningen in het totaal van de kernen per 1 januari 2015.

In de tabel is niet opgenomen:

- de extra woningen uit de knelpuntenpot voor de periode 2005-2009 en 2010-2014;
- de vervangende nieuwbouw voor gesloopte woningen.

Tabel A2
Deze tabel is aanvullend op tabel A1.

Aanvullende ruimte voor woningbouw in de periode 2000-2019	
Kern Emmen	1.300
Kern Assen	550
Kern Hoogeveen	700
Kern Meppel	1.000
Kern Roden	1.500
Gemeente Tynaarlo	700

Toelichting
Vooruitlopend op de actualisatie van tabel A1, die dan een doorkijk geeft tot 2020, biedt tabel A2 de aanvullende ruimte voor woningbouw voor specifieke taakstellingen. Deze worden hierna toegelicht.

Kern Emmen: deze aanvullende ruimte spoort met de verstedelijkingsafspraken met het Rijk.

Kern Assen: dit aantal komt uit de opgave van de Regiovisie Groningen-Assen voor Assen.

Kern Hoogeveen: eventueel extra opgave zal blijken uit de structuurvisie van de gemeente.

Kern Meppel: met deze aantallen is rekening gehouden met Nieuwveense Landen.

Voor Roden en Leek noemt de regiovisie 4.900 toevoegingen van woningen in de periode tot en met 2019.
De verdeling over beide kernen is nog niet uitgewerkt. Indicatie in het POP II is voorlopig de helft voor Roden.

In de regiovisie is een opgave voor de gemeente Tynaarlo aangegeven om tegemoet te komen aan de wens voor landelijk wonen. Dit aantal is niet nodig voor de eigen bevolkingsgroei maar voor opvang van de woonwensen in de regionale opgave.

B. Gewenste ontwikkeling voor hoofd- en ontsluitende wegen

Regionale bereikbaarheid
Het netwerk van hoofd- en ontsluitende wegen is een gesloten netwerk dat enerzijds de veilige bereikbaarheid van het internationale transitoverkeer (met name vrachtverkeer) en van de economische kernzones nastreeft. Anderzijds wordt de veilige bereikbaarheid van het regionale en lokale verkeer via diezelfde netwerkstructuur afgewikkeld.
Er wordt onderzocht in hoeverre een regionaal netwerk te vormen is dat apart kan functioneren van de (inter)nationale verkeersstromen. Dit kan onder meer aanleg van parallelle routes en overdracht van wegbeheer van het Rijk naar de provincie betekenen.

Het hoofdwegennet
Het regionale en lokale verkeer vormt op de hoofdwegen overal het grootste deel van de verkeersstromen. De meeste hoofdwegen zijn in beheer van het Rijk. Capaciteitsproblemen op de hoofdwegen levert een direct regionaal en lokaal ontsluitingsprobleem op die daarmee een nationaal uitvoeringsprobleem zijn geworden.

A28/N37 (Meppel - Hoogeveen - Emmen - Duitsland)
Dit is de zuidelijke as van de Noordoost-corridor, die in de plannen voor Noord-Nederland wordt onderscheiden. Gewenst is een inrichting als autosnelweg. De planvorming voor de verdubbeling van de N37 is al voltooid. Met de uitvoering daarvan is al een begin gemaakt. De ingebruikname staat gepland in 2005

De A28 (Zwolle - Meppel - Hoogeveen - Assen - Groningen)
Voor het gedeelte Hattemerbroek - Zwolle - Meppel is in 2004 de MIT-planstudie gestart.
In deze planstudie doorlopen de structurele maatregelen (de capaciteitsverruiming tot 2 x 3 rijstroken) de tracéwetprocedure en leiden op zijn laatst in 2009 tot een tracébesluit.
Als tussenoplossing worden, voor 2007, op het gedeelte afslag Ommen - Meppel, de tweede fase van de benuttingsmaatregelen uitgevoerd. Ook de ombouw van het knooppunt Lankhorst, de kortsluiting tussen de A32 en A28, start voor 2007.
Voor het gedeelte Assen - Groningen is, in relatie tot de ontwikkelingen van het autogebruik, de aanpassing van de N34 en de aansluiting A28/A7, een capaciteitsverruiming en een busbaan nodig. Voor het bevorderen van het gebruik van OV is het gewenst dat de snelle busverbinding tussen Assen/Emmen en Groningen kunnen halteren in Tynaarlo, De Punt en Haren.
De aansluiting A28/A7 zal in Groningen worden verlegd in zuidelijke richting met het oog op het versterken van de zuidelijke rondweg van de stad Groningen (A7) en de ontsluiting van de stad Groningen.

De N34 (Emmen - De Punt (Groningen))
Gewenst is een inrichting als autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen bij Emmen, Borger, Gasselte, Gieten en bij de kruising met de N33. In verband met de landschappelijke en geomorfologische waarde van de omgeving van de weg zijn daarvoor oplossingen gewenst met toepassing van ingravingen in plaats van ophogingen.
Gelet op de structuur van het wegennet en de noodzakelijke capaciteit en veiligheid zou een inrichting als autosnelweg in aanmerking komen. Vanwege de kwaliteit van het stroomgebied van de Drentsche Aa en van de Hondsrug en om geen verdere impuls te geven aan de suburbanisatiedruk in dit gebied, is daarvoor niet gekozen.
De N391/N366 (Emmen - Ter Apel - Veendam) en de N381 zullen de druk op de N34 ten dele dienen over te nemen.
Gezien de beperkte capaciteit van de N34 dienen alternatieven voor het autogebruik maximaal ingezet te worden; dat betekent snelle busverbindingen tussen de grote kernen met hoogwaardige halte- en overstapvoorzieningen in Emmen en nabij Borger en Gieten.

De overloop van verkeer naar parallelle routes dient tegengegaan te worden op de N376 (Sleen - Rolde), de N857 (Borger - Rolde), de N374 (Borger - Stadskanaal), de N379 (Mondenweg) en de lokale wegen tussen de woonkernen langs de N34, door middel van de herinrichting van deze wegen.

N34 (Emmen - Coevorden - Twente)
Het Drentse deel van deze weg is al uitgevoerd als autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Om capaciteitsredenen is een verdubbeling uitgevoerd van het gedeelte tussen de aansluiting Emmen-Zuid en de A37. Voor de verbetering van de bereikbaarheid van het stadscentrum is een verdere verdubbeling tot aan de aansluiting N381 op termijn gewenst.
Een directe zuidelijke aansluiting van een nieuwe zuidelijke ringweg met het daaraan gelegen bedrijvenpark Coevorden (Europark) op de N34 is op termijn gewenst.

N33 (Assen - Eemsmond)
De inrichting van deze weg tot autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen is nagenoeg gereed, behoudens de kruising met de N34 en de aansluiting op de A28. Verdubbeling en inrichting van deze weg tot autosnelweg is gewenst; op kaart 4 is dat aangegeven.
De aansluiting N34/N33 vereist een transferium c.q. haltevoorziening voor de snelbussen Assen - Veendam en Emmen - Groningen en de busjes vanuit het onsluitende busnet.

N381 (Drachten - Emmen)
Het Drentse deel van deze weg is reeds ingericht als autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. In Friesland is een MER-/tracéstudie uitgevoerd om te komen tot een hoogwaardige autoweg tussen Drachten en de Drentse grens. Doorgaand verkeer van Friesland richting Duitsland zal in de toekomst kunnen toenemen na het gereedkomen van de A31 in Duitsland. De beoogde route voor dat verkeer loopt via de A32 - A28 - A37. Verkeer over de N381, kan via de A28 richting Hoogeveen naar de A37 rijden, maar zal ook via de N34, N391, N862 naar de A37 kunnen rijden. Door inrichtingsmaatregelen zal het gebruik van de N376 (Noord-Sleen/Nieuw-Amsterdam) als sluiproute voor het genoemde verkeer onaantrekkelijk gemaakt zijn.
De N381 zal voorzieningen nodig hebben voor de haltering van de snelbussen Emmen - Beilen op de aansluitingen Zweeloo, Witteveen, Westerbork en Beilen. Op de kruising met de N34 is een transferium gewenst voor een zonodige overstap op het OV (ketenmobiliteit) in spitsperiodes in en rond het centrum van Emmen.

N48 (Hoogeveen - Twente)
De inrichting van de weg tot hoogwaardige autoweg met ongelijkvloerse kruisingen c.q. aansluitingen is gewenst. Om de verbinding op het gewenste niveau te brengen, zijn de realisatie van één ongelijkvloerse aansluiting bij Zuidwolde en verdere maatregelen in Overijssel (noordelijke omleiding Ommen in aansluiting op de weg Witte Paal - Almelo) gewenst. In 2004 heeft de gemeente De Wolden hierover nadere afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat.

N391 (Emmen - Ter Apel - Eemsmond)
Deze weg dient in combinatie met de bestaande rondweg van Emmen als een directe verbinding tussen de N34 en Oost-Groningen. De weg is ingericht als een weg met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. De uitbouw tot autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen is gewenst. Deze verbeterde verbinding zal daardoor tevens de N34 verder ontlasten.

Het ontsluitende wegennet
Naast de hoofdwegen bestaat de netwerkstructuur uit het ontsluitende wegennet. Op kaart 2 is dat aangegeven in donker groen. Het net bestaat uit wegen in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom en wegen in en naar de stedelijke gebieden. Dit wegennet vormt daarmee de ontsluiting van en naar de stedelijke gebieden en de hoofdwegen. Voor met name de wegen in het landelijk gebied geldt dat deze geen functie hebben voor het doorgaand verkeer. Met ruimtelijke ontwikkelingen, die een belasting voor deze wegen kunnen betekenen, wordt terughoudend omgegaan.

De ontsluitende wegen in het landelijk gebied

N372 (Leek - Roden - Peize - Groningen)
De noordwestelijke omleidingen bij Peize en de noordelijke omleiding bij Roden zijn gereed. Voor het autoverkeer is nu een inrichting gerealiseerd die niet te veel hinder voor de woonomgeving veroorzaakt. Op het gedeelte Roden - Peize - Groningen zijn busbanen nodig om een hoogwaardiger OV-verbinding op deze weg te kunnen realiseren. De hinder van het verkeer voor het buurtschap Peizermade vergen een oplossing. In het uiterste geval kan dat op termijn noodzaken tot een wegomlegging. De snelle OV-verbinding vereist een goed geoutilleerde halte/transferium in het centrum van Roden.
De ontsluiting van de nieuwbouw van woningen in Roden en Leek wordt zo mogelijk voorzien, via een nieuwe westelijke omleiding Leek naar de A7.

N386 (Vries - Peize - Roden)
Aanleg van de zuidwestelijke omleiding om Peize is gereed. Een veilige inrichting van de kruisingen met rotondes is gereed.

N386 (Zuidlaren - Hoogezand)
De verbinding A28/N34 naar Hoogezand wordt beoogd via de N33 en de A7. De wijziging van de aansluiting A28/A7 (zie Hoofdwegen) kan een verdergaand deel van deze verbinding gaan overnemen. Een nieuwe wegomlegging om Zuidlaren wordt niet voorzien.

N371 (Assen - (Smilde) - Drachten)
Verbetering van de verbinding Assen - Drachten door maatregelen in Friesland en in Drenthe door de aanleg van een omleiding ten westen van Kloosterveen. Er wordt niet (meer) gestreefd naar een westelijke omlegging om Smilde, omdat na opwaardering van het Friese deel van de N381, de omlegging geen extra aantrekkende werking heeft op het gebiedseigen verkeer tussen Assen en Drachten. De route via Veenhuizen vervult de verbinding Assen - Oosterwolde. De verbinding Assen - Drachten wordt gezien via Beilen en/of Groningen-A7.

N376 (Rolde - Sleen - Nieuw-Amsterdam) en N857 (Rolde - Borger)
Herinrichting zodanig, dat het gebruik als doorgaande weg en als overloopwegen van de N34 wordt ontmoedigd.

N374 (Westerbork - Borger)
Het is gewenst dat er inrichtingsmaatregelen worden getroffen die de weg, als onderdeel van de netwerkstructuur, versterken. Bijzondere aandacht is nodig voor de situatie in Westerbork om de hinder van het doorgaande verkeer in de kern te beperken en de situatie bij Elp. Een oostelijke omleiding om Westerbork stuit op het probleem van de landschappelijke inpassing.

N374 (Borger - Stadskanaal)
De N374 vormt een barrière in Borger. Om verkeersdruk van de N34 af te leiden is het van belang de ontsluiting van de westelijke nieuwbouw van Stadskanaal op Drents gebied primair te richten op het centrum van Stadskanaal en de N366. De traverse door Borger wordt gezien als een lokale ontsluiting van Borger.

N382 (Rondwegen Coevorden)
Voor de ontsluiting van het ROC Coevorden en het zuidelijke bedrijven terrein is een zuidelijke rondweg naar de N34 gewenst. De functie van de noordelijk rondweg zal daarmee aan belang inboeten. Een eventueel gewenste reconstructie van de weg in de toekomst, in verband met de nieuwbouw van woningen aan de oostzijde van Coevorden en de barrière die de weg vormt in het landschap, is dan mogelijk.

De ontsluitende wegen in het stedelijk gebied

De bereikbaarheid van Assen
Assen heeft bereikbaarheidsproblemen. De invalswegen van Assen en vooral de interne noord-zuid-verbinding bij het station vormen knelpunten. Door de beoogde groei van wonen en werken zullen deze problemen sterk toenemen. Voor het Stedelijk Netwerk Groningen-Assen is gekozen om door middel van het OV (spoor en bus) de bereikbaarheid te verbeteren. Met name in de spitsperioden zal het OV een alternatief voor de auto zijn van vervoer van en naar Assen en Groningen. Voor Groningen wordt het gebruik van het spoor gesteld. Door aanleg van transferia/overstappunten aan de stadsrand en snelle OV-verbindingen naar centrum en stations wordt dit bereikt. Beoogde maatregelen worden uitgewerkt voor fiets, auto en bus infrastructuur per corridor de stad Assen in. Dit betreft onder meer het volgende.
- Veenhuizen - Kloosterveen - Assen centrum/station.
- Vries - Marsdijk/Peelo - Assen centrum/station.
- Verdere uitbreiding van wonen en werken, ten noorden van Assen, wordt in sterke relatie gezien met een voldoende functionerende ontsluitingsmogelijkheid via een nieuw station Assen-Noord.
- Rolde - Assen centrum/station.
- Inrichting van de N376 met voorzieningen voor snel OV;
- Beilen/Westerbork en Gieten/Borger - Knooppunt A28/N33 - Assen centrum/station-zuid.
- De mogelijkheden worden onderzocht van de ontsluiting TT Circuit/militair oefenterrein en nieuwe locaties voor wonen en werken, in combinatie met het mogelijk stroomlijnen van de verbinding A28/N33 en een nieuw station Assen-Zuid.

Bereikbaarheid Meppel
De invalswegen van Meppel en de aansluitingen op de A32 vormen knelpunten. Door de beoogde groei van wonen en werken zullen deze problemen sterk toenemen.
- De ontwikkeling van het woongebied Nieuwveense Landen ten noorden van Meppel vereist hoogwaardige fietsverbindingen en OV-verbindingen met het centrum van Meppel en het station.
- De stationsomgeving wordt met de fiets en het OV optimaal bereikbaar.
- De parkeercapaciteit van de binnenstad wordt afgestemd op een gemiddelde werkdag. In spitsperiodes kan aanleg van transferia/overstappunten aan de stadsrand en snelle OV-verbindingen naar centrum en stations de bereikbaarheid via de hoofdcorridors hoogwaardig houden. Dit geldt voor de corridor De Wijk - Rogat - Meppel, voor de corridor Zwolle - Staphorst - Meppel en de noordelijke ontsluiting van en naar de A32.
- De aanleg van een zuidelijke randweg vanaf de A32 ter ontsluiting van een deel van het bedrijventerrein Oevers/Haven en ter ontlasting van de woonwijk Koedijkslanden is gewenst.

Bereikbaarheid Hoogeveen
De invalswegen van Hoogeveen en vooral de verbindingen naar het station vormen in toenemende mate knelpunten. Door de beoogde groei van wonen en werken zullen deze problemen toenemen.
Het station wordt ontwikkeld tot het centrale station voor het regionaal Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe (Steenwijk - Meppel - Hoogeveen en Emmen - Coevorden - Hardenberg).
De stationsomgeving wordt sterk ontwikkeld met vestiging van bedrijven en met infrastructurele maatregelen voor parkeren, fiets en OV, met het oog op een optimale bereikbaarheid.
De parkeercapaciteit van de binnenstad wordt afgestemd op een gemiddelde werkdag.
In spitsperiodes kan aanleg van transferia/overstappunten aan de stadsrand en snelle OV-verbindingen naar centrum en stations de bereikbaarheid via de hoofdcorridors hoogwaardig houden. Dit geldt voor de volgende corridors.

- Elim - Hollandscheveld - Hoogeveen centrum/station: voorzien is de aanleg van een transferium, nabij de aansluiting A37, en een oostelijke rondweg naar bedrijventerrein en station. Voor de beperking van de hinder van het doorgaande verkeer in Hollandscheveld dient de huidige route door Hollandscheveld heringericht te worden.
- Zuidwolde - Hoogeveen centrum/station: de mogelijke ontwikkeling van de kern Zuidwolde wordt in samenhang gezien met de verbetering van de aansluiting op de N48 en A28 en een ontsluiting via fiets en OV naar Hoogeveen.
- Fluitenberg - Hoogeveen centrum/station: een mogelijke uitbreiding van woonbebouwing in Fluitenberg vereist een hoogwaardige fiets- en OV-verbinding met Fluitenberg.

Bereikbaarheid Emmen
De invalswegen van Emmen en de interne circulatie van het verkeer zijn in toenemende mate knelpunten. Door de beoogde groei van wonen en werken zullen deze problemen sterk toenemen. De groei van wonen en werken in zuidelijke richting geeft voor het functioneren van het centrum van Emmen, vanuit verkeersoptiek, een steeds minder optimale basis.
Voor het regionaal Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe is gekozen om door middel van het OV (spoor en bus) de bereikbaarheid hoogwaardig te behouden. De stationsbereikbaarheid wordt sterk verbeterd door infrastructurele maatregelen voor parkeren, fiets en OV. De parkeercapaciteit van de binnenstad wordt afgestemd op een gemiddelde werkdag. In spitsperiodes kan aanleg van transferia/overstappunten aan de stadsrand en snelle OV-verbindingen naar centrum en stations de bereikbaarheid via de hoofdcorridors hoogwaardig houden.

Dit geldt voor de volgende corridors.

- Emmen - Ter Apel via Nieuw-Weerdinge en via Emmer-Compascuum. Door de aanleg van de nieuwe weg Emmen - Ter Apel, de N391, hebben de huidige routes hun functie verloren en zijn heringericht.
- Emmen - Schoonebeek.
  Om de hinder van het doorgaande verkeer in Nieuw-Amsterdam te beperken, is een oostelijke omleiding bij Nieuw-Amsterdam gewenst.
  Hiermee wordt de ontsluiting van het kassencomplex Erica verbeterd. De omgevingswaarden aldaar staan deze omleiding niet in de weg. De corridor naar het centrum en het nieuwe station Emmen-Zuid wordt verdubbeld. Bij het station worden faciliteiten voor de fiets, het OV en parkeren gerealiseerd.
- Emmen - Klazienaveen.
  Deze ontsluiting van het oostelijke bedrijventerrein en aansluiting van Emmen naar Duitsland dient mogelijk uitgebouwd te worden naar een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen, nabij Nieuw-Dordrecht.
- Emmen - N381.
  De corridor via de Westenes is een verzameling van de vervoersstromen, vanaf de N34-noordzijde (busverbinding Emmen - Groningen), N34-zuidzijde en vanaf de N381.

- Zuidelijke rondweg (N391). Gewenst is dat de weg wordt ingericht als ongelijkvloerse stadsautoweg.
- Centrum halte - station centrum.
  In de relatie tot de revitalisering van het centrum wordt de verbinding van de bus- en treinhaltes zo kort en comfortabel mogelijk gemaakt.

C. Gebiedskenmerken

Algemeen
De tabel met de gebiedskenmerken geeft een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald gebied van belang zijn. Hieruit valt af te lezen wat de dragers voor de zonering zijn. Verder is bijlage C de uitwerking van de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde gebiedskenmerken. Het draagt bij aan de AOK volgens de offensieve benadering uit de grondslag Drentse landschapskwaliteit.
Om de gebiedskenmerken te kunnen beschrijven is Drenthe verdeeld in 291 verschillende gebieden. De gebiedsindeling is weergegeven op de kaart Gebiedskenmerken. Per gebied wordt voor tien kenmerken aangegeven of dit in het desbetreffende gebied wel of niet speelt.

Vermesting nitraat (N) (zie kaart E)
De aanduiding geeft de verwachte uitspoeling van nitraat weer (zie ook de kaart Kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling). De uitspoeling van nitraat wordt vooral bepaald door het wel of niet optreden van denitrificatie (het afbreken van nitraat). Het wel of niet optreden van denitrificatie wordt vooral bepaald door de grondwaterstand.
- • De uitspoeling van nitraat is gering.
- + De uitspoeling van nitraat is wisselend of binnen het gebied komen verspreid of in bepaalde delen gronden voor met een grote kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling.
- ++ Grote kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling.

Verzuring (zie kaart F)
Verzuring volgt het recent ingezet beleid ten opzichte van ammoniak. De EHS is leidend voor de invulling van dit kenmerk.
- • In deze gebieden buiten de EHS komt geen tot weinig verzuringsgevoelige vegetatie voor.
- + Er is sprake van verzuringsgevoelige vegetatietypen buiten de EHS.
- ++ Hier komen verzuringsgevoelige gebieden binnen de EHS voor.

Verdroging (zie kaart 12)
- • Gebied is niet verdroogd; er kunnen wel verspreide elementen met verdrogingsverschijnselen voorkomen.
- + Delen van het gebied zijn verdroogd voor en/of het gebied is duidelijk van invloed op naastgelegen verdroogde gebieden met een grotere omvang.
- ++ Grote delen van het gebied zijn verdroogd, dan wel er komen grotere verdroogde gebieden in voor.

Kwel
Kwel is het stromen van grondwater naar het maaiveld of de sloten. De directe stroming van water uit een perceel naar de naastgelegen sloten wordt in dit verband dus niet als kwel aangemerkt.
- • In het gebied komt geen kwel van enige omvang voor.
- + In delen van het gebied is kwel aanwezig.
- ++ In grote delen van het gebied komt kwel voor.

Sloten
Bij sloten gaat het om gebieden waar sloten voorkomen die meestal watervoerend zijn en die bovendien vegetatiekundig van belang zijn. Voor het landschap kenmerkende slotenpatronen komen bij Historische geografie aan de orde.

• Weinig sloten van belang aanwezig.
+ Enkele sloten of delen van het gebied met meer sloten.
++ Veel sloten van belang aanwezig.

Openheid
Hierbij gaat het om de aanwezigheid van grote open ruimten. Bebouwing en beplanting zijn, voorzover aanwezig, geconcentreerd langs wegen.

• Weinig of geen open ruimten aanwezig.
+ Het gehele gebied wordt gekenmerkt door een zekere openheid of delen van het gebied hebben een duidelijk open karakter.
++ Het gehele gebied wordt gekenmerkt door openheid.

Beplanting
Het gaat hierbij om het voorkomen van waardevolle beplanting.

• Waardevolle beplanting komt niet of weinig voor.
+ In het gehele gebied komt redelijk waardevolle beplanting voor of in delen van het gebied komt (zeer) waardevolle beplanting voor.
++ In het gehele gebied komt waardevolle beplanting voor.

Historische geografie (zie kaart 10)
Voor dit punt wordt ook verwezen naar kaart 10.

• Gebied bevat slechts weinig elementen die voor de historische geografie van belang zijn.
+ Gebied is historisch geografisch van belang maar ligt niet in de hoogste gaafheidsklasse of delen van het gebied liggen in de hoogste gaafheidsklasse van de cultuurhistorische gaafheid.
++ Grote delen van het gebied behoren tot de hoogste gaafheidsklasse van de cultuurhistorische gaafheid.

Stilte

• In het gebied gelden geen regels voor de bescherming van de stilte.
+ In delen van het gebied gelden regels ter bescherming van de stilte of het gebied is niet aangewezen maar voldoet wel aan de meeste criteria voor een stiltegebied.
++ In vrijwel het gehele gebied gelden regels ter bescherming van de stilte.

Wateroverlast
Deze aanduiding geeft de gevoeligheid voor wateroverlast weer.

• Weinig of geen kans op wateroverlast.
+ Delen van het gebied hebben bij hoogwater en/of overvloedige regenval kans op wateroverlast.
++ Het gebied kenmerkt zich door een gerede kans op wateroverlas bij hoogwater en/of overvloedige regenval.

Tabel C

D. Werkmilieus

E. Actualisering Monitoringsprogramma

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelstellingen die in deel C van het POP zijn opgenomen voor de planperiode. Bij deze doelstellingen is zo mogelijk de indicator gegeven waarmee de doelstellin in de planperiode zal worden gemonitord.
De indicatoren zijn zoveel mogelijk geformuleerd in termen van doelbereiking. Indien dit niet mogelijk is, zijn de indicatoren geformuleerd in termen van uitgevoerde maatregelen.

	Monitoringsprogramma POP II	
	Doelstelling planperiode (2010)	**Indicatoren**
	C.2. De Drentse omgeving en milieu-beschermingsgebieden	
	C.2.4. Milieubeschermingsgebieden: een BOK	
C.2.4.A	Een ammoniakemissie waarbij de draag-kracht van de natuur in 50% van de gebie-den niet wordt overschreden (BOK).	- Mate van overschrijding draagkracht natuur. - % gebieden waarin draagkracht niet wordt overschreden.
C.2.4.B	Het emissieplafond, als inspannings-verplichting, bedraagt voor ammoniak 6 kton/jaar (AOK)	Ammoniakemissie. Korstmossen.
C.2.4.C	In een aantal, in de Provinciale omgevings-verordening (POV), aan te wijzen gebieden gelden voor niet-natuurlijke geluidsbronnen de volgende normen (BOK): - een richtwaarde van 35 dB(A) voor het L_{eq} en 40 dB(A) voor het L_{max}, alsmede - een streefwaarde van 30 dB(A) voor het L_{eq} en 35 dB(A) voor het L_{max}	Geluidbelasting in de stiltegebieden.
C.2.4.D	De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voldoet aan de streefwaarde van 25 mg NO_3/liter (BOK). De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voldoet in de gehele provincie aan de EU-nitraatrichtlijn van 50 mg NO_3/liter (AOK).	Nitraatconcentratie bovenste grondwater.
C.2.4.E	Daarnaast is het streven gericht op een fos-faattoestand van de bodem op landbouw-gronden die landbouwkundig niet hoger is dan "ruim voldoende" (AOK).	Fosfaattoestand bodem.
C.2.4.F	Het opheffen van barrières vanwege de hoofdwegenstructuur in de milieubescher-mingsgebieden in 2018.	Aantal barrières.

	C.3. Water	
	C.3.2. Oppervlaktewaterkwaliteit	
C.3.2.A	Alle oppervlaktewateren moeten voldoen aan de normen die horen bij het maximaal toelaatbaar risico (MTR) in 2006, zoals is opgenomen in de 4e Nota waterhuishouding. Er wordt gestreefd naar het bereiken van de normen die horen bij het Verwaarloosbaar Risico (VR) in 2015 zoals vermeld in de 4e nota.	Oppervlaktewaterkwaliteit: - waterkwaliteit MTR; - waterkwaliteit VR.
C.3.2.B	De drinkwaterfunctie is toegekend aan de Drentsche Aa bij het innamepunt van het Waterbedrijf Groningen, nabij Glimmen. Dit betekent dat het water hier moet voldoen aan de wettelijke normen die voor deze functie zijn vastgelegd.	- Waterkwaliteit: grondstof voor drinkwater. - Mogelijkheid wateronttrekking voor drinkwater.
C.3.2.C	De zwemwateren voldoen aan de normen en eisen uit de WVO en WHVBZ.	- Waterkwaliteit zwemgelegenheden. - Veiligheid zwemwater.
	C.3.3. Wateroverlast en watertekort	
C.3.3.A	In de planperiode is het beleid gericht op het beperken van de wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. De normen zijn nog niet bekend. Voor de kans op overstroming uit de boezem zal de norm uitkomen tussen de 1 keer per 100 jaar en 1 keer per 1000 jaar. Voor regionale wateroverlast ligt de norm tussen de 1 keer per 10 jaar en 1 keer per 100 jaar.	- Realisatie normen voor wateroverlast. - Oppervlakte bergingsgebieden voor tijdelijke opvang wateroverlast.
	C.3.4. Gewenste grondwater- en oppervlaktewaterregiem (GGOR)	
C.3.4.A	Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water getekend. In dit akkoord is aangegeven dat de provincie het kader voor de GGOR uiterlijk in 2005 vaststelt. De waterschappen op hun beurt stellen de GGOR uiterlijk in 2010 vast. De GGOR worden opgenomen in het beheersplan van het waterschap.	- Vastgesteld kader GGOR in 2005. - Vastgesteld GGOR in 2010.
C.3.4.B	Het daadwerkelijk realiseren van het GGOR (uitvoeren concrete maatregelen) gaat zeker tot 2020 duren.	Realisatie GGOR.

	C.5. Verkeers- en vervoersinfrastructuur	
	C.5.2. Netwerken verkeer en vervoer	
C.5.2.A	Hoofdwegen: auto(snel)wegen met een goede afwikkeling en een kleine kans op oponthoud (intensiteit/capaciteitverhouding van < 0,8).	Aantal wegvakken intensiteit weg/capaciteit weg < 0,8.
C.5.2.B	spoorwegen, waarmee een halvering van huidige (2002) reistijd van en naar de Randstad bereikt wordt (ZZL) en waarop voldoende capaciteit voor een verviervoudiging van het goederenvervoer aanwezig is (traditioneel spoor).	- Reistijd Assen - Den Haag en Emmen/Coevorden - Amsterdam via spoor. - Beschikbare tijd voor goederenvervoer over spoor Coevorden – Zwolle.
C.5.2.C	Hoofdvaarwegen (Meppelerdiep) met een capaciteit van 2.000 ton waarop drielaags-containervaart mogelijk is.	Knelpunt keersluis Zwartsluis is opgelost (vaarweg Meppel - Ramspol = hoofdvaarweg).
C.5.2.D	De stedelijke centra zijn in 2015 vanuit de omliggende kernen, in een straal van ca. 15 km, op alle tijdstippen van de dag gemotoriseerd bereikbaar binnen 30 minuten.	Reistijd kern - centrum hoofdkern < 30 minuten (lijnen ontwikkelingskaart).
C.5.2.E	Per fiets geldt dit voor radiale fietsverbindingen gericht op het centrum in een straal van 7,5 km. Een maximale maaswijdte van het fietsnet van ca 3,5 km wordt daarbij nagestreefd.	Reistijd kern - centrum hoofdkern < 30 minuten (lijnen ontwikkelingskaart).
C.5.2.F	Elke locatie (landelijk en stedelijke woon- en werkgebieden) is, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, in 2005 in principe met OV te bereiken.	Aantal kernen met OV dat is afgestemd met de gebruikers.
C.5.2.G	Woonwijken, bedrijventerreinen en centra zijn, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, in 2015 obstakelvrij en toegankelijk voor brandweer, ambulances, politie en OV.	Aantal fysieke snelheidsverlagende maatregelen per woonwijk/bedrijventerrein.
C.5.2.H	Vanuit elke locatie in het landelijk gebied is een hoofdweg met de auto, binnen de ter plaatse geldende veilige snelheidsregimes, binnen 15 minuten te bereiken.	Maximale reistijd binnen door stroomwegen omsloten gebied naar stroomweg < 15 minuten.
C.5.2.I	Elke locatie is in principe, op basis van draagvlak bij de directe gebruikers, ontsloten door openbaar vervoer in 2005. Afhankelijk van het gebruik en de geografische ligging van een locatie zal de ritprijs en het geboden vervoer sterk variëren.	Aantal kernen met OV dat is afgestemd met de gebruikers.
C.5.2.J	De recreatieve bereikbaarheid met OV is in 2010 gegarandeerd tot aan de knooppunten aan de randen van gebieden en/of tot aan (eventueel inliggende) attractiepunten	Aantal recreatieve attractiepunten niet bereikbaar met het OV.

C.5.2.K	De bereikbaarheid met de fiets dient kwalitatief hoogwaardig te zijn. Fietsverbindingen dienen zo rechtstreeks mogelijk naar dorpen, OV-knooppunten en van dorpen naar steden te lopen. De omrijfactor (verhouding tussen rechtstreekse en werkelijke routelengte) mag op deze relaties niet groter zijn dan 1 : 1,2.	Omrijfactor fietsroutes kernen - hoofdkern (zie functie kernen uit het POP).
C.5.2.L	De verkeersonveiligheid is in 2010 ten opzichte van 1998 teruggedrongen met 30% van de dodelijke slachtoffers en 25% van de gewonden met ziekenhuisopname.	Aantal verkeersslachtoffers: - verkeersdoden; - ziekenhuisgewonden.
	C.5.3. Veilig mobiliteitsgedrag	
C.5.3.A	Flexibele inrichting van de openbare ruimte, afhankelijk van de in de tijd constant veranderende behoefte van bewoners en gebruikers; bijvoorbeeld door verandering in leeftijdsopbouw, cultuur, welvaart en dergelijke.	Aantal gerealiseerde aanpassingen.
C.5.3.B	De "negatieve" verkeersmaatregelen (drempels, chicanes) zijn in harmonie met de wensen en eigen verantwoordelijkheden van de gebruikers of zijn vervangen door andere passende weginrichtingen of maatregelen.	Aantal erftoegangswegen per gemeente zonder fysieke snelheidsremmende maatregelen.
C.5.3.C	Op maat gesneden bereikbaarheid voor niet-autobezitters.	Aantal kernen met OV dat is afgestemd met de gebruikers.
C.5.3.D	Uitbreiding en/of wijziging van woon- en werkvoorzieningen op basis van een ontwikkelingsplan c.q. woonplan van de betreffende woongemeenschap. Dit kan de aanzet zijn tot globalere bestemmingsplannen en daardoor tot een minder gedetailleerde toetsing van bestemmingsplannen.	Aantal experimenten met nieuw integraal plan in plaats van het huidige bestemmingsplan tot 2008.
C.5.3.E	ICT-toepassingen vormen een structureel middel in de kwaliteit van de leefbaarheid van woongemeenschappen. Minimaal drie experimenten tot en met 2006.	Aantal experimenten met ICT-toepassingen tot en met 2006.

	C.5.4. Goederenvervoer	
C.5.4.A	Vervoer via spoor en water stimuleren door organisatie van een logistiek netwerk, waarin overheden en marktpartijen elkaar aanvullen.	Aantal uitgevoerde projecten actieplan Visie goederenvervoer Noord-Nederland.
C.5.4.B	Voor de stedelijke centra worden systemen voor stadsdistributie ontwikkeld.	Uitvoering project PSD Noord uit actieplan Visie goederenvervoer Noord-Nederland.
C.5.4.C	Voor het vervoer van zwaar en/of gevaarlijk transport wordt routering ingevoerd om ongevallenrisico's te beperken.	Vastgesteld provinciaal risicokaart. Aantal gemeenten met vastgestelde routeringsplannen.
C.5.4.D	Het verbeteren van het weggedrag van chauffeurs van lichte vrachtwagens en busjes is hierbij een kwalitatief doel.	Aantal verkeersslachtoffers in vrachtverkeer: - doden; - ziekenhuisgewonden.
	C.6. Kernontwikkeling	
	C.6.1. De verstedelijkingsstructuur	
C.6.1.A	Woonfunctie: - streekcentra kunnen voortdurend voldoen aan de reële vraag naar woonruimte, die daar optreedt, zowel lokaal als vanuit de regio; - substreekcentra krijgen relatief ruime mogelijkheden om in te spelen op de vraag van de woningmarkt; - hoofdkernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de eigen behoefte, in samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid; - kleine kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijk aanwezige bevolking en voor het omliggende op de kern georiënteerde buitengebied; - bevolkingsgroei wordt in het algemeen voor deze kernen niet nagestreefd.	- Bevolkingsontwikkeling. - Ontwikkeling toename woningvoorraad en woningbouwplanning/restcapaciteiten woningbouw.
	C.6.3. Stedelijke economie	
C.6.3.A	De stedelijke dynamiek dient te worden gestimuleerd waardoor de werkgelegenheidsfunctie van de stedelijke centra wordt versterkt. Een groter deel van de toekomstige opgave voor wonen en werken in de bestaande stad realiseren. De vorming van centrumstedelijke milieus in de centra is belangrijk.	Aantal woningen en arbeidsplaatsen in stedelijke centra.
C.6.3.B	Voor 2023 zijn alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging, die voor 1987 zijn veroorzaakt, gesaneerd dan wel beheerst.	- Aantal gerealiseerde saneringen van ernstige bodemverontreinigingen. - Totale werkvoorraad (per 2005).

	C.6.4. Evenwichtige opbouw van de kern	
C.6.4.A	In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2 juli 2003) is afgesproken dat in 2005 voor al het stedelijk gebied duidelijk moet zijn wat de huidige kans op wateroverlast is. In 2015 moet al het stedelijk gebied voldoen aan de norm. Vanaf heden zal nieuw stedelijk gebied aan de norm moeten voldoen.	Stedelijk gebied wat voldoet aan de norm.
C.6.4.B	Voor bestaand stedelijk gebied mag de maximale afvoer 1,2 l/s/ha bedragen. Voor nieuw stedelijk gebied stellen waterschap en gemeente samen vast welke afvoernorm voor dat gebied van toepassing is.	Afvoercapaciteit stedelijk gebied.
C.6.4.C	Voor 2006 moeten alle overstorten voldoen aan de genoemde basisinspanning.	Realisatie basisinspanning riolering.
C.6.4.D	Het uitgangspunt is dat in 2010 overstorten geen negatief effect meer hebben op de waterkwaliteit in de milieubeschermings-gebieden.	Aantal overstorten dat nog niet aan het water-kwaliteitspoor voldoet.
C.6.4.E	Schoon regenwater wordt niet op het riool geloosd, maar afgevoerd naar het opper-vlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem. In bestaand stedelijk gebied wordt, conform het Rijksbeleid, 20% afgekoppeld. In nieuw stedelijk gebied wordt minimaal 60% van het verhard oppervlak afgekoppeld.	- Percentage afgekoppeld in bestaand stedelijk gebied. - Percentage afgekoppeld in nieuw stedelijk gebied.
C.6.4.F	In 2006 hebben alle gemeente een water-plan opgesteld.	Aantal waterplannen.
	C.7. Wonen, mobiliteit en voorzieningen	
	C.7.1. Drentse samenleving: blijvend in beweging	
C.7.1.A	In maart 2004 wordt, in samenspraak met organisaties, gemeenten en zo mogelijk bevolking het eerste provinciaal sociaal rapport vastgesteld.	Gerealiseerd sociaal rapport.
	C.7.2. De voorzieningenstructuur	
C.7.2.A	Omdat versterking van het draagvlak in ker-nen met een beperkte functie weinig of niet effectief is, wordt versterking vooral nage-streefd bij kernen met een (boven)regionaal of subregionaal verzorgingsniveau.	Aantal en samenstelling van voorzieningen in streekcentra en substreekcentra.
C.7.2.B	In POP II is sprake van een voldoende aan-bod van basisvoorzieningen in een kern, wanneer minimaal een supermarkt, een dorpshuis en/of café, een basisschool, een sportaccommodatie, een huisarts binnen een redelijke afstand en een aansluiting op het openbaar vervoer aanwezig zijn.	Percentage kleine kernen die voldoen aan minimale eis van aanbod basisvoorzieningen.

C.7.2.C	Met het oog op bevordering van de maatschappelijke participatie van een ieder, richt POP II zich op de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen. Het deconcentreren van het zorgaanbod voor ouderen en gehandicapten, zijn hierbij belangrijke thema's.	- Mate van gebruik van welzijnsvoorzieningen en dienstverlening. - Aantal productie-uren en cliënten thuiszorg. - Wachtlijsten voor producten in de ouderen- en gehandicaptenzorg. - Aantal gerealiseerde aangepaste woningen en beschermde woonvormen.
	C.7.3 Woonprogramma's	
C.7.3.A	Het ontwikkelen van woonmilieus afgestemd op de bovenlokale woonvoorkeuren en oplossen van knelpunten in het functioneren van de woningmarkt. Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van klein-stedelijke en centrum-dorpse woonmilieus, stadslandschappen en nieuwe woonmilieus.	- Kwaliteit woningvoorraad (huur vs koop, goedkoop vs duur). - Aanwezigheid van voorzieningen voor thuis- en mantelzorg in de woonomgeving. - Percentage bewoners tevreden met woning en woonomgeving.
C.7.3.B	Provincie streeft naar realisatie van 40% van de woningbouw via particulier opdrachtgeverschap in 2010.	Aandeel woningen via particulier opdrachtgeverschap.
	C.8. Werken	
	C.8.1. Werkgelegenheid	
C.8.1.A	Noord-Nederland in economisch opzicht laten meegroeien met Nederland als geheel.	Ontwikkeling bruto regionaal product (BRP) per inwoner in vergelijking met Nederland.
C.8.1.B	De economische activiteiten worden gebundeld in economische kernzones.	Concentratie en ontwikkeling werkgelegenheid naar kernentypologie.
C.8.1.C	De provincie ondersteunt initiatieven om de participatie te vergroten en de werkloosheid te bestrijden.	- Ontwikkeling participatie. - Ontwikkeling werkloosheid.
	C.8.2. Bedrijventerreinen	
C.8.2.A	Voorzien in een voldoende aanbod van bedrijventerreinen, maar tegelijkertijd langdurige en grootschalige overschotsituaties vermijden (de (sub)streekcentra hebben een functie om te voorzien in de behoefte aan (boven)regionale bedrijventerreinen; de hoofdkernen en overige kernen moeten kunnen voorzien in de vestigings-, uitbreidings- of verplaatsingsbehoefte van kleinschalige, lokale bedrijvigheid).	- Ontwikkeling aanbod bedrijventerreinen en ontwikkeling uitgifte bedrijventerreinen per soort kern. - Vloeroppervlakte kantoorlocaties.
C.8.2.B	Ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen, gericht op het verbeteren en handhaven van kwaliteiten.	- Aantal gerevitaliseerde bedrijventerreinen. - Aantal duurzame bedrijventerreinen. - Aantal bedrijventerreinen met parkmanagementorganisatie.

	C.8.3. Informatie- en communicatie-technologie en radioastronomie	
C.8.3.A	Aanleg van ICT-infrastructuur stimuleren.	Deel van de Drentse huishoudens en bedrijven dat ontsluiting heeft via ADSL en/of kabel.
	C.8.4. Toetsingskader milieu voor bedrijfsmatig verrichte activiteiten	
C.8.4.A	Realiseren van een acceptabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van bedrijfsmatig verrichte activiteiten.	% actuele vergunningen waarvoor de provincie bevoegd gezag is (provinciale bedrijven).
C.8.4.B	Het binnen bedrijven verankeren van zorg voor milieuaspecten van producten in de hele bedrijfsvoering.	- % provinciale bedrijven waarvoor een voldoende BIM is. - % van het totaal aantal bedrijfsmilieuplannen waarin verbredingonderwerpen zijn opgenomen.
C.8.4.C	Duurzaam ondernemen.	Aantal projecten op het gebied van Duurzaam ondernemen.
C.8.4.D	Uiterlijk in 2015 is afvalpreventie een regulier aspect in alle facetten van de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven.	% van totaal aantal bedrijven waarvoor provincie bevoegd gezag is waarbij afvalpreventie een regulier aspect van de bedrijfsvoering is.
C.8.4.E	Uiterlijk in 2005 is afvalpreventie bij de bedrijven gereguleerd in de vergunning op grond van de Wm.	% van totaal aantal bedrijven waarvoor provincie bevoegd gezag is waarbij afvalpreventie gereguleerd is in de vergunning.
C.8.4.F	De kwaliteit van de lucht bevindt zich binnen de wettelijke grenswaarden.	Concentraties stoffen in de lucht in vergelijking met de grenswaarden.
C.8.4.G	Beperken geurhinder vanwege bedrijven.	Klachten ten aanzien van geurhinder. Geurhinder bij specifieke bedrijven.
C.8.4.H	Gelijk houden en waar mogelijk terugdringen van het aantal geluidgehinderden.	Aantal geluidgehinderden. Aantal klachten ten aanzien van geluidhinder.
C.8.4.I	Handhaven van de vastgestelde geluidzones rond industrieterreinen en de door de minister van VROM vastgestelde maximaal toelaatbare waarden van de geluidbelasting (MTG) voor woningen in deze geluidzones.	Aantal geluidsbelaste woningen.
C.8.4.J	Implementeren en handhaven van landelijk vastgestelde veiligheidsnormen.	Aantal knelpunten veiligheid op basis van de risico-inventarisatie.
C.8.4.K	Uiterlijk in 2020 is energie-efficiency een regulier aspect in alle facetten van de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven.	% van totaal aantal bedrijven waarvoor provincie bevoegd gezag is waarbij energie-efficiency een regulier aspect in de bedrijfsvoering is.
C.8.4.L	Uiterlijk in 2005 is de energie-efficiency van de bedrijven gereguleerd in de vergunning op grond van de Wm.	% van totaal aantal bedrijven waarvoor provincie bevoegd gezag is waarbij de energie-efficiency van de bedrijven gereguleerd in de vergunning op grond van de Wm.

	C.8.6. Recreatie en toerisme	
C.8.6.A	Het verbeteren van de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt en daarmee het realiseren van een groter aantal overnachtingen en een hoger bestedingsniveau	- Aantal overnachtingen. - Bestedingen door toeristen. - Aantal bezoekers dagattracties.
C.8.6.B	Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden - en waar mogelijk verbeteren - van de recreatiemogelijkheden.	Aantal projecten gericht op kwaliteitsverbetering.
	C.8.7. Land- en tuinbouw	
C.8.7.A	Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw.	Aantal projecten gericht op duurzame landbouw.
C.8.7.B	Extra stimuleren van biologische landbouw.	Ontwikkeling aantal biologische boeren en areaal biologische landbouw.
C.8.7.C	Daarnaast is er een beperkte ruimte voor het oplossen van knelpunten voor natuur en milieu door verplaatsing van bestaande intensieve veehouderij bedrijven.	Aantal verplaatste/gesaneerde bedrijven.
C.8.7.D	Concentratie van glastuinbouw bij Emmen.	Aantal en areaal nieuw gevestigde glastuinbouwbedrijven in Emmen.
C.8.7.E	Activiteiten die gericht zijn op verbreding van landbouwbedrijven verdienen een plaats in het landelijk gebied.	Aantal projecten gericht op verbrede landbouw.
	C.9. Grondstoffen en medegebruik landelijk gebied	
	C.9.1. Duurzame energiehuishouding	
C.9.1.A	De Drentse emissiereductiedoelstelling voor CO_2 bedraagt derhalve 0,5 Mton in 2010.	Reductie CO_2-emissie.
C.9.1.B	Van de Drentse reductiedoelstelling van 500.000 ton CO_2 per jaar in 2010 wordt ca 74% (370.000 ton) gerealiseerd via energiebesparing.	Energiegebruik.
C.9.1.C	Ca. 24% (120.000 ton) van de Drentse reductiedoelstelling in 2010 wordt gerealiseerd via duurzame energiebronnen.	Gebruik Duurzame energie.
C.9.1.D	Via bosaanplant wordt ca. 2% (10.000 ton) van de Drentse reductiedoelstelling in 2010 gerealiseerd.	Aantal ha bosaanplant.
C.9.1.E	De bijdrage van biomassa aan het totaal aan duurzame energiebronnen bedraagt ca. 50%, hetgeen overeenkomt met ca. 60.000 ton CO_2 per jaar in 2010.	Aandeel biomassa (op totaal).
C.9.1.F	Gegeven het windaanbod en een ruimtelijk afweging voor Nederland, is het Drentse aandeel daarin bepaald op 15 mW. Dit komt overeen met een reductie van ca. 15.000 ton CO_2 per jaar in 2010 (12,5% van het totaal aan duurzame bronnen in Drenthe).	Aandeel windenergie (op totaal).

C.9.1.G	De inzet is om 12,5% van de duurzame energie in 2010 uit de zon te halen. Dit komt overeen met ca. 15.000 ton CO_2 per jaar.	Aandeel zonne-energie (op totaal).
C.9.1.H	De inzet is om 25% (30.000 ton CO_2 per jaar) van de duurzame energie in 2010 te winnen met behulp van bodemenergie.	Aandeel bodemenergie (op totaal).
	C.9.3 Delfstoffen	
C.9.3.A	Met de rijksoverheid zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over ieders aandeel in de voorziening van beton- en metselzand. Het ligt in de bedoeling om uiterlijk 1 januari 2013 in de EHS geen beton- en metselzand meer te winnen.	Hoeveelheid gewonnen beton- en metselzand.
	C.9.4. Grondwaterbeheer	
C.9.4.A	Als onderdeel van de algemene omgevingskwaliteit voldoet het grondwater - in de gehele provincie - aan de door de EU gestelde eisen van de drinkwaterkwaliteit.	Grondwaterkwaliteit ten behoeve van vastleggen nulsituatie.
C.9.4.B	Het gebruik van landbouw en niet-landbouw bestrijdingsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt.	Gebruik landbouw en niet-landbouw bestrijdingsmiddelen.
C.9.4.C	De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voldoet in de grondwaterbeschermingsgebieden aan de EU-voorkeursnorm voor drinkwater van 25 mg NO^3/l.	Nitraatconcentratie bovenste grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden.
C.9.4.D	Grondwater wordt beschikbaar gesteld voor de openbare drinkwatervoorziening, hoogwaardig industrieel gebruik en beregening of bevloeiing van de land- en tuinbouw.	Hoeveelheid onttrokken grondwater per doelgebruik.
C.9.4.E	De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stelt de bronnen beschikbaar. Op basis van de huidige inzichten is voor de planperiode in het POP een keuze gemaakt voor grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening.	Aandeel grondwater in totale watergebruik voor drinkwater.
C.9.4.F	Grondwaterwinning voor hoogwaardig gebruik in de industrie kan zich ontwikkelen binnen de gebieden waar industriële ontwikkeling mogelijk is. De totale onttrekking op een bedrijventerrein mag echter geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. In een uitwerking van het POP II wordt voor alle regionale industrieterreinen het plafond voor de grondwateronttrekking vastgesteld.	Hoeveelheid onttrokken grondwater ten opzichte van plafond.

C.9.4.G	Ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot hergebruik van onttrokken water, worden gestimuleerd. Dit zowel op bedrijfsniveau als tussen bedrijven onderling.	Aantal projecten waterbesparing.
	C.10. Landschap, cultuurhistorie en archeologie	
	C.10.1. Landschap	
C.10.1.A	Behoud en herstel, door ontwikkeling in gebieden met bestaande samenhangende kwaliteiten. Drenthe heeft een landschap met grote rijkdommen en gebieden waar sprake is van een gave cultuurhistorische samenhang. In deze gebieden bepalen bestaande vormen van het landschap de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe functies. Meekoppelen en combineren is van belang. Nieuwe functies moeten bijdragen aan behoud en herstel bestaande landschapskwaliteiten in onderlinge samenhang.	- Oppervlakte open ruimte. - Lengte/oppervlakte aan houtwallen, sloten, wijken en andere cultuurhistorische structuren en patronen.
C.10.1.B	Nieuwe landschappelijke kwaliteiten, door nieuwe functies in robuuste en versleten gebieden. Drenthe kent ook gebieden waar vernieuwing van het landschap noodzakelijk of gewenst is. In deze gebieden bepalen de veranderingen in functies en ruimtegebruik de vorm van het landschap. Essentiële kenmerken van het gebied gelden als basis voor het creëren van een nieuwe landschappelijke identiteit.	Aantal/oppervlakte gebieden en projecten.
	C.10.2. Cultuurhistorie	
C.10.2.A	Handhaven en waar mogelijk en zinvol ook herstellen en/of versterken van de nu nog aanwezige cultuurhistorische waarden en gebouwen.	- Aantal aangewezen monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. - Aantal verlorengegane rijksmonumenten.
	***C*.10.3. Archeologie**	
C.10.3.A	Uitgangspunt voor het beleid is het archeologisch erfgoed op de vindplaats zelf te behouden.	Aantal behouden archeologische vindplaatsen + aantal noodopgravingen.

	C11. Natuur en bos	
	C.11.2. Natuur	
C.11.2.A	Het natuurbeleid is gericht op een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke levensgemeenschappen. Dit beleid hangt samen met de algemene omgevingskwaliteit. Belangrijke elementen daarin zijn onder andere instandhouden van de biodiversiteit en het realiseren of handhaven van een passende milieukwaliteit.	Trend natuurwaarden (flora en fauna) in en langs lijnvormige landschapselementen, dobben, poelen, kleine bos- en natuurgebieden. Stand weidevogels.
C.11.2.B	Handhaving bestaande bos- en natuurgebieden.	Oppervlakte bos- en natuurgebieden.
C.11.2.C	Er wordt in de EHS een bijzondere natuurkwaliteit en een daarbij horende omgevingskwaliteit nagestreefd.	- Oppervlakte gerealiseerde natuurdoeltypen. - Trend Rode lijst-soorten flora en fauna.
C.11.2.D	Voor de verdere ontwikkeling van de natuur in het Ooster- en Westerzand een nationaal park instellen	Realisatie nationaal park.
C.11.2.E	Weren van gemotoriseerd verkeer in de nationale parken.	Lengte openbare wegen voor gemotoriseerd verkeer in de parken.
C.11.2.F	Er wordt naar gestreefd om de natuur meer ruimte te geven in lijnvormige elementen als waterlopen, bermen, taluds en perceelsranden, maar ook in kleinere elementen als dobben, poelen en kleine bos- en natuurgebieden. Op die manier ontstaat er een "groen-blauwe dooradering" van het landelijk gebied: een netwerk van min of meer natuurlijke biotopen rond de agrarische gebruiksruimte.	Oppervlakte/lengte/kwaliteit netwerk (half)natuurlijke biotopen in agrarisch gebied.
C.11.2.G	Ecologische verbindingszones zijn in 2018 gerealiseerd en zijn belangrijke schakels in de EHS. 50% van de verbindingszones is gerealiseerd in 2010.	Aantal, lengte en oppervlakte ingerichte EVZ's.
C.11.2.H	De robuuste verbindingen voldoen aan de multifunctionele taakstelling met betrekking tot water, landschap en recreatie. In 2010 is er één robuuste verbinding gerealiseerd.	Lengte gerealiseerde robuuste verbindingen.
C.11.2.I	In 2018 is de netto EHS gerealiseerd. Er zijn randvoorwaarden (milieutechnisch/ infrastructureel) die het bereiken van de gewenste natuurdoelen mogelijk maken. Beheer is afgestemd op het bereiken van natuurdoelen(bijvoorbeeld de omvorming productiebos naar bos met natuurdoelstelling).	- Oppervlakte verworven natuurgebieden. - Oppervlakte verworven en ingerichte nieuwe natuurgebieden. - Aantal en oppervlakte afgesloten beheersovereenkomsten.

C.11.2.J	Er is 2.750 ha nieuw natuurgebied verworven in 2010.	Aantal ha nieuw natuurgebied.
C.11.2.K	Er is voor 4.500 ha aan beheersovereenkomsten.	Aantal ha beheersovereenkomsten.
C.11.2.L	Reductie oppervlakte verdroogd areaal met 40% in 2010 (13.000 ha).	- Mate van herstel verdroogde gebieden. - Areaal volledig herstelde gebieden.
	C.11.3. Bos	
C.11.3.A	vergroten houtproductie.	Oppervlakte nieuw bos.
C.11.3.B	Vastleggen CO_2.	Oppervlakte nieuw bos; oppervlakte energiegewassen.
C.11.3.C	1.500 ha nieuw bos aangelegd.	Aantal ha nieuw bos.
C.11.3.D	Geclusterde bosaanleg stimuleren.	Oppervlakte nieuw bos, aansluitend bij bestaand bos- en natuurgebied.
C.11.3.E	Realisatie 10 nieuwe landgoederen.	Aantal en oppervlakte landgoederen.

Lijst gebruikte rapporten, nota's

Agenda voor de Veenkoloniën (2002)
Atlas Flora Drenthe (2002)
Bedrijventerreinen tot 2015 (provincie Drenthe, 2002)
Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer Noord-Nederland periode 1986-2001
Beleidsnota wonen Drenthe (2001)
Beleidsnotitie stimulering stedelijke vernieuwing (1999)
Bepaling van provinciale stikstofplafonds; een integrale afweging van effecten van het mest- en Ammoniakbeleid (Alterra/IPO, 2002)
Bereikbaarheidsprofiel Noord-Nederland (SNN, 2001)
Bestuurlijke notitie watertoets (V&W), VROM, LNV, EZ, IPO, UvWs, VNG, 2001)
Beton- en Metselzand, Model en Prognose, Publicatiereeks 1995/17
Broedvogels in Drenthe (2000)
De wereld is ons erf (NLTO, 1997)
Gebiedsprogramma Zuidwest-Drenthe 2002-2005 (provincie Drenthe, 2002)
Gebiedsprogramma Drentsche Aa 2002-2005 (provincie Drenthe, 2002)
Gebiedsprogramma Eelder- en Peizerdiep 2002-2005 (provincie Drenthe, 2002)
Gebiedsprogramma Hunze 2002-2005 (provincie Drenthe, 2002)
Gebiedsprogramma Oude Diep 2002-2005 (provincie Drenthe, 2002)
Gebiedsvisies natuur, bos en landschap
Handreiking watertoets (V&W, VROM, LNV, EZ, IPO, UvWs, VNG, 2001)
Historische atlas van Drenthe (1989)
Integrale rapportage bodem- en grondwatermeetnetten (2002)
Inventarisatie Drentse Essen (Spek en Ufkes,1995)
Inventarisatie Drentse Essen, aanvulling (Spek, 1996)
Kansen voor duurzaamheid bij stedelijk waterbeheer en stedelijke vernieuwing:
de provincie aan zet (RuG, 2002)
Kompas voor het Noorden (SNN, 1999)
LAP 2002-2012, (Ministerie van VROM, 2003)
Landschaps- en beheersgebiedsplan Hunzedal (2002)
LEADER+ Ontwikkelingsstrategie Oost-Drenthe (provincie Drenthe, 2001)
LEADER+ Drents Friese LEADER-gebied (provincie Drenthe, 2001)
Milieubalans (RIVM, 2002)
Natuur- en landschapsdoelen in Drenthe (2002)
Natuurbalans (RIVM, 2002)
Natuurdoelen, handboek (2002)
Natuurgebiedsplan Hunzedal (2002)
Natuurgebiedsplan randzone Bargerveen (2002)
Natuurverkenningen 2000-2030 (RIVM, 2000)
Nota energiebeleid (2001)
Nota landschap (1997)
Nota regionale identiteit als inspiratiebron (2000)
Nota ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving (1999)
Nota toepassing actief bodembeleid bij grootschalige grondstromen in het landelijk gebied
Nota vaarwegen (1995)
Notitie cultuurhistorie in provinciaal omgevingsplan (Drents Plateau, 2002)
Omgevingsbalans Drenthe 2000 (2001)
Op weg met het verleden - cultuurhistorische kartering van Drenthe
Opzet interprovinciale indicatorenset voor milieu, water, landbouw en natuur (2002)
PvA regionaal mest- en ammoniakbeleid (2000)
Programma van Eisen stad - en streekvervoer Groningen - Drenthe (2000)

Provinciaal Regiovisie Goederenvervoer Noord-Nederland (concept 2002)
Provinciale achtergronden bij Milieubalans 1997 (IPO, 1997)
Recreatief stikstof vereist een integraler milieubeleid (J. Sliggers, VROM, 2002)
Regiovisie Groningen-Assen 2030, van visie naar uitwerking (1999)
Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel, Met het oog op 2030 (1999)
Rijksnota's, structuurschema's, planologische kernbeslissingen (vastgesteld of in voorbereiding)
"Ruime jas"-toepassing van de Relatienota op de Drentse essen (Bureau Bakker, 1996)
Signaalnota ontwikkeling woningbouw (1997)
Stroomgebiedvisie Groningen/Noord- en Oost-Drenthe
Stroomgebiedvisie Vecht/Zwarte Water
Verkeerswaarnemingen Drenthe (2001)
Verkenningennota Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (STOV, 2002)
Verzuring in Nederland; indirecte effecten (tijdschrift Bodem, augustus 1997)
Voorzieningenniveau Drenthe (STAMM, 2002)
Waterbeheersplan waterschap Reest en Wieden (2001)
Waterbeheersplan waterschap Velt en Vecht (2001)
Waterbeleid voor de 21e eeuw, Advies van de Commissie waterbeheer 21e eeuw (2000)
Weg van het Landschap (Noorderbreedte/Keuningscongres, 2001)

Afkortingenwijzer

ALARA	As Low As Reasonably Achievable
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
AOK	algemene omgevingskwaliteit
Awb	Algemene wet bestuursrecht
BAT	best available technics
BMP	bedrijfsmilieuplan
BOK	bijzondere omgevingskwaliteit
BREF	best available technics reference document
BRTN	Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland
BRZO	Besluit risico zware ongevallen
CHHS	cultuurhistorische hoofdstructuur
CHW	Cultuurhistorische Waardenkaart
D-EOT	dubbel eenheidsoefenterrein
EG	Europese Gemeenschap
EHS	ecologische hoofdstructuur
EMW	Essent Milieu Wijster
EPL	Energie Prestatie op Locatie
EU	Europese Unie
EVZ	ecologische verbindingszone
FFW	Flora- en Faunawet
GAE	Groningen Airport Eelde
GDU	gebundelde doeluitkering
GGOR	gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem
GLB	Gemeenschappelijk landbouwbeleid
GS	gedeputeerde staten
HPA	hoofdproductschap akkerbouw
IBA	individuele behandeling van afvalwater
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IPO	Interprovinciaal Overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
LAP	Landelijk afvalbeheerplan
LNV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van
LOFAR	Low Frequency Array
m.e.r.	Milieueffectrapportage
MERA	milieu, energie en recycling van afvalstoffen
MES	mobiliteitseffectsignalering
MIP	Monumenteninventarisatieproject
MJP-GA	Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen
MSP	Monumentenselectieproject
MTG	maximaal toelaatbare geluidbelasting
MTR	maximaal toelaatbaar risico
MUP	Meerjarenuitvoeringsprogramma
MVR	Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet
mW	megawatt
MWG	Milieu, Water en Groen
NBL	Natuur, Bos en Landschap
NER	Nederlandse emissierichtlijnen
NLTO	Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
NOx	stikstofdioxide

NRB	Nederlandse richtlijn bodembescherming
NVVP	Nationaal verkeers- en vervoersplan
OV	openbaar vervoer
PCO	Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POV	Provinciale omgevingsverordening
POP	Provinciaal omgevingsplan
PS	provinciale staten
PvA	plan van aanpak
PVVP	Provinciaal verkeers- en vervoersplan
PWVV	Planwet verkeer en vervoer
RIM	Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit
RiS	risico-informatiesysteem
RITD	Regionaal Investeringsprogramma Transport Drenthe
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROC	Regionale overslagcentra
SAN	Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
SGB	Subsidieregeling gebiedsgericht beleid
SGR	Structuurschema groene ruimte
SMART	Specifiek Meetbaar, Acceptabel, Realistisch Tijd
SMT	Structuurschema militaire terreinen
SN	Subsidieregeling natuur
SNN	Samenwerkingsverband Noord-Nederland
TJP.A	Tienjarenprogramma afval
TJS	Tienjarenscenario's
TNO	Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPL	Verkeersprestatie op Locatie
VR	Verwaarloosbaar Risico
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VVBD	Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe
Wav	Wet ammoniak en veehouderij
WBB	Wet bodembescherming
WHH	Wet op de waterhuishouding
WHP	Waterhuishoudingsplan
Wm	Wet milieubeheer
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WVO	Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ZZL	Zuiderzeelijn

Trefwoordenregister

Afwijking	*39, 93, 167, 172, 181, 203, 214, 215*
Algemene omgevingskwaliteit	*23, 35, 37, 38, 39, 51, 52, 69, 70, 173, 190, 191, 205, 244, 254, 263, 265, 269*
Archeologie	*41, 65, 170, 183, 186, 189, 190, 221, 222, 264, 271*
Basisvoorzieningen	*17, 21, 26, 97, 120, 121, 122, 259*
Beekdalen	*32, 39, 47, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 93, 113, 171, 194, 195, 204, 208*
Bebouwde omgeving	*17, 18, 36, 99, 109, 163, 165, 267*
Bedrijventerreinen	*17, 19, 22, 27, 28, 79, 80, 85, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 163, 167, 174, 178, 206, 210, 228, 256, 260, 267*
Beroep	*7, 117, 123, 131, 133, 226*
Bereikbaarheid	*17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 44, 47, 48, 52, 64, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 103, 104, 109, 111, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 132, 134, 136, 149, 150, 202, 204, 207, 208, 209, 211, 219, 239, 240, 242, 243, 256, 257, 260, 267*
Bergingsgebieden	*54, 59, 60, 61, 255*
Binding	*12, 13, 27, 43, 139, 160, 200, 214*
Bodemkwaliteit	*18, 49, 106, 108*
Bosuitbreiding	*63, 162, 190, 197, 198, 199*
Bosclustering	*190, 198, 200*
Bouwopgave	*124, 129, 234, 235*
Bundelingsbeleid	*103, 110, 127*
Buitenplaatsen	*42, 187, 188, 190, 199, 200*
Bijzondere omgevingskwaliteit	*35, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 65, 71, 72, 73, 74, 86, 119, 194, 197, 205, 254*
Cultuurhistorie	*11, 15, 28, 41, 46, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 110, 139, 150,151, 152, 156, 170, 183, 185, 186, 197, 199, 206, 264, 267*
Communicatietechnologie	*44*
Compensatiebeginsel	*191, 221*
Conservering van water	*62*
Concrete beleidsbeslissing	*13, 214, 215*
Delfstoffen	*166, 168, 169, 174, 215, 263*
Detailhandel	*26, 149, 150, 159*
Duurzaamheid	*9, 94, 109, 124, 133, 176, 225, 267*
Economische kerngebieden	*24, 27, 43, 44, 77, 79, 82*
Energie	*17, 23, 49, 50, 84, 111, 112, 136, 162, 163, 164, 169, 176, 198, 263*
Functiekaart	*63, 66, 277*
Functietoekenning	*18, 46, 197*
Fysieke infrastructuur	*18, 37, 47, 48, 111*
Gas	*13,170,171*
Gebiedsgerichte aanpak	*38, 52, 57, 59, 62, 66, 105, 195, 196, 201, 208, 214, 222, 223*
Gebiedsindeling	*244*
Gebiedskenmerken	*5, 11, 45, 46, 47, 48, 65, 158, 171, 184, 244*
Ontsluitende wegen	*28, 68, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 205, 239, 241, 242*
Grondslagen	*15, 17, 35, 37, 39, 46, 66, 94, 108, 113, 132, 183, 202*
Grondwater	*40, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 164, 165, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 244, 254, 263*

Grondwaterbeheer	*173, 175, 230, 231, 263*
Grondwaterkwaliteit	*165, 173, 263*
Handhaving	*56, 88, 107, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 188, 218, 225, 227, 228, 229*
Karakter	*11, 35, 71, 99, 100, 101,111, 131, 151, 154, 157, 159, 160, 162, 187, 188, 199, 215, 216*
Kernenstructuur	*30, 41, 47, 94, 95, 97, 98, 110, 130*
Kernontwikkeling	*76, 94, 108*
Kernzones	*25, 45, 76, 77, 80, 82, 83, 97, 98, 103, 133, 136, 137, 239*
Landelijk gebied	*15, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 120, 122, 124, 126, 129, 132, 133, 137, 139, 151, 153, 154, 159, 160, 163, 169, 172, 183, 185, 186, 188, 191, 193, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 215, 223, 228, 238, 241, 256, 262, 256, 267*
Landbouw	*19, 30, 32, 36, 41, 42, 50, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 122, 131, 156, 157, 158, 159, 160, 185, 199, 205, 206, 208, 209, 263, 267*
Locatiebeleid	*80, 90, 102, 103, 104, 134, 138*
Luchtvaart	*90, 91*
Milieubeschermingsgebieden	*50, 51, 52, 53, 56, 85, 86, 170, 205, 254*
Milieukwaliteit	*17, 26, 27, 31, 32, 33, 51, 105, 196, 197, 205*
Militaire terreinen	*181, 215*
Mobiliteit	*13, 17, 21, 22, 27, 28, 47, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 103, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 132, 140, 150, 152, 154, 197, 202, 205, 209, 219, 240, 257, 259*
Monitoring	*13, 112, 137, 212, 216, 217, 219, 220, 221, 230, 254*
Natuur	*32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 63, 68, 71, 76, 139, 150, 153, 155, 158, 163, 165, 166, 190, 192, 193, 195, 197, 199, 200, 202, 206, 209, 219, 221, 254, 262, 265, 267*
Natuurwaarden	*11, 30, 32, 44, 50, 51, 71, 72, 73, 74, 85, 152, 164, 168, 178, 179, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 204, 205, 265*
Netwerken	*20, 24, 27, 43, 44, 45, 76, 79, 80, 81, 84, 89, 92, 97, 98, 104, 105, 111, 134, 151, 204, 256*
Regelgeving	*19, 55, 85, 108, 175, 180, 191, 192, 197, 211, 212, 213, 224, 225, 227, 228*
Recreatie	*17, 28, 29, 30, 32, 33, 64, 68, 70, 81, 86, 93, 94, 139, 140, 150, 154, 155, 166, 189, 192, 197, 215, 219, 262*
Spreiding	*26, 94, 121, 122, 123, 145, 167, 260*
Stedelijk gebied	*25, 28, 29, 47, 57, 58, 68, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 98, 102, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 119, 125, 201, 213, 229, 230, 242, 259*
Stimulering	*27, 47, 102, 105, 107, 109, 118, 126, 128, 130, 134, 180, 267*
Toerisme	*29, 30, 33, 42, 64, 100, 102, 110, 133, 150, 153, 199*
Uitvoering	*7, 9, 12, 13, 15, 17, 24, 25, 56, 57, 59, 61, 66, 87, 95, 107, 108, 111, 118, 126, 144, 148, 154, 179, 181, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 239*

Uitwerking	*11, 15, 16, 39, 50, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 66, 75, 88, 98, 104, 107, 111, 114, 118, 136, 153, 177, 179, 184, 185, 187, 190, 194, 199, 201, 205, 206, 214, 215, 221, 244, 263, 268*
Verdroging	*22, 23, 40, 41, 176*
Vergunningverlening	*11, 45, 54, 93, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 169, 175, 226, 229*
Verkeer	*10, 22, 27, 28, 31, 32, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 118, 122, 127, 134, 163, 171, 202, 205, 214, 215, 217, 218, 242, 256, 258, 259, 267, 268*
Verkeersveiligheid	*19, 27, 28, 85, 87*
Vervoer	*10, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 118, 122, 127, 134, 171, 202, 205, 214, 215, 217, 218, 242, 256, 258, 259, 267, 268*
Voorzieningen	*7, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 48, 64, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 146, 149, 150, 151, 154, 155, 167, 169, 174, 201, 202, 210, 224, 234, 240, 242, 259, 260*
Werkmilieus	*100, 209*
Werkgelegenheid	*21, 22, 64, 96, 103, 104, 151, 154, 201, 206, 260*
Wonen	*21, 26, 27, 31, 33, 47, 49, 64, 65, 79, 80, 96, 102, 105, 111, 112, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 205, 206, 234, 235, 242, 243, 258, 267*
Woningbehoefte	*21, 129, 130, 234, 238, 273*
Woningvoorraad	*21, 26, 94, 103, 126, 129, 234, 258, 260*
Woonmilieus	*28, 97, 100, 124, 125, 126, 128, 130, 197, 198, 204, 206, 207, 260*
Woonplannen	*31, 119, 126, 127, 130*
Zorgvoorzieningen	*105, 120, 122, 123, 277*

Aardrijkskundige namen

Aalden *186*
Achterste Diep *177*
Almelo *27, 44, 78, 240*
Amen *142*
Amsterdam *256*
Anloo *84, 181, 182*
Assen *24, 45, 53, 77, 78, 81, 95, 96, 98, 152, 181, 201, 209, 210, 239, 241, 242, 256*
Bareveld *171, 205, 209*
Bargerveen *40, 44, 168, 186, 190, 192, 207, 267*
Beilen *25, 96, 98, 103, 109, 120, 124, 138, 200, 240, 241, 242*
Borger *82, 84, 123, 138, 143, 151, 171, 239,240, 241, 242*
Coevorden *25, 27, 29, 44, 78, 79, 80, 89, 96, 98, 103, 109, 120, 124, 135, 137, 151, 152, 163, 164, 182, 200, 201, 207, 219, 240, 242, 243, 256*
Dalerend *171*
De Punt *82, 167, 176, 239*
De Wijk *92, 242*
Diever *84*
Dieverbrug *82*
Donderen *182*
Drachten *78, 120, 201, 240, 241*
Drentsche Aa *28, 45, 50, 53, 56, 84, 176, 192, 208, 209, 210, 239, 255, 267*
Drents Plateau *56, 156, 170, 171, 195, 204, 267*
Drouwenermond *100*
Dwingelderveld *50, 84, 192, 195, 206*
Dwingeloo *93, 142, 143*
Eelde *78, 90, 91, 138*
Eelder- en Peizerdiep *28, 203, 210, 267*
Eelderwolde *98, 103*
Eexterveenschekanaal *100, 209*
Ellertshaar *168*
Elim *243*
Emmen *24, 25, 27, 44, 78, 79, 80, 82, 84, 95, 98, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 119, 120, 124, 135, 137, 151, 152, 155, 158, 171, 200, 201, 207, 208, 219, 239, 240, 243, 256, 262*
Emmer-Compascuum *100, 243*
Enschede *182*
Erica *30, 155, 158, 205, 207, 243*
Fluitenberg *206, 243*
Fochtelooërveen *44*
Frederiksoord *186*
Gasselte *168, 239*
Gieten *82, 239, 242*
Gieterveen *171*
Glimmen *56, 255*
Groningen *12, 25, 31, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 77, 78, 79, 81, 90, 96, 98, 103, 107, 111, 120, 125, 128, 137, 151, 155, 171, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 216, 218, 219, 229, 230, 239, 240, 241, 242, 243, 255, 267, 268*

Hamburg *78*
Hardenberg *45, 98, 201, 207, 243*
Haren *239*
Hattemerbroek *78, 239*
Havelte *54, 182*
Havelterberg *177*
Heerenveen *78*
Hollandscheveld *171, 243*
Hondsrug *45, 77, 126, 186, 202, 208, 239*
Hoogersmilde *168*
Hoogeveen *25, 78, 79, 80, 90, 91, 95, 98, 103, 109, 119, 120, 124, 135, 137, 138, 151, 152, 172, 200, 201, 205, 206, 219,240, 243*
Hooghalen *93, 142*
Hoogezand-Sappemeer *45, 98, 209*
Hunzedal *176, 190, 195, 205, 208, 267*
Klazienaveen *30, 123, 158, 207, 243*
Leek *45, 96, 98, 201, 209, 241*
Leeuwarden *78*
Lelystad *78, 205*
Lemmer *78*
Linderveld *167*
Meppel *25, 27, 29, 44, 77, 78, 79, 89, 95, 98, 103, 109, 120, 124, 135, 137, 138, 151, 152, 200, 201, 205, 206, 219, 239, 242, 243, 256*
Meppelerdiep *77, 79, 256*
Meppen *78*
Nietap *177*
Nieuw-Amsterdam *240, 241, 243*
Nieuw-Balinge *171, 182*
Nieuw-Buinen *98, 100, 209*
Nieuw-Dordrecht *243*
Nieuw-Weerdinge *100, 243*
Nieuwediep *209*
Nieuwveensche Landen *206*
Nijeveen *206*
Noord-Sleen *240*
Norg *123, 177*
Ommen *77, 171, 239, 240*
Ooster- en Westerzand *182, 192, 207, 265*
Orvelte *171*
Oude Diep *138, 206, 267*
Oudemolen *181, 182*
Over de Aa *177*
Paterswolde *123, 186*
Peize *219, 241*

Reest	*203, 206*
Reestdal	*172, 195*
Roden	*25, 45, 79, 96, 98, 104, 109, 120, 123, 124, 135, 137, 151, 152, 155, 156, 177, 200, 201, 209, 219, 241*
Rogat	*242*
Rolde	*53, 240, 241, 242*
Ruinen	*182*
Ruiner Aa	*206*
Ruinerwold	*177*
Schoonebeek	*170, 186, 243*
Sleen	*240, 241*
Smilde	*92, 241*
Spier	*84*
Stadskanaal	*98, 120, 200, 201, 209, 242,*
Staphorst	*242*
Steenwijk	*45, 98, 120, 201, 206, 219, 243*
Ter Apel	*78, 155, 205, 239, 240, 243*
Tweede Exloërmond	*100*
Tynaarlo	*81, 82, 138, 209, 239*
Veendam	*77, 201, 239, 240*
Veenhuizen	*182, 241, 242*
Veenoord	*126*
Vledder Aa	*195*
Vries	*209, 241, 242*
Wapserveensche Aa	*206*
Westerbork	*93, 143, 155, 156, 240, 241, 242*
Willemsoord	*186*
Wijster	*138*
Witten	*182*
Witteveen	*240*
Zuidwolde	*155, 156, 167, 195, 240, 243*
Zwartemeer	*126*
Zweeloo	*82, 240*
Zwolle	*27, 44, 77, 78,82, 120, 151, 172, 201, 205, 239, 242, 256*
Zwollerkerspel	*92*

Kaartmateriaal

Plankaarten

1. Functiekaart (formaat A-0)
2. Functiekaart overige aanduidingen (formaat A-0)
3. Ontwikkelingskaart (land) (formaat A-0)
4. Ontwikkelingskaart (stad) (formaat A-0)
5. Milieubeschermingsgebieden (formaat A-0)
6. Aardkundig waardevol gebied (formaat A-3)
7. Ecologische structuur (formaat A-3)
8. Archeologische aandachtsgebieden en monumenten A-3)
9. Aandachtsgebieden bodem (formaat A-3)
10. Cultuurhistorische gaafheid (formaat A-3)
11. Landgoederen (formaat A-3)
12. Verdroging (formaat A-3)
13. Gebruik diep grondwater (formaat A-3)
14. Gebiedskenmerken (formaat A-3)

Toelichtende kaarten

A. Economische kernzones (formaat A-3)
B. Typen nederzettingen met hun kenmerken (formaat A-3)
C. Typen landschappen met hun kenmerken (formaat A-3)
D. Fosfaatbindend vermogen (formaat A-3) (formaat A-3)
E. Kwetsbaarheid bodem voor nitraatuitspoeling (formaat A-3)
F. Kaart Wav (formaat A-0)
G. Natuurdoelen (formaat A-3)
H. Archeologische Indicatieve Waarden (formaat A-3)
I. Primaire zorgvoorzieningen (A-3)
J. Aanwezigheid van basisvoorzieningen in hoofd- en kleine kernen (formaat A-3)

provincie Drenthe

WATERSCHAP vechtstromen

Bestuurlijk overleg waterschap Vechtstromen

Dinsdag 2 november 2021, 15.00 uur – 17.00 uur, Districtskantoor Sleen, Zetelveenweg 3, 7841 BP

Aanwezig:
Stefan Kuks en Hans Kuipers;
Ambtelijk: [redacted] en [redacted]

1. Opening/mededelingen

Uitgesproken is om een kort verslag te maken wat in hoofdzaak de gemaakte afspraken omvat. Voorgesteld wordt om twee keer per jaar een overleg te plannen, waarvan één keer het werkbezoek in het kader van het IBT is. Hans spreekt de wens uit om 2022 een excursie in het waterschapsgebied te plannen.

In 2023 zal er een herziening komen op de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe. Hierin zal nadrukkelijk aandacht zijn voor water en bodem als ordenend principe. Er moet fors worden ingezet op klimaat, stikstof en woningbouw en energie.
Stefan pleit voor een goede uitwisseling tussen de vier Drentse waterschappen met de provincie. Een gesprek met mevrouw Klijnsma met de dijkgraven is gepland, vergelijkbaar met de overleggen met de burgemeesters. Stefan geeft aan dat Vechtstromen aan wil sluiten bij waar de opgaven samen komen in de ruimte. Het gaat om hetzelfde ruimtebeslag en de vraag is dan hoe je de vraagstukken met elkaar in verband brengt. Met betrekking tot de vraag hoe je in het kader van beregeningsbeleid, onttrekkingsverboden rond kwatsbare natuurgebieden aan de slag kunt en hoe de aanpak rond het stikstofbeleid gekoppeld kan worden aan de droogteproblematiek.

Hans meldt dat er afgesproken is om 2x per jaar het onderwerp water op de CLG agenda te zetten.

2. Bestuursrapportage/jaarverslag 2020

De bestuursrapportage wordt akkoord bevonden en waterschap Vechtstromen ontvangt een schriftelijke bevestiging van GS.

3. KRW - bestuursakkoord

Waterschap Vechtstromen spreekt uit dat alle KRW doelen in 2027 worden gehaald. In een mail van 14 november heeft mevrouw [redacted] bevestigd dat de KRW-maatregelen die zijn afgesproken in Drenthe vóór 2027 worden uitgevoerd, inclusief de benodigde renovatie/verbetering van de RWZI Emmen.

4+5 Beleving Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) in Drenthe en hoe kunnen we samen de opgave om te komen tot een duurzame leefomgeving het hoofd bieden

Omgevingsagenda Noord-Nederland en de rol van water als ordenend principe hierin (NOVI, MIRT en BOL) (+ spin-off Werkplaat Drentsche Aa)

Waterschappen lopen tegen de grenzen van wat technisch mogelijk is aan. Bovendien treden rolveranderingen op. Toekomstperspectief van functies is daarbij belangrijk. In de Omgevingsagenda

Noord Nederland wordt vooralsnog gestuurd op economie en bereikbaarheid en woningbouw. Ingezet moet worden op een bredere kijk en klimaatadaptatie meenemen in de uitdaging.
Er komt veel tegelijkertijd in het landelijke gebied terecht. De uitkomst van de werkplaats Drentsche Aa is een goed voorbeeld dat qua proces gebruikt kan worden om met stakeholders naar hun toekomstperspectief te kijken.

Zowel Hans Kuipers als Stefan Kuks onderkennen dat alle opgaven in het ruimtelijk domein met water en bodem als ordenend principe voor nu en in de toekomst alleen gerealiseerd kunnen worden in samenwerking en spreken de wens uit hier nadrukkelijk met elkaar aan te werken.

Vervolg vraag is hoe we de ervaringen uit de werkplaats naar elders in het gebied kunnen kopiëren. Het is belangrijk dat het Rijk met ons aan een follow up gaat werken. Binnen Drenthe is de vraag gesteld hoe de aanpak uit de werkplaats kan worden uitgerold over rest van Drenthe en de rest van zandgronden. Water en klimaatadaptatie moeten integraal en samen met de waterschappen opgepakt worden.

De eigen omgevingsvisie van de provincie is een belangrijk instrument. In 2023 is er een revisie van de omgevingsvisie gepland en in 20922 gaan ook de waterschappen daarover met de provincie in gesprek. Randvoorwaardelijk is dat er dan een hoofdstuk klimaatadaptatie komt in de provinciale omgevingsvisie Drenthe. Het 'huiswerk' uit het Regionaal Waterprogramma Drenthe wordt in 2022 opgepakt om de verbinding te leggen met de Provinciale Omgevingsvisie en het incorporeren in de Omgevinsgwet. Het RWP wordt nadrukkelijk als start gezien om verdere aan de slag te gaan en dus niet als definitief.
Stefan meld dat het waterschap tegen de grens van de functiebediening aanloopt, ook ten opzichte van de functie zelf. Hans doet nadrukkelijk een open uitnodiging aan het waterschap om actief mee te denken.

6. Reflectie op Regionaal Waterprogramma Drenthe en Waterbeheerprogramma Vechtstromen (zienswijzen over en weer)

Bij de provincie ligt de taak om ruimtelijke ordening en water bij elkaar brengen. Voor uitwerking in 2022 komen we in aanloop naar de actualisatie van de Provinciale Omgevingsagenda bij de waterschappen terug. De waterschappen worden nauw betrokken bij het opstellen van de omgevingsagenda.

7. Reflectie op het 7e nitraatactie programma. Wat vinden we van het voorstel van het Rijk en de wenselijkheid van (de voorgestelde) generieke maatregelen

Maatregelen zijn nu hard nodig en ontbreken vooralsnog in het voorstel van het Rijk. Verplichtingen die wel opgevoerd blijken niet altijd reëel te zijn zoals bijvoorbeeld de datum van 1 oktober voor de inzaai van een vanggewas. Er zijn meer generieke maatregelen en sturing nodig.

DAW, waarvoor onlangs het bestuursakkoord in Drenthe is ondertekend is ter overbrugging. Voorliggende vraag is wat we erna gaan doen. Als het Rijk niet met verdere maatregelen komt, moeten we doorgaan met DAW. De voorkeur gaat uit naar éénmalige investeringen in plaats van langdurige subsidiering.
Samen kijken naar het kabinetsakkoord en welke kansen daarin liggen. **Afgesproken** is om in maart bijeen te komen om de nieuwe situatie te bespreken. Ook zullen dan (nieuwe) zaken uit het waterprogramma hierin worden betrokken.

8. Aanpak drainage en beregening

Dit onderwerp is in de CLG besproken en daarin is besloten dat het geagendeerd zou worden voor de bestuurlijke werkbezoeken.

Bij dit onderwerp hebben we elkaar nodig. De voortoets houdt geen rekening met cumulatief effecten. Echter volgens de gerechtelijke uitspraak dienen de cumulatieve effecten onderdeel te zijn van de voortoets. Vanuit natuurwetgeving kan de provincie geen cumulatieve effecten meenemen omdat, alleen individuele beoordelingen mogelijk is.

De provincie gaat juridisch uitzoeken hoe dat het beste kan worden ingevuld. Vandaar beroep op waterschap voor het instellen van zonering. We kunnen hier samen aan werken met goede afspraken en bij voorkeur via één loket. De CLG is beste plaats voor het maken van procesafspraken hiervoor. In koude fase zorgen dat we samen de onttrekkingsvergunningen rond natuur goed gaan regelen. Het kader daarbij is: provincie maakt algemeen geldende regels, met zones waarbij het waterschap de uitvoerend partij wordt in verband met de cumulatieve effecten.
De kaarten van de provincie en waterschap moeten op elkaar afgestemd worden en moeten een gezamenlijk product worden. Provincie streeft ernaar om de waterschapsjuristen hierbij op tijd te betrekken.

9. Rondvraag en sluiting

Een notitie hoe de provincie omgaat met de NBW normering wordt aan het waterschap toegestuurd.
Verslag op hoofdlijnen en in hoofdzaak actiepunten

Annotatie op agenda bestuurlijk overleg provincie Drenthe

22 november 2019 13.00 uur tot 14.30 uur
Locatie **Waterschap Vechtstromen**
Aanwezig:
Bestuurlijk
Hans Kuipers gedeputeerde provincie Drenthe en Stefan Kuks watergraaf waterschap Vechtstromen
Ambtelijk
[redacted] (provincie) en [redacted](waterschap)

1. **Opening en mededelingen**

2. **Inhoudelijke bespreekpunten voortgang Waterbeheerprogramma**
   Bijlage 1 jaarverslag 2018 WVS

   Annotatie
   Jaarlijks is er een werkbezoek aan het waterschap waarin de voortgang van de beleidsopgaven wordt besproken. We gebruiken het overleg om bij te praten, zaken te bespreken die mogelijk niet volgens planning gaan en indien nodig afspraken te maken voor de komende periode. In bijlage 1 een toelichting op de formele achtergrond in het kader van Interbestuurlijk toezicht. Het werkbezoek heeft betrekking op het beleidsmatige deel van de toezichtrelatie. In de praktijk is dat een samenwerkingsrelatie.

   Advies: Het overall beeld is dat het waterschap op de water indicatoren `groen' scoort. Op grond daarvan kunnen wij met de rapportage instemmen en volgt nog een schriftelijke bevestiging van GS.

   Naar aanleiding van de bestuursrapportage:

   Veiligheid en wateroverlast:
   Het waterschap werkt op dit moment samen met collega waterschap Drents Overijsselse Delta aan het Project Overijsselse Vecht. Dit project heeft betrekking op de veiligheid langs de Overijsselse Vecht en de ambitie is om meer ruimte voor de rivier in te richten in plaats van de kades verder te verhogen of te versterken. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor ZO-Drenthe omdat ook hier meer water zal worden vastgehouden.
   Voorstel voor vragen:
   Welke visie heeft het waterschap op deze ontwikkelingen in relatie tot de wateropgave in ZO-Drenthe? Hoe worden deze ontwikkelingen teruggekoppeld met de partijen in het Lokaal Bestuursakkoord Water?

   In het Drentse deel van het waterschap is een beperkt aantal kilometers keringen in Coevorden en ten zuiden van Coevorden aangewezen als secundaire kering. De normering wordt in overleg met Overijssel vastgesteld en afgestemd met de normering van de keringen langs de Vecht.
   Alle secundaire keringen voldoen aan de gestelde normering en eisen.
   Geen opmerkingen.

   Naast de hierboven besproken secundaire keringen liggen langs diverse watergangen zogenaamde overige keringen. Het waterschap bepaald hiervoor zelf de gewenste criteria voor hoogte en stabiliteit. De provincie heeft hierin geen rol.
   Geen opmerkingen.

Waterbeschikbaarheid

Waterbeheer:

In de rapportage wordt gemeld dat er geen N2000 gebieden in Drenthe zijn waarvoor projecten worden uitgevoerd of die door de provincie obstakelvrij moeten worden gemaakt. Echter het Bargerveen is een N2000 gebied en daar wordt een buffer ingericht. Het project is nog niet afgerond, vandaar de "0" in de tabel

Voorstel voor vragen:

Betreft het project buffer Baggerveen krijgen we vanuit het project signalen dat er nog geen overeenstemming met het waterschap is over de (mede)financiering van dit project. Tijdens het GS bezoek is wel over N2000 gebieden in het algemeen gesproken, maar is niet nader toegelicht. Wat is het standpunt van het waterschap betreft medefinanciering omdat de buffer bijdraagt aan het oplossen van de wateroverlast in de ten zuiden hiervan gelegen landbouwgebieden.Deels draagt de buffer ook bij aan het verminderen van de afvoer op het Schoonebeekerdiep bij hevige neerslagperioden.

Watertekort

In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ) loopt een groot project in het Drostendiepgebied. In dit project wordt een bergingsgebied gerealiseerd, de beek en het beekdal zoveel mogelijk natuurlijk ingericht en de waterbeschikbaarheid voor de landbouw verbeterd. De financiering is mogelijk dankzij ZON-gelden (Zoetwater Oost-Nederland, de regionale invulling van het DPZ), POP3 en DAW middelen.

Geen opmerkingen

Wateroverlast

In 2019 vindt een nieuwe toetsing NBW plaats. Tevens vinden in 2019 de LBW-berekeningen plaats.

Voorstel voor vragen:

Zijn er aanwijzingen dat het waterschap op basis van de resultaten van toetsingen en berekeningen tot andere inzichten komt voor ZO-Drenthe en zijn er aandachtspunten die de provincie in haar planvorming zou moeten meenemen?

Hoe staat dit in verhouding met de eerdere vraag met betrekking tot het Programma Overijsselse Vecht.

KRW/waterkwaliteit

Tot en met 2017 is in het Drentse deel van ons gebied 3 km. gerealiseerd. Betreft Oude Drostendiep en Schoonebeekerdiep welke in Velt en Vecht tijd zijn gerealiseerd. Nieuwe Drostendiep is momenteel in voorbereiding.

Volgens Vechtstromen is het de bedoeling om een in een deel van de KRW-waterlichamen met een lage ambitie, de KRW-doelen niet te realiseren met herinrichting, maar met aangepast beheer. Daarvoor voert het waterschap nu een aantal pilots uit met aangepast beheer in een aantal waterlopen. Deze resultaten worden gebruikt voor het aanpassen van het beheer in het licht van de KRW. Deze 'uitrol' is gepland vanaf 2021.Onduidelijk is wat in 2018 en 2019 is uitgevoerd.

:Aan welke KRW projecten wordt in Drenthe gewerkt vanaf 2017

Voorstel voor vragen:

Is het waterschap voornemens om de doelstellingen voor waterlopen in Drenthe naar beneden bij te stellen? Wat hebben de pilots opgeleverd en zijn beheermaatregelen efficiënter dan inrichtingsmaatregelen. Kan het waterschap aangeven welke maatregelen kunnen en welke niet. Wat wordt het advies van het waterschap aan de provincie?

Zuivering afvalwater

De prestaties voor stikstof en fosfaat zijn in 2018 weer op de beoogde doelstellingen uitgekomen.

Geen opmerkingen

3 Gezamenlijk oppakken van risicodialoog en RAS voor buitengebied.

Op dit moment worden de stresstesten in het kader van de klimaatadaptatie uitgevoerd. De resultaten hiervan komen dit najaar beschikbaar. De volgende stap in het proces zijn de risicodialogen en daaropvolgende de regionale adaptatie strategie(en) (RAS).
De gedachte is dat de gemeenten de risicodialogen en RAS vooral insteken voor de bebouwde gebieden en de provincie samen met de waterschappen de aandacht richten op het buitengebied en natuur. Voor de provincie zijn vooral droogte en wateroverlast belangrijke thema's voor de risicodialoog en (provinciale) RAS

Voorstel voor vragen:
We zouden graag met het waterschap hierover van gedachten willen wisselen.

Onderwerpen die op dit moment spelen, maar niet in het overleg geagendeerd zijn. Kunnen eventueel wel ter sprake komen.

- Drostendiep

In het Nieuwe Drostendiep richt de discussie zich met name op het zuidelijk deelgebied de Broeklanden. . De broeklanden valt onder de NNN-begrenzing. Uit de verschillende onderzoeken en grond- en oppervlaktewater modelberekeningen moet duidelijk worden welke natuur zich waar kan ontwikkelen. Voor de provincie geldt, op basis van de landelijke systematiek, dat het natuurbeheertype wordt gebaseerd op de potentie van het gebied. Met de juiste inrichting kunnen weidevogels profiteren van de natuurontwikkeling in de Broeklanden. Het zetten van de juiste stappen binnen het gebiedsproces is cruciaal, net als het elkaar voorzien van juiste informatie. In het gebied zijn namelijk verwachtingen over natuuurbeheerpakketten (en bijbehorende vergoedingen) gewekt die niet overeenkomen met de landelijke systematiek. Er is veel begripsverwarring over agrarisch en particulier natuurbeheer. Onlangs is met de portefeuillehouder besproken dat een aanlooppakket tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Als dit voorstel de impasse kan doorbreken, is dat een belangrijk winstpunt. De inzet van de provincie voor de Broeklanden is gericht op weidevogels gerealiseerd door particulier natuurbeheer.

- Geeserstroom

Met de verschillende partijen in het Geeserstroom gebied zijn afspraken gemaakt. Voor het schonen van de beekloop van de Roonboom (1 x per 3 jaar) is afgesproken dat er ecologische toets wordt gedaan. Er zijn 3 beschermde diersoorten in het gebied aangetroffen. Dit betekent dat er een ontheffingsvergunning door het waterschap aangevraagd moet worden. De provincie toets deze ontheffingsaanvraag en moet de vergunning verlenen. Bij de ontheffingsaanvraag hoort ook een eco-hydrologische onderbouwing. Het waterschap meent deze zo minimaal mogelijk te kunnen onderbouwen. Daar zijn we het niet helemaal mee eens vanwege de gevoeligheden in de omgeving. Wij wensen een betere onderbouwing die ook stand kan houden als er bezwaren tegen het besluit worden ingediend. Vanwege de gevoeligheden in de directe omgeving en de uitstraling richting het naastgelegen Drostendiep project is zorgvuldig handelen zeer gewenst.

- Waterkwaliteit aanvoer Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's heeft voor het bestuurlijk overleg het onderwerp waterkwaliteit aanvoer uit Verlengde Hoogeveensevaart geagendeerd. De waterkwaliteit uit de VH-vaart is volgens het waterschap slechter dan de kwaliteit van het water dat via de noordelijke route via Groningen kan worden aangevoerd. Het waterschap stelt dat de provincie dit onderwerp ter sprake brengt bij de

waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het bestuurlijk overleg met Hunze en Aa's is echter niet doorgegaan.
Feitelijke is er sprake van afwenteling. Afwenteling is in de praktijk gedefinieerd in benedenstroomse richting. In deze zaak gaat het juist in bovenstroomse richting. Het onderwerp is ook besproken in het bestuurlijk overleg met waterschap Drents Overijsselse Delta. Voorstel is om het verzoek van Hunze en Aa's mee te nemen in het proces van de KRW.

- Vervolg DAW

De uitrol van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Drenthe loopt nu 3 jaar. Vechtstromen heeft haar aandeel in het DAW voor 100% gerealiseerd. De DAW-projecten Nieuwe Drostendiep, Zuid Oost Drenthe en Duursaam Glashelder lopen voortvarend in het Vechtstromen deel van Drenthe.
Het DAW-programma loopt tot 2021 (loopt gelijktijdig met het POP3 programma). De vraag die voorligt is of onder een nieuw GLB-programma ook een nieuwe fase voor DAW wordt opgestart. Bij LTO is hiervoor belangstelling en denkt men na over een werkprogramma waarin op gebiedsniveau ingestoken wordt op het in beeld brengen van de knelpunten, bedrijfsplannen water en bodem en uitvoeringsplannen voor goede landbouwpraktijk. Doel van een vervolgprogramma is het oplossen van de agrarische kwaliteitsproblemen, duurzame agrarische watervoorziening en vergroting agrarisch productiepotentieel.
Het waterschap is voorstander voor voortzetting en ambtelijk volop aan het anticiperen op de vervolgvraag en is aangesloten bij het GLB-overleg van de UvW.

- PFAS en stikstof

Wat zijn de verwachtingen van het waterschap met betrekking tot het stilvallen of oplopen van vertragingen bij projecten. Welke projecten lopen daardoor financiële risico's op.

- Regiodeal ZO-Drenthe

In het vorige overleg met de heer Bijl is gesproken over betrekken van het waterschap bij de regiodeal ZO-Drenthe en of er wel of niet een rol ligt voor het waterschap. Het Uitvoeringsplan voor deze regiodeal is ondertussen beschikbaar. Er ligt een uitnodiging voor een ambtelijk gesprek over de rol die het waterschap zou willen innemen.
Wordt/is in opgepakt in het gezamenlijke GS -overleg op 12 november.

Verslag werkbezoek Waterschap Vechtstromen 27 september 2016

Datum: 27 september
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Locatie: Waterschapshuis Coevorden, DB kamer

Deelnemers

Waterschap	Provincie
Watergraaf dhr. S. Kuks, DB lid dhr. [redacted] DB lid dhr. [redacted] DB lid mw. [redacted] DB lid mw. [redacted] DB lid dhr. [redacted] (verhinderd) ambtelijk: [redacted]	gedeputeerde dhr. C. Bijl ambtelijk provincie: [redacted]

Algemeen

Drenthe hecht aan samenwerking. Gedeputeerde Bijl geeft aan dat Drenthe de toezichtsrol ook vanuit een samenwerkingsrelatie wil bezien. Watergraaf Kuks benadrukt dat Vechtstomen waarde hecht aan toezicht in het kader van transparantie. Drenthe zal daarin ook meegaan, maar niet vanuit een toezichtskader.

Huisvesting

Vechtstromen gaat de huisvesting van de medewerkers zoveel mogelijk op de bestaande buitenlocaties concentreren en dat wordt in een visie uitgewerkt.
Het waterschap heeft 170 medewerkers die werkzaam zijn op het waterschapshuis in Coevorden. Ook hiervoor wordt een goede werkplek in de regio gezocht.
Afgesproken is om signalen die over de huisvesting worden ontvangen aan elkaar worden doorgegeven.
Met de gemeente Coevorden vindt overleg plaats over het herbestemmen van het waterschapshuis. Het waterschap is eigenaar van het pand en voelt zich verantwoordelijkheid voor aanpalende werkgelegenheid.
Gedeputeerde Bijl blijft graag op de hoogte hoe de visie hierover uitgewerkt gaat worden, zodat PS daarover geïnformeerd kan worden. Watergraaf Kuks zegt toe dat het waterschap hierop mag worden aangesproken en dat waterschap en provincie hierover in contact blijven.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het probleem van onzichtbaarheid in de regio ook geldt voor de provincie. Vandaar dat GS vergadert op buitenlocaties.

Financiën

De heer [redacted] heeft een toelichting gegeven op de schuldpositie van het waterschap. Na de fusiezijn de tarieven in het Drentse deel van Vechtstromen 8% omlaag gegaan. De schuldpositie is met 450 milj. euro hoog, maar daar tegenover staan wel hoge reserves en een hoog investeringsniveau. Jaarlijks wordt 8 milj. euro voor dijken afgedragen. In Drenthe is voor de fusie

achterstand opgetreden in het onderhoud. Hier wordt nu in geïnvesteerd. Er zijn geen vragen bij gedeputeerde Bijl, maar hij is wel geïnteresseerd in de verdere ontwikkelingen.

Interbestuurlijk toezicht

Drenthe heeft beheergebied van vier waterschappen binnen de provinciegrens. Daarom heeft Drenthe altijd ingezet op bestuurlijke samenwerking en wordt minder waarde aan een bestuursovereenkomst toegekend. De Provincie gaat ervan uit dat overheden elkaar kunnen aanspreken op taken en verantwoordelijkheden. Toezicht volgens het Overijssels model is deel geworden van de control cyclus van het waterschap Vechtstromen. Maar het waterschap beseft dat elke provincie hier anders in kan staan. Een jaarlijks gesprek wordt door Vechtstromen op prijs gesteld.

POP3

De Provincie werkt aan een bestuursovereenkomst om de regionale middelen (die voortvloeien uit de modulatiegelden van pijler 1 naar pijler 2) in te zetten voor DAW-maatregelen. Het blijkt dat niet iedereen zich kan vinden in de zogenaamde bootlijst als basis voor maatregelen. Aan LTO-Noord wordt de vraag voorgelegd of de bootlijst wel of niet in de bestuursovereenkomst wordt opgenomen.

Bestuursrapportage

Vechtstromen geeft een korte toelichting op de bestuursrapportage. Gedeputeerde Bijl heeft geen inhoudelijke vragen, maar hecht vooral veel waarde aan het samenwerkingsproces rond de keuzes die gemaakt zijn voor de KRW en de bergingsgebieden. De provincie is akkoord met de bestuursrapportage en zal dit bevestigen met een brief.

Waterberging

Provincie en waterschap spreken af waterberging in goedoverleg te realiseren. In dit verband vindt overleg plaats met Duitsland.

PAS:

Watergraaf Kuks benadruk dat de hydrologische PAS-maatregelen alleen door het waterschap kunnen worden uitgevoerd, nadat de provincie de gebieden obstakelvrij heeft gemaakt. Dit onderwerp is valt onder de portefeuille van gedeputeerde Jumelet.
De realisatie van de bufferzone ten zuiden van het Baggerveen heeft vertraging opgelopen. De bedrijfsverplaatsingen zijn bijna rond. De Mer komt eind dit jaar in het bestuur.

Beekdalenvisie

Gedeputeerde Bijl benadrukt dat met de beekdalenvisie gewerkt moet worden op basis van maatwerk voor elk gebied. Het waterschap bepleit te handelen naar de geest van de beekdalenvisie, maar zonder de visie bij naam te noemen omdat blijkt dat deze naam besmet is geraakt in landbouwkringen. Gedeputeerde Bijl bevestigd dit. Het waterschap benoemt het project Nieuw Drostendiep als voorbeeld van een nadere uitwerking van de beekdalenvisie. Gedeputeerde Bijl zal naast zijn collega Jumelet gaan deelnemen aan de CLG als er wateronderwerpen geagendeerd zijn.

Nieuw Drostendiep:

De inzet van het waterschap in dit beekdal is om Integraal alle opgaven te aan te pakken. Het gedachtengoed uit de beekdalenvisie wordt daarin meegenomen (zie voorgaande).
Inzet is hier ook gericht op maatwerk en per deelgebied middels deelgebiedsplannen bekijken wat mogelijk en haalbaar is

Vietnam

Gedeputeerde Bijl vraagt naar de activiteiten van het waterschap in Vietnam. Hij geeft aan dat naast Emmen ook Coevorden interesse Heeft in verdere samenwerking met Vietnam ten behoeve van handelsbevordering. Hij ziet kansen voor samenwerking tussen het waterschap en deze gemeenten irt Vietnam.

WMD / Niewater

De heer vraagt naar de gang van zaken rond de WMD. Gedeputeerde Bijl geeft een toelichting. Er bestaat nu interne druk binnen de WMD om alle niet kerntaak gebonden activiteiten af te stoten. De provincie en de gemeenten als aandeelhouders vragen zich af of dit verstandig is, met name daar het ook gaat om winstgevende activiteiten. Belangrijkste voorbeeld daarvan is Wildlands. Wildlands heeft er nu al voor gezorgd dat er regionaal 25% en in Emmen 40% meer hotelovernachtingen zijn ten opzichte van vorig jaar.

15 november bezoek GS aan DB

Het waterschap vraagt naar aanleiding van het GS bezoek welke gesprekspunten tijdens lunch kunnen worden geagendeerd. Gedacht wordt aan de relatie met energie of natuur , het waterschapshuis, regionale economie, of de projecten van het waterschap in Vietnam. Watergraaf Kuks heeft een goed netwerk in Vietnam. Bovendien zijn er tuinders die bloemenkwekerij gaan opzetten in Vietnam. Verder wordt de suggestie gedaan om de 7 onvermijdbare opgaven voor de nationale omgevingsvisie als leidraad te gebruiken voor het gesprek.
Voorgesteld wordt om als locatie het gebied rond het nieuw Drostendiep te bezoeken.

Werkbezoek aan waterschap Velt en Vecht
26 augustus 2009 om 9.00 uur

Aanwezig:
Provincie Drenthe
- T. Klip-Martin
- C. Hussels
- [redacted] (verslag)

Waterschap
- W. Wolthuis
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Kort verslag per agendapunt

1. Opening en mededelingen

De stand van zaken Omgevingsbeleid provincie Drenthe wordt kort toegelicht.

2. Samenwerken in de beleidscyclus water

De beslispunten zijn akkoord. Wel is de wens van het waterschap om wat betreft de jaarlijkse bestuursrapportage gelijk op met Overijssel te lopen. Tevens moet er ook in RBO - Rijn Oost verband gerapporteerd worden in het voorjaar. Daarom wordt besloten om zoveel mogelijk in samenhang te rapporteren en dit te gebruiken bij het volgend bestuurlijk overleg in het voorjaar. Er zal contact opgenomen worden met de buurprovincies om zo veel mogelijk afstemming te krijgen. Aan het bestuurlijk overleg wordt tevens een veldbezoek gekoppeld.
De provincie is gaan werken met contactpersonen per waterschap. Het waterschap heeft besloten om ook van hun kant een contactpersoon aan te wijzen. Zodra deze bekend is wordt er contact opgenomen.

3. Wateropgave Drenthe

- Stand van zaken bij Velt en Vecht

[redacted] geeft een toelichting op het overzicht van projecten die op het ogenblik lopen of gaan lopen. Onder andere Schoonebeekerdiep, Weijerswold (innovatief aanbesteden), Ossehaar en Loodiep.

- Klimaat en Energie programma

Na de toelichting dat van de waterschappen gevraagd wordt om vooral inzet van kennis en bepalen van vraagstukken is het akkoord. Het is de bedoeling om in het najaar gestart wordt met veenoxidatie.

- Aanpak verdroging

Stand van zaken Bargerveen: de verschillende onderdelen lopen wel, maar grondverwerving gaat nog niet echt vlot.

4. Informatie uitwisseling

- Omgevingsdienst

Per 1 december moet de structuur vorm gegeven worden met takenpakket. In 2012 moet het operationeel zijn. Er mogen meer taken komen te liggen dan wettelijk is bepaald. Vandaar dat de naam soms ook varieert tussen Regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst.
Gesproken wordt over vorm en inhoud en de huidige relaties van het waterschap met gemeenten en WMD, onder andere in Nieuwwater BV. Nu wordt de kennis uit diverse organisaties bij elkaar gebracht. Door dat op te schalen naar de totale regio komt er mogelijk een soort Ingenieursdienst.

- Scheepvaartkanalen

Afgesproken wordt dat er zo spoedig mogelijk (december) duidelijkheid komt over de toekomstige beheerssituatie. Provincie zorgt voor een notitie op basis waarvan er verder overleg kan plaatsvinden.

- Internationale projecten

Er wordt stil gestaan bij de internationale projecten die bij het waterschap draaien. Er wordt vooral kennis ingebracht op een beperkt aantal projecten.

5. Vervolgafspraken

- Afgestemde bestuursrapportage in het voorjaar
- Akkoord voorstel opzetten onderzoeksagenda Klimaat & Energie

MEMO

Aan : Gedeputeerde Tanja Klip Martin
Afschrift :
Van : [redacted] (toestelnummer: [redacted])
Datum : 22 september 2005
Onderwerp : Werkbezoek waterschap Velt en Vecht

---

1. Bargerveen
Het waterschap heeft , voor de Landinrichtingscommissie, een plan opgesteld voor de inrichting van het hydrologisch aandachtsgebied ten zuiden van het Bargerveen. Dit plan wordt binnenkort behandeld in de landinrichtingscommissie. Het belangrijkste discussiepunt is vooral de breedte van de zone, waarbinnen het peil wordt verhoogd. Staatsbosbeheer heeft de voorkeur voor een ruime zone. De vertegenwoordigers van de landbouwsector voor een minder ruime.

2. Het beleid voor de hydrologische aandachtsgebieden
Het waterschap heeft het beleid voor de hydrologische aandachtsgebieden inmiddels nader ingevuld. Onder meer door het aanwijzen van vergunningplichtige peilvakken. Daarbinnen geldt een vergunningplicht voor de lozing van water uit drainagestelsels. Gemeente en waterschap stemmen hun beleid zodanig af dat niet èn een lozingsvergunning èn een gemeentelijke aanlegvergunning moet worden aangevraagd. Het waterschap is hard bezig om de nodige gegevensbestanden te actualiseren.

3. Verkenning overdracht operationele grondwatertaken
Het waterschap wil graag op korte termijn het operationele grondwaterbeheer hebben. Met Overijssel is een eerste ambtelijk gesprek gevoerd. Mevrouw Klip geeft aan dat Drenthe openstaat voor de verkenning van de mogelijkheid tot overdracht. Afgesproken wordt dat Drenthe vanaf nu deelneemt aan het overleg tussen de waterschappen en de provincie. Drenthe zal ook contact opnemen met de provincie Groningen. [redacted] neemt het initiatief

4. Verkenning overdracht peilbeheer vaarwegen
Het waterschap geeft te kennen dat zij graag de discussie willen voeren over de overdracht van het peilbeheer. De provincie staat zeker open voor een discussie, maar geeft ook te geeft te kennen dat GS zich op het standpunt stellen dat de Drentse burger niet meer moet gaan betalen door een eventuele taakoverdracht.
Afgesproken wordt dat de betrokken waterschappen, dit zijn Hunze en Aa's, Velt en Vecht en Reest en Wieden, een brief sturen naar GS Drenthe. Daarin stellen zij de te bespreken punten aan de orde. De brief is bedoeld om een discussie te starten op bestuurlijk niveau. De ambtelijke standpunten zijn volledig helder. Het is dan ook niet zinvol nogmaals ambtelijk te overleggen.

5. Beheersplan
Het waterschap heeft het nieuwe beheersplan in ontwerp klaar. De provincie is betrokken geweest bij de totstandkoming en heeft de eerste versie van het nieuwe plan voorzien van commentaar. Mevrouw Klip vraagt aandacht voor een goede koppeling tussen het beheersplan en de rapportage over de voortgang van de uitvoering van het beheersplan. In IPO Unie verband zijn hier ook afspraken over gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden om richting de provincie te rapporteren. Uitgangspunt moet zijn dat het waterschap kan volstaan met één voortgangsrapportage, die desgewenst voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. De provincies zijn gestart met de ontwikkeling van een structuur voor deze rapportage.

6. Waterbedrijven / waterketensamenwerking

Mevrouw Klip heeft in een interview kenbaar gemaakt een grotere rol te zien weggelegd voor de Noordelijke waterbedrijven in bestuurlijke overleggen rond de uitwerking van onder meer de Kaderrichtlijn water. Dit is voor het waterschap Velt en Vecht aanleiding om te informeren naar haar ideeën hieromtrent. Zij geeft te kennen, dat het feit dat de waterleidingmaatschappijen tot nu toe geen deel uitmaakten van dit overleg, de enige reden was om te stellen dat hier een verandering nodig is.

In het verlengde daarvan meldt zij dat de provincie zeer geïnteresseerd is in de mogelijkheden van samenwerking in de waterketen. Het belangrijkste motief is dat er onbenutte besparingsmogelijkheden zijn. De provincie zou binnen de waterketen dan ook zeker een regisserende rol op zich willen nemen. De heer Wolthuis geeft aan dat het waterschap al de nodige ervaring heeft met waterketensamenwerking. Het waterschap heeft enkele jaren geleden met de waterleidingmaatschappij de joint venture Nieuwater BV opgericht. Deze is onder meer actief voor de waterfabriek in Emmen. Hij benadrukt verder dat het waterschap op korte termijn geen behoefte heeft aan een overlegstructuur voor de waterketen. Wél geeft hij aan dat hij concrete waterketenprojecten toejuicht.
Vervolgens meldt mevrouw Klip, dat zij tijdens het werkbezoek aan de WMD heeft gesproken over waterketensamenwerking. De WMD heeft vergevorderde plannen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van efficiencyverbetering van het rioolbeheer in de gemeente Noordenveld. De provincie zal dit project met grote belangstelling volgen.

7. Reglementering

De heer Wolthuis verzoekt de provincie, zodra de inhoud van de Waterschapswet definitief vaststaat, aan de slag te gaan met de herziening van de provinciale reglementen. De reglementen worden in interprovinciaal verband herzien. De herziening zal ruim voor de inwerkingtreding van de Waterschapswet starten.

MEMO

Aan : Gedeputeerde Tanja Klip-Martin
Afschrift : , , ,
Van : , (toestelnummer:)
Datum : 20 september 2005
Onderwerp : Werkbezoek aan Waterschap Velt en Vecht op woensdag 21 september

---

Deelnemers
Het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, gedeputeerde Tanja Klip en de beleidsmedewerkers , en

Programma
We worden verwacht om 14.00 uur op het waterschapshuis In Coevorden Rond 14.15 uur gaan we dan op pad met een 'vergaderbus'. De volgende punten komen, in overleg met het waterschap, in ieder geval aan de orde.

1. Hydrologisch aandachtsgebied Bargerveen
2. Overdracht Grondwaterbeheer
3. Overdracht peilbeheer scheepvaartkanalen
4. Stand van zaken beheersplan
5. Bezoek aan het project waterbergingsgebied Geeserstroom

ad 1. Hydrologisch aandachtsgebied Bargerveen
Het is vooral belangrijk om te horen wat de stand van zaken is. Bekend is dat de voorbereiding van de totstandkoming van het hydrologisch aandachtsgebied Bargerveen moeizaam verloopt (tegenstelling landbouwbelang natuurbelang)

Toegevoegd is een achtergrondnotitie van . is betrokken bij het project.

ad 2. Overdracht grondwatertaken
Overijssel heeft een stevige start gemaakt met de voorbereiding van de overdracht van de grondwatertaken aan de waterschappen. Wij willen als Drenthe ook bij het overleg tussen het waterschap en de provincie Overijssel zijn. Als volwaardig deelnemer. Doel:

- Alle aspecten van overdracht op korte termijn of overdracht, in het kader van de Waterwet, op een rij zetten.
- Omvang bepalen van het eventueel over te dragen takenpakket (aantallen vergunningen en meldingen)
- Tot welke onttrekkingshoeveelheid overdragen
- Werkzaamheden die vooralsnog bij de provincie blijven, meetnet/monitoring, grote onttrekkingen
- Afstemming met de provincie Groningen is ook een belangrijk punt!

ad 3. Overdracht peilbeheer scheepvaartkanalen
Tijdens het werkbezoek aan waterschap Reest en Wieden werd dit punt ook besproken. De meest zinvolle aanpak zou nu zijn om de waterschappen, die belang hebben bij overdracht, te vragen een gezamenlijk briefje aan gedeputeerde staten te sturen. Daarmee openen we de bestuurlijke discussie.

Voorlopig houden we vast aan het bekende standpunt van gedeputeerde staten: wanneer de waterschappen het peilbeheer goedkoper kunnen uitvoeren dan kan dat een goede reden voor overdracht zijn. Zo lang dat niet het geval is is er weinig reden voor taakoverdracht. Daarbij speelt mee dat de rijksbijdrage komt te vervallen, zodra de provincie deze taak zou overdragen.

Ik heb nog gesproken en aangegeven dat er van de kant van de provincie de bereidheid bestaat om een discussie te voeren. Daarbij is er ruimte om alle argumenten te wegen.

Daarbij heb ik ook herhaald dat de waterschapslasten om deze reden niet mogen stijgen. Het waterschap geeft te kennen dat over dit punt ook graag met ons van gedachten te willen wisselen.

ad 4. Stand van zaken nieuw beheersplan

Het nu nog geldende plan is in het verleden met veel moeite en, na aanpassingen op verzoek van de provincie, goedgekeurd. Het is duidelijk dat het waterschap veel energie heeft gestoken in het voorkomen van op nieuw een moeizaam goedkeuringstraject. Het waterschap heeft een het nieuwe beheersplan in concept klaar. [redacted] en [redacted] (LG) hebben deze versie ambtelijk becommentarieerd. Het commentaar beslaat vijf bladzijden. Het waterschap heeft vervolgens puntsgewijs aangegeven wat zij zal doen met dit commentaar. Het waterschap neemt vrijwel alle punten over. De verwachting is dat de resterende punten ook ambtelijk zijn op te lossen.
Wij willen van het waterschap graag weten hoe het staat met de voorbereiding van het beheersplan. Verder willen wij graag weten of de nieuwe wijze van samenwerken in de beleidscyclus, die is vastgelegd in de IPO Unie notitie, kan worden toegepast aan de hand van het nieuwe beheersplan. Dat betekent dat de provincie wil gaan werken met een jaarlijkse voortgangsrapportage.

[redacted] is betrokken geweest bij de totstandkoming van het beheersplan.

ad 5. Project waterbergingsgebied Geeserstroom
De Dienst Landelijk Gebied en het waterschap hebben dit plan voor de waterhuishouding Geeserstroom opgesteld. De provincie heeft het plan in juni van dit jaar goedgekeurd. Het plan geeft invulling aan de natuur en landschapsfuncties in het gebied. In het Waterbeheerplan (WBP) van het waterschap was de uitwerking voor dit gebied al opgenomen. Hiermee zullen de doelstellingen (zowel van het POP als het WBP) in dit gebied ten aanzien van waterkwantiteit en kwaliteit worden gerealiseerd.
Op het ogenblik ligt het goedkeuringsbesluit ter inzage. Na sluiting van de termijn kunnen de werkzaamheden starten. Opmerkelijk was dat slechts twee zienswijzen zijn ingediend. De eerste werd na overleg met het waterschap ingetrokken. Nadat een afspraak met Staatsbosbeheer kon worden gemaakt is de andere zienswijze ook ingetrokken.

Nagekomen bericht; rioolbeheer en WMD

In het gesprek met [redacted] kwam verder aan de orde dat zij graag meer informatie willen hebben over jouw uitspraken over de gemeentelijke rioleringstaak en een eventuele rol voor de WMD. [redacted] stelt dat zij zeker ook een rol zien weggelegd voor het/de waterschap(pen). De reden is dat het zuiveringsbeheer en het rioolbeheer, de afvalwaterketen, een sterke samenhang kent. Hij stelt dat zeker milieuvoordeel valt te behalen met optimalisering binnen de afvalwaterketen. Hij ziet daarom eerder een grotere rol weggelegd voor het waterschap bij het gemeentelijk rioolbeheer.

Hij heeft wél een punt. Anderzijds is ook veel te zeggen voor het uitbesteden van activiteiten door gemeenten aan een rioolbeheersbedrijf. Daarbij zou dan niet de afvalwaterketen, maar het rioolbeheer op zich centraal staan. Een koppeling met het zuiveringsbeheer lijkt mij ook dan nog steeds te maken.

Ik heb een eerste opzet voor een onderzoek gestuurd naar [redacted] van de WMD. Daarin staat beschreven een onderzoek naar de besparingsmogelijkheden in het gemeenteljjk rioolbeheer door het uitbesteden van werkzaamheden aan een bedrijfsmatig opererend rioolbedrijf. Aquario (joint venture van Vitens en Wetterskip Fryslan) in Friesland biedt al een aantal jaren rioolbeheersdiensten aan. Ondertussen maken daar al meerdere gemeenten in Friesland gebruik van.

MEMO

Aan : Tanja Klip
Afschrift : [redacted], [redacted]
Van : mevrouw [redacted] (toestelnummer: [redacted])
Datum : 19 september 2005
Onderwerp: Hydrologische aandachtsgebieden in Velt en Vecht

Hydrologische aandachtsgebieden rondom het Bargerveen

Aan de noordkant, westkant en zuidkant van het Bargerveen zijn hydrologische aandachtsgebieden gelegen met een breedte van 500 meter. Aan de noordkant zijn de bergingsbekkens vrijwel klaar en hierdoor geeft het hydrologisch aandachtsgebied geen problemen. Door de bergingsvijvers wordt de grondwaterstand aan de noordkant hoog gehouden en heeft de landbouw weinig invloed op het Bargerveen. De komende jaren worden inrichtingsplannen opgesteld voor de noordkant en westkant van het Bargerveen, hierin wordt de invulling van de hydrologische aandachtsgebieden meegenomen. Ook wordt er in samenwerking met het waterschap nagedacht over een aantal grondwatermeetpunten in dit gebied, hiervoor is binnen de landinrichting Emmen Zuid nog wat financiering beschikbaar.

Voor de zuidkant van het Bargerveen wordt op dit moment een inrichtingsplan voor de waterhuishouding opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van het landinrichtingsproject Schoonebeek, en veroorzaakt veel onrust in de streek. Door de conflicterende belangen van de landbouw en Staatsbosbeheer is het moeilijk om een plan te maken dat voor allen partijen bevredigend is. In POP II is aangegeven dat op basis van nader onderzoek de breedte van het hdyrologisch aandachtgebied nader moet worden gedefinieerd door het waterschap.

Als het hydrologisch aandachtsgebied volgens de POP II (zie bijlage) definitie wordt ingericht, waarbij de huidige (grond)waterstand wordt gehandhaafd, wordt de landbouw in het gehele hydrologisch aandachtsgebied binnen de komende 10 jaar onmogelijk door voortzetting van de bodemdaling in het gebied. Hierdoor kwam de optie in beeld om het water en grondwaterpeil in een gedeelte van het

hydrologisch aandachtsgebied extra te verhogen zodat maar een gedeelte van de 500 meter van het hydrologische aandachtsgebied ongeschikt wordt voor de landbouw. Hierdoor kan het zuidelijke stuk van het hydrologisch aandachtsgebied in gebruik blijven bij de landbouw, en moet voor het gebied direct grenzen aan het Bargerveen een andere bestemming worden gezocht. Dit leidt tot wat minder grote bezwaren bij de landbouw omdat er voor hen minder grondverlies is. De discussie die nu nog plaatsvindt, betreft de breedte van de zone waar het waterpeil extra omhoog gaat. Staatsbosbeheer houdt angstvallig vast aan de 500 meter van het hydrologische aandachtsgebied dat op grote bezwaren bij de landbouw stuit. Op basis van het gedane onderzoek zou een breedte van 250 a 300 meter genoeg zijn, Staatsbosbeheer twijfelt hier aan. Afgelopen jaar zijn een aantal grondwatermeetpunten geplaatst in het Bargerveen, maar ook in het landbouwgebied zuidelijk van het Bargerveen om de grondwatersituatie beter in beeld te brengen. Dit zou op termijn mogelijk meer duidelijkheid geven over de breedte van het hydrologisch aandachtsgebied. Voorlopig loopt de discussie nog en een einde lijkt nog niet in zicht.

In Duitsland worden in oktober een aantal peilbuizen geplaatst, waar 3 jaar wordt gemeten om de beïnvloeding van het landbouwgebied aan Duitse zijde en het Bargerveen in Nederland duidelijk in beeld te brengen. Dit is het gevolg van een afspraak in de Grenswatercommissie om een einde te maken aan de discussie over de negatieve beïnvloeding van landbouwgronden aan Duitse zijde door de vernatting van het Bargerveen.

Het waterschap Velt en Vecht heeft allerlei overleggen over projecten meerdere malen aangegeven dat zij het begrip “Hydrologische aandachtsgebied” erg lastig vinden omdat er geen duidelijke keuze is gemaakt tussen het behoud van de natuur en landbouw. Ze worstelen met de invulling van het hydrologisch aandachtsgebied binnen hun regelgeving en de handhaafbaarheid ervan. Ondanks het feit dat ambtelijk wordt geworsteld met de invulling van het hydrologische aandachtsgebied is het beleid geformuleerd in het beheersplan duidelijk (zie bijlage). Hierin geven ze ook aan te willen handhaven op naleving van het beleid. In de praktijk zien we dat het waterschap via technische maatregelen er voor wil zorgen dat er niet gehandhaafd hoeft te worden, omdat er geen mensen in dienst zijn die handhaving tot hun takenpakket hebben. Het is dan ook goed mogelijk dat deze aspecten van het hydrologische aandachtsgebied tijdens het overleg aan de orde komen.

Bijlage Tekst POPII Hydrologische aandachtsgebieden

Hert beleid voor de hydrologische aandachtsgebieden is een voortzetting van het beleid uit het POPI. Het provinciale standpunt is dat maatregelen in zone I, II, of III niet zodanig mogen worden uitgevoerd dat hiermee gebieden in zone IV, V of VI negatief worden beïnvloed. De hydrologische aandachtsgebieden zijn op kaart 1 aangegeven.
Naast beïnvloeding van landbouw op natuur geldt het omgekeerde ook. Bij anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden moet schade op andere functies, zoals landbouw en recreatie worden voorkomen. De volgende stappen worden gezet indien bij herstelprojecten ongewenste vernatting zou kunnen optreden.

1. voorkomen;
2. ondervangen door technische maatregelen;
3. ondervangen met behulp van kavelruil, aankoop van natuurontwikkelingsgebieden en bosuitbreiding;
4. compenseren met geld en/of grond;
5. indien schadecompensatie niet mogelijk is, of te duur blijkt te zijn, dan is bestuurlijke heroverweging van het hersteltempo, herstelwijze of natuurambitie nodig.

Deze werkwijze is geïntroduceerd in het convenant verdrogingbestrijding van 1998 en nog steeds van toepassing.

De waterschappen geven de hydrologische aandachtsgebieden in hun beheersplan op de functiekaart aan. De waterschappen nemen vervolgens in de keur nadere regels op, waarmee het vergunningsstelsel voor lozingen op grond van artikel 25 van de WHH van toepassing wordt verklaard op de hydrologische aandachtsgebieden. Op grond van dit artikel kunnen vergunningaanvragen voor lozingen uit drainage mede op het effect op de grondwaterstand beoordeeld worden. Daarnaast kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van de waterhuishouding. Hiermee heeft het waterschap een instrument in handen om de GGOR te kunnen handhaven.

Beleid waterschap Velt en Vecht

Het Waterschap Velt en Vecht heeft het beleid rondom het hydrologisch aandachtsgebied vertaald in hun beheersplan. In paragraaf 5.3 van het beheersplan Velt en Vecht zegt men over de hydrologische aandachtsgebieden het volgende: *Voor drainagewerken in deze gebieden gaat het waterschap vergunningenbeleid invoeren (zie ook 11.4). Deze vergunningverlening zal in alle aandachtsgebieden en in de natuurgebieden die door deze gebieden worden omsloten, van toepassing zijn. Hierover zal nader beleid geformuleerd worden, dat zowel gebiedsgericht als functiegericht zal zijn.*
In paragraaf 11.4 vult men dit als volgt aan:
Bij zeggenschap over het grondwaterpeil hoort ook de vergunningverlening voor drainage. Velt en Vecht wil de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de vergunningverlening en handhaving van het aanleggen van drainages. Nu is het afgeven van deze vergunningen de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Wet op de waterhuishouding en de provinciale verordeningen bieden de mogelijkheid om naast een aanlegvergunning nog een tweede vergunning te eisen. Om dubbele vergunningen te voorkomen, wordt overleg gevoerd met de gemeenten over het primaat van beide vergunningen.
De vergunningverlening voor drainage is voor Velt en Vecht een belangrijk instrument bij het realiseren en handhaven van het GGOR, met voorrang in wateraandachtsgebieden (zie ook 5.3 en 8.2). De vergunningplicht voor de aanleg van drainages zal geformaliseerd worden door aanpassing van de Keur.

Meetpuntcode	X-coor.(m)	Y-coor.(m)	Maaiveld (m NAP)	Aantal filters	Filter	BkB (m NAP)	Datum	Waarde (m -Mv)	Betrouwbaarheid	Opmerking
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-01-2004	1,1	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-01-2004	1,19	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-02-2004	1,14	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-02-2004	1,23	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-03-2004	1,4	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-03-2004	1,41	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-04-2004	1,38	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-04-2004	1,47	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-05-2004	1,52	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-05-2004	1,62	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-06-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	28-06-2004	1,7	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	1	13,98	14-07-2004	1,61	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2004	1,14	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2004	1,22	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2004	1,18	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2004	1,27	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2004	1,46	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2004	1,45	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2004	1,42	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2004	1,51	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2004	1,56	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2004	1,65	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2004	1,75	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2004	1,65	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2004	1,69	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2004	1,72	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2004	1,75	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2004	1,77	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2004	1,79	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2004	1,8	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2004	1,81	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2004	1,82	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2004	1,84	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2004	1,85	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2004	1,87	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2004	1,88	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2004	1,89	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2004	1,91	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2004	1,92	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2004	1,91	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2004	1,88	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2004	1,85	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2004	1,86	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2004	1,86	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2004	1,81	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2004	1,79	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2004	1,79	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2004	1,77	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2004	1,78	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2004	1,77	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2004	1,78	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2004	1,76	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2004	1,74	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2004	1,72	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2004	1,69	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2004	1,68	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2004	1,65	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2004	1,68	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2004	1,74	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2004	1,75	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2004	1,77	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2004	1,79	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2004	1,8	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2004	1,81	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2004	1,81	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2004	1,83	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2004	1,85	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2004	1,85	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2004	1,86	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2004	1,9	Betrouwbaar	
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2004	1,91	Betrouwbaar	

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2004	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2004	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2004	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2004	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2004	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2004	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2004	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2004	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2004	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2004	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2004	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2004	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2004	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2004	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2004	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2004	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2004	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2004	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2004	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2004	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2004	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2004	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2004	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2004	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2004	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2004	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2004	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2004	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2004	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2004	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2004	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2004	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2004	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2004	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2004	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2004	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2004	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2004	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2004	1,48 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2004	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2004	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2004	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2004	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2005	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2005	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2005	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2005	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2005	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2005	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2005	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2005	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2005	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2005	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2005	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2005	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2005	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2005	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2005	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2005	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2005	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2005	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2005	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2005	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2005	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2005	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2005	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2005	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2005	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2005	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2005	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2005	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2005	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2005	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2005	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2005	1,48 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2005	1,7	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2005	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2005	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2005	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2005	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2005	1,65	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2005	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2005	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2005	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2005	1,78	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2005	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2005	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2005	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2005	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2005	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2005	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2005	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2005	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2005	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2005	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2005	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2005	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2005	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2005	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2005	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2005	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2005	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2005	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2005	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2005	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2006	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2006	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2006	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2006	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2006	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2006	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2006	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2006	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2006	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2006	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2006	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2006	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2006	1,66 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2006	1,61	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2006	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2006	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2006	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2006	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2006	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2006	2,09	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2006	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2006	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2006	1,96	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2006	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2006	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2006	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2006	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2006	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2006	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2006	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2006	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2006	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2006	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2006	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2006	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2006	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2006	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2006	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2006	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2006	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2006	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2006	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2006	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2006	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2006	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2006	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2006	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2006	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2006	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2006	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2006	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2006	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2006	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2006	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2006	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2006	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2006	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2006	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2006	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2006	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2006	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2006	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2006	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2006	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2006	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2006	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2006	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2006	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2006	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2006	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2006	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2006	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2006	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2006	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2006	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2006	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2006	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2006	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2006	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2006	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2006	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2006	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2006	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2006	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2006	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2007	1,31 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2007	1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2007	1,44	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2007	1,79	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2007	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2007	1,84	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2007	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2007	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2007	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2007	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2007	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2007	1,17	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2007	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2007	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2007	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2007	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2007	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2008	1,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2008	0,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2008	1,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2008	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2008	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2008	1,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2008	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2008	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2008	1,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2008	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2008	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2008	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2008	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2008	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-02-2008	1,42 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2008	1,75	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2008	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2008	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2008	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2008	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2008	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2008	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2008	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2008	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2008	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2008	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2008	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2008	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2008	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2008	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2008	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2008	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2008	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2008	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2008	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2008	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2008	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2008	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2008	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2008	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2008	1,83 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2008	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2008	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2008	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2008	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2008	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2008	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2008	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2008	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2008	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2008	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2008	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2008	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2008	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2008	1,61 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2009	1,46	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2009	1,67	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2009	1,87	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2009	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2009	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2009	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2009	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2009	1,83	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2010	1,36	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2010	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2010	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2010	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2010	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2010	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2010	1,31 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2010	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2010	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2010	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2010	1,62	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2010	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2010	1,58 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2011	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2011	1,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2011	1,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2011	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2011	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2011	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2011	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2011	1,48 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2011	1,84	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2011	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2011	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2011	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2011	1,81	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2011	1,67	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2012	0,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2012	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2012	1,19	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2012	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2012	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2012	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2012	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2012	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2012	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2012	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-02-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2012	1,59 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2012	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2012	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2012	1,79 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2012	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2012	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2012	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2012	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2012	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2012	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2012	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2012	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2012	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2012	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2012	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2012	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2012	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2012	1,82 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2012	1,2	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2013	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2013	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2013	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2013	1,55	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2013	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2013	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2013	1,74 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2013	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2013	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2013	1,92	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2013	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2013	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2013	1,4	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2013	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2013	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2014	1,32 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2014	1,28	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2014	1,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2014	0,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2014	1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2014	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2014	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2014	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2014	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2014	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2014	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2014	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2014	1,75 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2014	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2014	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2014	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2014	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2014	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2014	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2014	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2014	1,69	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2015	1,68	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2015	1,49 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2015	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2015	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2015	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2015	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2015	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2015	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2015	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2015	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2015	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2015	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2015	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2015	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2015	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2015	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2015	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2015	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2015	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2015	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2015	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2015	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2015	1,91 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2015	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2015	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2015	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2015	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2015	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2015	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2015	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2015	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2015	1,81	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2015	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2015	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2015	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2015	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2015	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2015	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2015	1,29 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2016	1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2016	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2016	0,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2016	1,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-02-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2016	1,42	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2016	1,76	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2016	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2016	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2016	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2016	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2016	1,94	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2016	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2016	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2016	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2016	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2016	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2016	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2016	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2016	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2016	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2016	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2016	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2016	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2016	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2016	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2016	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2016	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2016	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2016	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2016	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2016	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2016	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2016	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2016	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2016	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2016	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2016	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2016	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2016	1,78	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2017	1,59	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2017	1,73	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2017	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2017	1,63	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2018	1,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2018	1,08	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2018	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2018	1,55	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2018	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2018	1,89	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2018	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2018	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2018	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2018	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2018	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2018	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2018	2,04	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2018	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2018	1,65	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2018	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2018	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2019	1,15 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2019	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2019	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2019	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2019	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2019	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2019	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2019	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2019	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2019	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2019	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2019	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2019	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2019	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2019	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2019	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2019	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2019	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2019	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2019	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2019	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2019	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2019	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2019	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2019	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2019	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2019	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2019	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2019	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2019	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2019	1,92 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2019	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2019	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2019	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2019	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2019	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2019	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2019	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2019	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2019	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2019	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2019	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2019	2,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2019	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2019	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2019	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2019	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2019	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2019	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2019	2,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2019	2,12 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2019	2,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2019	2,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2019	2,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2019	2,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2019	2,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2019	2,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2019	2,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2019	2,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2019	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2019	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2019	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2019	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2019	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2019	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2019	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2019	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2019	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2019	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2019	1,46 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2020	1,13	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2020	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2020	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2020	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2020	1,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2020	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2020	1,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2020	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-02-2020	0,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2020	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2020	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2020	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2020	1,69	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2020	2,03	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2020	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2020	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2020	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2020	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2020	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-01-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-01-2021	1,32	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-02-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-02-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-02-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-02-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-02-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-02-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-02-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-02-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-02-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-02-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-03-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-03-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-03-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-03-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-03-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-03-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-03-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-03-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-03-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-03-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-03-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-04-2021	1,54	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-04-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-04-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-05-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-05-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-05-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-05-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-05-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-05-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-05-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-05-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-06-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-06-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-06-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-06-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-06-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-06-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-06-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-06-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-06-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-06-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-07-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-07-2021	1,65	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-07-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-07-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-07-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-07-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-07-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-07-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-07-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-07-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-07-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-07-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-07-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-08-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-08-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-08-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-08-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-08-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-08-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-08-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-08-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-08-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-08-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-08-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-08-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-08-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-08-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-08-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-08-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-08-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-08-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-08-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-08-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-08-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-08-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-08-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-08-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-08-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-08-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-09-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-09-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-09-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-09-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-09-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-09-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-09-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-09-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-09-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-09-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-09-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-09-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-09-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-09-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-09-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-09-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-09-2021	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-09-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-09-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-09-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-09-2021	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-09-2021	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-09-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-10-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-10-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-10-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-10-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-10-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-10-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-10-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-10-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-10-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-10-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-10-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-10-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-10-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-10-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-10-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-10-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-10-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-10-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-10-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-10-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-10-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-10-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-10-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-10-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-10-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-11-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-11-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-11-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-11-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-11-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-11-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-11-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-11-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-11-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-11-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-11-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-11-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-11-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-11-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-11-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-11-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-11-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-11-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-11-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-11-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-11-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-11-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-11-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-12-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-12-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-12-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-12-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-12-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-12-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-12-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-12-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-12-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-12-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	13-12-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	14-12-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	15-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	16-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	17-12-2021	1,53	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	18-12-2021	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	19-12-2021	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	20-12-2021	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	21-12-2021	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	22-12-2021	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	23-12-2021	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	24-12-2021	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	25-12-2021	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	26-12-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	27-12-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	28-12-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	29-12-2021	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	30-12-2021	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	31-12-2021	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	01-01-2022	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	02-01-2022	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	03-01-2022	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	04-01-2022	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	05-01-2022	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	06-01-2022	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	07-01-2022	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	08-01-2022	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	09-01-2022	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	10-01-2022	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	11-01-2022	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	2	13,97	12-01-2022	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2004	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2004	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2004	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2004	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2004	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2004	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2004	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2004	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2004	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2004	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2004	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2004	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2004	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2004	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2004	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2004	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2004	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2004	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2004	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2004	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2004	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2004	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2004	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2004	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2004	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2004	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2004	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2004	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2004	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2004	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2004	1,66 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2004	1,4	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2005	1,34	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2005	1,6	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2005	1,69	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2005	1,63	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2006	1,5	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2006	1,52	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2006	1,9	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2006	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2006	1,49	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2007	1,32	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2007	1,74	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2007	1,82	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2007	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2007	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2007	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2007	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2007	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2007	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2007	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2007	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2007	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2007	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2007	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2007	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2007	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2007	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2007	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2007	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2007	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2007	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2007	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2007	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2007	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2007	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2007	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2007	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2007	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2007	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2007	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2007	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2007	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2007	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2007	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2007	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2007	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2007	1,52 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2008	1,46	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-02-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2008	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2008	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2008	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2008	1,68 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2008	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2008	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2008	1,71	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2008	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2008	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2008	1,6	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2008	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2008	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2009	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2009	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2009	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2009	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2009	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2009	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2009	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2009	1,55 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2009	1,6	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2009	1,91	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2009	1,95	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2009	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2009	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2009	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2009	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2009	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2009	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2009	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2009	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2009	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2009	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2009	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2009	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2009	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2009	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2009	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2009	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2009	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2009	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2009	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2009	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2009	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2009	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2009	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2009	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2009	1,48 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2010	1,44	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2010	1,76	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2010	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2010	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2010	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2010	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2010	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2010	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2010	1,47	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2010	1,38 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2011	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2011	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2011	1,31 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2011	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2011	1,72	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2011	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2011	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2011	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2011	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2011	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2011	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2011	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2011	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2011	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2011	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2011	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2011	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2011	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2011	1,48 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2012	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2012	1,33	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2012	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2012	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2012	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2012	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2012	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2012	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2012	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2012	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2012	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2012	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2012	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-02-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2012	1,69 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2012	1,7	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2012	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2012	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2012	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2012	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2012	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2012	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2012	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2012	1,91 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2012	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2012	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2012	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2012	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2012	1,4 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2012	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2012	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2012	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2012	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2012	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2012	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2012	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2012	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2012	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2013	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2013	1,49 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2013	1,65	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2013	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2013	1,73	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2013	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2013	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2013	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2013	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2013	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2013	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2013	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2013	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2013	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2013	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2013	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2013	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2013	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2013	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2013	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2013	1,3 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2014	1,26 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2014	1,5 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2014	1,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2014	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2014	1,54 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2014	1,81	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2014	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2014	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2015	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2015	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2015	1,21 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2015	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2015	1,28 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2015	1,81	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2015	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2015	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2015	1,62	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2015	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2015	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2015	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2015	1,23 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2016	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2016	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2016	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2016	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2016	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2016	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2016	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2016	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2016	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2016	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2016	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2016	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2016	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2016	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2016	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2016	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2016	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2016	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2016	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2016	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2016	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2016	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2016	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2016	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2016	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2016	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2016	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2016	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2016	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2016	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2016	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2016	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2016	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2016	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2016	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2016	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2016	1,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2016	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2016	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-02-2016	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2016	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2016	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2016	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2016	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2016	1,2 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2016	1,74	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2016	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2016	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2016	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2016	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2016	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2016	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2016	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2016	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2016	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2016	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2016	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2016	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2016	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2016	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2016	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2016	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2016	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2016	1,91 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2016	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2016	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2016	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2016	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2016	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2016	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2016	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2016	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2016	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2016	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2016	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2016	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2016	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2016	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2016	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2016	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2017	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2017	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2017	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2017	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2017	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2017	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2017	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2017	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2017	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2017	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2017	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2017	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2017	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2017	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2017	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2017	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2017	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2017	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2017	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2017	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2017	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2017	1,47 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2017	1,73	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2017	1,86	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2017	1,54	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2017	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2017	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2017	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2017	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2017	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2017	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2017	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2017	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2017	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2017	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2017	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2017	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2017	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2017	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2017	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2017	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2017	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2017	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2017	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2017	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2017	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2017	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2017	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2017	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2017	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2017	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2017	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2017	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2017	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2017	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2017	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2017	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2017	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2017	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2017	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2017	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2017	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2017	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2017	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2017	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2017	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2017	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2018	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2018	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2018	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2018	1,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2018	1,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2018	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2018	1,17 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2018	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2018	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2018	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2018	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2018	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2018	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2018	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2018	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2018	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2018	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2018	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2018	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2018	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2018	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2018	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2018	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2018	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2018	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2018	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2018	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2018	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2018	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2018	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2018	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2018	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2018	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2018	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2018	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2018	1,4 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2018	1,71	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2018	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2018	2,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2018	2,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2018	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2018	2,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2018	2,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2018	1,98	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2018	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2018	1,59 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2018	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2018	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2018	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2018	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2018	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2019	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2019	1,57 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2019	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2019	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2019	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2019	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2019	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2019	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2019	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2019	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2019	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2019	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2019	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2019	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2019	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2019	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2019	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2019	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2019	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2019	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2019	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2019	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2019	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2019	1,83 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2019	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2019	2,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2019	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2019	1,96	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2019	2,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2019	2,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2019	1,57	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2020	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2020	1,45	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2020	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2020	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2020	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2020	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2020	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2020	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2020	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2020	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2020	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2020	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2020	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2020	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2020	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2020	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2020	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2020	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-02-2020	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2020	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2020	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2020	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2020	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2020	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2020	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2020	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2020	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2020	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2020	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2020	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2020	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2020	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2020	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2020	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2020	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2020	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2020	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2020	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2020	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2020	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2020	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2020	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2020	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2020	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2020	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2020	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2020	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2020	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2020	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2020	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2020	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2020	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2020	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2020	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2020	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2020	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2020	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2020	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2020	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2020	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2020	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2020	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2020	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2020	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2020	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2020	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2020	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2020	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2020	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2020	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2020	1,72 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2020	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2020	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2020	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2020	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2020	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2020	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2020	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2020	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2020	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2020	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2020	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2020	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2020	2,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2020	2,03 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2020	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2020	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2020	2,05 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2020	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2020	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2020	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2020	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2020	2,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2020	2,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2020	2,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2020	2,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2020	2,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2020	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2020	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2020	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2020	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2020	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2020	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2020	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2020	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2020	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2020	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2020	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2020	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2020	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2020	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2020	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2020	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2020	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2020	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2020	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2020	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2020	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2020	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2020	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2020	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2020	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2020	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2020	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2020	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2020	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2020	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2020	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2020	1,68 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2021	1,35	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-01-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-01-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-02-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-02-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-02-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-02-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-02-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-02-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-02-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-02-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-02-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-02-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-02-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-02-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-02-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-03-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-03-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-03-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-03-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-03-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-03-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-03-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-03-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-03-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-03-2021	1,56	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-03-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-03-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-03-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-04-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-04-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-04-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-04-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-04-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-05-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-05-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-05-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-05-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-05-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-05-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-05-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-06-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-06-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-06-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-06-2021	1,75	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-06-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-06-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-07-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-07-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-07-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-07-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-07-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-07-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-07-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-07-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-07-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-07-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-07-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-07-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-07-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-07-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-08-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-08-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-08-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-08-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-08-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-08-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-08-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-08-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-08-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-08-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-08-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-08-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-08-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-08-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-08-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-09-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-09-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-09-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-09-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-09-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-09-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-09-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-09-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-09-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-09-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-09-2021	1,78	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-09-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-09-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-09-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-09-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-09-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-09-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-09-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-09-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-09-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-09-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-09-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-10-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-10-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-10-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-10-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-10-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-10-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-10-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-10-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-10-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-10-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-10-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-10-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-10-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-10-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-10-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-10-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-10-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-10-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-10-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-10-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-10-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-10-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-10-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-10-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-10-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-10-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-10-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-11-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-11-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-11-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-11-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-11-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-11-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-11-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-11-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-11-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-11-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-11-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-11-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-11-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-11-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-11-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-11-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-11-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-11-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-11-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-11-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-11-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-11-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-11-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-11-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-11-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-11-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-12-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-12-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-12-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-12-2021	1,45	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-12-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-12-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-12-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-12-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-12-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-12-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	13-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	14-12-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	15-12-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	16-12-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	17-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	18-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	19-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	20-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	21-12-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	22-12-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	23-12-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	24-12-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	25-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	26-12-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	27-12-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	28-12-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	29-12-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	30-12-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	31-12-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	01-01-2022	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	02-01-2022	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	03-01-2022	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	04-01-2022	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	05-01-2022	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	06-01-2022	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	07-01-2022	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	08-01-2022	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	09-01-2022	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	10-01-2022	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	11-01-2022	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	3	13,95	12-01-2022	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-01-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-01-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-02-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-03-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-03-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-04-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-04-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-05-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-05-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-06-2004	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-06-2004	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-07-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-07-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-07-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-07-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-07-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-07-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-07-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-07-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-07-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-07-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-07-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-08-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-08-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-08-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-08-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-08-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-08-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-08-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-08-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-08-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-08-2004	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-08-2004	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-08-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-08-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-08-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-08-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-08-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-08-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-08-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-08-2004	1,72	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-08-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-08-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-08-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-09-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-09-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-09-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-09-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-09-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-09-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2004	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-09-2004	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-09-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-09-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-09-2004	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-09-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-09-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-09-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-09-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-09-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-09-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-10-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-10-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-10-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-10-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-10-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-10-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-10-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-10-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-10-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-10-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-10-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-10-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-10-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-10-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-10-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-10-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-10-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-11-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-11-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-11-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-11-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-11-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-11-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-11-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-11-2004	1,49	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-11-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-11-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-11-2004	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-11-2004	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-11-2004	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-11-2004	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-11-2004	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-11-2004	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-11-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-11-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-11-2004	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-11-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-12-2004	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-12-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-12-2004	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-12-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-12-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-12-2004	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-12-2004	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-12-2004	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-12-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-12-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-12-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-12-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-12-2004	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-12-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-12-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-12-2004	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-12-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-12-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-12-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-12-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-12-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-12-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-12-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-12-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-12-2004	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-12-2004	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-01-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-01-2005	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-01-2005	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-01-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-01-2005	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-01-2005	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-01-2005	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-01-2005	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-01-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-01-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-01-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-01-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-01-2005	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-01-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-01-2005	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-01-2005	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-01-2005	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-01-2005	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-01-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-01-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-01-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-01-2005	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-02-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-02-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-02-2005	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-02-2005	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-02-2005	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-02-2005	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-02-2005	1,45 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-02-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-02-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-02-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-02-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-02-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-02-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-02-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-02-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-02-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-03-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-03-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-03-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-03-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-03-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-03-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-03-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-03-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-03-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-03-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-03-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-03-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-03-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-04-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-04-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-04-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-04-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-05-2005	1,58	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-05-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-05-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-05-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-05-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-05-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-05-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-05-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-05-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-05-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-05-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-06-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-06-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-06-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-06-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-06-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-06-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-06-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-07-2005	1,83	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-08-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-08-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-09-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-09-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-10-2005	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-10-2005	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-10-2005	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-10-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-10-2005	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-10-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-10-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-10-2005	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-10-2005	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-10-2005	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-10-2005	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-10-2005	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-10-2005	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-10-2005	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-11-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-11-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-11-2005	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-11-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-11-2005	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-11-2005	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-11-2005	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-11-2005	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-11-2005	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-11-2005	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-11-2005	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-11-2005	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-11-2005	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-11-2005	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-11-2005	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-11-2005	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-11-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-11-2005	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-11-2005	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-11-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-11-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-11-2005	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-11-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-11-2005	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-11-2005	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-11-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-11-2005	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-11-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-11-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-11-2005	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-12-2005	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-12-2005	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-12-2005	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-12-2005	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-12-2005	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-12-2005	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-12-2005	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-12-2005	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-12-2005	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-12-2005	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-12-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-12-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-12-2005	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-12-2005	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-12-2005	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-12-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-12-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-12-2005	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-12-2005	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-12-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-12-2005	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-12-2005	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-12-2005	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-12-2005	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-12-2005	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-12-2005	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-01-2006	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-01-2006	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-01-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-01-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-01-2006	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-01-2006	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-01-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-01-2006	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-01-2006	1,56 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-01-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-01-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-02-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-02-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-02-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-02-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-02-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-02-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-02-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-03-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-03-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-03-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-03-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-03-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-03-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-04-2006	1,31	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-04-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-05-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-05-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-05-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-05-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-06-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-06-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-06-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-06-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-06-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-06-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-06-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-06-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-06-2006	1,79	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-06-2006	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-06-2006	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-06-2006	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-07-2006	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-07-2006	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-07-2006	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-07-2006	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-07-2006	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-07-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-07-2006	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-07-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-07-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-07-2006	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-07-2006	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-07-2006	1,91 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-07-2006	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-07-2006	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-07-2006	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-07-2006	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-07-2006	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-07-2006	2,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-07-2006	2,04 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-07-2006	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-07-2006	2,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-07-2006	2,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-07-2006	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-07-2006	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-07-2006	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-07-2006	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-07-2006	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-07-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-07-2006	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-07-2006	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-07-2006	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-08-2006	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-08-2006	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-08-2006	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-08-2006	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-08-2006	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-08-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-08-2006	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-08-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-08-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-08-2006	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-08-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-08-2006	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-08-2006	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-08-2006	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-08-2006	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-08-2006	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-08-2006	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-08-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-08-2006	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-08-2006	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-08-2006	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-08-2006	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-08-2006	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-08-2006	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-08-2006	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-08-2006	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-08-2006	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-08-2006	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-08-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-08-2006	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-08-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-09-2006	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-09-2006	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-09-2006	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-09-2006	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-09-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-09-2006	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-09-2006	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-09-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-09-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-09-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-09-2006	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-09-2006	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-09-2006	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-09-2006	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-09-2006	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2006	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-09-2006	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-09-2006	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-09-2006	1,78 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-09-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-09-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-09-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-09-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-09-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-09-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-09-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-09-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-09-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-09-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-10-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-10-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-10-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-10-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-10-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-10-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-10-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-10-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-10-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-10-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-10-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-10-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-10-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-10-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-10-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-11-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-11-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-11-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-11-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-11-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-11-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-11-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-11-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-11-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-11-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-11-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-11-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-11-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-11-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-11-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-11-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-11-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-12-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-12-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-12-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-12-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-12-2006	1,35	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-12-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-12-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-12-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-12-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-12-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-12-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-12-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-12-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-12-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-12-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-12-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-12-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-01-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-01-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-01-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-01-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-01-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-01-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-01-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-01-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-02-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-02-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-02-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-02-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-02-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-02-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-02-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-02-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-02-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-02-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-02-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-02-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-02-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-02-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-02-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-02-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-02-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-03-2007	1,12	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-03-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-03-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-03-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-03-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-03-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-03-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-03-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-03-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-03-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-04-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-04-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-04-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-05-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-05-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-05-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-05-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-05-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-05-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-05-2007	1,61	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-05-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-06-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-06-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-06-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-06-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-06-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-06-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-06-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-06-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-06-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-06-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-06-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-07-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-07-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-07-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-07-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-07-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-07-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-07-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-07-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-07-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-07-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-07-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-07-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-07-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-07-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-07-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-07-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-07-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-07-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-07-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-07-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-07-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-07-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-08-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-08-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-08-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-08-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-08-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-08-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-08-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-08-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-08-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-08-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-08-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-08-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-08-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-08-2007	1,7	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-08-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-08-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-08-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-08-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-08-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-08-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-08-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-08-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-09-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-09-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-09-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-09-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-09-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-09-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-09-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-09-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-10-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-10-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-10-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-10-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-10-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-10-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-10-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-10-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-10-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-10-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-10-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-11-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-11-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-11-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-11-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-11-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-11-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-11-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-11-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-11-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-11-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-11-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-11-2007	1,3	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-11-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-11-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-11-2007	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-11-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-11-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-11-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-11-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-11-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-11-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-11-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-11-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-11-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-11-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-11-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-11-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-11-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-11-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-12-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-12-2007	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-12-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-12-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-12-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-12-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-12-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-12-2007	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-12-2007	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-12-2007	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-12-2007	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-12-2007	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-12-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-12-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-12-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-12-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-12-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-12-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-12-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-12-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-12-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-12-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-01-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-01-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-01-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-01-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-01-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-01-2008	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-01-2008	1,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-01-2008	1,01 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-01-2008	1,07 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-01-2008	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-01-2008	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-01-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-01-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-01-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-01-2008	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-01-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-01-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-02-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-02-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-02-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-02-2008	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-02-2008	1,28 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-02-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-02-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-02-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-02-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-02-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-02-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-02-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-02-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-02-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-02-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-03-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-03-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-03-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-03-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-03-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-03-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-03-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-03-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-03-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-03-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-04-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-04-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-04-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-04-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-04-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-04-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-04-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-04-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-04-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-04-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-04-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	28-04-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-04-2008	1,51	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	01-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	02-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	05-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-05-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-05-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-05-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-05-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-05-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-05-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	15-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	17-05-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	21-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	22-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	24-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	26-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	27-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-02-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-07-2010	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	14-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-06-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	16-01-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-06-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	10-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-01-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	07-05-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-10-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	23-02-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-06-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-10-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	04-03-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	30-11-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	08-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	31-01-2018	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	25-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	19-10-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	03-02-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	29-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	13-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	11-05-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	09-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	18-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	20-05-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	06-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	4	13,92	12-01-2022	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2004	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2004	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2004	1,65	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2004	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2004	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2004	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2004	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2004	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2004	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2004	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2004	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2004	1,78	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2004	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2005	1,49	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2005	1,58	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2005	1,76	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2005	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2005	1,76	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2005	1,59	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2006	1,43	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2006	1,5	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2006	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2006	1,86	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2006	1,51	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2006	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2007	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2007	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2007	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2007	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2007	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2007	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2007	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2007	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2007	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2007	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2007	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2007	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2007	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2007	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2007	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2007	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2007	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2007	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2007	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2007	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2007	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2007	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2007	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2007	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2007	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2007	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2007	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2007	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2007	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2007	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2007	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2007	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2007	1,08 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2007	1,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2007	1,09 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2007	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2007	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2007	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2007	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2007	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2007	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2007	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2007	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2007	1,41 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2007	1,74	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2007	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2007	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2007	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2007	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2007	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2007	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2007	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2007	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2007	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2007	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2007	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2007	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2007	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2007	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2007	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2007	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2007	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2007	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2007	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2007	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2007	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2007	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2007	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2007	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2007	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2007	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2007	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2007	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2007	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2007	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2007	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2007	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2007	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2007	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2007	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2007	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2007	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2007	1,76 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2007	1,41	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2007	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2007	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2007	1,11 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2007	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2007	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2007	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2007	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2007	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2008	1,1 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2008	1,02 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2008	1,06 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2008	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2008	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2008	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2008	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2008	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2008	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2008	1,49 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-02-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2008	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2008	1,68	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2008	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2008	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2008	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2008	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2008	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2008	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2008	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2008	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2008	1,55 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2009	1,47	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2009	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2009	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2009	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2009	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2009	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2009	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2009	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2009	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2009	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2009	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2009	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2009	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2009	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2009	1,64 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2009	1,94	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2009	1,94	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2009	1,49	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2010	1,43	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2010	1,78	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2010	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2010	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2010	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2010	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2010	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2010	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2010	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2010	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2010	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2010	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2010	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2010	1,37	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2010	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2010	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2010	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2010	1,38 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2011	1,23	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2011	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2011	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2011	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2011	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2011	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2011	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2011	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2011	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2011	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2011	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2011	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2011	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2011	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2011	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2011	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2011	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2011	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2011	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2011	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2011	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2011	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2011	1,8 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2011	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2011	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2011	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2011	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2011	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2011	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2011	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2011	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2011	1,86 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2011	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2011	1,82 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2011	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2011	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2011	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2011	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2011	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2011	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2011	1,72 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2011	1,47	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2012	1,33	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2012	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2012	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2012	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2012	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2012	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2012	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2012	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2012	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2012	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2012	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2012	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2012	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2012	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-02-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2012	1,6 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2012	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2012	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2012	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2012	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2012	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2012	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2012	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2012	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2012	1,71 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2012	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2012	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2012	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2012	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2012	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2012	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2012	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2012	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2012	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2012	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2012	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2012	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2012	1,79	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2012	1,34	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2012	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2012	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2012	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2012	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2012	1,13 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2012	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2012	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2012	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2012	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2013	1,15 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2013	1,12 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2013	1,47 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2013	1,64	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2013	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2013	1,75	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2013	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2013	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2013	1,27	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2014	1,3 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2014	1,5	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2014	1,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2014	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2014	1,55	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2014	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2014	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2014	1,73	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2015	1,21	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2015	1,36	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2015	1,8	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2015	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2015	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2015	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2015	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2015	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2015	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2015	1,57	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2015	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2015	1,21 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-02-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2016	1,28	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2016	1,71	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2016	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2016	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2016	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2016	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2016	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2016	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2016	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2016	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2016	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2016	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2016	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2016	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2016	1,88	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2017	1,47	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2017	1,76	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2017	1,77	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2017	1,57	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2018	1,24	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2018	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2018	1,23 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2018	1,17 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2018	1,14 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2018	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2018	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2018	1,21 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2018	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2018	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2018	1,25 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2018	1,31 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2018	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2018	1,2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2018	1,16 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2018	1,19 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2018	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2018	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2018	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2018	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2018	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2018	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2018	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2018	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2018	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2018	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2018	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2018	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2018	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2018	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2018	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2018	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2018	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2018	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2018	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2018	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2018	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2018	1,44 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2018	1,72	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2018	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2018	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2018	2,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2018	2,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2018	2,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2018	1,96	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2018	2 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2018	1,87 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2018	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2018	1,83 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2018	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2018	1,53 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2019	1,52	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2019	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2019	1,83	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2019	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2019	2,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2019	2,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2019	1,97	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2019	2,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2019	2,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2019	1,58	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2020	1,38	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2020	1,72	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2020	1,84	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2020	1,99	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2020	2,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2020	1,59	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2020	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2020	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2020	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2020	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2021	1,33	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-01-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-01-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-01-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-01-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-01-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-01-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-02-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-02-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-02-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-02-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-02-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-02-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-02-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-02-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-02-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-02-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-02-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-02-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-02-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-02-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-03-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-03-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-03-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-03-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-03-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-03-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-03-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-03-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-03-2021	1,55	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-04-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-05-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-05-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-05-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-05-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-05-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-05-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-05-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-05-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-05-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-05-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-05-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-05-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-05-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-05-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-05-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-05-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-06-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-06-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-06-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-06-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-06-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-06-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-06-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-06-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-06-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-06-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-06-2021	1,46	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-06-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-06-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-06-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-06-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-07-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-07-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-07-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-07-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-07-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-07-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-07-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-07-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-07-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-07-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-08-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-08-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-08-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-08-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-08-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-08-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-08-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-08-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-08-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-08-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-08-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-08-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-08-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-08-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-09-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-09-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-09-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-09-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-09-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-09-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-09-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-09-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-09-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-09-2021	1,71	Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-09-2021	1,71 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-09-2021	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-09-2021	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-09-2021	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-09-2021	1,74 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-09-2021	1,76 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-09-2021	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-09-2021	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-09-2021	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-09-2021	1,77 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-09-2021	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-09-2021	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-09-2021	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-09-2021	1,81 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-09-2021	1,79 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-09-2021	1,78 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-10-2021	1,73 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-10-2021	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-10-2021	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-10-2021	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-10-2021	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-10-2021	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-10-2021	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-10-2021	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-10-2021	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-10-2021	1,66 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-10-2021	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-10-2021	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-10-2021	1,68 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-10-2021	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-10-2021	1,67 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-10-2021	1,69 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-10-2021	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-10-2021	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-10-2021	1,72 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-10-2021	1,7 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-10-2021	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-10-2021	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-10-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-10-2021	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-10-2021	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-10-2021	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-10-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-10-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-10-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-10-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-10-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-11-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-11-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-11-2021	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-11-2021	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-11-2021	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-11-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-11-2021	1,54 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-11-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-11-2021	1,56 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-11-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-11-2021	1,58 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-11-2021	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-11-2021	1,57 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-11-2021	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-11-2021	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-11-2021	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-11-2021	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-11-2021	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-11-2021	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-11-2021	1,65 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-11-2021	1,61 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-11-2021	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-11-2021	1,64 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-11-2021	1,62 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-11-2021	1,6 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-11-2021	1,59 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-11-2021	1,55 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-11-2021	1,53 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-11-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-11-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-12-2021	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-12-2021	1,42 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-12-2021	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-12-2021	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-12-2021	1,41 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-12-2021	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-12-2021	1,41 Betrouwbaar

B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-12-2021	1,37 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-12-2021	1,39 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-12-2021	1,4 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-12-2021	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-12-2021	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	13-12-2021	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	14-12-2021	1,44 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	15-12-2021	1,45 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	16-12-2021	1,46 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	17-12-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	18-12-2021	1,49 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	19-12-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	20-12-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	21-12-2021	1,5 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	22-12-2021	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	23-12-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	24-12-2021	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	25-12-2021	1,47 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	26-12-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	27-12-2021	1,51 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	28-12-2021	1,52 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	29-12-2021	1,48 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	30-12-2021	1,43 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	31-12-2021	1,36 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	01-01-2022	1,34 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	02-01-2022	1,32 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	03-01-2022	1,3 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	04-01-2022	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	05-01-2022	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	06-01-2022	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	07-01-2022	1,28 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	08-01-2022	1,26 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	09-01-2022	1,22 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	10-01-2022	1,24 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	11-01-2022	1,29 Betrouwbaar
B22F0084	258020	519870	13,33	5	5	13,92	12-01-2022	1,31 Betrouwbaar

Meetpuntcode	X-coor.(m)	Y-coor.(m)	Maaiveld (m NAP)	Aantal filters	Filter	BkB (m NAP)	Datum	Waarde (m -Mv)	Betrouwbaarheid	Opmerking
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-01-2004	1,05	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-01-2004	1,16	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-02-2004	1,11	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-02-2004	1,22	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-03-2004	1,38	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-03-2004	1,36	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-04-2004	1,37	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-04-2004	1,46	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-05-2004	1,49	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-05-2004	1,59	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-06-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-06-2004	1,64	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-07-2004	1,54	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-07-2004	1,33	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-07-2004	1,31	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-07-2004	1,34	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-07-2004	1,37	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-07-2004	1,35	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-07-2004	1,36	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-07-2004	1,38	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-07-2004	1,4	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-07-2004	1,42	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-07-2004	1,46	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-08-2004	1,49	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-08-2004	1,5	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-08-2004	1,53	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-08-2004	1,55	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-08-2004	1,57	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-08-2004	1,61	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-08-2004	1,64	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-08-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-08-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-08-2004	1,75	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-08-2004	1,69	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-08-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-08-2004	1,62	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-08-2004	1,61	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-08-2004	1,63	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-08-2004	1,6	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-08-2004	1,56	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-08-2004	1,56	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-08-2004	1,55	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-08-2004	1,54	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-08-2004	1,53	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-08-2004	1,54	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-08-2004	1,55	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-08-2004	1,53	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-08-2004	1,53	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-08-2004	1,5	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-08-2004	1,5	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-08-2004	1,47	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-08-2004	1,48	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-08-2004	1,47	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-08-2004	1,46	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-09-2004	1,43	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-09-2004	1,43	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-09-2004	1,45	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-09-2004	1,47	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-09-2004	1,49	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-09-2004	1,51	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-09-2004	1,53	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-09-2004	1,55	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-09-2004	1,57	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-09-2004	1,59	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-09-2004	1,6	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-09-2004	1,62	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-09-2004	1,64	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-09-2004	1,64	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-09-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-09-2004	1,68	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-09-2004	1,7	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-09-2004	1,71	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-09-2004	1,72	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-09-2004	1,73	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-09-2004	1,69	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-09-2004	1,7	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-09-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-09-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-09-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-09-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-09-2004	1,66	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-09-2004	1,67	Betrouwbaar	
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-09-2004	1,63	Betrouwbaar	

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-10-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-10-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-10-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-10-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-10-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-10-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-10-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-10-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-10-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-10-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-11-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-11-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-11-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-11-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-11-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-11-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-11-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-11-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-11-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-11-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-11-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-11-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-11-2004	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-11-2004	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-11-2004	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-11-2004	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-11-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-11-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-11-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-11-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-11-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-12-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-12-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-12-2004	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-12-2004	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-12-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-12-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-12-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-12-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-12-2004	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-12-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-12-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-12-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-12-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-12-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-12-2004	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-01-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-01-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-01-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-01-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-01-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-01-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-01-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-01-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-01-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-01-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-01-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-01-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-01-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-01-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-01-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-01-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-01-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-01-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-01-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-01-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-01-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-01-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-01-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-02-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-02-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-02-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-02-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-02-2005	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-02-2005	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-02-2005	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-02-2005	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-02-2005	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-02-2005	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-02-2005	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-02-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-02-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-02-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-02-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-02-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-03-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-03-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-03-2005	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-03-2005	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-03-2005	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-03-2005	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-03-2005	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-03-2005	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-03-2005	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-03-2005	1,13	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-03-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-03-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-03-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-03-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-03-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-04-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-04-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-04-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-04-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-04-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-04-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-04-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-04-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-04-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-04-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-04-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-04-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-04-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-04-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-04-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-04-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-05-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-05-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-05-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-05-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-05-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-05-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-05-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-05-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-05-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-05-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-05-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-05-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-05-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-05-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-05-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-05-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-05-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-05-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-05-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-05-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-05-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-05-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-06-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-06-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-06-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-06-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-06-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-06-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-06-2005	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-06-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-06-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-06-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-06-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-06-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-06-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-06-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-06-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-06-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-07-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-07-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-07-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-07-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-07-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-08-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-08-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-08-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-08-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-08-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-08-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-08-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-08-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-08-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-08-2005	1,64	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-09-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-09-2005	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-10-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-10-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-10-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-10-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-10-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-11-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-11-2005	1,54	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-11-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-11-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-11-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-11-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-11-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-11-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-11-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-01-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-01-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-01-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-02-2006	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-02-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-02-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-02-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-02-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-02-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-02-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-03-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-03-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-03-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-03-2006	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-03-2006	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-03-2006	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-03-2006	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-04-2006	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-04-2006	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-04-2006	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-04-2006	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-04-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-04-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-04-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-04-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-04-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-04-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-04-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-04-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-05-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-05-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-05-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-05-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-05-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-05-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-05-2006	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-05-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-05-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-05-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-05-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-05-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-05-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-05-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-05-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-05-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-06-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-06-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-06-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-06-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-06-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-06-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-06-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-06-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-06-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-06-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-06-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-06-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-06-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-06-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-06-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-07-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-07-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-07-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-07-2006	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-07-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-07-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-07-2006	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-07-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-07-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-07-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-07-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-07-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-08-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-08-2006	1,9	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-08-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-08-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-08-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-08-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-08-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-08-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-08-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-08-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-08-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-08-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-09-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-09-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-09-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-09-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-09-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-09-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-09-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-09-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-09-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-09-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-09-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-09-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-09-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-09-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-09-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-09-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-10-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-10-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-10-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-10-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-10-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-10-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-10-2006	1,6	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-10-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-10-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-10-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-11-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-11-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-11-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-11-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-11-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-11-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-11-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-11-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-11-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-11-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-11-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-11-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-12-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-12-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-12-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-12-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-12-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-01-2007	1,06	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-01-2007	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-01-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-02-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-02-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-02-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-02-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-02-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-02-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-02-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-03-2007	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-03-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-03-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-03-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-03-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-04-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-04-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-04-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-04-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-04-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-04-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-04-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-04-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-04-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-04-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-04-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-04-2007	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-04-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-04-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-04-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-04-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-05-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-05-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-05-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-05-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-05-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-05-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-05-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-05-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-05-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-05-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-05-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-05-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-05-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-05-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-05-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-05-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-05-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-05-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-05-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-05-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-05-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-05-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-06-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-06-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-06-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-06-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	05-06-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-06-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-06-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	15-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	17-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-06-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-06-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	22-06-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-06-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	24-06-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-06-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	26-06-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	27-06-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	28-06-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-06-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-06-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	01-07-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	02-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-07-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-09-2008	1,87	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-02-2009	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-05-2009	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-09-2009	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-02-2010	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-07-2010	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	14-02-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-06-2011	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	16-01-2012	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	04-06-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-10-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	10-04-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-07-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	07-05-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-10-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	23-02-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-06-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	29-10-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-03-2016	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-08-2016	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	30-11-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	08-05-2017	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	20-10-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	31-01-2018	1,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	25-05-2018	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	19-10-2018	2,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	03-02-2019	2,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-04-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	13-01-2020	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	11-05-2020	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	09-09-2020	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	18-01-2021	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	21-05-2021	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	06-09-2021	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	1	14,01	12-01-2022	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2004	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2004	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2004	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2004	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2004	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2004	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2004	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2004	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2004	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2004	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2004	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2004	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2004	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2004	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2004	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2004	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2004	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2004	1,56 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2004	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2004	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2004	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2004	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2004	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2004	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2004	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2004	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2004	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2004	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2004	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2004	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2004	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2004	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2004	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2004	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2004	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2004	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2004	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2004	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2004	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2004	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2004	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2004	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2004	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2004	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2004	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2004	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2004	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2004	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2004	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2004	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2004	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2004	1,33 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2004	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2005	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2005	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2005	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2005	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2005	1,41	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2005	1,72	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2005	1,72	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2006	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2006	1,24	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2006	1,66	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2006	1,63	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2006	1,19	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2007	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2007	0,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2007	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2007	0,98	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2007	1,48	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2007	1,52	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2007	1,22	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2008	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2008	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2008	1,11	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2008	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2008	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2008	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2008	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2008	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2008	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2008	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2008	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2008	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2008	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2008	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2008	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2008	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2008	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2008	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2008	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2008	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2008	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2008	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2008	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2008	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2008	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2008	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2008	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2008	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2008	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2008	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2008	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2008	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2008	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2008	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2008	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2008	1,65 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2008	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2008	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2008	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2008	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2008	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2008	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2008	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2008	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2008	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2008	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2008	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2008	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2008	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2008	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2008	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2008	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2008	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2008	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2008	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2009	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2009	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2009	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2009	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2009	1,49 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2009	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2009	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2009	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2009	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2009	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2009	1,69	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2009	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2009	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2009	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2009	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2009	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2009	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2009	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2009	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2009	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2009	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2009	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2009	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2009	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2009	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2009	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2009	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2009	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2009	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2009	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2009	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2009	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2009	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2009	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2009	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2009	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2009	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2009	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2009	1,86 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2009	1,19	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2010	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2010	1,18	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2010	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2010	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2010	1,58	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2010	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2010	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2010	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2010	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2010	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2010	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2010	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2010	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2010	1,87 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2010	1,88 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2010	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2010	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2010	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2010	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2010	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2010	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2010	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2010	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2010	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2010	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2010	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2010	1,72 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2010	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2010	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2010	1,16	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2010	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2010	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2010	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2010	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2010	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2010	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2010	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2010	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2010	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2010	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2010	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2011	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2011	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2011	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2011	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2011	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2011	1,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2011	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2011	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2011	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2011	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2011	1,27 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2011	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2011	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2011	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2011	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2011	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2011	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2011	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2011	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2011	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2011	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2011	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2011	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2011	1,54 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2011	1,62	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2011	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2011	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2011	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2011	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2011	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2011	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2011	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2011	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2011	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2011	1,18 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2011	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2011	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2011	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2011	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2012	0,89	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2012	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-02-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2012	1,45	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2012	1,59	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2012	1,74	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2012	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2012	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2013	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2013	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2013	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2013	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2013	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2013	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2013	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2013	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2013	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2013	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2013	1,39	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2013	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2013	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2013	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2013	1,78 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2013	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2013	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2013	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2013	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2013	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2013	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2013	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2013	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2013	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2013	1,12 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2013	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2013	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2013	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2013	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2013	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2013	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2013	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2013	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2013	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2014	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2014	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2014	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2014	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2014	1,15 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2014	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2014	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2014	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2014	1,48 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2014	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2014	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2014	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2014	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2014	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2014	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2014	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2014	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2014	1,5	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2014	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2014	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2014	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2014	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2014	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2014	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2014	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2014	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2014	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2014	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2014	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2014	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2014	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2014	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2014	1,64 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2014	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2014	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2014	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2014	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2014	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2014	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2014	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2014	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2014	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2014	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2014	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2014	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2014	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2014	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2015	1,2 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2015	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2015	0,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2015	0,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2015	0,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2015	1,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2015	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2015	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2015	1,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2015	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2015	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2015	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2015	1,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2015	0,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2015	1,01 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2015	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2015	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2015	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2015	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2015	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2015	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2015	1,33 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2015	1,68	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2015	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2015	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2015	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2015	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2015	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2015	1,48 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2015	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2015	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2015	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2015	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2015	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2015	1,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2015	1,09 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2016	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2016	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2016	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2016	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2016	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2016	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2016	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2016	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2016	1,03	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2016	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2016	1,71	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2016	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2016	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2016	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2016	1,72	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2017	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2017	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2017	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2017	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2017	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2017	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2017	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2017	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2017	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2017	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2017	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2017	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2017	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2017	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2017	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2017	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2017	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2017	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2017	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2017	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2017	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2017	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2017	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2017	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2017	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2017	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2017	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2017	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2017	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2017	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2017	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2017	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2017	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2017	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2017	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2017	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2017	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2017	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2017	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2017	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2017	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2017	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2017	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2017	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2017	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2017	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2017	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2017	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2017	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2017	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2017	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2017	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2017	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2017	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2017	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2017	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2017	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2017	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2017	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2017	1,76 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2017	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2017	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2017	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2017	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2017	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2017	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2017	1,14	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2018	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2018	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2018	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2018	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2018	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2018	1,48	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2018	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2018	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2018	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2018	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2018	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2018	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2018	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2018	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2018	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2018	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2018	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2018	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2018	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2018	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2018	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2018	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2018	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2018	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2018	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2018	1,87 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2018	2,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2018	2,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2018	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2018	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2018	2,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2018	2,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2018	2,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2018	2,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2018	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2018	2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2018	1,92 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2018	1,88 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2018	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2018	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2018	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2018	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2018	1,87 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2018	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2018	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2018	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2018	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2018	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2018	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2018	1,85 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2018	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2018	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2018	1,78 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2018	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2018	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2018	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2018	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2018	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2018	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2018	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2018	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2018	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2018	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2018	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2018	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2018	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2018	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2019	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2019	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2019	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2019	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2019	1,34 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2019	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2019	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2019	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2019	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2019	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2019	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2019	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2019	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2019	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2019	1,66	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2019	2,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2019	2,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2019	2,04	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2019	2,07 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2019	2,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2019	2,01 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2019	1,99 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2019	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2019	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2019	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2019	2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2019	2,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2019	2,03 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2019	2,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2019	2,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2019	2,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2019	2,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2019	2,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2019	2,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2019	2,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2019	2,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2019	2,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2019	2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2019	1,98 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2019	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2019	1,96 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2019	1,97 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2019	1,95 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2019	1,94 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2019	1,93 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2019	1,92 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2019	1,91 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2019	1,9 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2019	1,87 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2019	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2019	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2019	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2019	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2019	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2019	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2019	1,54 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2019	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2020	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2020	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2020	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2020	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2020	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2020	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2020	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2020	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2020	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2020	1,31 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2020	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2020	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2020	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-02-2020	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2020	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2020	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2020	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2020	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2020	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2020	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2020	1,51	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2020	1,75	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2020	1,76	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2020	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2020	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2020	1,14	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2020	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-01-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-01-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-01-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-01-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-02-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-02-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-02-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-02-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-02-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-03-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-03-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-03-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-03-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-03-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-03-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-03-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-03-2021	1,23	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-03-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-03-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-03-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-04-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-04-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-04-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-04-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-04-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-04-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-04-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-04-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-04-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-04-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-05-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-05-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-05-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-05-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-05-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-05-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-05-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-06-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-06-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-06-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-06-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-06-2021	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-06-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-06-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-06-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-06-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-06-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-06-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-06-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-07-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-07-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-07-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-07-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-08-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-08-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-08-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-08-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-08-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-08-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-09-2021	1,59	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-09-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-09-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-09-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-09-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-09-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-09-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-10-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-10-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-10-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-10-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-10-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-10-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-10-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-10-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-10-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-10-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-10-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-11-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-11-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-11-2021	1,45	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	13-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	14-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	15-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	16-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	17-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	18-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	19-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	20-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	21-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	22-12-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	23-12-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	24-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	25-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	26-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	27-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	28-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	29-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	30-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	31-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	01-01-2022	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	02-01-2022	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	03-01-2022	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	04-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	05-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	06-01-2022	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	07-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	08-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	09-01-2022	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	10-01-2022	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	11-01-2022	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	2	14,03	12-01-2022	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2004	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2004	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2004	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2004	1,65	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2004	1,56	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2004	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2005	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2005	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2005	1,45	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2005	1,74	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2005	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2005	1,7	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2005	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2006	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2006	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2006	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2006	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2006	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2006	1,52	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2006	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2006	1,37	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2007	1,12	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2007	0,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2007	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2007	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2007	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2007	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2007	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2007	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2007	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2007	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2007	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2007	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2007	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2007	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2007	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2007	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2007	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2007	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2007	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2007	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2007	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2007	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2007	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2007	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2007	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2007	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2007	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2007	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2007	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2007	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2007	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2007	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2007	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2007	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2007	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2007	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2007	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2007	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2007	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2007	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2007	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2007	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2007	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2007	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2007	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2007	1,45 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2007	1,51	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2008	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2008	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2008	1,04	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2008	1,33	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2008	1,62	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2008	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2008	1,36	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2009	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2009	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2009	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2009	1,6	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2009	1,8	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2009	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2009	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2009	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2009	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2009	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2009	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2009	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2009	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2009	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2009	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2009	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2009	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2009	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2009	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2009	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2009	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2009	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2009	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2010	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2010	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2010	1,37 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2010	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2010	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2010	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2010	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2010	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2010	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2010	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2010	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2010	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2010	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2010	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2010	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2010	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2010	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2010	1,86 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2010	1,87 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2010	1,89 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2010	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2010	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2010	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2010	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2010	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2010	1,83 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2010	1,84 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2010	1,82 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2010	1,81 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2010	1,8 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2010	1,82 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2010	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2010	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2010	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2010	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2010	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2010	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2010	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2010	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2010	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2010	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2010	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2010	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2010	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2010	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2010	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2010	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2010	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2010	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2010	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2010	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2010	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2010	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2010	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2010	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2010	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2010	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2010	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2010	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2010	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2010	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2011	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2011	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2011	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2011	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2011	1,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2011	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2011	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2011	1,15 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2011	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2011	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2011	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2011	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2011	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2011	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2011	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2011	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2011	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2011	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2011	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2011	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2011	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2011	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2011	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2011	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2011	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2011	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2011	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2011	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2011	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2011	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2011	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2011	1,49 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2011	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2011	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2011	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2011	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2011	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2011	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2011	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2011	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2011	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2011	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2011	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2011	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2011	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2011	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2011	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2011	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2011	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2011	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2011	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2011	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2011	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2011	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2011	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2011	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2011	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2011	1,71 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2011	1,45	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2011	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2011	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2011	1,07	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2011	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2011	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2012	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2012	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2012	0,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-02-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2012	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2012	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2012	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2012	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2012	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2012	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2012	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2012	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2012	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2012	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2012	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2012	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2012	1,46 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2012	1,65	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2012	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2012	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2012	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2012	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2012	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2012	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2012	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2012	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2012	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2012	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2012	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2012	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2012	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2012	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2012	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2012	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2012	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2012	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2012	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2012	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2012	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2012	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2012	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2012	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2012	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2012	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2012	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2012	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2012	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2012	1,49 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2013	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2013	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2013	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2013	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2013	1,23	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2013	1,53 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2013	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2013	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2013	1,62 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2013	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2013	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2013	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2013	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2013	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2013	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2013	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2013	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2013	1,68 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2013	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2013	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2013	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2013	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2013	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2013	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2013	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2013	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2013	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2013	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2013	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2013	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2013	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2013	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2013	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2013	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2013	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2013	1,38 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2013	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2013	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2013	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2013	1,04 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2013	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2013	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2013	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2013	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2013	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2014	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2014	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2014	1,12 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2014	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2014	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2014	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2014	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2014	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2014	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2014	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2014	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2014	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2014	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2014	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2014	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2014	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2014	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2014	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2014	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2014	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2014	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2014	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2014	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2014	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2014	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2014	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2014	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2014	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2014	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2014	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2014	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2014	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2014	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2014	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2014	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2014	1,41 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2014	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2014	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2014	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2014	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2014	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2014	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2014	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2014	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2014	1,35	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2014	1,7	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2014	1,16	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2014	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2015	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2015	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2015	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2015	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2015	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2015	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2015	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2015	1,31	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2015	1,57	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2015	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2015	1,09	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2015	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2015	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2015	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2015	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2015	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2015	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2015	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2015	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2016	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2016	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2016	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2016	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2016	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2016	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2016	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2016	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2016	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2016	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2016	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2016	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2016	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2016	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2016	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2016	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2016	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2016	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2016	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2016	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2016	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2016	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2016	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2016	1,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2016	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2016	1,06 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2016	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2016	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2016	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2016	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2016	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2016	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2016	1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2016	1,01 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2016	1,04 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2016	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2016	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2016	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2016	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2016	1,43	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2016	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2016	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2016	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2016	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2016	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2016	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2016	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2016	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2016	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2016	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2016	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2016	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2016	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2016	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2016	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2016	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2016	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2016	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2016	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2016	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2016	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2016	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2016	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2016	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2016	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2016	1,63 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2016	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2016	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2016	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2016	1,65 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2016	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2016	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2016	1,67 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2016	1,65 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2016	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2016	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2016	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2016	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2016	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2016	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2016	1,72	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2016	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2016	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2016	1,74 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2016	1,64 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2016	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2016	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2016	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2016	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2016	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2016	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2016	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2016	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2016	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2016	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2016	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2016	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2016	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2016	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2016	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2016	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2016	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2016	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2016	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2016	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2016	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2017	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2017	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2017	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2017	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2017	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2017	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2017	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2017	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2017	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2017	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2017	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2017	1,31 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2017	1,48	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2017	1,71	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2017	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2017	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2017	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2017	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2017	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2017	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2017	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2017	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2017	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2017	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2017	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2017	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2017	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2017	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2017	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2017	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2017	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2017	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2017	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2017	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2017	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2017	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2017	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2017	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2017	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2017	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2017	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2017	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2017	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2017	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2017	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2017	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2017	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2017	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2017	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2017	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2017	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2017	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2017	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2017	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2017	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2017	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2017	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2017	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2017	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2017	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2017	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2017	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2017	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2017	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2017	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2017	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2017	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2017	1,09 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2017	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2017	1,12 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2017	1,02 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2017	1,01 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2017	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2018	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2018	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2018	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2018	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2018	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2018	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2018	1,94	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2018	1,79	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2018	1,78 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2018	1,75 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2018	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2018	1,71 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2018	1,72 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2018	1,73 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2018	1,69 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2018	1,66 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2018	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2018	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2018	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2018	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2018	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2018	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2018	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2018	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2018	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2018	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2018	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2018	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2018	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2018	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2018	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2018	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2018	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2019	1,17 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2019	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2019	1,16 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2019	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2019	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2019	1,15 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2019	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2019	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2019	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2019	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2019	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2019	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2019	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2019	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2019	1,59 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2019	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2019	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2019	1,57 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2019	2,01	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2019	2,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2019	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2019	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2019	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2019	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2019	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2019	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2019	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2019	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2019	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2019	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2019	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2019	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2019	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2019	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2019	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2020	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2020	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2020	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2020	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2020	1,26 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2020	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2020	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2020	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2020	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2020	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2020	1,43	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2020	1,81	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2020	1,77	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2020	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2020	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2020	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2020	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2020	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2020	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-01-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-01-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-01-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-01-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-01-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-02-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-02-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-02-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-02-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-02-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-02-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-02-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-03-2021	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-03-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-03-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-03-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-03-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-03-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-03-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-03-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-03-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-03-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-04-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-04-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-04-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-04-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-04-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-05-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-05-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-05-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-05-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-05-2021	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-05-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-05-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-06-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-06-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-06-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-06-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-06-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-06-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-06-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-06-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-06-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-07-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-07-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-07-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-08-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-08-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-08-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-08-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-08-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-08-2021	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-08-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-09-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-09-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-09-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-09-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-09-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-09-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-10-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-10-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-10-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-10-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-10-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-10-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-10-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-10-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-10-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-10-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-10-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-10-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-10-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-10-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-11-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-11-2021	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-11-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-11-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-12-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-12-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-12-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	13-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	14-12-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	15-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	16-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	17-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	18-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	19-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	20-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	21-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	22-12-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	23-12-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	24-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	25-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	26-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	27-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	28-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	29-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	30-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	31-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	01-01-2022	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	02-01-2022	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	03-01-2022	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	04-01-2022	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	05-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	06-01-2022	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	07-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	08-01-2022	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	09-01-2022	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	10-01-2022	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	11-01-2022	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	3	14,01	12-01-2022	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-01-2004	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-01-2004	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2004	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-02-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-03-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-03-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-04-2004	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-04-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-05-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-05-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-06-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-06-2004	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-07-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-07-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-07-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-07-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-07-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-07-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-07-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-07-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-07-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-07-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-07-2004	1,61	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-08-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-08-2004	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-08-2004	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-08-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-08-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-08-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-08-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-08-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-08-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-08-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-08-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-08-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-08-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-08-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-09-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-09-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-09-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-09-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-09-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-09-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-09-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-09-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-09-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-10-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-10-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-10-2004	1,61	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-10-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-10-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-10-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-10-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-11-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-11-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-11-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-11-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-11-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-11-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-11-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-11-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-11-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-11-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-11-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-11-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-11-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-11-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-11-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-12-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-12-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-12-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-12-2004	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-01-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-01-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-01-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-01-2005	1,41	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-01-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-01-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-01-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-02-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-02-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-02-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-02-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-02-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-02-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-02-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-02-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-03-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-03-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-03-2005	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-03-2005	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-03-2005	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-03-2005	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-03-2005	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-03-2005	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-03-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-03-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-03-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-03-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-03-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-03-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-04-2005	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-04-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-04-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-04-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-04-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-05-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-05-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-05-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-05-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-05-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-05-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-05-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-05-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-05-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-05-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-06-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-06-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-06-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-06-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-06-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-06-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-06-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-07-2005	1,64	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-07-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-07-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-07-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-07-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-07-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-07-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-08-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-08-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-08-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-08-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-08-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-09-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-09-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-09-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-09-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-09-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-09-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-09-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-09-2005	1,67	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-09-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-09-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-10-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-10-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-10-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-10-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-10-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-10-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-10-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-10-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-10-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-11-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-11-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-11-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-11-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-11-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-11-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-11-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-11-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-11-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-12-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-12-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-12-2005	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-12-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-12-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-12-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-12-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-12-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-12-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-01-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-01-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-01-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-02-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-02-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-02-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-02-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-02-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-02-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-02-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-02-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-03-2006	1,22	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-03-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-03-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-03-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-03-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-03-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-03-2006	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-04-2006	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-04-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-04-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-04-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-04-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-04-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-05-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-05-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-05-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-05-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-05-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-05-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-05-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-05-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-05-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-06-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-06-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-06-2006	1,35	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-06-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-06-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-06-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-06-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-06-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-06-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-06-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-06-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-06-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-06-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-06-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-06-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-06-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-06-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-06-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-07-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-07-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-07-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-07-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-07-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-07-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-07-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-08-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-08-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-08-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-08-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-08-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-08-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-08-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-08-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-08-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-08-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-08-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-08-2006	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-08-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-09-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-09-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-09-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-09-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-09-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-09-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-09-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-09-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-09-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-09-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-09-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-09-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-09-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-09-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-09-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-09-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-09-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-09-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-09-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-09-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-10-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-10-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-10-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-10-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-10-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-10-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-11-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-11-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-11-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-11-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-11-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-11-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-11-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-11-2006	1,43	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-11-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-11-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-11-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-11-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-11-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-11-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-12-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-12-2006	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-12-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-12-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-01-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-01-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-01-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-01-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-01-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-01-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-02-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-02-2007	1,17	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-02-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-02-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-02-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-02-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-02-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-02-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-03-2007	0,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-03-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-03-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-03-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-03-2007	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-03-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-03-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-03-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-03-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-04-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-04-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-05-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-05-2007	1,53	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-05-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-05-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-05-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-05-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-05-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-05-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-05-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-05-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-05-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-05-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-05-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-05-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-05-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-05-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-05-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-05-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-05-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-05-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-06-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-06-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-06-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-06-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-06-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-06-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-06-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-06-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-06-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-06-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-06-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-06-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-06-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-06-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-07-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-07-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-07-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-07-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-07-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-07-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-07-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-07-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-07-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-07-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-07-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-07-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-07-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-07-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-07-2007	1,35	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-08-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-08-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-08-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-08-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-08-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-08-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-08-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-08-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-08-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-08-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-08-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-08-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-08-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-08-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-09-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-09-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-09-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-09-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-09-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-09-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-10-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-10-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-10-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-10-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-10-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-10-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-10-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-10-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-10-2007	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-10-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-10-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-10-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-11-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-11-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-11-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-11-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-11-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-11-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-11-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-11-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-11-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-11-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-11-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-11-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-11-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-12-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-12-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-12-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-12-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-12-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-12-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-12-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-12-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-12-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-12-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-12-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-12-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-12-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-12-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-01-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-01-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-01-2008	1,3	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-01-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-01-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-01-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-01-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-01-2008	0,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-01-2008	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-01-2008	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-01-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-01-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-01-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-01-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-02-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-02-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-02-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-02-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-02-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-02-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-02-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-02-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-02-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-02-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-03-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-03-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-03-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-03-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-03-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-04-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-04-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-04-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-04-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-04-2008	1,09	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-04-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-04-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-04-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-04-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	28-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	01-05-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	02-05-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-05-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-05-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	05-05-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-05-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-05-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-05-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-05-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-05-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	15-05-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	17-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-05-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	22-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	24-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	26-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	27-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-09-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-02-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-09-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-02-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-07-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	14-02-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	16-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	04-06-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	10-04-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-07-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-01-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	07-05-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-10-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	23-02-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-06-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	29-10-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-03-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	30-11-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	08-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	20-10-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	31-01-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	25-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	19-10-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	03-02-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	13-01-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	11-05-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	09-09-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	18-01-2021	1,22	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	21-05-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	06-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	4	13,99	12-01-2022	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2004	0,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2004	0,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2004	0,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2004	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2004	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2004	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2004	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2004	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2004	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2004	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2004	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2004	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2004	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2004	1,63	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2004	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2004	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2004	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2004	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2004	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2004	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2004	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2004	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2004	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2004	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2004	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2004	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2004	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2004	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2004	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2004	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2004	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2004	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2004	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2004	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2004	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2004	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2004	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2004	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2004	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2004	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2004	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2004	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2004	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2004	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2004	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2004	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2004	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2004	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2004	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2004	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2004	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2004	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2004	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2004	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2005	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2005	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2005	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2005	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2005	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2005	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2005	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2005	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2005	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2005	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2005	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2005	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2005	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2005	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2005	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2005	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2005	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2005	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2005	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2005	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2005	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2005	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2005	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2005	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2005	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2005	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2005	1,57	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2005	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2005	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2005	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2005	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2005	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2005	1,72	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2005	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2005	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2005	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2005	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2005	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2005	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2005	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2005	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2005	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2005	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2005	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2005	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2005	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2005	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2005	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2005	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2005	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2005	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2005	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2005	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2005	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2005	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2005	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2005	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2005	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2005	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2005	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2005	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2005	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2006	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2006	1,58	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2006	1,56	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2006	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2006	1,58	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2006	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2006	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2006	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2006	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2006	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2006	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2006	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2007	1,07	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2007	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2007	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2007	1,48	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2007	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2007	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2007	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2007	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2007	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2007	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2007	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2007	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2007	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2007	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2007	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2007	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2007	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2007	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2007	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2008	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2008	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2008	1,14	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2008	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2008	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2008	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2008	1,64	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2008	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2008	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2008	1,61	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2008	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2008	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2008	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2008	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2008	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2008	1,24	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2008	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2008	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2008	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2008	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2008	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2008	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2008	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2008	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2008	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2008	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2008	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2008	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2008	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2008	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2008	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2008	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2008	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2008	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2008	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2009	1,48 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2009	1,41 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2009	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2009	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2009	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2009	1,4 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2009	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2009	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2009	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2009	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2009	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2009	1,2 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2009	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2009	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2009	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2009	1,6	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2009	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2009	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2009	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2009	1,57	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2009	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2009	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2009	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2009	1,66	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2009	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2009	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2009	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2009	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2009	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2009	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2009	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2009	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2009	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2009	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2009	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2009	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2009	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2009	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2010	1,15	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2010	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2010	1,41	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2010	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2010	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2010	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2010	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2010	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2010	1,84	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2010	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2010	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2010	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2010	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2010	1,27	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2010	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2010	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2010	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2010	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2010	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2010	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2010	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2010	1,38	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2011	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2011	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2011	1,7	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2011	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2011	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2011	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2011	1,39	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2011	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2011	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2011	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2011	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2011	1,58	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2011	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2011	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2011	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2012	0,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2012	0,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2012	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2012	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2012	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2012	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2012	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-02-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2012	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2012	1,5	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2012	1,58	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2012	1,48	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2012	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2012	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2012	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2012	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2012	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2013	1,28	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2013	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2013	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2013	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2013	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2013	1,52	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2013	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2013	1,45	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2013	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2013	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2013	1,44	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2013	1,45 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2013	1,49 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2013	1,5 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2013	1,52 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2013	1,54 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2013	1,57 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2013	1,61 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2013	1,6 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2013	1,58 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2013	1,62 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2013	1,56 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2013	1,46 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2013	1,44 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2013	1,43 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2013	1,42 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2013	1,39 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2013	1,38 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2013	1,35 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2013	1,34 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2013	1,33 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2013	1,17 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2013	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2013	1,13 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2013	1,05 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2013	1,08 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2013	1,1 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2013	1,11 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2013	1,14 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2013	1,18 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2013	1,28 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2013	1,3 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2013	1,32 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2013	1,31 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2013	1,27 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2013	1,29 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2013	1,19 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2013	1,2 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2013	1,21 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2013	1,22 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2013	1,23 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2013	1,25 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2013	1,24 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2013	1,26 Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2013	1,28 Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2013	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2013	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2013	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2014	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2014	1,47	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2014	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2014	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2014	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2014	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2014	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2014	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2014	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2014	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2014	1,2	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2014	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2014	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2014	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2014	1,5	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2014	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2014	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2014	1,4	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2014	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2014	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2014	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2014	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2014	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2014	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2014	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2014	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2015	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2015	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2015	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2015	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2015	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2015	1,2	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2015	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2015	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2015	1,49	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2015	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2015	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2015	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2015	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2015	1,69	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2015	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2015	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2015	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2015	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2015	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2015	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2015	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2015	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2015	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2015	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2015	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2015	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2015	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2015	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2015	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2015	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2015	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2015	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2015	1,46	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2015	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2015	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2015	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2015	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2015	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2015	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2015	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2015	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2015	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2015	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2015	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2015	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2015	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2016	1,21	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2016	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2016	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2016	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2016	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2016	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2016	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2016	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-02-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2016	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2016	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2016	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2016	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2016	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2016	1,32	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2016	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2016	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2016	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2016	1,47	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2016	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2016	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2016	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2016	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2016	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2016	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2016	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2016	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2016	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2016	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2016	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2016	1,8	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2016	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2016	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2016	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2016	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2016	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2016	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2016	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2016	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2016	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2016	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2016	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2016	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2016	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2016	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2016	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2016	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2016	1,41	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2017	1,2	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2017	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2017	1,66	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2017	1,69	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2017	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2017	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2017	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2017	1,34	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2017	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2017	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2017	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2017	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2017	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2017	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2017	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2017	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2017	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2017	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2018	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2018	0,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2018	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2018	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2018	1,16	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2018	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2018	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2018	1,39	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2018	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2018	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2018	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2018	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2018	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2018	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2018	1,93	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2018	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2018	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2018	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2018	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2018	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2018	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2018	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2018	1,9	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2018	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2018	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2018	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2019	1,29	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2019	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2019	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2019	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2019	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2019	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2019	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2019	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2019	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2019	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2019	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2019	1,42	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2019	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2019	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2019	1,83	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2019	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2019	1,88	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2019	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2019	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2019	1,22	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2019	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2019	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2020	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2020	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2020	1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2020	1,01	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2020	1,02	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2020	1,12	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2020	1,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2020	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2020	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2020	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2020	1,75	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2020	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2020	2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2020	1,83	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2020	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2020	1,52	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2020	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2020	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2020	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2020	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2020	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2020	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2020	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2020	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2020	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2020	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2020	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2020	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2020	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2020	1,04	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2020	1,06	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2020	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2020	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-01-2021	1,22	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-01-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-01-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-01-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-01-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-01-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-01-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-02-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-02-2021	1,15	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-02-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-02-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-02-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-02-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-02-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-02-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-02-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-02-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-02-2021	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-03-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-03-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-03-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-03-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-03-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-03-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-03-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-03-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-04-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-04-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-04-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-04-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-04-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-04-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-04-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-04-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-04-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-04-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-04-2021	1,5	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-05-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-05-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-05-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-05-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-05-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-05-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-05-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-05-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-05-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-05-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-05-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-05-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-05-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-05-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-06-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-06-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-06-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-06-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-06-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-06-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-06-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-06-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-06-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-06-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-06-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-06-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-06-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-06-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-06-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-06-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-06-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-06-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-06-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-06-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-07-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-07-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-07-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-07-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-07-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-07-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-07-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-07-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-07-2021	1,56	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-07-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-07-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-07-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-07-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-07-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-07-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-08-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-08-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-08-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-08-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-08-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-08-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-08-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-08-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-08-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-08-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-08-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-08-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-09-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-09-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-09-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-09-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-09-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-09-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-09-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-09-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-09-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-09-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-09-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-09-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-09-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-10-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-10-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-10-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-10-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-10-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-10-2021	1,54	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-10-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-10-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-10-2021	1,57	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-10-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-10-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-10-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-10-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-10-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-10-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-10-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-10-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-11-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-11-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-11-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-11-2021	1,4	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-11-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-11-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-11-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-11-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-11-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-11-2021	1,45	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-11-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-11-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-11-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-11-2021	1,44	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-11-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-11-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-11-2021	1,38	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-12-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-12-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-12-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-12-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	13-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	14-12-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	15-12-2021	1,31	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	16-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	17-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	18-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	19-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	20-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	21-12-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	22-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	23-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	24-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	25-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	26-12-2021	1,33	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	27-12-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	28-12-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	29-12-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	30-12-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	31-12-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	01-01-2022	1,23	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	02-01-2022	1,2	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	03-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	04-01-2022	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	05-01-2022	1,16	Betrouwbaar

B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	06-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	07-01-2022	1,17	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	08-01-2022	1,16	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	09-01-2022	1,12	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	10-01-2022	1,14	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	11-01-2022	1,18	Betrouwbaar
B22F0085	257270	522335	13,31	5	5	13,97	12-01-2022	1,2	Betrouwbaar

Meetpuntcode	X-coor.(m)	Y-coor.(m)	Maaiveld (m NAP)	Aantal filters	Filter	BkB (m NAP)	Datum	Waarde (m -Mv)	Betrouwbaarheid	Opmerking
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2005	1,26	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2005	1,28	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2005	1,3	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2005	1,3	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2005	1,33	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2005	1,34	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2005	1,34	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2005	1,37	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2005	1,4	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2005	1,41	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2005	1,42	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2005	1,45	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2005	1,46	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2005	1,39	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2005	1,24	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2005	1,17	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2005	1,14	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2005	1,12	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2005	1,14	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2005	1,15	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2005	1,18	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2005	1,21	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2005	1,24	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2005	1,25	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2005	1,26	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2005	1,27	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2005	1,29	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2005	1,3	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2005	1,34	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2005	1,35	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2005	1,38	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2005	1,37	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2005	1,39	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2005	1,41	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2005	1,42	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2005	1,44	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2005	1,46	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2005	1,48	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2005	1,49	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2005	1,5	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2005	1,52	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2005	1,53	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2005	1,52	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2005	1,5	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2005	1,53	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2005	1,56	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2005	1,56	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2005	1,55	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2005	1,54	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2005	1,52	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2005	1,53	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2005	1,54	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2005	1,56	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2005	1,56	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2005	1,57	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2005	1,58	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2005	1,59	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2005	1,59	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2005	1,59	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2005	1,59	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2005	1,6	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2005	1,61	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2005	1,64	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2005	1,64	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2005	1,61	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2005	1,6	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2005	1,62	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2005	1,64	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2005	1,62	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2005	1,62	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2005	1,62	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2005	1,63	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2005	1,64	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2005	1,65	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2005	1,66	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2005	1,66	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2005	1,67	Betrouwbaar	
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2005	1,68	Betrouwbaar	

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2005	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2005	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2005	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2005	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2005	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2005	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2005	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2005	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2005	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2005	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2005	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2005	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2005	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2005	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2005	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2005	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2005	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2005	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2005	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2005	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2005	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2005	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2005	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2005	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2005	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2005	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2005	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2005	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2005	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2005	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2005	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2005	2,07	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2005	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2005	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2005	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2005	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2005	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2005	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2005	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2005	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2005	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2005	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2005	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2005	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2005	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2005	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2005	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2005	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2005	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2005	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2005	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2005	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2005	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2005	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2005	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2005	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2005	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2005	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2005	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2005	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2005	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2005	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2005	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2005	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2005	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2005	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2005	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2005	2,04	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2005	2,03 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2005	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2005	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2005	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2005	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2005	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2005	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2005	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2005	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2005	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2005	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2005	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2005	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2005	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2005	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2005	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2005	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2005	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2005	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2005	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2005	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2005	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2005	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2005	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2005	1,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2005	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2005	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2005	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2005	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2005	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2005	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2005	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2005	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2005	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2005	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2005	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2005	1,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2005	1,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2005	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2005	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2005	1,8 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2005	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2005	1,78 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2005	1,77 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2005	1,76 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2005	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2005	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2005	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2005	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2005	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2005	1,7 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2005	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2005	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2006	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2006	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2006	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2006	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2006	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2006	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2006	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2006	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2006	1,63 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2006	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2006	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2006	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2006	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2006	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2006	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2006	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2006	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2006	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2006	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2006	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2006	1,43	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2006	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2006	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2006	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2006	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2006	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2006	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2006	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2006	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2006	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2006	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2006	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2006	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2006	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2006	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2006	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2006	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2006	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2006	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2006	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2006	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2006	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2006	2,21	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2006	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2006	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2006	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2006	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2006	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2006	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2006	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2006	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2006	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2006	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2006	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2006	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2006	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2006	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2006	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2006	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2006	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2006	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2006	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2006	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2006	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2006	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2006	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2006	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2006	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2006	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2006	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2006	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2006	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2006	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2006	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2006	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2006	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2006	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2006	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2006	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2006	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2006	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2006	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2006	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2006	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2006	2,26	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2006	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2006	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2006	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2006	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2006	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2006	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2006	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2006	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2006	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2006	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2006	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2006	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2006	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2006	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2006	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2006	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2006	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2006	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2006	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2006	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2006	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2006	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2006	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2006	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2006	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2006	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2006	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2006	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2006	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2006	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2006	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2006	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2006	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2006	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2006	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2006	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2006	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2006	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2006	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2006	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2006	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2006	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2006	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2006	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2006	1,67	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2006	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2006	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2007	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2007	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2007	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2007	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2007	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2007	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2007	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2007	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2007	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2007	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2007	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2007	0,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2007	0,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2007	0,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2007	0,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2007	0,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2007	0,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2007	0,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2007	0,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2007	0,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2007	0,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2007	0,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2007	0,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2007	0,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2007	0,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2007	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2007	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2007	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2007	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2007	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2007	1,06	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2007	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2007	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2007	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2007	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2007	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2007	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2007	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2007	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2007	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2007	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2007	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2007	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2007	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2007	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2007	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2007	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2007	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2007	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2007	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2007	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2007	1,94	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2007	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2007	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2007	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2007	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2007	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2007	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2007	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2007	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2007	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2007	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2007	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2007	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2007	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2007	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2007	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2007	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2007	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2007	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2007	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2007	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2007	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2007	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2007	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2007	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2007	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2007	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2007	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2007	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2007	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2007	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2007	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2007	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2007	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2007	2,15	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2007	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2008	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2008	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2008	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2008	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2008	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2008	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2008	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2008	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2008	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2008	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2008	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2008	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-02-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2008	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2008	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2008	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2008	0,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2008	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2008	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2008	0,92	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2008	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2008	0,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2008	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2008	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2008	0,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2008	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2008	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2008	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2008	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2008	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2008	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2008	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2008	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2008	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2008	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2008	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2008	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2008	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2008	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2008	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2008	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2008	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2008	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2008	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2008	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2008	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2008	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2008	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2008	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2008	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2008	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2008	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2008	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2008	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2008	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2008	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2008	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2008	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2008	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2008	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2008	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2008	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2008	2,05	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2008	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2008	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2008	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2008	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2008	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2008	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2008	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2008	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2008	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2008	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2008	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2008	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2008	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2008	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2008	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2008	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2008	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2008	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2008	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2008	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2008	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2008	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2008	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2008	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2008	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2008	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2008	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2008	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2008	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2008	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2008	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2008	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2008	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2008	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2008	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2008	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2008	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2008	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2008	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2008	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2008	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2008	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2008	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2008	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2008	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2008	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2008	1,53	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2008	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2008	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2008	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2008	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2008	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2008	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2008	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2008	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2008	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2008	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2008	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2008	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2008	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2009	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2009	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2009	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2009	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2009	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2009	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2009	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2009	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2009	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2009	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2009	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2009	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2009	1,29	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2009	1,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2009	1,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2009	1,3 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2009	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2009	1,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2009	1,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2009	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2009	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2009	1,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2009	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2009	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2009	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2009	1,14 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2009	1,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2009	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2009	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2009	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2009	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2009	1,33 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2009	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2009	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2009	1,17 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2009	1,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2009	1,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2009	1,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2009	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2009	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2009	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2009	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2009	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2009	1,36 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2009	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2009	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2009	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2009	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2009	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2009	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2009	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2009	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2009	1,53 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2009	1,54 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2009	1,55 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2009	1,58 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2009	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2009	1,62 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2009	1,63 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2009	1,64 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2009	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2009	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2009	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2009	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2009	1,7 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2009	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2009	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2009	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2009	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2009	1,76 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2009	1,77 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2009	1,78 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2009	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2009	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2009	1,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2009	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2009	1,84 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2009	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2009	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2009	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2009	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2009	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2009	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2009	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2009	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2009	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2009	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2009	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2009	2,12	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2009	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2009	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2009	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2009	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2009	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2009	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2009	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2009	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2009	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2009	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2009	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2009	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2009	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2009	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2009	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2009	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2009	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2009	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2009	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2009	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2009	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2009	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2009	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2009	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2009	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2009	2,06	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2009	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2009	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2009	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2009	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2009	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2009	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2009	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2009	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2009	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2009	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2009	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2009	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2009	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2009	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2009	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2009	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2009	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2009	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2009	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2009	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2009	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2009	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2009	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2009	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2009	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2009	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2009	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2009	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2009	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2009	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2009	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2009	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2009	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2009	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2009	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2009	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2009	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2009	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2009	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2009	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2009	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2009	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2009	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2009	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2010	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2010	1,35	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2010	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2010	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2010	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2010	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2010	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2010	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2010	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2010	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2010	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2010	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2010	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2010	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2010	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2010	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2010	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2010	1,48	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2010	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2010	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2010	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2010	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2010	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2010	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2010	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2010	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2010	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2010	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2010	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2010	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2010	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2010	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2010	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2010	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2010	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2010	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2010	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2010	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2010	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2010	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2010	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2010	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2010	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2010	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2010	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2010	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2010	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2010	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2010	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2010	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2010	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2010	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2010	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2010	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2010	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2010	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2010	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2010	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2010	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2010	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2010	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2010	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2010	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2010	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2010	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2010	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2010	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2010	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2010	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2010	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2010	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2010	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2010	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2010	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2010	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2010	2,29	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2010	2,3 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2010	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2010	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2010	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2010	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2010	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2010	1,7 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2010	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2010	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2010	1,53 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2010	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2010	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2010	1,36 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2010	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2010	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2010	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2010	1,55 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2010	1,62 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2010	1,64 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2010	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2010	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2010	1,38 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2010	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2010	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2010	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2010	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2010	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2010	1,5 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2010	1,52 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2010	1,54 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2010	1,56 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2010	1,57 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2010	1,58 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2010	1,59 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2010	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2010	1,61 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2011	1,59 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2011	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2011	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2011	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2011	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2011	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2011	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2011	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2011	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2011	1,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2011	1,17 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2011	1,11 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2011	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2011	1,03 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2011	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2011	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2011	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2011	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2011	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2011	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2011	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2011	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2011	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2011	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2011	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2011	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2011	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2011	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2011	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2011	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2011	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2011	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2011	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2011	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2011	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2011	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2011	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2011	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2011	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2011	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2011	1,7	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2011	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2011	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2011	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2011	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2011	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2011	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2011	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2011	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2011	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2011	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2011	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2011	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2011	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2011	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2011	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2011	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2011	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2011	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2011	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2011	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2011	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2011	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2011	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2011	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2011	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2011	2,24	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2011	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2011	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2011	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2011	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2011	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2011	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2011	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2011	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2011	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2011	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2011	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2011	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2011	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2011	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2011	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2011	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2011	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2011	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2011	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2011	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2011	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2011	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2011	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2011	1,86	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2011	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2011	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2011	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2011	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2011	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2011	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2011	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2011	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2011	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2011	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2011	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2011	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2011	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2011	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2011	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2011	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2011	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2011	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2011	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2011	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2011	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2011	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2011	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2011	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2011	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2011	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2011	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2011	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2011	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2011	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2011	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2011	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2011	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2011	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2011	1,25	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2011	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2011	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2011	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2012	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2012	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2012	0,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2012	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2012	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2012	0,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2012	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2012	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2012	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2012	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2012	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2012	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2012	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2012	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2012	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2012	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2012	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2012	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2012	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2012	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2012	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2012	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2012	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2012	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2012	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2012	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2012	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-02-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2012	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2012	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2012	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2012	1,45	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2012	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2012	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2012	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2012	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2012	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2012	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2012	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2012	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2012	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2012	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2012	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2012	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2012	1,89	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2012	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2012	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2012	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2012	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2012	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2012	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2012	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2012	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2012	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2012	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2012	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2012	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2012	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2012	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2012	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2012	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2012	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2012	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2012	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2012	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2012	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2012	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2012	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2012	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2012	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2012	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2012	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2012	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2012	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2012	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2012	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2012	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2012	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2012	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2012	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2012	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2012	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2012	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2012	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2012	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2012	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2012	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2012	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2012	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2012	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2012	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2012	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2012	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2012	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2012	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2012	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2012	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2012	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2012	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2012	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2012	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2012	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2012	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2012	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2012	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2012	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2012	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2012	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2012	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2012	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2012	2,17	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2012	2,17 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2012	2,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2012	2,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2012	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2012	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2012	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2012	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2012	2,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2012	2,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2012	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2012	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2012	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2012	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2012	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2012	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2012	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2012	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2012	2,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2012	2,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2012	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2012	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2012	2,03 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2012	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2012	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2012	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2012	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2012	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2012	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2012	1,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2012	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2012	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2012	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2012	1,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2012	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2012	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2012	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2012	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2012	1,85 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2012	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2012	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2012	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2012	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2012	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2012	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2012	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2012	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2012	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2012	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2012	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2012	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2012	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2012	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2012	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2012	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2012	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2012	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2012	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2012	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2012	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2012	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2012	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2013	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2013	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2013	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2013	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2013	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2013	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2013	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2013	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2013	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2013	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2013	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2013	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2013	1,06	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2013	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2013	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2013	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2013	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2013	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2013	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2013	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2013	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2013	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2013	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2013	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2013	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2013	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2013	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2013	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2013	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2013	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2013	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2013	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2013	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2013	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2013	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2013	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2013	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2013	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2013	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2013	1,73	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2013	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2013	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2013	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2013	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2013	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2013	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2013	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2013	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2013	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2013	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2013	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2013	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2013	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2013	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2013	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2013	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2013	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2013	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2013	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2013	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2013	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2013	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2013	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2013	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2013	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2013	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2013	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2013	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2013	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2013	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2013	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2013	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2013	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2013	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2013	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2013	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2013	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2013	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2013	2,11	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2013	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2013	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2014	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2014	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2014	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2014	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2014	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2014	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2014	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2014	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2014	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2014	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2014	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2014	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2014	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2014	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2014	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2014	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2014	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2014	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2014	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2014	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2014	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2014	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2014	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2014	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2014	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2014	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2014	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2014	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2014	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2014	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2014	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2014	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2014	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2014	1,73	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2014	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2014	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2014	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2014	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2014	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2014	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2014	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2014	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2014	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2014	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2014	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2014	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2014	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2014	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2014	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2014	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2014	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2014	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2014	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2014	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2014	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2014	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2014	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2014	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2014	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2014	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2014	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2014	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2014	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2014	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2014	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2014	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2014	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2014	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2014	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2014	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2014	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2014	2,19	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2014	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2014	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2014	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2014	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2014	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2014	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2014	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2014	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2014	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2014	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2014	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2014	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2014	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2014	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2014	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2014	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2014	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2014	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2014	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2014	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2014	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2014	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2014	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2014	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2014	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2014	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2014	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2014	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2014	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2014	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2014	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2014	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2014	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2014	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2014	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2014	1,26	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2014	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2014	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2014	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2014	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2014	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2014	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2014	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2015	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2015	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2015	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2015	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2015	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2015	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2015	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2015	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2015	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2015	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2015	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2015	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2015	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2015	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2015	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2015	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2015	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2015	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2015	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2015	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2015	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2015	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2015	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2015	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2015	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2015	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2015	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2015	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2015	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2015	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2015	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2015	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2015	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2015	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2015	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2015	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2015	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2015	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2015	1,37	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2015	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2015	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2015	0,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2015	0,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2015	0,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2015	1,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2015	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2015	1,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2015	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2015	1,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2015	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2015	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2015	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2015	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2015	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2015	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2015	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2015	1,52 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2015	1,54 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2015	1,55 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2015	1,57 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2015	1,58 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2015	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2015	1,59 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2015	1,62 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2015	1,63 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2015	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2015	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2015	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2015	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2015	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2015	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2015	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2015	1,76 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2015	1,78 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2015	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2015	1,8 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2015	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2015	1,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2015	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2015	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2015	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2015	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2015	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2015	1,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2015	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2015	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2015	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2015	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2015	1,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2015	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2015	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2015	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2015	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2015	1,98 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2015	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2015	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2015	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2015	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2015	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2015	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2015	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2015	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2015	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2015	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2015	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2015	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2015	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2015	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2015	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2015	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2015	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2015	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2015	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2015	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2015	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2015	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2015	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2015	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2015	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2015	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2015	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2015	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2015	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2015	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2015	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2015	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2015	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2015	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2015	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2015	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2015	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2015	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2015	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2015	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2015	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2015	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2015	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2015	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2015	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2015	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2015	1,97	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2015	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2015	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2015	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2015	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2015	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2015	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2015	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2015	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2015	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2015	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2015	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2015	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2015	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2015	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2015	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2015	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2015	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2015	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2015	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2015	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2015	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2015	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2015	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2015	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2015	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2015	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2015	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2015	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2015	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2015	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2015	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2015	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2015	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2015	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2015	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2015	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2015	1,54	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2015	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2015	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2015	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2015	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2015	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2015	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2015	1,36 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2015	1,3 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2015	1,33 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2015	1,32 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2015	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2015	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2015	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2015	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2015	1,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2015	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2015	1,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2015	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2015	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2015	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2015	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2016	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2016	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2016	1,38 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2016	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2016	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2016	1,38 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2016	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2016	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2016	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2016	1,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2016	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2016	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2016	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2016	1,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2016	1,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2016	1,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2016	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2016	1,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2016	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2016	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2016	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2016	1,1 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2016	1,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2016	1 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2016	1,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2016	1,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2016	1,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2016	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2016	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2016	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2016	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2016	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2016	0,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2016	0,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2016	0,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2016	0,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2016	0,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2016	0,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2016	0,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2016	0,88 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2016	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2016	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2016	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2016	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2016	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2016	0,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2016	0,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2016	0,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2016	0,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2016	0,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2016	0,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2016	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-02-2016	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2016	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2016	0,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2016	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2016	0,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2016	0,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2016	0,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2016	0,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2016	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2016	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2016	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2016	1,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2016	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2016	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2016	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2016	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2016	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2016	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2016	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2016	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2016	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2016	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2016	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2016	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2016	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2016	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2016	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2016	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2016	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2016	1,59	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2016	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2016	1,62 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2016	1,64 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2016	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2016	1,68 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2016	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2016	1,7 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2016	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2016	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2016	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2016	1,76 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2016	1,77 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2016	1,78 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2016	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2016	1,8 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2016	1,8 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2016	1,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2016	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2016	1,84 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2016	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2016	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2016	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2016	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2016	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2016	1,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2016	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2016	1,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2016	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2016	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2016	1,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2016	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2016	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2016	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2016	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2016	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2016	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2016	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2016	2,03 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2016	2,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2016	2,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2016	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2016	2,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2016	2,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2016	2,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2016	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2016	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2016	2,1 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2016	2,1 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2016	2,11 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2016	2,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2016	2,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2016	2,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2016	2,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2016	2,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2016	2,14 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2016	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2016	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2016	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2016	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2016	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2016	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2016	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2016	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2016	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2016	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2016	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2016	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2016	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2016	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2016	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2016	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2016	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2016	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2016	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2016	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2016	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2016	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2016	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2016	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2016	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2016	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2016	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2016	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2016	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2016	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2016	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2016	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2016	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2016	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2016	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2016	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2016	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2016	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2016	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2016	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2016	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2016	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2016	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2016	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2016	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2016	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2016	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2016	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2016	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2016	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2016	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2016	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2016	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2016	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2016	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2016	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2016	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2016	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2016	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2016	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2016	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2016	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2016	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2016	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2016	2,28	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2016	2,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2016	2,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2016	2,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2016	2,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2016	2,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2016	2,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2016	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2016	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2016	2,25 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2016	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2016	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2016	2,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2016	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2016	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2016	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2016	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2016	2,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2016	2,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2016	2,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2016	2,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2016	2,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2016	2,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2016	2,11 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2016	2,1 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2016	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2016	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2016	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2016	2,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2016	2,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2016	2,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2016	2,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2016	2,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2016	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2016	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2016	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2016	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2016	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2016	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2016	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2016	2,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2016	2,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2016	2,03 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2016	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2016	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2016	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2016	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2016	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2016	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2016	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2016	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2016	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2016	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2016	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2017	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2017	1,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2017	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2017	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2017	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2017	1,95 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2017	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2017	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2017	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2017	1,93 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2017	1,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2017	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2017	1,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2017	1,86 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2017	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2017	1,77 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2017	1,75 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2017	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2017	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2017	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2017	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2017	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2017	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2017	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2017	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2017	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2017	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2017	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2017	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2017	1,66	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2017	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2017	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2017	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2017	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2017	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2017	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2017	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2017	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2017	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2017	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2017	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2017	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2017	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2017	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2017	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2017	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2017	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2017	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2017	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2017	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2017	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2017	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2017	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2017	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2017	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2017	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2017	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2017	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2017	2,19	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2017	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2017	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2017	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2017	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2017	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2017	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2017	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2017	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2017	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2017	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2017	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2017	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2017	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2017	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2017	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2017	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2017	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2017	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2017	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2017	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2017	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2017	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2017	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2017	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2017	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2017	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2017	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2017	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2017	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2017	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2017	1,99	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2017	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2017	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2017	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2017	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2017	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2017	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2017	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2017	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2017	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2017	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2017	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2017	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2017	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2017	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2017	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2017	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2017	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2017	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2017	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2017	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2017	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2017	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2017	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2017	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2017	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2017	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2017	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2017	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2017	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2017	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2017	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2017	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2017	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2017	1,14	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2017	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2017	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2017	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2018	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2018	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2018	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2018	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2018	0,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2018	0,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2018	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2018	0,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2018	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2018	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2018	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2018	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2018	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2018	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2018	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2018	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2018	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2018	0,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2018	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2018	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2018	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2018	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2018	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2018	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2018	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2018	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2018	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2018	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2018	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2018	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2018	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2018	1,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2018	1,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2018	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2018	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2018	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2018	1,47	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2018	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2018	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2018	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2018	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2018	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2018	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2018	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2018	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2018	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2018	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2018	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2018	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2018	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2018	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2018	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2018	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2018	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2018	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2018	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2018	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2018	1,19	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2018	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2018	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2018	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2018	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2018	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2018	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2018	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2018	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2018	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2018	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2018	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2018	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2018	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2018	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2018	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2018	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2018	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2018	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2018	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2018	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2018	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2018	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2018	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2018	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2018	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2018	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2018	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2018	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2018	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2018	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2018	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2018	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2018	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2018	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2018	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2018	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2018	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2018	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2018	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2018	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2018	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2018	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2018	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2018	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2018	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2018	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2018	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2018	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2018	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2018	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2018	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2018	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2018	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2018	2,4	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2018	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2018	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2018	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2018	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2018	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2018	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2018	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2018	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2018	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2018	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2018	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2018	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2018	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2018	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2018	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2018	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2018	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2018	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2018	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2018	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2018	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2018	2,23	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2018	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2018	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2018	2,23 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2018	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2018	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2018	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2018	2,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2018	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2018	2,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2018	2,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2018	2,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2018	2,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2018	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2018	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2018	2,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2018	2,18 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2018	2,17 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2018	2,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2018	2,14 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2018	2,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2018	2,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2018	2,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2018	2,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2018	2,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2018	2,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2018	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2018	2,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2018	2,01 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2018	2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2018	1,99 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2018	1,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2018	1,97 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2018	1,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2018	1,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2018	1,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2018	1,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2018	1,81 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2018	1,79 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2018	1,77 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2018	1,76 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2018	1,75 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2019	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2019	1,74 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2019	1,73 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2019	1,72 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2019	1,71 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2019	1,69 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2019	1,67 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2019	1,66 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2019	1,65 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2019	1,63 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2019	1,6 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2019	1,54 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2019	1,5 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2019	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2019	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2019	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2019	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2019	1,53 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2019	1,56 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2019	1,55 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2019	1,32 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2019	1,3 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2019	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2019	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2019	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2019	1,34 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2019	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2019	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2019	1,22 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2019	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2019	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2019	1,16 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2019	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2019	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2019	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2019	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2019	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2019	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2019	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2019	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2019	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2019	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2019	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2019	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2019	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2019	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2019	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2019	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2019	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2019	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2019	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2019	1,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2019	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2019	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2019	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2019	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2019	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2019	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2019	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2019	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2019	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2019	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2019	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2019	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2019	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2019	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2019	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2019	1,84	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2019	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2019	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2019	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2019	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2019	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2019	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2019	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2019	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2019	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2019	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2019	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2019	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2019	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2019	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2019	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2019	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2019	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2019	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2019	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2019	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2019	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2019	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2019	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2019	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2019	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2019	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2019	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2019	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2019	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2019	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2019	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2019	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2019	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2019	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2019	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2019	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2019	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2019	2,35	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2019	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2019	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2019	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2019	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2019	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2019	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2019	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2019	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2019	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2019	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2019	2,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2019	2,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2019	2,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2019	2,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2019	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2019	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2019	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2019	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2019	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2019	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2019	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2019	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2019	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2019	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2019	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2019	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2019	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2019	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2019	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2019	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2019	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2019	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2019	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2019	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2019	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2019	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2019	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2019	1,98	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2019	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2019	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2019	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2019	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2019	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2019	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2019	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2019	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2019	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2019	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2019	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2019	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2019	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2019	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2019	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2019	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2019	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2019	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2019	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2019	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2019	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2019	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2019	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2019	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2019	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2019	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2019	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2019	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2019	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2019	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2019	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2019	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2019	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2019	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2019	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2019	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2019	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2019	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2019	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2019	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2019	1,38	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2019	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2020	1,45	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2020	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2020	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2020	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2020	1,41	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2020	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2020	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2020	1,39 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2020	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2020	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2020	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2020	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2020	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2020	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2020	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2020	1,5 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2020	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2020	1,51 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2020	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2020	1,49 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2020	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2020	1,47 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2020	1,46 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2020	1,48 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2020	1,45 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2020	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2020	1,41 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2020	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2020	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2020	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2020	1,28 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2020	1,2 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2020	1,15 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2020	1,13 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2020	1,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2020	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2020	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2020	1,07 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2020	1,08 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2020	1,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2020	1,04 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2020	1,06 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2020	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2020	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2020	0,96 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2020	0,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2020	0,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2020	0,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2020	0,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-02-2020	0,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2020	0,82 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2020	0,85 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2020	0,88 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2020	0,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2020	0,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2020	0,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2020	0,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2020	0,89 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2020	0,92 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2020	0,9 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2020	0,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2020	0,83 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2020	0,87 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2020	0,91 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2020	0,94 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2020	0,98 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2020	1,02 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2020	1,05 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2020	1,09 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2020	1,12 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2020	1,16 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2020	1,19 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2020	1,21 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2020	1,24 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2020	1,26 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2020	1,27 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2020	1,29 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2020	1,31 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2020	1,33 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2020	1,35 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2020	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2020	1,37 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2020	1,38 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2020	1,4 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2020	1,42 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2020	1,43 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2020	1,44 Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2020	1,46 Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2020	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2020	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2020	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2020	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2020	1,57	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2020	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2020	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2020	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2020	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2020	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2020	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2020	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2020	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2020	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2020	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2020	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2020	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2020	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2020	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2020	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2020	2,2	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2020	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2020	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2020	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2020	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2020	2,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2020	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2020	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2020	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2020	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2020	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2020	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2020	2,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2020	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2020	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2020	2,29	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2020	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2020	2,31	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2020	2,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2020	2,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2020	2,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2020	2,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2020	2,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2020	2,22	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2020	2,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2020	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2020	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2020	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2020	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2020	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2020	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2020	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2020	2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2020	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2020	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2020	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2020	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2020	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2020	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2020	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2020	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2020	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2020	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2020	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2020	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2020	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2020	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2020	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2020	1,77	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2020	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2020	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2020	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2020	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2020	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2020	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2020	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2020	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2020	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2020	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2020	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2020	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2020	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2020	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2020	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2020	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2021	1,26	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-01-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-01-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-01-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-01-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-01-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-01-2021	1,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-01-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-01-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-01-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-01-2021	1,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-01-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-01-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-01-2021	1,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-01-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-01-2021	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-01-2021	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-02-2021	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-02-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-02-2021	1,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-02-2021	0,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-02-2021	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-02-2021	0,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-02-2021	0,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-02-2021	1,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-02-2021	1,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-02-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-02-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-02-2021	1,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-02-2021	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-02-2021	0,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-02-2021	0,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-02-2021	0,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-02-2021	0,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-02-2021	1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-02-2021	1,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-02-2021	1,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-02-2021	1,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-02-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-03-2021	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-03-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-03-2021	1,36	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-03-2021	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-03-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-03-2021	1,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-03-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-03-2021	1,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-03-2021	1,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-03-2021	1,15	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-03-2021	1,17	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-03-2021	1,2	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-03-2021	1,23	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-03-2021	1,24	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-03-2021	1,27	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-03-2021	1,3	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-03-2021	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-03-2021	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-03-2021	1,41	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-04-2021	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-04-2021	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-04-2021	1,46	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-04-2021	1,48	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-04-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-04-2021	1,53	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-04-2021	1,59	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-04-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-04-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-05-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-05-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-05-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-05-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-05-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-05-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-05-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-05-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-05-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-05-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-05-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-06-2021	1,71	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-06-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-06-2021	1,66	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-06-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-06-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-06-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-06-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-06-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-06-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-06-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-06-2021	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-06-2021	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-06-2021	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-06-2021	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-06-2021	1,74	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-06-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-06-2021	1,7	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-06-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-06-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-06-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-07-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-07-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-07-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-07-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-07-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-07-2021	1,72	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-07-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-07-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-07-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-07-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-07-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-07-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-07-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-07-2021	1,69	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-07-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-07-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-07-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-07-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-07-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-07-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-07-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-07-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-07-2021	1,77	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-07-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-08-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-08-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-08-2021	1,82	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-08-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-08-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-08-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-08-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-08-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-08-2021	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-08-2021	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-08-2021	1,95	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-09-2021	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-09-2021	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-09-2021	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-09-2021	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-09-2021	2,02	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-09-2021	2,04	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-09-2021	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-09-2021	2,06	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-09-2021	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-09-2021	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-09-2021	2,07	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-09-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-09-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-09-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-09-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-09-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-09-2021	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-10-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-10-2021	2,09	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-10-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-10-2021	2,12	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-10-2021	2,08	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-10-2021	2,05	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-10-2021	2,01	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-10-2021	1,99	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-10-2021	1,98	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-10-2021	1,97	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-10-2021	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-10-2021	1,96	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-10-2021	1,95	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-11-2021	1,94	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-11-2021	1,93	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-11-2021	1,89	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-11-2021	1,87	Betrouwbaar

B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-11-2021	1,85	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-11-2021	1,84	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-11-2021	1,83	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-12-2021	1,81	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-12-2021	1,8	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-12-2021	1,71	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-12-2021	1,68	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-12-2021	1,67	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-12-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-12-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-12-2021	1,65	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	13-12-2021	1,64	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	14-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	15-12-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	16-12-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	17-12-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	18-12-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	19-12-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	20-12-2021	1,61	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	21-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	22-12-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	23-12-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	24-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	25-12-2021	1,63	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	26-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	27-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	28-12-2021	1,62	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	29-12-2021	1,6	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	30-12-2021	1,56	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	31-12-2021	1,51	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	01-01-2022	1,47	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	02-01-2022	1,44	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	03-01-2022	1,43	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	04-01-2022	1,4	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	05-01-2022	1,39	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	06-01-2022	1,36	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	07-01-2022	1,33	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	08-01-2022	1,32	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	09-01-2022	1,28	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	10-01-2022	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	11-01-2022	1,25	Betrouwbaar
B22F0635	258003	519861	13,52	1	1	14,21	12-01-2022	1,26	Betrouwbaar

Meetpuntcode	X-coor.(m)	Y-coor.(m)	Maaiveld (m NAP)	Aantal filters	Filter	BkB (m NAP)	Datum	Waarde (m -Mv)	Betrouwbaarheid	Opmerking
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2005	2,11	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2005	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2005	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2005	2,11	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2005	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2005	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2005	2,05	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2005	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2005	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2005	2,07	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2005	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2005	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2005	2,05	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2005	2,05	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2005	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2005	2,02	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2005	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2005	2,05	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2005	2,07	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2005	2,1	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2005	2,07	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2005	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2005	2,07	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2005	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2005	1,98	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2005	1,94	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2005	1,94	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2005	1,94	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2005	1,93	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2005	1,98	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2005	1,97	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2005	1,97	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2005	1,98	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2005	1,94	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2005	1,96	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2005	1,98	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2005	1,99	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2005	1,99	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2005	2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2005	1,99	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2005	1,95	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2005	1,88	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2005	1,86	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2005	1,81	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2005	1,79	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2005	1,79	Betrouwbaar	

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2005	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2005	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2005	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2005	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2005	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2005	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2005	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2005	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2005	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2005	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2005	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2005	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2005	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2005	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2006	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2006	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2006	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2006	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2006	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2006	1,5	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2006	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2006	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2006	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2006	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2006	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2006	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2006	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2006	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2006	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2006	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2006	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2006	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2006	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2006	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2006	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2006	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2006	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2006	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2006	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2006	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2006	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2006	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2006	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2006	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2006	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2006	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2006	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2006	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2006	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2006	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2006	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2006	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2006	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2006	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2006	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2006	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2006	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2006	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2006	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2006	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2006	1,76	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2006	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2006	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2006	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2006	2,19	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2006	2,19	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2006	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2006	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2006	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2007	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2007	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2007	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2007	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2007	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2007	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2007	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2007	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2007	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2007	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2007	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2007	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2007	0,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2007	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2007	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2007	0,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2007	0,93	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2007	0,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2007	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2007	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2007	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2007	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2007	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2007	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2007	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2007	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2007	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2007	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2007	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2007	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2007	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2007	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2007	0,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2007	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2007	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2007	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2007	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2007	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2007	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2007	0,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2007	0,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2007	0,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2007	0,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2007	0,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2007	0,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2007	0,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2007	0,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2007	0,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2007	0,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2007	0,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2007	0,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2007	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2007	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2007	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2007	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2007	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2007	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2007	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2007	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2007	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2007	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2007	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2007	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2007	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2007	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2007	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2007	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2007	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2007	1,55	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2007	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2007	1,74	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2007	1,81	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2007	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2007	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2007	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2007	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2007	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2007	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2007	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2007	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2007	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2007	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2007	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2007	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2007	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2007	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2007	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2007	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2007	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2007	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2007	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2007	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2007	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2007	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2007	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2007	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2007	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2007	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2007	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2007	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2007	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2007	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2007	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2007	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2007	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2007	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2007	1,37	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2007	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2007	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2008	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2008	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2008	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2008	0,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2008	0,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2008	0,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2008	0,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2008	0,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2008	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2008	0,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2008	0,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2008	0,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2008	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2008	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2008	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2008	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2008	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2008	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2008	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2008	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2008	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2008	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2008	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2008	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2008	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2008	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2008	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2008	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2008	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2008	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2008	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2008	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2008	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2008	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2008	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2008	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2008	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2008	1,08	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2008	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2008	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2008	0,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2008	0,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2008	0,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2008	0,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2008	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2008	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2008	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2008	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2008	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2008	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2008	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2008	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2008	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2008	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2008	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2008	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2008	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2008	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2008	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2008	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2008	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2008	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2008	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2008	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2008	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2008	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2008	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2008	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2008	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2008	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2008	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2008	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2008	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2008	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2008	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2008	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2008	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2008	2,01	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2008	2,26	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2008	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2008	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2008	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2008	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2008	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2008	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2008	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2008	1,55	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2008	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2008	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2008	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2008	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2008	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2008	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2008	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2008	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2008	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2008	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2008	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2009	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2009	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2009	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2009	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2009	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2009	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2009	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2009	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2009	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2009	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2009	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2009	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2009	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2009	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2009	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2009	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2009	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2009	1,34	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2009	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2009	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2009	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2009	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2009	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2009	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2009	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2009	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2009	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2009	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2009	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2009	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2009	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2009	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2009	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2009	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2009	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2009	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2009	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2009	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2009	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2009	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2009	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2009	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2009	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2009	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2009	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2009	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2009	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2009	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2009	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2009	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2009	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2009	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2009	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2009	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2009	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2009	1,84	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2009	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2009	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2009	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2009	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2009	2,12	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2009	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2009	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2009	2,04	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2009	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2009	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2009	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2009	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2009	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2009	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2009	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2009	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2009	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2009	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2009	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2009	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2009	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2009	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2009	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2009	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2009	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2009	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2009	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2009	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2009	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2009	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2009	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2009	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2009	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2009	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2009	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2009	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2009	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2009	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2009	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2010	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2010	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2010	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2010	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2010	1,18	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2010	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2010	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2010	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2010	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2010	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2010	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2010	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2010	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2010	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2010	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2010	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2010	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2010	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2010	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2010	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2010	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2010	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2010	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2010	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2010	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2010	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2010	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2010	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2010	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2010	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2010	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2010	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2010	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2010	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2010	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2010	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2010	0,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2010	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2010	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2010	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2010	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2010	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2010	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2010	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2010	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2010	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2010	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2010	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2010	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2010	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2010	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2010	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2010	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2010	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2010	1,29	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2010	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2010	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2010	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2010	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2010	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2010	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2010	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2010	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2010	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2010	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2010	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2010	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2010	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2010	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2010	2,1	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2010	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2010	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2010	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2010	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2010	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2010	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2010	1,54	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2010	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2010	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2010	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2010	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2010	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2010	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2010	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2010	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2010	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2010	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2010	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2010	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2010	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2010	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2010	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2010	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2010	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2010	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2010	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2010	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2010	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2010	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2010	1,45	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2010	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2010	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2011	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2011	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2011	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2011	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2011	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2011	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2011	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2011	0,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2011	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2011	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2011	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2011	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2011	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2011	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2011	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2011	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2011	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2011	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2011	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2011	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2011	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2011	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2011	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2011	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2011	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2011	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2011	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2011	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2011	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2011	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2011	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2011	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2011	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2011	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2011	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2011	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2011	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2011	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2011	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2011	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2011	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2011	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2011	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2011	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2011	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2011	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2011	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2011	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2011	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2011	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2011	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2011	1,49	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2011	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2011	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2011	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2011	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2011	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2011	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2011	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2011	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2011	2,17	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2011	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2011	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2011	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2011	1,98	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2011	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2011	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2011	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2011	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2011	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2011	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2011	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2011	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2011	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2011	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2011	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2011	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2011	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2011	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2011	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2011	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2011	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2011	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2011	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2011	1,92	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2011	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2011	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2011	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2011	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2011	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2011	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2011	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2011	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2011	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2011	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2011	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2011	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2011	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2011	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2011	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2011	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2011	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2012	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2012	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2012	0,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2012	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2012	0,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2012	0,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2012	0,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2012	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2012	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2012	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2012	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2012	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2012	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2012	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2012	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2012	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2012	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2012	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2012	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2012	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2012	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2012	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2012	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2012	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2012	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2012	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2012	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2012	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2012	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2012	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2012	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2012	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2012	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2012	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2012	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2012	1,54	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2012	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2012	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2012	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2012	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-02-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2012	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2012	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2012	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2012	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2012	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2012	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2012	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2012	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2012	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2012	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2012	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2012	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2012	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2012	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2012	1,8	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2012	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2012	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2012	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2012	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2012	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2012	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2012	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2012	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2012	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2012	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2012	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2012	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2012	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2012	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2012	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2012	2,14	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2012	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2012	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2012	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2012	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2012	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2012	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2012	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2012	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2012	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2012	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2012	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2012	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2012	1,83	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2012	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2012	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2012	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2012	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2012	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2012	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2012	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2012	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2012	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2012	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2012	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2012	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2012	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2012	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2012	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2012	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2012	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2012	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2012	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2012	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2012	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2012	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2012	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2013	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2013	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2013	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2013	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2013	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2013	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2013	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2013	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2013	1,26	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2013	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2013	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2013	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2013	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2013	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2013	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2013	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2013	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2013	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2013	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2013	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2013	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2013	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2013	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2013	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2013	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2013	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2013	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2013	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2013	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2013	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2013	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2013	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2013	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2013	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2013	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2013	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2013	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2013	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2013	1,69	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2013	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2013	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2013	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2013	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2013	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2013	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2013	1,79	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2013	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2013	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2013	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2013	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2013	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2013	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2013	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2013	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2013	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2013	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2013	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2013	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2013	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2013	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2013	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2013	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2013	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2013	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2013	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2013	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2013	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2013	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2013	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2013	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2013	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2013	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2013	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2013	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2013	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2013	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2013	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2013	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2013	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2013	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2013	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2013	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2013	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2013	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2013	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2013	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2013	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2013	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2013	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2013	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2013	1,68	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2013	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2013	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2013	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2013	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2013	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2013	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2013	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2013	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2013	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2013	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2013	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2013	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2013	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2013	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2013	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2013	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2013	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2013	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2013	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2013	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2013	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2013	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2013	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2013	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2013	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2013	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2013	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2013	1,34	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2013	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2013	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2013	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2013	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2013	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2013	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2013	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2013	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2013	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2014	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2014	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2014	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2014	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2014	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2014	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2014	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2014	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2014	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2014	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2014	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2014	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2014	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2014	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2014	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2014	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2014	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2014	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2014	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2014	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2014	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2014	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2014	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2014	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2014	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2014	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2014	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2014	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2014	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2014	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2014	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2014	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2014	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2014	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2014	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2014	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2014	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2014	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2014	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2014	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2014	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2014	1,6	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2014	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2014	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2014	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2014	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2014	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2014	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2014	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2014	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2014	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2014	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2014	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2014	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2014	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2014	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2014	0,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2014	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2014	0,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2014	0,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2014	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2014	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2014	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2014	1,12	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2014	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2014	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2014	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2014	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2014	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2014	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2014	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2014	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2014	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2014	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2014	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2014	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2014	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2014	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2014	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2014	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2014	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2014	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2014	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2014	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2014	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2014	2,05	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2014	1,81	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2014	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2014	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2014	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2014	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2014	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2014	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2014	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2014	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2014	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2014	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2014	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2014	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2014	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2014	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2014	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2014	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2015	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2015	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2015	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2015	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2015	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2015	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2015	0,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2015	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2015	0,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2015	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2015	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2015	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2015	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2015	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2015	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2015	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2015	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2015	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2015	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2015	0,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2015	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2015	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2015	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2015	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2015	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2015	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2015	1,21	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2015	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2015	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2015	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2015	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2015	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2015	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2015	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2015	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2015	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2015	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2015	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2015	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2015	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2015	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2015	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2015	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2015	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2015	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2015	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2015	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2015	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2015	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2015	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2015	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2015	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2015	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2015	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2015	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2015	0,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2015	0,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2015	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2015	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2015	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2015	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2015	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2015	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2015	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2015	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2015	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2015	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2015	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2015	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2015	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2015	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2015	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2015	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2015	1,65	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2015	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2015	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2015	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2015	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2015	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2015	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2015	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2015	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2015	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2015	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2015	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2015	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2015	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2015	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2015	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2015	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2015	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2015	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2015	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2015	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2015	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2015	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2015	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2015	2,24	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2015	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2015	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2015	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2015	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2015	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2015	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2015	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2015	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2015	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2015	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2015	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2015	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2015	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2015	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2015	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2015	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2015	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2015	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2015	1,91	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2015	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2015	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2015	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2015	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2015	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2015	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2015	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2015	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2015	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2015	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2015	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2015	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2015	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2015	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2015	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2015	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2015	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2015	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2015	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2015	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2015	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2015	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2015	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2015	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2015	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2015	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2015	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2015	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2015	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2016	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2016	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2016	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2016	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2016	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2016	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2016	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2016	1,3	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2016	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2016	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2016	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2016	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2016	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2016	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2016	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2016	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2016	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2016	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2016	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2016	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2016	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2016	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2016	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2016	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2016	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2016	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2016	0,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2016	0,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2016	0,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2016	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2016	0,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2016	0,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2016	0,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2016	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2016	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2016	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2016	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2016	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2016	0,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2016	0,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2016	0,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2016	0,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2016	0,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2016	0,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2016	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-02-2016	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2016	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2016	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2016	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2016	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2016	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2016	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2016	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2016	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2016	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2016	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2016	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2016	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2016	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2016	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2016	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2016	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2016	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2016	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2016	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2016	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2016	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2016	1,38	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2016	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2016	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2016	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2016	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2016	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2016	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2016	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2016	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2016	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2016	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2016	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2016	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2016	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2016	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2016	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2016	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2016	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2016	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2016	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2016	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2016	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2016	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2016	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2016	2	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2016	2,01	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2016	2,02	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2016	2,02	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2016	2,02	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2016	2,03	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2016	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2016	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2016	2,04	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2016	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2016	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2016	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2016	2,06	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2016	2,08	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2016	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2016	2,09	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2016	2,1	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2016	2,11	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2016	2,14	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2016	2,15	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2016	2,16	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2016	2,17	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2016	2,17	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2016	2,19	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2016	2,19	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2016	2,2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2016	2,19	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2016	2,2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2016	2,2	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2016	2,18	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2016	2,21	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2016	2,23	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2016	2,23	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2016	2,23	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2016	2,22	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2016	2,24	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2016	2,24	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2016	2,25	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2016	2,25	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2016	2,26	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2016	2,27	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2016	2,28	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2016	2,29	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2016	2,28	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2016	2,29	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2016	2,3	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2016	2,31	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2016	2,32	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2016	2,32	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2016	2,32	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2016	2,32	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2016	2,33	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2016	2,34	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2016	2,33	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2016	2,34	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2016	2,34	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2016	2,34	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2016	2,35	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2016	2,35	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2016	2,36	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2016		Betrouwbaar	Droog

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2016	2,35	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2016	2,36	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2016	2,36	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2016		Betrouwbaar	Droog
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2016	2,34	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2016	2,28	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2016	2,21	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2016	2,19	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2016	2,17	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2016	2,16	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2016	2,14	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2016	2,14	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2016	2,12	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2016	2,14	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2016	2,15	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2016	2,15	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2016	2,15	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2016	2,13	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2016	2,1	Betrouwbaar	
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2016	2,08	Betrouwbaar	

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2016	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2016	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2016	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2016	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2016	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2017	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2017	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2017	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2017	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2017	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2017	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2017	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2017	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2017	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2017	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2017	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2017	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2017	1,29	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2017	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2017	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2017	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2017	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2017	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2017	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2017	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2017	1,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2017	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2017	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2017	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2017	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2017	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2017	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2017	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2017	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2017	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2017	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2017	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2017	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2017	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2017	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2017	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2017	2,07	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2017	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2017	2,41	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2017	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2017	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2017	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2017	1,85	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2017	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2017	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2017	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2017	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2017	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2017	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2017	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2017	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2017	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2017	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2017	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2017	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2017	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2017	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2017	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2017	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2017	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2017	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2017	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2017	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2017	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2017	1,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2017	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2017	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2017	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2017	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2017	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2017	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2018	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2018	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2018	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2018	0,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2018	0,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2018	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2018	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2018	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2018	1,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2018	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2018	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2018	1,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2018	1,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2018	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2018	1,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2018	1,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2018	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2018	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2018	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2018	1,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2018	1,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2018	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2018	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2018	1,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2018	1,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2018	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2018	1,15	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2018	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2018	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2018	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2018	1,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2018	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2018	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2018	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2018	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2018	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2018	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2018	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2018	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2018	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2018	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2018	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2018	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2018	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2018	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2018	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2018	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2018	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2018	1,57	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2018	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2018	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2018	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2018	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2018	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2018	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2018	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2018	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2018	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2018	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2018	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2018	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2018	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2018	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2018	1,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2018	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2018	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2018	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2018	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2018	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2018	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2018	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2018	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2018	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2018	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2018	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2018	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2018	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2018	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2018	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2018	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2018	2,26	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2018	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2018	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2018	2,53	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2018	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2018	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2018	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2018	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2018	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2018	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2018	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2018	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2018	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2018	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2018	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2019	1,78	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2019	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2019	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2019	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2019	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2019	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2019	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2019	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2019	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2019	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2019	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2019	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2019	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2019	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2019	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2019	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2019	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2019	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2019	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2019	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2019	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2019	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2019	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2019	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2019	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2019	1,67	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2019	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2019	2,3	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2019	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2019	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2019	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2019	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2019	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2019	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2019	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2019	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2019	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2019	2,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2019	2,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2019	2,56	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2019	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2019	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2019	1,72	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2020	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2020	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2020	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2020	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2020	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2020	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2020	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2020	1,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2020	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2020	1,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2020	1,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2020	1,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2020	1,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2020	0,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2020	1,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-02-2020	1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2020	1,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2020	1,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2020	1,13	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2020	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2020	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2020	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2020	1,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2020	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2020	1,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2020	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2020	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2020	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2020	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2020	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2020	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2020	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2020	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2020	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2020	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2020	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2020	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2020	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2020	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2020	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2020	2,15	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2020	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2020	2,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2020	2,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2020	2,42	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2020	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2020	2,05	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2020	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2020	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2020	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2020	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2020	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2020	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2020	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2021	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2021	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2021	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2021	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2021	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-01-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-01-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-01-2021	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-01-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-01-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-01-2021	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-01-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-01-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-01-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-01-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-01-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-01-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-01-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-01-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-01-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-01-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-01-2021	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-01-2021	1,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-01-2021	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-02-2021	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-02-2021	1,42	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-02-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-02-2021	1,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-02-2021	1,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-02-2021	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-02-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-02-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-02-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-02-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-02-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-02-2021	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-02-2021	1,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-02-2021	1,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-02-2021	1,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-02-2021	1,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-02-2021	1,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-02-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-02-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-02-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-02-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-03-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-03-2021	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-03-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-03-2021	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-03-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-03-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-03-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-03-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-03-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-03-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-03-2021	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-03-2021	1,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-03-2021	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-03-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-03-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-03-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-03-2021	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-03-2021	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-03-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-03-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-03-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-03-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-03-2021	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-03-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-03-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-04-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-04-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-04-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-04-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-04-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-04-2021	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-04-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-04-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-04-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-04-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-04-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-04-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-04-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-04-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-04-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-04-2021	1,81	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-04-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-04-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-05-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-05-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-05-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-05-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-05-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-05-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-05-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-05-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-05-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-05-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-05-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-05-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-05-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-05-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-05-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-05-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-05-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-06-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-06-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-06-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-06-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-06-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-06-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-06-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-06-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-06-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-06-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-06-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-06-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-06-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-06-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-06-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-06-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-06-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-06-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-06-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-06-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-06-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-06-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-06-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-06-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-06-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-06-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-07-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-07-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-07-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-07-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-07-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-07-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-07-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-07-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-07-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-07-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-07-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-07-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-07-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-07-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-07-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-07-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-07-2021	1,97	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-07-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-07-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-07-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-07-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-07-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-07-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-07-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-07-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-08-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-08-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-08-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-08-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-08-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-08-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-08-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-08-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-08-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-08-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-08-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-08-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-08-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-08-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-08-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-08-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-08-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-09-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-09-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-09-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-09-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-09-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-09-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-09-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-09-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-09-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-10-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-10-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-10-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-10-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-10-2021	2,08	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-10-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-10-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-10-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-10-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-10-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-10-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-10-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-10-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-10-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-10-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-10-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-11-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-11-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-11-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-11-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-11-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-11-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-11-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-11-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-11-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-11-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-11-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-11-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-12-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-12-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-12-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-12-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-12-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	13-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	14-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	15-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	16-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	17-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	18-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	19-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	20-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	21-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	22-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	23-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	24-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	25-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	26-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	27-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	28-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	29-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	30-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	31-12-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	01-01-2022	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	02-01-2022	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	03-01-2022	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	04-01-2022	1,6	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	05-01-2022	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	06-01-2022	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	07-01-2022	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	08-01-2022	1,55 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	09-01-2022	1,5 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	10-01-2022	1,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	11-01-2022	1,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	1	16	12-01-2022	1,52 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2005	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2005	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2005	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2005	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2005	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2005	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2005	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2005	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2005	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2005	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2005	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2005	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2005	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2005	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2005	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2005	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2005	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2005	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2005	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2005	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2005	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2005	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2005	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2005	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2005	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2005	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2005	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2005	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2005	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2005	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2005	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2005	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2005	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2005	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2005	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2005	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2005	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2005	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2005	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2005	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2005	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2005	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2005	2,15 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2005	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2005	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2005	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2005	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2005	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2005	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2005	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2005	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2005	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2005	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2005	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2006	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2006	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2006	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2006	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2006	1,9	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2006	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2006	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2006	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2006	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2006	2,01	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2006	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2006	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2006	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2006	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2006	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2006	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2006	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2006	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2006	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2006	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2006	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2006	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2006	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2006	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2006	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2006	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2006	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2006	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2006	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2006	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2006	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2006	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2006	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2006	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2006	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2006	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2006	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2006	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2006	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2006	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2006	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2006	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2006	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2006	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2006	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2006	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2006	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2006	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2006	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2006	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2006	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2006	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2006	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2006	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2006	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2006	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2006	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2006	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2006	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2006	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2006	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2006	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2006	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2006	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2006	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2006	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2006	2,25 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2006	2,26	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2006	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2006	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2006	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2006	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2006	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2006	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2006	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2006	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2006	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2006	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2006	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2006	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2006	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2006	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2006	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2006	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2006	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2006	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2006	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2006	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2006	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2006	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2006	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2006	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2006	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2006	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2006	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2006	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2006	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2006	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2006	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2006	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2006	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2006	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2006	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2006	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2006	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2006	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2006	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2006	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2006	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2006	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2006	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2007	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2007	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2007	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2007	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2007	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2007	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2007	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2007	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2007	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2007	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2007	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2007	1,55 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2007	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2007	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2007	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2007	1,64 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2007	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2007	1,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2007	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2007	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2007	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2007	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2007	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2007	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2007	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2007	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2007	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2007	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2007	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2007	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2007	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2007	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2007	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2007	1,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2007	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2007	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2007	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2007	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2007	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2007	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2007	1,95	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2007	1,98	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2007	2,16	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2007	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2007	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2007	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2007	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2007	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2007	1,77	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2007	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2007	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2007	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2007	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2007	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2007	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2007	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2007	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2007	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2007	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2007	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2007	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2007	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2008	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2008	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2008	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2008	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2008	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2008	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2008	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2008	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2008	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2008	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2008	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2008	1,45 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2008	1,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2008	1,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2008	1,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2008	1,52 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2008	1,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2008	1,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2008	1,5 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2008	1,54 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2008	1,53 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2008	1,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2008	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2008	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2008	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2008	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2008	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2008	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2008	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2008	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2008	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2008	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2008	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2008	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2008	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2008	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2008	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2008	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2008	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2008	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2008	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-02-2008	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2008	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2008	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2008	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2008	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2008	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2008	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2008	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2008	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2008	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2008	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2008	1,7 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2008	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2008	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2008	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2008	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2008	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2008	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2008	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2008	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2008	2,07	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2008	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2008	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2008	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2008	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2008	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2008	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2008	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2008	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2008	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2008	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2008	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2008	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2008	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2008	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2008	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2008	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2008	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2008	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2008	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2008	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2008	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2008	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2008	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2008	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2008	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2008	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2008	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2008	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2008	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2008	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2008	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2008	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2008	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2008	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2008	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2008	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2008	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2008	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2008	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2008	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2008	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2008	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2008	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2008	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2008	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2008	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2008	2,18 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2008	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2008	1,88	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2008	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2008	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2008	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2008	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2008	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2008	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2008	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2008	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2008	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2008	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2008	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2008	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2008	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2008	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2008	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2008	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2008	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2008	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2008	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2008	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2008	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2008	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2008	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2008	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2008	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2008	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2008	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2008	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2008	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2008	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2008	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2008	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2008	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2008	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2008	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2008	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2008	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2008	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2008	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2009	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2009	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2009	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2009	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2009	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2009	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2009	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2009	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2009	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2009	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2009	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2009	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2009	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2009	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2009	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2009	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2009	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2009	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2009	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2009	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2009	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2009	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2009	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2009	1,83 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2009	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2009	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2009	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2009	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2009	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2009	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2009	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2009	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2009	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2009	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2009	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2009	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2009	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2009	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2009	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2009	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2009	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2009	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2009	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2009	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2009	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2009	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2009	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2009	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2009	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2009	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2009	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2009	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2009	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2009	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2009	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2009	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2009	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2009	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2009	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2009	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2009	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2009	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2009	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2009	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2009	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2009	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2009	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2009	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2009	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2009	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2009	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2009	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2009	2,04 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2009	2,08	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2009	2,06	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2009	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2009	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2009	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2009	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2009	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2009	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2009	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2009	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2009	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2009	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2009	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2009	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2009	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2009	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2009	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2009	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2009	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2009	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2009	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2009	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2009	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2009	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2009	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2009	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2009	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2009	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2009	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2009	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2009	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2009	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2009	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2009	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2009	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2009	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2009	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2009	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2009	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2009	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2009	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2009	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2009	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2009	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2009	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2009	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2009	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2009	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2009	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2009	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2009	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2009	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2009	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2009	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2009	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2009	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2009	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2009	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2009	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2009	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2009	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2009	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2009	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2009	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2009	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2010	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2010	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2010	1,79 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2010	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2010	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2010	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2010	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2010	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2010	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2010	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2010	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2010	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2010	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2010	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2010	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2010	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2010	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2010	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2010	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2010	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2010	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2010	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2010	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2010	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2010	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2010	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2010	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2010	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2010	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2010	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2010	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2010	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2010	1,51 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2010	1,51 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2010	1,55 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2010	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2010	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2010	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2010	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2010	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2010	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2010	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2010	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2010	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2010	1,71 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2010	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2010	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2010	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2010	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2010	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2010	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2010	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2010	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2010	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2010	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2010	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2010	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2010	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2010	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2010	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2010	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2010	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2010	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2010	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2010	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2010	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2010	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2010	2,17 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2010	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2010	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2010	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2010	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2010	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2010	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2010	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2010	1,86	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2010	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2010	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2010	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2010	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2010	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2010	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2010	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2010	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2010	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2010	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2010	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2010	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2010	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2010	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2010	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2010	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2010	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2010	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2010	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2010	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2010	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2010	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2010	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2010	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2010	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2010	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2010	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2010	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2010	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2010	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2010	1,81 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2010	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2010	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2010	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2010	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2010	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2010	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2010	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2010	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2010	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2010	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2010	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2010	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2010	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2010	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2010	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2011	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2011	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2011	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2011	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2011	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2011	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2011	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2011	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2011	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2011	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2011	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2011	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2011	1,51 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2011	1,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2011	1,5 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2011	1,54 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2011	1,55 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2011	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2011	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2011	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2011	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2011	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2011	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2011	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2011	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2011	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2011	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2011	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2011	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2011	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2011	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2011	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2011	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2011	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2011	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2011	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2011	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2011	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2011	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2011	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2011	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2011	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2011	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2011	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2011	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2011	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2011	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2011	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2011	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2011	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2011	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2011	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2011	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2011	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2011	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2011	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2011	1,89 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2011	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2011	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2011	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2011	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2011	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2011	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2011	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2011	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2011	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2011	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2011	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2011	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2011	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2011	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2011	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2011	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2011	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2011	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2011	2,24 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2011	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2011	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2011	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2011	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2011	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2011	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2011	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2011	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2011	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2011	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2011	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2011	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2011	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2011	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2011	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2011	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2011	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2011	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2011	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2011	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2011	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2011	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2011	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2011	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2011	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2011	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2011	2,12 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2011	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2011	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2011	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2011	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2011	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2011	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2011	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2011	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2011	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2011	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2011	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2011	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2011	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2011	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2011	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2011	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2011	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2011	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2011	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2011	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2011	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2011	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2011	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2011	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2011	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2011	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2011	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2011	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2011	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2011	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2011	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2011	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2011	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2011	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2011	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2011	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2011	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2011	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2011	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2011	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2011	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2011	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2011	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2011	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2011	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2011	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2011	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2011	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2011	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2011	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2011	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2011	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2011	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2011	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2011	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2011	2,13 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2011	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2011	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2011	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2011	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2011	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2011	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2011	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2011	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2011	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2011	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2011	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2011	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2011	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2011	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2011	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2011	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2011	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2011	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2011	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2011	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2011	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2011	1,54 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2011	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2011	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2011	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2011	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2011	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2011	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2011	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2011	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2011	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2011	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2011	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2011	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2012	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2012	1,53 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2012	1,5 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2012	1,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2012	1,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2012	1,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2012	1,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2012	1,51 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2012	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2012	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2012	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2012	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2012	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2012	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2012	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2012	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2012	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2012	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2012	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2012	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2012	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2012	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2012	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2012	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2012	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2012	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2012	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2012	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2012	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2012	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2012	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2012	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2012	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2012	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2012	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2012	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2012	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2012	1,97 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2012	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-02-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2012	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2012	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2012	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2012	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2012	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2012	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2012	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2012	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2012	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2012	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2012	2,07	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2012	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2012	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2012	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2012	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2012	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2012	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2012	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2012	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2012	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2012	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2012	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2012	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2012	2,12 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2012	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2012	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2012	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2012	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2012	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2012	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2012	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2012	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2012	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2012	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2012	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2012	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2012	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2012	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2012	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2012	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2012	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2012	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2012	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2012	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2012	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2012	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2012	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2012	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2012	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2012	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2012	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2012	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2012	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2012	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2012	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2012	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2012	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2012	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2012	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2012	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2012	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2012	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2012	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2012	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2012	1,9 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2012	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2012	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2012	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2012	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2012	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2012	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2012	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2012	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2012	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2012	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2012	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2012	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2012	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2012	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2012	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2012	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2012	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2012	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2012	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2012	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2012	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2012	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2012	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2012	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2012	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2012	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2012	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2012	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2012	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2012	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2012	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2012	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2012	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2012	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2012	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2013	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2013	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2013	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2013	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2013	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2013	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2013	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2013	1,73 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2013	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2013	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2013	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2013	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2013	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2013	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2013	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2013	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2013	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2013	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2013	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2013	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2013	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2013	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2013	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2013	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2013	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2013	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2013	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2013	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2013	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2013	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2013	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2013	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2013	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2013	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2013	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2013	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2013	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2013	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2013	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2013	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2013	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2013	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2013	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2013	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2013	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2013	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2013	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2013	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2013	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2013	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2013	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2013	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2013	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2013	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2013	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2013	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2013	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2013	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2013	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2013	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2013	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2013	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2013	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2013	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2013	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2013	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2013	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2013	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2013	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2013	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2013	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2013	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2013	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2013	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2013	2,06 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2013	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2013	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2013	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2013	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2013	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2013	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2013	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2013	1,91 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2013	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2013	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2013	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2013	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2013	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2013	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2013	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2013	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2013	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2013	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2013	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2014	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2014	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2014	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2014	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2014	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2014	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2014	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2014	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2014	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2014	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2014	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2014	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2014	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2014	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2014	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2014	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2014	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2014	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2014	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2014	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2014	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2014	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2014	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2014	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2014	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2014	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2014	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2014	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2014	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2014	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2014	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2014	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2014	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2014	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2014	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2014	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2014	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2014	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2014	1,9 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2014	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2014	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2014	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2014	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2014	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2014	1,9	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2014	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2014	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2014	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2014	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2014	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2014	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2014	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2014	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2014	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2014	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2014	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2014	2,13	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2014	2,07	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2014	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2014	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2014	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2014	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2014	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2014	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2014	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2014	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2015	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2015	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2015	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2015	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2015	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2015	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2015	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2015	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2015	1,49	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2015	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2015	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2015	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2015	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2015	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2015	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2015	1,62	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2015	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2015	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2015	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2015	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2015	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2015	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2015	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2015	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2015	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2015	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2015	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2015	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2015	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2015	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2015	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2015	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2015	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2015	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2015	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2015	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2015	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2015	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2015	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2015	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2015	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2015	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2015	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2015	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2015	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2015	2	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2015	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2015	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2015	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2015	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2015	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2015	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2015	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2015	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2015	2,2 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2015	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2015	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2015	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2015	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2015	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2015	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2015	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2015	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2015	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2015	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2015	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2015	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2015	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2015	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2015	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2015	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2015	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2015	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2015	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2015	2,17 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2015	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2015	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2015	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2015	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2015	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2015	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2015	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2015	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2015	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2015	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2015	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2015	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2015	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2015	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2015	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2015	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2015	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2015	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2015	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2015	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2015	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2015	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2015	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2015	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2015	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2015	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2015	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2015	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2015	1,83	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2015	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2016	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2016	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2016	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2016	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2016	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2016	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2016	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2016	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2016	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2016	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2016	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2016	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2016	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2016	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2016	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2016	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2016	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2016	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2016	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2016	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2016	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2016	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2016	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2016	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2016	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2016	1,56 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2016	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2016	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2016	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2016	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2016	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2016	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2016	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2016	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2016	1,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2016	1,5 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2016	1,55 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2016	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2016	1,61 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2016	1,58 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2016	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2016	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2016	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2016	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2016	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2016	1,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2016	1,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2016	1,54 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2016	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2016	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2016	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2016	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-02-2016	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2016	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2016	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2016	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2016	1,63 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2016	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2016	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2016	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2016	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2016	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2016	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2016	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2016	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2016	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2016	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2016	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2016	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2016	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2016	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2016	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2016	1,9 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2016	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2016	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2016	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2016	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2016	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2016	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2016	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2016	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2016	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2016	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2016	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2016	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2016	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2016	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2016	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2016	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2016	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2016	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2016	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2016	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2016	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2016	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2016	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2016	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2016	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2016	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2016	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2016	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2016	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2016	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2016	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2016	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2016	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2016	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2016	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2016	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2016	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2016	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2016	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2016	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2016	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2016	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2016	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2016	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2016	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2016	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2016	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2016	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2016	2,09 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2016	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2016	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2016	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2016	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2016	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2016	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2016	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2016	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2016	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2016	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2016	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2016	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2016	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2016	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2016	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2016	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2016	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2016	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2016	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2016	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2016	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2016	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2016	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2016	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2016	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2016	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2016	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2016	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2016	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2016	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2016	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2016	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2016	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2016	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2016	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2016	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2016	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2016	2,31 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2016	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2016	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2016	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2016	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2016	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2016	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2016	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2016	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2016	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2016	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2016	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2016	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2016	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2016	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2016	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2016	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2016	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2016	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2016	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2016	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2016	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2016	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2016	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2016	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2016	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2016	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2016	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2016	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2016	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2016	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2016	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2016	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2016	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2016	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2016	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2016	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2016	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2016	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2016	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2016	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2016	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2016	2,22 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2016	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2016	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2016	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2016	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2017	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2017	1,94	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2017	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2017	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2017	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2017	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2017	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2017	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2017	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2017	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2017	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2017	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2017	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2017	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2017	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2017	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2017	1,76 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2017	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2017	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2017	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2017	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2017	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2017	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2017	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2017	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2017	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2017	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2017	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2017	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2017	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2017	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2017	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2017	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2017	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2017	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2017	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2017	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2017	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2017	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2017	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2017	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2017	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2017	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2017	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2017	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2017	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2017	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2017	2,1 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2017	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2017	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2017	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2017	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2017	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2017	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2017	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2017	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2017	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2017	2,15 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2017	2,33	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2017	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2017	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2017	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2017	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2017	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2017	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2017	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2017	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2017	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2017	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2017	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2017	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2017	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2017	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2017	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2017	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2017	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2017	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2017	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2017	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2017	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2017	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2017	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2017	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2017	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2017	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2017	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2017	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2017	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2017	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2017	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2017	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2017	2,08 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2017	2,09 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2017	2,11 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2017	2,12 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2017	2,13 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2017	2,14 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2017	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2017	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2017	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2017	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2017	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2017	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2017	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2017	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2017	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2017	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2017	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2017	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2017	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2017	2,06 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2017	2,05 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2017	2,02 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2017	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2017	2,04 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2017	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2017	2,07 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2017	2,06 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2017	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2017	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2017	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2017	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2017	1,54	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2017	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2017	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2017	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2017	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2017	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2017	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2017	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2017	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2018	1,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2018	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2018	1,5	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2018	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2018	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2018	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2018	1,66	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2018	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2018	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2018	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2018	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2018	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2018	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2018	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2018	1,57 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2018	1,6 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2018	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2018	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2018	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2018	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2018	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2018	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2018	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2018	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2018	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2018	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2018	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2018	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2018	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2018	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2018	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2018	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2018	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2018	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2018	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2018	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2018	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2018	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2018	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2018	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2018	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2018	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2018	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2018	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2018	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2018	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2018	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2018	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2018	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2018	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2018	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2018	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2018	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2018	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2018	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2018	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2018	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2018	1,98 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2018	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2018	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2018	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2018	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2018	1,99 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2018	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2018	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2018	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2018	1,85 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2018	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2018	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2018	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2018	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2018	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2018	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2018	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2018	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2018	1,97 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2018	2,01 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2018	2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2018	2,03 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2018	2,05 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2018	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2018	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2018	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2018	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2018	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2018	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2018	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2018	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2018	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2018	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2018	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2018	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2018	2,2	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2018	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2018	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2018	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2018	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2018	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2018	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2018	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2018	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2018	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2018	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2018	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2018	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2018	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2018	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2018	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2018	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2018	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2018	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2018	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2018	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2018	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2018	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2018	2,38 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2018	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2018	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2018	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2018	1,85	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2018	1,87 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2018	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2018	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2018	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2018	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2019	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2019	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2019	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2019	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2019	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2019	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2019	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2019	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2019	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2019	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2019	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2019	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2019	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2019	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2019	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2019	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2019	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2019	1,79 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2019	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2019	1,83 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2019	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2019	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2019	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2019	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2019	1,96 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2019	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2019	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2019	1,69 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2019	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2019	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2019	1,74 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2019	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2019	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2019	1,81 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2019	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2019	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2019	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2019	1,71 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2019	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2019	1,66 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2019	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2019	1,65 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2019	1,7 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2019	1,72 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2019	1,75 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2019	1,77 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2019	1,78 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2019	1,8 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2019	1,82 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2019	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2019	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2019	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2019	1,9 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2019	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2019	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2019	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2019	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2019	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2019	1,92 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2019	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2019	1,95 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2019	1,94 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2019	1,88 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2019	1,91 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2019	1,93 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2019	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2019	1,89 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2019	1,86 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2019	1,84 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2019	1,73 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2019	1,67 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2019	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2019	1,64 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2019	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2019	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2019	1,59 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2019	1,62 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2019	1,68 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2019	1,71 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2019	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2019	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2019	2,21	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2019	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2019	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2019	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2019	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2019	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2019	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2019	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2019	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2019	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2019	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2019	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2019	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2019	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2019	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2019	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2019	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2019	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2019	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2019	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2019	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2019	2,34 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2019	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2019	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2019	2,33 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2019	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2019	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2019	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2019	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2019	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2019	2,44 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2019	2,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2019	2,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2019	2,44 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2019	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2019	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2019	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2019	2,44 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2019	2,45 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2019	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2019	2,45 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2019	2,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2019	2,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2019	2,44 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2019	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2019	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2019	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2019	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2019	2,42 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2019	2,43 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2019	2,45 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2019	2,46 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2019	2,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2019	2,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2019	2,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2019	2,47 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2019	2,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2019	2,49 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2019	2,48 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2019	2,47 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2019	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2019	1,92	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2019	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2020	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2020	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2020	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2020	1,59	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2020	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2020	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2020	1,52	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2020	1,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2020	1,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2020	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-02-2020	1,46	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2020	1,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2020	1,53	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2020	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2020	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2020	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2020	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2020	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2020	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2020	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2020	1,57	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2020	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2020	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2020	2,14	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2020	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2020	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2020	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2020	2,17 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2020	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2020	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2020	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2020	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2020	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2020	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2020	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2020	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2020	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2020	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2020	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2020	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2020	2,24 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2020	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2020	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2020	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2020	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2020	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2020	2,15 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2020	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2020	2,16 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2020	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2020	2,22 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2020	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2020	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2020	2,27 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2020	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2020	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2020	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2020	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2020	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2020	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2020	2,31 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2020	2,29 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2020	2,26 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2020	2,18 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2020	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2020	2,19 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2020	2,2 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2020	2,21 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2020	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2020	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2020	2,23 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2020	2,25 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2020	2,28 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2020	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2020	2,35 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2020	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2020	2,36 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2020	2,3 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2020	2,32 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2020	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2020	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2020	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2020	2,37 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2020	2,38 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2020	2,39 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2020	2,4 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2020	2,41 Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2020	2,41 Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2020	2,48	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2020	2,2	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2020	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2020	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2020	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2021	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-01-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-01-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-01-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-01-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-01-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-01-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-01-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-01-2021	1,63	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-01-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-01-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-01-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-01-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-01-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-01-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-01-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-01-2021	1,7	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-01-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-01-2021	1,59	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-01-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-02-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-02-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-02-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-02-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-02-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-02-2021	1,6	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-02-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-02-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-02-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-02-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-02-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-02-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-02-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-02-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-02-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-02-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-02-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-02-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-02-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-02-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-02-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-02-2021	1,68	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-02-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-02-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-02-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-02-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-02-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-02-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-03-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-03-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-03-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-03-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-03-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-03-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-03-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-03-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-03-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-03-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-03-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-03-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-03-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-03-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-03-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-03-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-03-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-03-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-03-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-03-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-03-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-03-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-03-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-03-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-03-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-03-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-03-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-03-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-03-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-03-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-03-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-04-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-04-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-04-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-04-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-04-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-04-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-04-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-04-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-04-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-04-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-04-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-04-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-04-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-04-2021	1,94	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-04-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-04-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-04-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-04-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-04-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-04-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-04-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-04-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-04-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-04-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-04-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-04-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-04-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-04-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-04-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-04-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-05-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-05-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-05-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-05-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-05-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-05-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-05-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-05-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-05-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-05-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-05-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-05-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-05-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-05-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-05-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-05-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-05-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-05-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-05-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-05-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-05-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-05-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-05-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-05-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-05-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-05-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-05-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-05-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-05-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-05-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-05-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-06-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-06-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-06-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-06-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-06-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-06-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-06-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-06-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-06-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-06-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-06-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-06-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-06-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-06-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-06-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-06-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-06-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-06-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-06-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-06-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-06-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-06-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-06-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-06-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-06-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-06-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-06-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-06-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-07-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-07-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-07-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-07-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-07-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-07-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-07-2021	2,02	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-07-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-07-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-07-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-07-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-07-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-07-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-07-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-07-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-07-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-07-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-07-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-07-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-07-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-07-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-07-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-07-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-07-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-07-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-07-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-07-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-07-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-07-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-07-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-07-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-08-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-08-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-08-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-08-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-08-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-08-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-08-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-08-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-08-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-08-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-08-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-08-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-08-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-08-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-08-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-08-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-08-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-08-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-08-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-08-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-08-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-08-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-08-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-08-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-09-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-09-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-09-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-09-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-09-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-09-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-09-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-09-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-09-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-09-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-09-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-09-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-09-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-09-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-09-2021	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-09-2021	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-09-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-09-2021	2,2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-09-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-09-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-09-2021	2,22	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-09-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-10-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-10-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-10-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-10-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-10-2021	2,14	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-10-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-10-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-10-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-10-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-10-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-10-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-10-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-10-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-10-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-10-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-10-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-10-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-10-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-11-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-11-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-11-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-11-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-11-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-11-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-11-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-11-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-11-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-11-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-11-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-11-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-11-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-11-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-11-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-11-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-11-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-11-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-11-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-11-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-11-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-11-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-11-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-11-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-11-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-11-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-11-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-11-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-11-2021	2	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-11-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-12-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-12-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-12-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-12-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-12-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-12-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-12-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-12-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-12-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-12-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	13-12-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	14-12-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	15-12-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	16-12-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	17-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	18-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	19-12-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	20-12-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	21-12-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	22-12-2021	1,96	Betrouwbaar

B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	23-12-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	24-12-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	25-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	26-12-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	27-12-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	28-12-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	29-12-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	30-12-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	31-12-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	01-01-2022	1,81	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	02-01-2022	1,79	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	03-01-2022	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	04-01-2022	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	05-01-2022	1,77	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	06-01-2022	1,76	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	07-01-2022	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	08-01-2022	1,74	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	09-01-2022	1,69	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	10-01-2022	1,71	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	11-01-2022	1,75	Betrouwbaar
B23A0014	262010	519100	15,43	3	2	15,98	12-01-2022	1,76	Betrouwbaar

Meetpuntcode	X-coor.(m)	Y-coor.(m)	Maaiveld (m NAP)	Aantal filters	Filter	BkB (m NAP)	Datum	Waarde (m -Mv)	Betrouwbaarheid	Opmerking
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-01-2004	1,62	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	28-01-2004	1,46	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-04-2004	1,65	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	28-04-2004	1,74	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-05-2004	1,81	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	28-05-2004	1,92	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-06-2004	2,06	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	28-06-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-07-2004	2,07	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	22-07-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	22-10-2004	2,17	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	22-02-2005	1,48	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	20-06-2005	1,93	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	20-10-2005	2,13	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	21-02-2006	1,84	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	22-06-2006	1,97	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	05-10-2006	2,29	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	01-02-2007	1,42	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	09-05-2007	1,81	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	27-09-2007	2,21	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	22-01-2008	1,35	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	16-09-2008	2,28	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	05-02-2009	1,82	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	13-05-2009	1,95	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	16-09-2009	2,19	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	10-02-2010	1,54	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	06-07-2010	2,14	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	14-02-2011	1,42	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	16-06-2011	2,11	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	16-01-2012	1,35	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	04-06-2012	1,87	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	31-10-2012	1,85	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	10-04-2013	1,78	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	30-07-2013	2,05	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	08-01-2014	1,48	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	07-05-2014	1,73	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	09-10-2014	2,11	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	24-02-2015	1,35	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	18-06-2015	1,97	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	29-10-2015	1,95	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	04-03-2016	1,23	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	09-08-2016	2,03	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	30-11-2016	2,19	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	09-05-2017	1,97	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	20-10-2017	1,9	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	31-01-2018	1,24	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	25-05-2018	1,78	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	17-10-2018	2,45	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	11-04-2019	1,66	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	29-08-2019	2,46	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	13-01-2020	1,65	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	11-05-2020	1,81	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	07-09-2020	2,21	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	18-01-2021	1,5	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	20-05-2021	1,66	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	06-09-2021	1,99	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	1	18,04	12-01-2022	1,5	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2004	1,62	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2004	1,46	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2004	1,65	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2004	1,74	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2004	1,81	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2004	1,93	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2004	2,07	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2004	2,07	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2004	2,07	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2004	2,1	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2004	2,1	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2004	2,06	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2004	2,09	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2004	2,08	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2004	2,09	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2004	2,12	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2004	2,12	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2004	2,12	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2004	2,11	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2004	2,12	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2004	2,14	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2004	2,17	Betrouwbaar	
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2004	2,19	Betrouwbaar	

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2004	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2004	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2004	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2004	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2004	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2004	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2004	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2004	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2004	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2004	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2004	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2004	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2004	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2004	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2004	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2004	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2004	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2004	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2004	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2004	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2004	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2004	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2004	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2004	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2004	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2004	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2004	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2004	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2004	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2004	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2004	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2004	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2004	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2004	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2004	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2004	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2004	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2004	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2004	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2004	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2004	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2004	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2004	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2004	2,05 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2004	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2004	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2004	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2004	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2004	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2004	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2004	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2004	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2004	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2004	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2004	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2004	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2004	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2004	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2004	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2004	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2004	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2004	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2004	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2004	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2004	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2004	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2004	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2004	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2004	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2004	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2004	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2004	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2004	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2004	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2004	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2004	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2004	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2004	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2004	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2004	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2004	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2004	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2004	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2004	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2004	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2004	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2005	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2005	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2005	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2005	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2005	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2005	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2005	1,65	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2005	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2005	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2005	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2005	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2005	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2005	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2005	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2005	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2005	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2005	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2005	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2005	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2005	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2005	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2005	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2005	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2005	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2005	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2005	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2005	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2005	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2005	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2005	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2005	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2005	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2005	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2005	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2005	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2005	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2005	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2005	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2005	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2005	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2005	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2005	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2005	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2005	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2005	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2005	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2005	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2005	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2005	1,66	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2005	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2005	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2005	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2005	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2005	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2005	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2005	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2005	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2005	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2005	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2005	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2005	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2005	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2005	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2005	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2005	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2005	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2005	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2005	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2005	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2005	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2005	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2005	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2005	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2005	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2005	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2005	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2005	2,03	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2005	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2005	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2005	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2005	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2005	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2005	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2005	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2005	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2005	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2005	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2005	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2005	2,06	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2005	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2005	3,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2005	3,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2005	3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2005	2,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2005	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2005	3,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2005	3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2005	3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2005	3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2005	2,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2005	2,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2005	3,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2005	2,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2005	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2005	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2005	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2005	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2005	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2005	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2005	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2005	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2005	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2005	1,84	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2005	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2005	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2005	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2005	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2005	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2005	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2006	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2006	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2006	1,71	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2006	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2006	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2006	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2006	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2006	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2006	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2006	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2006	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2006	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2006	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2006	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2006	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2006	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2006	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2006	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2006	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2006	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2006	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2006	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2006	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2006	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2006	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2006	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2006	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2006	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2006	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2006	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2006	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2006	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2006	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2006	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2006	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2006	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2006	1,85	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2006	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2006	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2006	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2006	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2006	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2006	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2006	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2006	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2006	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2006	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2006	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2006	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2006	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2006	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2006	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2006	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2006	2,01	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2006	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2006	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2006	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2006	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2006	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2006	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2006	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2006	1,97	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2006	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2006	1,96 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2006	1,98 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2006	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2006	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2006	1,93 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2006	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2006	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2006	1,86 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2006	1,88 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2006	1,91 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2006	1,86 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2006	1,84 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2006	1,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2006	1,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2006	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2006	1,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2006	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2006	1,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2006	1,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2007	1,75 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2007	1,75 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2007	1,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2007	1,68 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2007	1,69 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2007	1,66 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2007	1,62 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2007	1,55 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2007	1,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2007	1,55 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2007	1,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2007	1,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2007	1,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2007	1,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2007	1,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2007	1,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2007	1,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2007	1,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2007	1,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2007	1,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2007	1,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2007	1,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2007	1,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2007	1,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2007	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2007	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2007	1,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2007	1,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2007	1,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2007	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2007	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2007	1,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2007	1,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2007	1,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2007	1,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2007	1,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2007	1,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2007	1,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2007	1,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2007	1,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2007	1,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2007	1,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2007	1,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2007	1,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2007	1,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2007	1,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2007	1,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2007	1,27 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2007	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2007	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2007	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2007	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2007	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2007	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2007	1,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2007	1,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2007	1,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2007	1,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2007	1,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2007	1,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2007	1,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2007	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2007	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2007	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2007	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2007	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2007	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2007	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2007	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2007	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2007	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2007	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2007	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2007	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2007	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2007	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2007	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2007	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2007	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2007	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2007	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2007	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2007	1,72	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2007	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2007	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2007	1,98	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2007	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2007	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2007	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2007	2,09	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2007	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2007	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2007	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2007	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2007	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2007	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2007	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2007	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2007	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2007	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2007	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2007	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2007	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2007	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2007	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2007	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2007	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2007	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2007	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2007	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2008	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2008	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2008	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2008	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2008	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2008	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2008	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2008	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2008	1,66	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2008	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2008	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2008	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2008	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2008	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2008	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2008	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2008	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2008	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2008	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2008	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2008	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2008	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-02-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2008	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2008	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2008	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2008	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2008	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2008	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2008	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2008	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2008	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2008	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2008	1,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2008	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2008	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2008	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2008	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2008	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2008	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2008	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2008	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2008	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2008	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2008	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2008	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2008	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2008	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2008	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2008	1,39	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2008	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2008	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2008	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2008	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2008	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2008	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2008	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2008	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2008	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2008	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2008	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2008	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2008	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2008	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2008	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2008	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2008	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2008	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2008	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2008	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2008	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2008	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2008	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2008	2,09	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2008	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2008	2,3	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2008	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2008	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2008	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2008	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2008	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2008	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2008	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2008	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2008	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2008	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2008	1,81	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2008	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2009	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2009	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2009	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2009	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2009	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2009	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2009	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2009	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2009	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2009	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2009	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2009	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2009	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2009	1,51	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2009	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2009	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2009	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2009	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2009	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2009	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2009	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2009	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2009	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2009	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2009	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2009	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2009	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2009	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2009	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2009	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2009	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2009	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2009	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2009	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2009	2,02	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2009	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2009	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2009	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2009	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2009	2,15	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2009	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2009	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2009	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2009	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2009	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2009	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2009	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2009	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2009	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2009	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2009	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2009	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2009	1,88	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2009	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2009	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2009	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2009	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2009	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2009	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2009	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2009	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2009	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2009	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2009	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2009	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2009	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2009	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2009	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2009	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2009	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2009	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2009	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2009	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2009	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2009	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2009	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2009	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2009	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2009	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2009	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2009	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2009	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2009	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2010	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2010	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2010	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2010	1,59	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2010	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2010	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2010	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2010	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2010	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2010	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2010	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2010	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2010	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2010	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2010	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2010	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2010	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2010	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2010	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2010	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2010	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2010	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2010	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2010	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2010	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2010	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2010	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2010	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2010	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2010	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2010	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2010	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2010	1,71	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2010	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2010	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2010	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2010	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2010	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2010	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2010	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2010	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2010	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2010	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2010	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2010	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2010	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2010	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2010	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2010	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2010	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2010	2,22	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2010	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2010	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2010	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2010	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2010	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2010	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2010	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2010	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2010	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2010	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2010	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2010	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2010	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2010	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2010	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2010	1,82	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2010	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2010	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2010	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2010	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2010	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2010	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2010	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2010	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2010	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2010	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2010	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2010	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2010	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2010	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2010	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2010	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2010	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2010	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2010	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2010	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2010	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2010	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2010	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2010	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2010	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2010	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2010	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2010	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2010	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2010	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2010	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2010	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2011	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2011	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2011	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2011	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2011	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2011	1,4	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2011	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2011	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2011	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2011	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2011	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2011	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2011	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2011	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2011	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2011	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2011	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2011	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2011	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2011	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2011	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2011	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2011	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2011	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2011	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2011	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2011	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2011	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2011	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2011	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2011	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2011	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2011	1,81	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2011	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2011	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2011	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2011	2,12	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2011	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2011	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2011	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2011	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2011	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2011	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2011	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2011	1,8	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2011	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2011	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2011	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2011	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2011	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2011	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2011	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2011	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2011	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2011	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2011	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2011	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2011	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2011	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2011	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2011	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2011	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2011	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2011	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2011	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2011	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2011	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2011	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2011	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2011	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2011	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2011	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2011	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2011	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2011	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2011	1,46	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2011	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2011	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2011	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2011	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2011	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2011	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2011	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2011	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2011	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2011	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2011	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2011	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2012	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2012	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2012	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2012	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2012	1,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2012	1,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2012	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2012	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2012	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2012	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2012	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2012	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2012	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2012	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2012	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2012	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2012	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2012	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2012	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2012	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2012	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2012	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2012	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2012	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2012	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2012	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2012	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2012	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2012	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2012	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2012	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2012	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2012	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2012	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2012	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2012	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2012	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2012	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2012	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2012	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2012	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2012	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2012	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2012	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2012	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-02-2012	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2012	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2012	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2012	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2012	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2012	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2012	1,58	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2012	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2012	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2012	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2012	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2012	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2012	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2012	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2012	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2012	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2012	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2012	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2012	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2012	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2012	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2012	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2012	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2012	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2012	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2012	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2012	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2012	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2012	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2012	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2012	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2012	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2012	1,87	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2012	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2013	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2013	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2013	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2013	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2013	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2013	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2013	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2013	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2013	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2013	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2013	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2013	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2013	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2013	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2013	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2013	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2013	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2013	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2013	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2013	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2013	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2013	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2013	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2013	1,69	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2013	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2013	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2013	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2013	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2013	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2013	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2013	1,75	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2013	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2013	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2013	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2013	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2013	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2013	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2013	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2013	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2013	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2013	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2013	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2013	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2013	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2013	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2013	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2013	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2013	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2013	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2013	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2013	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2013	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2013	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2013	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2013	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2013	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2013	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2013	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2013	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2013	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2013	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2013	1,89	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2013	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2013	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2013	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2013	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2013	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2013	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2013	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2013	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2013	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2013	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2013	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2013	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2013	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2013	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2013	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2013	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2013	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2013	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2013	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2013	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2013	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2013	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2013	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2013	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2013	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2013	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2013	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2013	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2013	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2013	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2013	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2013	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2013	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2013	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2013	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2013	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2013	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2013	1,55	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2013	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2013	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2013	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2013	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2013	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2013	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2013	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2013	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2013	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2013	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2013	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2013	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2013	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2014	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2014	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2014	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2014	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2014	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2014	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2014	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2014	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2014	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2014	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2014	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2014	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2014	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2014	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2014	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2014	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2014	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2014	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2014	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2014	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2014	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2014	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2014	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2014	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2014	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2014	1,53	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2014	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2014	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2014	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2014	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2014	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2014	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2014	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2014	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2014	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2014	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2014	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2014	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2014	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2014	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2014	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2014	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2014	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2014	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2014	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2014	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2014	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2014	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2014	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2014	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2014	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2014	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2015	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2015	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2015	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2015	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2015	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2015	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2015	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2015	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2015	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2015	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2015	1,52	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2015	1,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2015	1,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2015	1,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2015	1,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2015	1,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2015	1,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2015	1,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2015	1,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2015	1,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2015	1,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2015	1,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2015	1,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2015	1,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2015	1,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2015	1,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2015	1,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2015	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2015	1,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2015	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2015	1,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2015	1,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2015	1,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2015	1,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2015	1,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2015	1,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2015	1,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2015	1,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2015	1,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2015	1,56 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2015	1,58 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2015	1,59 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2015	1,58 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2015	1,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2015	1,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2015	1,58 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2015	1,59 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2015	1,61 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2015	1,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2015	1,63 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2015	1,62 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2015	1,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2015	1,62 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2015	1,65 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2015	1,66 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2015	1,68 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2015	1,67 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2015	1,69 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2015	1,71 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2015	1,72 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2015	1,74 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2015	1,75 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2015	1,74 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2015	1,7 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2015	1,73 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2015	1,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2015	1,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2015	1,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2015	1,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2015	1,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2015	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2015	1,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2015	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2015	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2015	1,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2015	1,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2015	1,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2015	1,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2015	1,83 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2015	1,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2015	1,86 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2015	1,85 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2015	1,89 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2015	1,89 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2015	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2015	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2015	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2015	1,92	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2015	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2015	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2015	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2015	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2015	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2015	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2015	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2015	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2015	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2015	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2015	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2015	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2015	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2015	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2015	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2015	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2015	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2015	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2015	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2015	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2015	1,54	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2015	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2015	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2015	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2015	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2015	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2015	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2015	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2015	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2015	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2015	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2015	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2015	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2015	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2015	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2015	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2015	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2015	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2015	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2015	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2015	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2015	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2015	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2015	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2016	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2016	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2016	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2016	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2016	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2016	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2016	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2016	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2016	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2016	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2016	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2016	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2016	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2016	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2016	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2016	1,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2016	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2016	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2016	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2016	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2016	1,26	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2016	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2016	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2016	1,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2016	1,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2016	1,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2016	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2016	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-02-2016	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2016	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2016	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2016	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2016	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2016	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2016	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2016	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2016	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2016	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2016	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2016	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2016	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2016	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2016	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2016	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2016	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2016	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2016	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2016	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2016	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2016	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2016	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2016	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2016	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2016	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2016	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2016	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2016	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2016	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2016	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2016	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2016	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2016	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2016	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2016	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2016	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2016	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2016	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2016	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2016	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2016	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2016	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2016	1,68	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2016	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2016	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2016	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2016	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2016	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2016	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2016	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2016	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2016	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2016	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2016	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2016	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2016	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2016	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2016	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2016	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2016	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2016	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2016	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2016	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2016	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2016	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2016	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2016	1,99	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2016	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2016	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2016	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2016	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2016	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2016	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2016	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2016	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2016	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2016	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2016	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2016	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2016	2,31	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2016	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2016	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2016	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2016	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2016	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2016	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2016	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2016	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2016	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2016	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2017	1,9	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2017	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2017	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2017	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2017	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2017	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2017	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2017	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2017	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2017	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2017	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2017	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2017	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2017	1,83	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2017	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2017	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2017	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2017	2,24	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2017	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2017	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2017	2,09	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2017	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2017	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2017	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2017	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2017	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2017	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2017	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2017	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2017	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2017	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2017	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2017	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2017	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2017	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2017	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2017	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2017	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2017	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2017	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2017	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2017	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2017	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2017	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2017	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2017	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2017	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2017	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2017	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2017	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2017	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2017	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2017	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2017	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2017	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2017	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2017	1,42	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2017	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2017	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2017	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2017	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2017	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2017	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2017	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2018	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2018	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2018	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2018	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2018	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2018	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2018	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2018	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2018	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2018	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2018	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2018	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2018	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2018	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2018	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2018	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2018	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2018	1,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2018	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2018	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2018	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2018	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2018	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2018	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2018	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2018	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2018	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2018	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2018	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2018	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2018	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2018	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2018	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2018	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2018	1,59	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2018	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2018	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2018	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2018	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2018	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2018	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2018	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2018	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2018	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2018	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2018	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2018	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2018	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2018	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2018	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2018	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2018	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2018	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2018	1,46	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2018	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2018	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2018	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2018	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2018	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2018	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2018	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2018	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2018	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2018	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2018	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2018	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2018	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2018	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2018	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2018	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2018	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2018	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2018	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2018	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2018	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2018	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2018	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2018	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2018	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2018	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2018	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2018	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2018	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2018	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2018	2,28	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2018	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2018	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2018	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2018	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2018	2,43	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2018	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2018	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2018	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2018	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2018	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2018	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2018	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2019	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2019	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2019	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2019	1,55	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2019	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2019	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2019	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2019	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2019	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2019	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2019	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2019	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2019	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2019	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2019	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2019	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2019	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2019	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2019	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2019	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2019	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2019	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2019	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2019	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2019	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2019	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2019	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2019	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2019	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2019	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2019	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2019	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2019	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2019	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2019	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2019	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2019	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2019	1,84	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2019	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2019	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2019	2,38	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2019	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2019	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2019	2,07	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2019	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2019	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2019	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2019	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2019	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2019	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2019	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2019	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2019	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2019	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2019	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2019	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2019	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2019	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2019	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2019	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2019	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2019	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2019	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2019	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2019	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2019	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2019	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2019	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2019	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2019	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2019	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2019	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2019	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2020	1,65	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2020	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2020	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2020	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2020	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2020	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2020	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2020	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2020	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2020	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2020	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2020	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2020	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2020	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2020	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2020	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2020	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2020	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2020	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2020	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2020	1,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2020	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2020	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-02-2020	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2020	1,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2020	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2020	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2020	1,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2020	1,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2020	1,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2020	1,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2020	1,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2020	1,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2020	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2020	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2020	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2020	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2020	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2020	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2020	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2020	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2020	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2020	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2020	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2020	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2020	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2020	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2020	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2020	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2020	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2020	1,63	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2020	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2020	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2020	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2020	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2020	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2020	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2020	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2020	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2020	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2020	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2020	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2020	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2020	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2020	2,18	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2020	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2020	2,26	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2020	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2020	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2020	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2020	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2020	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2020	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2020	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2020	1,84	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2020	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2020	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2020	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2020	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2020	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2020	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2020	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2020	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2020	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2021	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-01-2021	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-01-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-01-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-01-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-01-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-01-2021	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-01-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-01-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-01-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-01-2021	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-01-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-01-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-01-2021	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-01-2021	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-01-2021	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-01-2021	1,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-01-2021	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-02-2021	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-02-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-02-2021	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-02-2021	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-02-2021	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-02-2021	1,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-02-2021	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-02-2021	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-02-2021	1,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-02-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-02-2021	1,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-02-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-02-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-02-2021	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-02-2021	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-02-2021	1,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-02-2021	1,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-02-2021	1,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-02-2021	1,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-02-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-02-2021	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-02-2021	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-02-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-02-2021	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-02-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-03-2021	1,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-03-2021	1,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-03-2021	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-03-2021	1,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-03-2021	1,4	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-03-2021	1,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-03-2021	1,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-03-2021	1,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-03-2021	1,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-03-2021	1,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-03-2021	1,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-03-2021	1,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-03-2021	1,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-03-2021	1,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-03-2021	1,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-03-2021	1,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-03-2021	1,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-03-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-03-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-04-2021	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-04-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-04-2021	1,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-04-2021	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-04-2021	1,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-04-2021	1,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-04-2021	1,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-04-2021	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-04-2021	1,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-04-2021	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-04-2021	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-04-2021	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-04-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-04-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-04-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-04-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-04-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-05-2021	1,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-05-2021	1,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-05-2021	1,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-05-2021	1,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-05-2021	1,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-05-2021	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-05-2021	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-05-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-05-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-06-2021	1,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-06-2021	1,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-06-2021	1,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-06-2021	1,71	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-06-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-06-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-06-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-06-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-06-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-06-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-06-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-06-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-06-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-06-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-06-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-06-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-06-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-06-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-06-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-06-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-06-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-06-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-07-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-07-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-07-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-07-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-07-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-07-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-07-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-07-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-07-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-07-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-07-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-07-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-07-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-08-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-08-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-08-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-08-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-08-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-08-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-08-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-08-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-08-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-08-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-08-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-08-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-08-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-08-2021	1,95	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-08-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-08-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-08-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-09-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-09-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-09-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-09-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-09-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-09-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-09-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-09-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-09-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-09-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-09-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-09-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-10-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-10-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-10-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-10-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-10-2021	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-10-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-10-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-10-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-10-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-10-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-10-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-10-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-10-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-10-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-10-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-10-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-10-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-10-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-10-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-10-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-10-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-11-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-11-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-11-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-11-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-11-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-11-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-11-2021	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-11-2021	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-11-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-11-2021	1,91	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-11-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-11-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-11-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-11-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-11-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-11-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-11-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-11-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-11-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-12-2021	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-12-2021	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-12-2021	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-12-2021	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-12-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-12-2021	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-12-2021	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-12-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	13-12-2021	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	14-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	15-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	16-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	17-12-2021	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	18-12-2021	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	19-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	20-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	21-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	22-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	23-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	24-12-2021	1,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	25-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	26-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	27-12-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	28-12-2021	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	29-12-2021	1,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	30-12-2021	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	31-12-2021	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	01-01-2022	1,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	02-01-2022	1,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	03-01-2022	1,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	04-01-2022	1,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	05-01-2022	1,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	06-01-2022	1,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	07-01-2022	1,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	08-01-2022	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	09-01-2022	1,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	10-01-2022	1,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	11-01-2022	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	2	18	12-01-2022	1,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-01-2004	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	28-01-2004	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-04-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	28-04-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-05-2004	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	28-05-2004	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-06-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	28-06-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-07-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	22-07-2004	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	22-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	22-02-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	20-06-2005	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	20-10-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	21-02-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	22-06-2006	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	05-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	01-02-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	09-05-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	27-09-2007	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	22-01-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	16-09-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	05-02-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	13-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	16-09-2009	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	10-02-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	06-07-2010	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	14-02-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	16-06-2011	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	16-01-2012	1,94	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	04-06-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	31-10-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	10-04-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	30-07-2013	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	08-01-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	07-05-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	09-10-2014	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	24-02-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	18-06-2015	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	29-10-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	04-03-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	09-08-2016	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	30-11-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	09-05-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	20-10-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	31-01-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	25-05-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	17-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	11-04-2019	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	29-08-2019	2,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	13-01-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	11-05-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	07-09-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	18-01-2021	3,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	20-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	06-09-2021	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	3	18,03	12-01-2022	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2004	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2004	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2004	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2004	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2004	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2004	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2004	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2004	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2004	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2004	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2004	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2004	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2004	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2004	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2004	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2004	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2004	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2004	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2004	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2004	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2004	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2004	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2004	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2004	2,53	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2004	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2004	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2004	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2004	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2004	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2004	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2004	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2004	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2004	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2004	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2004	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2004	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2004	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2004	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2004	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2004	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2004	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2004	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2004	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2004	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2004	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2004	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2004	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2004	2,23	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2004	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2004	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2004	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2004	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2004	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2004	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2004	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2004	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2004	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2004	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2004	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2004	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2004	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2004	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2004	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2004	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2004	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2004	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2004	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2004	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2004	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2004	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2004	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2004	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2005	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2005	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2005	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2005	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2005	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2005	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2005	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2005	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2005	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2005	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2005	2,09	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2005	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2005	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2005	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2005	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2005	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2005	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2005	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2005	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2005	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2005	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2005	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2005	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2005	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2005	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2005	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2005	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2005	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2005	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2005	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2005	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2005	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2005	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2005	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2005	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2005	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2005	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2005	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2005	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2005	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2005	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2005	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2005	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2005	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2005	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2005	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2005	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2005	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2005	2,31	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2005	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2005	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2005	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2005	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2005	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2005	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2005	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2005	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2005	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2005	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2005	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2005	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2005	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2005	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2005	2,47	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2005	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2005	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2005	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2005	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2005	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2005	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2005	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2005	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2005	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2005	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2005	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2005	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2005	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2005	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2005	2,5	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2005	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2005	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2005	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2005	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2005	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2005	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2005	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2005	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2005	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2005	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2005	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2005	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2005	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2005	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2005	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2005	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2005	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2005	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2005	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2005	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2005	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2005	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2005	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2005	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2005	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2005	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2005	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2005	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2005	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2006	2,35	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2006	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2006	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2006	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2006	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2006	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2006	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2006	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2006	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2006	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2006	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2006	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2006	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2006	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2006	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2006	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2006	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2006	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2006	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2006	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2006	2,22	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2006	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2006	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2006	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2006	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2006	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2006	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2006	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2006	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2006	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2006	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2006	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2006	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2006	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2006	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2006	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2006	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2006	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2006	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2006	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2006	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2006	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2006	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2006	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2006	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2006	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2006	2,61	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2006	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2006	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2006	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2006	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2006	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2006	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2006	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2006	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2006	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2006	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2006	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2006	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2006	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2006	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2006	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2006	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2006	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2006	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2006	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2006	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2006	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2006	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2006	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2006	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2006	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2006	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2006	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2006	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2006	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2006	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2006	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2006	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2006	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2006	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2006	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2006	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2006	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2006	2,69	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2006	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2006	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2006	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2006	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2006	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2006	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2006	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2006	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2006	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2006	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2006	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2006	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2006	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2006	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2006	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2006	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2006	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2006	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2006	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2006	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2006	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2006	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2006	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2006	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2006	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2006	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2006	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2006	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2006	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2006	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2006	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2006	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2006	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2006	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2006	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2006	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2006	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2006	2,29	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2006	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2006	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2006	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2007	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2007	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2007	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2007	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2007	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2007	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2007	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2007	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2007	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2007	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2007	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2007	1,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2007	1,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2007	1,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2007	1,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2007	1,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2007	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2007	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2007	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2007	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2007	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2007	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2007	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2007	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2007	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2007	1,9	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2007	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2007	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2007	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2007	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2007	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2007	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2007	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2007	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2007	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2007	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2007	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2007	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2007	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2007	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2007	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2007	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2007	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2007	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2007	2,44	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2007	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2007	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2007	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2007	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2007	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2007	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2007	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2007	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2007	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2007	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2007	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2007	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2007	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2007	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2007	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2007	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2007	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2007	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2007	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2007	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2007	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2007	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2007	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2007	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2007	2,55	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2007	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2007	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2007	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2007	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2007	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2007	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2007	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2007	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2007	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2007	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2007	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2007	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2007	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2007	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2007	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2007	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2007	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2007	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2007	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2007	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2007	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2007	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2007	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2007	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2007	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2007	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2007	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2007	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2007	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2007	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2007	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2007	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2007	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2007	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2007	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2007	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2007	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2007	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2007	2,3	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2007	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2007	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2007	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2007	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2007	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2007	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2007	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2007	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2007	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2007	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2007	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2007	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2007	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2007	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2007	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2007	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2007	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2007	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2007	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2007	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2007	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2008	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2008	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2008	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2008	2,07	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2008	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2008	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-02-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2008	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2008	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2008	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2008	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2008	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2008	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2008	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2008	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2008	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2008	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2008	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2008	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2008	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2008	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2008	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2008	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2008	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2008	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2008	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2008	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2008	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2008	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2008	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2008	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2008	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2008	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2008	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2008	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2008	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2008	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2008	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2008	2,26	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2008	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2008	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2008	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2008	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2008	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2008	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2008	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2008	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2008	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2008	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2008	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2008	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2008	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2008	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2008	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2008	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2008	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2008	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2008	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2008	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2008	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2008	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2008	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2008	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2008	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2008	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2008	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2008	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2008	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2008	2,63	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2008	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2008	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2008	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2008	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2008	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2008	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2008	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2008	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2008	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2008	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2008	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2008	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2008	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2008	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2008	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2008	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2008	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2008	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2008	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2008	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2008	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2008	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2008	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2008	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2008	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2008	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2008	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2008	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2008	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2008	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2008	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2008	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2008	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2008	2,48	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2008	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2008	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2008	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2008	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2008	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2008	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2008	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2008	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2008	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2008	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2008	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2008	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2008	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2008	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2008	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2008	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2008	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2008	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2008	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2008	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2008	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2008	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2008	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2008	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2008	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2008	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2008	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2008	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2009	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2009	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2009	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2009	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2009	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2009	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2009	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2009	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2009	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2009	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2009	2,39	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2009	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2009	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2009	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2009	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2009	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2009	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2009	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2009	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2009	2,26	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2009	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2009	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2009	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2009	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2009	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2009	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2009	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2009	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2009	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2009	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2009	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2009	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2009	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2009	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2009	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2009	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2009	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2009	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2009	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2009	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2009	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2009	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2009	2,62	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2009	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2009	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2009	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2009	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2009	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2009	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2009	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2009	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2009	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2009	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2009	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2009	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2009	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2009	2,71	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2009	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2009	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2009	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2009	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2009	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2009	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2009	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2009	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2009	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2009	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2009	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2009	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2009	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2009	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2009	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2009	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2009	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2009	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2009	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2009	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2009	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2009	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2009	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2009	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2009	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2009	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2009	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2009	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2009	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2009	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2009	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2009	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2009	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2009	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2009	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2009	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2009	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2009	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2009	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2009	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2009	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2009	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2009	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2009	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2009	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2009	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2009	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2009	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2009	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2009	2,2	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2009	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2009	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2009	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2009	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2009	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2009	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2009	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2009	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2009	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2010	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2010	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2010	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2010	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2010	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2010	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2010	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2010	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2010	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2010	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2010	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2010	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2010	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2010	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2010	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2010	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2010	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2010	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2010	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2010	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2010	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2010	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2010	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2010	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2010	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2010	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2010	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2010	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2010	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2010	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2010	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2010	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2010	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2010	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2010	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2010	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2010	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2010	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2010	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2010	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2010	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2010	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2010	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2010	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2010	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2010	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2010	2,09 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2010	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2010	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2010	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2010	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2010	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2010	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2010	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2010	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2010	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2010	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2010	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2010	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2010	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2010	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2010	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2010	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2010	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2010	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2010	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2010	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2010	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2010	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2010	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2010	2,4	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2010	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2010	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2010	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2010	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2010	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2010	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2010	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2010	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2010	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2010	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2010	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2010	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2010	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2010	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2010	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2010	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2010	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2010	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2010	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2010	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2010	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2010	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2010	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2010	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2010	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2010	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2010	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2010	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2010	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2010	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2010	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2010	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2010	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2010	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2010	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2010	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2010	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2010	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2010	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2010	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2010	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2010	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2010	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2010	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2010	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2010	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2010	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2010	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2010	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2010	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2010	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2010	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2010	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2010	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2010	2,41	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2010	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2010	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2010	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2010	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2010	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2010	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2010	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2010	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2010	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2010	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2010	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2010	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2010	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2010	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2010	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2010	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2010	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2010	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2010	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2010	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2010	2,1	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2010	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2010	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2010	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2010	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2010	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2010	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2010	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2010	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2010	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2010	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2010	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2010	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2010	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2010	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2010	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2010	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2010	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2010	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2010	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2010	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2010	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2011	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2011	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2011	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2011	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2011	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2011	1,97	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2011	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2011	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2011	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2011	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2011	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2011	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2011	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2011	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2011	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2011	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2011	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2011	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2011	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2011	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2011	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2011	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2011	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2011	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2011	2,53	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2011	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2011	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2011	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2011	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2011	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2011	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2011	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2011	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2011	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2011	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2011	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2011	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2011	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2011	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2011	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2011	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2011	2,59	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2011	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2011	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2011	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2011	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2011	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2011	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2011	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2011	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2011	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2011	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2011	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2011	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2011	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2011	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2011	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2011	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2011	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2011	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2011	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2011	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2011	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2011	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2011	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2011	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2011	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2011	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2011	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2011	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2011	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2011	2,26	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2011	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2011	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2011	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2011	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2011	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2011	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2011	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2011	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2011	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2011	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2011	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2011	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2011	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2011	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2011	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2011	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2011	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2011	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2011	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2011	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2011	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2011	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2011	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2011	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2011	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2011	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2011	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2011	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2011	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2011	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2011	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2011	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2011	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2011	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2011	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2011	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2012	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2012	1,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2012	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2012	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2012	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2012	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2012	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2012	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2012	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2012	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2012	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2012	2	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2012	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2012	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2012	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2012	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2012	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2012	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2012	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2012	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2012	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2012	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2012	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2012	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2012	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2012	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-02-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2012	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2012	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2012	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2012	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2012	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2012	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2012	2,3	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2012	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2012	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2012	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2012	2,5	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2012	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2012	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2012	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2012	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2012	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2012	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2012	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2012	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2012	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2012	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2012	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2012	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2012	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2012	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2012	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2012	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2012	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2012	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2012	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2012	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2012	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2012	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2012	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2012	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2012	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2012	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2012	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2012	2,58	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2012	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2012	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2012	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2012	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2012	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2012	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2012	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2012	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2012	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2012	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2012	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2012	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2012	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2012	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2012	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2012	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2012	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2012	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2012	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2012	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2012	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2012	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2012	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2012	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2012	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2012	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2012	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2012	2,18	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2012	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2012	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2012	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2012	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2012	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2012	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2012	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2012	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2012	1,98 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2012	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2012	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2013	1,98 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2013	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2013	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2013	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2013	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2013	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2013	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2013	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2013	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2013	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2013	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2013	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2013	1,96 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2013	1,93 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2013	1,94 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2013	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2013	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2013	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2013	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2013	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2013	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2013	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2013	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2013	2,21 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2013	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2013	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2013	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2013	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2013	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2013	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2013	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2013	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2013	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2013	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2013	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2013	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2013	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2013	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2013	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2013	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2013	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2013	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2013	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2013	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2013	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2013	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2013	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2013	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2013	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2013	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2013	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2013	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2013	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2013	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2013	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2013	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2013	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2013	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2013	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2013	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2013	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2013	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2013	2,38 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2013	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2013	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2013	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2013	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2013	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2013	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2013	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2013	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2013	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2013	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2013	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2013	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2013	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2013	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2013	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2013	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2013	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2013	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2013	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2013	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2013	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2013	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2013	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2013	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2013	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2013	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2013	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2013	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2013	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2013	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2013	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2013	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2013	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2013	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2013	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2013	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2013	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2013	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2013	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2013	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2013	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2013	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2013	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2013	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2013	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2013	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2013	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2013	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2013	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2013	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2013	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2013	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2013	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2013	2,56	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2013	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2013	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2013	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2013	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2013	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2013	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2013	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2013	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2013	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2013	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2013	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2013	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2013	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2013	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2013	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2013	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2013	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2013	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2013	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2013	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2013	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2013	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2013	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2013	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2013	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2013	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2013	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2013	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2013	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2013	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2013	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2013	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2013	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2013	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2013	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2013	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2013	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2013	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2013	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2013	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2013	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2013	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2013	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2013	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2013	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2013	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2013	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2013	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2013	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2013	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2013	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2013	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2013	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2013	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2013	2,04	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2013	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2013	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2013	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2013	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2013	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2013	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2013	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2013	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2013	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2013	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2013	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2013	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2013	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2013	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2013	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2013	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2013	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2014	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2014	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2014	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2014	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2014	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2014	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2014	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2014	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2014	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2014	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2014	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2014	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2014	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2014	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2014	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2014	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2014	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2014	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2014	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2014	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2014	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2014	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2014	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2014	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2014	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2014	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2014	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2014	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2014	2,05 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2014	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2014	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2014	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2014	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2014	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2014	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2014	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2014	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2014	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2014	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2014	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2014	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2014	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2014	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2014	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2014	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2014	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2014	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2014	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2014	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2014	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2014	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2014	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2014	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2014	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2014	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2014	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2014	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2014	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2014	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2014	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2014	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2014	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2014	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2014	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2014	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2014	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2014	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2014	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2014	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2014	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2014	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2014	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2014	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2014	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2014	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2014	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2014	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2014	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2014	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2014	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2014	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2014	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2014	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2014	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2014	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2014	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2014	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2014	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2014	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2014	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2014	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2014	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2014	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2014	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2014	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2014	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2014	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2014	2,31 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2014	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2014	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2014	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2014	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2014	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2014	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2014	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2014	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2014	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2014	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2014	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2014	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2014	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2014	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2014	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2014	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2014	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2014	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2014	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2014	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2014	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2014	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2014	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2014	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2014	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2014	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2014	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2014	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2014	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2014	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2014	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2014	2,35	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2014	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2014	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2014	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2014	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2014	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2014	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2014	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2014	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2014	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2014	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2014	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2014	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2014	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2014	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2014	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2014	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2014	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2014	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2014	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2014	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2014	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2014	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2014	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2014	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2014	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2014	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2014	2,57	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2014	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2014	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2014	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2014	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2014	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2014	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2014	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2014	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2014	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2014	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2014	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2014	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2014	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2014	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2014	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2014	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2014	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2014	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2014	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2014	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2014	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2014	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2014	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2014	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2014	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2014	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2014	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2014	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2014	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2014	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2014	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2014	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2014	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2014	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2014	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2014	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2014	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2014	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2015	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2015	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2015	1,96	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2015	1,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2015	1,84 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2015	1,85 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2015	1,88 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2015	1,89 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2015	1,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2015	1,88 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2015	1,91 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2015	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2015	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2015	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2015	1,88 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2015	1,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2015	1,83 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2015	1,86 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2015	1,89 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2015	1,9 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2015	1,92 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2015	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2015	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2015	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2015	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2015	1,98 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2015	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2015	1,95 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2015	1,93 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2015	1,88 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2015	1,89 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2015	1,93 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2015	1,96 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2015	2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2015	1,99 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2015	2,01 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2015	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2015	2,08 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2015	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2015	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2015	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2015	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2015	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2015	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2015	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2015	2,04 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2015	1,97 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2015	1,94 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2015	1,92 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2015	1,94 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2015	1,96 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2015	2,01 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2015	2,02 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2015	2,03 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2015	2,07 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2015	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2015	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2015	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2015	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2015	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2015	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2015	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2015	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2015	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2015	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2015	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2015	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2015	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2015	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2015	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2015	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2015	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2015	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2015	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2015	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2015	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2015	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2015	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2015	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2015	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2015	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2015	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2015	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2015	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2015	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2015	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2015	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2015	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2015	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2015	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2015	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2015	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2015	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2015	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2015	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2015	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2015	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2015	2,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2015	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2015	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2015	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2015	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2015	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2015	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2015	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2015	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2015	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2015	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2015	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2015	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2015	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2015	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2015	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2015	2,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2015	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2015	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2015	2,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2015	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2015	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2015	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2015	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2015	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2015	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2015	2,51 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2015	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2015	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2015	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2015	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2015	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2015	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2015	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2015	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2015	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2015	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2015	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2015	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2015	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2015	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2015	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2015	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2015	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2015	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2015	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2015	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2015	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2015	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2015	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2015	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2015	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2015	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2015	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2015	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2015	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2015	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2015	2,34	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2015	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2015	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2015	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2015	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2015	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2015	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2015	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2015	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2015	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2015	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2015	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2015	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2015	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2015	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2015	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2015	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2015	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2015	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2015	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2015	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2015	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2015	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2015	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2015	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2015	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2015	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2015	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2015	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2015	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2015	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2015	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2015	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2015	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2015	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2015	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2015	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2015	1,95	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2015	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2015	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2015	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2015	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2015	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2015	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2015	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2015	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2015	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2015	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2015	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2016	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2016	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2016	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2016	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2016	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2016	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2016	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2016	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2016	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2016	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2016	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2016	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2016	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2016	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2016	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2016	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2016	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2016	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-02-2016	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2016	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2016	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2016	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2016	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2016	1,95	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2016	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2016	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2016	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2016	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2016	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2016	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2016	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2016	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2016	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2016	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2016	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2016	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2016	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2016	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2016	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2016	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2016	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2016	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2016	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2016	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2016	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2016	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2016	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2016	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2016	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2016	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2016	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2016	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2016	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2016	2,35	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2016	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2016	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2016	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2016	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2016	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2016	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2016	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2016	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2016	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2016	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2016	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2016	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2016	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2016	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2016	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2016	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2016	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2016	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2016	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2016	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2016	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2016	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2016	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2016	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2016	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2016	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2016	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2016	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2016	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2016	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2016	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2016	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2016	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2016	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2016	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2016	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2016	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2016	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2016	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2016	2,62	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2016	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2016	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2016	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2016	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2016	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2016	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2016	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2016	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2016	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2016	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2016	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2016	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2016	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2016	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2016	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2016	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2016	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2016	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2016	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2016	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2016	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2016	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2016	2,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2016	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2016	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2016	2,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2016	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2016	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2016	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2016	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2016	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2016	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2016	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2016	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2016	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2016	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2016	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2016	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2016	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2016	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2016	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2016	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2016	2,81	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2016	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2016	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2016	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2016	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2016	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2016	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2016	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2016	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2016	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2016	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2016	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2016	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2016	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2016	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2016	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2016	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2016	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2016	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2016	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2016	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2016	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2017	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2017	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2017	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2017	2,3	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2017	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2017	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2017	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2017	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2017	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2017	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2017	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2017	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2017	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2017	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2017	2,47	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2017	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2017	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2017	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2017	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2017	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2017	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2017	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2017	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2017	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2017	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2017	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2017	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2017	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2017	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2017	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2017	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2017	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2017	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2017	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2017	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2017	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2017	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2017	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2017	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2017	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2017	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2017	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2017	2,68	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2017	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2017	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2017	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2017	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2017	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2017	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2017	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2017	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2017	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2017	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2017	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2017	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2017	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2017	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2017	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2017	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2017	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2017	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2017	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2017	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2017	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2017	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2017	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2017	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2017	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2017	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2017	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2017	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2017	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2017	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2017	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2017	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2017	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2017	2,4	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2017	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2017	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2017	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2017	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2017	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2017	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2017	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2017	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2017	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2017	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2017	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2017	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2017	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2017	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2017	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2017	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2017	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2017	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2017	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2017	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2017	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2017	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2017	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2017	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2017	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2017	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2017	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2017	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2017	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2017	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2017	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2017	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2017	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2018	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2018	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2018	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2018	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2018	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2018	1,94	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2018	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2018	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2018	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2018	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2018	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2018	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2018	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2018	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2018	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2018	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2018	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2018	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2018	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2018	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2018	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2018	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2018	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2018	2,14	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2018	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2018	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2018	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2018	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2018	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2018	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2018	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2018	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2018	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2018	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2018	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2018	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2018	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2018	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2018	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2018	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2018	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2018	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2018	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2018	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2018	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2018	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2018	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2018	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2018	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2018	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2018	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2018	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2018	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2018	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2018	2,36	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2018	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2018	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2018	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2018	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2018	2,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2018	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2018	2,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2018	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2018	2,55 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2018	2,59 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2018	2,6 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2018	2,59 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2018	2,56 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2018	2,55 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2018	2,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2018	2,6 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2018	2,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2018	2,66 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2018	2,66 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2018	2,69 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2018	2,68 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2018	2,65 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2018	2,64 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2018	2,65 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2018	2,69 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2018	2,7 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2018	2,73 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2018	2,74 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2018	2,76 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2018	2,84 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2018	2,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2018	2,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2018	2,86 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2018	2,87 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2018	2,83 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2018	2,83 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2018	2,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2018	2,83 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2018	2,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2018	2,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2018	2,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2018	2,77 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2018	2,78 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2018	2,79 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2018	2,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2018	2,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2018	2,8 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2018	2,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2018	2,82 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2018	2,81 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2018	2,81 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2018	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2018	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2018	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2018	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2018	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2018	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2018	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2018	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2018	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2018	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2018	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2018	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2018	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2018	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2018	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2018	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2018	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2018	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2018	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2018	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2018	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2018	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2018	2,65	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2018	2,62 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2018	2,59 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2018	2,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2018	2,57 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2018	2,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2018	2,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2018	2,56 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2018	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2018	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2018	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2018	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2018	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2018	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2018	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2018	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2018	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2018	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2019	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2019	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2019	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2019	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2019	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2019	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2019	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2019	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2019	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2019	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2019	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2019	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2019	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2019	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2019	2,25 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2019	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2019	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2019	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2019	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2019	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2019	2,17 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2019	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2019	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2019	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2019	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2019	2,19 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2019	2,2 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2019	2,15 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2019	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2019	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2019	2,06 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2019	2,05 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2019	2,09 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2019	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2019	2,1 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2019	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2019	2,11 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2019	2,12 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2019	2,13 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2019	2,14 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2019	2,16 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2019	2,18 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2019	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2019	2,23 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2019	2,22 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2019	2,24 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2019	2,21 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2019	2,21 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2019	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2019	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2019	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2019	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2019	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2019	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2019	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2019	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2019	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2019	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2019	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2019	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2019	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2019	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2019	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2019	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2019	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2019	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2019	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2019	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2019	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2019	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2019	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2019	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2019	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2019	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2019	2,54	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2019	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2019	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2019	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2019	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2019	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2019	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2019	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2019	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2019	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2019	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2019	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2019	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2019	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2019	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2019	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2019	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2019	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2019	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2019	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2019	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2019	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2019	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2019	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2019	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2019	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2019	2,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2019	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2019	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2019	2,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2019	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2019	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2019	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2019	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2019	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2019	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2019	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2019	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2019	2,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2019	2,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2019	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2019	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2019	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2019	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2019	2,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2019	2,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2019	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2019	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2019	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2019	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2019	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2019	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2019	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2019	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2019	2,85	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2019	2,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2019	2,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2019	2,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2019	2,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2019	2,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2019	2,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2019	2,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2019	2,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2019	2,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2019	2,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2019	2,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2019	2,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2019	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2019	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2019	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2019	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2019	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2019	2,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2019	2,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2019	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2019	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2019	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2019	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2019	2,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2019	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2019	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2019	2,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2019	2,78	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2019	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2019	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2019	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2019	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2019	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2019	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2019	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2019	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2019	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2019	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2019	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2019	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2019	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2019	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2019	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2019	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2019	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2019	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2019	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2019	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2019	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2019	2,43	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2019	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2019	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2019	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2019	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2019	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2019	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2019	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2019	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2019	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2019	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2019	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2019	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2019	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2019	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2019	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2019	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2019	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2019	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2019	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2019	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2019	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2019	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2019	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2019	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2019	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2020	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2020	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2020	2,16	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2020	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2020	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2020	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2020	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2020	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2020	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2020	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2020	1,81	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-02-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2020	1,79	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2020	1,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2020	1,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2020	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2020	1,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2020	1,82	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2020	1,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2020	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2020	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2020	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2020	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2020	1,99	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2020	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2020	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2020	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2020	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2020	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2020	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2020	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2020	2,14	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2020	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2020	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2020	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2020	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2020	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2020	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2020	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2020	2,34	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2020	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2020	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2020	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2020	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2020	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2020	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2020	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2020	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2020	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2020	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2020	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2020	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2020	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2020	2,64	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2020	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2020	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2020	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2020	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2020	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2020	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2020	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2020	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2020	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2020	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2020	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2020	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2020	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2020	2,65	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2020	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2020	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2020	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2020	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2020	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2020	2,6	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2020	2,61	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2020	2,65	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2020	2,67	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2020	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2020	2,83	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2020	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2020	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2020	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2020	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2020	2,85	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2020	2,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2020	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2020	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2020	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2020	2,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2020	2,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2020	2,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2020	2,84	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2020	2,8	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2020	2,68	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2020	2,7	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2020	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2020	2,77	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2020	2,72	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2020	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2020	2,74	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2020	2,75	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2020	2,73	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2020	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2020	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2020	2,59	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2020	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2020	2,57	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2020	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2020	2,54	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2020	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2020	2,52	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2020	2,51	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2020	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2020	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2020	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2020	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2020	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2020	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2020	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2020	2,42	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2020	2,43	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2020	2,45	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2020	2,46	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2020	2,47	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2020	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2020	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2020	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2020	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2020	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2020	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2020	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2020	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2020	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2020	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2020	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2020	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2020	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2020	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2020	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2020	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2020	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2020	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2020	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2021	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2021	2,09	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2021	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-01-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-01-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-01-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-01-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-01-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-01-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-01-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-01-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-01-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-01-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-01-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-01-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-01-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-01-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-01-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-01-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-01-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-01-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-01-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-02-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-02-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-02-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-02-2021	1,93	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-02-2021	1,91	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-02-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-02-2021	1,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-02-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-02-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-02-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-02-2021	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-02-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-02-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-02-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-02-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-02-2021	2,05	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-02-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-02-2021	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-02-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-02-2021	1,86	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-02-2021	1,87	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-02-2021	1,89	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-02-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-02-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-02-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-02-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-02-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-02-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-03-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-03-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-03-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-03-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-03-2021	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-03-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-03-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-03-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-03-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-03-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-03-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-03-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-03-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-03-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-03-2021	1,94	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-03-2021	1,95	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-03-2021	1,96	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-03-2021	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-03-2021	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-03-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-03-2021	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-03-2021	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-03-2021	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-03-2021	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-03-2021	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-03-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-03-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-03-2021	2,11	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-03-2021	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-03-2021	2,14	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-03-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-04-2021	2,13	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-04-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-04-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-04-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-04-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-04-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-04-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-04-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-04-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-04-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-04-2021	2,15	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-04-2021	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-04-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-04-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-04-2021	2,17	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-04-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-04-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-04-2021	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-04-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-04-2021	2,19	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-04-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-04-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-04-2021	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-04-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-04-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-04-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-04-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-04-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-04-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-04-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-05-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-05-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-05-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-05-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-05-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-05-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-05-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-05-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-05-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-05-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-05-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-05-2021	2,21	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-05-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-05-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-05-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-06-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-06-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-06-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-06-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-06-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-06-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-06-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-06-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-06-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-06-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-06-2021	2,29	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-06-2021	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-06-2021	2,33	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-06-2021	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-06-2021	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-06-2021	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-06-2021	2,37	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-06-2021	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-06-2021	2,4	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-06-2021	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-06-2021	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-06-2021	2,35	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-06-2021	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-06-2021	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-06-2021	2,26 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-06-2021	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-06-2021	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-06-2021	2,28 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-06-2021	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-06-2021	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-07-2021	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-07-2021	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-07-2021	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-07-2021	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-07-2021	2,34 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-07-2021	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-07-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-07-2021	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-07-2021	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-07-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-07-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-07-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-07-2021	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-07-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-07-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-07-2021	2,43 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-07-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-07-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-07-2021	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-07-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-07-2021	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-07-2021	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-07-2021	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-08-2021	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-08-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-08-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-08-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-08-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-08-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-08-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-08-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-08-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-08-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-08-2021	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-08-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-08-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-08-2021	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-08-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-08-2021	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-08-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-08-2021	2,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-08-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-08-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-08-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-08-2021	2,45 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-08-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-08-2021	2,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-08-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-09-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-09-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-09-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-09-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-09-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-09-2021	2,51 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-09-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-09-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-09-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-09-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-09-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-09-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-09-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-09-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-09-2021	2,52 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-09-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-09-2021	2,55 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-09-2021	2,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-09-2021	2,54 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-10-2021	2,53 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-10-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-10-2021	2,47 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-10-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-10-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-10-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-10-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-10-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-10-2021	2,48 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-10-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-10-2021	2,5 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-10-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-10-2021	2,51 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-10-2021	2,49 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-10-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-10-2021	2,46 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-10-2021	2,44 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-10-2021	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-10-2021	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-10-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-10-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-10-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-10-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-10-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-10-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-11-2021	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-11-2021	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-11-2021	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-11-2021	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-11-2021	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-11-2021	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-11-2021	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-11-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-11-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-11-2021	2,41 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-11-2021	2,38 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-11-2021	2,4 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-11-2021	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-11-2021	2,42 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-11-2021	2,39 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-11-2021	2,37 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-11-2021	2,33 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-11-2021	2,35 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-11-2021	2,36 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-12-2021	2,32 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-12-2021	2,3 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-12-2021	2,31 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-12-2021	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-12-2021	2,27 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-12-2021	2,29 Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-12-2021	2,26 Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-12-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-12-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-12-2021	2,22	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-12-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-12-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	13-12-2021	2,28	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	14-12-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	15-12-2021	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	16-12-2021	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	17-12-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	18-12-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	19-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	20-12-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	21-12-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	22-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	23-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	24-12-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	25-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	26-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	27-12-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	28-12-2021	2,24	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	29-12-2021	2,25	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	30-12-2021	2,26	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	31-12-2021	2,23	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	01-01-2022	2,2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	02-01-2022	2,16	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	03-01-2022	2,12	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	04-01-2022	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	05-01-2022	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	06-01-2022	2,09	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	07-01-2022	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	08-01-2022	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	09-01-2022	2,01	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	10-01-2022	2,03	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	11-01-2022	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	4	18,01	12-01-2022	2,07	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-01-2004	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	28-01-2004	2,04	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-04-2004	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	28-04-2004	2,36	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-05-2004	2,39	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	28-05-2004	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-06-2004	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	28-06-2004	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-07-2004	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	22-07-2004	2,63	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	22-02-2005	2,06	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	20-06-2005	2,5	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	20-10-2005	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	21-02-2006	2,32	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	22-06-2006	2,49	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	05-10-2006	2,76	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	01-02-2007	2	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	09-05-2007	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	27-09-2007	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	22-01-2008	1,9	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	16-09-2008	2,71	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	05-02-2009	2,31	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	13-05-2009	2,44	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	16-09-2009	2,66	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	10-02-2010	2,1	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	06-07-2010	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	14-02-2011	2,02	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	16-06-2011	2,59	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	16-01-2012	1,97	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	04-06-2012	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	31-10-2012	2,35	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	10-04-2013	2,34	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	30-07-2013	2,55	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	08-01-2014	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	07-05-2014	2,3	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	09-10-2014	2,58	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	24-02-2015	1,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	18-06-2015	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	29-10-2015	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	04-03-2016	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	09-08-2016	2,56	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	30-11-2016	2,62	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	09-05-2017	2,48	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	20-10-2017	2,41	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	31-01-2018	1,92	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	25-05-2018	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	17-10-2018	2,88	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	11-04-2019	2,25	Betrouwbaar

B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	29-08-2019	2,98	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	13-01-2020	2,18	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	11-05-2020	2,38	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	07-09-2020	2,69	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	18-01-2021	2,08	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	20-05-2021	2,27	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	06-09-2021	2,53	Betrouwbaar
B23A0031	264280	521620	17,31	5	5	17,98	12-01-2022	2,07	Betrouwbaar