

Van: [redacted] <[redacted]@oddrenthe.nl>

Verzonden: 04-11-2024 10:32

Aan: [redacted] <[redacted]@oddrenthe.nl>

Onderwerp: Geachte heer [redacted]

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw tijd om mij telefonisch te woord te staan. Heb u uitgelegd de laatste stand van zaken. Er is nog voldoende asbest aan grondoppervlakte aanwezig en naar aanleiding van een gecertificeerde instelling is er een rapportage gemaakt. U had ProRail gesommeerd om af te voeren maar door een besmet gebied is dit gelet op de wettelijke protocollen niet mogelijk.

Heb u van de in en outs over afgegeven vrijgaves gevolgd door saneringen/vrijgaves zonder gecertificeerde instellingen bijgepraat.

U zou contact opnemen met ProRail en als ProRail bij standpunt blijft om mij met een fooi af te schepen en ze houden dat in stand tot volgende week vrijdag a.s tot 12.00uur nemen we vervolgstappen.

Heb gevraagd om een aanvaardbaar financieel schikkingsvoorstel met evt. geheimhouding. Het is geen enkele verplichting om het zo te doen. Na volgende week vrijdag geven wij openbaring.

U heeft het dossier dat er niet alleen veel asbest nog ligt, dat het buiten alle wettelijke protocollen heeft plaatsgevonden maar dat het zelfs is verspreid.

Er is veel belastinggeld onnodig verkwest hoofdzakelijk door vriendjespolitiek.

Alvast een goed weekend.

Mvrgr,

[redacted]

Geachte heer [redacted]

Er zijn voldoende meldingen geweest , rapportages van zichtbaar asbest, alles is afgezet.

Tot en met 2023 hebben er vier saneringen plaatsgevonden met vrijgaves en goedkeuringen RUD Drenthe.

De laatste is zelfs naar RTV Drenthe gemaild

Project : Spoorbaan 2 te Holsloot
 Documentnaam : Evaluatierapport asbest in grond/puin sanering
 Documentnummer : 3014-0376



Strukton
 Milieutechniek


2 VERONTREINIGINGSSITUATIE

2.1 Bodemonderzoek en verontreinigingssituatie

Bij een eerdere ontgraving is het puinhoudende materiaal van het puinpad gedeeltelijk verspreid in westelijke richting en is een restant van het puinpad achtergebleven langs het spoor. In opdracht van ProRail is in juli 2023 bodemonderzoek uitgevoerd door Antea Group, aangezien verwacht werd dat het oorspronkelijke puinpad (bruin in figuur 2) mogelijk asbesthoudend was.

Er is een verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek uitgevoerd op locatie. *Verkennend bodem- en nader asbestonderzoek, NABO 405 Spoorbaan 2 te Holsloot, Antea Group, projectnr. 0487237.100, d.d. 4 augustus 2023.*

De oppervlakte van het gebied waarin een duidelijke puinlaag aanwezig is bedraagt naar schatting circa 200 m². De hoeveelheid sterk verontreinigd asbesthoudende grond geschat op circa 125 m² en ongeveer 75 m² asbesthoudend puin. Deze asbesthoudende laag reikt tot ongeveer 0,5 m-mv.



Figuur 2: Locatie asbestverontreiniging in grond en puin uit onderzoek Antea Group

2.2 Saneringsdoelstelling bodem

De verontreiniging wordt gezien als een nieuwe verontreiniging waarvoor artikel 13 van de zorgplicht van toepassing is. De verontreiniging dient in dat geval in zijn geheel verwijderd te worden.

Het volgende standpunt wordt ingenomen door Bodemplus "nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993, moeten zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig verwijderd worden. Volledig verwijderen betekent in het geval van asbest dat de verontreiniging tot de nul-waarde (detectiegrens) moet worden verwijderd."



Foto 2

Project : Spoorbaan 2 te Holsloot
Documentnaam : Evaluatierapport asbest in grond/puin sanering
Documentnummer : 3014-0376



Strukton
Milieutechniek




Foto 3



Onderwerp: Kick-off Vergadering Voortgang Project "Schimmelarij"

Beste Hop Civiel medewerkers,

Ik hoop dat dit bericht je in goede gezondheid bereikt. We zijn verheugd om de kick-off vergadering voor het voortgangproject "Schimmelarij" aan te kondigen. Tijdens ons recente bezoek aan de locatie hebben we enkele belangrijke bevindingen gedaan die van invloed kunnen zijn op ons project. Het is van essentieel belang dat we deze zaken bespreken en een plan opstellen om verder te gaan.

Datum: 04-10-2023


Tijd: 08:00 uur

Locatie: Schimmelarij

Agendapunten:

1. Welkom en introductie
2. Overzicht van het project "Schimmelarij"
3. Identificatie van potentiële risico's op de locatie
4. Aanvoer materieel en materialen
5. Asbestdetectie en vervuilde grond
6. Stappen voor de inventarisatie van asbest en verwijdering van vervuilde grond
7. Planning en takenverdeling
8. Vragen en opmerkingen

Met betrekking tot punt 5 willen we met name de aanwezigheid van zichtbaar asbest bespreken. Het advies is om een onafhankelijke gecertificeerde instantie in te schakelen voor een gedetailleerde inventarisatie van asbest op de locatie. We moeten ook een gecertificeerd bedrijf inhuren voor de verwijdering van de vervuilde grond.



Jouw aanwezigheid en input tijdens deze vergadering zijn van groot belang voor het succes van ons project. Gelieve te bevestigen of je aanwezig zult zijn door te reageren op deze e-mail vóór 10-10-2023.



SAFETY ANALYSE

"Het is effectiever te denken in oplossingen dan in problemen"



Foto 3



Foto 4

Prinas

Voor een zuiver beeld

Adriaan van Ostadestraat 115
9718 RT Groningen
T 06 23 37 00 49
@ info@prinas.nl
I www.prinas.nl



Asbestinventarisatierapport PR-23-1892 Spoorbaan 2 te Holsloot

Opdrachtgever	
Naam	Hop Civiel
Locatie	
Adres	Spoorbaan 2
Postcode	7845 TN
Woonplaats	Holsloot
Inventarisatiebureau	Prinas BV (SCA cert. nr 07-D070041)

1

21

rail.nl>

Datum van interne autorisatie 04 maart 2024
Rapportnummer-(versie) PR-23-1892-2

Reikwijdte

- Gehele bouwwerk/object
- Gedeelte van het bouwwerk/object
- Het bouwwerk/object en gebied rond bouwwerk/object
- Uitsluitend het gebied rond het bouwwerk/object

Geschiktheid

- Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- Geschikt voor het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Verklaring en aansprakelijkheid

De gegevens en beoordelingen die zijn weergegeven in deze rapportage, zijn door Prinas BV naar beste kennis en naar beste wetenschap mogelijk weergegeven. Prinas BV is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten, behoudens opzet of grove schuld. Prinas BV is niet verantwoordelijk voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

De rapportage is van toepassing op de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie verandert. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage. Prinas BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van andere aard voortvloeiende uit het gebruik van de rapportage.

... bent je in goede gezondheid bereikt. We zijn verheugd om d
het voortgangproject "Schimmelarij" aan te kondigen. Tijdens ons recente be
hebben we enkele belangrijke bevindingen gedaan die van invloed kunnen zijn
essentieel belang dat we deze zaken bespreken en een plan opstellen om verc

Datum: 04-10-2023
Tijd: 08:00 uur
Locatie: Schimmelarij

Agendapunten:

1. Welkom en introductie
2. Overzicht van het project "Schimmelarij"
3. Identificatie van potentiële risico's op de locatie
4. Aanvoer materieel en materialen
5. Asbestdetectie en vervuilde grond
6. Stappen voor de inventarisatie van asbest en verwijdering van vervuיל
7. Planning en takenverdeling
8. Vragen en opmerkingen

Met betrekking tot punt 5 willen we met name de aanwezigheid van zichtbaar
advies is om een onafhankelijke gecertificeerde instantie in te schakelen voor
inventarisatie van asbest op de locatie. We moeten ook een gecertificeerd be
verwijdering van de vervuilde grond.



Jouw aanwezigheid en input tijdens deze vergadering zijn van groot belang vo
project. Gelieve te bevestigen of je aanwezig zult zijn door te reageren op dez







Remasteren

vrijdag 3 mei 2024 · 13:26

[Bewerken](#)

20240503_132616.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera

Galaxy S24 Ultra

6,27 MB | 3000x4000 | 12MP

ISO 50 | 13mm | 0,0ev | F2,2 | 1/211 s

[# Tag toevoegen](#)



donderdag 13 juni 2024 · 15:04

[Bewerken](#)

20240613_150440.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera

Galaxy S24 Ultra


5,46 MB | 3000x4000 | 12MP

ISO 50 | 13mm | 0,0ev | F2,2 | 1/461 s

[# Tag toevoegen](#)

Slim selecteren gesloten.



 Remasteren

donderdag 6 juni 2024 · 15:53

[Bewerken](#)

20240606_155319.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera


Galaxy S24 Ultra

7,26 MB | 4000x3000 | 12MP

ISO 12 | 23mm | 0,0ev | F1,7 | 1/310 s

[# Tag toevoegen](#)



 Remasteren

donderdag 13 juni 2024 · 15:04

[Bewerken](#)

20240613_150448.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera


Galaxy S24 Ultra


6,11 MB | 3000x4000 | 12MP

ISO 50 | 13mm | 0,0ev | F2,2 | 1/320 s

[# Tag toevoegen](#)



 Timelapse van 24 uur

 Remasteren

zaterdag 13 april 2024 · 09:46

[Bewerken](#)

20240413_094613.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera

Galaxy S24 Ultra

7,70 MB | 3000x4000 | 12MP

ISO 12 | 23mm | 0,0ev | F1,7 | 1/180 s

[# Tag toevoegen](#)


















 Remasteren

dinsdag 27 februari 2024 · 18:19

[Bewerken](#)

20240227_181949.jpg

/Interne opslag/DCIM/Camera

Galaxy S24 Ultra

5,70 MB | 3000x4000 | 12MP

ISO 1250 | 23mm | 0,0ev | F1,7 | 1/33 s

[# Tag toevoegen](#)







Camera

7703 afbeeldingen 250 vid...







