

LET OP!

**ONDERSTAANDE DOCUMENTEN BEVATTEN FOTO'S DIE
ALS SCHOKKEND ERVAREN KUNNEN WORDEN**

Toezichtrapport

Naam toezichthouder: [REDACTED]

Datum bezoek: 9/7/2023 en 11/7/2023

Tijdstip bezoek: 10.45 uur op 9/7 en 11.30 uur op 11/7

Naam bedrijf: -

Adres: [REDACTED] Wapse, gem. Westerveld

Gesproken met: -

Werkwijze: waarneming ter plaatse

Beschrijving bevindingen:

Op 11/7/2023 heb ik, [REDACTED], toezichthouder bij de provincie Drenthe een raster controle uitgevoerd op het gehele perceel bij een schapenhouder, [REDACTED] Wapse. Bij deze controle was ook aanwezig [REDACTED]. Er is gecontroleerd op de volgende aspecten:

*Hoogte raster: 1.25 meter.

*Afstand tussen de draden conform richtlijnen Bij12, geen afwijkingen van + 5 cm waargenomen.

* 7.5 KV op de draden

* Vanaf de buitenkant van het raster geen graafsporen naar binnen toe waargenomen. Vanaf binnen naar buiten wel en op drie locaties onder het raster graafsporen waargenomen.

* Op geen andere plekken sporen of aanwijzingen aangetroffen die er op kunnen duiden dat de wolf(en) onder de onderste draad is/zijn doorgekropen of ergens op een andere wijze binnen het raster zijn gekomen.

* Onder de landhekken die op verschillende plekken het raster onderbreken zit ongeveer 5 cm ruimte. Ook hier geen graafsporen of ander aanwijzingen gevonden dat de wolf hier iets geprobeerd heeft. Over het landhek is overigens wel een stroomdraad gespannen.

* max. afstand tussen de palen is minder dan 10 meter.

* Stroomdraden zijn aan de binnenkant van het raster geplaatst.

Overtreden voorschrift/artikel:

.....
.....

Advies: * Stroomdraden conform advies Bij12 aan de buitenzijde plaatsen en onder de landhekken een stroomdraad plaatsen.

Foto's bijvoegen:























Ondertekening:

Naam toezichthouder:

Datum ondertekening: 17 juli 2023