

## Feiten over predatie & zwervkatten in Nederland

1. Er is grote onduidelijkheid over het aantal zwervkatten dat in Nederland rondloopt en dus hoe groot het feitelijke predatieprobleem door de kat eigenlijk is (schattingen tussen 135.000 en 1,2 miljoen en 165.000 verwilderde zwervkatten in de Natuurgebieden van Nederland).
2. Het Sovon-rapport 2018/31 (Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis, J. van der Wal & W. Teunissen) geeft een update van de predatiekennis sinds het laatste literatuuronderzoek uit 2011 door Oosterveld. De achteruitgang van weidevogels wordt veroorzaakt door intensiever landgebruik, met gevolgen als:
  - a. vermindering voedselaanbod
  - b. eenvormige vegetaties en
  - c. toegenomen predatiedruk.
3. Landschapsverdichting heeft, afhankelijk van het aantal en de soorten predatoren, effect op de weidevogelpopulatie door aanleg van wegen, paden, heggen en waterwege met vergezeld gaande bomenrijen of hoog opgaande struiken die vermeden worden door nestelende vogels. Intensiteit van het weggebruik is van invloed op het nestelen (of niet) van vogels. Boerenlandvogels nestelen niet graag in de buurt van uitkijkposten als bomen in verder open terrein, omdat bomen het zicht blokkeren en deze gebruikt worden door vliegende predatoren.
4. Uit de studie blijkt dat alleen aanpakken van de predatoren vrijwel nooit zal leiden tot het gewenste effect op de stand van boerenlandvogels. Bij onderzoek naar predatoren wordt vastgesteld dat onderzoek naar predatoren plaatsvindt in gebieden waar een hoge predatie vastgesteld is. Deze cijfers kunnen bijgevolg niet geëxtrapoleerd worden naar alle boerenlandvogel-gebieden.
5. In het predatorbeheer van de laatste jaren is gebleken dat het cruciaal is rekening te houden met de relaties en competitie tussen predatoren. Er blijkt nog erg weinig bekend te zijn over interacties tussen predatoren onderling.
6. De Vogelbescherming heeft in hun standpunt predatie weidevogels staan: 'De achteruitgang van weidevogels wordt vaak geweten aan predatie. Predatie (...) is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels blijkt uit tal van wetenschappelijke studies, dat is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van boerenland'. De Vogelbescherming is niet voor de jacht als methode om weidevogels te beschermen *Quote: "Beschermen kan met tijdelijke rasters of schrikdraad. Het doden van roofdieren is alleen in uiterste gevallen een optie."*
7. In het Sovonrapport wordt de kat **NIET** genoemd als landbouwvogelpredator. Wel blijkt dat:
  - a. 40% van de gepredeerde kuikens 's nachts door zoogdieren worden gedood
  - b. de overige 60% overdag wordt gedood, waarvan
    - i. 13% door zoogdieren
    - ii. 59% door vogels en
    - iii. 28% door onbekende daders.
8. In onderzoek van Altenburg & Wymenga (A&W rapport 2236) over predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel uit 2017 met cameravastlegging van de predator, komt de (zwerv)kat als predator bij onderzoek van 254 nesten van de Kievit, Grutto en Wulp **NIET** voor.
9. Diverse onderzoeksrapporten spreken tegen dat zwervkatten weidevogels eten. Quote Reiniers: "De kat wordt in slechts 12,5% van wetenschappelijk onderzoek genoemd als predator" en "de meerderheid van de katten vangt geen prooien". Uit maagonderzoek is gebleken dat het kattendieet voornamelijk (ruim 87%) bestaat uit zoogdieren.
10. Onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft bewezen dat afschieten van katten niet helpt.