

Ha [redacted],

Wij brengen op korte termijn een bericht met meer details over de kunstroof uit het Drents Museum. Daarin worden de volgende zaken gemeld:

- de rookbeveiliging in het Drents Museum werkte niet goed: de expositieruimte had binnen enkele seconden gevuld moeten zijn met een melkachtige rook, waarbij je geen hand voor ogen meer ziet. Dat systeem werkte te traag.
- de dieven hebben ook gepoogd om de tweede gouden helm op de expositie te stelen, maar slaagden er niet om het glas van de betreffende vitrine te kraken. Bij de andere vitrines lukte dat wel. Dat had eigenlijk niet moeten kunnen gebeuren.
- de vitrine met de helm was het makkelijkst te kraken. Na twee hamerslagen konden de dieven de voorste glasplaat loswrikken en verwijderen.
- er zijn 4 dieven zichtbaar op de beveiligingsbeelden, waarvan 1 vermoedelijk een vrouw was. Op hun vluchtweg hebben ze de helm laten vallen.

Wil het museum hierop reageren? Ik hoor graag van je voor 17 uur vanmiddag.

Hartelijke groet,
Job van Schaik

[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

E Art. 5.1 lid 1 sub e

Deze informatie betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG